


ALMENDRO-WORKSHOP

Dienstprogramme



1	Vorwort	6
2	Belegsperrre löschen einzeln	6
3	Belegstatus ändern	8
3.1	Rechnungen	9
3.2	Sammelrechnung	9
3.3	Gutschrift	10
3.4	Provisionsgutschrift	10
3.5	Eingangsrechnung	11
3.6	Eingangsgutschrift	11
3.7	Lieferschein	12
3.8	Sammellieferschein	12
3.9	Bestellung	13
3.10	Bestellposition	13
3.11	Tageszettel	14
4	Briefe	15
4.1	Stamm	15
4.2	Texte	15
4.3	Brief drucken	17
4.4	Massenbrief	18
4.4.1	Adressen	19
4.4.2	X-Termine Adressen	21
5	Datenbereiche ändern	22
5.1	LKZ	22
5.2	WKZ	23
5.3	Material	24
5.3.1	Materialnummer	24
5.3.2	Vorsteuerschlüssel Inland/Ausland/Ausland EU	24
5.3.3	Anlagedatum	25
5.4	Angebots-/Auftragsanlagedatum	25
5.5	Angebotsvorkalkulation / Auftragsnachkalkulation	26
6	Datev-Schnittstellenparameter Jahresumstellung (offen)	27
7	Etiketten	28
7.1	Standard	28
7.2	Adresse	29
8	Frachtkosteninfo	30

9	Initialisierung Adresskennzeichen	31
10	Kostenstellennummer tauschen	33
11	Mandantenparameter	34
11.1	RechDat	34
12	Monatsabschlüsse aufheben	35
13	Neubewertung Betriebsleistung	36
13.1	Grundsätzliches	36
13.2	Neu bewerten Stundensatz	37
13.2.1	Programmanwahl	37
13.2.2	Programmfunktion	38
13.2.3	Beispiel	39
13.3	Status „neu nachkalkulieren“ / Autonachkalkulation	40
13.3.1	Allgemeines	40
13.3.2	Programmanwahl	40
13.3.3	Programmfunktion	40
14	Schlüssel aus Adressen in A-Verwaltung aktualisieren	41
15	Sicherheitsdruck	42
16	Telefonverzeichnis	43
16.1	Standard	43
16.2	Telefonanwahl	44
16.3	E-Mail	44
17	Übernehmen	45
17.1	Übernehmen Entfernungswerk	45
17.1.1	Standard	45
17.1.2	Dachser	45
17.1.3	Gebr. Hellmann	46
17.1.4	Dachser II	46
17.1.5	Dachser III	46
17.2	Übernehmen Frachttabellen	47
17.2.1	Standard	47
17.2.2	Dachser	47
17.2.3	westermann	47
17.3	Übernehmen Leistungskatalog	48
17.4	Übernehmen Kostenstellen Planwerte	49
17.5	Übernehmen Materialpreislisten	49

17.6 Übernehmen X-Termine	50
18 X-Start Makros	51
19 Mails versenden	52
19.1 Grundsätzliches	52
19.2 Konfiguration	53
19.3 Anlage manuell	54
19.3.1 Kopfdaten	54
19.3.2 Anhänge	55
19.3.3 Kopien	56
19.3.4 Blindkopien	56
19.3.5 Belege	57
19.3.6 Text	58
19.4 Anlage aus PrintClient	60
19.5 Versenden	62
19.5.1 Versenden ALMENDRO	62
19.5.2 Versenden Mail-Server	62
19.6 Hinterlegung von definiertem Anhang	63
20 Mail übernehmen	65
20.1 Installation und Systemvoraussetzung	65
20.2 Übergabe an Übernahmeverzeichnis	65
20.3 Übernahmeprogramm	66
20.3.1 Anzeige E-Mails	66
20.3.2 Übernahme E-Mails	67
20.4 Anzeige E-Mails in ALMENDRO	69
21 Protokoll Belege/Daten	70
21.1 Protokollierung	70
21.2 Auswertung Protokoll	72
21.2.1 Filter	72
21.2.2 Ausgabe	74
21.2.3 Löschen Protokoll	74
22 Kreditlimit	75
22.1 Bildschirmanzeige	75
22.2 Übergabe nach Excel	75
22.3 Druckausgabe	75
22.4 Ermittlung der Werte	76

22.4.1 Wertermittlung ohne Artikelpositionen	76
22.4.2 Wertermittlung mit Auftragspositionen	78
23 Datenschutz (EU-DSGVO)	79
23.1 Funktion	79
23.1.1 Allgemein	79
23.1.2 Konfiguration – Parameter	80
23.2 Programmlauf	81
23.2.1 Startprogramm	81
23.2.2 Umfang der Anonymisierung – Standard	82
23.2.3 Umfang der Anonymisierung - Kundenindividuell	84
23.3 Eintrag im Menüsystem	84

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!


Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Belegsperrre löschen einzeln

Hinweis

Die Sperren sollten nicht mehr mit diesem Dienstprogramm manuell zurückgesetzt werden, da diese Funktion durch das Programm „Belege entsperren“ (siehe oben „Belege entsperren automatisch“) automatisiert durchgeführt werden kann.

Belege können nicht von mehreren Mitarbeitern gleichzeitig bearbeitet werden. Wird ein Programm abgebrochen, kann diese Sperre von ALMENDRO nicht mehr zurückgesetzt werden. Hierfür steht ein Dienstprogramm zur Verfügung.




Für das entsperren dieser Belege sollte die Servicefunktion "Belege entsperren" verwendet werden.

Achtung!

Wird eine Sperre zurückgesetzt, kann ein anderer Anwender diesen Beleg bearbeiten. Wurde nun die Sperre zurückgesetzt während ein anderer Benutzer diesen Beleg normal in Bearbeitung hatte (Programm wurde nicht abgebrochen) können mehrere Mitarbeiter den gleichen Beleg bearbeiten. Dies kann ebenfalls zu Fehlern führen.

3 Belegstatus ändern



Über eine Suchfunktion können die Belege der angewählten Gruppe angezeigt werden. Die entsprechenden Statusinformationen werden angezeigt und können über Funktionstasten geändert werden.

Es wird grundsätzlich nur der Status geändert. Eventuell bereits durchgeführte Verbuchungen bleiben erhalten. Wird ein Status für die Übergabe an ein externes Softwarepaket geändert, wird dieser Beleg eventuell noch einmal übergeben oder gar nicht in die Übergabedatei abgestellt.

3.1 Rechnungen

The screenshot shows a window titled 'Belegstatus ändern - 779 - comix9'. It has a menu bar with 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Spezial', 'Hotkey', and 'Service'. Below the menu is a toolbar with various icons. There are three buttons: 'Status F8', 'Fibu/Abschluss F9', and 'externe Progs F10'. Below these are input fields for 'Belegnummer', 'Datum', 'Adresse', 'Status', 'Fibu/Abschluss', and 'externe Progs'. A table lists invoices with columns: Belegnummer, Datum, Adresse, Status, Fibu/Abschluss, and externe Progs.

Belegnummer	Datum	Adresse	Status	Fibu/Abschluss	externe Progs
12241	14.01.2004	2000 comix software	4	ja	nein
12242	28.01.2004	2000 comix software	4	ja	nein
12001	29.01.2004	2000 maier hr comix	4	ja	nein
12002	29.01.2004	2000 comix software	4	ja	nein

Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Übergabe Finanzbuchhaltung	Nein Ja
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja


3.2 Sammelrechnung

The screenshot shows the same window as above, but the table now contains only one invoice entry.

Belegnummer	Datum	Adresse	Status	Fibu/Abschluss	externe Progs
12255	17.04.2009	2000 comix software	4	nein	nein


Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Übergabe Finanzbuchhaltung	Nein Ja
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja

3.3 Gutschrift




Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Übergabe Finanzbuchhaltung	Nein Ja
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja

3.4 Provisionsgutschrift




Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Übergabe Finanzbuchhaltung	Nein Ja
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja

3.5 Eingangsrechnung




Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Übergabe Finanzbuchhaltung	Nein Ja
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja

3.6 Eingangsgutschrift




Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Übergabe Finanzbuchhaltung	Nein Ja
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja

3.7 Lieferschein




Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Ohne Funktion	
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja

3.8 Sammellieferschein




Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Ohne Funktion	
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja

3.9 Bestellung




Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Ohne Funktion	
F10	Externes Programmpaket	Nein Ja

3.10 Bestellposition



Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Status ALMENDRO	1 = erfasst 4 = endgültiges Ausgangsbuch
F9	Abschluss	Nein Ja
F10	Ohne Funktion	

3.11 Tageszettel



Taste	Änderung	Optionen (Schalterfunktion)
F8	Ohne Funktion	
F9	Lohnermittlung	0 =Nein 1 =Ja
F10	Ohne Funktion	

4 Briefe

4.1 Stamm

Briefe - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Nummer

Bezeichnung

Sperre Benutzer

Adresse

Anschrift

Bearbeiter

Betreff

unser Zeichen

Datum

Textbaustein 1

Textbaustein 2

Textbaustein 3

Textbaustein 4

Textbaustein 5

Textbaustein 6

Textbaustein 7

Textbaustein 8


OVR

Das Briefprogramm von ALMENDRO soll keine Textverarbeitung ersetzen, sondern die Möglichkeit bieten kurze Standard-Briefe z.B. Reklamationen an Lieferanten zu erstellen.

Durch das Setzen der Sperre ist nur der Benutzer, der den Brief neu angelegt hat in der Lage, den Brief weiter zu bearbeiten.

Zusätzlich zu den im Brief erfaßten Texten können noch bis zu 8 Textbausteine, die nicht verändert werden können beim Ausdruck eines Briefs eingespielt werden. Ein Textbaustein wird im Normalfall für das Einspielen der Unterschrift verwendet.

4.2 Texte



Es können beliebig viele Textzeilen bearbeitet werden. es stehen die Standardmöglichkeiten der Textbearbeitung von ALMENDRO zur Verfügung (Textbausteine einspielen, Auszeichnen von Texten, ...).

4.3 Brief drucken

Briefe - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr
Hotkey Service

Brief 10001 einladung drupa
Adresse 2000 comix software
Anschrift 1 ertl hr comix

Textbaustein 1 0
Textbaustein 2 3 mfg. Gehrlich
Textbaustein 3 0
Textbaustein 4 0
Textbaustein 5 0
Textbaustein 6 0
Textbaustein 7 0
Textbaustein 8 0

Datum 03.05.2004
Exemplare 1

löschen nach Druck nein

OVR

Über diese Funktion wird ein Brief gedruckt. Die Adresse und Textbausteine werden noch einmal zur Kontrolle eingeblendet und können hier im Einzelfall auch noch geändert werden.

Wird der Brief nach dem Drucken nicht mehr benötigt, kann veranlasst werden, dass die Daten nach dem Ausdruck sofort automatisch gelöscht werden.

4.4 Massenbrief

The screenshot shows a software window titled 'Briefe - 778 - comixr1'. The menu bar includes: 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The main interface has a 'Brief' dropdown menu set to '10001'. Below this is a section for 'Textbaustein' (Text Building Blocks) with eight rows, each containing a label (Textbaustein 1 to 8), a numeric input field (mostly '0', with '3' for Textbaustein 2), and a small icon. At the bottom, there are fields for 'Datum' (25.04.2005), 'Exemplare' (1), and a 'löschen nach Druck' (delete after print) dropdown menu set to 'nein'. A status bar at the bottom right shows 'OVR'.

Bei der Erstellung eines Serienbriefs aus ALMENDRO wird zunächst der Brief mit seinen Textbausteinen, die eingespielt werden sollen, festgelegt.

Serienbriefe können auf Grund von 2 Selektionen erstellt werden.

4.4.1 Adressen

The image displays three screenshots of the 'Briefe - 778 - comixr1' software interface, showing different views of the address management system.

Top Left Screenshot: The 'Adressen' tab is active. It shows a form for entering address details. Fields include: Adresse, Anschrift, Funktion (dropdown), Serienbriefstatus, Adressart (dropdown), Sperre (dropdown), Kontakt (dropdown), Bezeichnung, Länderkennzeichen (dropdown), Postleitzahl (dropdown), Ort, Vertreter/Agentur (dropdown), Sprachcode, Branche (dropdown), and Kundengruppe (dropdown).


Top Right Screenshot: The 'Anschrift individuell' tab is active. It shows a form for entering individual address details. Fields include: numerisch-1, numerisch-2, numerisch-3, alpha-1, alpha-2, and alpha-3.

Bottom Screenshot: The 'Adresse individuell' tab is active. It shows a form for entering individual address details. Fields include: Schlüssel-1 through Schlüssel-5 (dropdowns), numerisch klein (Klein-1 through Klein-5), Datum (Datum-1 through Datum-5), gross-1 through gross-5, and Text (alpha-1 through alpha-5).

Die Selektion der Adressen erfolgt über Felder im Adressenstamm und über individuelle Felder.

Über Zusatzfunktionen können auch noch Angebote oder Aufträge bzw. Angebote und Aufträge für Zusatzkriterien eingegrenzt werden, um z.B. alle Adressen zu selektieren, die in einer bestimmten Periode Angebote erhalten haben.

Einzelauswahl



Im Normalfall werden die Briefe für alle selektierten Adressen gedruckt.

Mit der Zusatzfunktion *Einzelauswahl* werden jedoch zunächst alle Adressen, die die Selektionskriterien erfüllen, in einer Tabelle angezeigt. Hier kann dann jede einzelne Adresse, für die der Serienbrief erstellt werden soll, markieren. Der Ausdruck erfolgt dann nur für die markierten Adressen.

4.4.2 X-Termine Adressen

The image displays two side-by-side screenshots of a software application window titled 'Briefe - 778 - comixr1 *'. The window has a menu bar with options: 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. Below the toolbar are three search buttons: 'Suche Angebot sF1', 'Suche Auftrag sF2', and 'Suche AngAuf sF3'. The main area is divided into two tabs: 'Adressen' and 'Adresse individuell'. The 'Adressen' tab is active in both screenshots.

The left screenshot shows the 'Adressen' tab with the following fields:

- Adresse:
- Anschrift:
- Adressart:
- Sperre:
- Länderkennzeichen:
- Postleitzahl:
- Kontakt:
- alpha-1:
- alpha-2:
- alpha-3:
- Tätigkeit:
- Datum:
- Bearbeiter:
- Funktion:
- Preislistengruppe:
- Branche:
- Vertreter/Agentur:
- Sprachcode:
- Kundengruppe:

The right screenshot shows the 'Adressen' tab with the following fields:

- numerisch klein:
 - klein-1:
 - klein-2:
 - klein-3:
 - klein-4:
 - klein-5:
- numerisch gross:
 - gross-1:
 - gross-2:
 - gross-3:
 - gross-4:
 - gross-5:
- Datum:
 - Datum-1:
 - Datum-2:
 - Datum-3:
 - Datum-4:
 - Datum-5:
- Text:
 - alpha-1:
 - alpha-2:
 - alpha-3:
 - alpha-4:
 - alpha-5:

Die Selektion der Adressen erfolgt über Felder im Adressenstamm und über individuelle Felder. Zusätzlich können selektionen über die X-Termin-Angaben in den Adressen durchgeführt werden.

Über Zusatzfunktionen können auch noch Angebote oder Aufträge bzw. Angebote und Aufträge für Zusatzkriterien eingegrenzt werden, um z.B. alle Adressen zu selektieren, die in einer bestimmten Periode Angebote erhalten haben.

5 Datenbereiche ändern

Über dieses Dienstprogramm können entweder ganze Gruppen von Daten (Stammdaten) aktualisiert werden oder spezielle Korrekturen durchgeführt werden.

5.1 LKZ



Hier können alle Adressen von einem bestehenden Länderkennzeichen auf ein neues Länderkennzeichen umgestellt werden. Diese Funktion wird z.B. benötigt, wenn die Länderkennzeichen von Standardkennzeichen (D=Deutschland) auf ISO-Codes (DE=Deutschland) umgestellt werden müssen.


5.2 WKZ



Hier können alle Daten von einem bestehenden Währungszeichen auf ein neues Währungszeichen umgestellt werden. Diese Funktion wird z.B. benötigt, wenn die Währungskennzeichen von Standardkennzeichen auf ISO-Codes umgestellt werden müssen.


5.3 Material

5.3.1 Materialnummer




Wurde bei der Neuanlage eines Materials eine falsche Materialnummer vergeben und diese Materialnummer wurde bereits verwendet/bebucht, kann mit diesem Dienstprogramm die Materialnummer nachträglich geändert werden. Alle anhängenden Belege werden automatisch mit geändert.

5.3.2 Vorsteuerschlüssel Inland/Ausland/Ausland EU




Müssen die Vorsteuerschlüssel in den Material- und Artikelstammdaten geändert werden, können über diese Funktionen die Steuerschlüssel aller Material- und Artikelstammdaten getauscht werden.

5.3.3 Anlagedatum




Wurde ein Materialstamm zu spät angelegt kann hierüber das Neuanlagedatum geändert werden. Wird z.B. ohne Bestellwesen gearbeitet (Bestellungen laufen z.B. nur telefonisch), eine Bestellung für ein neues Material durchgeführt und die Lieferung soll gebucht werden, ist es notwendig, dass das Materialanlagedatum vor dem ersten Belegdatum liegt (Buchung wird sonst verweigert).

5.4 Angebots-/Auftragsanlagedatum



Wurde die Anlage eines Angebots/Auftrags zu einem falschen Zeitpunkt durchgeführt, kann das Anlagedatum über diese Funktion korrigiert werden.

5.5 Angebotsvorkalkulation / Auftragsnachkalkulation



Über diese Funktion kann für bestimmte Belege ein Kennzeichen gesetzt werden, damit die automatische Vor- bzw. Nachkalkulation für diese Belege durchgeführt wird.

6 Datev-Schnittstellenparameter Jahresumstellung (offen)

Parametereinstellungen Fibu-Schnittstelle - 4 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr
Hotkey Service

✓ ✗ [Icons]

Beraternummer	1234567	Beratername	Muxfeldt
Mandantennr.1	0	Datev nur 1 Mandant	0
Mandantennr.2	1	Sachkontenlänge	4
Abrechnungsjahr	4	Wirtschaftsjahr	
Abrechnungsnr	1	abw.Wirtschaftsjahr-Kz	
Adressaustausch		Umsetzen Umlaute	0
Kostenstelle	0	Kostenstelle	1
Konvertierung	ISO	Buchungstext	1
Fremdwährung	1		
Protokoll	0		
Rechnungsnr	1	Provisionsgutschrift	0
Rechnungseingang	0	Sperkennzeichen (von/bis)	0 - 0

Kost2 ☐

OVR

7 Etiketten

7.1 Standard

Etiketten - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch
Zentr Hotkey Service

Zeile 1
Zeile 2
Zeile 3
Zeile 4
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 7
Zeile 8
Zeile 9
Zeile 10
Zeile 11
Zeile 12
Zeile 13
Zeile 14
Zeile 15

Exemplare 1

OVR

Über dieses Dienstprogramm können Etiketten erfasst und gedruckt werden. Zur Bearbeitung stehen maximal 15 Zeilen zur Verfügung. Die Daten werden nicht gespeichert, sondern stehen nur für einen temporären Ausdruck zur Verfügung. Werden z.B. Etiketten zu Materialbelegen oder Auftragspapieren benötigt, sollten diese über die entsprechenden Auswertungen erstellt werden.

7.2 Adresse

Etiketten Kunde - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch
Zentr Hotkey Service

Adresse 2000 comix software

Anschrift 0

Zeile 1	COMIX Software GmbH
Zeile 2	NL Gilching
Zeile 3	Branchensoftware / Printmedien
Zeile 4	
Zeile 5	Am Bahnhof 4a
Zeile 6	
Zeile 7	82205 Gilching
Zeile 8	
Zeile 9	
Zeile 10	
Zeile 11	
Zeile 12	
Zeile 13	
Zeile 14	
Zeile 15	

Exemplare 1

OVR

Über dieses Dienstprogramm können Etiketten mit Voreinstellung einiger Zeilen aus einer Adresse erstellt werden.

8 Frachtkosteninfo

Info Frachtkosten - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste
Lösch Zentr Hotkey Service

LKZ Plz DE

Entfernung

Gewicht

Frachttabelle

Kosten

OVR

Nach der Eingabe der entsprechenden Daten (Länderkennzeichen, Postleitzahl, Entfernung, Gewicht und Frachttabelle) ermittelt dieses Dienstprogramm die Frachtkosten auf die gleiche Art und Weise, wie das Modul in der Vorkalkulation.

9 Initialisierung Adresskennzeichen

Adressen: Initialisierung Statistikfelder - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Feldnr

Adresse Sperre ☐

Adressart Branche

Neuanlage Vertreter/Agentur

Änderung Verkaufsgebiet

Schlüssel-1

Schlüssel-2

Schlüssel-3

Schlüssel-4

Schlüssel-5

numerisch klein

klein-1

klein-2

klein-3

klein-4

klein-5

numerisch gross

gross-1

gross-2

gross-3

gross-4

gross-5

Datum

Datum-1

Datum-2

Datum-3

Datum-4

Datum-5

Text

alpha-1

alpha-2

alpha-3

alpha-4

alpha-5

1-5 klein; 6-10 gross; 11-15 kalk; 16-20 kalk+TKomma; 21-23 Zusatz HauptAdr

OVR

Über die Angebots- und Auftragsstatistiken können in eigenen Auswertungen individuelle Felder aus dem Adressenstamm aktualisiert werden. Dadurch können danach Stammdatenlisten selektiert werden. Die Adressdatenfelder können entweder über die Auswertungen selbst oder über dieses Dienstprogramm initialisiert (auf 0 gesetzt) werden.

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Feldnummer	Datenquelle	Daten
1	Indiv	klein-1
2	Indiv	klein-2
3	Indiv	klein-3
4	Indiv	klein-4
5	Indiv	klein-5
6	Indiv	groß-1
7	Indiv	groß-2
8	Indiv	groß-3
9	Indiv	groß-4
10	Indiv	groß-5
11	Kalk	int-1
12	Kalk	int-2
13	Kalk	int-3
14	Kalk	int-4
15	Kalk	int-5
16	Kalk	dec-1
17	Kalk	dec-2
18	Kalk	dec-3
19	Kalk	dec-4
20	Kalk	dec-5
21	Stamm	Zusatz-1
22	Stamm	Zusatz-2
23	Stamm	Zusatz-3

Über eine Suchfunktion können die Adressen, für die die Initialisierung durchgeführt werden sollen, selektiert werden.

10 Kostenstellennummer tauschen

Tauschen KstNr - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr
Hotkey Service

von Kostenstelle 1435 5F, IIIb
nach Kostenstelle 1436 6F, IIIb


Betriebsleistung Soll 
Bezugsgrösse 0
Betriebsleistung Ist 0
Materialkosten Ist 0

Tauschen: 0=nein; 1=ja OVR


Über dieses Dienstprogramm können die Bewegungsdaten einer Kostenstelle auf eine andere Kostenstelle umgesetzt werden. Hierbei kann entschieden werden, in welchen Datenbeständen diese Änderungen vorgenommen werden sollen:

- Betriebsleistung Soll (Fertigungsmaske der Angebots- und Auftragsverwaltung)
- technische Produktbeschreibung (über Bezugsgröße)
- Betriebsleistung Ist (Buchungen aus Tageszetteln/BDE)
- Materialkosten Ist (Verbrauchsbuchungen)

11 Mandantenparameter



11.1 RechDat



Über diese Funktion kann festgelegt werden, wie weit Rechnungsausgangs- und Rechnungseingangsbelege rückdatiert werden können.

12 Monatsabschlüsse aufheben

In den Modulen Materialwirtschaft und Leistung gibt es jeweils ein Programm, mit dem ein Monat den Status abgeschlossen bekommen kann. Buchungsbelege können dann zum Beispiel nicht mehr in diese Perioden gebucht werden. Um nachträgliche Buchungen doch wieder durchführen zu können, muss dieser Monatsabschluss zurückgesetzt werden.



13 Neubewertung Betriebsleistung

13.1 Grundsätzliches

Bei der Istdatenverbuchung der Erfassungen aus Tageszettel bzw. BDE wird der Werte der Betriebsleistung zum Stundensatz 1, 2, 3, 4, 5 aus den zum **Zeitpunkt der Buchung** aktuellen Stundensätzen in der Datenbank abgestellt. Die Werte stehen parallel für jede Buchung zu Verfügung und können so nach Bedarf in der Nachkalkulation ausgelesen werden.

Eine nachträgliche Änderung der Stundensätze wirkt sich daher **nicht** auf die bereits verbuchten Werte aus.

Mit dem im Folgenden beschriebenen Ablauf werden die Werte der Betriebsleistung mit den zum **Zeitpunkt des Programmlaufs** aktuellen Stundensätzen neu abgestellt.

Achtung!!!

- **Es wird empfohlen vor dem Programmlauf eine Datensicherung durchführen.**
- **Während des Programmlaufs dürfen keine Tageszettelverbuchungen laufen.**
- **Die Neubewertung kann nicht rückgängig gemacht werden.**

13.2 Neu bewerten Stundensatz

13.2.1 Programmanwahl



13.2.2 Programmfunktion

Programm-Nummer	909530
U-Nr	0
Par 1,2,3	0
Satzart	0



Stundensatz

- Stundensatz 1
- Stundensatz 2
- Stundensatz 3
- Stundensatz 4
- Stundensatz 5
- alle

Stundensatz, der neu bewertet werden soll.

Option	Beschreibung
Stundensatz-1	Neubewertung nur Wert für Stundensatz-1
Stundensatz-2	Neubewertung nur Wert für Stundensatz-2
Stundensatz-3	Neubewertung nur Wert für Stundensatz-3
Stundensatz-4	Neubewertung nur Wert für Stundensatz-4
Stundensatz-5	Neubewertung nur Wert für Stundensatz-5
Alle	Neubewertung Werte für alle Stundensätze (1,2,3,4,5)


Ab Datum

Datum, **ab dem** die Istdatenerfassung neu bewertet werden sollen.

Es wird das Belegdatum des Tageszettels bzw. der BDE-Erfassung geprüft.

13.2.3 Beispiel

Neubewertung von Betriebsleistung zum Stundensatz-2 aller Istdatenerfassungen mit Belegdatum $\geq$ 01.01.2006 mit dem aktuellen Stundensatz-2.



Hinweis

Wie beim Verbuchungsprogramm haben auch hier die Stundensätze des Arbeitsgangs (wenn >0) Vorrang vor den Stundensätzen der Kostenstelle.

13.3 Status „neu nachkalkulieren“ / Autonachkalkulation


13.3.1 Allgemeines

Der Status „neu nachkalkulieren“ wird automatisch durch das obige Programm in den betroffenen Aufträgen gesetzt.

Dadurch werden die Aufträge bei der ersten Anwahl für eine Statistik automatisch nachkalkuliert.

Um zu vermeiden, dass die Ausgabe der Statistik durch diese (einmalige) Autonachkalkulation sehr lange dauert, empfehlen wir am Anschluss an die Neubewertung das Programm „Autonachkalkulation“ zu starten.


13.3.2 Programmanwahl



13.3.3 Programmfunktion

Programm-Nummer	230050
U-Nr	5
Par 1,2,3	0
Satzart	0

14 Schlüssel aus Adressen in A-Verwaltung aktualisieren



Manche Statistikfelder aus dem Adresenstamm werden in ein Angebot bzw. einen Auftrag bei der Eingabe einer Adresse übernommen und stehen dann zum Überschreiben zur Verfügung.

Sollen diese Statistikfelder komplett aktuell aus den Adressenstammdaten übernommen werden, so kann dies mit diesem Dienstprogramm durchgeführt werden.

Es können die Daten aus einer einzelnen Adresse oder allen Adressen (Adresse = 0) aktualisiert werden.


15 Sicherheitsdruck

Manche Auswertungen lassen sich aus ALMENDRO heraus nicht wiederholen. Hierzu gehören die Verbuchungsprotokolle bzw. Ausgangsbücher.

Wird ein Drucker als Ausgabemedium (Medientyp 2) für die Ausgabe gewählt und dieser produziert statt dem gewünschten Ausdruck den berüchtigten *Knödelfalz*, sind die Informationen verloren.

Abhilfe schafft hierfür der Medientyp 12. Die Systemeinstellungen sind identisch dem Medientyp 2, jedoch werden die Daten zusätzlich auf Platte gesichert.

Mit diesem Programm kann der Ausdruck dieser Datei wiederholt werden. Diese Dateien müssen manuell abgelöscht werden. Das Umlenken auf ein anderes Medium kann beim wiederholten Druck nicht erfolgen, da das gesicherte File auch bereits alle Steueranweisungen für den speziellen Druckertyp enthält.



Der Medientyp 12 kann auch verwendet werden, wenn die aufbereiteten Daten von einem Fremdprogramm/Skript im Hintergrund weiter bearbeitet werden soll, und dieses Programm nicht über den PIPE-Mechanismus (Medientyp 2) angesprochen werden kann. Wird der Medientyp 4 (Fremdprogramm) verwendet, wird zum einen ein Dateiname abgefragt und zusätzlich die Bearbeitung bis zur Fertigstellung der Auswertung im aktuellen ALMENDRO-Programm unterbrochen (*Bitte warten*).

16 Telefonverzeichnis

16.1 Standard

Adresse	Bezeichnung	Ort	Telefon	Anschrift	Bezeichnung	Telefax	Handy	Vorname	Nachname	Titel	Telefon priv	Telefax priv
2000 comix software	Gilching	08105 7786 0	0	08105 7786 29								
2000 comix software	Gilching	08105 7786 0	1 ertl hr comix	08105 7786 29				Ralph	Ertl			
2000 comix software	Gilching	08105 7786 0	2 musfeldt hr comix	08105 7786 29				Markus	Musfeldt			
2000 comix software	Gilching	08105 7786 0	3 gehrich hr comix	08105 7786 29				Matthias	Gehrich			

Über eine Suchfunktion kann über die Felder Adresse, Anschrift, Bezeichnung und Ort auf alle Adressen (Interessenten, Kunden, Lieferanten und die jeweiligen Zusatzanschriften) zugegriffen werden.

Zur aktuellen Anschrift werden zusätzlich die Daten Funktion, Zusatzinfo und E-Mailadressen im unteren Bereich ausgegeben.

Über die Funktion *Bearbeiten* wird direkt in die Bearbeitung des aktuellen Adressenstamm verzweigt.

Über die Funktion *Alle* werden die Hauptanschrift und alle Zusatzanschrift zur aktuellen Adresse eingeblendet.

16.2 Telefonanwahl

Für die direkte Übergabe der Telefonnummern an das Telefon kann ALMENDRO die Telefonnummer via DDE-Schnittstelle weitergeben. Hier stehen derzeit folgende

Möglichkeiten zur Verfügung:

- Smartset Professional
- TapiDDE
- CTI

Nach der Installation dieser Lösungen und der Installation der von ALMENDRO notwendigen Schnittstelle kann die entsprechende Telefonnummer übergeben werden:

F-Taste	Telefonnummer
F8	Telefon
F9	Handy
F13(sF1)	Telefon privat


16.3 E-Mail

Ist die geschäftliche oder private E-Mail zur aktuellen Anschrift hinterlegt kann das Standard-E-Mail-Programm mit einer dieser Adressen voreingestellt aufgerufen werden.

17 Übernehmen

Hier sind die Funktionen beschrieben, die es dem Anwender ermöglichen Datenbereiche mit großen Datenbeständen z.B. über Excel zu pflegen und danach wieder in ALMENDRO einzulagern, oder auch Datenbestände von externen Quellen zu übernehmen.

17.1 Übernehmen Entfernungswerk



Über dieses Programm kann das Entfernungswerk mit den Informationen Entfernung und Frachtzone aus externen daten übernommen werden, um den Postleitzahlen- und Adressenstamm zu aktualisieren.

Für die Datenübernahme stehen unterschiedliche Formate (Versionene) zur Verfügung. In einem dieser Formate müssen die daten im Übernahmefile zur Verfügung stehen:

17.1.1 Standard

ASCII-File

von Stelle	bis Stelle	Daten
1	3	Länderkennzeichen
4	9	Postleitzahl
10	14	km
15	15	Frachtzone

17.1.2 Dachser

ASCII-File

von Stelle	bis Stelle	Daten
9	11	Länderkennzeichen
12	17	Postleitzahl
78	83	km
84	84	Frachtzone

17.1.3 Gebr. Hellmann

ASCII-File

von Stelle	bis Stelle	Daten
1	3	Länderkennzeichen
4	9	Postleitzahl
48	53	km

17.1.4 Dachser II

ASCII-File


von Stelle	bis Stelle	Daten
1	5	Postleitzahl
69	71	km
72	72	Frachtzone

17.1.5 Dachser III

ASCII-File

von Stelle	bis Stelle	Daten
1	3	Länderkennzeichen
4	9	Postleitzahl
43	45	km
46	46	Frachtzone

17.2 Übernehmen Frachttabellen



Über dieses Programm können die Frachtkostensätze in eine Frachttabelle übernommen werden.

Es können nur die Daten für Frachttabellen mit Version „Standard“ übernommen werden. Für Frachttabellen mit Version „Lieferant“ kann diese Funktion nicht eingesetzt werden.

Bei der Übernahme kann angegeben werden in welchem Format (Version) die Daten abgestellt sind und in welche Frachttabelle und Tabellenart die Daten eingespielt werden sollen.

Folgende Formate stehen für die Datenübernahme zur Verfügung:

17.2.1 Standard

Excellfile (Speichern Text (Tabs getrennt))

Tabellenart <TAB> km <TAB> kg <TAB> Wert in EUR

Bitte beachten:

Das Import-File muss **ohne Überschrift** abgestellt werden.

17.2.2 Dachser

ASCII-File

von Stelle	bis Stelle	Daten
1	7	Tarifnr
8	18	Entfernung bzw. Frachtzone
19	29	Gewicht in kg
30	40	Frachtbetrag in EUR je 100 kg oder je Fuhre

Bitte beachten:

Das Import-File muss **ohne Überschrift** abgestellt werden.

17.2.3 westermann


Excellfile (Speichern Text (Tabs getrennt))

km <TAB> kg <TAB> Wert in EUR

Bitte beachten:

Das Import-File muss **ohne Überschrift** abgestellt werden.

17.3 Übernehmen Leistungskatalog



Die Leistungskatalogwerte können mit Excel überarbeitet werden und müssen dann als Excelfile (Speichern Text (Tabs getrennt)) verfügbar sein.

APzuEG-1 <TAB> APzuEG-2 <TAB> APzuEG-3 <TAB> APzuEG-4 <TAB> APzuEG-5
<TAB> APzuEG-6 <TAB> Leistungswert

17.4 Übernehmen Kostenstellen Planwerte



Die Kostenstellenplanwerte können mit Excel überarbeitet werden und müssen dann als Excelfile (Speichern Text (Tabs getrennt)) verfügbar sein.

Kst <TAB> Jahr <TAB> Monat <TAB> Stundensatz <TAB> Monatsstunden<TAB>
Arbeitsplätze<TAB> Schichten <TAB> BeschäftigungsGrad <TAB> NutzungsGrad <TAB>
BelegungsGrad

17.5 Übernehmen Materialpreislisten

Siehe Workshop „Stammdaten Material“.

17.6 Übernehmen X-Termine

Steht ab Version 10.2 zur Verfügung.

Es kann in einem Übernahmeprogramm ein X-Termin angelegt und ein Excelfile mit Adress- und Anschriftsnummern eingelesen werden, für die dieser X-Termin automatisch generiert werden soll.

So ist es möglich, einen X-Termin, der für mehrere Adressen identisch angelegt werden soll, für alle Adressen eines Files auf einmal zu generieren.

Folgendes File muss zum Einlesen zur Verfügung stehen

- ➔ Excelfile (Speichern Text (Tabs getrennt))
- ➔ Aufbau: Adressnummer <TAB> Anschriftnummer


The screenshot shows a dialog box titled "X-Termine aus File - 778 - comixha1". It has a menu bar with "Angeb", "Auftr", "Lief", "Rech", "MaWi", "Best", "Leist", "Lohn", "Info", "Stamm", and "Dienste". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains the following fields:

- Filename: X:/testadh.txt
- Tätigkeit: 101 * Werbungsaktion 2013
- Text: Sommerangebote
- Priorität: 2
- Belegart: ohne Beleg
- Belegnummer: 0 *
- Datum: 31.05.2013 [B.X.d] Fr 9,00
- Bearbeiter: 4 * Hauber
- erledigt: nein
- Erinnerung: ohne
- Datum: [B.X.d] 0,00
- Minuten: 0

At the bottom is a table with two columns: "Adresse" and "Anschrift".

Adresse	Anschrift
2001 schmid-verlag	1 hr koller
2002 schweitz-verl.	0
2002 schweitz-verl.	1 müller hr eitze-verl
2004 döring textil	1 koch fr döring
2005 schweiz-verlag	0

18 X-Start Makros



Über dieses Programm können vordefinierte Auswertungen (Makros) gestartet werden.

19 Mails versenden

19.1 Grundsätzliches

Mit dem Programm „Mail versenden“ können Mails versendet werden. Die Mailinformation wird in der Datenbank gespeichert und steht in den Infoprogrammen zu Verfügung.

Die Anlage einer Mail kann im Programm direkt erfolgen oder aus dem der PrintClient-Ausgabe mit dem Medium „pdf + E-Mail“.

*** cmxg *** Mail versenden - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Nummer 39 gesendet comixg1

Adresse 2001 schmid-verlag edwin.koller@schmid-verlag.de ☒

Anschrift 1 koller hr schmid-ver e.koller@t-online.de ☐

Betreff Besuch Herr Gehrlach

Bearbeiter 3 Gehrlach

Anhänge

lfd.Nr	Filename	Belegart	Arc	Belegnummer	Belegdatum	Adresse
1	File					
2	Archiv					
	X:/zfiles/material/glette.pdf					
	X:/archiv/cmxarc_20120228_779_00003096.pdf	1	Angebot	1023	28.02.2012	2000 comix software

Kopien

lfd.Nr	Adresse	Anschrift
1	2000 comix software	1 ert hr comix support@comix.de ☒ rme@comix.de ☐

Blindkopien

lfd.Nr	Adresse	Anschrift

Belege

Belegart	Belegnummer	Adresse
1	Angebot	1023 broschur comix
		2000 comix software

Text

Text

* Sehr geehrter Herr Koller,

* anbei erhalten Sie eine Informationen für meinen Besuch am 23.07.2012 in Ihrem Hause.

* Mit freundlichen Grüßen

19.2 Konfiguration

Über die Umgebungsvariable CMX_MAILDIALOG kann gesteuert werden, welche der Datengruppen angezeigt werden sollen.

Stelle	Optionen
1 = Anhang	0 = freigeschaltet 1 = ausgeblendet
2 = Adresse CC	0 = freigeschaltet 1 = ausgeblendet
3 = Adresse BCC	0 = freigeschaltet 1 = ausgeblendet
4 = Belege	0 = freigeschaltet 1 = ausgeblendet
5 = Text	0 = freigeschaltet, Textfassung Zeilen 1 = ausgeblendet 2 = freigeschaltet, Textfassung mit Standard-Textbearbeitung

Durch das Ausblenden von Datengruppen werden diese Datengruppen lediglich nicht angezeigt.

Beim Generieren von Mails werden auch die Daten der ausgeblendeten Datengruppe generiert (z.B. beim Generieren aus Angebot: Text aus Textbaustein, Anhang, Beleg).

Das Ausblenden führt nicht zum Löschen der ausgeblendeten Daten bei vorhanden Mail auch wenn diese im Änderungsdienst bearbeitet werden.

19.3 Anlage manuell

Zur Bearbeitung der Daten stehen die Standard-Aktionen zur Verfügung

- ➔ Neu
- ➔ Ändern
- ➔ Löschen
- ➔ Suchen

Das Erfassungsprogramm umfasst mehrere Datenbereiche. Der Wechsel zwischen erfolgt mit der Maus oder der Tastenkombination „Strg-TAB“ (vorwärts) bzw. „Strg-Shift-TAB“ (rückwärts).

19.3.1 Kopfdaten

Nummer	39	gesendet		comixg1	senden
Adresse	2001	schmid-verlag	edwin.koller@schmid-verlag.de		☒
Anschrift	1	koller hr schmid-ver	e.koller@t-online.de		☐
Betreff	Besuch Herr Gehrlich				
Bearbeiter	3	Gehrlich			

Eintrag von Adresse und Anschrift des E-Mail-Empfängers sowie des Betreffs.


Die E-Mail-Adressen aus den Stammdaten werden angezeigt.

Die E-Mail des Adressaten wird automatisch als Empfänger-E-Mail aktiviert. Alternativ kann der Anwender die Privat-E-Mail aktivieren.

19.3.2 Anhänge

Anhänge							
lfd.Nr	Filename	Belegart	Arc	Belegnummer	Belegdatum	Adresse	
1	File	X:/zfiles/material/gilette.pdf					
2	Archiv	X:/archiv/cmxarc_20120228_779_00003096.pdf	1	Angebot	1023	broschur comix	28.02.2012 2000 comix software


Hier stehen 2 Optionen für Anhänge zur Verfügung



File

Auswahl F8

Mit dieser Option können Anhänge mit Hilfe des Windows-Dateiexplorers als Anhang eingefügt werden.




Archiv

Auswahl F8

Mit dieser Option können Anhänge aus dem ALMENDRO-PDF-Archiv eingefügt werden.

Zur Auswahl des Archivfiles steht eine Suchfunktion zu Verfügung.





In der Auswahlliste können die Daten mit der Aktion „Drucken“ zur Prüfung angezeigt werden.

Aufruf F9

Mit dieser Funktion wird der eingetragene Anhang angezeigt.

19.3.3 Kopien

Kopien							
lfd.Nr	Adresse			Anschrift			
1	2000	comix software		1 ertl hr comix	support@comix.de	☒	rme@comix.de

Eintrag von Adressen die eine Kopie der E-Mail erhalten sollen.

Die E-Mail des Adressaten wird automatisch als Empfänger-E-Mail aktiviert. Alternativ kann der Anwender die Privat-E-Mail aktivieren.

19.3.4 Blindkopien

Blindkopien							
lfd.Nr	Adresse			Anschrift			

Eintrag von Adressen die eine Blind-Kopie der E-Mail erhalten sollen.

Die E-Mail des Adressaten wird automatisch als Empfänger-E-Mail aktiviert. Alternativ kann der Anwender die Privat-E-Mail aktivieren.

19.3.5 Belege

Belege					
	Belegart	Belegnummer		Adresse	
1	Angebot	1023	broschur comix	2000	comix software


Eintrag von Belegen mit denen die E-Mail verknüpft werden soll. Es ist auch eine Verknüpfung mit mehreren Belegen möglich.

In den Infosystemen der Belege, mit denen die E-Mails entsprechend verknüpft sind, werden die E-Mails aufgelistet und können von dort aus mit „Ändern“ geöffnet werden (Infoprogramme für Angebot, Auftrag und Bestellung).

Belege, die verknüpft werden können:

- ➔ Angebot und Auftrag
- ➔ Rechnung und Sammelrechnung
- ➔ Gutschrift und Provisionsgutschrift
- ➔ Lieferschein und Sammelieferschein
- ➔ Bestellung, Anfrage und Abrufbestellung
- ➔ Brief

19.3.6 Text



Version - Textzeilen

Eintrag der Textinformation zur E-Mail. Es steht lediglich die zeilenweise Erfassung zur Verfügung.


Version – Standard-Textbearbeitung

Einsatz der ALMENDRO-Standard-Textbearbeitung. Hier wird in der Gruppe „Text“ lediglich der Text angezeigt.



Zur Bearbeitung des Textes kann der Anwender mit der Aktion „Text“ die COMX-Standard-Textbearbeitung öffnen. Es stehen hier alle Funktionen der ALMENDRO-Standard-Textbearbeitung zur Verfügung.

Ausnahme: Formatierung der Texte über die Tabsets, da diese in den E-Mailprogrammen nicht unterstützt werden. Bei der Übernahme von Daten mit Tabsets (z.B. Textbausteine, Daten aus ALMENDRO-Speicher) werden diese ignoriert.



Voreinstellung Standardtext

Bei der Neuanlage der E-Mail wird der Text automatisch aus einem userindividuellen Textbaustein generiert. Der Text kann nach Bedarf vom Anwender bearbeitet werden.

Der Textbaustein muss wie folgt angelegt sein.

Feld	Angabe	Beschreibung
Wahl	97	Mail-Wahl
Typ	97	Mail-Typ
Sprache	ssss	ssss = Sprachcode des Email-Empfängers
Nummer	nnnn	Bearbeiter (Eintrag in ALMENDRO-Userstamm)


Mit der Sonderfunktion „cmxanrede“ kann der Textbaustein mit variabler Anrede angelegt werden.

Bei der Erstanlage wird „cmxanrede“ ersetzt durch die Anrede aus dem Anschriftenstamm des Mail-Empfängers.

Wenn der E-Mail-Empfänger verändert wird, erfolgt unmittelbar nach dem Verlassen der Kopfdaten oder Bestätigung mit „ok“ eine Abfrage „Text neu generieren?“.

Ja	Der Text wird gelöscht und neu auf der Basis des Textbausteins generiert. Manuelle Änderungen gehen verloren. <i>Der geänderte E-Mail-Empfänger in den Kopfdaten und der neu generierte Text werden mit dem Verlassen der Kopfdaten gespeichert. Beim Erneuten Aufrufen dieser E-Mail sind die geänderte Daten hinterlegt, auch wenn die Mail nicht gespeichert oder gesendet, sondern mit Esc verlassen wird.</i>
nein	Text bleibt unverändert. Anrede prüfen und manuell korrigieren

Beispiel Textbaustein



19.4 Anlage aus PrintClient

E-Mails können direkt aus dem PrintClient mit dem Ausgabemedium „PDF+Mail“ generiert werden.

In diesem Fall werden die kompletten Daten automatisch aus den Daten des Auswertungsprogramms erzeugt.

- ➔ Kopfdaten (Bei Bedarf auch Betreff)
- ➔ Anhänge (generiertes PDF des Belegs)
- ➔ Belege (Verknüpfung mit dem Beleg, aus dem die Mail generiert wird)
- ➔ Text

*** cmxg *** Mail versenden - 779 - comixg1

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Nummer 40 gesendet comixg1

Adresse 2000 comix software support@comix.de ☒

Anschrift 1 ertl hr comix rme@comix.de ☐

Betreff Angebot Nr. 1023 - Broschur COMIX

Bearbeiter 3 Gehrlich

Anhänge

lfd.Nr	Filename	Belegart Arc	Belegnummer	Belegdatum	Adresse
1	File X:/pfiles/email/0000000144.pdf				

Kopien

lfd.Nr	Adresse	Anschrift

Blindkopien

lfd.Nr	Adresse	Anschrift

Belege

Belegart	Belegnummer	Adresse
1 Angebot	1023 broschur comix	2000 comix software

Text


Text
* Sehr geehrter Herr Ertl,
* bitte beachten Sie unser Schreiben im Anhang zu dieser E-Mail.
* Mit freundlichen Grüßen

UB

Die Daten können bei Bedarf manuell ergänzt werden.
z.B. weitere Anhänge, Kopie-Adressen, ...

19.5 Versenden

19.5.1 Versenden ALMENDRO



Das Speichern und Versenden erfolgt über den Button „Senden“.

Wird die E-Mail gespeichert (Aktion „ok“ oder RETURN) erfolgt eine Abfrage, ob die E-Mail versendet werden soll.




19.5.2 Versenden Mail-Server

Durch das „Versenden ALMENDRO“ wird die E-Mail an das sendende Mailsystem übergeben.

Das sendende Mailsystem wird in Abhängigkeit von den Anforderungen bzw. Möglichkeiten des Anwenderbetriebs vom Systemadministrator eingestellt.

Beispiel: Übergabe an Outlook

Das eigentliche Versenden erfolgt hier über die Funktionen von Outlook.



19.6 Hinterlegung von definiertem Anhang

Über Umgebungsvariablen kann eine bestimmte Datei definiert werden, die beim Starten vom ALMENDRO-Mailprogramm (durch manuelles Aufrufen des Programms bzw. beim Generieren einer E-Mail direkt aus dem PrintClient mit dem Ausgabemedium „PDF+Mail“) automatisch als Anhang hinterlegt werden kann oder manuell über einen Button „AGBs“.

Als Beispiel können hier AGBs hinterlegt werden, die beim Versand von Formularen per E-Mail automatisch mit versendet werden sollen.

Diese Umgebungsvariablen stehen ab dem ALMENDRO-Release 10.2 zur Verfügung.

Umgebungsvariable CMX_MAILAGB_FILE

Über diese Umgebungsvariable kann das anzuhängende File definiert werden, in dem der Windows-Filename inklusive des Pfades wo die Datei steht eingetragen wird.



z.B.:

`CMX_MAILAGB_FILE = R:/pfiles/pics/AGB.pdf`

Umgebungsvariable CMX_MAILAGB_VERS

`CMX_MAILAGB_VERS = 1`

Freischaltung einer Funktion im ALMENDRO-Mailprogramm, um das definierte File im Anhang zu hinterlegen.



CMX_MAILAGB_VERS = 2

Freischaltung einer Funktion im ALMENDRO-Mailprogramm, um das definierte File im Anhang zu hinterlegen.

Zusätzlich wird beim Generieren einer E-Mail direkt aus dem PrintClient mit dem Ausgabemedium „PDF+Mail“ das definierte File bereits automatisch im Anhang hinterlegt.

Mail versenden - 778 - comixha1

Angeb. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Auswahl F8 Aufruf F9

Nummer 268 gesendet comixha1

Adresse 2000 comix software info@comix.de ☒

Anschrift 101 buchhaltung comix ☐

Betreff Rechnung Nr. 11270

Bearbeiter 4 Hauber

Anhänge

lfd.Nr	Filename	Belegart Ar
1 File	P:/pdf/000000735.pdf	
2 File	k:\AGB\AGB.pdf	


20 Mail übernehmen

20.1 Installation und Systemvoraussetzung

Hinweis zur Installation, Einrichtung und Systemvoraussetzungen im Workshop unter *adm_Almendro*.

20.2 Übergabe an Übernahmeverzeichnis


Die E-Mails die in ALMENDRO übernommen werden sollen, müssen zunächst von Outlook aus in ein Übernahmeverzeichnis abgestellt werden. Dazu müssen die zu übergebenden E-Mails einzeln mit der rechten Maustaste angeklickt und mit der Option „Send to Almendro“ in das temporäre Übernahmeverzeichnis (mailin_work) übergeben werden.



20.3 Übernahmeprogramm

20.3.1 Anzeige E-Mails

Die Übernahme der E-Mails vom temporären Übernahmeverzeichnis (mailin_work) nach ALMENDRO erfolgt über das Dienstprogramm „Mail Übernehmen“.



Zur Information werden die Konfigurationsparameter angezeigt. Bitte kontrollieren Sie zunächst diese Einstellungen, falls die Übernahme nicht funktionieren sollte.

Version

1

WindowsName

comix

Verzeichnis

/usr/comix/cmx_share/mailin

/usr/comix/cmx_share/mailin_work/ws001

	Beschreibung	Beispiel
Version	Version der Mail-Übernahme. Diese Einstellung muss immer 1 sein.	1
WindowsName	Windows -Loginname mit dem die Mail aus Outlook mit der Funktion „SendToAlmendro“ abgestellt wurde.	Almendro
Verzeichnis-1	Verzeichnis, in das die Mails abgestellt werden, wenn diese in die ALMENDRO-Datenbank übernommen werden. Aus diesen Daten können die Mails in ALMENDRO angezeigt werden	/usr/Almendro/cmx_share/mailin
Verzeichnis-2	Verzeichnis, in das die Mails von Outlook mit der Funktion “SendToAlmendro” abgestellt werden. Hinweis Dieses Verzeichnis muss in Outlook mit der Funktion „ConfigAlmendro“ einmalig zugewiesen werden. Weitere Informationen siehe Workshop „adm_Almendro“	/usr/Almendro/cmx_share/mailin_work/ws001 R:\mailin_work\ws001

Beim Öffnen des Programms werden die abgestellten E-Mails aufgelistet.


Übernehmen

Mit der Funktion „Übernehmen“ kann die Auflistung aktualisiert und zur Übernahme bearbeitet werden.

20.3.2 Übernahme E-Mails

Das System ermittelt automatisch die ALMENDRO-Adresse zu einer E-Mail über die Senderadresse der E-Mail und den Eintrag der E-Mailadresse im ALMENDRO-Adressenstamm. Die ermittelte Adresse wird angezeigt.

Mit diesen Daten kann die E-Mail bereits mit der Funktion „Übernehmen“ übernommen werden.



Löschen von E-Mails, die in Outlook versehentlich zur Übernahme übergeben wurden und die nicht übernommen werden sollen.


Durch das Löschen werden die Mails lediglich aus der Übernahmeliste gelöscht, das Löschen in Outlook erfolgt nicht.

Adresse F8

Verknüpfen der E-Mail mit einer Adresse/Anschrift aus dem Adressenstamm.

Die Verknüpfung kann unabhängig vom Eintrag „E-Mail“ im Adressenstamm erfolgen.

Die verknüpften E-Mails werden im Infosystem gelistet und können dort geöffnet werden.



Datum/Zeit F9

Zuordnen eines geänderten Datums und/oder einer geänderten Uhrzeit.

Mail übernehmen - 778 - comixha1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm >>

Datum/Zeit Original Mittwoch, 21. März 2012 16:25

Datum 22.03.2012

Zeit 10:00

ÜB

Beleg F11

Verknüpfen der E-Mail mit Belegen. Eine Mehrfachverknüpfung ist möglich.

Die verknüpften E-Mails werden im Infosystem gelistet und können dort geöffnet werden.

*** cmxg *** Mail übernehmen - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service >>

Belegart	Belegnummer	Adresse	
1 Angebot	1024 brochur	2000 comix software	
2			

ÜB

Übernehmen F10

Mit der Funktion „Übernehmen“ wird die E-Mail nach ALMENDRO übernommen.

Die E-Mail muss mit einer Adresse verknüpft sein. Die Verknüpfung mit Belegen ist nicht zwingend erforderlich.

20.4 Anzeige E-Mails in ALMENDRO

Die übernommenen E-Mails werden in den Infoprogrammen im Foldertab „email“ mit dem Status „Empfangen“ gelistet.

The screenshot shows the ALMENDRO software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. Below the menu, there's a search bar and a list of tabs: 'Angebote', 'Aufträge', 'Positionen', 'RGL', 'Aktionen', 'Material', 'Bewertung', 'Anschriften', 'email', and 'Brief'. The 'email' tab is selected, showing a list of emails. The list has columns for 'Nummer', 'Anschrift', 'Betreff', 'Datum', 'Zeit', 'Bearbe', 'Anhän', and 'Belegnummer'. The emails are listed as follows:

Nummer	Anschrift	Betreff	Datum	Zeit	Bearbe	Anhän	Belegnummer
37 empfangen	0	TestMail zur Übernahme nach COMIX mit Anhängen	22.07.2012	11:32	3 Gehrich	0 Angebot	1023 broschur comix
34 gesendet	1 ertl hr comix	.	30.05.2012	11:30:34	3 Gehrich	1	
32 gesendet	5 wartelsteiner hr com	Angebot Nr. 2005 - Endlosformular WDA	29.05.2012	11:46:49	3 Gehrich	1	
31 gesendet	2 maier hr comix	Angebot Nr.2004 - Formular	29.05.2012	07:44:07	3 Gehrich	1	
30 gesendet	0	Auftragsbestätigung Nr. 20001 - Formular	28.05.2012	13:16:18	3 Gehrich	1	
29 gesendet	6 balster hr comix	Angebot Nr. 1025 - Broschur Krammer	28.03.2012	15:00:31	3 Gehrich	1	



Die E-Mail kann direkt vom ALMENDRO-Infoprogramm aus mit der Funktion „Ändern“ in Outlook geöffnet werden.

The screenshot shows an Outlook email window titled 'TestMail zur Übernahme nach COMIX mit Anhängen - Nachricht (HTML)'. The email is from 'COMIX, Matthias Gehrich <mge@comix.de>' and was sent on 'So 22.07.2012 11:32'. The subject is 'TestMail zur Übernahme nach COMIX mit Anhängen'. The email body contains the following text:

Das ist eine Testmail zur Übernahme nach COMIX mit Anhängen.

Mit freundlichen Grüßen

COMIX Software GmbH
Matthias Gehrich

COMIX Software GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 11, 82205 Gilching HRB-Nr. 93810 Amtsgericht München Geschäftsführer Ralph Ertl

At the bottom, there's a link: 'Weitere Informationen über: COMIX, Matthias Gehrich.'

21 Protokoll Belege/Daten

Definierte Vorgänge an Belegen (z.B. Anlage, Änderung, Statusänderung) werden automatisch protokolliert.

Mit dem Programm „Protokoll Belege/Daten“ kann das Protokoll ausgewertet werden.

21.1 Protokollierung

Beleg	Aktion	Protokollierung
Angebot	Neuanlage	Ja
	Löschen	Ja
	Änderung	Nein
	Angebotsstatus	Nein
Auftrag	Neuanlage	Ja
	Löschen	
	Änderung	Nein
	FM: FM Auftrag	Ja
	FM: FM Prod setzen	Ja
	FM: FM Prod entfernen	Ja
	FM: FM setzen	Ja Prod+FM
	FM: FM entfernen	Ja
	FM: Status-Soll	Nein
RGL	Neuanlage	Ja
	Ändern	Nein
	Drucken / Belegstatus	Ja
	Ändern / Belegstatus	Ja
Ausgangsbuch	Belegstatus	Ja
Belegstatus ändern	Rechnung Status 1 > 4	Ja
	Rechnung Status 4 > 1	Ja
	Rechnung Status 4 > 1 + Fibu	Ja
	Rechnung Fibu 1 > 0 + Status	Ja
Anfrage	Neuanlage, wenn Kopfdaten angelegt	Ja
	Änderung, wenn Kopfdaten	Nein
	Änderung, wenn Lieferanten	Nein
	Änderung, wenn in Maske Positionsdaten, auch wenn PosDaten nicht geändert	Ja
Bestellung	Neuanlage, wenn Kopfdaten	Ja
	Änderung, wenn Kopfdaten	Nein

	Änderung, wenn in Maske Positionsdaten, auch wenn PosDaten nicht geändert.	Ja
Bestell-Abruf	Neuanlage	Ja
	Löschen	Ja
	Ändern	Nein
	Storno	Nein
	Fertigmelden	Nein

21.2 Auswertung Protokoll

21.2.1 Filter

Protokoll Belege/Daten - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Belegart

Beleg

Belegart	Beleg	UNr	Tätigkeit	Status	Datum	Zeit	Programm	U-Nr	Funktio	Benutzer	Text
----------	-------	-----	-----------	--------	-------	------	----------	------	---------	----------	------

Bei Bedarf kann nach „Belegart“ und/oder „Belegdatum“ gefiltert werden.

Folgende Belegarten stehen zur Filterung zur Verfügung.

Angebot
Auftrag
Rechnung
S-Rechnung
Gutschrift
P-Gutschrift
Lieferschein
S-Lieferschein
Anfrage
Bestellung
Abruf
RE
GE

Beispiel

Belegart	Rechnung										
Beleg	9302										
Belegart	Beleg	UNr	Tätigkeit	Status	Datum	Zeit	Programm	U-Nr	Funktio	Benutzer	Text
Rechnung	9302	0	Status Ändern	4	12.06.2019	13:11:35	cmxr200000	0	0	comixg1	
Rechnung	9302	0	Status Ändern	1	12.06.2019	13:17:32	cmxp909190	0	0	comixg1	
Rechnung	9302	0	Fibu		12.06.2019	13:17:32	cmxp909190	0	0	comixg1	0
Rechnung	9302	0	Status Ändern	4	12.06.2019	13:17:36	cmxp909190	0	0	comixg1	
Rechnung	9302	0	Fibu		12.06.2019	13:17:36	cmxp909190	0	0	comixg1	0
Rechnung	9302	0	Status Ändern	1	12.06.2019	13:17:37	cmxp909190	0	0	comixg1	
Rechnung	9302	0	Fibu		12.06.2019	13:17:37	cmxp909190	0	0	comixg1	0
Rechnung	9302	0	Status Ändern	4	12.06.2019	13:17:38	cmxp909190	0	0	comixg1	
Rechnung	9302	0	Fibu		12.06.2019	13:17:38	cmxp909190	0	0	comixg1	0
Rechnung	9302	0	Status Ändern	1	12.06.2019	13:17:41	cmxp909190	0	0	comixg1	
Rechnung	9302	0	Fibu		12.06.2019	13:17:41	cmxp909190	0	0	comixg1	0
Rechnung	9302	0	Status Ändern	4	12.06.2019	13:20:14	cmxp909190	0	0	comixg1	
Rechnung	9302	0	Fibu		12.06.2019	13:20:14	cmxp909190	0	0	comixg1	1
Rechnung	9302	0	Status Ändern	4	12.06.2019	13:21:09	cmxp909190	0	0	comixg1	

Spalte	Beschreibung	Beispiel
Belegart		Rechnung
Beleg		9302
UNr		
Tätigkeit	Art der Veränderung	Fibu
Status	Eingestellter Status, wenn Änderung eines Statusfeldes	<BLANK>
Datum	Datum der Änderung (DD.MM.YYYY)	12.06.2019
Zeit	Uhrzeit der Änderung (HH:MM:SS)	13:17:37
Programmnummer	ALMENDRO-Programmnummer durch die die Änderung ausgeführt wurde	Cmxp90910 (Belegstatus ändern)
U-Nr	Unternummer des ALMENDRO-Programmes	0
Funktion		
Benutzer	ALMENDRO-User, von dem die Änderung ausgeführt wurde	Almendrog1
Text	Zusätzliche Infos je nach Belegart und Tätigkeit Weiter Infos siehe unten.	1 Fibustatus der gesetzt wurde

Text

In der Spalte „Text“ werden je nach Belegart und Tätigkeit zusätzliche Infos abgestellt.

Belegart/Tätigkeit	Erläuterung	Beispiel
Auftrag-Fertigmeldung	Art der Fertigmeldung + Datum	
	P Produktionsfertig gesetzt	P 12.06.2019
	Produktionsfertig entfernt	P
	F Fertig gesetzt	F 19.06.2019
	Fertig entfernt	F
Rechnung-Fibu	Fibustatus, der gesetzt wird	
	0 ohne Übergabe Fibu	0
	1 mit Übergabe Fibu	1

21.2.2 Ausgabe



Mit der Aktion „Excelübergabe“ kann die Bildschirmanzeige nach Excel übergeben. In Excel können die Daten nach Bedarf bearbeitet und gedruckt werden.

21.2.3 Löschen Protokoll

22 Kreditlimit


Das Programm dient zur Prüfung des im Adressenstamm eingetragenen Kreditlimits auf der Basis der nicht fakturierten Auftragswerte und den offenen Posten.

Die Info wird genutzt, um das Kreditlimit von einzelnen Kunden bei Bedarf anzupassen (z.B. Erhöhung bzw. Verminderung der Kreditausfallversicherung).

Hinweis

Damit die Funktion sinnvoll genutzt werden kann, müssen die „offene Posten“ in ALMENDRO zeitnah aus den Daten der Finanzbuchhaltung aktualisiert werden.
(siehe dazu Info in Workshop „Schnittstellen Standardfunktionen“ (ss10.pdf))


22.1 Bildschirmanzeige



Kunde	Bezeichnung	Kreditlimit	OP netto	Auftragswert	Summe
2000	comix software mge	100.000	1.188.117,48	2.535.576,00	3.723.693,48
2001	schmid-verlag	0	380.127,64	1.062.589,90	1.442.717,54
2002	eitze-verlag	0	184.908,92	21.679,90	206.588,82
2003	stengele gmbh	0	278.737,68	317.693,90	596.431,58
2004	döring textil	0	233.303,40	20.531,90	253.835,30
2006	austria-verlag	0	145.594,84	22.515,90	168.110,74
2007	hotelverband	25.000	5.000,00	13.200,00	18.200,00
2008	thyssen-eisen	0	119.546,30	24.395,90	143.942,20
2009	fritzmann	0	150.039,90	19.907,90	169.947,80

22.2 Übergabe nach Excel

Zur Weiterbearbeitung und Druckausgabe kann der Inhalt der Bildschirmanzeige mit der Standard-Aktion „Excel“ nach Excel übergeben werden.



Kunde	Bezeichnung	Kreditlimit	OP netto	Auftragswert	Summe
2000	comix software mge	100.000	1.307,76	2.535.576,00	2.536.883,76
2001	schmid-verlag	0	0,00	1.062.589,90	1.062.589,90
2002	eitze-verlag	0	0,00	21.679,90	21.679,90
2003	stengele gmbh	0	0,00	317.693,90	317.693,90
2004	döring textil	0	0,00	20.531,90	20.531,90
2006	austria-verlag	0	0,00	22.515,90	22.515,90

A	B	C	D	E	F
Kun	Bezeichnung	Kreditlin	OP net	Auftragswe	Summe
2000	comix software mge	100000	1.307,76	2.535.576,00	2.536.883,76
2001	schmid-verlag	0	0,00	1.062.589,90	1.062.589,90
2002	eitze-verlag	0	0,00	21.679,90	21.679,90
2003	stengele gmbh	0	0,00	317.693,90	317.693,90
2004	döring textil	0	0,00	20.531,90	20.531,90
2006	austria-verlag	0	0,00	22.515,90	22.515,90

22.3 Druckausgabe

Eine Druckausgabe steht nicht zur Verfügung.

Bitte nutzen Sie die Übergabe nach Excel.

22.4 Ermittlung der Werte

Bei der Ermittlung der Werte je Auftrag prüft COMX zunächst, ob der Auftrag mit oder ohne Artikelpositionen bearbeitet wird.

Wenn der Wert der Artikelpositionen > 0 ist, werden die Werte über die Variante „mit Artikelpositionen“ ermittelt ansonsten über die Variante „ohne Artikelpositionen“.

22.4.1 Wertermittlung ohne Artikelpositionen

Feld	Beschreibung
Kreditlimit	Angabe aus Adressenstamm
OP netto	Werte aus Rechnungs- und Gutschriftbelegen mit Belegstatus „endgültig gedruckt (3)“ abzüglich Zahlungseingang aus OP-Schnittstelle.
Auftragswert	Auftragswert aus K-Maske von Aufträgen ohne Fertigmeldung abzüglich „OP netto“
Summe	OP netto + Auftragswert

Beispiel

Kunde	Bezeichnung	Kreditlimit	OP netto	Auftragswert	Summe
2007	hotelverband	25000	5.000,00	13.200,00	18.200,00

Kreditlimit	25.000
	Angabe aus Adressenstamm

Adressen - 779 - comixg1 * #2007

Bankverbindung

Konto-Nr.

BLZ 0

IBAN

Swift/BIC

Kontoinhaber

Kreditlimit 25000

OP netto	5.000
	Werte aus Rechnungs- und Gutschriftbelegen mit Belegstatus „endgültig gedruckt (3)“ abzüglich Zahlungseingang aus OP-Schnittstelle
	5.000 – 0

Erlöse

Lieferscheine

OP

Belegart	Nummer	Datum	Sperre	Menge	Wert	Auftrag	
Rechnung	12522	10.04.2018	0		0,00	5.000,00	10301 sh comix
	Anz	1				5.000,00	

Erlöse

Lieferscheine

OP

offene Posten

5.950,00

EUR

Kreditlimit

Belegart	Nummer	Datum	fällig am	Wert	Zahlungseingang	Ma
Rechnung	12522	10.04.2018	10.05.2018	5.950,00 EUR		0,00

Auftragswert	13.200
	Auftragswert aus K-Maske von Aufträgen ohne Fertigmeldung abzüglich „OP netto“
	18.200 - 5.000

Angebote	Aufträge	Positionen	RGL	Aktionen	Material	Bewertung	Anschriften	email	Br
offen	abgeschlossen								
Nummer		Neuanlage	Produktionssta	Menge		S-Auftragswert			
10301	sh comix	10.04.2018	10.04.2018	20.000	Ex.	11.000,00			
10300	sh comix	10.04.2018	10.04.2018	10.000	Ex.	7.200,00			
Anz	2					18.200,00			

Gesamt	18.200
	OP netto + Auftragswert
	5.000 + 13.200

22.4.2 Wertermittlung mit Auftragspositionen

Feld	Beschreibung
Kreditlimit	Angabe aus Adressenstamm
OP netto	Wert aus Rechnungs- und Gutschriftbelegen mit Belegstatus „endgültig gedruckt (3)“ abzüglich Zahlungseingang aus OP-Schnittstelle.
Auftragswert	Wert aus „Menge offen berechnet / PE * EPreis“ aus P-Maske von Aufträgen ohne Fertigmeldung.
Summe	OP netto + Auftragswert

23 Datenschutz (EU-DSGVO)

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) müssen personenbezogene Daten nach gewissen Fristen anonymisiert werden.

ALMENDRO stellt für die Anonymisierung von personenbezogenen Daten ein Grundprogramm zur Verfügung.

23.1 Funktion

23.1.1 Allgemein


In der Konfiguration des Grundprogramms (Parametereintrag) kann festgelegt werden, welche Stammdatenbereiche in die Anonymisierung grundsätzlich einbezogen werden und mit welcher „Frist“ gearbeitet werden soll.

Die Anonymisierung der Bewegungsdaten (z.B. Angebot, Auftrag, Buchungen, ...) erfolgt durch den Austausch der jeweiligen Stammdatennummer durch die in den Parametern vorgegebene „Anonym“-Nummer. Die „Anonym“-Datensätze müssen einmalig manuell angelegt werden.

Folgende Stammdatenbereiche stehen zur Verfügung

Kunde	
Lieferant	
Vertreter	
Bearbeiter 1,2,3	
Personal	
Benutzer	
Kunde / Lieferant nur Anschriften	Die Kunden bzw. Lieferantenummer bleiben in den Belegen erhalten. Zur Anonymisierung wird lediglich die Anschrift-Nr=0 (Hauptanschrift) gesetzt.

Folgende Fristen stehen zur Verfügung



Option	Beschreibung	Beispiel „Stichtag“ (bei Anwahl 05.06.2018)
10	10 Vorjahre	05.06.2008
5	5 Vorjahre	05.06.2013
9 + Rest		01.01.2009

23.1.2 Konfiguration – Parameter

Beispiel-1

Datenschutz	DEMO777
Kundennr	99999991
Lieferantnr	99999992
nur Anschriften	nein ▼
Vertreter	9991
Bearbeiter-1	9991
Bearbeiter-2	9991
Bearbeiter-3	9991
Personalnr	99999991
Benutzer	99999991
Datum (Jahre)	9+Rest ▼

Beispiel-2

Datenschutz	DEMO777
Kundennr	
Lieferantnr	0
nur Anschriften	ja ▼
Vertreter	9991
Bearbeiter-1	9991
Bearbeiter-2	9991
Bearbeiter-3	9991
Personalnr	99999991
Benutzer	99999991
Datum (Jahre)	9+Rest ▼

23.2 Programmlauf

23.2.1 Startprogramm

Programmaufruf mit den oben aufgeführten Parametern „Beispiel-1“

The screenshot shows a software window titled "Datenschutz - 779 - comixg1". It features a menu bar with options: "Angeb", "Auftr", "Lief", "Rech", "MaWi", "Best", "Leist", "Lohn", and a right arrow. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and navigation. The main area contains a form with the following fields:

Kunde	99999991	Kunde-Anonym
Lieferant	99999992	Lieferant-Anonym
Personal	99999991	Personal-Anonym
Benutzer	99999991	
Vertreter/Agentur	9991	Vertreter-Anonym
Bearbeiter	9991	Bearbeiter 1-Anonym
Bearbeiter-2	9991	Bearbeiter 2-Anonym
Bearbeiter-3	9991	Bearbeiter 3-Anonym

Below these fields, there is a "Datum" field with the value "01.01.2009" and a "Programmstart" field with a small icon. At the bottom, there is a "Status" field. A "ÜB" button is located in the bottom right corner.

23.2.2 Umfang der Anonymisierung – Standard

Folgende Datenbereiche werden in der Standardfunktion anonymisiert.

Stammdatenbereich (laut Programm-Parameter)	Anonymisierte Bewegungsdaten
Kunde	Angebot-Stamm
	Angebot-Frachtverteiler
	Auftrag-Stamm
	Auftrag-Frachtverteiler
	RGL-Kopf
	RGL-Auftrag Verknüpfung
	Beilagenverteiler
	MaWi-Beleg
	CRM-Kalender
	Mail
Lieferant	RGL-Kopf
	MaWi-Beleg
	Bestell-Kopf
	Papinet
	Bestellung-Zusatzanschriften Anlieferung
	Rahmenvertrag
	Rechnungseingang
	Mail
Anschriften	Angebot-Stamm
	Angebot-Frachtverteiler
	Auftrag-Stamm
	Auftrag-Frachtverteiler
	RGL-Kopf
	RGL-Auftrag Verknüpfung
	Beilagenverteiler
	CRM-Kalender
	Mail
	Bestellung-Kopf
	Bestellung-Zusatzanschriften Anlieferung
	Rahmenvertrag
	Rechnungseingang
Personal	BDE-Kopf
	BDE-Positionen
	BDE-Material

	BDE-Kommentare (löschen)
	Lohnarten (löschen)
	TZ-Kopf
	TZ-Positionen
	TZ-Kommentare (löschen)
	Leistungsstatistik (löschen)
Benutzer	Angebot-Stamm
	Auftrag-Stamm
	Planung
	Angebot-Positionen
	Auftrag-Positionen
	RGL-Kopf
	MaWi-Beleg
	Transportauftrag
	TZ (Tageszettel)
	BDE-Positionen
	BDE-Material
	Z-Files
	Archiv
	Mail
Vertreter	Angebot-Stamm
	Auftrag-Stamm
	Angebot-Provisionen (löschen)
	Auftrag-Provisionen (löschen)
	Leistungsstatistik
	RGL-Provisionen (löschen)
Bearbeiter-1	Angebot-Stamm
	Auftrag-Stamm
	RGL-Auftrag Verknüpfung
	RGL-Kopf
	MaWi-Beleg
	Bestellung-Kopf
	Anfrage-Kopf
	Rahmenvertrag-Kopf
	Archiv
	Kalender
	Aktionen-Kopf
	Mail

Bearbeiter-2	Angebot-Stamm
	Auftrag-Stamm
Bearbeiter-3	Angebot-Stamm
	Auftrag-Stamm

Die Stammdatenbereiche selbst (Kunde, Lieferant, ...) werden durch die Standardroutine nicht gelöscht.

23.2.3 Umfang der Anonymisierung - Kundenindividuell

ALMENDRO stellt auf Anfrage kundenindividuelle Funktionen zur Verfügung, die speziell auf die Anforderungen und Wünsche des einzelnen Unternehmens abgestimmt ist.

Die Berechnung der kundenindividuellen Funktionen erfolgt nach Aufwand.

23.3 Eintrag im Menüsystem

Feld	Beschreibung	Eintrag
Programm-Nr		2280
U-Nr		0
Parameter-1	Ohne Funktion	0
Parameter-2	Ohne Funktion	0
Parameter-3	Ohne Funktion	0
Satzart	Ohne Funktion	0