


Almendo-WORKSHOP

Leistung Tageszettel



1	Vorwort	3
2	Parameter	4
2.1	Stamm Tageszettelerfassung	4
2.2	Verbuchen	6
2.3	Formulare	7
3	Tageszettelerfassung	8
3.1	Allgemeines	8
3.2	Tageszettelkopf	9
3.3	Tageszettelpositionen	9
3.3.1	Sonderfunktionen	10
3.3.1.1	Auftrag	10
3.3.1.2	Lohnarten	10
3.3.1.3	PosText	10
3.3.1.4	Storno	10
3.3.2	Spalten	10
3.3.3	Material	13
4	Verbuchen / Protokoll	14
4.1	Verbuchen / Protokoll - alles	14
4.2	Verbuchen / Protokoll - nach User	15
4.3	Verbuchen / Protokoll - Ausdruck	16

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Parameter

2.1 Stamm Tageszettelerfassung

Version

1	Eingabe von Zeit (*)
2	Eingabe von „von/bis“ Zeiten
3	Eingabe von Zeit (*) + Materialerfassung
5	Wie 1 + Erfassung „Menge 2“
6	Wie 3 + Erfassung „Menge 2“
7	Wie 2 + Erfassung „Menge 2“
	(*) Format der Zeit siehe „Format Stunden“

Format Stunden

1	Eingabe von Dezimalstunden
2	Eingabe von Stunden , Minuten

Rückbuchung

Anzahl Tage, für die eine Rückbuchung erlaubt ist.

Status Erfassung

Standardmäßig: Verbuchen sofort; als Alternative kann eingestellt werden, dass die Daten erst durch einen gesonderten Verbuchungslauf verbucht werden.

Vorbelegungen

Hier kann definiert werden, welche Felder aus der vorangegangenen Erfassungszeile vorbelegt werden. Verfügbar hierfür sind Auftrag, Produkt, Teil, Kostenstelle, Maschine, Arbeitsgang, Werke und Formatgruppe.

Lohnabgleich

1= Beim Speichern des Tageszettels erfolgt eine Prüfung, ob die Leistungszeit und die Lohnzeit übereinstimmen. Bei Abweichung erfolgt eine entsprechende Meldung.

Abbruch TZ

1= Wird bei der Neuanlage die Bearbeitung des Tageszettels im Leistungsteil abgebrochen, werden alle bereits angelegten Daten (Tageszettelkopf, Lohnarten, Leistungsdaten) gelöscht.

Lohnermittlung

1= Bereits generierte Lohnarten werden bei nachträglicher Änderung der Daten im Tageszettelkopf (Schicht, von/bis-Zeit) neu gelöscht und neu aufgebaut. Durch die Neugenerierung gehen manuelle Eingriffe in die Lohnarten für diesen Tageszettel verloren.

BDE-Verbuchung

0= Bei Geht-Buchung in der BDE werden die Daten aus der BDE in die Tageszettelerfassung abgestellt, jedoch nicht verbucht.

1= Bei Geht-Buchung in der BDE werden die Daten aus der BDE in die Tageszettelerfassung abgestellt und sofort verbucht.

HWA-Erfassung

Stelle 1	Frei
Stelle 2	Frei
Stelle 3	1=Erfassung von Hilfs- und Wartezeiten mit Auftragsnummer
Stelle 4	1=Erfassung von Ausfallzeiten mit Auftragsnummer

HWA-Verbuchung

Stelle 1	Frei
Stelle 2	Frei
Stelle 3	1=Verbuchen von Hilfs- und Wartezeiten mit Auftragsnummer
Stelle 4	1=Verbuchen von Ausfallzeiten mit Auftragsnummer

Die verbuchten HWA-Zeiten können bei Bedarf in der Nachkalkulation aufgeführt werden. Durch die Verbuchung werden jedoch keine Kosten auf den Auftrag gebucht.

Steuerung BDE

Stelle 1	Frei
Stelle 2	1=mit Zähler
Stelle 3	1=mit Zusatzpersonal
Stelle 4	1=mit Rollen

BDE/TZ-Plan

Stelle 1	Frei
Stelle 2	Frei
Stelle 3	Frei
Stelle 4	1=von/bis Zeit aus Schichtplan, wenn vorhanden

2.2 Verbuchen

In diesem Parameterbereich wird definiert, für welche Programmbereiche die Istdaten aufbereitet werden sollen.

Wichtig: Sollen die Leistungsdaten je Maschine in der Datenbank abgestellt werden, muss dies über die Parameter durch den Eintrag 1 = *mit Maschine* eingestellt werden.

Anwesenheitsliste

0	ohne Verbuchung
1	mit Verbuchung
2	mit Verbuchung bei Tageszettelerfassung
3	wie 2, jedoch mit Kostenstelle

Leistungsstatistik

0	ohne Verbuchung
1	mit Verbuchung
2	mit Verbuchung + Personal

Leistungsstatistik – mit Maschine

0	ohne Verbuchung Maschine
1	mit Verbuchung Maschine
2	mit Verbuchung Maschine + Produkt + Teil
3	Ohne Verbuchung Maschine + Produkt + Teil

Leistungskat-Pflege

0	ohne Verbuchung
1	Verbuchung über erfasste Arbeitsschritte
2	Verbuchen über Sollwerte aus der Auftragskalkulation Diese Einstellung wird gewählt, wenn keine Arbeitsschritte erfasst werden sollen und dennoch eine Aussage über die Leistung in Abhängigkeit von den Einflussgrößen eines Arbeitsganges gewünscht wird (Programm Leistungskatalogpflege). Voraussetzung für diese Vorgehensweise ist zum einen eine Auftragskalkulation, die der tatsächlichen Auftragsabwicklung entspricht und zum anderen die Erfassung der Leistungsdaten auf Produkt-Teil-Ebene.

Protokollaufruf

0	ohne Protokoll
1	Protokollaufruf
2	Auto-Nachkalkulation
3	Protokoll und Auto-Nachkalkulation

Standardmäßig sollte 3 = *Protokoll und Auto-Nachkalkulation* eingestellt sein, da auf diese Weise nach dem Verbuchen automatisch alle Aufträge nachkalkuliert werden, die seit der letzten Nachkalkulation Bewegungen im Leistungs- oder Materialbereich hatten.

Verbuchen Zusatzleistung/Wiederholarbeit

0	nicht auf Normalkosten verbuchen
1	auf Normalkosten verbuchen

Beim Einsatz des Standard-Kalkulationsergebnisses muss hier der Eintrag auf 0 = *nicht auf Normalkosten verbuchen* gesetzt sein.

2.3 Formulare

Definition der Formulare für unterschiedliche Erfassungsmasken.

Für unterschiedliche Tageszettelformulare (0-9) wird hinterlegt, welche Spalten/Felder für die Eingabe verfügbar sind. Nicht freigeschaltete Spalten werden ausgeblendet (TZ) oder übersprungen (BDE).

Das Formular wird über den Programmstart (für Tageszettel) oder eine Angabe im BDE-Terminalstamm (für BDE) hinterlegt.

Folgende Spalten/Felder stehen für die Konfiguration zur Verfügung:
Produkt, Teil, Kostenstelle, Maschine, Arbeitsgang, Menge, Stunden, Werke, Formatgruppe, Leistungsart (Kz und Grund).

3 Tageszettelerfassung

Die Leistungsdaten werden im Normalfall durch die Mitarbeiter in der Produktion mit Hilfe von *Tageszetteln* protokolliert. Die Tageszettel werden nach Schichtende geprüft (Schichtführer, Abteilungsleiter) und an die Leistungserfassung weitergeleitet.

3.1 Allgemeines

Datenaufschreibung

Je Mitarbeiter und Arbeitstag wird ein Tageszettel mit der Funktion *Neuanlage* angelegt. Die Tageszettelpositionen werden nacheinander erfasst. Tageszettelzeilen können mit der F2-Taste gelöscht bzw. mit der F1-Taste eingefügt werden. Nach Abschluss der Erfassung wird der Tageszettel mit der RETURN-Taste oder dem OK-Button gespeichert.

Korrektur / Storno

Vor dem Verbuchen kann ein Tageszettel mit der Funktion *Ändern* aufgerufen werden. Die Tageszettelpositionen können dann richtig gestellt werden. Änderungen werden zum Abschluss mit der RETURN-Taste oder dem OK-Button bestätigt.

Dies gilt jedoch nicht, wenn im Parameter *Leistung* bei *Version* eine „3 = Standard + Materialerfassung“ und/oder bei *Status Erfassung* eine „9 = Verbuchen sofort“ eingestellt ist.

In diesem Fall kann ein Tageszettel ebenfalls mit der Funktion *Ändern* aufgerufen werden, die Tageszettelpositionen stehen jedoch nicht mehr zur Verfügung, da diese mit dem Speichern des Tageszettels sofort verbucht wurden. Zur Korrektur der bereits gebuchten Fehleingaben werden die zu korrigierenden Positionen mit den positiven oder negativen Differenzwerten erneut erfasst.

Wichtig ist dabei, dass nur die Werte bearbeitet werden, die falsch gebucht wurden. Wenn z.B. die Stundenangabe fehlerhaft war, die Mengenangabe jedoch nicht, wird die Stundenangabe entsprechend durch +/- Angabe korrigiert, die Menge bleibt unverändert und wird daher mit 0 gebucht.

Zur Erleichterung der Korrektur, wenn bereits gebuchte Positionen komplett zurück gebucht werden sollen, steht die Funktion „Storno“ zur Verfügung (siehe dazu die Erläuterungen weiter unten).

Speichern Tageszettel

Ein Tageszettel kann nur mit der RETURN-Taste oder dem OK-Button abgespeichert und somit gebucht werden, wenn in allen erfassten Zeilen die relevanten Felder (bzw. laut Parameter für die Erfassung freigeschalteten Felder) eingetragen sind. Fehlen noch eine Datenangaben bzw. Werte in der Zeile, kann der Tageszettel nicht gespeichert und diese Zeile auch nicht verlassen oder mit der F2-Taste gelöscht werden. Wird der Tageszettel dann mit „Esc“ oder „Abbrechen“ verlassen, wird er nicht gespeichert!

Beispiel: Wenn bei der Tageszettelerfassung nach dem Erfassen der letzten Position gespeichert werden soll, der Anwender jedoch mit dem Cursor in die nächste Zeile hüpf, werden die Felder in dieser Zeile automatisch laut Parameter vorbelegt oder der Wert 0 eingetragen. Ein sofortiges abspeichern ist nicht mehr möglich.

Befindet sich der Cursor in einer erfassten Zeile, die doch nicht gespeichert und gebucht werden soll, kann sie folgendermaßen gelöscht werden:

- Funktion „Zeile löschen“ bzw. F2-Taste oder Funktion Auftrag F9, damit der Cursor in die Spalte „Auftrag“ springt
- Löschen der eingetragenen Auftragsnummer bzw. Herausnehmen mit Leertaste
- Anschließend kann der Tageszettel gespeichert oder die Zeile mit dem Cursor verlassen werden.

Tageszettel - 778 - comixg9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste LgSch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Auftrag F9 Lohnart F10 PosText F12 Storno sF12

Auftrag: fb freizeitpark
 Kunde: comix software
 Produkt:
 Teil: 1 x 16 Seiten
 Kostenstelle: 4F, IIIb
 Maschine:
 Arbeitsgang:
 ZLWA:

Personalnummer: 1001 Maier, Sibylle
 Datum: 06.09.2004 Mo. Arbeitstag normal

Schicht: 1 Frühschicht
 von: 6,00
 bis: 14,00 7,50 Stunden

Auftrag	Pz	Pr	TI	Kst	Masi	AG/AS	Menge	Menge-2	Stunden	Ausrei	Werke	Format	Leistungsart	Gri
10241	0	1	1	1434	0		401	0	0,50	0	0	0	Normalleistung	0
10241	0	1	1	1434	0		10	1	0,20	0	4	4	Normalleistung	0
10241	0	1	1	1434	0		11	4	1,00	0	4	4	Normalleistung	0
10241	0	1	1	1434	0		50	0	0,00	0	0	0	Normalleistung	0

Gesamtstunden: 1,70

OVR

3.2 Tageszettelkopf

Im Tageszettelkopf wird der Tageszettel einem Mitarbeiter und einem Arbeitstag zugeordnet.

Die weiteren Angaben der Schichtart und Arbeitszeiten werden nur für die automatische Lohnartenermittlung und den Lohnnachweis verwendet. Die Abläufe im Bereich Lohn werden im Workshop *Lohn* ausführlich behandelt.

3.3 Tageszettelpositionen

In den Tageszettelpositionen werden die einzelnen Leistungen je Auftrag erfasst. Der Aufbau der Tageszettelpositionen ist durch Almendro vorgegeben, kann jedoch durch Parameter an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden (siehe Informationen in Workshop Leistung-1, Parameter „Formulare“ und „Erfassung“).

3.3.1 Sonderfunktionen

3.3.1.1 Auftrag

Rücksprung auf die Auftragsnummer der aktuellen Position. Dies geschieht unabhängig von eventuellen Plausibilitäten, die ein Verlassen des aktuellen Feldes verhindern.

3.3.1.2 Lohnarten

Anzeige und Bearbeitung der Lohnarten-Maske (weitere Informationen siehe Workshop „Lohn“).

3.3.1.3 PosText

Eintrag von Erläuterungstext zur Tageszettelposition.

3.3.1.4 Storno

Mit der Funktion „Storno“ können die bereits gebuchten Positionen in einer Zusatzmaske gelistet werden. Aus dieser Zusatzmaske kann die gewünschte Position ausgewählt werden. Die Daten der ausgewählten Position werden in den Tageszettel eingelesen. Dabei werden die Vorzeichen der Felder „Menge“ und „Stunden“ umgekehrt. Die eingelesene Position storniert somit die gebuchte Position komplett. Die korrekte Buchung wird zusätzlich neu erfasst.

3.3.2 Spalten

Über Parameter können unterschiedliche Formulare zusammengestellt werden, in denen festgelegt ist, welche Spalten für die Bearbeitung frei geschaltet und angezeigt werden. Über den Programmaufruf kann im Menüsystem festgelegt werden, welches Formular gestartet wird.

Auftragsnummer

Die Angabe der Auftragsnummer ist bei Fertigungszeiten zwingend. Bei Hilfs-, Warte- und Ausfallzeiten muss die Erfassung der Auftragsnummer über einen Parametereintrag gesteuert. Hier stehen die Optionen „ohne Auftragsnummer“ bzw. „mit Auftragsnummer“ zur Auswahl.

Bei Option „ohne Auftragsnummer“ muss im Feld „Auftragsnummer“ eine „0“ erfasst werden. Bei Option „mit Auftragsnummer“ ist die Erfassung einer Auftragsnummer zwingende erforderlich.

Produkt/Teil

In der Vorkalkulation wird ein Gesamtauftrag in Produkte und Teile aufgeteilt. Um eine exakte Kostengegenüberstellung der Vorkalkulation zur Nachkalkulation (Soll-Ist-Vergleich) nach Produkten und Teilen durchführen zu können, sollte auch in der Istdatenerfassung diese Produkte/Teile-Aufteilung berücksichtigt werden. Die Erfassung von Produkt/Teil ist jedoch nicht zwingend. Ohne Angabe von Produkt und Teil werden die Leistungen unter Produkt 1 Teil 1 gespeichert.

Beispiel: Produkt 1, Teil 1: Inhalt 2 x 16 Seiten, Kunstdruckpapier, 4-farbig
 Produkt 1, Teil 2: Inhalt 1 x 16 Seiten, Werkdruckpapier, 1-farbig
 Produkt 2, Teil 1: Umschlag
 Produkt 3, Teil 1: Postkarte
 Produkt 4, Teil 1: Weiterverarbeitung

Die korrekte Erfassung von Produkt/Teil ist zwingend, wenn die Daten für den Leistungsvergleich Leistungskatalog/Ist-Erfassung (Programm Leistungskatalogpflege) nicht durch die Erfassung von Arbeitsschritten, sondern über die Erfassung von Arbeitsgängen zur Verfügung gestellt werden sollen. In diesem Fall werden die benötigten Informationen der Einflussgrößen und Ausprägungen aus über die Produkt/Teil-Nummer aus den Daten der Auftragskalkulation gelesen (weitere Informationen hierzu in Kapitel „Leistungskatalogpflege“).

Kostenstelle

Die Kostenstelle wird in der ersten Erfassungsposition aus dem Personalstammsatz vorgeschlagen (Stammkostenstelle) und kann bei Abweichungen manuell überschrieben werden.

Maschine

Angabe der Maschinenummer, wenn innerhalb einer Kostenstelle mehrere Maschinen vorhanden sind (z.B. Kostenstelle Speedmaster 4fbg., Maschine 1-3), die in der Kostenstellenrechnung gemeinsam abgerechnet werden, für die jedoch einzelne Leistungsnachweise über die Kostenstellenanalysen geführt werden sollen. Die Angabe der Maschinenummer ist nur zulässig, wenn im Kostenstellenstamm unter „Anzahl Maschinen“ und „Maschinen“ Eintragungen vorhanden sind.

Hinweis: Wenn mit „Maschinen“ gearbeitet werden soll, muss in den Parametern „Verbuchen“ das Kennzeichen „Maschine“ für die einzelnen Datenbereiche gesetzt sein.

Arbeitsgang / Arbeitsschritt

Erfassung des Arbeitsganges oder Arbeitsschritts

Menge

Die Erfassung der Menge ist nicht zwingend, wird jedoch benötigt, wenn die Leistung ermittelt werden soll bzw. Mengen in der Nachkalkulation und den Kostenstellenanalysen nachgewiesen werden sollen.

Neben dem Feld „Menge“ kann (gesteuert durch Parameter) ein weiteres Feld „Menge-2“ erfasst werden. Die Verwendung der „Menge“ ist somit in Zusammenhang mit dem Feld „Menge-2“ zu sehen.

So kann z.B. Menge-1=Nettomenge, Menge-2=Makulatur sein oder Menge-1=Bruttomenge, Menge-2=Nettomenge. Die Verwendung dieser Felder muss im Anwenderunternehmen individuell festgelegt werden.

Menge-2

Weiteres Feld zur Erfassung einer Menge. Zur Funktion siehe Erläuterungen unter „Menge“ oben.

Stunden

Abhängig von der Definition in den Parametern werden in diesem Feld die benötigten Zeiten in Dezimalstunden (1,5 Std. = 90 Min.) oder im Format Stunden:Minuten (1,30 Std. = 90 Min.) eingetragen.

Die Erfassung mit von/bis-Zeiten (von 7,00 bis 8,30 = 90 Min.) je Leistungsposition ist ebenfalls möglich. Bei dieser Version entfällt allerdings die Möglichkeit der gleichzeitigen Materialverbuchung.

Werke

Angabe Anzahl belegte Werke für Statistik *Belegungsgrad*. Der Wert kann aus den Stammdaten *Arbeitsschritt* voreingestellt werden.

Formatgruppe

Angabe der ausgenutzten Formatgruppe für Statistik *Belegungsgrad*. Der Wert kann aus den Stammdaten *Arbeitsschritt* voreingestellt werden.

Zusatzleistung / Wiederholarbeit

Im ersten Feld wird definiert, ob die zuvor erfasste Leistung normale Fertigungszeit ist (= 0, voreingestellt) oder Zusatzleistung (= 1) oder Wiederholarbeit (= 2).

Im zweiten Feld können jeweils die in den Stammdaten definierten Gründe für die Zusatzleistung oder Wiederholarbeit angegeben werden. Die Werte der einzelnen Leistungsarten werden in der Nachkalkulation separat aufgeführt.

3.3.3 Material

Wenn über die Parametereintragungen eine Materialerfassung vorgesehen ist, wird dieses Feld angezeigt und bei Eingabe „Material“ ein neues Erfassungsfenster geöffnet:

The screenshot shows a software window titled 'Tageszettel - 778 - comixg9'. It has a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Löschr, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with icons for Ok, Quit, Neu, Ändern, Löschen, Drucken, Suchen, and Erster. The main area is divided into sections. The 'Abgang' section contains fields for Material (94410), Charge, Lagerort (0), Menge (250 kg), E-Preis (0,00), and G-Preis (0,00). At the bottom right, there is a small 'OVR' button.

Auf der rechten Seite wird eingeblendet, in welchem Buchungsmodus Almendro arbeitet. Der Buchungsmodus wird über Parameter eingestellt:

Direkt = Direktverbuchung ohne Abgangsbuchung
 Abgang = Lagerabgangsbuchung

Material

Eingabe der Materialnummer.

Serien-/Chargennummer

Bei Lagerabgangsbuchung steht dieses Feld zur Verfügung, um gezielt eine bestimmte Charge vom Lager abzubuchen, wenn das aktuelle Material über Chargenbestand geführt wird.

Lagerort

Bei Lagerabgangsbuchung wird der Lagerort des ausgewählten Materials eingetragen.

Menge

Die Buchungsmenge wird aus dem Mengenfeld der Tageszettelmaste voreingestellt, kann jedoch überschrieben werden.

Die Bestände können mit der F9-Taste angezeigt und ausgewählt werden.

Einzelpreis

Der Einzelpreis wird aus dem Materialstamm voreingestellt, kann jedoch überschrieben werden.

Gesamtpreis

Der Gesamtpreis errechnet sich automatisch. Bei Eingabe eines Gesamtpreises wird der Einzelpreis errechnet.

4 Verbuchen / Protokoll

Bei Parametereinstellung „Direktverbuchung“ werden die im Tageszettel erfassten Leistungspositionen direkt beim Speichern der Tageszettelpositionen verbucht. Ein weiterer Buchungslauf ist nicht notwendig. Lediglich die Protokollierung erfolgt über das Programm „Verbuchen/Protokoll“.

Bei den übrigen Einstellungen werden die im Tageszettel erfassten Leistungspositionen beim Speichern der Tageszettelpositionen lediglich im System abgestellt.

Die Verbuchung und Protokollierung erfolgt über das Programm „Verbuchen/Protokoll“.

Es stehen zwei Programme zur Verfügung.

4.1 Verbuchen / Protokoll - alles


Es werden alle noch nicht verbuchten bzw. protokollierten (bei Direktverbuchung) Tageszettelerfassungen verbucht und ein Buchungsprotokoll gedruckt. Es erfolgt vor dem Programmstart lediglich die Abfrage „Programm starten“.

4.2 Verbuchen / Protokoll - nach User

Es werden alle noch nicht verbuchten bzw. protokollierten (bei Direktverbuchung) Tageszettelerfassungen verbucht und ein Buchungsprotokoll gedruckt, wenn die Tageszettel im angewählten Datenbereich liegen.

Die Verbuchung/Protokollierung kann somit für einzelne User und einzelne Tage/Perioden durchgeführt werden.

Wichtig ist hierbei, dass auf den User geprüft wird, der zuletzt den Tageszettel bearbeitet hat.



Tipp:

Bei Verwendung dieses Programms können einzelne Erfassungen unverbucht/unprotokolliert bleiben, wenn die Erfassungen außerhalb des angewählten Datenbereiches liegen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn Korrekturbuchungen rückdatiert werden und bei der Verbuchung das „von Datum“ nicht entsprechend rückdatiert wird. Wir empfehlen daher auch bei Einsatz der Verbuchungsroutine „User“ in regelmäßigen Abständen die Routine „alles verbuchen“ zu starten, um sicherzustellen, dass alle Erfassungen verbucht und protokolliert sind.

4.3 Verbuchen / Protokoll - Ausdruck

Tipp:

Das Buchungsprotokoll kann nicht wiederholt gedruckt werden. Die Ausgabe sollte daher auf einem Medium mit „Sicherheitsdruck“ erfolgen. Damit die so abgestellte Druckdatei bei Druckerproblemen wiederholt gedruckt werden kann.

Zum Thema „Sicherheitsdruck“ siehe Workshop „Auswertungen Basis“.

The screenshot shows a window titled 'Anzeige' with a menu bar containing 'OK', 'Cancel', 'F5<<', 'F6>>', 'F7 DokuDruck', and 'Zwischenablage'. The main content area displays a booking protocol for 'COMIX 9.1' with the following details:

Benutzer: comixg9
Firma: 778 COMIX Demo GmbH
PROTOKOLL TAGESZETTEL-VERBUCHUNG
08.09.2004/ 1
14:51:40

Auftrag	Bezeichnung	Prod	Teil	Kst	MA	AG/AS	Menge	Stunden	Kosten	Wk	FG	ZL/WA	Gr	Sch	Bel.-Datum
10241	fb freizeitpark	1	1	1434	0	401	0	0,50	0,00	0	0	0	0		06.09.2004
10241	fb freizeitpark	1	1	1434	0	10	1	0,20	20,40	4	4	0	0		06.09.2004
10241	fb freizeitpark	1	1	1434	0	11	4	1,00	102,00	4	4	0	0		06.09.2004
Pers.-Nr. 1001 Maier, Sibylle							1,70	122,40	6:00	-	14:00	1		06.09.2004	

COMIX /408010. 1/08.07.2004/Verbuchungsprotokoll

The window also features a scrollbar at the bottom and a status bar with 'OVR'.