


ALMENDRO-WORKSHOP

Stammdaten

Adressen



1	Vorwort	3
2	Adressen	4
2.1	Adressenstamm	4
	Zusatzanschriften zum Adressenstamm	11
2.2	Zusatzdaten zum Adressenstamm	12
2.3	Individuelle Felder	13
2.4	X-Term	15
2.5	Briefe	16
2.6	Texte	17
2.7	Versand	18
2.8	Anschriften	19
2.9	Provision	20
3	Zusatzanschriften	21
4	Anredeschlüssel	22
5	Länderkennzeichen	23
6	Staaten/Provinzen	24
7	Postleitzahlen	25
8	Währungen	26
9	Konditionen	28
10	Vertreter (Außendienst)	29

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Adressen

2.1 Adressenstamm

Neuanlage

Bei Neuanlage einer Adresse wird eine *Adressnummer* vergeben. Dies geschieht entweder manuell über die Eingabe einer 8-stelligen Nummer oder durch automatische Vergabe der Adressnummer aus einem Nummernkreis.

Über die *Adressnummer* wird sowohl die Hauptanschrift (= Zusatzanschrift 0) als auch beliebig viele Zusatzanschriften verwaltet.

Über das *Kennzeichen* können die Anschriften in die Kategorien 0=Interessenten, 1=Kunden, 2=Lieferanten eingeteilt werden.


Das Feld *Bezeichnung* dient als Such- und Sortierkriterium und sollte nach den speziellen Anforderungen des Klienten sprechend und vor allem von allen Anwendern des Hauses im gleichen Stil ausgefüllt werden.

Vorname, *Nachname*, *Titel* und *Funktion im Betrieb* sollten bei der Hauptanschrift nicht gefüllt werden, die *Anrede* mit dem Kennzeichen 3 (= Sehr geehrte Damen und Herren,) versehen sein. Siehe hierzu auch Kapitel „Anredeschlüssel“ in diesem Workshop.

Die eigentliche Anschrift (*Firma 1, Firma 2, Firma 3, Straße, Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort*) steht bei allen internen und externen Schreiben, wie z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, Lauftasche, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift und so weiter, zur Verfügung.

Die Felder aus dem Bereich *Kommunikation* werden im ALMENDRO-Telefonverzeichnis und in der Aktion Direktwahl verwendet.

Beispiel Direktwahl



Die *Km-Angabe* und die *Fracht-Zone* dienen ausschließlich in der automatischen Vor- bzw. Auftragskalkulation zur Frachtkostenermittlung.

Die Bedeutung der *freien Felder* (3 x numerisch und 3 x alphanumerisch) kann vom Anwender ebenso selbst bestimmt werden wie die Zeile *Zusatzinfo*. Sie dienen in erster Linie für weitere Selektionsmöglichkeiten im Adressenstamm und können z.B. für die Zuordnung eines Kunden oder Lieferanten zu bestimmten Gruppen verwendet werden.

Auf diese Kriterien kann z.B. bei der Auswahl der Adressen bzw. Zusatzanschriften für einen Serienbrief zugegriffen werden.

Kontakt

Beispielsweise kann hier eingetragen werden, durch wen oder was der Kontakt zum Kunden entstanden ist.

Wechsel – ohne Einsatz CRM-Adressarten

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Interessent | Wechsel des Kennzeichens (0) für Interessent nach (1) für Kunde bei gleich bleibender Adressnummer. |
| 2. NR-Interessent | Interessent (0) wird gewechselt zum Kunden (1) mit neuer Adressnummer. |
| 3. X-Nr. | die Interessenten- bzw. Kundennummer kann geändert werden - dies allerdings ohne Veränderung des Status 0 oder 1. |

Wechsel – mit Einsatz CRM-Adressarten

Wechsel der Nummer und / oder der Adressart durch Angabe der „alten Nummer“ und der „neuen Nummer“ sowie der „Adressart“.

NrKreis F8

Auf dem Feld „neue Nummer“ kann die Nummer aus dem Nummernkreis „Adressen“ vergeben werden.

Die Adressart kann (zusätzlich zur Nummer) im gleichen Arbeitsschritt gewechselt werden.

Der Wechsel der Adressart ist nur für Adressarten mit gleichem Kennzeichen oder von Kennzeichen „Interessent“ nach „Kunde“ möglich (siehe CRM-Adressarten).

Beispiel zulässige Wechsel

Nummr	Bezeichnung	Kennzeichen	Sperre
	Interessent	Interessent	nicht gesperrt
1	Kunde	Kunde	nicht gesperrt
2	Lieferant	Lieferant	nicht gesperrt
3	Kunde/Lieferant	Kunde/Lieferant	gesperrt
4	Vertreter/Provempf.	Kunde	nicht gesperrt
5	Mitarbeiter	Kunde	nicht gesperrt

Von Adressart	Nach Adressart
Interessent	Kunde
Kunde	Vertreter / Provempf.
Kunde	Mitarbeiter
Vertreter / Provempf.	Kunde
Mitarbeiter	Kunde

Kopie

Mit der Kopierfunktion ist es möglich Hauptanschriften (Z-Anschrift=0) inklusive aller Zusatzanschriften oder nur einzelne bzw. eine Gruppe Zusatzanschriften zu kopieren.

Beim Kopieren von Zusatzanschriften gibt es 3 Möglichkeiten:

Kopie des kompletten Adressenstamms:

Adressen - 778 - comixha1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm
Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Kopie von
Adresse 2000 comix software
von Anschrift 0
bis Anschrift 0

Kopie nach
Adresse 2100
Anschritt 0

Ein kompletter Adressenstamm mit Hauptadresse und allen Zusatzadressen wird kopiert. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Adressennummer darf noch nicht vergeben sein, sie wird beim kopieren neu angelegt.
- In den Feldern „von Anschrift“ und „bis Anschrift“ im Bereich „Kopie von“ sowie das Feld „Anschritt“ im Bereich „Kopie nach“ muss = 0 eingetragen sein.

Kopie einer einzelnen Zusatzadresse in einen Adressenstamm:

Adressen - 778 - comixha1 #2401

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm
Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Kopie von
Adresse 2000 comix software
von Anschrift 1 ertl hr comix
bis Anschrift 0

Kopie nach
Adresse 2100 comix software
Anschritt 1

Soll eine einzelne Zusatzadresse in einen anderen Adressenstamm kopiert werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Adressenstamm muss bereits angelegt sein
- Das Feld „bis Anschrift“ muss mit „0“ belegt sein.
- Im Feld „Anschritt“ bei „Kopie nach“ kann die gewünschte Anschriftsnummer im neuen Adressenstamm eingetragen werden. Diese Nummer darf noch nicht vorhanden sein. Wird in dieses Feld „0“ eingetragen, wird die nächst höhere freie Nummer im Adressenstamm automatisch vergeben.

Kopie eines ausgewählten Bereiches von mehreren Zusatzadressen in einen Adressenstamm:

The screenshot shows a software window titled 'Adressen - 778 - comixha1'. It has a menu bar with options: 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Spezial', 'Hotkey', 'Service'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains two sections: 'Kopie von' and 'Kopie nach'. In the 'Kopie von' section, there are three rows: 'Adresse' with a dropdown set to '2000' and a text field 'comix software'; 'von Anschrift' with a dropdown set to '1' and a text field 'ertl hr comix'; and 'bis Anschrift' with a dropdown set to '5' and a text field 'wartelsteiner hr com'. In the 'Kopie nach' section, there are two rows: 'Adresse' with a dropdown set to '2100' and a text field 'comix software'; and 'Anschrift' with a text field containing the letter 'p'. At the bottom right of the window is a button labeled 'ÜB'.

Soll ein Bereich von Zusatzadressen in einen anderen Adressenstamm kopiert werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Adressenstamm muss bereits angelegt sein
- Keiner der Anschriftennummern des ausgewählten Bereichs darf bereits im Adressenstamm, in den kopiert werden soll, vergeben sein.
- Steht das Feld „Anschrift“ bei „Kopie nach“ = 0, werden die Zusatzanschriften entsprechend nach den Nummern kopiert. Wird eine andere Nummer eingetragen, wird das Feld beim kopieren automatisch auf „0“ gesetzt.

Zusatzanschriften zum Adressenstamm

The screenshot shows a software window titled "Adressen - 779 - comixg9". It features a menu bar with options like "Angeb", "Auftr", "Lief", "Rech", "MaWi", "Best", "Leist", "Lohn", "Info", "Stamm", "Dienste", "Lösch", "Zentr", "Spezial", "Hotkey", and "Service". Below the menu is a toolbar with icons for "Ok", "Quit", "Neu", "Ändern", "Löschen", "Kopie", "Drucken", "Suchen", "Start", "Excel", "Erster", "Rückw.", "Vorw.", "Letzter", "Z+", "Z-", "Copy", "Cut", and "Paste".

The main form is divided into several sections:

- Adresse:** Includes fields for "Adresse" (2000), "comix software", "Neuanlage" (20.04.1993), "Anschrift" (1), "Kunde", "Änderung" (14.07.2009), "Bezeichnung" (ertl hr comix), and "nicht gesperrt".
- Anschrift:** Includes fields for "Vorname" (Ralph), "Nachname" (Ertl), "Anrede" (1), "Herr", "Funktion" (10), "Inhaber/GF", "Firma 1" (COMIX Software GmbH), "Firma 2" (NL Gilching), "Firma 3" (Branchensoftware / Printmedien), "Straße" (Carl-Benz-Straße 10), "Ort" (DE, 82205, Gilching), and "km/Zone" (250, A).
- Kommunikation:** Includes fields for "Telefon" (08105 7786 0), "Telefax" (08105 7786 29), "Handy" (001-handly), "E-Mail" (support@comix.de), "Telefon privat" (001-TelPrivat), "Telefax privat" (001-FaxPrivat), "E-Mail privat" (rme@comix.de), "Zusatzinfo" (Spezialist Materialwirtschaft / Artikel), "Homepage" (www.comix.de (Z-Anschrift)), and "Kontakt" (0).
- Individuell:** Includes fields for "numerisch-1", "numerisch-2", "numerisch-3", "alpha-1", "alpha-2", and "alpha-3", along with "Text" and "CRM" buttons.

Für die Verwaltung von unterschiedlichen Ansprechpartnern und Lieferanschriften stehen dem Anwender beliebig viele Zusatzanschriften zur Verfügung. Auf die hier hinterlegten Anschriften kann bei allen internen und externen Schreiben über die Eingabe der Zusatzanschrift-Nummer zugegriffen werden.

Die Neuanlage einer Zusatzanschrift erfolgt über den Menüpunkt **Neu** und Eingabe der bereits vorhandenen Adressnummer der Hauptanschrift. Über die F8-Taste erfolgt die automatische Vergabe der nächsten freien Zusatzanschriftennummer. In einem Auswahlfenster werden alle bereits angelegten Anschriften der Adresse für die Voreinstellung der Daten der neuen Anschrift angeboten. Alle Eingaben der angewählten Anschrift werden voreingestellt und stehen dem Anwender nun zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

2.2 Zusatzdaten zum Adressenstamm

The screenshot shows a software window titled 'Adressen - 777 - comixdem * #2000'. It features a menu bar with options like 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Ok', 'Quit', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Drucken', 'Suchen', and navigation buttons. The main area contains several input fields and dropdown menus organized into sections: 'Währung' (EUR), 'Steuerschlüssel' (0), 'Inl./Ausl.' (0), 'Konditionen' (2), 'Sprachcode' (1), 'UID-Nummer' (DE 458 566 985), 'Statistik' (Branche: 100, Vertreter/Agentur: 1, Verkaufsgebiet: 5, Kundengruppe: 1), and 'Zusatz' (Preislistengruppe: 1, Versandart: 1, Frachttabelle: 1, Anzahl Rechnungen: 2, Anzahl Lieferscheine: 2).

Die in dieser Maske für die Auftragsverwaltung notwendigen Angaben wie

- Währungen
- Konditionen
- Vertreter
- Versandart

werden in den jeweiligen Kapiteln im Einzelnen beschrieben.

Die Anzahl der Rechnungen und Lieferscheine dient zur Vorbelegung bei der Bearbeitung der entsprechenden Formulare.

Das Feld Steuerschlüssel im Adressenstamm wird nur für im gleichen Konzern verbundene Unternehmen benötigt. Das Feld kann über Parameter gesperrt bzw. freigegeben werden. Setzen Sie sich hierzu mit Ihrem ALMENDRO-Berater in Verbindung.

Die vier Statistikfelder können in der Angebots- bzw. Auftragsverwaltung mit verwendet werden. Zwei der Felder sind wie die Kundengruppe verwendet (Eingrenzung in Statistiken; kein Überschreiben in der A-Verwaltung), zwei Felder sind wie z.B. das Feld Branche (Überschreiben je Angebot/Auftrag möglich) verwendet. Die Feldbezeichnungen können vom Administrator verändert werden.

Die anderen Eingaben sind vorrangig für statistische Auswertungen oder als Suchkriterien gedacht. Auf-Stat-1+2 können in der Angebots- und Auftragsverwaltung als Statistikfelder verwendet werden. Auf-Stat-3+4 dienen als Statistikfelder zur Adressenauswertungen.

2.3 Individuelle Felder

Adressen - 777 - comixdem * #2000

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info
Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen »

Schlüssel-1 bis 10 Mitarbeiter
 Schlüssel-2 9 bis 100,0 Mio
 Schlüssel-3 1 höchste Qualität
 Schlüssel-4 0
 Schlüssel-5 0

numerisch klein numerisch gross

klein-1 0 gross-1 120654
 klein-2 0 gross-2 0
 klein-3 0 gross-3 0
 klein-4 0 gross-4 0
 klein-5 0 gross-5 0

Datum Text

Datum-1 alpha-1
 Datum-2 alpha-2
 Datum-3 alpha-3
 Datum-4 alpha-4
 Datum-5 alpha-5

OVR

In dieser Maske können individuell auf den Anwender und seine Anforderungen abgestimmte Stammdaten zur Klassifizierung von Kunden und Lieferanten verwendet werden. Beim Ausdruck kann auch nach diesen Feldern im Menüpunkt **Indiv** selektiert werden.

Die Feldbezeichnungen können vom Administrator verändert werden.

The image displays three screenshots of a software interface titled "Adressen - 777 - comixdem * #2000". The interface features a menu bar with options: "Angeb", "Auftr", "Lief", "Rech", "MaWi", "Best", "Leist", "Lghn", "Info", "Stamm", "Dienste", "Löschr", "Zentr". Below the menu is a toolbar with icons for "Ok", "Quit", "Neu", "Ändern", "Löschen", "Drucken", "Suchen", "Erster", "Rückw.", "Vorw.", and "»".

The first screenshot shows the "Anschrift" tab. It contains fields for "Nummer", "Bezeichnung", "Anschrift", "Funktion", "Adressart", "Sprache", "Ort", "Kontakt", "Neuanlage", "Änderung", "numerisch-1", "alpha-1", "numerisch-2", "alpha-2", "numerisch-3", and "alpha-3".

The second screenshot shows the "Zusatz" tab. It contains fields for "Währungskennzeichen", "Frachttabelle", "Konditionen", "Sprachcode", "UID-Nummer", "uns.Kd/LiefNr", "Branche", "Vertreter/Agentur", "Verkaufsgebiet", "Kundengruppe", "Preislistengruppe", "Versandart", "Auftragstatistik-1", "Auftragstatistik-2", "Auftragstatistik-3", and "Auftragstatistik-4".

The third screenshot shows the "Individuell" tab. It contains fields for "Schlüssel-1" through "Schlüssel-5", "klein-1" through "klein-5", "gross-1" through "gross-5", "Datum-1" through "Datum-5", and "alpha-1" through "alpha-5".

2.4 X-Term

Info Kunde II - 778 - comixha1 * #2000

Druck einzeln F10

Anschrift	Tätigkeit	Belegnummer	Datum	KW	Jahr	Zeit	Bearbeiter	Wert	erledigt
2 maier hr comix	1 Besuch bei Kunde	ohne Beleg	20.07.1970	30	1970	00:00	4 Hauber	0,00	nein
2 maier hr comix	1 Besuch bei Kunde	ohne Beleg	15.07.2005	28	2005	08:08	2 Muxfeldt	0,00	ja
4 balster hr comix	2 Besuch von Kunde	ohne Beleg	19.09.2008	38	2008	01:01	4 Hauber	0,00	nein
3 gehrich hr comix	3 Telefongespräch	ohne Beleg	19.05.2011	20	2011	00:00	4 Hauber	0,00	ja

Text

Besprechung Prospektmaterial für Aktion "Sommerkollektion".

Ergebnis: Anfragen an Kalkulation weitergeleitet

Über diesen Menüpunkt hat der Anwender die Möglichkeit diverse Informationen über Besuche beim Kunden, Telefongespräche usw. mit Angabe des Ansprechpartners, Gesprächsgrund, Datum, Uhrzeit zu hinterlegen.

Mit dieser Funktion können zu jedem Gespräch beliebig viele Textzeilen mit Notizen hinterlegt werden bzw. bereits vorhandene Notizen eingesehen werden.

Falls die Möglichkeit besteht, über ALMENDRO und einer entsprechenden Software Ihre Telefonanlage anzusteuern, so kann über diese Funktion der betreffende Kunde angewählt werden (Telefonnummer aus Adressenstamm-Maske). Die Daten dieses Bereichs werden auch über das CRM-Modul verwaltet.

Beim Ausdruck kann auch nach diesen Feldern im Menüpunkt **X-Term** selektiert werden.

Adressen - 777 - comixdem * #2000

Nummer Bezeichnung

Adressart Kontakt

Sperre

Ort

Individuell Adresse

numerisch-1 alpha-1

numerisch-2 alpha-2

numerisch-3 alpha-3

Zusatz

Währungskennzeichen Frachttabelle Konditionen

Sprachcode UID-Nummer uns.Kd/LiefNr

Branche Vertreter/Agentur Verkaufsgebiet

Kundengruppe Preislistengruppe Versandart

Individuell Anschrift

Auftragsstatistik-1 Auftragsstatistik-3

Auftragsstatistik-2 Auftragsstatistik-4

Termine


Anschrift Tätigkeit Bearbeiter

Datum erledigt

Kw/Jahr /

Mehr über X-Termine auch im Workshop „Basis“ unter X-Termine.


2.5 Briefe



Über den Menüpunkt **Briefe** hat man einen sofortigen Überblick, welche Mitarbeiter des Hauses an welche aktuellen Kunden Briefe mit dem ALMENDRO-Briefmodul versendet haben. Schreiben aus der Angebots- bzw. Auftragsverwaltung werden ebenfalls aufgeführt.

Mit dem Cursor auf den entsprechenden Brief und der **Bearbeiten F9**-Taste wird direkt in das Briefmodul verzweigt zur weiteren Bearbeitung des entsprechenden Briefes.

2.6 Texte



In ALMENDRO besteht die Möglichkeit, eine Vielzahl von strukturierten Informationen (Zusatz, Individuell) an eine Adresse anzuhängen.

Manchmal ist es jedoch sinnvoll oder notwendig, zusätzlich textliche Angaben für Produktion oder Vertrieb in anderen Programmteilen abrufen zu können.

Es können beliebig viele Textgruppen gebildet und Texte unterschiedlichster Art hinterlegt werden.

Diese Texte können in externen und internen Schreiben automatisch eingespielt werden oder auch für die gezielte Suche von Kunden- bzw. Lieferanten-Informationen und Adressen im Informationssystem verwendet werden.

2.7 Versand

Der Menüpunkt **Versand** ermöglicht es, für jedes Versandpapier die Anzahl Kopien, die für diesen Kunden standardmäßig erstellt werden sollen, zu hinterlegen. Der Menüpunkt steht nur zur Verfügung, wenn mit selbst gestalteten Formularen gearbeitet wird.

Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Lieferscheingestaltungen als kundenindividuelle Auswertungen angelegt sind.

Wird in der Lieferscheinverwaltung mit dem Modul Versandpapiere gearbeitet werden die hier definierten Versandpapiere für den Kunden immer voreingestellt.

Die dort angezeigte Anzahl der einzelnen Versandpapiere kann noch für diesen Lieferschein überschrieben werden.

2.8 Anschriften

The screenshot shows a software window titled 'Adressen - 777 - comixdem * #2000'. The window contains a list of addresses. The first address is for 'Ralph Ertl' and the second is for 'Markus Muxfeldt'. Both addresses are for 'COMIX Software GmbH' located at 'NL Gilching, Branchensoftware / Printmedien, Am Bahnhof 4a, D 82205 Gilching'. The first address has a telephone number '08105 7786 0' and a fax number '08105 7786 29'. The second address has a telephone number '08105 7786 0' and a fax number '08105 7786 29'. The window also has a menu bar with options like 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. There is also a toolbar with icons for 'Ok', 'Quit', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Drucken', 'Suchen', 'Erster', 'Rückw.', 'Vorw.', 'Letzter', 'Z+', 'Z-', 'Copy', 'Cut', and 'Paste'. Below the address list, there are three buttons: 'UPD-1', 'UPD-2', and 'UPD-3'. At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'OVR ...'.

Über diese Programmfunktion ist es möglich die Zusatzanschriften mit Adressänderungen aus der Hauptanschrift abzugleichen. Es können dabei je nach Bedarf über die Funktionen UP1-3 unterschiedliche Adressdaten übernommen werden.

Mittels der **Bearb F8**-Taste kann direkt in markierte Zusatzanschrift verzweigt werden.

Über die **Zusatzan.F13**-Taste können neue Zusatzanschriften angelegt werden.

Telefon F12

Sofern die Möglichkeit besteht über ALMENDRO eine Telefonanlage anzusprechen, kann die markierte Zusatzanschrift telefonisch angewählt werden.

2.9 Provision

Adressen - 777 - comixdem * #...

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn
Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken >>

Einzel F12

Vertre	Bezeichnung
1	Herr Ertl
2	Herr Muxfeldt

OVR ...

Adressen - 777 - comixdem * #2000

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Cop >>

Wert/Vert F9 Einzelpos F12

lfd.Nr	Produ	Basis	Provision	Bonus	Vor-/Nachka
1	1001 Prospektblätter	3000 Rech ProvBasis	im Hundert	im Hundert	Rech/Gutsch

OVR ...

Adressen - 777 - comixdem * #2000

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info
Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen >>

bis Wert	Provision fix	Provision v	Bonus fix	Bonus var
100	12,78	5,00	0,00	0,00
500	40,90	5,00	0,00	0,00
5000	0,00	3,50	0,00	0,00
10000	0,00	2,00	0,00	0,00
99999999	0,00	1,50	0,00	0,00

OVR ...

Für die Provisionsabrechnung können unter dem Menüpunkt **Prov** für einen oder mehrere Außendienstleute nach Produktgruppen und Auftragswert abgestufte fixe und variable Provisions- und Bonuswerte abgestellt werden. Die Prozentwerte können sowohl „im Hundert“ als auch „auf Hundert“ gerechnet werden. Außerdem kann die Provisionsbasis gewählt werden.

3 Zusatzanschriften

Zusatzanschriften - 777 - comixr1

Menü: Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Werkzeuge: Ok, Quit, Neu, Ändern, Löschen, Drucken, Suchen, Start, Excel, Erster, Rückw., Vorw., Letzter, Z+, Z-, Copy, Cut, Paste

Adresse: 2000 comix software
 Anschrift: 101 nicht gesperrt
 Bezeichnung: buchhaltung comix

Anschrift:
 Vorname: Buchhaltung Anrede: 4 ohne
 Nachname: Funktion:
 Titel:
 Firma 1: COMIX Software GmbH
 Firma 2: NL Gilching
 Firma 3: Branchensoftware / Printmedien
 Straße: Am Bahnhof 4a
 Ort: D 82205 Gilching
 km/Zone: 420 K

Kommunikation:
 Telefon: 08105 7786 0 Telefax: 08105 7786 29
 Handy:
 E-Mail: www.comix.de
 Telefon priv:
 Telefax priv:
 E-Mail priv:
 Zusatzinfo:
 Kontakt: 0

Individuell:
 numerisch-1: 0
 numerisch-2: 0
 numerisch-3: 0
 alpha-1:
 alpha-2:
 alpha-3:

Für Anwender, die keine Möglichkeit erhalten sollen auch Hauptadressen zu bearbeiten, steht über ein gesondertes Programm die Möglichkeit zur Verfügung nur Zusatzanschriften zu bearbeiten.

Dieses Programm wird auch aus anderen Programmen gestartet, wenn z.B. in den Angeboten ein neuer zusätzlicher Ansprechpartner benötigt wird.

Ab Version 10.1 sind die Positionen in den Anschriften auf Tabellenform umgestellt. Nicht benötigte Felder können vom Anwender in der Ansicht ausgeblendet werden.

Adressen - 778 - comixha1 * #2000

Menü: Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Werkzeuge: Bearbeiten F8, UPD-1 F9, UPD-2 F10, UPD-3 F11, Telefon F12, neue Anschrift sF1, CRM sF12

Anschrift	Vorname	Nachname	Firma 1	Firma 2	Straße	LKZ	Plz	Ort	Telefon	Handy	Telefax
1	Ralph	Erl	COMIX Software GmbH	NL Gilching	Carl-Benz-Straße 10	DE	82205	Gilching	08105 7786 0	001 handy	08105 7786 29
2	Michael	Maier	COMIX Software GmbH	NL Gilching	Carl-Benz-Straße 10	AT	1010	Wien	08105 7786 0	000 111 222	08105 7786 29
3	Matthias	Gehrlich	COMIX Software GmbH	NL Gilching	Carl-Benz-Straße 10	DE	82205	Gilching	08105 7786 0		08105 7786 29
4	Gisbert	Balster	COMIX Software GmbH	NL Gilching	Carl-Benz-Straße 10	DE	82205	Gilching	08105 7786 0		08105 7786 29
5	Peter	Wartelsteiner	COMIX Software GmbH	NL Gilching	Carl-Benz-Straße 10	DE	82205	Gilching	08105 7786 0		08105 7786 29

UPD-1: Firma-1; Straße; LKZ-Plz-Ort
 UPD-2: Firma-1/2; Straße; LKZ-Plz-Ort
 UPD-3: Firma-1/2/3; Straße; LKZ-Plz-Ort

4 Anredeschlüssel

The screenshot shows a window titled 'Anredeschlüssel - 778 - comixr1'. It contains a table with columns: Nummer, Bezeichnung, Adresse, Ende, and Text. The table lists configurations for different address types and their corresponding text representations.

Nummer	Bezeichnung	Adresse	Ende	Text
1	Herr	Adresse: Text+Titel+VName+NName	☐	Herr
		Brief: Text+Titel+NName	☐	Sehr geehrter Herr
2	Frau	Adresse: Text+Titel+VName+NName	☐	Frau
		Brief: Text+Titel+NName	☐	Sehr geehrte Frau
3	Damen und Herren ...	Adresse: ohne	☐	
		Brief: ohne	☐	Sehr geehrte Damen und Herren,
4	ohne	Adresse: ohne	☐	
		Brief: ohne	☐	
		Adresse:	☐	
		Brief:	☐	

Mit dem Anredeschlüssel und den dazu in den Stammdaten hinterlegten Texten kann die Anrede sowohl für den Adressenblock als auch für den Brief automatisch aus den Feldern Titel, Vor- und Nachname zusammengesetzt werden.


5 Länderkennzeichen

LKZ	Bezeichnung	EU	Ländercode	LandID
AT	Österreich	ja	40	100012
BE	Belgien	ja	56	100018
CH	Schweiz	nein	756	100209
CZ	Tschechische Repub.	nein	203	100058
DE	Deutschland	ja	276	100083
DK	Dänemark	ja	208	100060
ES	Spanien	ja	724	100202
FI	Finnland	ja	246	100073
FL	Liechtenstein	nein	438	100125
FR	Frankreich	ja	250	100075
GB	Großbritannien	ja	826	100227
GR	Griechenland	ja	300	100087
HR	Kroatien	nein	191	100055
HU	Ungarn	ja	348	100100

Die Länderkennzeichen werden beim der Installation standardmäßig eingespielt (ISO-Norm) und stehen komplett für alle Mandanten nur ein Mal zur Verfügung. Jedes Land hält zusätzlich die Information, ob es sich um einen EU-Mitgliedstaat handelt und welche Schlüssel für den Versand über EasyLog geführt werden müssen.

Änderungen der Länderkennzeichen (Austausch) z.B. Deutschland soll **D** und nicht **DE** sein dürfen nicht hier durchgeführt werden. Wird in diesen Stammdaten der Schlüssel DE nach D geändert, bleiben die Länderkennzeichen DE in den Adressen erhalten und ALMENDRO finden keine Angaben mehr zu den in den Adressen verwendeten Länderkennzeichen DE. Für Tauschaktionen dieser Art muss das Dienstprogramm *Datenbereiche ändern* verwendet werden.

6 Staaten/Provinzen



Bei der Installation werden die Staaten bzw. Provinzen der USA bzw. von Kanada komplett eingespielt.

7 Postleitzahlen

Postleitzahlen - 777 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm
Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Länderkennzeichen DE Deutschland
Firma 0
Postleitzahl 82205

Ort	Entfernung	Zo	Ke
Gilching	0 A 0		
Hüll	0 A 0		

OVR

Bei der Installation werden derzeit die Postleitzahlen von folgenden Ländern übernommen:

Deutschland
Österreich
Schweiz
Kroatien
Slowenien

Werden Postleitzahlen für andere Länder zur Verfügung gestellt können diese durch ALMENDRO Software ebenfalls eingelesen werden (Format muss geprüft werden).

Die hinterlegte Entfernung und Frachtzone dient der Frachtkostenermittlung. Diese Daten können über ein Dienstprogramm aktualisiert werden. Von einigen Speditionen (z.B. Dachser) kann man als Kunde ein "Entfernungswerk" erhalten, das die Entfernung vom eigenen Standort zu jeder Postleitzahl enthält.

8 Währungen

[illegible]

Für jede Währung wird hier ein Eintrag hinterlegt.

Bei Fremdwährungen (<> Mandantenwährung) werden die Umrechnungskurse hinterlegt. Bevor diese Kurse im Änderungsdienst aktualisiert werden sollte die Funktion *Sichern Kurse* dazu verwendet werden, die aktuellen Kurs in eine weitere Tabelle (kann über die Funktion *alte Kurse* je Währung eingesehen werden) zu sichern. damit werden diese Kurse zum jeweiligen Tagesdatum gesichert um beim Umrechnen von Fremdwährungsbeträgen in die Mandantenwährung immer auf die entsprechenden Kurse zum Belegdatum zugreifen zu können.

Die Kurse können auch automatisch aktualisiert werden. Hierfür müssen die Daten z.B. von der Hausbank in einem File zur Verfügung gestellt werden. Dieses kann dann über einen cronjob mit dem Programm cmxzwkzueb diese Daten automatisch in die Währungstabelle einpflegen. Die Sicherung der alten Kurse wird hierbei automatisch vorgenommen.

Wird eine Rechnung, Gutschrift oder Bestellung in Fremdwährung erfasst, so ist es möglich auf dem jeweiligen Ausgangsbuch die Beträge sowohl in der erfassten Fremdwährung als auch in der Stammwährung des Anwenders auszugeben.

Daneben können die Daten aus den Währungstabellen zur Umrechnung von Angebotspreisen von Eigen- in Fremdwährung im Kalkulationsergebnis mit Hilfe des Formelinterpreters verwendet werden.

Sollen Materialbewertungen nach dem Niedrigstwertprinzip durchgeführt werden, können die unterschiedlichen Kurse zu den Bilanzstichtagen abgestellt werden. Dadurch wird bei der Materialbewertung die Möglichkeit geboten, bei eingesetztem Bestellwesen bei Zugängen in Fremdwährung rückwirkend den Rechnungseingangspreis neu zu bewerten.

Die Währungstabellen werden nicht über eine Schnittstelle von einer Finanzbuchhaltung mit versorgt. Werden die Währungen nicht in der Form *EUR* sondern als numerische Schlüssel in der Finanzbuchhaltung geführt und Daten (z.B. offene Posten) an die Finanzbuchhaltung über Schnittstelle übergeben, muss dieser numerische Schlüssel in der Spalte lfd.Nr eingepflegt werden.

Nicht mehr benötigte Währungen (z.B. DM) können nicht abgelöscht werden, solange noch alte Beleg zu diesen Währungen im System sind. Damit diese Währungskennzeichen jedoch nicht irrtümlich weiterverwendet werden (in neuen Belegen) können diese Währungskennzeichen gesperrt werden.

Hinweis:

Muss in der FiBu das Währungskennzeichen *DM* durch das Kennzeichen *DEM* (wie z.B. in SAP vorgegeben) ersetzt werden, darf das nicht ohne weiteres im Stamm geändert werden. Hat ein Kunde eines Angebotes oder eines Auftrages im Adressenstamm noch das Währungskennzeichen *DM* eingetragen, wird dies vom System als Fremdwährung angesehen, denn meist ist dann hierfür kein Umrechnungsfaktor hinterlegt. Die Umsetzung dieser Währungskennzeichen kann nur über das Dienstprogramm *Datenbereiche Ändern* geschehen, da hier nicht nur im Währungsstamm das Währungskennzeichen ersetzt wird, sondern auch in allen weiteren Datenbeständen (z.B. Adressen, Rechnungen, Bestellungen, Aufträge, ...).

9 Konditionen


Hier werden die Zahlungskonditionen für Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Bestellungen, usw. und deren Ausdruck eingetragen.

Die Eintragungen können, sofern die integrativen Schnittstellen so aufgebaut sind, mit in die Finanzbuchhaltung übergeben werden zur Ermittlung der Zahlungsziele.

Die Zahlungsziele (Datum) und die Skontoabzüge können vom System auf der Basis der Konditionen ermittelt und auf der Rechnung angedruckt werden.

Im Feld „Proz-Kalk“ wird der %Satz eingetragen, mit dem in der Kalkulation der zu erwartende Skontoabzug bewertet werden soll.

Hinweis: Die Verwendung der Konditionenfelder im Kalkulationsergebnis ist abhängig von den eingesetzten Parametern.



The screenshot shows a software window titled 'Konditionen - 778 - comixr1'. It contains a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lös, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a table with the following data:

Nummer	Bezeichnung	Tage-1	Prozent-1	Tage-2	Prozent-2	Tage	Proz-Kalk
1	8 Tage 3%, 14 Tage 2% oder 30 Tage netto	8	3,00	14	2,00	30	3,00
2	8 Tage 2% oder 30 Tage netto	8	2,00	0	0,00	30	2,00
3	14 Tage 3% oder 30 Tage netto	14	3,00	0	0,00	30	3,00
4	14 Tage 2% oder 30 Tage netto	14	2,00	0	0,00	30	2,00
5	14 Tage netto	0	0,00	0	0,00	14	0,00
6	30 Tage netto	0	0,00	0	0,00	30	0,00
7	Zahlbar sofort ohne Abzug	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	8 Tage 3%, 14 Tage 2% oder 30 Tage netto	8	3,00	14	2,00	30	3,00
24	14 Tage 2% oder 30 Tage netto	14	2,00	0	0,00	30	2,00
25	14 Tage 3% oder 30 Tage netto	14	3,00	0	0,00	30	3,00
26	21 Tage 3% oder 45 Tage netto	21	3,00	0	0,00	45	3,00
27	Zahlbar sofort ohne Skontoabzug	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	8 Tage 3% oder 30 Tage netto	8	3,00	0	0,00	30	3,00
29	4% Skontoabzug innerhalb von 10 Tagen oder in 30 Tagen netto	10	4,00	0	0,00	30	4,00

At the bottom right of the table area, there is a status bar with the text 'OVR'.

10 Vertreter (Außendienst)

Vertreter - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info
Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

✓ ✗ 📄 🖨️ 🔍 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ »

Nummer

Bezeichnung

Kunde ▾

Provision fix

Provision var

OVR

Über die Vertreternummer werden beliebig viele interne und externe Außendienstmitarbeiter im System geführt.

Mit der *Debitorennummer* wird die Verbindung zu einer anderen als der eigenen Adresse hergestellt. Es kann in den Adress-Stammdaten z.B. die Anschrift einer Werbeagentur oder eines Drucksachenberaters hinterlegt werden.

In der Stammmaske kann ein *fixer* und ein *variabler Prozentsatz* hinterlegt werden.

Ab Version 10.1 gibt es die Möglichkeit, einzelne Vertreter zu sperren. Die Daten werden nach der Sperrung nicht mehr in Auswahllisten angezeigt und können nicht mehr neu in den Programmen eingetragen werden.

Mit dem Menüpunkt **Prov** können nun nach Produktgruppen und Auftragswert abgestufte fixe und variable Provisions- und Bonuswerte abgestellt werden. Die Prozentwerte können sowohl „im Hundert“ als auch „auf Hundert“ gerechnet werden. Außerdem kann die Provisionsbasis gewählt werden.

[illegible][illegible]