


ALMENDRO-WORKSHOP

Stammdaten

Material



1	Vorwort	4
2	Material / Artikel Stamm	5
2.1	Stamm	5
2.2	Bestand	13
2.3	Einkauf	17
2.4	Verkauf	22
2.5	1-Kalk (Kalkulationsdaten 1)	25
2.6	2-kalk (Kalkulationsdaten 2)	30
2.7	3-Kalk (Kalkulation 3)	33
2.8	Texte	33
2.9	PL-EK (Preislisten Einkauf)	34
2.10	EG (Einflussgrößen)	35
2.11	VK-PL (Verkaufspreislisten)	36
2.12	ZuKo (Zusatzkosten)	37
2.13	Liste (Stücklisten)	37
2.14	Set-Listen	38
2.15	Herstellkosten	39
2.16	Verpackung	40
2.17	Buch	42
2.18	PosKalk (Positions kalkulation)	43
2.19	Z-Files	44
3	Zusatzstammdaten für Material	45
3.1	Stammdaten Lagertyp	45
3.2	Stammdaten Lagerstruktur	46
3.3	Stammdaten Lagerort	47
3.3.1	Ohne Lagerstruktur	47
3.3.2	Mit Lagerstruktur	48
3.4	Verpackungen	49
3.5	Materialtyp / Materialtyp-Parameter	50
3.5.1	Materialtyp Stamm	50
3.5.2	Materialtyp Parameter	51
3.6	EAN für bestehende Artikel	54
3.6.1	EAN-Nummer einzeln	54
3.6.2	EAN-Nummer Listenbearbeitung Gesamt	55
3.6.3	EAN-Nummer Listenbearbeitung Kunde	56

4	Fremdleistungen (X-Kosten / externe Kosten)	57
5	Preislisten ändern	60
5.1	Standard	60
5.2	EK-Preislisten bearbeiten	61
5.3	Kalk-Preislisten bearbeiten	62
6	Aktualisierung aus Excel-File	63
6.1	Allgemeines	63
6.2	Verrechnungspreis-1	64
6.2.1	Aufbau der Datei	64
6.2.2	Programmfunktion	64
6.3	Verrechnungspreis-2	65
6.3.1	Aufbau der Datei	65
6.3.2	Programmfunktion	65
6.4	Verkaufspreisliste	66
6.4.1	Aufbau der Datei	66
6.4.2	Programmfunktion	66
6.5	Kalkulationspreisliste / Einkaufspreisliste	68
6.5.1	Aufbau der Datei	68
6.5.2	Programmfunktion	68
6.5.3	Programmfunktion + Anlage Preislistenkopf	69
7	Löschen Stammdaten	70
8	Generieren Materialstamm	71
8.1	Generieren Fertigungsmaterial	71
8.2	Generieren Artikel	71
8.3	Generieren Artikel aus Positions kalkulation	71

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Material / Artikel Stamm

2.1 Stamm

Beispiel einer Materialstamm Maske

Material/Artikel - 779 - comixg1

Menü: **Angeb** **Aufr** **Lief** **Rech** **MaWi** **Best** **Leist** **Lohn** **Info** **Stamm** **Dienste** **Lösch** **Zentr** **Hotkey** **Service**

Buttons: MKopie Z-STL

Identifikation:
 Nummer: 10100 * Neuanlage 03.08.1993 [H][X][A]
 Änderung 24.05.2016 [H][X][A]

Bezeichnung:
 Bez intern: 080hfmattgestr10070
 Bez extern: Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen

Materialdaten:
 Materialart: Fertigungsmaterial
 Sperre: nicht gesperrt

Umbuchungsnr: []
 Lagerort: 01-81 *
 Kunde: 2000 * comix software
 Lieferant: 9000 * papierunion

Materialgruppen:
 Materialgruppe Intern: 1020 * Bg: BD matt hf
 Materialgruppe Extern: 9901 * Bedruckstoff/Einband
 Materialsorte: 1020 * Bilderdruck matt h-frei
 Materialtyp: 9901 * Bogenpapier

Konten:
 Bestandskonto: 5000 * BestandskontoxxxxEnde
 Verbrauchskonto: 6000 * Verbrauchskonto
 Erlöskonto Inland: 8000 * Erlöse 19 %
 Erlöskonto Ausland: 8005 * Erlöse 0 %
 Erlöskonto Ausland EU: 8007 * Erlöse 0 % EG

Kz Bewertung: Durchschnittspreis
 Vorsteuer Inland: 15 *
 Vorsteuer Ausland: 13 *
 Vorsteuer Ausland EU: 14 *
 EAN-Nummer: []

Stamm PE: 1000 **Stamm ME:** 6 * Bg
 Alternativ PE: 100 **Alternativ ME:** 2 * kg
 Alternativ Faktor: 9999,00000000 *

Verrechnung:
 Verrechnungspreis I: 0,00
 Datum V-Preis II: [H][X][A]
 Verrechnungspreis II: 0,00

Kopie in anderen Mandanten [] ÜB ...

Materialnummer

Diese Nummer kann bei Neuanlage frei vergeben werden (15-stellig alphanumerisch) oder von ALMENDRO über Nummernkreise (dann jedoch nur numerisch) automatisch versorgt werden.

Bezeichnung:

Es gibt eine kurze interne und eine ausführlichere externe Bezeichnung. In Bildschirmprogrammen wird im Normalfall aus Platzgründen ausschließlich die interne Bezeichnung angezeigt. In den Matchcode- und Suchfunktionen wird bei der Eingabe grundsätzlich auf Großbuchstaben umgeschaltet, da in diesem Fall die Schreibweise (groß oder klein) keine Rolle spielt und das Suchen somit stark vereinfacht wird. Nur im Stammdatenprogramm selbst wird bei der Suche nach Groß- bzw. Kleinschreibung unterschieden.

Bei Kundenartikeln sollte zur Vereinfachung der weiteren Bearbeitung (Suche, ...) in der internen Bezeichnung die Kundenartikelnummer hinterlegt werden.

Weitere Beschreibungen zur Bezeichnung lang können in einer/den Textgruppe(n) hinterlegt werden.

Materialart

Über diesen Schlüssel werden viele Plausibilitäten gesteuert, damit keine falschen Materialarten in den unterschiedlichen Vorgängen verwendet werden. Folgende Materialarten werden in ALMENDRO unterschieden:



Artikel können z.B. auch für Fremdleistungen angelegt werden, um diese einfach in der Kalkulation und der Materialwirtschaft einzusetzen.

Achtung!

Nachdem ein Material gebucht wurde, kann die Materialart nicht mehr verändert werden.

Sperre

Nicht mehr zu verwendende Materialnummern können nicht gelöscht werden solange noch Daten in Angeboten, Aufträgen oder Materialbelegen (-buchungen) vorhanden sind. Außerdem werden die Stammdaten auch noch während der statistischen Auswertungen benötigt. Um eine weitere Verwendung trotzdem zu unterbinden, kann über die gesetzte Sperre der Einsatz untersagt werden. Das Material kann dann nicht mehr verwendet werden und wird auch in den Matchcode-Funktionen nicht mehr angeboten. In den Statistiken können gesperrte Materialien über die entsprechende Selektion ausgeschlossen werden.

Umbuchungsnr

Diese Angabe wird für unterschiedliche Funktionen eingesetzt.


Fertigungsmaterial

Eintrag der Zielmaterialnummer, die im Buchungsprogramm „Umbuchen Material“ vorgeschlagen werden soll. Die vorgeschlagene Zielmaterialnummer kann vom Anwender geändert werden (siehe Workshop „MaWi Lager“).

Kalkulationsmaterial

Eintrag der Materialnummer, aus der für die Sonderfunktion „Gen Mat“ in der M-Maske (Generieren Fertigungsmaterial aus Kalkulationsmaterial) die Parameter gelesen werden (siehe Workshop „Angebot/Auftrag-Basis“, Kapitel M-Maske).

Artikel



Eintrag des Festwertes „cmxzdummy“ für die Aktivierung der Sonderfunktion „Gen Artikel“ in der P-Maske (Generieren und Tausch Artikel).

Diese Funktion wird eingesetzt bei Nutzung der Positionskalkulation für das Umwandeln von Kalkulationsartikeln in Echtartikel (siehe Workshop „Positionskalkulation“).

Lagerort

Dieser Stammlagerort wird bei den Verbuchungen vorgeschlagen. Bestände dieses Artikels können jedoch auch auf andere Lagerorte gebucht werden.

Kunde

Handelt es sich um ein Material oder einen Artikel der speziell für einen Kunden geführt wird, kann die Verbindung zu diesem Kunden an dieser Stelle aufgebaut werden.

Lieferant

Hier wird der Standardlieferant eingetragen. Hiervon unabhängig können jedoch für beliebige Lieferanten Preislisten im System geführt werden oder auch das Material bei anderen Lieferanten bestellt werden. Falls in der Bestellung dieses Material bei einem anderem Lieferanten bestellt wird, erfolgt ein Hinweis.

Die Angabe wird ebenfalls in der Maske „Bestand“ angezeigt.

Gruppe I/E (intern/extern)

Für Zuordnungen, Gruppensummen und statistische Zwecke in den Auswertungen stehen zwei Gruppen zur Verfügung. Z.B. kann die eine Gruppe (I) für eigene Zusammenstellungen eingesetzt werden während die zweite Gruppe (E) eventuell für Auswertungen nach Gruppe des statistischen Landesamtes verwendet wird.

Bei Materialien, die in den technischen Produktbeschreibungen der Kalkulation verwendet werden, werden über die externe Gruppe die zusätzlichen Eingrenzungen und Vorauswahlen innerhalb der Kalkulation vorgenommen. In diesem Fall sollte die Verwendung der externen Gruppe in Absprache mit Ihrem Berater erfolgen.

Sorte

Beispiel Maske Sorte

The screenshot shows a software window titled "Texttabellen (lang) - 777 - comixdem - Mater...". It features a menu bar with options: "Angeb", "Auftr", "Lief", "Rech", "MaWi", "Best", "Leist", "Lohn", "Info", "Stamm", "Dienste", "Lösch", "Zentr", "Hotkey", "Service". Below the menu is a toolbar with icons for "Ok", "Quit", "Neu", "Ändern", "Löschen", "Drucken", "Suchen", and "Erstei". The main area contains a table with two columns: "Numm" and "Bezeichnung".

Numm	Bezeichnung
1000	Bogenoffset
1010	Offset h'frei
1011	Offset l'holzhaltig
1012	Offset holzhaltig
1020	Bilderdruck matt h'frei
1021	Bilderdruck matt l'holzhaltig
1022	Bilderdruck matt holzhaltig
1030	Bilderdruck glänzend h'frei
1031	Bilderdruck glänzend l'holzhaltig
1032	Bilderdruck glänzend holzhaltig
1040	Recycling grau
1041	Recycling weiß
1042	Recycling pigmentiert
1800	Sondermaterial

At the bottom right of the window, there is a label "OVR" and a small icon.

Der Sortenschlüssel kann im Programm Rahmenverträge für Lieferanten verwendet werden, um nicht Rahmenverträge nur für einzelne Materialnummern hinterlegen zu können, sondern Material nach Sorten zusammenfassen zu können.

Materialtyp

Beispiel Maske Materialtyp


Material/Artikel - 779 - comixg1 * #10100

lfd.N	Bezeichnung	numerisch	alpha-nummerisch
1	MatArt-Bogendruck (EG419)	2,00	
2	MatArt-Decke: Einbandmat (EG1106/1119)	1,00	
3	Faktor Farbverbrauch: Standard=100	0,00	
4	zulässige Druckarten	0,00	
5	Bogen im Ries	0,00	
6	Verpackung: MatArt VS		1 gestrichen
7	Verpackung: MatArt RS		1 ungestrichen
8	Verpackung: Lieferant		0

Frei definierbare Felder können für Materialien mit dem gleichen Typ individuell im System geführt werden. Die Bedeutung und Bearbeitung dieser Felder ist nur für alle Materialien des gleichen Typs gleich. Die Materialtypen sind in der Texttabelle in den Stammdaten und den entsprechenden Materialtyp-Parametern zu hinterlegen. Diese können z.B. für Plausibilitätsprüfungen des Materials in den technischen Masken verwendet werden oder die Daten werden in internen/externen Papieren mit ausgegeben.

Hinweis

Über die Definition in den MTyp-Parametern können im Standard vorhandenen Felder aus bzw. in die MTyp-Daten synchronisiert werden. Auf diese Weise können im Normalfall die wichtigen Technischen Daten komplett in der MTyp-Maske bearbeitet werden.



Konten, Steuerschlüssel

Bestands- und Verbrauchskonten dienen für statistische Auswertungen und die Datenübergabe an eine eventuell angeschlossene Kostenrechnung. Die Erlöskonten werden in der Rechnungsschreibung vorgeschlagen. Sie werden getrennt nach Inland, Ausland und Ausland EU im Stamm hinterlegt.

Die gleiche Unterteilung findet auch bei den Vorsteuerschlüsseln statt, die bei der Erfassung der Bestellpositionen als verwendet werden.

EAN-Nummer

Die EAN kann nur bei der Neuanlage erfasst werden.

Voraussetzungen:

Der Parameter für die Verwendung von EAN-Nr. ist durch ALMENDRO freigegeben.

ILN-Nummer, ILN-Basis-Nr., EAN-Zähler und EAN Max. Zähler sind unter dem jeweiligen Mandantenstamm eingetragen.



nein	Die Funktion wird abgebrochen
auto	Die nächste freie EAN-Nummer aus den ILN/EAN-Parametern wird vergeben.
man	Die EAN-Nummer kann manuell eingetragen werden. Die EAN-Nummer muss 13-stellig inklusive Prüfnummer erfasst werden. Die EAN-Nummer wird vom System auf Richtigkeit geprüft.
man-12	wie „man“, jedoch 12-stellige Nummer ohne Prüfziffer. Die Prüfziffer (Stelle 13) wird vom System automatisch hinzugefügt.

Die nachträgliche Erfassung/Änderung der EAN ist über separate Dienstprogramme möglich. Siehe dazu Informationen im Kapitel „EAN für bestehende Artikel“.

Kz Bewertung

In ALMENDRO werden folgende Preise grundsätzlich parallel geführt:

Durchschnittspreis
Verrechnungspreis
Letzter Zugangspreis
Niedrigster Zugangspreis
Inventurpreis
Rechnungseingangspreis je Charge

In der Auswertungsart „Bewertung“ kann auf diese Preise zugegriffen werden. Dabei wird in der Auswertung eingetragen, welche Preise ausgewertet werden sollen. Für eine spezielle Bewertungsliste kann für jedes Material in den Stammdaten eingetragen werden, mit welchem Preis bewertet werden soll.

Diese Angabe hat auf die in der Datenbank abgestellten Werte keine Auswirkung.

Preis- und Mengeneinheiten

Alle Bestände können parallel in zwei unterschiedlichen Preis- und Mengeneinheiten erfasst werden. ALMENDRO rechnet die Bestände mit Hilfe des Faktors mit der Formel

Alternativmenge = Stammmenge / Faktor

um. Es stehen für manche Kombinationen von Mengeneinheiten feste Faktoren zur Verfügung, die ALMENDRO beim Verbuchen zur entsprechenden Umrechnung veranlassen:

Umrechnung			Benötigte Daten im Materialstamm		
Standard-faktor	Stamm-einheit	Alternativ-einheit	Format-1	Format-2	Flächen-gewicht
9999	Bogen	kg	BgFormat-A (mm)	BgFormat-B (mm)	g/m ²
9998	kg	Bogen	BgFormat-A (mm)	BgFormat-B (mm)	g/m ²
9997	kg	Laufmeter	Rollenbreite (mm)	--	g/m ²
9996	Laufmeter	Kg	Rollenbreite (mm)	--	g/m ²
9995	m ²	Laufmeter	Rollenbreite (mm)	--	--
9994	Laufmeter	m ²	Rollenbreite (mm)	--	--
9993	m ²	kg	Bei Bogen BgFormat-A (mm) Bei Rolle Rollenbreite (mm)	Bei Bogen BgFormat-B (mm) Bei Rolle 1000	g/m ²
9992	kg	m ²	Bei Bogen BgFormat-A (mm) Bei Rolle Rollenbreite (mm)	Bei Bogen BgFormat-B (mm) Bei Rolle 1000	g/m ²
9991	Bogen	m ²	BgFormat-A (mm)	BgFormat-B (mm)	--
9990	m ²	Bogen	BgFormat-A (mm)	BgFormat-B (mm)	--
9989	m ²	Rolle	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (lfm)	--
9988	Rolle	m ²	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (lfm)	--
9987	lfm	Rolle	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (lfm)	--
9986	Rolle	lfm	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (lfm)	--

In diesen Fällen werden die Umrechnungsfaktoren in Abhängigkeit der dafür benötigten weiteren Stammdaten, wie das Format und das Gewicht unter 2-Kalk, von ALMENDRO selbst ermittelt.

Das System prüft beim Buchen das Vorhandensein der benötigten Daten und unterbindet bei negativer Prüfung die Buchung. Es wird eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben.

Grundsätzlich werden die Bestände in der Stammeinheit geführt. Bei der Erfassung der Mengen in der Alternativeinheit werden die Werte in die Stammeinheit umgerechnet. Trotz der Umrechnung mit bis zu 8 Nachkommastellen kann es hierbei zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

Achtung!!

Die Mengen- und Preiseinheiten können nach der Buchung des Materials nicht mehr verändert werden.

Tipp

Ungewollte Rundungen von Mengen (z.B. Bogenzahl mit Nachkommastellen beim Buchungen mit Alternativeinheit=kg und Stammeinheit=Bogen) können durch eine Sonderfunktion vermieden werden.

Dazu können in der Umgebungsvariablen CMX_ME_ORUND die Mengeneinheiten angegeben werden, die keine Nachkommastellen im Umrechnungsergebnis haben sollen.

Beispiel – Mengeneinheit 6=Bogen und 1=Exemplare ohne Rundung

CMX_ME_ORUND	0601
--------------	------

2-stellige Mengeneinheiten, die bei Umrechnung Stamm <==> Alter keine Nachkommastellen im Ergebnis haben

Verrechnungspreise

Dieser Preis kann in der Vorkalkulation verwendet werden. Für Kalkulationen von Angeboten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Auftrag werden können, kann auch ein zweiter Verrechnungspreis mit einem Gültigkeitsdatum hinterlegt werden. Dieser 2. Verrechnungspreis wird von ALMENDRO automatisch zum entsprechenden Zeitpunkt an die erste Stelle geschoben.

Damit der Verrechnungspreis in der Kalkulation verwendet wird muss das „Preiskennzeichen Kalkulation“ entsprechend gesetzt sein (siehe weiter Informationen unter „1-Kalk“ in diesem Workshop).

2.2 Bestand

Beispiel Maske Bestand

The screenshot shows a software window titled 'Material/Artikel - 779 - comixg1 * #10100'. It features a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste. Below the menu is a toolbar with icons for document operations. The main area contains the following fields:

- Kz Bestand: Bestellungs-Pos (dropdown), Palettennummerierung: automatisch (dropdown)
- Konsignationslager: nein (dropdown), Menge auf Palette: 0 (text input)
- Kz Bestand sperren: ohne Sperren (dropdown), ohne Bestand: nein (dropdown)
- Gewicht Lager: 44,35 (text input), Kosten Lagerung: 0,00 (text input)
- BDE-System: ohne (dropdown)
- Qualitätskontrolle: ja (dropdown), spezifisches Gewicht: 0,00 (text input)
- HF-Bestand (KFA): (text input), RoHS Material: nein (dropdown)

A 'ÜB' button is located at the bottom right of the form.

KZ Seriennummern

Grundsätzlich ist in ALMENDRO eine chaotische Bestandsführung möglich. Ein Material kann auf beliebig viele Lagerorte verteilt sein. Die Bestände können bei Bedarf jedoch zusätzlich auch noch in unterschiedlichen Chargen oder einzelnen Seriennummern geführt werden:

0	keine Chargen- und Seriennummern
1-9	jedes Einzelteil erhält eine eigene Seriennummer über den Nummernkreis (Seriennummern 1-9) automatisch bei Zugangsbuchungen zugewiesen
10	jedes Einzelteil erhält eine eigene Seriennummer manuell zugewiesen
11	für beliebige Mengen wird eine eigene Chargennummer vergeben
12	wie 11; bei Zugangsbuchungen wird die Kombination "Bestellnummer-Positionsnummer" (Zugang extern) oder "Auftrag-Produkt-Teil" (Zugang intern) als Chargennummer voreingestellt

Palettennummerierung

Unabhängig von der Bestandsführung über Chargen- bzw. Seriennummern können zusätzlich Palettennummern vergeben werden. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen. In der automatischen Version wird für jeden Zugang eine neue Palettennummer pro Material vergeben.

Konsignationslager

Ist dieses Kennzeichen gesetzt und der Bestand würde durch eine Abgangsbuchung negativ werden, lässt ALMENDRO eine sogenannte Ausgleichsbuchung zu. Über diesen Zugang auf einen Lagerort mit bestimmtem Lagertyp kann der Bestand für diese Abgangs- oder Weiterverkaufsbuchung erhöht werden. Negative Bestände sind in ALMENDRO grundsätzlich nicht zugelassen.

Menge auf Palette

Über diese Angabe kann in der Kalkulation die Anzahl der benötigten Paletten ermittelt werden.

Zusätzlich kann dieser Wert bei individuellen Prozesskostenermittlungen verwendet werden.

Mit einer Sonderfunktion in den Artikelpositionen kann die vom Anwender angegebene Menge auf die Verpackungseinheit aufgerundet. Alternativ kann die Menge auf der Basis der angegebenen Palettenzahl vom System ermittelt werden.

→ Lieferung komplett Palette(n)

Die Steuerung der Rundung muss zusätzlich das „Kennzeichen Rundung Artikelposition“ in der Maske „Verkauf“ eingetragen werden.

Update aus „X-Verp“

Die Angabe „Exemplare auf Palette“ kann auch im Bereich „X-Verpack“ erfolgen.

Durch einen Parametereintrag kann der Wert „Menge auf Palette“ automatisch aus der Angabe in „X-Verpack“ aktualisiert werden. Dadurch wird eine Doppelerfassung vermieden. (siehe auch Info unter „Verpackung“)

Kz Bestand sperren

Über diese Angabe kann die Eingabe "Sperrung" in den Buchungsbelegen freigegeben werden. Grundsätzlich werden die Bestände als frei im System geführt. Durch die Sperrung von Beständen, fließen diese Mengen zwar in den Gesamtbestand mit ein, können jedoch nicht als Abgänge verbucht oder weiterverkauft werden. In den Programmen, in denen Buchungsbelege generiert werden (z.B. Generieren Lieferschein aus Frachtverteiler, Tageszettel- oder BDE-Buchungen) können ausschließlich "freie" Bestände gebucht werden.

Die Sperre kann in den Buchungsschlüsseln, die zu einer Bestandsveränderung führen erfasst werden. Bei Zugangsbuchungen kann eine Sperre auch voreingestellt werden.

0=Bestände können nicht gesperrt werden

1=Materialbestand kann gesperrt werden; bei Zugang wird "frei" vorgeschlagen

2=Materialbestand kann gesperrt werden; bei Zugang wird "gesperrt" vorgeschlagen

Abgänge sind grundsätzlich nur von freien Beständen möglich. Bei negativen Abgangsbuchungen können diese Bestände jedoch auch als gesperrt in das Lager zurück gebucht werden.

Kz Artikel ohne Bestand

In ALMENDRO können auch Artikel geführt werden, die nie Bestände haben, da sie nur für die Rechnungsstellung (Ausgang bzw. Eingang) eingesetzt werden, um z.B. Zusatzkosten auf einfache Art von Artikelpositionen in Rechnungen zu übernehmen. Für diese Materialien sind ausschließlich die Buchungsschlüssel Direkt (4) und Wertkorrektur (Material (10) und Auftrag/Kostenstelle (11)) zulässig um Fremdleistungen zu buchen.

Gewicht Lager

Bei Buchungen in Hochregalstellplätze kann ALMENDRO vor der Buchung prüfen, ob das zugelassene Gewicht des Lagerortes durch die geplante Zugangsbuchung überschritten wird. Neue Hochregallager benötigen heute diese Prüfungen im Normalfall jedoch nicht mehr. Bei Artikeln, die in der Frachtverteilung der A-Verwaltung und der Lieferscheinschreibung zur Bestimmung der Frachtkosten verwendet werden, wird deren Gewicht pro Stamm-PE hinterlegt.

Im Standard wird das Gewicht in „kg“ / StammPE angegeben. Bei Bedarf kann jedoch durch einen Parametereintrag das Gewicht in „Gramm / StammPE“ definiert werden.

Achtung:

Bei Änderung des Parametereintrags müssen die vorhandenen Stammdateneinträge entsprechend überarbeitet werden.

Kosten Lager

Die Kosten beziehen sich grundsätzlich auf die Stammpreiseinheit * (Faktor laut Parametereinstellung). ALMENDRO kann über diese Angabe die Lagerkosten ermitteln, die in einem frei definierbaren Zeitraum für bestimmte Artikel angefallen sind.

Im Standard wird der Faktor=1 geführt. Bei Bedarf kann jedoch durch einen Parametereintrag der Faktor auf 10 oder 100 geändert werden.

Achtung:

Bei Änderung des Parametereintrags müssen die vorhandenen Stammdateneinträge entsprechend überarbeitet werden.

BDE-System



Mengeneinheit II

Sonderfunktion, die im Standard deaktiviert ist.

Bei Materialbuchungen kann neben der Buchungsmenge eine zweite Menge im Buchungsbeleg geführt werden. Die Zweitmenge wird vom System **nicht** mit der Buchungsmenge abgeglichen und ist somit rein informativ.

Qualitätskontrolle

Durch dieses Kennzeichen wird bei den Buchungsschlüsseln die Meldung "Qualitätskontrolle" eingeblendet.

Spezifisches Gewicht

Spezifisches Gewicht

HF-Bestand (KFA)

Kundenspezifische Sonderfunktion

RoHS Material

Kennzeichnung von Materialien, die als RoHS (Restriction of Hazardous Substances = Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe) eingestuft sind.

2.3 Einkauf

Beispiel Maske Einkauf

Stamm	Bestand	Einkauf	Verkauf	Kalkulation (Teil-1)	Kalkulation (Teil-2)	Positionskalkulation
Bearbeiter	b					
Lieferant	9900	Eigenherstellung				
Bestellvorschlag	Termin (3)					
Anfragematerial	nein (0)					
Mindestbestand	0,00					
opt. Bestellmenge	0,00					
Verpackungseinheit	0					
Lieferzeit	14					
Tage Bestellrhythmus	0					
Datum Bestellrhythmus	1.1.14					
Preisliste	ja (1)					
Zugang ohne Bestellung	nein (0)					
Zertifizierung FSC/PEFC	0					
Gutschriftseingang-Artikel	nein (0)					
MHD-Tage	0					
Intrastat Schlüssel	342		Kartonetiketten unbedruckt			
Intrastat Herkunft	DE					
Recycling-Code	21		21(PAP)-Papier			

Bearbeiter

Hier kann ein fester Bearbeiter des Materials hinterlegt werden.
Die Angabe steht in Materialauswertungen als Auswahlkriterium zur Verfügung.

Lieferant

Siehe Maske „Bestand“ oben in diesem Workshop.

Bestellvorschlag / Mindestbestand / Tage Bestellrhythmus

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

	Option	Benötigte Zusatzfelder
0	Kein Bestellvorschlag	Keine
1	Unterschreitung Mindestbestand	Mindestbestand
2	Bestellrhythmus	Tage Bestellrhythmus
3	Termin	Terminalschlüssel (Maske „1-Kalk“) Mindestbestand (wenn auch der Mindestbestandsunterschreitung durch Auftragsbedarf geprüft werden soll)

Verpackungseinheit

Mit einer Sonderfunktion in den Artikelpositionen kann die vom Anwender angegebene Menge auf die Verpackungseinheit aufgerundet werden. → Lieferung komplette Verpackungseinheit.

Die Steuerung der Rundung muss zusätzlich das „Kennzeichen Rundung Artikelposition“ in der Maske „Verkauf“ eingetragen werden.

Lieferzeit

Lieferzeit in Tagen.

Die Daten werden nur informativ geführt. Die Angabe wird in Programmfunktion (z.B. Bestellvorschlag) nicht berücksichtigt.

Hinweis

Für die ALMENDRO-Planung steht die Angabe eines „Beschaffungspuffers“ im Feld „Planung Materialtage“ (Maske 1-Kalk) zur Verfügung.

Anfragematerial

In der Angebots- und Auftragsverwaltung können für alle kalkulierten Materialien, die dieses Kennzeichen gesetzt haben automatisch Anfragen generiert werden. Unter der graphischen Oberfläche wird direkt in das Anfragemodul verzweigt um die generierten Anfragen weiter zu bearbeiten oder zu drucken.

In der Auftragsverwaltung kann zusätzlich zum Generieren von Anfragen auch eine Bestellung direkt generiert werden, wenn zu einem Material dieses Kennzeichen gesetzt ist und ein Rahmenvertrag für das Material oder die entsprechende Sorte im System hinterlegt ist.

Preisliste

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob Preislisten für Einkauf, Verkauf und/oder Kalkulation hinterlegt werden können.

Zugang ohne Bestellung

Ist das Bestellwesen aktiviert, sind nur bei Kundenmaterialien externe Zugänge ohne Bestellungen möglich. Dies kann für einzelne Materialien oder Fremdleistung durch dieses Kennzeichen umgangen werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Datenfluss dann nicht immer korrekt sein kann. Bestellpositionen bleiben als sog. „Leichen“ im System, da der Zugang ohne Verweis auf die Bestellung und Position erfolgt ist.

FSC-Zertifizierung

Die Angabe steht nur bei Einsatz der Funktion „FSC/PEFC“ zur Verfügung. Angabe des Zertifizierungsschlüssels.

Die vom Anwenderbetrieb genutzten Schlüssel können nach Bedarf angelegt werden.

Beispiel

Nummer	Bezeichnung
1	ohne Zertifizierung
11	FSC Mixed Credit
12	FSC Mixed Min. 70%
13	FSC Mixed Min. 50%
14	FSC Pure 100%
15	FSC Mixed
16	FSC Recycled

Recycling-Code

Angabe des Recycling-Code.

Die vom Anwenderbetrieb genutzten Schlüssel können nach Bedarf angelegt werden.

Beispiel

Texttabellen Recycling-Code - 131 - comixg1

angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn



Nummer	Bezeichnung	Sperre
20	(20)PAP-Wellpappe	nein (0)
21	(21)PAP-Sonst.Pappe	nein (0)
22	(22)PAP-Papier	nein (0)
81	(81)C/PAP	nein (0)
84	(84)C/PAP	nein (0)

Für die sprachcode-abhängige Ausgabe in Auswertungen,

sprachabh.Texte Schlüssel - 131 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn



Basisdaten F8

Schreibentyp/Schlüssel 310 Recycling-Code

Sprachcode 1 Deutsch


Nummer	Bezeichnung
20	(20)PAP-Wellpappe
21	(21)PAP-Sonstige Pappe
22	(22)PAP-Papier
81	(81)C/PAP
84	(84)C/PAP

Logos

Empfehlung für Dateiname:

<Anwenderbetrieb>_recycling_xxxx.jpg

_recycling_0.jpg
 _recycling_20.jpg
 _recycling_21.jpg
 _recycling_22.jpg
 _recycling_81.jpg
 _recycling_84.jpg
 _recycling_PAP.jpg



Druckausgabe

Ausgabe von Recycling-Code-Text je Artikel und „Allgemeines Logo“ im Formularfuß.

pos	description
1	92911 JadeLiner Top 175 g/m ² , reel width 164 mm FSC® Recycled 85%, TUEV-COC-000362 E(21)PAP-Sonstige Pappe

14 days 3% cash discount or 30 days net

C®-certified.


000362.

?

"FSC®" are certified.



Ausgabe von Recycling-Code-Text und –Logo auf Palettenschein.




Intrastat Schlüssel

Die Angabe steht nur bei Einsatz der Funktion „Intrastat“ zur Verfügung.
Angabe des Intrastatschlüssels.

Die vom Anwenderbetrieb genutzten Schlüssel können nach Bedarf angelegt werden.

Beispiel



The screenshot shows a SAP table titled 'Intrastat-Schlüssel - 779 - comixg1'. The table has four columns: 'Nummer', 'Bezeichnung', 'Intrastat Schlüssel', and 'Sperrung'. The data is as follows:


Nummer	Bezeichnung	Intrastat Schlüssel	Sperrung
301	Selbstklebetiketten	39199000	nein
331	Papieretiketten selbstklebend	48114190	nein
341	Kartonetiketten bedruckt	48211090	nein
342	Kartonetiketten unbedruckt	48219090	nein

Intrastat Herkunft

Die Angabe steht nur bei Einsatz der Funktion „Intrastat“ zur Verfügung.
Angabe des Herkunftslands.

Zur Auswahl stehen die angelegten Länderkennzeichen.

Beispiel



The screenshot shows a SAP selection screen for 'Material/Artikel - 779 - comixg1 * #10100'. It displays a list of countries (LKZ) and their names (Bezeichnung). The data is as follows:

LKZ	Bezeichnung
AD	Andorra
AE	Vereinigte Arabische Emirate
AF	Afghanistan
AN	Nied. Antillen
AR	Argentinien
AT	Österreich
AU	Australien
BA	Bosnien Herzogowina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgien
BG	Bulgarien

2.4 Verkauf

Beispiel Maske Verkauf

KZ Rechpos 1 (1. Kennzeichen für Rechnungspositionen)

Artikel können für die Rechnungspositionen separat gekennzeichnet werden. Hier stehen folgende Werte zur Verfügung:

	Option	Beschreibung
0	Standard	
1	Artikel ohne Provision	Artikel wird in der Rechnung von der Provisionsberechnung ausgenommen.
10	Frachtartikel	Artikel wird in der Rechnung wie eine „F“(racht)-Position behandelt → Ausweisung von Warenwert/Fracht möglich.

KZ Rechpos 2 (2. Kennzeichen für Rechnungspositionen)

Für die Rechnungsschreibung können spezielle Artikel angelegt werden. Diese Artikel können in anderen Bereichen/Modulen von ALMENDRO nicht eingesetzt werden. Das Kennzeichen kann nur umgestellt werden, wenn der entsprechende Artikel nicht bereits in Rechnungen verwendet wurde.

0	Standard
1	Zwischensumme Teil Der Positionswert wird seit der letzten Zwischensumme berechnet
2	Zwischensumme komplett Der Positionswert wird seit der 1.Rechnungsposition berechnet
3	Abschlag der Positionswert wird als Abschlag (Prozentwert der Position) auf den Einzelpreis ermittelt
4	Aufschlag der Positionswert wird als Aufschlag (Prozentwert der Position) auf den Einzelpreis ermittelt
5	Abschlag Vorzeile der Positionswert wird wie bei 3 ermittelt; der Einzelpreis wird jedoch aktuell aus der Vorzeile übernommen
6	Aufschlag Vorzeile der Positionswert wird wie bei 3 ermittelt; der Einzelpreis wird jedoch aktuell aus der Vorzeile übernommen

Prodgruppe

Die Angabe dient zur Steuerung der Provisionsermittlung in der Rechnungsverwaltung.

Artikel ohne Provision werden durch das Kennzeichen „Kennzeichen Rechnungsposition 1“ gekennzeichnet.

Sollen Artikel unterschiedlich provisioniert werden, kann dies in ALMENDRO über die Zuordnung zu unterschiedlichen Produktgruppen erfolgen. Diese Zuordnung wird hier im Stamm hinterlegt.

Die Hinterlegung der Provisionsdaten je Produktgruppe erfolgt in den Stammdaten des Vertreters.


Verpackungsvorschrift

Diese Angabe steht nur zur Bearbeitung zur Verfügung, wenn die Erfassung der Verpackungen für den Bereich „X-Verp“ für mehrzeilige Erfassung freigeschaltet ist (Parametereintrag). Siehe auch Kapitel „Verpackung“.

Die Information wird für die automatische Ermittlung der Verpackungen in der Lieferscheinschreibung genutzt.

Der Schlüssel wird in den Stammdaten „Verpackungen“ definiert.

Beispiel




Hinweis

Hat der Artikel eine spezielle, in keinem anderen Artikel zutreffende Verpackungsvorschrift, kann diese auch individuell am Artikel angehängt werden. (siehe Maske „X-Verpack“).

Kz Rundung A-Position

In den Artikelpositionen steht eine Sonderfunktion zur Verfügung, mit der die eingegebene Menge umgerechnet werden kann:



	Option	Beschreibung
0	Ohne Rundung	keine Umrechnung
1	Auf Verpackungseinheit	Menge wird auf Verpackungseinheit (unter Einkauf) aufgerundet
2	Anz*ExJePalette	Menge wird mit der Menge je Palette (unter Bestand) multipliziert → Angabe der Menge als „Palette(n)“.
3	Auf ExJePalette	Menge wird auf Menge je Palette (unter Bestand) aufgerundet

Verweis VK-PI

Werden keine eigenen Verkaufspreislisten für den Artikel geführt, kann auf die Verkaufspreislisten eines anderen Artikels verwiesen werden.

→ zentrale Pflege

2.5 1-Kalk (Kalkulationsdaten 1)

Maske 1-Kalk

Preiskennzeichen (für Kalkulation)

Hier wird eingestellt, welcher Preis in der Vorkalkulation verwendet wird.

	Option	Beschreibung
0	Ohne	Ohne Preis
1	DP	Durchschnittspreis
2	VP	Verrechnungspreis
3	ZP	Letzter Zugangspreis
4	PL Kalk	Kalkulationspreisliste
5	PL EG	EG-Preisliste (Preisliste über Einflussgrößen)
6	PL Kalk+Ang/Auf	Kalkulationspreisliste mit optionaler Angabe einer Preisliste in der Angebots/Auftragsverwaltung.

Ist=Soll

Für Kleinmaterialien, die zwar kalkuliert wurden, aber für die keine auftragsbezogene Verbrauchsaufschreibung (-buchung) erfolgt, kann dieses Kennzeichen gesetzt werden, um diesen Kostenteil in der Nachkalkulation auszugleichen.

Wird dennoch eine Menge auf den Auftrag gebucht, wird dieser Ausgleich nicht durchgeführt.

Die kalkulierten Kosten der so markierten Materialien werden sofort in die Nachkalkulation eingestellt. D.h. direkt nach der Kalkulation stehen diese Kosten als sog. Ist-Kosten sofort im Auftrag. Dies wirkt sich auch auf die sog. Halb-Fabrikate-Bewertung aus, da diese Kosten wie gebuchte Kosten bewertet werden.

Abteilung

Zur Bildung von Kostensummen im Kalkulationsergebnis oder in den Auswertungen für Vor-, Auftrags- und Nachkalkulation stehen die Abteilungen 1-19 zur Verfügung (z.B. Satzherstellung, Repro, Druck). Die Abteilungen werden in Texttabellen-kurz angelegt.

Im Standardkalkulationsergebnis sind die Abteilungen wie folgt definiert.

1-10	Produktionsabteilungen	z.B. Satz, Repro, Formherstellung, Druck usw.
14	Konzern-Fremdleistung	Fremdleistungen durch Partnerbetriebe
15	Lagerkosten	
16	Sondereinzelkosten	z.B. Frachten, Portokosten usw.
17	Papier	alle Bedruckstoffe
18	Kundenpapier	Vom Kunden gestelltes Material

Materialhauptgruppe, Fremdhauptgruppe

Über die Zuordnung zu einer Hauptgruppe können die Kosten der entsprechenden Materialien in den Kalkulationsauswertungen zusammengefasst werden.

Außerdem dient die Hauptgruppe im Standardkalkulationsergebnis als Basis für die Auswahl der Zuschlagstabelle. Das heißt, für jede Hauptgruppe können unterschiedliche Zuschläge definiert werden.

Für das Standardkalkulationsergebnis sind die Materialhauptgruppen wie folgt definiert:

1-69	Sonstiges Material	z.B. Filme, Platten, Farben usw.
70-85	Papiere	Lagerpapier
89	Lagerkosten Fertigware	
90-98	Sondereinzelkosten	Materialien ohne Zuschlagsberechnungen
99	Info/Voka	

Es wird entweder die Hauptgruppe oder die Fremdhauptgruppe ausgefüllt. Sind beide Felder belegt, hat die Angabe in der Fremdhauptgruppe Vorrang.

Für das Standardkalkulationsergebnis sind die Fremdhauptgruppen wie folgt definiert:

1-69	Sonstige Fremdleistung	z.B. Satz, Repro, Verarbeitung usw.
70-85	Papiere - Direktbezug	auftragsbezogenes Papier
89	Lagerkosten Fertigware	

90-95	Sondereinzelkosten	ohne Zuschlag
98	HF-Übernahme	Übernahme der HF-Werte bei Neueinsatz ALMENDRO
99	Fremd Konzern	Fremdleistungen durch Partnerbetriebe

Summenkennzeichen

Die in der Vor- bzw. Auftragskalkulation und Nachkalkulation ermittelten Kosten können neben der Summenbildung nach Abteilungen und Hauptgruppen auch nach Summenkennzeichen zusammengefasst werden. Es stehen 9 frei zu definierende Summenkennzeichen zur Verfügung. Auf diese Weise können die Materialkosten unabhängig von Abteilung oder Hauptgruppe zusammengeführt werden.

Die Summenkennzeichen werden im Standardkalkulationsergebnis nicht verwendet und stehen für spezielle Kundenbelange zur Verfügung (z.B. Bereichssummen).

Bezugsgrößen

Bei der automatischen Kalkulation werden Mengen über den Formelinterpreter ermittelt. Hier wird die entsprechende Formelnummer eingetragen. Ohne diese Bezugsgröße(n) kann das Material mengenmäßig in der Kalkulation nicht berechnet werden!

Die Bezugsgröße "davon unabh" wird in der Vorkalkulation für die differenzierte Unterscheidung von Mengen, die zur Ermittlung der "weiteren" Kosten notwendig sind, verwendet. Dies ist nur bei auflagenabhängigen sinnvoll. Es wird hier der sog. fixe Anteil in dieser Bezugsgröße berechnet.

Grundmenge

Auf die berechnete Menge wird in der Vorkalkulation diese Grundmenge addiert.

Mengenabh

Für die Berechnung von weiteren Auflagen in der Kalkulation, werden die Materialien hier gekennzeichnet.

Format, Flächengewicht

Über diese Angaben errechnet ALMENDRO in der Kalkulation das Materialgewicht (Papiere) in kg. Außerdem dienen die Angaben zur Umrechnung von 1000-Bogen-Preisen in 100-kg-Preise bei Verwendung der Standard-Umrechnungsfaktoren 999x.

Die Angaben dienen als Suchbegriffe beim Matchcode-Zugriff.

Durch einen Parametereintrag können die Formatangabe bei Bedarf mit einer Nachkommastelle geführt werden. In der Maske werden die Nk-Felder zur Erfassung, die ohneNk-Felder zur Info angezeigt.

Die Formatdaten können dann (z.B. in der Kalkulation) mit Nk-Stelle verarbeitet werden. Die Matchcodesuch erfolgt jedoch weiterhin auf die Werte „ohne Nk-Stelle“.

Format	1000,0	700,0	80,0
Format	1000 x	700 x	80

Bogen/Rolle, Schmal-/Breitbahn

Die Angaben dienen als Suchbegriffe beim Matchcode-Zugriff.

Hinweis

In den Standard-Bogenkalkulationen wird die Laufrichtung über die Angabe der Formate definiert. Die Bogenkante quer zur Laufrichtung wird zuerst genannt.

Beispiel

700 x 1000 mm = SB

1000 x 700 mm = BB

Materialschein

Dieses Kennzeichen kann zur Steuerung der Druckausgabe in internen und externen Schreiben verwendet werden.

Reservierung

Terminschlüssel

Terminschlüssel für Planung

Planung MaterialTage

Die Angabe steht nur bei Einsatz der ALMENDRO-Planung zur Verfügung.

Angabe eines Beschaffungspuffers für Versorgung von Statustermen für die Material- und Werkzeugbereitstellung.

2.6 2-kalk (Kalkulationsdaten 2)

Maske 2-Kalk

Diese Informationen können vom Anwender frei verwendet werden.

Da die Informationen in dieser Maske für alle „Materialien“ (Material, Artikel, Werkzeuge, HF) festgelegt werden, werden Zusatzinformationen im Normalfall unter „Materialtyp“ geführt.

Die Beschreibung unten bezieht sich daher auf ältere Kundenversionen, bei denen die Stammdaten nicht auf MTyp umgestellt wurden.

Schlüssel

In der Standardkalkulation sind einige Felder bereits belegt:

Schlüssel 1 = Papierart Bogenoffset

Schlüssel 2 = zulässige Druckarten (S/W, nur Schöndruck usw.)

Schlüssel 3 = Papierart Rollenoffset

Papierart Bogenoffset

Papiersorte als Einflussgröße für die Leistungen in der Standard-Bogenkalkulation. Der Wert wird in der Vorkalkulationsmaske vorgeschlagen und kann dort bei Bedarf übersteuert werden. Die Papiersorte wird als Einflussgröße für den Fortdruck, Schneiden und Falzen verwendet.

Zulässige Druckarten

Angabe der zulässigen Druckarten für den Bogenoffset.

Dient zur Prüfung der Druckarten z.B. bei einseitig gestrichenen Papieren (Chromolux). Wird keine Angabe gemacht, sind alle Druckarten zulässig.

Papierart Rollenoffset

Papiersorte als Einflussgröße für die Leistungen in der Standard-Rollenkalkulation. Der Wert wird in der Vorkalkulationsmaske vorgeschlagen und kann dort bei Bedarf übersteuert werden. Die Papiersorte wird als Einflussgröße für den Fortdruck verwendet. Wird hier kein Wert angegeben, wird bei der Kalkulation ein Standardwert aus entsprechenden Stammdatentabellen vorgeschlagen (s. Erläuterung in Workshop Kalkulation).

Decimal Felder**Volumen**

Angabe des Papiervolumens. Wird in der Kalkulation als Faktor für die Ermittlung der Produktstärke und der Einsatzmenge für Schneiden und Bohren verwendet. Wird kein Wert angegeben, wird vom ALMENDRO automatisch 1-fach Volumen in der Kalkulation verwendet.

Bogen im Ries / lfm je Rolle

Angabe der Bogenmenge im Ries bzw. der laufenden Meter je Rolle bei Rollenmaterialien. In der Standard-Bogen-Kalkulation wird der Wert zur Rundung der Brutto-Rohbogen verwendet. In der Standardkalkulation für Rolle und Endlos wird der Wert zur Berechnung der Anzahl Rollen herangezogen.

Der Wert wird in der Kalkulationsmaske vorgeschlagen und kann bei Bedarf übersteuert werden. Wird hier kein Wert angegeben, wird bei der Kalkulation ein Standardwert aus entsprechenden Stammdatentabellen vorgeschlagen (s. Erläuterung in Workshop Kalkulation).

Farbfaktor

Angabe der Saugfähigkeit in Prozent als Einflussgröße für den Farbverbrauch. Dabei bedeutet 100% die Standardsaugfähigkeit der Materialsorte. Abweichende Saugfähigkeiten werden mit Angaben <100 bzw. >100 festgelegt. Wird kein Wert angegeben, wird vom ALMENDRO automatisch die Standardsaugfähigkeit 100% verwendet.

Dicke je 1000 Bogen

Angabe der Stapelhöhe je 1000 Bogen. Wird in der Kalkulation für die Ermittlung der Produktstärke und der Einsatzmenge für Schneiden und Bohren verwendet. Wird kein Wert angegeben, wird in der Kalkulation die Stärke je 1000 Bogen aus der Formel $\text{StärkeJe1000Bg} = \text{Papiergewicht} * \text{Volumen} * \text{FaktorPapierart}$ berechnet. Der FaktorPapierart wird aus entsprechenden Stammdatentabellen ausgelesen (s. Erläuterung in Workshop Kalkulation).

Text 1-5

In einem dieser Felder kann z.B. auch der Bildname für den entsprechenden Artikel hinterlegt werden, zu dem zum Artikel gehörenden Bild, das entweder direkt von ALMENDRO angezeigt

werden kann (bmp-Format ohne Endung eintragen) oder über einen externen Viewer angezeigt wird.

2.7 3-Kalk (Kalkulation 3)

Beispiel Maske Kalk-3

2.8 Texte



Beispiel Maske Texte

Hier können unterschiedliche freie unstrukturierte Informationen zu jedem einzelnen Material oder Artikel hinterlegt werden. Diese können zur Information in anderen Programmen eingesehen oder als Zusatzinformation bei der Erstellung von Auftragspapieren, -bestätigungen oder in Bestellungen eingespielt werden.

Für die Dummy-Artikel, die zum Generieren von neuen Artikel verwendet werden, müssen in den Textgruppen 1-4 die entsprechenden Parametersätze hinterlegt werden.

Reicht das Feld Bezeichnung extern nicht aus, kann in der Textart 1 die Beschreibung weitergeführt werden.

2.9 PL-EK (Preislisten Einkauf)

bis Menge	Preis	Rabatt	ab Datum	Preis-2	Rabatt-2
999999999	80,00	0,00		0,00	0,00

Für beliebige Lieferanten können Preislisten in der Stamm- oder Alternativmengeneinheit geführt werden. Zusätzlich kann auch die Materialnummer des Lieferanten hinterlegt werden, die dann in Bestellungen mit ausgegeben werden kann. Die Preislisten müssen in der Lieferantenvährung im System geführt sein.

Preislisten zum Lieferanten 0 werden als Vorkalkulationspreislisten verwendet. Hierbei wird die Spalte Rabatt nicht verwendet.

Beim Generieren von Anfragen werden alle hier hinterlegten Lieferanten übernommen. In diesem Fall ist es nicht notwendig, Preislistenpositionen zu hinterlegen, sondern es reichen die eingetragenen Kopfdaten. Diese können nach der Eingabe der Lieferantenummer mit der Sonderfunktion F8 abgelöscht werden.

Über den Verweis kann auf eine Preisliste eines anderen Materials verwiesen werden.

Die Preislistenkopfdaten werden beim Generieren von Anfragen als Empfänger der Anfrage eingesetzt.

Kalkulationspreislisten

Fehlersituation „Kein Preislistenpreis vorhanden“

Wenn ALMENDRO keinen Preislisteneintrag für die aktuelle Menge findet, erzeugt das System die Hinweismeldung „Preisliste von Material xxxx prüfen“. Der Preis der betroffenen Materialposition bleibt unverändert und die Ermittlung von Preislistenpreisen von weiteren Preislistenmaterialien wird **nicht** durchgeführt.

→ Die ermittelten Kosten sind nicht korrekt!!!

Sonderfunktion „Hinweismeldung“

Wenn für eine Preislistenposition kein gültiger Preis bekannt ist oder die Materialposition soll mit „0“ bewertet werden, kann im Preisfeld der Wert 99999,00 eingetragen werden.

Das System erzeugt in diesem Fall eine Hinweismeldung „Preislistenmaterial ohne Wert in Kalkulation“ und bewertet die Materialposition mit dem E-Preis=0.

Die Preislistenpreise von weiteren Preislistenmaterialien werden ermittelt.

Für die Sammeländerung von Preisen stehen spezielle Programmfunktionen zur Verfügung. Ergänzende Informationen siehe Kapitel „Preisliste ändern“.

2.10 EG (Einflussgrößen)

Material/Artikel - 779 - comixg1 * #pl-eg-brief-a4

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm >>

Init ab AP-0 F9 Init ab AP-1 F10

EG AP

EG	AP	Preis	Rabatt
1 2106	Farben	1	1-fbg
2 2107	Papier	1	SM 80g/m ²
3 2108	Auflage	1	500
4 0			
5 0			
6 0			

EG-1	EG-2	EG-3	EG-4	EG-5	EG-6	Preis	Rabatt
1	1	1	0	0	0	125,00	0,00
1	1	2	0	0	0	120,00	0,00
1	1	3	0	0	0	110,00	0,00
1	1	4	0	0	0	105,00	0,00
1	1	5	0	0	0	104,00	0,00
1	1	6	0	0	0	103,00	0,00
1	2	1	0	0	0	130,00	0,00
1	2	2	0	0	0	125,00	0,00
1	2	3	0	0	0	115,00	0,00
1	2	4	0	0	0	110,00	0,00
1	2	5	0	0	0	109,00	0,00
1	2	6	0	0	0	108,00	0,00
1	11	1	0	0	0	130,00	0,00
1	11	2	0	0	0	125,00	0,00
1	11	3	0	0	0	115,00	0,00
1	11	4	0	0	0	110,00	0,00

Für den Verkauf und die Vorkalkulation können auch Preislisten mit komplexen Matrizen aufgebaut werden. Diese Einflussgrößen und die zugehörigen Ausprägungen führen in Kombination zu einem bestimmten Preis. Über die Sonderfunktion F9 kann die komplette Matrix aufgebaut werden (Preis=0), um dann nur noch die Preisspalte zu füllen. Kombinationen mit dem Preis 0 werden nicht abgespeichert. Bei der Initialisierung-1 werden Positionen mit 0-Ausprägungen nicht mit generiert.

Beispiel

Artikel „Briefbogen A4“ mit Preisen in Anhängigkeit von Farbzahl, Papierart und Auflagenstaffel

Ausprägungen - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn

Einflussgröße 2106 Farben

Ausprz	Bezeichnung	Sperre	bis Menge
1	1-fbg	nein	1
2	2-fbg	nein	2
3	3-fbg	nein	3
11	4-fbg (Skala)	nein	11

Ausprägungen - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn

Einflussgröße 2107 Papier

Ausprz	Bezeichnung	Sperre	bis Menge
1	SM 80g/m ²	nein	1
2	SM 90g/m ²	nein	2
11	Offset, matt 80g/m ²	nein	11
12	Offset, matt 90g/m ²	nein	12


Ausprägungen - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn

Einflussgröße 2108 Auflage

Ausprz	Bezeichnung	Sperre	bis Menge
1	500	nein	500
2	1000	nein	1000
3	2000	nein	2000
4	5000	nein	5000
5	7500	nein	7500
6	>7500	nein	99999999

2.11 VK-PL (Verkaufspreislisten)



Hinterlegung von Verkaufspreisen in Abhängigkeit von Preislistengruppe und Gültigkeitsdatum und Menge.

Die Preislistengruppe kann nach Bedarf als Stammdaten angelegt werden.


Der Zugriff auf die Preise erfolgt in der Artikelpositionen der Angebots-/Auftragsverwaltung. Die Zugriffskriterien werden dabei wie folgt zugeordnet.

Kriterium	Zugriff
Preislistengruppe	Preislistengruppe dem im A-Stamm eingetragenen Kundenstamm (Zusatz)
ab Datum	Produktionsstartdatum aus A-Stamm
Menge	Menge aus aktueller Artikelposition

Übersicht F9

Anzeige aller vorhandenen Preislisten (Preisgruppe / Datum).

Aus der Anzeige kann die gewünschte Preisliste zur Bearbeitung ausgewählt werden.



Für die Sammeländerung von Preisen stehen spezielle Programmfunktionen zur Verfügung. Ergänzende Informationen siehe Kapitel „Preisliste ändern“.

2.12 ZuKo (Zusatzkosten)

Zusatzko:	Bezeichnung	Basis	Preis
1	Klischee	Einmalkosten	50,00
2	Eindrücke	Menge	5,50

Zu den Artikelpositionen können in der A-Verwaltung Zusatzkosten hinterlegt werden.

Stehen diese Werte für einen Artikel fest, kann diese Information auch direkt an den Artikel angehängt werden und wird dann beim Eintrag des Artikels in die Artikelposition übernommen. Die übernommenen Daten können bei Bedarf bearbeitet werden.

Die Zusatzkosten können mengenabhängig (=Einmalkosten) oder –unabhängig (=Menge) sein.

Die *Zusatzkosten* müssen als Stammdaten angelegt sein. Zur Stammdatenanlage siehe Workshop „Stammdaten Sonstige“.

2.13 Liste (Stücklisten)

Für die Artikelverwaltung können auch einstufige Stücklisten im System geführt werden.

Dazu wird ein Stücklistenstamm angelegt.

Die zu Stückliste gehörenden Artikel werden mit der benötigten Menge zugeordnet.

Für den Stücklistenstamm selbst kann kein Bestand geführt werden. Der Bestand (z.B. in Programm „Info Bestand“ ergibt sich aus den Beständen der Stücklistenpositionen.

Die Lieferschein-Buchung splittet den Artikel in die Stücklistenpositionen auf. D.h. jeder Listenartikel wird unter Berücksichtigung der Chargennummer gebucht.

Beispiel

„Stückliste bestehend aus 10 x a001-01, 5 x a001-02, 5 x a001-03“

Artikel	Bezeichnung	Menge	ME
a001-01	55100-D	10	1 Ex.
a001-02	55100-GB	5	1 Ex.
a001-03	55100-F	5	1 Ex.


2.14 Set-Listen

Für die Artikelverwaltung können auch Sets im System geführt werden.

Sets werden verwendet, wenn **vor** der Lieferung eine Artikel (=Set) aus Einzelartikeln erzeugt wird. Abweichend zur Stückliste hat der Setartikel daher selbst einen Bestand.

Beispiel

„Stückliste bestehend aus 1 x a001-01, 2 x a001-02, 3 x a001-03“



Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Ex.	Aufrund
a001-01	55100-D	1,00	1	Ex.	nein
a001-02	55100-GB	2,00	1	Ex.	nein
a001-03	55100-F	3,00	1	Ex.	nein

2.15 Herstellkosten

Die Bewertung der Artikeln bei den Buchungsschlüssel „Zugang Intern“ und „Weiterverkauf“ kann über die Herstellkosten erfolgen (Parametereintrag für Buchungsschlüssel).

Für diesen Zweck können die Herstellkosten je Produktionsauftrag im Artikelstamm geführt werden.


Abhängig von der Parametereinstellung für das Erzeugen der Herstellkosten („Herstellkosten aktualisieren bei Speichern K-Maske“) müssen die Werte manuell eingetragen werden oder werden automatisch von ALMENDRO erzeugt werden.

Parametereintrag = „nein“

→ Funktion steht nicht zur Verfügung

Parametereintrag = „ja“


→ Herstellkosten werden automatisch je Auftrag beim Speichern der K-Maske eingetragen.



Auftrag	Bezeichnung	Herstellkosten
41001	P-40001cd-r 10er sli	21,50
41002	P-40002cd-r 5er slim	23,10
41003	P-40001cd-r 10er sli	25,00

Parametereintrag = „nein, Nachbewertung“

→ Die Herstellkosten werden je Auftrag über das Programm „Nachbewertung Fertigware“ eingetragen.



Auftrag	Bezeichnung	Herstellkosten
41001	P-40001cd-r 10er sli	21,50
41002	P-40002cd-r 5er slim	23,10
41003	P-40001cd-r 10er sli	25,00

Parametereintrag = „Positionskalkulation“

→ Die Herstellkosten werden je Auftrag+PosNr beim Speichern der K-Maske eingetragen.

Material/Artikel - 131 - comixg1 * #6001450

Auftrag	Bezeichnung	PosNr	Herstellkosten
102770	1,5/0 B 1113x725	1	741,66
103384	1,5/0 2.3BC 1113x725	1	695,08

2.16 Verpackung

Für die Artikelverwaltung kann eine vorher definierte Verpackungsvorschrift unter „Verkauf“ angelegt werden.

Diese Angabe steht nur zur Bearbeitung zur Verfügung, wenn die Erfassung der Verpackungen für den Bereich „X-Verp“ für mehrzeilige Erfassung freigeschaltet ist (Parametereintrag).

Für einen einzelnen Artikel kann hier jedoch auch eine individuelle Verpackungsvorschrift hinterlegt werden.

1-stufige Verpackungsvorschrift

z.B. „Für alle Mengen verpackt zu 10.000 Ex auf Europalette“

Material/Artikel - 779 - comixg1 * #a001-01

bis Menge	Verpac	Menge-1	Verpac	Menge-2
99999999	91 Europalette(n)	10000	0	0

2-stufige Verpackungsvorschrift

z.B. „Für alle Mengen verpackt zu 200 in A4-Kartons, 50 A4-Kartons auf Europalette“

Material/Artikel - 779 - comixg1 * #a001-01

bis Menge	Verpac	Menge-1	Verpac	Menge-2
99999999	4 A4-Kartons	200	91 Europalette(n)	50

Die Information wird bei der Erfassung von Lieferscheinpositionen automatisch in die Felder „Verpackungen“ übernommen.

Update „Exemplare auf“

Wenn per Parameter freigeschaltet, erfolgt ein Update auf das Feld „Menge auf Palette“ im Bereiche „Bestand“ aus den Daten der „X-Verp“. Dadurch wird eine Doppelerfassung vermieden.

Für die Kennzeichnung der Verpackung als „Palette“ dient das Kennzeichen im Verpackungsstamm.

Nr	Bezeichnung	Material	Buchen	Gewicht (gr)	Kennzeichen
	Kartons		nein	0	Karton
3	A3-Kartons		nein	500	Karton
4	A4-Kartons		nein	300	Karton
5	A5-Kartons		nein	200	Karton
90	Palette(n)		nein	10.000	Palette
91	Europalette(n)		nein	10.000	Palette

Verpackung1	Verpackung2	Update „Menge auf Palette“
Karton	--	Nein
Palette	--	= Menge1
Karton	Palette	= Menge1 * Menge2
Palette	Karton	= Menge1 * Menge2
Palette	Palette	Nein

2.17 Buch

Kundenindividuelle Sonderfunktion

Material/Artikel - 779 - comixg1 * #a001-01

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Autoren: []

Titel: []

Titel HTML: []

ISBN: []

Jahr: [0]

Umfang: [0]

Kz Sperre HTML: [nein]

Bruttopreis: [0,00]

Gewicht: [0,00]

Sortierung HTML: [a001-01]

Lieferzeit: [0]

Rubrik: [0]

Einband: [0]

Sprache: [0]

Verlag: [0]

Format: [144 * 53 * 127]

2.18 PosKalk (Positionsalkulation)

Sind die Parameter für die Kalkulation von Artikelpositionen eingestellt, können in den Artikelstammdaten unterschiedliche Voreinstellungen gemacht werden. Grundsätzlich wird ein Produkt/Teil je Position angelegt, wobei die Positionsnummer der Produktnummer entspricht. Die Teilnummer steht immer auf dem Wert 1, wenn es sich laut Positionskz nicht um eine komplette Kalkulation (= 2) handelt, die über alle verfügbaren technischen Abteilungen geht (techn.Abt = 0).

Positionskalkulation Art

0	blank	der Artikel wird nicht kalkuliert
1	Fremd	es handelt sich um eine Fremdleistung
2	Kalkulation	es wird eine komplette Kalkulation über technische Produktbeschreibung durchgeführt
3	KST / AG	es wird ein Arbeitsgang einer Kostenstelle kalkuliert
4	Material	es wird ein Material abgestellt

Technische Abteilung

es wird die technische Abteilung für PosKz=2 eingestellt. Wird hier keine Voreinstellung gemacht, kann der Anwender diese bei der Kalkulation auswählen und die Kalkulation auch in mehrere Teile unterteilen.

Materialnummer

Für die Kalkulation einer Fremdleistung (PosKz=1) oder eines Materials (PosKz=4) wird die Materialnummer hinterlegt, in der die Kosten abgestellt werden.

Fremdprozente

Für die Kalkulation einer Fremdleistung wird ein Prozentsatz hinterlegt, der als Gewinnabschlag verwendet wird. Die Menge der Artikelposition wird in die Kostenposition übernommen. Der Einzelpreis wird abzüglich diesem Prozentsatz auch übernommen.

Kostenstelle/Arbeitsgang

Bei der Kalkulation eines Arbeitsganges (PosKz=3) wird die Menge der Artikelposition in den Stundenwert des Arbeitsganges übernommen. Die Bewertung dieser Stunden erfolgt dann mit dem Stundensatz aus der Kostenstelle bzw. Arbeitsganges.

Textart

Für alle Kalkulationsarten kann eine Textgruppe hinterlegt werden. Nach der Neuanlage einer Artikelposition wird diese Textgruppe automatisch aufgerufen um Kommentare zu hinterlegen. Es handelt sich hierbei um sogenannte technische Texte die im Normalfall in den technischen Produktbeschreibungen zur Verfügung stehen.

2.19 Z-Files



Datum	Filetyp	Dateiname	Text	Benutzer	Neuanlage	Anzahl	Beleg
05.10.2009	1 Bild	X:/zfiles/material/alkfree.jpg		comixg9	21.05.2004	0	114
16.02.2009	1 Bild	/volumes/cmx_share/zfiles/material/alkfree.jpg		comixg9	16.02.2009	0	115

Standardverzeichnis X:/zfiles/material

Hier können Dateien mit einer Materialnummer verknüpft werden, die in den Dateisystemen gespeichert sind, die für die Arbeitsplätze erreichbar sind.

Ergänzende Informationen zur Funktion finden Sie im Workshop „Basis“.

3 Zusatzstammdaten für Material

Bei Zusatzstammdaten für Material handelt es sich um Stammdaten die unmittelbar zur Verwendung im Materialstamm auf Auswahlfeldern zur Verfügung gestellt werden. Bevor man also diese im Materialstamm auswählen kann, müssen diese zuvor angelegt sein.

Stammdaten, die für mehrere Programme verwendet werden, wie z. Bsp. Fibu-Konten oder Steuerschlüssel, werden in einem separaten Workshop erläutert.

Hier werden nur **die** separaten Programme, die für den Materialstamm benötigt werden, aufgeführt. Sog. Texttabellen, in denen eine Nr. ein Text zugewiesen wird, werden ebenfalls in einem separaten Workshop erläutert. Beispiel: Materialgruppe I/E, Materialsorte usw.

3.1 Stammdaten Lagertyp

Lagertyp	Bezeichnung	Palettenbuchung	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	max.Belastung (kg)
1	Stellfläche	nein (0)	0	0	0	0
2	Hochregal/Palbuchung	ja (1)	120	80	150	1000

Es werden Lagertypen z.B. für Stellfläche oder Hochregallagerorte angelegt. Über das Kennzeichen Palettenbuchung wird bei der Materialbuchung gesteuert, dass nur komplette Mengen (in Abhängigkeit vom Kennzeichen Chargen-/Seriennummer) ausgebucht werden können.

Die Angaben Länge, Breite und Höhe werden rein informativ bzw. zum Suchen verwendet. Die max.Belastung führt in Verbindung mit der Angabe "Gewicht Lager" aus dem Materialstamm zur Prüfung, ob die gewünscht Menge auf einem bestimmten Lagerort noch eingelagert werden kann.

3.2 Stammdaten Lagerstruktur

Für die Programmfunktionen „Inventur II (Scanner)“ und „Transportauftrag“ werden zusätzliche Informationen am Lagerort benötigt.

Diese werden als 3-stufige Lagerstruktur im System angelegt (Standort – Bereich – Teilbereich).

Weitere Informationen zu den speziellen Anforderungen an die Lagerstruktur siehe in den jeweiligen Workshops zu den oben genannten Programmfunktionen.

Beispiel

The screenshot shows the 'Lagerstruktur - 779 - comix1' window. It features a menu bar (Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service) and a toolbar. The main area is divided into three sections: 'Standorte', 'Bereiche', and 'Teilbereiche'.

Standorte

Stand	Bezeichnung
1	SO Gilching
2	SO Stuttgart
11	AL Dachser
21	KL Papierunion
22	KL Schneider
23	KL Huber-Farben
31	KK COMIX
32	KK Schmid
33	KK Eize

Bereiche

1

Bereich	Bezeichnung	Material	Gemeinkost	Mischmateri	Kundenmat	Kalkulations	Artikel	Archiv
1	Reihe-01	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
2	Reihe-02	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
3	Reihe-03	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
4	Reihe-04	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
21	Reihe-21	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
22	Reihe-22	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)

Teilbereiche

1 1

Teilber	Bezeichnung
1	Ebene-1
2	Ebene-2
3	Ebene-3
4	Ebene-4
5	Ebene-5

3.3 Stammdaten Lagerort

3.3.1 Ohne Lagerstruktur

Lagerortnummern/-namen

können alphanumerisch frei vergeben werden. Für die Erfassung sollte jedoch berücksichtigt werden, dass nach Möglichkeit keine Sonderzeichen (z.B. 01-01-01 bei Hochregallagerorten; aber keine Buchstaben) verwendet werden, um die Eingabe zu erleichtern.

Lagertyp:

Jeder Lagerort wird einem bestimmten Lagertyp zugewiesen.

Mehrfachbelegung:

Ist die Mehrfachbelegung ausgeschlossen, kann kein anderes Material auf den bereits bebuchten Lagerort gestellt werden. Das Kennzeichen 2 (ja + Kons-Lager) ist für die Ausgleichsbuchungen bei Materialien mit Konsignationslager notwendig, da nur diese speziell gekennzeichneten Lagerorte für diese Buchungen freigegeben sind.

Lagerortgruppe

Schlüssel für Gruppierung

Gruppe Umbuchung

Kennzeichen für die Funktion „Auslagerungslieferschein“.

Durch das Umbuchen von Material mit dem Buchungsschlüssel „Umbuchen Lagerort“ werden Buchungen mit abweichender Angabe „Gruppe Umbuchung“ im „von Lagerort“ bzw. „nach Lagerort“ im System abgestellt.

Die Daten können dann selektiv in den Auslagerungslieferschein übernommen werden.

Ergänzende Informationen siehe Workshop „Lieferschein“.

Materialgruppe, -nummer:

Lagerorte können für bestimmte Materialgruppen oder einzelne Materialien reserviert werden. Bei der Buchung auf einen Lagerort erfolgt eine entsprechende Prüfung.

Inventur-Sort:

Für Hochregallager kann eine zusätzliche Sortiernummer für Inventurzähllisten hinterlegt werden, um den Kran optimal durch das Lager zu führen.

Sperre

Lagerorte, die nicht mehr bebucht werden dürfen können gesperrt werden.

3.3.2 Mit Lagerstruktur

The image displays two side-by-side screenshots of the SAP 'Lagerorte' (Storage Locations) maintenance screen. Both screenshots show the same fields, but with different data entries.

Left Screenshot (Lagerort 01-00-05):

- Lagerort: 01-00-05
- Lagerart: 1 * Stellfläche
- Mehrfachbelegung: ja (1)
- Lagerortgruppe: 10 * Eigenlager
- Gruppe Umbuchung: 0
- Materialgruppe Intern: 0 *
- Material: *
- Inventursortierung: *
- Sperre: nein (0)
- Standort: 1 * SO Gilching
- Bereich: 1005 * Blocklager-05
- Teilbereich: 0 *
- max. Anzahl Paletten: 100
- Speziallager: Standard (0)
- nach Standort: 0

Right Screenshot (Lagerort 01-01-13):

- Lagerort: 01-01-13
- Lagerart: Hochregal/Palbuchung
- Mehrfachbelegung: nein (0)
- Lagerortgruppe: 10 * Eigenlager
- Gruppe Umbuchung: 0
- Materialgruppe Intern: 0 *
- Material: *
- Inventursortierung: *
- Sperre: nein (0)
- Standort: 1 * SO Gilching
- Bereich: 1 * Reihe-01
- Teilbereich: 1 * Ebene-1
- max. Anzahl Paletten: 1
- Speziallager: Standard (0)
- nach Standort: 0

Standort

Standort aus Lagerstruktur.

Bereich

Bereich aus Lagerstruktur.

Teilbereich

Teilbereich aus Lagerstruktur.

Max. Anzahl Paletten

Maximale Anzahl der Paletten auf dem Lagerort.

Speziallager

Sonderfunktion für Programmfunktion „Transportauftrag“.

Weiterführende Informationen siehe Workshop „Transportauftrag“.

Nach Standort

Sonderfunktion für Programmfunktion „Transportauftrag“.

Weiterführende Informationen siehe Workshop „Transportauftrag“.

3.4 Verpackungen

Beispiel Masken Verpackungen und Sets

The left screenshot shows the 'Verpackungen' mask with the following data:

Nr	Bezeichnung	Gewicht (gr)	Kennzeichen
1	Kartons	0	Karton
3	A3-Kartons	1.000	Karton
4	A4-Kartons	2.000	Karton
5	A5-Kartons	500	Karton
91	Europalette(n)	10.000	Palette

The right screenshot shows the 'Verpackungssets' mask with the following data:

Numme	Bezeichnung
1	Verpackungsset 1

3.5 Materialtyp / Materialtyp-Parameter

Durch die Definition eines Materialtyps kann der Anwender spezielle Daten im Materialstamm eintragen, die nicht als ALMENDRO-Standardfelder zur Verfügung stehen.

3.5.1 Materialtyp Stamm


Beispiel Materialtypen



Hinweis

Für die Technischen Masken des ALMENDRO-Standard wird diese Funktion eingesetzt. Es werden hier die Daten der Materialtypen 9000-9999 verwendet.

Beispiel Erfassung M-Typ-Daten in Materialstamm



3.5.2 Materialtyp Parameter

Beispiel Materialtyp Parameter

Materialtyp 9100 Artikel Faltschachte						
lfd.N	Text	Kz	Numm	EG/Te		Übergabe
1	A-Maß offen	num	93	0		nein
2	B-Maß offen	num	94	0		nein
3	F-Maß (Einstecklasche)	num	97	0		nein
4	C-Maß (Klebelasche)	num	98	0		nein
5	Versatz (Gegenlasche)	num	99	0		nein
6	Materialstärke (my)	num	100	0		nein
7	Karton-Nr.	MatNr	1	1	Fertigungsmaterial	nein
8	Konstruktionsart	EG/AP	11	1266	K:FS-Konstruktion	nein
9	Klebeart	EG/AP	12	1263	K:Klebeart:Ltg/Produ	nein
10	Lieferart	EG/AP	13	2021	K:Art Auslieferung	nein
11	Artikelgruppe	TextTab	21	201		nein
12	Lebensmittelverpackung (nein/ja)	nein/ja	1	0		nein
13	Kunden-Code	alpha	1	0		nein

Lfd. Nr

Die laufende Nr. wird vom System selbst vergeben.

Text

Bezeichnung, die bei der Erfassung im Materialstamm angezeigt wird.

Kz (Kennzeichen) und Nummer

alpha
num
EG/AP
TextTab
MatNr
nein/ja

Über das Kennzeichen und die Nummer werden die erfassten Daten einem Datenbankfeld in der ALMENDRO-Datenbanktabelle zugeordnet.

Die Nummern eines Nummernbereichs (siehe Tabelle unten) dürfen innerhalb eines MTyps nur einmalig verwendet werden.

Wenn die gleiche Information in mehreren MTypen geführt wird, sollte „Kz+Nummer“ für diese Information reserviert sein und in allen betroffenen MTypen einheitlich geführt werden.

→ Druckausgabe und Zugriff in individuellen Programmen über alle MTypen über die gleiche Druckfunktion bzw. das gleiche Datenbankfeld.

Kz	Beschreibung	Nummernbereich	Nummer	Kommentar
Alpha	Alphanummerisch, 20-stellig	Alpha	1-20	Die Nummern 1-3 sind Suchfelder im Material-Matchcode-MTyp.
Num	Numerisch mit/ohne Nk-Stellen	Numerisch	1-50 ohne Nk-Stellen 51-100 mit 2 Nk-Stellen	Die Nummern 51-56 sind Suchfelder im Material-Matchcode-MTyp.
MatNr	Materialnummer	Material	1-50	Siehe Zusatz-informationen unten.
EG/AP	Ausprägung einer Einflussgröße	Sonstiges	1-50	Siehe Zusatz-informationen unten.
TextTab	Nummer einer Texttabelle			
nein/ja				

Bei der Ausgabe der Daten in Auswertungen, beim Einlesen der Daten in die Technischen Maske und beim Generieren von M-Typ-Daten aus der Technischen Maske werden diese Feldnummern verwendet.

Achtung

Wenn bereits Daten im System geführt werden, darf das Kennzeichen und/oder die Nummer nicht geändert werden, da sonst die Daten nicht mehr gelesen bzw. geladen werden können.

Durch das Ändern des Kennzeichens und/oder der Nummer werden die Daten nicht in der Datenbanktabelle verschoben oder gelöscht.

Das Ändern der Eingabereihenfolge (lfd. Nummer) ist jederzeit möglich, wenn das Kennzeichen und die Nummer beibehalten wird.

Kz (Materialnummer)

Im Zusatzfeld kann die Eingabe auf eine Materialart eingegrenzt werden.

10	Karton-Nr.	MatNr	1	1	Fertigungsmaterial	nein
----	------------	-------	---	---	--------------------	------

Kz (EG/AP)

Im Zusatzfeld wird die Ausprägungs-Nummer eingetragen.

Bei der Erfassung im Materialstamm können nur die Ausprägungen der genannten Einflussgröße eingetragen werden. Die Ausprägungen können über eine Suchfunktion gelistet werden.

11	Konstruktionsart	EG/AP	11	1266	K:FS-Konstruktion	nein
12	Klebeart	EG/AP	12	1263	K:Klebeart:Ltg/Produ	nein
13	Lieferart	EG/AP	13	2021	K:Art Auslieferung	nein

Kz (TextTab)

Im Zusatzfeld wird die Texttabelle-Nummer eingetragen (201-299). Die Texttabelle muss im dem Programm „Texttabellen lang“ (cmxp101240, SA=201-299) angelegt sein.

Bei der Erfassung im Materialstamm können nur die angelegten Schlüsselnummern aus der genannten Texttabelle eingetragen werden. Die Texttabellennummern können über eine Suchfunktion gelistet werden.

14 Artikelgruppe	TextTab	21	201	nein
------------------	---------	----	-----	------

Kz (nein/ja)


Bei der Erfassung wird eine ComboBox mit den Optionen nein=0, ja=1 angeboten.

Übergabe

Bei Bedarf kann ein automatischer Abgleich zwischen Daten aus dem Materialtyp und ALMENDRO-Standardfeldern des Materialstamms erfolgen.

Die Erfassung des Materialtypfeldes führt zur Aktualisierung des ALMENDRO-Standardfeldes und umgekehrt.

Folgende ALMENDRO-Standardfelder können hier einbezogen werden.



3.6 EAN für bestehende Artikel

Für bereits im System befindliche Artikel kann über spezielle Dienstprogramme nachträglich eine EAN-Nummer generiert oder erfasst werden.

Voraussetzungen:

Der Parameter für die Verwendung von EAN-Nr. ist durch ALMENDRO freigegeben.

ILN-Nummer, ILN-Basis-Nr., EAN-Zähler und EAN Max. Zähler sind unter dem jeweiligen Mandantenstamm eingetragen.


3.6.1 EAN-Nummer einzeln

Mit dieser Funktion können Artikelnummer einzeln aufgerufen und mit einer EAN-Nummer versehen werden.

Die Funktion ist auch für Artikel zulässig, die bereits eine EAN-Nummer haben. Die EAN-Nummer kann somit mit dieser Funktion bei Bedarf geändert werden.



Nach Eintrag der Artikelnummer verzweigt das System in die Vergabe der EAN-Nummer.



nein	Die EAN-Nummer wird gelöscht
auto	Die nächste freie EAN-Nummer aus den ILN/EAN-Parametern wird vergeben
man	Die EAN-Nummer kann manuell eingetragen werden. Die EAN-Nummer muss 13-stellig inklusive Prüfnummer erfasst werden. Die EAN-Nummer wird vom System auf Richtigkeit geprüft.
man-12	wie „man“, jedoch 12-stellige Nummer ohne Prüfziffer. Die Prüfziffer (Stelle 13) wird vom System automatisch hinzugefügt.

3.6.2 EAN-Nummer Listenbearbeitung Gesamt

Mit dieser Funktion werden alle Artikelnummern, die noch nicht mit einer EAN-Nummer versehen sind in einer Liste angezeigt.

Nummer	Bez intern	Bez extern	Kunde	EAN-Nummer
a003-02	55111-GB	CR+R 80, 5er SLIM-BOX, Version GB	2000 comix software	
a003-03	55111-F	CR+R 80, 5er SLIM-BOX, Version F	2000 comix software	
cmxzdummy1	Artikel: Endlos	Artikel: Endlos	0	
cmxzdummy2	Artikel: Verpackung	Artikel: Verpackung	0	
cmxzdummy3	Artikel: Verpackung	Artikel: Verpackung manuelle Nummer	0	
p001	plattenwechsel	Plattenwechsel	0	
p002	plattenwechsel 4fbg	Plattenwechsel 4fbg.	0	
pk1000	neu	Neu-Artikel	0	
zab	abschlag	Abschlag	0	
zabvz	abschlag vorzeile	Abschlag auf Vorzeile	0	
zauf	aufschlag	Aufschlag	0	
zaufvz	aufschlag vorzeile	Aufschlag auf Vorzeile	0	
zwk	zwischen-summe kompl.	Zwischensumme	0	
zwt	zwischen-summe teil	Zwischensumme	0	
zzzzzcomix_rgl	Frachtkosten	Frachtkosten	0	

Bearbeiten F8


EAN-Nummer:
 nein
 auto
 man
 man-12

nein	Die Vergabe der EAN-Nummer wird abgebrochen
auto	Die nächste freie EAN-Nummer aus den ILN/EAN-Parametern wird vergeben
man	Die EAN-Nummer kann manuell eingetragen werden. Die EAN-Nummer muss 13-stellig inklusive Prüfnummer erfasst werden. Die EAN-Nummer wird vom System auf Richtigkeit geprüft.
man-12	wie „man“, jedoch 12-stellige Nummer ohne Prüfziffer. Die Prüfziffer (Stelle 13) wird vom System automatisch hinzugefügt.

Nach der Bearbeitung eines Artikels wird die zugeordnete EAN-Nummer in der Auswahlliste angezeigt.

3.6.3 EAN-Nummer Listenbearbeitung Kunde

Mit dieser Funktion werden alle Artikelnummern laut Anwahl (Kunde / Sperre), die noch nicht mit einer EAN-Nummer versehen sind in einer Liste angezeigt.



nein	Die Vergabe der EAN-Nummer wird abgebrochen
auto	Die nächste freie EAN-Nummer aus den ILN/EAN-Parametern wird vergeben
man	Die EAN-Nummer kann manuell eingetragen werden. Die EAN-Nummer muss 13-stellig inklusive Prüfnummer erfasst werden. Die EAN-Nummer wird vom System auf Richtigkeit geprüft.
man-12	wie „man“, jedoch 12-stellige Nummer ohne Prüfziffer. Die Prüfziffer (Stelle 13) wird vom System automatisch hinzugefügt.

Nach der Bearbeitung eines Artikels wird die zugeordnete EAN-Nummer in der Auswahlliste angezeigt.

alle F9

In dieser Funktion wird die EAN immer nach dem Modus „auto“ versorgt. Die Optionen „man“ und „man-12“ stehen hier nicht zur Verfügung.

auto	Die nächste freie EAN-Nummer aus den ILN/EAN-Parametern wird vergeben
------	---

4 Fremdleistungen (X-Kosten / externe Kosten)

Innerhalb der Vor- und Nachkalkulation (Buchung X-Kosten) ist es möglich, auch ohne Materialnummern, sog. fremde Kosten auszuweisen. Hierfür kann diese sog. X-Kosten Materialien anlegen. Diese stehen bei der Auswahl für die Materialmaske in der A-Verwaltung zur Verfügung. Über eine separate Buchungsroutine kann man diese Kosten auch auf Aufträge verbuchen.

Bezeichnung

Bezeichnung der Fremdleistung

Preiseinheit

Preiseinheit der Fremdleistung

Format A

Falls die Fremdleistung eine Dimension hat, kann man hier die Breite in mm angeben.

Format B

Angabe der Länge in mm.

Gewicht

Gewicht je der Fremdleistung in g.

Bezugsgröße

Bei der automatischen Kalkulation werden Mengen über den Formelinterpreter ermittelt. Hier wird die entsprechende Formelnummer eingetragen. Ohne diese Bezugsgröße(n) kann das Material mengenmäßig in der Kalkulation nicht berechnet werden!

Skz Fremd

Die in der Vor- bzw. Auftragskalkulation und Nachkalkulation ermittelten Kosten können neben der Summenbildung nach Abteilungen und Hauptgruppen auch nach Summenkennzeichen zusammengefasst werden. Es stehen 9 frei zu definierende Summenkennzeichen zur Verfügung. Auf diese Weise können die Materialkosten unabhängig von Abteilung oder Hauptgruppe zusammengeführt werden.

Die Summenkennzeichen werden im Standardkalkulationsergebnis nicht verwendet und stehen für spezielle Kundenbelange zur Verfügung (z.B. Bereichssummen).

Mengenabhängig

Diese Angabe bestimmt, ob das Material bei Auflagenabhängig ist. Ist hier ein „ja“ angegeben wird diese Material in Abhängigkeit der Auflage in der Kalkulation berechnet.

Fibu-Konto

Angabe des Verbrauchskontos für die Datenintegration Kostenrechnung und/oder Finanzbuchhaltung.

Abteilung

Zur Bildung von Kostensummen im Kalkulationsergebnis oder in den Auswertungen für Vor-, Auftrags- und Nachkalkulation stehen die Abteilungen 1-19 zur Verfügung (z.B. Satzherstellung, Repro, Druck). Die Abteilungen werden in Texttabellen-kurz angelegt.

Im Standardkalkulationsergebnis sind die Abteilungen wie folgt definiert.

1-10	Produktionsabteilungen	z.B. Satz, Repro, Formherstellung, Druck usw.
14	Konzern-Fremdleistung	Fremdleistungen durch Partnerbetriebe
15	Lagerkosten	
16	Sondereinzelkosten	z.B. Frachten, Portokosten usw.
17	Papier	alle Bedruckstoffe
18	Kundenpapier	Vom Kunden gestelltes Material

Fremdhauptgruppe

Für das Standardkalkulationsergebnis sind die Fremdhauptgruppen wie folgt definiert:

1-69	Sonstige Fremdleistung	z.B. Satz, Repro, Verarbeitung usw.
70-85	Papiere - Direktbezug	auftragsbezogenes Papier
89	Lagerkosten Fertigware	
90-95	Sondereinzelkosten	ohne Zuschlag
98	HF-Übernahme	Übernahme der HF-Werte bei Neueinsatz ALMENDRO
99	Fremd Konzern	Fremdleistungen durch Partnerbetriebe

E-Preis

Einzelpreis je Preiseinheit kann hier für die Fremdleistung eingetragen werden.

5 Preislisten ändern

5.1 Standard

Voraussetzungen: Stammdaten Material – Einkauf – Kz. Preisliste ist gesetzt und es sind im Bereich PL-EK und PL-VK Preislisten sind bzw. ein Verrechnungspreis ist vorhanden.

Beispiel Maske Standard

Ändern Preisliste

Auswahl der entsprechenden Preisliste, die verändert werden soll

1 = Einkauf, 2 = Kalkulation, 3 = Verkauf bzw. 4 = Verrechnungspreis

Von Nr. bis Nr.

Auswahl von Materialnummer bis Materialnummer für die die Änderung durchgeführt werden soll.

Von Materialgruppe I bis Materialgruppe I

Auswahl der internen Materialgruppe für die die Änderung durchgeführt werden soll.

Von Lieferant Stamm bis Lieferant Stamm

Auswahl der Lieferanten, die im Materialstamm eingetragen sind, für die die Änderung durchgeführt werden soll.

Von Lieferanten PL bis Lieferanten PL

Auswahl der Lieferanten Preisliste, die im Materialstamm eingetragen sind, für die die Änderung durchgeführt werden soll.

Datum

Bei Lieferantenpreislisten kann man zusätzlich das Datum eintragen ab wann die Änderungen wirksam werden sollen.

Prozent

Um diesen Prozentsatz werden die jeweiligen Preise erhöht oder erniedrigt werden. Er kann also positiv oder negativ sein!

Wert

Um diesen Wert werden die jeweiligen Preise erhöht oder erniedrigt. Auch der Wert kann demnach positiv oder negativ sein.

5.2 EK-Preislisten bearbeiten

Für einen Lieferanten können hier die Einkaufspreislisten bearbeitet werden.

Zunächst wird eine Lieferantenummer eingegeben oder ausgewählt.

Im 2. Schritt wird eine Auswahl für die zum Lieferanten hinterlegten Preislisten getroffen.

Im unteren Bereich des Fensters werden alle Materialien mit deren im Materialstamm hinterlegten Preislisten angezeigt, die der Auswahl entsprechen und können bearbeitet werden.

5.3 Kalk-Preislisten bearbeiten

Kalkulationspreislisten sind Lieferanten unabhängig, aus diesem Grund fehlt hier die Eingabe der Lieferantenummer (wie bei Einkaufspreislisten). Die Verarbeitung erfolgt ansonsten genauso wie bei den Einkaufspreislisten.


6 Aktualisierung aus Excel-File

6.1 Allgemeines

Zur Aktualisierung von ausgewählten Materialstammdaten stehen Übernahmefunktionen aus ASCII-Dateien zur Verfügung.

Die Daten werden in Excel bearbeitet. Dazu können die bestehenden Daten über eine Auswertung mit Übergabe nach Excel aus der Datenbank gelesen werden.

Es stehen hierfür folgende ALMENDRO-Standardauswertungen zur Verfügung:




Die Auswertungen „Auslagern PL-Kalkulation“ und „Auslagern PL-Einkauf“ listen nur Materialien mit eigenen Preislisten. Materialien mit Verweis auf Preislisten eines anderen Materials werden ausgefiltert.

Die ausgelagerten Daten können im Excelfile bearbeitet werden.

Nach der Bearbeitung wird das Excel-File zur Übernahme im Format „Text (Tabstopp-getrennt)(*.txt)“ im ALMENDRO-share-Verzeichnis abgestellt.

Vor dem Speichern muss die Überschrift aus dem Excel-File entfernt werden.




Aufbau der jeweiligen Dateien siehe unten.

6.2 Verrechnungspreis-1

6.2.1 Aufbau der Datei

Artikelnummer<TAB>Verrechnungspreis-1




Artikelnummer	Verrechnungspreis-1
01001	150
01093	150
04101	0,13
04102	0,13
04301	63,91
04903	383,47
096011	0,51
096012	0,51
096013	0,51
096021	0,51

6.2.2 Programmfunktion

Eintrag des Dateinamens. Die Datei muss im ALMENDRO-share-Verzeichnis abgestellt sein (siehe Umgebungsvariable CMXDIR_SHARE_LNX). Nach Angabe des Dateinamens werden die gefunden Datensätze zur Information aufgelistet.

Es werden nur Datensätze aufgeführt, die korrekte Daten enthalten.

Mit ok werden die Daten in die Datenbank eingelesen.




Nummer	Bez intern	Bez extern	PE	Verrechnungspreis I
01001	bg135hf	135 g/qm hlrw Bilderdruck glänzend	1000	150,00
01093	bg150hf	hfrw Bilderdruck glänzend	1000	150,00
04101	k-folie glzd. 50my	Kaschierfolie glänzend 50 my	1	0,13
04102	k-folie glzd. 50my	Kaschierfolie glänzend 50 my	1	0,13
04301	Prägefolie rot	Prägefolie rot	1000	63,91
04903	Wellpappe	Wellpappe	1000	383,47
096011	Leseband kalk1	Leseband Kalkulation-1	1	0,51
096012	Leseband kalk2	Leseband Kalkulation-2	1	0,51
096013	Leseband kalk3	Leseband Kalkulation-3	1	0,51
096021	Kapitalband	Kapitalband	1	0,51
096022	Kapitalband-2	Kapitalband-2	1	0,51
10101	250bdglz880630	Bilderdruck, glänzend gestrichen	1000	102,26
10206	bg135hf	Bilderdruck, holzfrei, glänzend	1000	150,00
10501	Decke: Pappe 1000gr	1000 g/m Pappe	100	76,69
10502	Decke: Pappe 2000gr	2000 g/m Pappe	100	76,69
10503	Decke: Pappe 3000gr	3000 g/m Pappe	100	76,69
10551	Decke: Pappe 250gr	250g/m Pappe (Pappeinlage)	100	76,69
10552	Decke: Pappe 300gr	300g/m Pappe (Pappeinlage)	100	76,69
220x255h1	220x255 H1	220 x 255 mm Höhe 1	1	0,36
36100	Fiketten 70x30mm	Fiketten 70x30mm	1000	84,36

6.3 Verrechnungspreis-2

6.3.1 Aufbau der Datei

Artikelnummer<TAB>Verrechnungspreis-2<TAB>ab Datum




Artikelnummer	Verrechnungspreis-2	ab Datum
01001	165	01.07.2009
01093	165	01.07.2009
04101	0,14	01.07.2009
04102	0,14	01.07.2009
04301	70,3	01.07.2009
04903	421,82	01.07.2009
096011	0,56	01.07.2009
096012	0,56	01.07.2009
096013	0,56	01.07.2009
096021	0,56	01.07.2009
096022	0,56	01.07.2009
10101	112,49	01.07.2009
10206	165	01.07.2009

6.3.2 Programmfunktion

Eintrag des Dateinamens. Die Datei muss im ALMENDRO-share-Verzeichnis abgestellt sein (siehe Umgebungsvariable CMXDIR_SHARE_LNX). Nach Angabe des Dateinamens werden die gefunden Datensätze zur Information aufgelistet.

Es werden nur Datensätze aufgeführt, die korrekte Daten enthalten.

Mit ok werden die Daten in die Datenbank eingelesen.



Nummer	Bez intern	Bez extern	PE	Verrechnungspreis II	Datum V-Preis II
01001	bg135hf	135 g/qm htrw Bilderdruck glänzend	1000	165,00	01.07.2009
01093	bg150hf	htrw Bilderdruck glänzend	1000	165,00	01.07.2009
04101	k-folie glzd. 50my	Kaschierfolie glänzend 50 my	1	0,14	01.07.2009
04102	k-folie glzd. 50my	Kaschierfolie glänzend 50 my	1	0,14	01.07.2009
04301	Prägefolie rot	Prägefolie rot	1000	70,30	01.07.2009
04903	Wellpappe	Wellpappe	1000	421,82	01.07.2009
096011	Leseband kalk1	Leseband Kalkulation-1	1	0,56	01.07.2009
096012	Leseband kalk2	Leseband Kalkulation-2	1	0,56	01.07.2009
096013	Leseband kalk3	Leseband Kalkulation-3	1	0,56	01.07.2009
096021	Kapitalband	Kapitalband	1	0,56	01.07.2009
096022	Kapitalband-2	Kapitalband-2	1	0,56	01.07.2009
10101	250bdglz880630	Bilderdruck, glänzend gestrichen	1000	112,49	01.07.2009
10206	bg135hf	Bilderdruck, holzfrei, glänzend	1000	165,00	01.07.2009
10501	Decke: Pappe 1000gr	1000 g/m Pappe	100	84,36	01.07.2009
10502	Decke: Pappe 2000gr	2000 g/m Pappe	100	84,36	01.07.2009
10503	Decke: Pappe 3000gr	3000 g/m Pappe	100	84,36	01.07.2009
10551	Decke: Pappe 250gr	250g/m Pappe (Pappeinlage)	100	84,36	01.07.2009
10552	Decke: Pappe 300gr	300g/m Pappe (Pappeinlage)	100	84,36	01.07.2009
220x255h1	220x255 H1	220 x 255 mm Höhe 1	1	0,40	01.07.2009
36100	Fiketten 70x30mm	Fiketten 70x30mm	1000	92,80	01.07.2009

6.4 Verkaufspreisliste

6.4.1 Aufbau der Datei

Artikelnummer<TAB>**PL-Gruppe**<TAB>**ab Datum**<TAB>**bis Menge**<TAB>**Preis**<TAB>**Rabatt**

Artikelnummer	PL-Gruppe	ab Datum	bis Menge	Preis	Rabatt
a901-01	0	31.12.1899	25	1500	0
a901-01	0	31.12.1899	50	1480	0
a901-01	0	31.12.1899	100	1470	0
a901-01	0	31.12.1899	500	1300	0
a901-01	0	31.12.1899	1000	1280	0
a901-01	0	31.12.1899	9999999	1250	0
a901-02	0	31.12.1899	25	1600	0
a901-02	0	31.12.1899	50	1580	0
a901-02	0	31.12.1899	100	1570	0
a901-02	0	31.12.1899	500	1200	0
a901-02	0	31.12.1899	1000	1180	0
a901-02	0	31.12.1899	9999999	1150	0
a901-01	1	31.12.1899	25	1500	5
a901-01	1	31.12.1899	50	1480	5
a901-01	1	31.12.1899	100	1470	5
a901-01	1	31.12.1899	500	1300	5
a901-01	1	31.12.1899	1000	1280	5
a901-01	1	31.12.1899	9999999	1250	5
a901-02	1	31.12.1899	25	1600	5
a901-02	1	31.12.1899	50	1580	5
a901-02	1	31.12.1899	100	1570	5
a901-02	1	31.12.1899	500	1200	5
a901-02	1	31.12.1899	1000	1180	5
a901-02	1	31.12.1899	9999999	1150	5
a901-01	0	01.07.2009	25	1650	0
a901-01	0	01.07.2009	50	1628	0
a901-01	0	01.07.2009	100	1617	0
a901-01	0	01.07.2009	500	1430	0
a901-01	0	01.07.2009	1000	1408	0
a901-01	0	01.07.2009	9999999	1375	0
a901-02	0	01.07.2009	25	1760	0
a901-02	0	01.07.2009	50	1738	0
a901-02	0	01.07.2009	100	1727	0

6.4.2 Programmfunktion

Eintrag des Dateinamens. Die Datei muss im ALMENDRO-share-Verzeichnis abgestellt sein (siehe Umgebungsvariable CMXDIR_SHARE_LNX). Nach Angabe des Dateinamens werden die gefunden Datensätze zur Information aufgelistet.

Es werden nur Datensätze aufgeführt, die korrekte Daten enthalten.

Für das Löschen von Preislistenpositionen, die nicht in im Datenbestand für die Aktualisierung vorhanden sind, stehen folgende Optionen zur Verfügung.

ohne
Material
PL-Gruppe
Datum

Ohne	Kein Löschen von Preislistenpositionen. → vorhandene PL-Positionen werden aus der Update-Liste aktualisiert, neue PL-Positionen werden angelegt. → vorhandene PL-Positionen, die nicht in der Update-Liste vorhanden sind, bleiben unverändert erhalten.
Material	Alle Preislistenpositionen des aktuellen Materials werden vor dem Einlesen gelöscht. → PL-Positionen des Materials werden komplett neu aufgebaut (PL-Grp+Datum+Mengestaffel).
PL-Gruppe	Alle Preislistenpositionen des aktuellen Materials und der aktuellen PL-Gruppe werden vor dem Einlesen gelöscht. → PL-Positionen der Kombination Material/PL-Gruppe werden komplett neu aufgebaut (Datum+Mengestaffeln).
Datum	Alle Preislistenpositionen des aktuellen Material, der aktuellen PL-Gruppe und des aktuellen Datum werden vor dem Einlesen gelöscht. → PL-Positionen der Kombination Material/PL-Gruppe/Datum werden komplett neu aufgebaut (Mengestaffeln).

Mit ok werden die Daten in die Datenbank eingelesen.

Verkaufspreislisten - 778 - comixg9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Filename: update_vkpl.txt
Löschen PL: ohne

Nummer	Bez intern	Bez extern	PE	Preisliste	ab Datum	bis Menge	Preis	Rabatt
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	31.12.1899	25	1500,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	31.12.1899	50	1480,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	31.12.1899	100	1470,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	31.12.1899	500	1300,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	31.12.1899	1000	1280,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	31.12.1899	9999999	1250,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	01.07.2009	25	1650,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	01.07.2009	50	1628,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	01.07.2009	100	1617,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	01.07.2009	500	1430,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	01.07.2009	1000	1408,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	0	01.07.2009	9999999	1375,00	0,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	31.12.1899	25	1500,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	31.12.1899	50	1480,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	31.12.1899	100	1470,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	31.12.1899	500	1300,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	31.12.1899	1000	1280,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	31.12.1899	9999999	1250,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	01.07.2009	25	1650,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	01.07.2009	50	1628,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	01.07.2009	100	1617,00	5,00
a901-01	wpk01	Wellpappschachtel Typ01	1000	1	01.07.2009	500	1430,00	5,00

108

6.5 Kalkulationspreisliste / Einkaufspreisliste

6.5.1 Aufbau der Datei

Artikelnummer<TAB>**Lieferant**<TAB>**bisMenge**<TAB>**Preis**<TAB>**Rabatt**<TAB>**ab**
Datum<TAB>**Preis-2**<TAB>**Rabatt-2**

Beispiel: Kalkulationspreisliste

Artikelnummer	Lieferant	bisMenge	Preis	Rabatt	ab	Datum	Preis-2	Rabatt-2
01900	0	999999999	40,00	2,00	01.07.2009	42,00	1,50	
01905	0	999999999	38,00	0,00		0,00	0,00	
01910	0	999999999	36,00	0,00		0,00	0,00	
01915	0	999999999	75,00	0,00		0,00	0,00	
01920	0	999999999	49,00	0,00		0,00	0,00	
01925	0	999999999	47,00	0,00		0,00	0,00	
01930	0	999999999	95,00	0,00		0,00	0,00	
01935	0	999999999	93,00	0,00		0,00	0,00	
01940	0	999999999	91,00	0,00		0,00	0,00	
01945	0	999999999	35,00	0,00		0,00	0,00	
01950	0	999999999	37,00	0,00		0,00	0,00	
01955	0	999999999	37,00	0,00		0,00	0,00	
01980	0	999999999	95,00	0,00		0,00	0,00	
01985	0	999999999	41,00	0,00		0,00	0,00	
02900	0	999999999	48,57	0,00		0,00	0,00	
02905	0	999999999	50,11	0,00		0,00	0,00	
02910	0	999999999	53,69	0,00		0,00	0,00	
02915	0	999999999	61,36	0,00		0,00	0,00	
02920	0	999999999	38,00	0,00		0,00	0,00	
02925	0	999999999	70,56	0,00		0,00	0,00	
02930	0	999999999	74,14	0,00		0,00	0,00	
03900	0	999999999	230,08	0,00		0,00	0,00	
03905	0	999999999	240,31	0,00		0,00	0,00	
03910	0	999999999	242,86	0,00		0,00	0,00	

Die Angabe „Lieferant“ ist bei Kalkulationspreisliste immer = 0, bei Verkaufspreislisten immer <> 0.

6.5.2 Programmfunktion

Eintrag des Dateinamens. Die Datei muss im ALMENDRO-share-Verzeichnis abgestellt sein (siehe Umgebungsvariable CMXDIR_SHARE_LNX). Nach Angabe des Dateinamens werden die gefunden Datensätze zur Information aufgelistet.

Es werden nur Datensätze aufgeführt, die korrekte Daten enthalten.

Preislistenpositionen von Materialien mit einem Verweis auf die Preisliste eines anderen Materials werden ausgefiltert.

Für das Löschen von Preislistenpositionen, die nicht in im Datenbestand für die Aktualisierung vorhanden sind, stehen folgende Optionen zur Verfügung.

ohne
Staffel

Ohne	Kein Löschen von Preislistenpositionen. → vorhandene PL-Positionen werden aus der Update-Liste aktualisiert, neue PL-Positionen werden angelegt. → vorhandene PL-Positionen, die nicht in der Update-Liste vorhanden sind, bleiben unverändert erhalten.
Staffel	Alle Preislistenpositionen des aktuellen Materials vor dem Einlesen gelöscht. → PL-Positionen werden komplett neu aus der Updateliste aufgebaut.

Mit ok werden die Daten in die Datenbank eingelesen.

Einkaufspreislisten - 778 - comix9

Angeb Auftr Lief Rech MalWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Filename: update_kapl.txt
Löschen PL: Staffel

Nummer	Bez intern	Bez extern	Lieferant	Bezeichnung	PE	ME	bis Menge	Preis	Rabatt	Datum	Preis-2	Rabatt-2
01900	PL-Bg: of hf	Preisliste Bg: Offet holzfrei	0			100 kg	999999999	40,00	2,00	01.07.2009	42,00	1,50
01905	PL-Bg: of lh	Preisliste Bg: Offet leicht holzhaltig	0			100 kg	999999999	38,00	0,00		0,00	0,00
01910	PL-Bg: of hh	Preisliste Bg: Offet holzhaltig	0			100 kg	999999999	36,00	0,00		0,00	0,00
01915	PL-Bg: bd matt hf	Preisliste Bg: Bilderdruck matt h'frei	0			100 kg	999999999	75,00	0,00		0,00	0,00
01920	PL-Bg: bd matt lh	Preisliste Bg: Bilderdruck matt h'haltig	0			100 kg	999999999	49,00	0,00		0,00	0,00
01925	PL-Bg: bd matt hh	Preisliste Bg: Bilderdruck matt h'frei	0			100 kg	999999999	47,00	0,00		0,00	0,00
01930	PL-Bg: bd glz hf	Preisliste Bg: Bilderdruck glzd h'frei	0			100 kg	999999999	95,00	0,00		0,00	0,00
01935	PL-Bg: bd glz lh	Preisliste Bg: Bilderdruck glzd h'holz.	0			100 kg	999999999	93,00	0,00		0,00	0,00
01940	PL-Bg: bd glz hh	Preisliste Bg: Bilderdruck glzd h'haltig	0			100 kg	999999999	91,00	0,00		0,00	0,00
01945	PL-Bg: rc grau	Preisliste Bg: Recycling grau	0			100 kg	999999999	35,00	0,00		0,00	0,00
01950	PL-Bg: rc weiß	Preisliste Bg: Recycling weiß	0			100 kg	999999999	37,00	0,00		0,00	0,00
01955	PL-Bg: rc pigment.	Preisliste Bg: Recycling pigmentiert	0			100 kg	999999999	37,00	0,00		0,00	0,00
01980	PL-Bg: gd2	Preisliste Bg: Chromoduplex GD 2	0			100 kg	999999999	95,00	0,00		0,00	0,00
01985	PL-Bg: Karton ungest	Preisliste Bg: Karton ungestrichen	0			100 kg	999999999	41,00	0,00		0,00	0,00

6.5.3 Programmfunktion + Anlage Preislistenkopf

Wenn kein Preislistenkopf vorhanden ist, wird dieser automatisch mit ME = ME-Stamm und PE = PE-Stamm angelegt.

Achtung:

Die Preislisten müssen für ME = ME-Stamm und PE = PE-Stamm angelegt sein.

7 Löschen Stammdaten

Bei den Stammdaten, die vor dem Löschen auf Verknüpfung geprüft werden, wurden die Meldungen erweitert. In Klammern wird eine der Belege ausgegeben, in denen das Stammdatum noch vorhanden ist.

"Material noch in Angeboten/Aufträgen (4711)" bedeutet, das zu löschende Material ist noch in einem Angebot oder einem Auftrag 4711 vorhanden. Detailliertere Informationen sind nicht möglich. Beim Hinweis auf Angebote/Aufträge ist zu berücksichtigen, dass sich die entsprechenden Stammdaten eventuell auch noch in Varianten befinden!

8 Generieren Materialstamm

8.1 Generieren Fertigungsmaterial

Siehe Workshop „Angebot/Auftrag-Basis“.

8.2 Generieren Artikel

Siehe Workshop „Artikelpositionen“

8.3 Generieren Artikel aus Positionskalkulation

Siehe Workshop „Positionskalkulation“, Stammdaten.