


ALMENDRO- WORKSHOP

Lieferschein



1	Vorwort	4
2	Parameter	5
2.1	Versandpapiere	5
2.2	Auftragspositionen	5
2.3	Verpackungsvorschriften	5
2.4	Lagerbuchung	5
2.5	Lieferscheinende	5
3	Lieferschein	6
3.1	Kopf	6
3.2	Positionen	7
3.2.1	Allgemeines	7
3.2.2	Sonderfunktionen	9
3.2.2.1	Zeilenart	9
3.2.2.2	aus Auftrag	9
3.2.2.3	Belegtext	9
3.2.2.4	PosText	10
3.2.2.5	Beleg übernehmen	10
3.2.2.6	beschr. Text	11
3.2.2.7	AufPos	11
3.2.2.8	Bestand	11
3.2.2.9	Beleg MaWi	12
3.2.3	Artikelpositionen	13
3.2.4	Verpackungen	14
3.2.4.1	Automatische Lagerbuchung	14
3.2.5	Lieferscheinende	16
3.2.5.1	Standard ohne Endemaske	16
3.2.5.2	Endemaske ohne Frachtpapiere	16
3.2.5.3	Endemaske mit Frachtpapieren	17
3.2.6	Rückmeldung der Daten an Auftrag	18
3.2.7	Stornieren eines Lieferscheins	18
3.2.7.1	Zeilenarten „Standard“ und „MengeAuftrag“	18
3.2.7.2	Zeilenart „Artikel“ mit Stücklistenartikel	19
3.2.8	Statusinformation	20
3.3	Drucken Einzel- und Sammelieferschein	20
4	Umbuchungslieferschein	21
4.1	Umbuchung	22
4.2	Listung der Umbuchungen	23

4.3	Lieferschein _____	24
4.3.1	Auftrag _____	24
4.3.2	Übernahme in Lieferschein _____	25
5	Sammellieferschein _____	28
6	Generieren Lieferscheine _____	30
6.1	Generieren Lieferschein aus Frachtverteilung _____	30
6.1.1	Bezug auf Auftrag _____	30
6.1.2	Bezug Artikel _____	31
7	Beleg-Status ändern _____	32
8	Statistik _____	33
8.1	Lieferscheinausgangsbuch _____	33
8.2	Lieferschein Positionen auswerten _____	34

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Parameter

2.1 Versandpapiere

Im Anschluss an die Erfassung der Lieferscheinpositionen kann eine Zusatzmaske aufgerufen werden.

Über Parameter wird gesteuert, ob nur weitere frei definierbare Felder, oder zusätzlich Auflistung hinterlegter Versandpapiere erfolgen soll.

Zusätzlich kann eingestellt werden, ob aus dem Lieferschein direkt eine Rechnung generiert werden soll. Hierfür können noch Erlöskonten angegeben werden. Diese werden verwendet, wenn ALMENDRO keine Erlöskonten aus dem Produktgruppen bzw. Artikelstamm übernehmen kann.

2.2 Auftragspositionen

Wird in ALMENDRO mit Fertigwaren gearbeitet, können hierfür weitere Einstellungen für die Bearbeitung der Positionen hinterlegt werden.

Die Erfassung von Fertigwarenpositionen kann eine Lagerbuchung erzwingen.

Für der automatischen Übernahme der Auftragspositionen in die Positionen des Formulars kann eingestellt werden, welche Mengen übernommen/vorgeschlagen werden sollen:

- Gesamtmenge
- bestellt – bereits geliefert bzw. geliefert – bereits berechnet
- Zugang intern (=produziert) – bereits geliefert

2.3 Verpackungsvorschriften

Die Erfassung von Lieferscheinpositionen kann um die Verpackungsvorschriften erweitert werden.

2.4 Lagerbuchung

Die Lagerbuchung (Buchungsschlüssel Weiterverkauf) kann für die Fertigwaren angeschaltet werden.

2.5 Lieferscheinende

Über Parameter kann konfiguriert werden, ob nach den Lieferscheinpositionen

- eine Rechnung generiert werden kann/soll
- eine zusätzliche Maske mit frei definierbaren Feldern verfügbar sein soll
- eine zusätzliche Maske mit frei definierbaren Feldern und einer Auflistung von Frachtpapieren verfügbar sein soll

3 Lieferschein

3.1 Kopf

Bei Neuanlage eines Lieferscheines wird eine *Lieferscheinnummer* vergeben. Dies geschieht entweder manuell über die Eingabe einer 8-stelligen Nummer oder, um Doppelvergaben zu verhindern, mittels der F8-Taste (= Nummernkreise).

Die Kreisart für Lieferscheine ist „7“. Bis zu 9999 Nummernkreise je Kreisart sind möglich. In der Menüverwaltung kann einer der Nummernkreise aus der Kreisart „7“ im Parameter 1 eingetragen werden, um bei Neuanlage durch einen bestimmten User oder einen Kreis von Usern mit gleichem Menü automatisch die nächst höhere Nummer übernehmen zu lassen.

Nach Eingabe der Auftragsnummer werden die Felder Kunde, Unserer Lieferantennummer, Unser Zeichen und die Versandart voreingestellt.

Der Sprachcode wird zur Information eingeblendet, um bei Auslandskunden die Auswertung mit der richtigen Sprachversion anwählen zu können.

Auf dem Feld Anschrift kann über die F9-Taste direkt in den Adressenstamm und zur Bearbeitung der Zusatzanschriften verzweigt werden, um z.B. eine noch nicht im System geführte Zusatzanschrift zu hinterlegen.

Sofern im Auftrag unter dem Menüpunkt **Stamm** bereits eine Lieferanschrift eingetragen war, wird diese hier automatisch angezeigt.

Wird ein Lieferschein gesperrt, ist er für das Ausgangsbuch ausgegrenzt und es kann keine Rechnung generiert werden.

Ein Eintrag im Feld *Exemplare* ermöglicht den mehrfachen Ausdruck des gleichen Lieferscheins. Dieser Wert wird aus dem Debitorenstamm vorgeschlagen.

3.2 Positionen

3.2.1 Allgemeines

Lieferschein - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Zeilenart F8 Auf-Pos F12 Belegtext sF2 Beleg MaWi sF8 PosText sF9 Beleg übern. sF10 beschr.Text sF12

Nummer: 11237 Auftrag: 10237 fb freizeitpark lfd.Nr: 1

Kunde: 2000 comix software
 Anschrift: 0
 Belegdatum: 29.04.2004
 Bearbeiter: 3 Gehlich
 Sperre: 0
 unsere Lieferantennr: 34675-2346
 unser Zeichen:

Versandart: 1 frei Haus
 Vorlauf-Text: 0
 Nachlauf-Text: 0
 Exemplare: 2

Positionen

PosNr	Zeilenart	A-Pos	Artikel	Text	Menge	Gewicht(kg)	ME	Verpackungen	Verp-1	Verp-2
1	MengeAuftr				7.250,00		1	18	4	A4-Kartons
	Text		Prospekte		337,63			0	0	

Standard

MengeAuftr

Artikel

Text

Folgende Zeilenarten **Standard** und die zugehörigen Funktionen stehen zur Verfügung:

Standard = Standardzeile - ohne Rückmeldung an den Auftrag

MengeAuftr = wie Standardzeile - die Menge dieser Zeile wird jedoch an den Auftrag als „gelieferte Menge“ weitergemeldet - und steht bei der Rechnungsschreibung für die Datenübernahme zur Verfügung.

Text = Textzeile - es werden nur die Felder Text1 und Text2 verwendet; diese Zeilenart ist aus historischen Gründen vorhanden; Texte sollten als Positionstexte erfasst werden.

Artikel = Artikelzeile, werden in einem weiteren Unterpunkt speziell behandelt

Die für die Bearbeitung zulässigen Zeilenarten können über die Umgebungsvariable **CMX_ZART_LS** konfiguriert werden. Enthält ein Beleg Zeilenarten, die über diese Umgebungsvariable nicht freigegeben ist, können die Belegzeilen nicht im Änderungsdienst bearbeitet werden.

Ab Version 10.1 sind die Lieferscheinpositionen auf Tabellenform umgestellt. Nicht benötigte Felder können vom Anwender in der Ansicht ausgeblendet werden. Die Positionstexte sind in der Anzeige mit integriert.

Lieferschein - 778 - comixha1

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Zeilenart F8 Auf-Pos F12 Belegtext sF2 Beleg übern. sF10 beschr.Text sF12

Nummer 11390 Auftrag 10258 comix test lfd.Nr 35

Kunde 2000 comix software
 Anschrift 0
 Deutsch
 Belegdatum 26.11.2010
 Bearbeiter 4 Hauber
 Sperre 0
 unsere Lieferantennr 34675-2346
 unser Zeichen

Versandart 1 frei Haus
 Vorlauf-Text 0
 Nachlauf-Text 0
 Exemplare 2

PosN	Zeilenart	A-Pos	Artikel	Menge	ME	Gewicht(kg)	Verp-1 Men	Verp-1	Verp-1 Bez	Verp-2 Men	Buchen	Lagerort	Charge	Palette
1	Artikel		91001	500,00	1 Ex.	50,00	10	1	Kartons	0				

Text

Das ist der Positionstext für Lieferschein.

OVR

3.2.2 Sonderfunktionen

Auf den einzelnen Feldern der Lieferscheinpositionen stehen unterschiedliche Sonderfunktionen zur Verfügung.

3.2.2.1 Zeilenart



Mit dieser Funktion kann auf die Spalte Zeilenart zurück gesprungen werden, auch wenn auf Grund von Plausibilitätsprüfungen auf einem Feld normalerweise ein Verlassen des Feldes nicht möglich ist.

3.2.2.2 aus Auftrag


Mit dieser Funktion können in Abhängigkeit vom aktuellen Feld die entsprechenden Daten aus dem aktuellen Auftrag übernommen und dann überschrieben werden.

3.2.2.3 Belegtext

Zu jedem Lieferschein können beliebige Texte hinterlegt werden. Durch die Zuordnung zu einer Textart werden die Textzeilen dann im Formular positioniert.




3.2.2.4 PosText



Zu jeder Lieferscheinposition können Texte hinterlegt werden. Hierbei steht die Möglichkeit zur Verfügung Beschreibungen aus dem aktuellen Auftrag zu übernehmen, oder auch Textbausteine mit Standardtexten einzuspielen.

3.2.2.5 Beleg übernehmen



Über diese Funktion können die kompletten Daten aus einem bereits erfassten Beleg (Lieferschein) übernommen werden.

3.2.2.6 beschr. Text

L...	Tab
* Format	210 x 297 mm, angeschnitten
* Umfang	16 Seiten
* Druck	4/4-farbig Euroskala (Bogenoffset)
* Papier	90 g/m², Bilderdruck, hÖfrei, mattgestrichen
* Verarbeitung	schneiden, falzen, mit 2 Klammern durch den Rücken
	heften, 3-seitig beschneiden.
* Verpackung	zu 450 Ex. in Kartons DIN A4 verpacken
	Gewicht je Palette ca. 0 kg

Über diese Funktion kann direkt in die beschreibenden Texte des aktuellen Auftrags verzweigt werden.

Achtung!

Werden hierbei Änderungen vorgenommen, wirken sich diese Änderungen auf den Auftrag und nicht nur auf den Lieferschein aus.

3.2.2.7 AufPos

Wird mit Auftragspositionen (Fertigwaren) gearbeitet, können die Daten aus diesem Bereich in den Lieferschein übernommen werden.

3.2.2.8 Bestand

In einer Artikelzeile kann über diese Funktion die Bestandsinformation zu diesem Artikel aufgerufen werden.

3.2.2.9 Beleg MaWi

Zur Erstellung eines Umbuchungslieferscheins (z.B. Auslagerung in ein Außenlager oder ein Kundenlager) können die Daten aus dem Programm „Umbuchen Lagerort“ in den Lieferschein übernommen werden.

Dazu steht eine Sonderfunktion zur Verfügung.

Beleg MaWi sF8

Weitere Informationen siehe Kapitel „Umbuchungslieferschein“.

3.2.3 Artikelpositionen

In den Lieferscheinpositionen können auch Artikel hinterlegt werden.

Artikel mit Auftragspositionen:

Wird mit Auftragspositionen (Fertigwaren in der Auftragsverwaltung in Pos-Maske) gearbeitet, können diese direkt in die Lieferscheinpositionen übernommen werden. Über die Funktion F12 werden alle Auftragspositionen übernommen, deren bestellte Menge noch größer ist als die bereits gelieferte. Diese Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn noch keine weiteren Positionen in diesem Lieferschein angelegt wurden. Als Mengen werden die noch nicht gelieferten Mengen vorgeschlagen. Ein Ändern der Artikelnummer ist nicht möglich, da die Verbindung zu den Daten in der Auftragsverwaltung über die Auftragsposition erfolgt.

Beim Abspeichern des Lieferscheins werden die Mengen dieser A-Zeilen auch sofort an die entsprechende Auftragsposition als geliefert gemeldet. Die Mengen werden nicht als Gesamtmenge (wie MengeAuftr-Zeilen) sondern einzeln an die Auftragspositionen gemeldet. Diese Positionen können dann im Auftrag nicht mehr gelöscht werden.

Im Änderungsdienst können diese Artikel-Zeilen nur verändert werden, wenn keine Lagerbuchung aus dem Lieferschein erfolgt ist. Nach Lagerbuchungen, können diese Positionen nur über den Buchungsschlüssel *Weiterverkauf* in der Materialwirtschaft storniert werden.

Ist keine Lagerbuchung durchgeführt, können Artikel-Zeilen nur gelöscht werden, wenn die Positionsmenge im Lieferschein zunächst auf 0 gesetzt und der Lieferschein gespeichert wurde.

Artikel ohne Auftragspositionen:

Im Lieferschein können zusätzlich Artikel aufgeführt werden, für die keine Auftragspositionen im Auftrag hinterlegt sind. Hierfür muss die Auftragsposition im Lieferschein auf 0 gesetzt werden. Dadurch kann die gewünschte Artikelnummer direkt eingegeben werden. Die Mengen können nicht direkt an den entsprechenden Auftrag übermittelt werden.

Die weiteren Punkte sind identisch wie bei Artikel-Zeilen mit Auftragspositionen.

Lagerbuchung

Bei Artikel-Zeilen kann der Anwender die eingetragenen Mengen auch direkt vom Lager abbuchen. Hierzu steht auch die Funktion F9 Bestandsinformation zur Verfügung mit der die Menge, Chargennummer und der Lagerort übernommen werden kann. Die Buchung muss zusätzlich bestätigt werden. Ein Ändern der Lieferscheinpositionen ist im Lieferschein nicht mehr möglich. Durch die Verbuchung wird eine Verbuchung mit dem Buchungsschlüssel *Weiterverkauf* generiert die nur in der Materialwirtschaft mit dem gleichen Buchungsschlüssel storniert werden kann.

Sonderfall Stücklisten:

Ist in der Artikel-Zeile ein Artikel aufgeführt worden, für den keine eigenen Bestände geführt sind weil er aus einer Stückliste besteht, wird ein zusätzliches Fenster geöffnet, die Stückliste aufgelöst und die Mengen, Chargennummern und Lagerorte für die einzelnen Stücklistenpositionen abgefragt.

Bewertung:

Für den Buchungsschlüssel *Weiterverkauf* wird die Bewertung (Kosten/Erlös Auftrag, Wert Lager) grundsätzlich über Parameter gesteuert.

3.2.4 Verpackungen

Für jede Lieferscheinposition können die einzelnen Verpackungen mit hinterlegt werden. Diese Informationen werden beim Generieren von Lieferscheinen automatisch aus **X-Verp** des Material-/Artikelstamm gelesen.

Es können Auswertungen (Formulare, Etikette, u.a.) für jede unterschiedliche Verpackungsart erstellt werden (z.B. für Paletten, Kartons, ...).

3.2.4.1 Automatische Lagerbuchung

Die Verpackungen können durch die Bearbeitung des Lieferscheins automatisch in der Materialwirtschaft verbucht werden.

Dazu müssen spezielle Eintragungen im den Stammdaten „Verpackungen“ vorgenommen werden.

Verpackungen

Nr	Bezeichnung	Material	Buchen	Gewicht [gr]	Kennzeichen
1	Kartons		nein (0)	300	Karton (1)
3	A3-Kartons		nein (0)	500	Karton (1)
4	A4-Kartons		nein (0)	300	Karton (1)
5	A5-Kartons		nein (0)	200	Karton (1)
90	Palette(n)		nein (0)	10.000	Palette (2)
91	Europalette(n)		nein (0)	10.000	Palette (2)
99	Palette (Versand)		nein (0)	10.000	Palette (2)
906	A4-Kartons (Lg.ch.p)	918042	Karton A4-ch-p	komplett (2)	300
991	Europalette(n) (Lg)	918900	Europalette (Lg)	komplett (2)	10.000

Feld	Beschreibung
Material	Angabe der Materialnummer für die Materialbuchung im Lieferschein laut Kennzeichen „Buchen“.
Buchen	Materialbuchung im Lieferschein. Beschreibung der Funktion siehe Workshop „Lieferschein“ nein APos-Lager komplett

Buchen „APos-Lager“

Die Lagerbuchung (Abang) erfolgt nur, wenn in der Lieferscheinposition mit der Zeilenart „A“ (Artikel) gearbeitet wird und wenn eine „L“ (Lager)-Buchung des Lieferartikels in der Lieferscheinposition ausgeführt wird.

Die Buchung erfolgt einmalig mit der „L“ (Lager)-Buchung.

Beim einer Stornobuchung der „L“ (Lager)-Buchung (Storno mit Buchungsprogramm ZugangIntern) werden die Verpackungsbuchungen **nicht** storniert. Diese Buchungen müssen ggf. zusätzlich manuell storniert werden.

Buchen „komplett“

Die Lagerbuchung (Abgang) erfolgt bei allen Zeilenarten (Standard, Menge, Artikel).

Bei Zeilenart „A“ (Artikel) erfolgt die Buchung einmalig mit der „L“ (Lager)-Buchung. Siehe dazu die Beschreibung unter „Buchen APos-Lager“ oben.

Bei allen übrigen Zeilenarten erfolgt die Buchung beim Speichern der Lieferscheinpositionen.


Mehrfaches Speichern (mit oder ohne Änderung der Positionsdaten) führt somit zu mehrfachem Buchen.

Fehlbuchungen müssen ggf. manuell storniert werden.

Bestandsprüfung bei Buchung

Eine Abgangsbuchung der Verpackung wird nur gebucht, wenn die benötigte Menge komplett aus einem Bestand des Stammlagerorts versorgt werden kann.

Ist dies nicht der Fall wird eine Hinweismeldung ausgegeben. Die Buchung wird nicht ausgeführt.

**Beispiel**

Bedarf: 50 Kartons

Bestand: 40 Kartons an Stammlagerort, Charge-1, Palette-1

30 Kartons an Stammlagerort, Charge-1, Palette-2

90 Kartons an <>Stammlagerort, Charge1, Palette-3

→ Trotz Gesamtbestand von 160 Kartons kann die Buchung nicht durchgeführt werden, da die Einzelbestände am Stammlagerort < 50 sind und der ausreichende Einzelbestand von 90 Kartons sich nicht am Stammlagerort befindet.

3.2.5 Lieferscheinende

3.2.5.1 Standard ohne Endemaske

Nach der Erfassung der Lieferscheinpositionen wird der Lieferschein abgeschlossen und die Werte an den Auftrag übermittelt.

3.2.5.2 Endemaske ohne Frachtpapiere

Nach der Erfassung der Lieferscheinpositionen wird eine weitere Maske geöffnet, in der Frachtkosten auf Grund von Frachttabellen, den Entfernungsangaben im Adressenstamm und dem über die Positionen ermittelten Gewicht ermittelt werden.

In Abhängigkeit von einer Parametereinstellung kann direkt eine Rechnung generiert werden. Der Rechnungsempfänger wird hierfür aus dem Auftrag übernommen, kann jedoch verändert werden. Zusätzlich kann für die Rechnung das Fertigmeldedekennzeichen für den Auftrag mit gegeben werden. Die generierte Rechnung kann aus der Lieferscheinverwaltung direkt über die Funktion R-Druck ausgegeben werden. Ein Bearbeiten dieser Rechnungen ist hier nicht möglich.

Achtung!
Nachträgliche Änderungen des Lieferscheins wirken sich nicht mehr auf diese Rechnung auswirken.

Die freien Felder können vom Administrator benannt werden und können auf den Formularen angedruckt werden.

3.2.5.3 Endemaske mit Frachtpapieren

Lieferschein - 778 - comixr1 * #11237

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Versandpapiere

Frachttabelle	1	LKW COMIX	Frachtkosten	106,77
			Gewicht(kg)	343,03 kg

Generieren Rechnung

Rechnung	nein	0
Fertigmeldung Auftrag	nein	
Kunde	0	
Anschrift	0	

Zusatz

Text-1	Text-2	Text-3
Text-4	Text-5	Text-6
Datum-1	Datum-2	Datum-3
Wert-1	Wert-2	Wert-3
Wert-4	Wert-5	Wert-6

Schr	Bezeichnung	Exer	Medium
1	Lieferschein / Stichwort+	1	2 4 Schreiben HP5 II
11	Lieferschein / Stichwort+	0	2 4 Schreiben HP5 II

0 - 99 OVR

Beschreibung siehe Endemaske ohne Frachtpapiere.

Zusätzlich werden die im System konfigurierten Frachtpapiere für den Empfänger zum Druck angeboten.

3.2.6 Rückmeldung der Daten an Auftrag

Direkt im Anschluss an die Erfassung von Lieferscheinpositionen werden die Lieferscheinnummer, das Belegdatum und die Summe der Mengen in Positionen der Zeilenart MengeAuftr automatisch an den Auftrag gemeldet. In Sammellieferscheinen geschieht dies, wenn die Positionen zu einem einzelnen Auftrag abgeschlossen werden.

Die Daten des Belegs können über die Programme Fertigmeldung und/oder Auftragsinfo eingesehen werden. Die Daten der gebuchten Auftragspositionen (Artikelzeilen) stehen auch als Information in der Auftragsposition zur Verfügung.

Im Kalkulationsergebnis kann auf den Wert der gelieferten Menge über den Formelinterpreter zugegriffen werden.

3.2.7 Stornieren eines Lieferscheins

3.2.7.1 Zeilenarten „Standard“ und „MengeAuftrag“

Mit der Funktion F2 können die Zeilen des Lieferscheins gelöscht werden, wenn die Menge der Lieferscheinposition=0 ist und die Positionen noch nicht gebucht wurde (L-Buchung). Vor dem Löschen muss daher die Menge=0 gesetzt und der Lieferschein gespeichert werden.

Nach der L-Buchung kann die Buchung nicht mehr durch Löschen der Lieferscheinzeile storniert werden. Für das Stornieren steht eine Sonderfunktion in der Lieferscheinschreibung zur Verfügung.

Rufen Sie dazu den Lieferschein mit Suchen oder Ändern auf und wählen Sie die Funktion „Buch-Storno“ aus.

Buch-Storno

ALMENDRO zeigt die stornierbaren Buchungen an. Diese können einzeln storniert werden.

Storno F12

Belegnummer	Belegdatum	Material	Charge	Pa
789328	30.05.2016	a001-93	55100-D	u41018-0-1
789329	30.05.2016	a001-93	55100-D	u41018-0-1

Für die stornierte Position wird im Lieferschein automatisch eine Text-Zeile eingetragen. Diese Zeilen können nicht manuell verändert werden.

Bitte beachten

Falls der Auftrag bereits fertiggemeldet wurde und dadurch der „Status Soll“ auf „gesperrt“ ist, werden die Buchungen nicht angezeigt. Setzen Sie in diesem Fall den Status entsprechend.

Hinweis

Die oben beschriebene Stornofunktion steht ab Version 10.2 zur Verfügung.

In Vorgängerversionen muss die Stornierung von Lagerbuchungen aus dem Lieferschein mit dem Buchungsprogramm „Weiterverkauf“ (Stornofunktion) ausgeführt werden.

Wie bei der Stornofunktion aus dem Lieferschein wird aus hier für die stornierte Position wird im Lieferschein automatisch eine Text-Zeile eingetragen. Diese Zeilen können nicht manuell verändert werden.

3.2.7.2 Zeilenart „Artikel“ mit Stücklistenartikel

Bei Stücklistenartikeln werden die Buchungen der Einzelartikel nicht in der Stornofunktion des Buchungsschlüssels Weiterverkauf angeboten. Die Stornierung erfolgt in diesem Fall über eine spezielle Programmfunktion „Stornieren Weiterverkauf Stücklisten“.

Storno F12

Lieferschein: 11282
 Kunde: 2000 comix software
 Anschrift: 0
 Belegdatum: 30.05.2016

Auftrag	PosNr	A-Pos	Artikel	Menge
40022 stückliste	1	1	stückliste-1	stückliste-1
			stückliste-1	100,00

ÜB

3.2.8 Statusinformation

Jeder Einzel- bzw. Sammellieferschein wird mit einer speziellen Statusinformation im System geführt. Hierüber wird in ALMENDRO erkannt, in welchem Status sich der Lieferschein befindet und welche Tätigkeiten ausgeführt werden können.

- 1 = erfasst
- 2 = gedruckt vorläufig
- 3 = gedruckt endgültig
- 4 = letztes Ausgangsbuch
- 9 = in Bearbeitung

Es können nur Formulare mit einem Status < 4 bearbeitet bzw. geändert werden. Bei der Gestaltung der Formulare und Auswertungen wird angegeben, welchen Status die auszuwertenden Formulare haben müssen und welchen Status diese nach erfolgter Ausgabe erhalten sollen.

Es ist damit auch möglich z.B. den Status 2 zu überspringen, in dem man beim Formular Lieferschein als „Status von“ den Wert 1 und als „nach Status“ den Wert 3 einträgt.

Hinweis:

Wird ein Formular im Änderungsdienst aufgerufen, wird stets der Status "bearbeitet" gesetzt. Das Formular muss erst wieder ausgedruckt werden, um den Status zu erhalten, damit es auch wieder im Ausgangsbuch erscheint. Wollen Formulare eingesehen werden, sollte dies deshalb über W-Druck und Bildschirmanzeige erfolgen. Die Funktion W-Druck und die Ausgabe über das Medium Vorschau verändert nicht den Status des Beleges.

3.3 Drucken Einzel- und Sammellieferschein

Über die Funktion *X-Druck* kann der gerade aktuell bearbeitete (Neuanlage oder Änderung) Beleg gedruckt werden.

Über die Anwahl *Drucken* können die zu druckenden Lieferscheine über eine Suchfunktion eingegrenzt werden. Zusätzlich wird im Hintergrund die Statusinformation ausgewertet. das bedeutet, dass auch nach einer Eingrenzung "alle Lieferscheine" trotzdem nur die bearbeiteten und nicht gedruckten Lieferscheine gedruckt werden.

Sowohl bei *X-Druck* als auch bei *Drucken* werden nur Belege, die den Status 1 (=erfasst) haben bearbeitet.

Über die Funktion *W-Druck* (Wiederholdruck) lassen sich alle Belege, egal welcher Status hinterlegt ist ausgeben. Die Eingrenzung erfolgt wieder über eine Suchfunktion.

Hinweis:

Wird ein Formular im Änderungsdienst aufgerufen, wird stets der Status "bearbeitet" gesetzt. Das Formular muss erst wieder ausgedruckt werden, um den Status zu erhalten, damit es auch wieder im Ausgangsbuch erscheint. Wollen Formulare eingesehen werden, sollte dies deshalb über W-Druck und Bildschirmanzeige erfolgen.

Vorsicht:


Werden nicht regelmäßig Belege gelöscht können über die W-Druck-Funktion sehr viele Belege gedruckt werden!!

R-Druck ermöglicht den Ausdruck des Rechnungsformulars, wenn beim Lieferschein die Option Rechnung generieren aktiviert wurde.

4 Umbuchungslieferschein

Zur Erstellung eines Umbuchungslieferscheins (z.B. Auslagerung in ein Außenlager oder ein Kundenlager) können die Daten aus dem Programm „Umbuchen Lagerort“ in den Lieferschein übernommen werden.

ALMENDRO-Standard-Menü



4.1 Umbuchung

Zunächst werden die gewünschten Bestände mit dem Programm „Umbuchen Lagerort“ umgebucht.

Für die spätere Übernahme im Lieferschein werden nur Buchungen abgestellt, die auf Lagerorte mit dem Eintrag „Gruppe Umbuchung“ > 0 gebucht wurden.

Umbuchung Lager XL - 779 - comixg9

Angeb. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lohn Info. Stamm Dienste Löschr. Zentr. Spezial Hotkey Service

Lagerort von PosOben übernehmen F8 Lager übernehmen F11 Lager sperren F12 Stammlagerort sF1

Belegdatum: 21.12.2010 11:11

MaterialnrSuche: a*

von LagerortSuche:

Lagerort	Material	Bezeichnung	Charge	Pal	Sperre	Menge	nach Lagerort	Text	NVE
32-00	a001-01	55100-D	u40005-0-11	41	nein (0)	2.000,00	Ex.		340278090000000021
33-00	a001-01	55100-D	u40005-0-37	42	nein (0)	3.500,00	Ex.		340278090000000038
33-00	a001-01	55100-D	u40005-0-37	43	nein (0)	250,00	Ex.		340278090000000045
01-01-1-03	a001-01	55100-D	u41001-0-1	18	nein (0)	10.000,00	Ex.	11-00	340278090000000069
01-01-1-04	a001-01	55100-D	u41001-0-1	19	nein (0)	10.000,00	Ex.	11-00	340278090000000076
01-01-1-05	a001-01	55100-D	u41001-0-1	20	nein (0)	10.000,00	Ex.	11-00	340278090000000083
01-01-1-06	a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	nein (0)	5.000,00	Ex.		340278090000000090
01-01-1-02	a001-01	55100-D	u41001-0-1	44	nein (0)	4.500,00	Ex.		340278090000000052
01-01-1-07	a001-01	55100-D	u41003-0-1	26	nein (0)	10.000,00	Ex.	11-00	340278090000000106
01-01-1-08	a001-01	55100-D	u41003-0-1	27	nein (0)	10.000,00	Ex.	11-00	340278090000000113
01-01-1-09	a001-01	55100-D	u41003-0-1	28	nein (0)	10.000,00	Ex.		340278090000000120
01-01-1-10	a001-01	55100-D	u41003-0-1	29	nein (0)	10.000,00	Ex.		340278090000000137
01-01-1-11	a001-01	55100-D	u41003-0-1	30	nein (0)	10.000,00	Ex.		340278090000000144
01-01-1-12	a001-01	55100-D	u41003-0-1	31	nein (0)	10.000,00	Ex.		340278090000000151
01-01-1-13	a001-01	55100-D	u41003-0-1	32	nein (0)	10.000,00	Ex.		340278090000000168



Anzahl Sperren:

OVR

4.2 Listung der Umbuchungen

Die anstehenden Umbuchungen können über das Programm „Liste Buchungsschlüssel Umbuchung Lager“ gelistet werden.

Es werden die Umbuchungen an einen Lagerort mit „Gruppe Umbuchung“ ≤ 0 gelistet, die noch nicht mit der Funktion „Beleg MaWi“ in einen Lieferschein übernommen wurden.



COMIX 10.1		Firma 779 COMIX Demo GmbH		nach Lagerort von Lagerort	
				ab Datum 21.12.2010	
Lagerort	Materialnr.	Bez intern	Bez extern	Menge	
nach 11-00					
von 01-01-1-03	a001-01	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D	10.000,00	
von 01-01-1-04	a001-01	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D	10.000,00	
von 01-01-1-05	a001-01	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D	10.000,00	
von 01-01-1-07	a001-01	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D	10.000,00	
von 01-01-1-08	a001-01	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D	10.000,00	

4.3 Lieferschein

4.3.1 Auftrag

Da sich die Umbuchung (Auslagerung) im Normalfall nicht auf Artikel eines einzelnen Auftrags bezieht (Kontrakt / Produktion), wird der Umbuchungslieferschein für einen speziellen Auftrag „Umbuchung“ angelegt.

Der Auftrag kann als Jahresauftrag angelegt sein und wird für alle Umbuchungen verwendet.

4.3.2 Übernahme in Lieferschein

Für die Übernahme der Daten aus dem Programm „Umbuchen Lagerort“ steht eine Sonderfunktion zur Verfügung.

Beleg MaWi sF8

Auswahl ob die Buchungsdaten über den Ursprungslagerort (von) oder den Ziellagerort (nach) gesucht werden sollen.

Auswahl des Buchungsdatums

Auswahl des Ursprungs- bzw. Ziellagerorts. Auf dem Feld können die abgestellten und noch nicht in Lieferscheine übernommene Belege mit der Funktion „Info Lager“ aufgelistet werden.

Info Lager F8

Eintrag des Lagerorts (hier Ziellagerort) und Kennzeichnung der Positionen, die gebucht werden sollen mit der Funktion „Kz Buch“.

Material	Bezeichnung	Charge	Palette	Menge	Bu	Belegdatum	
a001-01	55100-D	u41001-0-1	18	10.000,00	Ex.	8 21.12.2010	*
a001-01	55100-D	u41001-0-1	19	10.000,00	Ex.	8 21.12.2010	*
a001-01	55100-D	u41001-0-1	20	10.000,00	Ex.	8 21.12.2010	*
a001-01	55100-D	u41003-0-1	26	10.000,00	Ex.	8 21.12.2010	*
a001-01	55100-D	u41003-0-1	27	10.000,00	Ex.	8 21.12.2010	*

Generierte Lieferscheinspositionen

PosN	Zeilenart	A-Pos	Artikel	Text	Text	Menge	ME		Gewicht(kg)	Verp-1	Verp-1	Verp-1 Bez	Verp-2 M	Verp-2	Verp-2 Be	Buchen
1		0	a001-01	##000788032##		10.000,00	1	Ex.	250,00	1	91	Europalette(n)	0	0		
2		0	a001-01	##000788033##		10.000,00	1	Ex.	250,00	1	91	Europalette(n)	0	0		
3		0	a001-01	##000788034##		10.000,00	1	Ex.	250,00	1	91	Europalette(n)	0	0		
4		0	a001-01	##000788035##		10.000,00	1	Ex.	250,00	1	91	Europalette(n)	0	0		
5		0	a001-01	##000788036##		10.000,00	1	Ex.	250,00	1	91	Europalette(n)	0	0		

Feld	Beschreibung
Zeilenart	Standard (blank)
Text-1	Artikelnummer aus Buchungsbeleg
Text-2	Nummer des Buchungsbelegs mit ## am Anfang und am Ende. Über diese Angabe werden die Daten des Buchungsbelegs für die Ausgabe im Lieferscheinformular vom System zur Verfügung gestellt. Diese Angabe darf daher nicht verändert werden.
Menge	Menge aus Buchungsbeleg
Verpackungen	Verpackungen aus X-Verpackung des Artikels laut Buchungsbeleg
Gewicht	Gewicht aus „Gewicht Lager“ des Artikelstamms für die Menge (ohne Gewichte der Verpackungen)

Hinweis zur Auswertung

Positionen mit den oben beschriebenen Inhalten, werden im Auswertungsprogramm wie Positionen mit der Zeilenart „Artikel“ behandelt. Auswertungen, die die Ausgabe der Zeilenart „Artikel“ vorsehen, funktionieren daher ohne Änderung auch für die Ausgabe von Auslagerungslieferscheinen.

Lieferscheinformular

COMIX Software GmbH							
COMIX Software GmbH - Rudolf-Diesel-Straße 11 - 82205 Gilching		Hotel- und Gaststättenverband Weinstraße 71 72250 Freudenstadt					
Verkauf		Mitarbeiter Matthias Gehrlich Telefon 08105/7786-0 Telefax 08105/7786-29 E-Mail mge@comix.de					
Telefon		Unsere Steuernummer 117/123/60285					
Telefax		Unsere Umsatz-ID-Nummer DE 129 316 901					
E-Mail		Nummer 11271 Datum 21.12.2010 Kunde 2007 Unsere Auftrag 40000 Unser Zeichen 1 IId.Nr. im Auftrag 1 Ihr Zeichen Bestelldaten Ihr Auftrag					
Lieferschein							
Versandart frei Haus							
Objekt Umbuchung Lagerort							
Menge	Beschreibung		Verpackung	Gewicht kg			
50.000 Ex.	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D		5 Europalette(n)	1.250			
aus Kontrakt		40000					
Ihre Artikelnummer		55100-D					
Unsere Artikelnummer		a001-01					
Palette	Menge	Ex.	Charge	aus Lager			
18	10.000		u41001-0-1	SO Gilching			
19	10.000		u41001-0-1	SO Gilching			
20	10.000		u41001-0-1	SO Gilching			
26	10.000		u41003-0-1	SO Gilching			
27	10.000		u41003-0-1	SO Gilching			
Summe				Gewicht kg			
		5 Palette(n)		1.250			
Empfangsbestätigung Wir bestätigen den Erhalt der oben aufgeführten Ware.							
<table border="1"> <tr> <td>Datum</td> <td>Name</td> <td>Unterschrift</td> </tr> </table>					Datum	Name	Unterschrift
Datum	Name	Unterschrift					

5 Sammellieferschein

Die Bearbeitung der Sammellieferscheine unterscheidet sich nur minimal von den Einzelformularen.

Im Kopf wird keine Verbindung zu einem Auftrag hergestellt. Deshalb wird in diesem Fall die Versandart aus dem Debitorenstamm übernommen.

Nach dem eigentlichen Lieferscheinkopf wird nun vor der Bearbeitung der Positionszeilen die dazu gehörende Auftragsnummer abgefragt. Innerhalb der Positionen stehen dem Anwender dadurch auch die gleichen Übernahmefunktionen wie in den Einzelformularen zur Verfügung

Über die F8-Taste kann der Anwender erfahren, zu welchen Aufträgen sich Positionen in diesem Sammellieferschein befinden.

Auch wenn keinerlei Positionen mehr zu einem Auftrag in einem Sammelformular hängen (löschen der Positionen mit der F2-Taste) bleibt diese Verbindung zum Auftrag erhalten.

Ab Version 10.1 sind die Positionen des Sammelieferscheins auf Tabellenform umgestellt. Nicht benötigte Felder können vom Anwender in der Ansicht ausgeblendet werden. Die Positionstexte sind in der Anzeige mit integriert.

Sammellieferschein - 778 - comixha1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Zeilenart F8 Auf-Pos F12 Belegtext sF2 Beleg übrn. sF10 beschr.Text sF12

Nummer 1 Auftrag 10258 comix test lfd.Nr 9

Kunde 2000 comix software
 Anschrift 0
 Belegdatum 08.06.2006
 Bearbeiter 4 Hauber
 Sperre 0
 unsere Lieferantennr 34675-2346
 unser Zeichen

Versandart 1 frei Haus
 Vorlauf-Text 0
 Nachlauf-Text 0
 Exemplare 2

PosN	Zeilenart	A-Pos	Artikel	Menge	ME	Gewicht(kg)	Verp-1 Men	Verp-1	Verp-1 Bez	Buchen	Lagerort	Charge	Palette	Kz Text
1	Artikel	1	91001	22.175.222,00	1 Ex.	60,00	10	1	Kartons				0	
2	Artikel	4	pl-eg-brief-a	17.000,00	1 Ex.	50,00	10	1	Kartons				0	

Text

OVRI

6 Generieren Lieferscheine

6.1 Generieren Lieferschein aus Frachtverteilung

Der Anwender hat die Möglichkeit aus der Frachtverteilung des Auftrages Lieferscheine automatisch zu generieren.

Bei der Verteilung der Liefermengen auf die einzelnen Lieferscheine werden das Frachtgewicht und eine in der Maske Kundentexte eingetragene Versandvorschrift automatisch berücksichtigt.

6.1.1 Bezug auf Auftrag

Gen Lieferschein aus Frachtverteilung - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr
Hotkey Service

Auftrag

Artikel

Kennzeichen

Programmstart

Beleg

Anzahl Rechnungen

Anzahl Lieferscheine

OVR

Sind keine oder mehr als eine Auftragsposition im Auftrag vorhanden, bezieht sich ein Lieferschein immer auf den Auftrag und es wird eine MengeAuftr-Zeile generiert.

6.1.2 Bezug Artikel

Gen Lieferschein aus Frachtverteilung - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lös Zentr
Hotkey Service

Auftrag 42034 ▾ Abruf
2000 comix software
Artikel b001 spa96-3105
Spaten Münch. Hell 600 0,5l Bauchetikett

Kennzeichen Artikel ▾
ohne Lagerbuchung ▾ ▾ ohne Charge ▾
Programstart
ohne Lagerbuchung
Lagerort Artikelstamm
spezieller Lagerort

Beleg
Anzahl Rechnungen 0
Anzahl Lieferscheine 1

OVR

Ist eine einzelne Auftragsposition im Auftrag vorhanden, werden die Lieferscheine mit Bezug auf diese Position mit einer Artikel-Zeile generiert.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über diese Lieferscheine auch die Bestandsbuchungen durchführen zu lassen. Der komplett benötigte Bestand (Summe der Mengen aus allen Positionen im Frachtverteiler) muss auf einem Lagerort (Stammlagerort oder ein spezieller) vorhanden sein. Auch eine Mischung über unterschiedliche Chargen (wenn der Bestand des Artikels über Chargen geführt wird) ist bei den automatischen Buchungen nicht möglich. Palettenbuchungen können nicht berücksichtigt werden.

7 Beleg-Status ändern

Mit diesem Dienstprogramm kann der Status eines Belegs (Lieferschein, Sammellieferschein) verändert werden.

- Der Status 4 (Buch) kann mit **F8** auf Status 1 (bearbeitet) getauscht werden.
- Der Status 1/2/3 (erfasst/gedruckt) kann auf Status 4 (Buch) getauscht werden.

Für bereits umgebuchte Belege kann der Status nicht verändert werden.

8 Statistik

8.1 Lieferscheinausgangsbuch

The screenshot shows a software window titled "Statistik Lieferung - 778 - comixr1". It features a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and navigation. The main area contains a form with search criteria for a delivery status report. The criteria are organized into two columns, each starting with "von" (from) and "bis" (to). The fields include Belegnummer, Kunde, Anschrift, Belegdatum, Versandart, Bearbeiter, Sperre, and FiBu-Datum. The values entered are: Belegnummer (empty to 99999999), Kunde (0 to 99999999), Anschrift (0 to 99999999), Belegdatum (31.12.1899 to 27.04.2005), Versandart (0 to 9999), Bearbeiter (0 to 9999), Sperre (0 to 0), and FiBu-Datum (31.12.1899 to 27.04.2005). At the bottom right, there is a button labeled "OVR".

Sollen fertig gemeldete Aufträge in die Auftragsstatistik überführt werden, ist es unbedingt notwendig ein endgültiges Lieferscheinausgangsbuch zu erstellen, um den Formularen (Lieferschein, Sammellieferschein) den Status 4 zuzuweisen. Geschieht dies nicht, können zugehörige Aufträge nicht in die Auftragsstatistik überstellt werden.

Wird der Ausdruck des Ausgangsbuches nicht benötigt, kann man ihn entweder auf das Medium Platte abstellen oder eine Auswertung mit dem Kennzeichen „Ausdruck unterdrücken“ erstellen, die dann nur das Setzen des Status übernimmt.

Die Möglichkeit, schon beim Lieferscheindruck den Status 4 setzen zu lassen, sollte nicht genutzt werden, da in diesem Fall keinerlei Änderungen mehr im Lieferschein durchgeführt werden können.

8.2 Lieferschein Positionen auswerten

Lieferscheinpositionen -...

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist
Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr
Hotkey Service

Nummer
Kunde
Anschrift
Datum
Bearbeiter
Versandart
Frachttabelle
Sperr ☐
Erlöskonto
Auftrag
Text
Artikel

OVR

Zur Selektion der gewünschten Lieferscheinpositionen stehen Suchfunktionen zur Verfügung.