


ALMENDRO-WORKSHOP

Positionskalkulation



1	Vorwort	4
2	Allgemeines	5
2.1	Beschreibung	5
2.1.1	Variantenkalkulation	5
2.1.2	Positionskalkulation	5
2.2	Einsatzmöglichkeiten	5
2.3	Restriktionen	6
3	Stammdaten	7
3.1	Kalkulationsartikel	7
3.1.1	Stamm	7
3.1.2	Bestand	8
3.1.3	1-Kalk	9
3.1.4	Texte	10
3.1.5	PosKalk	11
3.2	Produktionsartikel	13
3.2.1	Standardangaben	13
3.2.2	Technische Daten (Angebot, APos)	13
4	Angebot	14
4.1	Angebotsstamm	14
4.2	Artikelposition Neuartikel	15
4.2.1	Eintrag Kalkulationsartikel	15
4.2.2	Technische Beschreibung	15
4.2.3	Kalkulationsergebnis	17
4.2.4	Beschreibender Text für Artikelposition	19
4.3	Artikelposition Altartikel (Wiederholer)	20
4.3.1	Eintrag Artikel	20
4.4	Mengenänderung	21
4.5	Löschen einer Position	23
4.6	Kopieren von Positionen	24
4.7	Position aus anderem Beleg kopieren (Version-1)	25
4.8	Position aus anderem Beleg kopieren (Version-2)	27
4.9	Anlegen von Varianten	28
5	Artikelanlage	29
5.1	Anlage einer Stammkalkulation aus Erstauftrag	29
5.2	Anlage einer Stammkalkulation durch Angebotskopie	30

5.2.1	Kopie	30
5.2.2	Bearbeitung der Positionen	31
5.2.3	Generieren des Artikels	32
5.3	Anlage einer Stammkalkulation durch Neuanlage	35
5.3.1	Neuanlage Angebotsstamm	35
5.3.2	Einfügen der Artikelpositionen	36
5.3.3	Generieren des Artikels	36
6	Auftrag	37
6.1	Auftragsstamm	37
6.2	Artikelposition Neuartikel	38
6.2.1	Einfügen der Artikelpositionen	38
6.2.2	Bearbeitung Technische Beschreibung	39
6.2.3	Generieren des Artikels	39
6.2.4	Abstellen Basiskalkulation	39
6.3	Artikelposition Nachproduktion	40
6.3.1	Eintrag Artikel	40
6.3.2	Technische Beschreibung	41
6.3.3	Kalkulationsergebnis	41
6.3.4	Beschreibender Text für Artikelposition	41
6.3.5	Update Basiskalkulation	42
7	Einstellungen	43
7.1	Parametereinstellungen	43
7.2	Steuerung Kalkulationsergebnis	45
7.2.1	Menge und Gesamtpreis für Gesamtkalkulation	45
7.2.2	Preis aus Verkaufspreisliste in K-Maske	45

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemeines

2.1 Beschreibung

Mit der Positionskalkulation stellt ALMENDRO eine weitere Variante der Angebots- und Auftragsbearbeitung zu Verfügung.

Es stehen somit folgende Varianten zum Einsatz bereit:

- Variantenkalkulation
- Positionskalkulation

Beide Kalkulationsvarianten können parallel im Unternehmen eingesetzt werden. Die Mischung der Kalkulationsvarianten im gleichen Angebot bzw. Auftrag ist jedoch nicht möglich und wird vom System unterbunden.

Beide Kalkulationsvarianten setzen auf denselben Daten für die Technische Beschreibung auf (Maske, Berechnungsparameter, Stammdaten).

2.1.1 Variantenkalkulation

Mit dem Begriff „Variantenkalkulation“ wird die Standardkalkulationsmethodik von ALMENDRO über die Funktionen der „Spezifikation“ beschrieben.

Bei dieser Methode werden die Produktteile mit der Technischen Beschreibung über die Funktion „Spezifikation“ vom Anwender angelegt.

Es besteht **keine Beziehung zwischen den Artikeln der Maske „Artikelpositionen“ und den Produktteilen der „Spezifikation“**.

Die Variantenrechnung erfolgt über die Anlage von Auflagen- und Produktionsvarianten über die Funktionen der Kostenmaske und der Variantenfunktionen.

2.1.2 Positionskalkulation

Mit dem Begriff „Positionskalkulation“ wird eine Kalkulationsmethodik beschrieben, bei der die Technische Beschreibung fest mit einer Position aus der Maske „Artikelpositionen“ verknüpft ist.

Die Technische Beschreibung wird hier nicht über die Funktion „Spezifikation“ angelegt, sondern aus der Artikelposition heraus aufgerufen und auf diesem Weg angelegt bzw. geändert.

Es besteht damit eine **feste Verbindung der Kalkulation mit der aktuellen Artikelposition**.

Die Variantenrechnung (Auflagenvarianten und Produktionsvarianten) erfolgt über die Anlage von zusätzlichen Artikelpositionen. Die Variantenfunktionen der Variantenkalkulation können nicht mehr eingesetzt werden und werden von ALMENDRO automatisch bei der Angebots- bzw. Auftragsbearbeitung deaktiviert, wenn im aktuellen Angebot bzw. Auftrag mit Positionskalkulationsartikeln gearbeitet wird.

2.2 Einsatzmöglichkeiten

- Artikelbezogene Fertigung
- Wiederholte Fertigung von Artikeln mit umfangreichen Informationen zur Fertigung.

2.3 Restriktionen

- 1:1-Verbindung zwischen Artikelposition und Produkt in der Technischen Beschreibung. Die Kalkulation von mehreren Artikeln im gleichen Produkt (zum Beispiel auf gleichem Druckbogen) ist nicht möglich.
- Keine Mischung von Positionskalkulation und Kalkulation im gleichen Angebot bzw. Auftrag.
- Variantenrechnung mit den ALMENDRO-Standardfunktionen „Variante“ nicht möglich.
Varianten werden als zusätzliche Artikelpositionen mit dem Zeilenkennzeichen „Alternativ“ geführt.
- Die Möglichkeit der Umstellung von Altdaten, die mit der Kalkulationsmethode „Kalkulation“ angelegt wurden auf die Struktur der „Positionskalkulation“ muss im Einzelnen geprüft werden.
Unter Umständen ist die Umstellung nur teilweise oder gar nicht möglich.

3 Stammdaten

3.1 Kalkulationsartikel

3.1.1 Stamm

Für die Kalkulation von „Neuartikeln“ wird je Preiseinheit ein Kalkulationsartikel benötigt.

Beim Generieren von Produktionsartikeln (Funktion „Gen Artikel“ in Maske „Artikelpositionen“) werden die Daten aus dem Kalkulationsartikel in den generierten Artikel übernommen. In den Artikelstamm eines Kalkulationsartikels werden daher die vom Anwenderbetrieb gewünschten Standardeinstellungen für Produktionsartikel eingetragen.

Folgendes Beispiel zeigt typische Stammdateneinträge.

The screenshot shows a software window titled 'Material/Artikel - 779 - comixg1'. It contains several tabs: 'Stamm', 'Bestand', 'Einkauf', 'Verkauf', 'Kalkulation (Teil-1)', 'Kalkulation (Teil-2)', and 'Positionskalkulation'. The 'Stamm' tab is active, displaying various data entry fields:

- Header:** Nummer (pk1000), Neuanlage (03.05.2004), Änderung (04.04.2018), comixg1.
- Internal/External Designation:** Bez intern (neu), Bez extern (Neu-Artikel).
- Material Type:** Materialart (Artikel), Sperre (nicht gesperrt).
- Accounting:** Umbuchungsnr (cmxzdumy), Lagerort (0), Kunde (0), Lieferant (9900, Eigenherstellung).
- Cost Accounts:** Bestandskonto (5000), Verbrauchskonto (6000), Erlöskonto Inland (8000), Erlöskonto Ausland (8005), Erlöskonto Ausland EU (8007).
- Taxation:** Kz Bewertung (Durchschnittspreis), Vorsteuer Inland (15%), Vorsteuer Ausland (13%), Vorsteuer Ausland EU (14%), Vorsteuer EG (0%).
- Prices:** Verrechnungspreis I (0,00), Datum V-Preis II, Verrechnungspreis II (0,00).
- Other:** EAN-Nummer, Stamm PE (1000), Stamm ME (1), Alternativ PE (0), Alternativ ME (0), Alternativ Faktor (0,00000000).

Artikelnummer, Bezeichnung Intern, Bezeichnung Extern
Vergabe nach Bedarf.

Materialart „Artikel“

Umbuchungsnummer „cmxzdumy“

Durch die Angabe „cmxzdumy“ wird der Artikel für die automatische Artikelgenerierung (Funktionstaste sF11 in Maske „Artikelpositionen“) freigeschaltet. Die Steuerung der Artikelgenerierung erfolgt über die Einträge in den Textarten des Kalkulationsartikels (siehe dazu Erläuterung unter „Textarten“).

Lagerort

Eintrag des Standardlagerortes für Artikel. Der Lagerort muss zuvor in den Stammdaten angelegt werden.

Kunde

Kein Eintrag („0“).

Die Kundennummer kann beim Generieren des Produktionsartikels durch einen entsprechenden Eintrag in den Steuerdaten vom ALMENDRO automatisch ausgetauscht werden.

Lieferant

Kein Eintrag („0“).

Hier kann auch als Lieferantennummer die Lieferantennummer „eigener Betrieb“ eingetragen werden, wenn die Artikel im Normalfall in Eigenfertigung erstellt werden.

Materialgruppen, Materialsorte, Materialtyp, Fibukonten**KzBewertung**

Vergabe nach Bedarf. Es werden hier die Standardangaben für „Artikel“ (abhängig von den Stammdaten des jeweiligen Anwenders) eingetragen.

Stamm PE, Stamm ME, Alternativ PE, Alternativ ME, Faktor

Angabe der Preis- und Mengeneinheiten nach Bedarf.

Verrechnungspreis I, Datum Verrechnungspreis II, Verrechnungspreis II

keine Angaben.

3.1.2 Bestand

Stamm	Bestand	Einkauf	Verkauf	Kalkulation (Teil-1)	Kalkulation (Teil-2)	Positionskalkulation
Kz Bestand	Bestellung-Pos					
Palettennummerierung	automatisch					
Konsignationslager	nein					
Menge auf Palette	0					
Kz Bestand sperren	ohne Sperren					
ohne Bestand	nein					
Gewicht Lager	0,00					
Kosten Lagerung	0,00					
BDE-System	ohne					
Qualitätskontrolle	nein					
Mengeneinheit II	0					
spezifisches Gewicht	0,00					
RoHS Material	nein					

Kz Bestand, Palettennummerierung

Mit diesen Angaben wird die Art der Bestandsführung festgelegt.

Zur Bestandsführung auf Chargenebenen (Produktionschargen) wird das „Kz Bestand“ = „Bestellung-Pos“ gesetzt. Dadurch wird die Chargennummer bei der ZugangIntern-Buchung vorgeschlagen als:

„zAAAAAAAA-0-PP“

Pos	Beschreibung
Z	Unbelegt oder u bzw. b , wenn mit Chargentrennung in unbezahltes und bezahltes Lager gearbeitet wird. Die Chargentrennung unbezahlt/bezahlt wird über eine Parametereintrag gesteuert. Fragen Sie bei Bedarf Ihren Systembetreuer.
AAAAAAA	Auftragsnummer der ZugangIntern-Buchung.
0	Immer „0“
PP	Positionsnummer der ZugangIntern-Buchung.

Soll die Bestandsführung (zusätzlich) auf Palettenebene erfolgen wird

„Palettennummerierung“ auf „manuell“ für die manuelle Vergaben der Palettennummer bei der ZugangIntern-Buchung oder „automatisch“ für die automatische Vergabe der Palettennummer eingetragen.

Hinweis

Die Kennzeichen für die Bestandsführung können nicht mehr vom Anwender verändert werden, wenn bereits Bestandsbuchungen für den betroffenen Artikel durchgeführt wurden. Die Kennzeichen müssen also vor der ersten Buchung des Artikels korrekt gesetzt sein.

Kz Bestand sperren

Bestände können in ALMENDRO gesperrt werden. Über das „Kz Bestand sperren“ wird

gesteuert, welches Sperrkennzeichen bei der Zugangsbuchung von ALMENDRO vorgeschlagen werden soll.

Kennzeichen	Beschreibung
Ohne Sperren	Eintrag bei Zugangsbuchung nicht möglich. Bestand wird „ohne Sperre“ gebucht.
Frei bei Zugang	Vorschlagswert bei Zugangsbuchung „freier Bestand“
Gesperrt bei Zugang	Vorschlagswert bei Zugangsbuchung „gesperrter Bestand“

Gesperrte bzw. freie Bestände können nach der Zugangsbuchung mit der Buchungsart „Umbuchung frei/gesperrt“ freigegeben bzw. gesperrt werden.

3.1.3 1-Kalk

Preiskennzeichen

Preiskennzeichen für die Vorkalkulation. Angabe „ohne“

Mengenabhängig

Angabe „ja“

Terminschlüssel

Terminschlüssel „Fertigware“, wenn Bestellvorschlag für Eigenfertigung über die Auswertung „Bestellvorschlag Termin“ erfolgen soll.

3.1.4 Texte

Die Steuerung der Artikelgenerierung erfolgt über die Einträge in den Textarten 1 und 2 des Kalkulationsartikels. Mit den dort hinterlegten Angaben können die Standardwerte aus dem Kalkulationsartikel aus den Daten des aktuellen Angebotes bzw. Auftrages aktualisiert werden.

Textart Generieren-1 ParamInfo

```

L.....
* ## Artikelnummer manuell erfassen
* #0001#AM
* ## BezeichnungIntern = Textfeld aus APos mit Löschen APosText
* #0002#06
* ## BezeichnungExtern = Textfeld aus APos mit Löschen APosText
* #0003#06
* ## Kundennummer aus A-Stamm
* #0010#01
* ## KzPosKalkKalkulationsartikel = 0
* #0074#05#0000
* ## Eintrag des generierten Artikels in APos
* #-002#00

```

Textart Generieren-2 ParamInfo


```

L.....
* ## Texte aus APos nach ArtikelTextart#35 kopieren und in ArtikelTextart#35 löschen
* #0008#9999#9999#0035#L

```

ParamInfo

In der Erfassungsmaske kann mit der Funktion „ParamInfo“ die Online-Dokumentation zur Artikelgenerierung eingeblendet werden. Dort sind die Steuerfunktionen zur Artikelgenerierung beschrieben.



3.1.5 PosKalk

Angaben zu Optionen der Positionskalkulation.

Positionskalkulation-Art

Stamm	Bestand	Einkauf	Verkauf	Kalkulation (Teil-1)	Kalkulation (Teil-2)	Positionskalkulation
Positionskalkulation-Art				Kalkulation (2)		
Positionskalkulation-Kalkulationsartikel				ja (1)		
techn. Abteilung				0		
Angebot				0		
A-Pos				0		
Textart				0		

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Option	Beschreibung	Zusatzangaben
	Nicht für Positionskalkulation zulässig	Keine
Kalkulation	Zu jeder Artikelposition kann eine Kalkulation über die Technischen Masken erstellt werden. Es stehen die kompletten Funktionen der Technischen Maske zur Verfügung.	Technische Abteilung, wenn nur ein Teil und eine spezielle Technische Abteilung zulässig ist. 0, mehrere Teile und alle techn.Abteilungen zulässig sind.

Hinweis

Das Kennzeichen „Positionskalkulation-Art“ kann vom Anwender nicht mehr geändert werden, wenn der Artikel bereits in Artikelpositionen eingetragen ist.

Positionskalkulation-Kalkulationsartikel

Kennzeichen, ob es sich beim Artikel um einen Kalkulationsartikel handelt.

Option	Beschreibung
Nein	Standard-Funktionen - Aktion „KalkSich“ in Maske „Artikelpositionen“ aktiviert. Individual-Funktionen - Nach Bedarf, z.B. Steuerung der Druckausgabe in Angebotsauswertungen.
Ja	Standard-Funktionen Aktion „KalkSich“ in Maske „Artikelpositionen“ deaktiviert. Individual-Funktionen Nach Bedarf, z.B. Steuerung der Druckausgabe in Angebotsauswertungen.

Techn.Abteilung

Technische Abteilung, wenn nur ein Teil und eine (hier vorgegebene) Technische Abteilung zulässig ist.

0: wenn mehrere Teile und alle Technischen Abteilungen zulässig sind.

Angebot, A-Pos

Verweis auf eine Angebots- und Angebotspositionsnummer.

Aus der genannten Angebotsposition werden beim Neueintrag eines Artikels (nach der positiven Bestätigung der Systemfrage „Kalkulationsdaten übernehmen“ durch den Anwender) die kompletten Daten übernommen.

Diese Angabe bleibt bei Kalkulationsartikeln im Normalfall frei, da die Kalkulation komplett neu angelegt wird.

3.2 Produktionsartikel

Bei der Kalkulation eines Produktionsartikels, wird direkt mit dessen Stammdaten gearbeitet. Die Angaben entsprechen den oben beschriebenen Daten des Kalkulationsartikels.

3.2.1 Standardangaben

Siehe Angaben unter „Kalkulationsartikel“


3.2.2 Technische Daten (Angebot, APos)

Verweis auf eine Angebots- und Angebotspositionsnummer.

Aus der genannten Angebotsposition werden beim Neueintrag eines Artikels (nach der positiven Bestätigung der Systemfrage „Kalkulationsdaten übernehmen“ durch den Anwender) die kompletten Daten inklusive der Technischen Daten übernommen.

Auf diese Weise können die kompletten Technischen Daten eines Artikels mit der Artikelnummer verknüpft werden.

Funktion KalkSich in Maske „Artikelpositionen“



Durch die Funktion werden die Daten bei einem Neuartikel (noch keine Daten Angebots- und APos-Nr vorhanden) automatisch gesetzt.

Siehe auch Kapitel „Auftrag“ unten in diesem Workshop.

Hinweis

Die Angabe „techn. Abteilung“ muss im Artikelstamm =0 gesetzt werden, wenn die Technischen Beschreibung aus der Verweisnummer (Angebot, AngebotPos) nicht ausschließlich aus Teil=1, techn.Abteilung=Angabe in Artikelstamm besteht.

ALMENDRO setzt bei tech.Abteilung<>0 bei der Anwahl der Kalkulation (F10 auf Feld Menge) automatisch auf der Technischen Maske für Produkt=APosnr, Teil=1, techn.Abteilung=Angabe in Artikelstamm auf.

Die übrigen Teile werden in den aktuellen Beleg übernommen, können jedoch nicht bearbeitet werden.

Falls die techn.Abteilung von Teil=1 nicht der Angabe aus dem Artikelstamm entspricht, erfolgt eine Hinweismeldung. Das System setzt in diesem Fall direkt auf der Kostenmaske auf.

4 Angebot

Die Kalkulation wird ausschließlich über die Masken „Angebotsstamm“ und der „Artikelpositionen“ gesteuert.

4.1 Angebotsstamm

Bei ausschließlichem Einsatz der Positionskalkulation können die Angaben zur Menge (Menge, Mengeneinheit, Mehrlieferung) aus der Stammmaske der Angebots- bzw. Auftragsverwaltung entfallen.

Format (mm) x ▼
 Menge Ex. Mehrlieferung %

Angebote - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey

Textart Adresse sF2

Nummer Kontrakt ▼

Umverpackung "Milch"

Kunde comix softwa

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Basis Schlüssel Kundentexte Historie

Format (mm) x ▼

Menge Ex. Mehrlieferung %

Provision %

Sollgewinn %

Liefertermin KW

Frachttabelle LkW COMIX

4.2 Artikelposition Neuartikel


Um zu vermeiden, dass für das Anbieten von Neu-Artikeln bereits ein Artikelstamm angelegt werden muss, der dann später eventuell gar nicht genutzt wird, wird in diesem Fall immer mit demselben Kalkulationsartikel gearbeitet.

4.2.1 Eintrag Kalkulationsartikel

Eintrag der Positionsnummer und des Kalkulationsartikels.

Die Menge wird aus der Stammmaske vorgeschlagen (hier 1, da kein Eintrag in der Stammmaske erfolgte).

Bei Änderung der Menge erfolgt eine Abfrage durch das System.




Durch Beantwortung der Frage mit „ja“ verzweigt das System in die Funktionen der „Positionskalkulation“. Die Funktionen sind abhängig von der Angabe „Positionskalkulation-Art“ in den Stammdaten des Kalkulationsartikels.

Die folgende Beschreibung stellt die Funktionen bei Positionskalkulation-Art „Kalkulation“ ohne Angabe einer speziellen Technischen Abteilung dar.

Durch Beantwortung der Frage mit „ja“ verzweigt das System in die Funktionen der „Spezifikation“ und gibt dem Anwender somit die Möglichkeit eine Technische Beschreibung anzulegen.

4.2.2 Technische Beschreibung



Es stehen die Funktionen Neu, Ändern, Kopie Teil und Löschen Teil zur Verfügung, mit denen die Teile der Technischen Beschreibung bearbeitet werden können.

Außerdem kann mit der Funktion „Übernehmen PT“ ein Produkt aus der Variantenrechnung eines anderen Angebots oder Auftrags übernommen werden.

Als Bearbeitungsbereich schlägt das System „Technik“ vor. Bei der Bearbeitung eines Teiles wird also die Technische Maske geöffnet.

Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben kann der Anwender jedoch den Arbeitsbereich wechseln (**F**ertigung, **M**aterial, **T**echnik).

Eine weitere Möglichkeit zum Wechseln des Arbeitsbereiches steht durch das Drücken der „Leertaste“ zu Verfügung. Das System wechselt durch das Drücken der „Leertaste“ von einem Arbeitsbereich zum nächsten.



Neu (Neuanlage eines Produktteiles)

Die Produktnummer wird automatisch aus der Positionsnummer der Artikelposition eingestellt und kann vom Anwender nicht überschrieben werden.

Die Teilnummer, Technische Abteilung, Produktbeschreibung und Teilbeschreibung kann der Anwender nach Bedarf eintragen.



Produkt übernehmen

Durch Angabe von Belegart (Angebot oder Auftrag), Belegnummer und Produkt kann aus einem Beleg mit Variantenkalkulation die komplette Kalkulation (T-Maske, F-Maske, M-Maske, K-Maske) eines Produkts übernommen werden.

Die Mengen werden bei der Übernahme automatisch angepasst.

Zur Übernahme dürfen keine Teile vorhanden sein.

Vorhandene Teile können ggf. mit „Löschen / Teil“ entfernt werden.

Mit dieser Funktion kann leicht aus einer Variantenkalkulationen eine Positionskalkulation erzeugt werden.

Hinweis zur K-Maske (Kosten-Maske)

Wenn im Ursprungsbeleg eine Produktkalkulation vorhanden ist (K-Maske je Produkt wurde vom Anwender angelegt), wird auch der Angebotspreis in die K-Maske der Positionskalkulation übernommen.

Die Masken der Technischen Beschreibung werden - wie aus der Kalkulationsversion „Kalkulation“ bekannt - bearbeitet.

Nach dem Speichern des bearbeiteten Teiles kehrt das System in die Übersichtsmaske der Teile zurück und der Anwender kann weitere Teile anlegen (**Neu**) oder vorhandene Teile bearbeiten (**Ändern** und **Löschen**).

Die Funktion „**Löschen Teilbez**“ wird lediglich verwendet, um eine fälschlicherweise angelegte Kombination „Produkt-Teil-Technische Abteilung“ aus der Übersicht zu entfernen. Das „**Löschen Teilbez**“ löscht keine Daten der Technischen Beschreibung. Für diesen Zweck muss grundsätzlich die Funktion „**Löschen Teil**“ eingesetzt werden.

4.2.3 Kalkulationsergebnis

Nach der Bearbeitung aller Teile wird die Maske „Übersicht Teile“ (siehe Abbildung oben) mit Abbruch (ESC-Taste bzw. Button „Quit“) verlassen, das Kalkulationsergebnis für das kalkulierte Produkt wird automatisch ermittelt und in der Kostenmaske angezeigt.

Angebote - 779 - comixg1 * #1035 - 0

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

=errechnet F1 =Kundenabschlag F2 =ohne Gewinn F3 =Gewinn-Alt F4 Seite >> F9 Seite << sF9

Preisfindung
Mehrlieferung 0 % kalkulierte Menge 200.000 Menge 200.000

Selbstkosten
BL beschäftigungsvariabel 8.462,89
+ Material 33.221,01
+ Fremd 0,00 Grenzkosten
+ Sondereinzelkosten 265,87 = 41.949,77
+ BL Abschreibung 392,10
+ BL Sonstiges kalkulatorische Kosten 2.658,64
+ Zuschlag Material/Papier/Fremd 3.100,37 U-Fixkosten
+ Zuschlag Verwaltung/Vertrieb 3.454,10 = 9.605,21
= Selbstkosten 51.554,98

errechneter Preis
Eigenwährung Gesamt 60.430,00
EUR per 1000 302,15
weitere 1000 294,46

Preis
Kundenwährung Gesamt 60.600,00
EUR per 1000 303,00
weitere 1000 303,00

Eigenwährung per 303,00
EUR weitere 303,00

Deckung
Fixkostendeckung 121,93 % 11.711,81
Selbstkostendeckung 104,09 % 53.661,58
Ergebnis 3,49 % 2.106,60

Provision+Bonus Fixum 0 9,50 % 5.731,74
Skonto 2,00 % 1.206,68
Sollgewinn 3,25 % 1.955,30

w.Fixkosten 137,27 % w.Ergebnis 5,66 %
w.Selbstkosten 106,80 % Kundenabschlag 75,00 %

UBI

Zur Bearbeitung der Maske „Kalkulationsergebnis“ stehen die aus der Kalkulationsvariante „Kalkulation“ bekannten Funktionen zur Verfügung.

Nach dem Speichern des Kalkulationsergebnisses kehrt das System in die Maske „Artikelpositionen“ zurück und übernimmt den im Kalkulationsergebnis eingetragenen Angebotspreis (hier 60.430 EUR) in die Positionsmaske.

Hinweis

Wird die Maske „Kalkulationsergebnis“ mit Abbruch verlassen, werden die in der Maske angezeigten Werte nicht gespeichert. Das System kehrt dann dennoch in die Maske „Artikelpositionen“ zurück und übernimmt wiederum den im Kalkulationsergebnis eingetragenen Angebotspreis. Der übernommene Preis ist damit der Preis vor dem aktuellen Ermitteln des Kalkulationsergebnisses und muss nicht mit dem Angebotspreis aus der K-Maske übereinstimmen.

Angebote - 779 - comixg1 * #1035

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposit	Kz Positionsa	Kz ArtPos	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt	G-Preis
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		200.000,00	Ex.	1000	303,00	0,00	60.600,00


4.2.4 Beschreibender Text für Artikelposition

Für die Beschreibung des Artikels im Angebot können das Feld „Text“ der Artikelposition und die Daten der Positionstexte eingesetzt werden.

Im Feld „Text“ wird dazu im Normalfall die Bezeichnung des Artikels eingetragen.

posN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposi	Kz Positions	Kz ArtPos	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt	G-Preis	Text
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		200.000,00	Ex.	1000	303,00	0,00	60.600,00	Imverpackung "Midi"

 Die Positionstexte werden mit der Aktion geöffnet.



In den Positionstexten wird der Artikel im Detail beschrieben.



Die Positionstexte können dabei mit Hilfe der Aktion „Autotext“ (sF11) aus den Daten der Kalkulation generiert und anschließend nach Bedarf nachgearbeitet werden.

Es stehen alle Bearbeitungsmöglichkeiten der ALMENDRO-Textbearbeitung zur Verfügung.

L.....)L.....	
* Material	350 g/m², Chromo-Duplexkarton-GD 2
* Druck VS	4-farbig
* Druck RS	unbedruckt
* Verarbeitung	gestanzt
*	
* Menge	200.000
* Produkt	neuer Artikel
* Größe	100 x 100 x 100 mm
* Kleben	FS-Längsklebung
* Verpackung	Sonderkarton
*	Euro-Tauschpalette , schrumpfen

HinweisÜber die Gestaltung der Auswertung „Angebot“ können die Daten nach Bedarf angedruckt werden. Die Steuerung für die Textgenerierung in den Artikelpositionen wird in Auswertungsnummer 211000 hinterlegt. Es können unterschiedliche Generierungsvarianten angelegt werden.


4.3 Artikelposition Altartikel (Wiederholer)

Beim Neuanbieten eines Artikels, der bereits produziert wurde, wird mit dem vorhandenen Artikelstamm gearbeitet.

4.3.1 Eintrag Artikel

Eintrag der Positionsnummer und des Artikels.

Wenn der Artikel einen Verweis auf eine Basiskalkulation hat (was der Normalfall sein sollte), erfolgt eine Abfrage.



Durch Beantwortung der Frage mit „ja“ werden die Daten der Artikelposition der Basiskalkulation in die aktuelle Artikelposition übernommen.


PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposit	Kz Positions	Kz ArtPos	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt	G-Preis
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		210.000,00	Ex.	1000	303,00	0,00	63.630,00
2	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		230.000,00	Ex.	1000	301,00	0,00	69.230,00
3	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		250.000,00	Ex.	1000	300,50	0,00	75.125,00
11	a001-01	55100-D	CD-R 80, 10er SL...	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		100.000,00	Ex.	1000	150,00	0,00	15.000,00

Die übernommenen Daten können nach Bedarf bearbeitet werden. Im Normalfall beschränkt sich die Änderung auf die Bearbeitung von Menge und Preis (siehe Kapitel „Mengenänderung“).

4.4 Mengenänderung


Die Mengenänderung wird ebenfalls in der Maske „Artikelpositionen“ vorgenommen.

Bei Änderung der Menge erfolgt je nach Parametereinstellung eine Abfrage durch das System.

Parameter-einstellung	Beschreibung
Nein (Standard)	Bei Mengenänderung in der Artikelpositionen erfolgt Frage:  Ja = Menge in der Kalkulation (Tech.Maske/K-Maske) wird aktualisiert $\text{MengeNeuKalk} = \text{MengeAltKalk} / \text{MengeAltAPos} * \text{MengeNeuAPos}$ Nein = Menge in der Kalkulation wird nicht aktualisiert
Ja	Bei Mengenänderung in der Artikelposition wird die Menge in der Kalkulation immer (ohne Abfrage) aktualisiert. Durch diese Einstellung kann verhindert werden, dass die Menge in der Artikelposition und in der Kalkulation durch Fehleingaben des Anwenders abweichen.
	Hinweis Im Normalfall ist die Möglichkeit abweichende Mengen in der Artikelposition und in der Kalkulation zu führen nicht erforderlich. Bitte prüfen Sie daher, ob der Option ggf. auf „Ja“ umgestellt werden kann.

Nach der Mengenänderung verzweigt ALMENDRO in die Funktionen der „Spezifikation“ und gibt dem Anwender somit die Möglichkeit die Technische Beschreibung bei Bedarf zu ändern.

Die Bearbeitung der Technischen Beschreibung durch den Anwender ist nur dann notwendig, wenn neben der Mengenänderung zusätzliche Änderungen vorgenommen werden müssen.



Durch Verlassen der Maske „Übersicht Teile“ (siehe Abbildung oben) mit Abbruch (ESC-Taste bzw. Button „Quit“) wird automatisch das Kalkulationsergebnis für das kalkulierte Produkt ermittelt und in der Kostenmaske angezeigt.

Preisfindung		Menge	
Mehrlieferung	0 %	kalkulierte Menge	210.000
Selbstkosten BL beschäftigungsvariabel: 8.857,98 + Material: 34.864,48 + Fremd: 0,00 + Sondereinzelkosten: 265,87 = Grenzkosten: 43.988,33 + BL Abschreibung: 408,65 + BL Sonstiges kalkulatorische Kosten: 2.782,37 + Zuschlag Material/Papier/Fremd: 3.253,93 + Zuschlag Verwaltung/Vertrieb: 3.614,70 = U-Fixkosten: 10.059,65 = Selbstkosten: 54.047,98		errechneter Preis Eigenwährung: Gesamt 63.352,80 EUR: per 1000 301,68 weitere 1000 294,37 Preis Kundenwährung: Gesamt 303,00 EUR: per 1000 303,00 weitere 1000 303,00 Eigenwährung: per 303,00 EUR: weitere 303,00	
Provision+Bonus Fixum: 0 9,50 % 6.019,59 Skonto: 2,00 % 1.267,28 Sollgewinn: 3,25 % 2.050,34		Deckung Fixkostendeckung: 122,82 % 12.354,80 Selbstkostendeckung: 104,25 % 56.343,13 Ergebnis: 3,62 % 2.295,15 w.Fixkosten: 137,47 % w.Ergebnis: 5,69 % w.Selbstkosten: 106,84 % Kundenabschlag: 75,00 %	

Da bereits ein Angebotspreis durch die vorhergehende Kalkulation eingetragen war (hier 303,00 EUR je 1000) wird dieser beibehalten und auf der Basis dieses Preises werden die Ergebnisse ermittelt (Fixkostendeckung, Selbstkostendeckung, Ergebnis).

Bei Bedarf wird der neue Angebotspreis (hier für Menge 210.000) vom Anwender eingetragen und gespeichert. Dieser Preis (oder der unveränderte) wird nach dem Speichern der Kostenmaske in die Maske „Artikelpositionen“ übernommen.

Hinweis

(für Parametereinstellung „Ohne Abfrage Mengenänderung“ = „Nein“)


Bei Mengenänderung in der Maske „Artikelpositionen“ und Beantwortung der Frage „Kalkulationsmengen umrechnen?“ mit „nein“ bleibt die Menge in der Artikelposition geändert, es findet jedoch keine Mengenumrechnung der Technischen Beschreibung statt. Die Menge der Artikelposition und der zugehörigen Technischen Beschreibung sind in diesem ungleich.

Falls die Frage aus Versehen mit „nein“ beantwortet wurde, muss also die Menge manuell wieder auf den alten Wert zurückgesetzt werden (mit Beantwortung der Systemfrage „nein“) und anschließend mit Beantwortung der Systemfrage „ja“ neu gesetzt werden.

Änderung in Kalkulation ohne Mengenänderung

Die Kalkulation wird auch beim Ändern aus der Artikelposition aufgerufen.

Dazu steht auf dem Feld „Menge“ die Funktion „Kalkulation“ (Alt+F7) zur Verfügung. Die Funktion öffnet die Funktion „Spezifikation“ und zeigt die Übersicht der kalkulierten Teile an.




Die Bearbeitung erfolgt wie unter Kapitel „Technischen Beschreibung“ (siehe oben) bereits beschrieben.

4.5 Löschen einer Position



Mit der Funktion „Löschen“ (Icon oder Funktionstaste F2) kann der Anwender eine Position löschen.



Es erscheint eine Systemfrage. Durch das Löschen der Position werden alle angehängten Daten (Technischen Beschreibung, Kalkulationsergebnis, Positionstext, ...) ebenfalls aus dem System entfernt.



4.6 Kopieren von Positionen


Pos Kopie

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *Artikelnummer* aktiv.

Die Funktion kopiert eine Artikelposition des aktuellen Auftrags in eine weitere Position.

Dazu wird zunächst die Positionsnummer eingetragen. Dann wird auf dem Feld *Artikelnummer* die Funktion ausgewählt.

In der Zusatzmaske wird die Positionsnummer der Kopierbasis angegeben.



Durch die Kopie werden alle Daten der Kopierbasis (Positionsdaten, Positionstexte, Positionskalkulation, ...) kopiert und stehen in der neuen Position zur Bearbeitung zur Verfügung.

4.7 Position aus anderem Beleg kopieren (Version-1)

Pos übem.

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *Artikelnummer* aktiv.

Die Funktion kopiert eine Artikelposition eines „anderen“ Angebots in eine weitere Position des aktuellen Angebots.

Dazu wird zunächst die Positionsnummer eingetragen. Dann wird auf dem Feld *Artikelnummer* die Funktion ausgewählt.

In der Zusatzmaske wird durch Angabe der Belegart=Angebot und der Artikelposition die gewünschten Positionen ausgewählt werden.

Angebote - 779 - comixg1 * #1035

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz	Artikelposit	Kz Post
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf		allgemei
2	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ		allgemei
3	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ		allgemei

Buttons: PosNr. ändern, Pos Kopie, Gen Artikel, Tauschen, AufPosCopy, Pos übern., Stamm, Bild, Zusatzkosten, Gen Anfrage.

Dropdown: Angebot/Auftrag (Angebot, Auftrag)

Auf dem Feld *Nummer* (Angebotsnummer) steht die Matchcode-Funktion *Angebot* mit den integrierten Matchcode-Funktion *Artikel im Auftrag* und *Kunden* Text zur Verfügung.

Suche Artikel F8 Suche KdText F12

Nummer	Bezeichnung	Kunde	Poolauftrag	A-Typ

Suche Artikel F8

Angebot/Auftrag	Kunde	A-Typ	Artikel	Datum	Kz
4011					

Nach Bestätigung der Suchkriterien wird die Ergebnisliste angezeigt. Die gewünschte Artikelposition kann aus der Ergebnisliste übernommen werden.

[illegible]

Suche KdText F12

Nummer	Bezeichnung	Kunde	Poolauftrag	A-Typ		
	*fs	2000				
	Bestellnummer	Auftragsnummer				

Nach Bestätigung der Suchkriterien wird die Ergebnisliste angezeigt. Das gewünschte Angebot kann aus der Ergebnisliste übernommen werden.

Angebot/Auftrag Angebot

Nummer 4011 fs mge001

PosNr 0

PosNr	Artikel	2	Datum	Text

PosNr	Artikel		bestellte Menge	Datum	Kz	offen geliefert	offen berechnet	Text
1	pk1000	neu	200.000	28.02.2018	Verkauf	200.000	200.000	
2	pk1000	neu	250.000	28.02.2018	Alternativ	250.000	250.000	

Angebot/Auftrag Angebot

Nummer 4011 fs mge001

PosNr 1

Bitte Frage beantworten

? Programm starten ?

Die gewünschte Position wird als Kopierbasis aus der Ergebnisliste ausgewählt und vom System in die aktuelle Artikelposition eingefügt.

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposi	Kz Positionsa	Kz ArtPos	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt	G-Preis	Text
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		210.000,00	Ex.	1000	303,00	0,00		63.630,00 Umverpackung "Milch"
2	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		230.000,00	Ex.	1000	301,00	0,00		69.230,00 Umverpackung "Milch"
3	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		250.000,00	Ex.	1000	300,50	0,00		75.125,00 Umverpackung "Milch"
11	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		200.000,00	Ex.	1000	165,00	0,00		33.000,00 Faltschachtel mge001

Durch die Kopie werden alle Daten der Kopierbasis (Positionsdaten, Positionstexte, Positionskalkulation, ...) übernommen und stehen in der neuen Position zur Bearbeitung zur Verfügung.

4.8 Position aus anderem Beleg kopieren (Version-2)

AufPosCopy

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *Artikelnummer* aktiv.

Die Funktion kopiert eine Artikelposition eines „anderen“ Angebots oder des aktuellen Angebots in eine weitere Position des aktuellen Angebots.

Dazu wird zunächst die Positionsnummer eingetragen. Dann wird auf dem Feld *Artikelnummer* die Funktion ausgewählt.

The screenshot shows a software window with a menu bar (Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr) and a toolbar. Below is a table with columns: PosN, Nummer, Bez intern, Bez extern, Termin, KW, Jahr, Zeit, Kz, and Artikel. The table contains four rows of data. Below the table is a search bar with '21' entered. To the right of the search bar are several buttons: 'PosNr ändern', 'Pos Kopie', 'Gen Artikel', 'Stamm', 'Zusatzkosten', 'Tauschen', 'AufPosCopy' (highlighted with a mouse cursor), 'Pos übern.', 'Bild', 'Gen Anfrage', 'Gen Bestell', and 'Rahmenvertrag'.

In der Matchcode-Funktion *Artikel im Auftrag* können über diverse Suchkriterien die gewünschten Artikelpositionen gesucht werden.

The screenshot shows a search interface with fields for 'Angebot/Auftrag Kunde', 'A-Typ', 'Artikel', 'Datum', and 'Kz'. The 'Angebot/Auftrag Kunde' field contains '4011'. The 'A-Typ' field has a dropdown arrow. The 'Artikel' field has a dropdown arrow. The 'Datum' field has a calendar icon. The 'Kz' field has a dropdown arrow.

Nach Bestätigung der Suchkriterien wird die Ergebnisliste angezeigt.

Angebot/Auftr	Kunde		A-Typ	PosNr	Artikel	Datum	Kz		Forma	Forma	Forma	Gewich	bestellte Menge
4011	fs mge001	2000	comix software mge	Kontrakt	1 pk1000	28.02.2018	Verkauf	Neu-Artikel	0	0	0	0	200.000,00
4011	fs mge001	2000	comix software mge	Kontrakt	2 pk1000	28.02.2018	Alternativ	Neu-Artikel	0	0	0	0	250.000,00

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16
2	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16
3	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16
11	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16
21	pk1000	neu	Neu-Artikel	28.02.2018	9

Die gewünschte Position wird als Kopierbasis aus der Ergebnisliste ausgewählt und vom System in die aktuelle Artikelposition eingefügt.

Durch die Kopie werden alle Daten der Kopierbasis (Positionsdaten, Positionstexte, Positionskalkulation, ...) kopiert und stehen in der neuen Position zur Bearbeitung zur Verfügung.

4.9 Anlegen von Varianten

Zum Anlegen von Varianten auf der Basis einer vorhandenen Position wird zunächst eine vorhandene Artikelposition kopiert. Siehe dazu die Beschreibung unter „Kopieren von Positionen“.

Die Kopierte Position wird danach bearbeitet.

Zunächst wird das Positionskennzeichen auf „Alternativ“ gesetzt. Durch das Kennzeichen „Alternativ“ wird zum einen gesteuert, dass der Positionswert nicht in die Gesamtsumme „Auftragswert“ einbezogen wird. Zum anderen wird das Kennzeichen zur Steuerung der Auswertung „Angebot“ verwendet.

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposit	Kz Positionsart	Kz ArtPos	bestellt	ME
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		210.000,00	Ex.
2	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		210.000,00	Ex.

Verkauf
über Abruf
Produktion
Alternativ

Durch Änderung der Menge (Auflagenvariante) wird die Kalkulation mit der aktuellen Menge neu durchgerechnet und das Kalkulationsergebnis wird zur Ansicht und eventuellen Bearbeitung aufgerufen. (Siehe dazu Beschreibung unter „Mengenänderung“).

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposit	Kz Positionsart	Kz ArtPos	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt	G-Preis	Text
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		210.000,00	Ex.	1000	303,00	0,00	63.630,00	Umverpackung "Milch"
2	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		230.000,00	Ex.	1000	301,00	0,00	69.230,00	Umverpackung "Milch"
3	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		250.000,00	Ex.	1000	300,50	0,00	75.125,00	Umverpackung "Milch"

5 Artikelanlage

Die Artikelbeschreibung besteht aus den Daten des Artikelstammes und der Technischen Beschreibung des Artikels.

Die Technische Beschreibung des Artikels ist dabei nicht direkt im Artikelstamm hinterlegt, sondern wird in einer mit dem Artikel verknüpften Positionskalkulation angelegt.

Diese „Stammkalkulationen“ werden im Datentyp „Angebotskalkulation“ abgelegt.

Um eine Vermischung von Angebotskalkulationen mit den Stammkalkulationen zu vermeiden, sollten die Stammkalkulationen in einem separaten Nummernkreis verwaltet werden.

Die Anlage der Stammkalkulation kann erfolgen durch

- Generieren aus Erstauftrag (bevorzugte Methode)
- Kopieren Angebotskalkulation zur Stammkalkulation
- Manuelle Anlage

5.1 Anlage einer Stammkalkulation aus Erstauftrag

Stammkalkulationen werden im Normalfall aus den Daten des Erstauftrages angelegt.

Siehe Kapitel „Auftrag“ in diesem Workshop.

5.2 Anlage einer Stammkalkulation durch Angebotskopie

5.2.1 Kopie



Mit der Funktion „Kopie“ wird die gesamte Angebotskalkulation zur Stammkalkulation unter Vergabe einer Nummer aus dem Nummernkreis „Stammkalkulation“ kopiert.

Angebote - 779 - comix1

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Kopie

Allg GenAnf OP Info-man Wechsel

Nummer 1035 * umverpackung "milch" Kontrakt Kunde 2000 * comix software mge

Umverpackung "Milch"

Neuanlage 28.02.2018 Änderung 18.04.2018

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Gesamtwert 63.630,00 EUR Info Fert Info LS Info Rech Info Bestellung

Pos/Nr	Artikel	Bez intern	Bez extern	Text
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	Umverpackung "Milch"
2	pk1000	neu	Neu-Artikel	Umverpackung "Milch"
3	pk1000	neu	Neu-Artikel	Umverpackung "Milch"

NrKreis F8

Kopie von

von Variante 0 Grundvariante

bis Variante 0 Grundvariante

Kopie nach

Angebot/Auftrag Angebot

Firma 779 COMIX Demo GmbH

Nummer

Zusatz

Angebotsstatus 0

weiter mit Kopie ja

Menge 1

NrKreis F8

Numm	Bezeichnung	aktuelle Num	höchste Num
1	Akzidenz	1036	1899
2	Endlos	2003	2999
3	Sk-Etiketten (Rolle)	3001	3999
4	Verpackung	4012	4999
9	Stammkalkulationen	9002	9999

5.2.2 Bearbeitung der Positionen

Im Beispiel soll lediglich die Variante mit der Produktionsmenge 250.000 Ex in die Stammkalkulation übernommen werden.

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposit	Kz Positionsa	Kz ArtPos	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt	G-Preis	Text
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Verkauf	allgemein		210.000,00	Ex.	1000	303,00	0,00	63.630,00	Umverpackung "Milch"
2	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		230.000,00	Ex.	1000	301,00	0,00	69.230,00	Umverpackung "Milch"
3	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		250.000,00	Ex.	1000	300,50	0,00	75.125,00	Umverpackung "Milch"

Buttons: PosNr ändern, Pos Kopie, Gen Artikel, Tauschen, AufPosCopy, Pos über., Rahmenvertrag, Stamm, Bild, Zusatzkosten, Gen Anfrage, Gen Bestell, Menge umrech, EG-PI, Preisliste aktu., Kalkulation, KalkSich.

Summe EUR: 63.630,00
ind. Zusatzkosten: 63.630,00

Text:
Material: 350 g/m², Chromo-Duplexkarton-GD 2
Druck VS: 4-farbig
Druck RS: unbedruckt
Verarbeitung: gestanzt
Menge: 200.000

Die nicht benötigten Positionen werden daher mit der Aktion „Löschen“ (F2) aus der Positionsliste entfernt.

Die verbleibende Positionsnummer 3 soll mit der Positionsnummer 1 im Stammangebot geführt werden. Die Änderung der Positionsnummer durch Überschreiben ist jedoch nicht zulässig, da diverse Verknüpfungen in der Datenbank davon betroffen sind, die durch die Änderung aktualisiert werden müssen. Zur Änderung der Positionsnummer steht daher Aktion „PosNr ändern“ auf dem Feld „PosNr“ zur Verfügung.

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposit	Kz Positionsa	Kz ArtPos	bestellt
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		250.000,00

Buttons: PosNr ändern, Pos Kopie, Gen Artikel, Tauschen, AufPosCopy, Pos über., Rahmenvertrag, Stamm, Bild, Zusatzkosten, Gen Anfrage, Gen Bestell, Menge umrech, EG-PI, Preisliste aktu.

PosNr ändern

Positionsnummer ändern (neue Nr.) 1

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposit	Kz Positionsa	Kz ArtPos	bestellt	ME
1	pk1000	neu	Neu-Artikel	18.04.2018	16	2018		Alternativ	allgemein		250.000,00	Ex.

5.2.3 Generieren des Artikels

Mit der Aktion „Gen Artikel“ auf dem Feld „Artikelnummer“ kann aus den Daten des Kalkulationsartikels und der aktuellen Angebotsposition ein Artikel generiert werden.

Die Steuerung des Generierungsvorganges erfolgt über die Einträge im Artikelstamm (Umbuchungsnummer und Textarten, siehe dazu Beschreibung unter Kapitel „Stammdaten“).

The screenshot shows a table with columns: PosNr, Nummer, Bez intern, Bez extern, and Termin. The first row contains: 1, 1000, neu, Neu-Artikel, 18.04.2018. Below the table is a button labeled 'Gen Artikel'. A separate window shows the 'neue Artikelnummer' field with the value 'a991-01'.

Im vorliegenden Beispiel wird die Artikelnummer durch manuelle Eintragung des Anwenders festgelegt. ALMENDRO öffnet daher beim Generierungsvorgang eine Eingabemaske für die neu anzulegende Artikelnummer.

Nach dem Eintrag der Artikelnummer (hier a991-01) und wird der Artikel angelegt. Dabei wird - wenn mit EAN-Nummern gearbeitet wird - die Funktion zur Anlage der EAN aufgerufen.

The screenshot shows a dropdown menu for 'EAN-Nummer' with options: nein, nein, auto, man, man-12. The 'auto' option is selected.

Danach wird der erzeugte Artikel im Stammdatenprogramm angezeigt. Die voreingestellten Artikeldaten können hier komplett vom Anwender bearbeitet werden.

The screenshot shows the 'Material/Artikel - 779 - comix1' window. It displays various fields for article management, including:

- Nummer: a991-01, Neuanlage: 18.04.2018, comix1
- Bez intern: Umverpackung "Milch", Materialart: Artikel
- Bez extern: Umverpackung "Milch", Sperre: nicht gesperrt
- Stamm: Bestand, Einkauf, Verkauf, Kalkulation (Teil-1), Kalkulation (Teil-2), Positionskalkulation
- Umbuchungsnummer: 0, Lagerort: 2000, Kunde: comix software mge, Lieferant: 9900, Eigenherstellung
- Materialgruppe Intern: 9400, Vp: Kalkulationsmat, Materialgruppe Extern: 0, Materialsorte: 0, Materialtyp: 9100, Artikel Faltschachte
- Kz Bewertung: Durchschnittspreis, Vorsteuer Inland: 15, Vorsteuer 19%, Vorsteuer Ausland: 13, Vorsteuer 0%, Vorsteuer Ausland EU: 14, Vorsteuer EG 0%
- EAN-Nummer: 4027809000273
- Verrechnungspreis I: 0,00, Datum V-Preis II: 18.04, Verrechnungspreis II: 0,00

Nach dem Abschluss der Artikelbearbeitung kehrt ALMENDRO in die Maske „Artikelpositionen“ zurück. Der generierte Artikel ist bereits in der Artikelposition eingetragen.

Folgende Änderungen werden im Anschluss durch den Anwender vorgenommen:

Lieferdatum

Je nach Organisationsvorgabe kann das Lieferdatum auf „01.01.3000“ gesetzt werden. Dieses „Spezialdatum“ wird bei der Übernahme des Artikels aus der Stammkalkulation nicht in das Tagesdatum des aktuellen Angebotes/Auftrages umgesetzt, sondern direkt übernommen.

Das Spezialdatum kann genutzt werden, um das Datum der Artikelposition als „noch nicht geplant“ zu kennzeichnen.

Positionskennzeichen

„Verkauf“

Menge

Basismenge

Technische Beschreibung

Die detaillierte Technische Beschreibung für die Auftragsbearbeitung wird durch Anlage von Zusatzdaten wie Werkzeuge (Platten, Stanzformen, ...), Materialien (Karton, Farben) und die Zuordnung dieser Daten in der Technischen Beschreibung vorgenommen.

Artikelpreis

Der verhandelte Artikelpreis wird in der Kostenmaske eingetragen und dadurch von ALMENDRO in die Positionsmaske übernommen.

Hinweis

Der Artikelpreis wird nach der Bearbeitung der Kostenmaske immer bei der Rückkehr in die Positionsmaske in diese eingestellt. Die umgekehrte Richtung –Eintrag in der Positionsmaske und updaten in die Kostenmaske- ist nicht möglich. Daher muss bei Preisänderung eines Artikels der Preis grundsätzlich in der Kostenmaske geändert werden.

Verknüpfung Artikelstamm → Technische Daten

Nach dem Generieren des Artikels und Eintrag in die Artikelposition muss die Verknüpfung des Artikels zur Stammkalkulation vom Anwender im Artikelstamm eingetragen werden.



Mit der Funktion „Stamm“ kann dazu aus der Artikelposition heraus der Artikelstamm zur Bearbeitung aufgerufen werden.

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelpos
1	a991-01	2000-12124	Umverpackung "...	18.04.2018	16	2018		Alternativ

PosNr ändern
Pos Kopie
Gen Artikel

Stamm
Bild

Zusatzkosten
Gen Anfrage
Gen Bestell

Tauschen
AufPosCopy
Pos übern.

Rahmenvertrag

Die Eintragung erfolgt im Foldertab „Positionskalkulation“

Nummer
a991-01
Neuanlage
18.04.2018
comixg1

Änderung
18.04.2018
comixg1

Bez intern
2000-12124

Bez extern
Umverpackung "Milch"

Materialart
Artikel

Sperre
nicht gesper

Stamm
Bestand
Einkauf
Verkauf
Kalkulation (Teil-1)
Kalkulation (Teil-2)
Positionskalkulation

Positionskalkulation-Art
Kalkulation

techn. Abteilung
0

Angebot
9003
umverpackung "milch"

A-Pos
a991-01

Textart
0

5.3 Anlage einer Stammkalkulation durch Neuanlage

5.3.1 Neuanlage Angebotsstamm



Der Angebotsstamm wird mit der Funktion „Neuanlage“ manuell angelegt und gespeichert.

Um eine Vermischung von Angebotskalkulationen mit den Stammkalkulationen zu vermeiden, sollten die Stammkalkulationen in einem separaten Nummernkreis verwaltet werden.

NrKreis F8

Nummer	Bezeichnung	aktuelle Num	höchste Num
1	Akzidenz	1036	1899
2	Endlos	2003	2999
3	Sk-Etiketten (Rolle)	3001	3999
4	Verpackung	4012	4999
9	Stammkalkulationen	9003	9999

Angebote - 779 - comixg1

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Ser

Textart Adresse sF2

Nummer 9004 * Stammkalkulation Kontrakt

Kunde 2000 comix software

0

Stamm Termine Spezifikation beschr. Texte Varianten Positionen

Basis Schlüssel Kundentexte Historie

Format (mm) 0 x 0

Menge 1 1 Ex. Mehrlieferung 0 %

Provision 4,00 %

Sollgewinn 0,00 %

Liefertermin 1 KW

Frachttabelle 1 LkW COMIX

5.3.2 Einfügen der Artikelpositionen

Nach Aufruf der Maske „Artikelpositionen“ werden die benötigten Artikel in die Artikelpositionen eingefügt.

PosNr	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr
1	▼					

Buttons: PosNr ändern, Pos Kopie, Gen Artikel, Stamm, Tauschen, AufPosCopy, Pos übern., Bild, Rahmenvertrag

Zur Übernahme von Artikelpositionen aus anderen Angeboten bzw. Aufträgen stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Artikelposition kopieren

Mit dieser Funktion kann eine Artikelposition aus der gleichen Belegart (im Angebot aus einem anderen Angebot, im Auftrag aus einem anderen Auftrag) übernommen werden.

Beschreibung der Funktion siehe Kapitel „Angebot mit Positionen / Positionen aus anderem Beleg kopieren (Version-1)“ in diesem Workshop.

Position übernehmen

Mit dieser Funktion kann eine Artikelposition aus der gleichen oder aus der anderen Belegart übernommen werden.

Beschreibung der Funktion siehe Kapitel „Angebot mit Positionen / Positionen aus anderem Beleg kopieren (Version-2)“ in diesem Workshop.

5.3.3 Generieren des Artikels

Nach dem Einkopieren von Kalkulationsartikeln muss der Produktionsartikel generiert werden.

Beschreibung der Funktion siehe Kapitel „Artikelanlage / Anlage durch Angebotskopie / Generieren des Artikels“ in diesem Workshop.

6 Auftrag

Die Auftragsverwaltung wird ausschließlich über die Masken „Auftragsstamm“ und der „Artikelpositionen“ gesteuert.

6.1 Auftragsstamm

Bei ausschließlicher Einsatz der Positionskalkulation können die Angaben zur Menge (Menge, Mengeneinheit, Mehrlieferung) aus der Stammmaske der Angebots- bzw. Auftragsverwaltung entfallen.

Diese Felder können dann über die Konfiguration der A-Stamm-Maske entfernt werden.

The screenshot displays the 'Aufträge - 779 - comixg1' application window. The main menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lös, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. The main form area is titled 'Textart Adresse sF2'. It contains several input fields and buttons:

- Format (mm):** 0 x 0, with a dropdown arrow.
- Menge:** 1, with a dropdown arrow and an 'Ex.' button.
- Kunde:** 2000, with a dropdown arrow and 'comix software mge' text.
- Provision:** 4,00 %
- Sollgewinn:** 0,00 %
- Liefertermin:** 11.11.11, with a dropdown arrow and 'KW' text.
- Frachttabelle:** 1, with a dropdown arrow and 'LkW COMIX' text.

At the top of the form, there are tabs for 'Stamm', 'Termine', 'Spezifikation', 'beschr.Texte', 'Varianten', and 'Positionen'. Below these are sub-tabs for 'Basis', 'Schlüssel', 'Kundentexte', and 'Historie'.

6.2 Artikelposition Neuartikel

6.2.1 Einfügen der Artikelpositionen

Nach Aufruf der Maske „Artikelpositionen“ werden die benötigten Artikel in die Artikelpositionen eingefügt.

Zur Übernahme von Artikelpositionen aus anderen Angeboten bzw. Aufträgen stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

AufPosCopy

Artikelposition kopieren

Mit dieser Funktion kann eine Artikelposition aus der gleichen Belegart (im Angebot aus einem anderen Angebot, im Auftrag aus einem anderen Auftrag) übernommen werden.

Beschreibung der Funktion siehe Kapitel „Angebot mit Positionen / Positionen aus anderem Beleg kopieren (Version-1)“ in diesem Workshop.

Pos übern.

Position übernehmen

Mit dieser Funktion kann eine Artikelposition aus der gleichen oder aus der anderen Belegart übernommen werden.

Beschreibung der Funktion siehe Kapitel „Angebot mit Positionen / Positionen aus anderem Beleg kopieren (Version-2)“ in diesem Workshop.

6.2.2 Bearbeitung Technische Beschreibung

Beschreibung der Funktion siehe Kapitel „Angebot / Technische Beschreibung“ in diesem Workshop.


6.2.3 Generieren des Artikels

Nach dem Einkopieren von Kalkulationsartikeln muss der Produktionsartikel generiert werden.

Beschreibung der Funktion siehe Kapitel „Artikelanlage / Anlage durch Angebotskopie / Generieren des Artikels“ in diesem Workshop.

6.2.4 Abstellen Basiskalkulation

Zum Abschluss der Bearbeitung des Artikels für die Auftragsbearbeitung werden die Daten der aktuellen Artikelposition als Basiskalkulation abgestellt. Die Basiskalkulation wird mit dem Artikelstamm verknüpft.




Durch die Aktion „KalkSich“ wird eine neue Basiskalkulation angelegt oder eine vorhandene Basiskalkulation aktualisiert.

Bedingung	Basiskalkulation	Artikelstamm
Kein Verweis auf eine Basiskalkulation im Artikelstamm (Angebotsnummer + APosNr) vorhanden.	Anlage einer neuen Position in Basisangebot	Eintrag der neu angelegten Basiskalkulation im Artikelstamm
Basiskalkulation im Artikelstamm verweist auf eine Basiskalkulation mit abweichender Artikelnummer	Anlage einer neuen Position in Basisangebot	Eintrag der neu angelegten Basiskalkulation im Artikelstamm
Basiskalkulation im Artikelstamm verweist auf eine Basiskalkulation mit gleicher Artikelnummer	Update der Daten in der Basiskalkulation	Keine Änderung


6.3 Artikelposition Nachproduktion

6.3.1 Eintrag Artikel

Eintrag der Positionsnummer und des Artikels. Wenn im Artikelstammsatz eine Stammkalkulation hinterlegt ist, erfolgt eine Abfrage durch das System.



Durch Beantwortung der Frage mit „ja“ werden die kompletten Daten aus der im Artikel eingetragenen Position der Stammkalkulation übernommen.



Folgende Änderungen werden im Anschluss durch den Anwender vorgenommen:

Lieferdatum

Wenn in der Stammkalkulation das Lieferdatum der Position auf „01.01.3000“ gesetzt ist, wird dieses Datum auch bei der Übernahme der Positionsdaten eingestellt.
Wenn in der Stammkalkulation das Lieferdatum $\neq$ „01.01.3000“ gesetzt ist, wird das Tagesdatum gesetzt.

Wenn die Produktion nicht über die hier angelegte Artikelposition, sondern über Produktionsaufträge erfolgt, empfehlen wir das Datum „01.01.3000“ zu setzen („nicht geplant“). Ansonsten wird hier falls bereits bekannt das geplante Produktionsendedatum eingetragen.

Positionskennzeichen

„Verkauf“

Wenn Produktion und Auslieferung komplett über die angelegte Artikelposition erfolgen soll.

„über Abruf“


Wenn die Auslieferung oder Produktion+Auslieferung nicht über die angelegte Artikelposition, sondern über an die Position angehängte Abrufaufträge und Produktionsaufträge.

Zur Verwendung der Positionskennzeichen und das Handling von Kunden-, Produktions- und Abrufaufträgen siehe Workshop „Auftrag -Positionen“ („auf_pos.doc“).

Menge

Eintrag der Bestellmenge.

In Abhängigkeit von der Parametereinstellung erfolgt beim Ändern der Bestellmenge eine Abfrage.

Parameter-einstellung	Beschreibung
Nein (Standard)	Bei Mengenänderung in der Artikelpositionen erfolgt Frage:  Ja = Menge in der Kalkulation (Tech.Maske/K-Maske) wird aktualisiert $\text{MengeNeuKalk} = \text{MengeAltKalk} / \text{MengeAltAPos} * \text{MengeNeuAPos}$ Nein = Menge in der Kalkulation wird nicht aktualisiert
Ja	Bei Mengenänderung in der Artikelposition wird die Menge in der Kalkulation immer (ohne Abfrage) aktualisiert. Durch diese Einstellung kann verhindert werden, dass die Menge in der Artikelposition und in der Kalkulation durch Fehleingaben des Anwenders abweichen.
	Hinweis Im Normalfall ist die Möglichkeit abweichende Mengen in der Auftragsposition und in der Kalkulation zu führen nicht erforderlich. Bitte prüfen Sie daher, ob der Option ggf. auf „Ja“ umgestellt werden kann.

6.3.2 Technische Beschreibung

Analog Kapitel „Kalkulation“.

6.3.3 Kalkulationsergebnis


Analog Kapitel „Kalkulation“.

6.3.4 Beschreibender Text für Artikelposition

Analog Kapitel „Kalkulation“.

6.3.5 Update Basiskalkulation

Wenn in den Daten der aktuellen Produktion Änderungen vorgenommen wurden, die für zukünftige Produktionen berücksichtigt werden sollen, kann die Basiskalkulation aus den Daten der aktuellen Auftragsposition aktualisiert werden.



Beschreibung der Funktion siehe Kapitel „Artikelposition Neuartikel“ in diesem Workshop.

7 Einstellungen

7.1 Parametereinstellungen

Für den Einsatz der Positionskalkulation müssen spezielle Parametereinstellungen vorgenommen werden.

Die Parameter werden nach Absprache von Ihrem Systembetreuer bei ALMENDRO eingestellt und werden hier nur informativ dargestellt.

Parameter „Positionsmaske“

Direkt Save

Alle Eingaben in einer Artikelpositionszeile werden direkt beim Verlassen der Artikelpositionszeile gespeichert.

Preis aus Kalkerg


Angabe des DB-Feldes „Angebotspreis Gesamt in Kundenwährung“ aus dem Kalkulationsergebnis.

Der Wert aus diesem Feld wird nach der Bearbeitung der Kostenmaske in das Feld „Gesamtpreis“ der Artikelposition übernommen.

Beim Einsatz des ALMENDRO-Standardkalkulationsergebnisses wird hier die Feldnummer 2807 eingetragen.

Frage MengeUmrNurJ Kalk

Bei Änderung der Menge erfolgt kann eine Abfrage durch das System erfolgen.

Parameter-einstellung	Beschreibung
Nein (Standard)	Bei Mengenänderung in der Artikelpositionen erfolgt Frage:  Ja = Menge in der Kalkulation (Tech.Maske/K-Maske) wird aktualisiert $\text{MengeNeuKalk} = \text{MengeAltKalk} / \text{MengeAltAPos} * \text{MengeNeuAPos}$ Nein = Menge in der Kalkulation wird nicht aktualisiert
Ja	Bei Mengenänderung in der Artikelposition wird die Menge in der Kalkulation immer (ohne Abfrage) aktualisiert. Durch diese Einstellung kann verhindert werden, dass die Menge in der Artikelposition und in der Kalkulation durch Fehleingaben des Anwenders abweichen.
	Im Normalfall ist die Möglichkeit abweichende Mengen in der Artikelposition und in der Kalkulation zu führen nicht erforderlich. Daher sollte der Parameter auf „ja“ eingestellt werden.

Funk KalkSich ENTSperrt	ja ▼
-------------------------	------

Mit diesem Eintrag wird die Aktion „Abstellen / Aktualisieren Basiskalkulation“ aktiviert.

AngebotVon	9001
AngebotBis	9100

Zusätzlich zur Aktivierung der Aktion „Abstellen / Aktualisieren Basiskalkulation“ werden hier die Nummern der Basiskalkulationen abgestellt, die zum Speichern der Positionskalkulation genutzt werden sollen.

Die Angebotsnummern müssen vom Anwender angelegt werden.

Beginnend mit „AngebotVon“ legt ALMENDRO je Angebotsnummer (hier 9001-9100) 999 Positionskalkulationen an.

→ 9001-9100 = 99.900 Positionskalkulationen möglich.

7.2 Steuerung Kalkulationsergebnis

Beim Einsatz des ALMENDRO-Standardkalkulationsergebnisses können folgende Funktionen durch spezielle Einträge in den Stammdaten gesteuert werden.

7.2.1 Menge und Gesamtpreis für Gesamtkalkulation

In der Funktion „Positionskalkulation“ werden durch das Bearbeiten der Kostenmaske Kalkulationsergebnisse je Produkt abgestellt.

Beim Verlassen der Positionsmaske wird das Kalkulationsergebnis zusätzlich als Gesamtkalkulation durchlaufen. Dies geschieht automatisch im Hintergrund.

Durch die im Folgenden beschriebenen Angaben wird gesteuert wie die Gesamtmenge und der Gesamtangebotspreis vom System ermittelt werden soll.

Eintragung in Einflussgröße 1990, Ausprägung 12:

Option	Beschreibung	Beispiel
Wert 1,2,3	Bezugsgröße für die Ermittlung der Gesamtmenge. Die Bezugsgröße wird als xxx/100 angegeben.	2,89 für Bezugsgröße 289
Wert 4	Frei	
Wert 5	KzGesamtpreis 1 = Gesamtpreis aus Positionsmaske bei Gesamtkalkulation nach K-Maske übernehmen. Die Übernahme erfolgt auch bei gesetztem Parameter nur, wenn im aktuellen Angebot/Auftrag ausschließlich mit Positionskalkulation gearbeitet wird.	

7.2.2 Preis aus Verkaufspreisliste in K-Maske

Wenn bei der Neuermittlung der Kosten in der Kostenmaske (nach Änderung der Kalkulation) der Angebotspreis aus der Verkaufspreisliste übernommen werden soll, kann dies durch Setzen der hier beschriebenen Stammdaten gesteuert werden.

Eintragung in Einflussgröße 1990, Ausprägung 24:

Option	Beschreibung	Beispiel
Wert 1 Vorkomma	Preislistengruppe für Zugriff auf Verkaufspreisliste 1-9999 = Preislistengruppe 10000 = Preislistengruppe laut Adressenstamm	
Wert 1 Nachkomma	Kz „Preis aus Verkaufspreisliste“ 0 = nein 1 = ja	
Wert 2 Vorkomma	Nummer der Frage Wenn Kz „Preis aus Verkaufspreisliste“ =1 (ja) und Preis in K-Maske <> Preis laut Preisliste erfolgt in der K-Maske die Frage „Preis aus Verkaufspreisliste übernehmen“. Die Nummer dieser Frage wird hier eingetragen. Im Standard wird die Frage Nr. 18 für diesen Zweck verwendet.	

