


ALMENDRO- WORKSHOP

Rechnung



1	Vorwort	4
2	Parameter	5
2.1	Datenübernahme aus Kalkulationsergebnis	5
2.2	Provision	5
2.3	Fertigmeldung	6
2.4	Auftragspositionen	6
2.5	Steuerschlüssel	6
2.6	Verteilung Erlöse	6
2.7	Rechnung via Mail	6
3	Rechnung	7
3.1	Kopf	7
3.2	Positionen	9
3.2.1	Allgemeines	9
3.2.2	Sonderfunktionen	11
3.2.2.1	Zeilenart	11
3.2.2.2	aus Auftrag	11
3.2.2.3	Belegtext	11
3.2.2.4	PosText	12
3.2.2.5	Beleg übernehmen	12
3.2.2.6	beschr. Text	13
3.2.2.7	AufPos	13
3.2.3	X-Kosten Soll	13
3.2.4	Lieferscheinverbindung	14
3.2.5	Zeilenart S	14
3.2.6	Rechnungsartikel: Zu- / Abschlag, Zwischensummen	15
3.2.7	Provisionen	17
3.2.8	Autoprovision	18
3.2.9	Rückmeldung an Auftrag	18
3.2.10	Stornieren Rechnungen und Gutschriften	19
3.3	Statusinformation	20
3.4	Drucken Einzel- und Sammelbeleg	20
4	Sammelrechnung	22
5	Gutschriften	24
5.1	Artikelpositionen	25
6	Provisionsgutschriften	26
6.1	Provisionen Bearbeiten	27

7	Generieren Rechnungen	28
7.1	Generieren Rechnung aus Frachtverteilung	28
7.2	Generieren Rechnung aus Lieferscheinen	29
7.2.1	Programmanwahl	29
7.2.2	Bearbeitung	31
7.2.3	Hinweis zum Einsatz der Funktion	33
8	Rechnung via Mail	34
8.1	Allgemein	34
8.2	Einrichtung	34
8.3	Funktion	34
8.3.1	Druckausgabe „Rechnung via Mail = ja“	34
8.3.2	Druckausgabe „Rechnung via Mail = nein“	36
9	Beleg-Status ändern	37
10	Integration Finanzbuchhaltung	38
11	Statistik	39
11.1	Rechnungsausgang	39
11.2	Rechnungspositionen	40
11.3	Statistik Rechnungsausgang	41
11.4	Statistik Rechnungsausgang 2 Perioden	42
11.5	Statistik Rechnungsartikel	43
12	Intrastat	44
12.1	Stammdaten	44
12.2	Erfassung Werte in der Rechnung	44
12.3	Intrastat-Auswertung	46

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Parameter

2.1 Datenübernahme aus Kalkulationsergebnis

Werden Daten aus dem Kalkulationsergebnis über Funktionstaste in ein Feld einer Rechnungsposition übernommen (Menge, E-Preis, G-Preis, E-Preis weitere, Provisionssatz, Preiseinheit) müssen die Feldnummern in den Parametern eingetragen werden.

2.2 Provision

Aus den Rechnungspositionen kann automatisch Provision ermittelt werden.

Ein Eintrag im Feld *Autoprovision* steuert die automatische Berechnung der Provision während der Rechnungsschreibung in fünf Varianten:

- 1 Provision fix und variabel aus Auftrag für die in der Provisionsverteilung eingetragenen Außendienstmitarbeiter.
- 2 Provision fix und variabel aus dem Vertreterstamm für den Vertreter aus dem Auftrag.
- 3 Provision fix und variabel aus Auftrag für die in der Provisionsverteilung eingetragenen Außendienstleute. Wenn dort nichts hinterlegt ist, Provision fix und variabel selektiert nach Produktgruppen und Auftragswert aus Kundenstamm. Wenn dort nichts hinterlegt ist, Provision fix und variabel aus Vertreterstamm.
- 11 bis 13 Provision variabel aus Auftragsstamm Feld 1 bis 3 (Achtung: Feld 2 im Standard mit Sollgewinn belegt).
- 21 bis 23 Provision fix und variabel aus Auftrag für die in der Provisionsverteilung eingetragenen Außendienstmitarbeiter. Wenn dort nichts hinterlegt ist, wird Provision variabel aus Auftragsstamm Feld 1 bis 3 (Achtung: Feld 2 im Standard mit Sollgewinn belegt).
Diese Einstellung ist beim Einsatz des Standardkalkulationsergebnisses vorzunehmen.

Ein weiterer Eintrag steuert die Vorbelegung des Feldes *Autoprovision* in den Kopfdaten der Rechnung (ja/nein).

2.3 Fertigmeldung

Sperre Fertigmeldung

Im Feld *Sperre Fertigmeldung* wird eingetragen, welche Art von Buchungssperre durch die Fertigmeldung ausgelöst werden soll:

- 0 = keine Sperre
- 2 = Tageszettel dürfen nicht mehr erfasst werden
- 3 = Material und Fremdleistung darf nicht mehr erfasst werden.
- 4 = alles ist gesperrt (Status 2 und 3).

Diese Auftragssperren werden vom System gesetzt, wenn der Auftrag über die Rechnungs- bzw. Gutschriftsschreibung fertig gemeldet wurde.

Voreinstellung Fertigmeldung

In einem weiteren Parameter kann eingestellt werden, ob die Angabe „Fertigmeldung Auftrag“ auf „ja“ oder „nein“ voreingestellt sein soll.

2.4 Auftragspositionen

Wird in ALMENDRO mit Fertigwaren gearbeitet, können hierfür weitere Einstellungen für die Bearbeitung der Positionen hinterlegt werden.

Die Erfassung von Fertigwarenpositionen kann eine Lagerbuchung erzwingen.

Für der automatischen Übernahme der Auftragspositionen in die Positionen des Formulars kann eingestellt werden, welche Mengen übernommen/vorgeschlagen werden sollen:

- Gesamtmenge
- bestellt – bereits geliefert bzw. geliefert – bereits berechnet
- Zugang intern (=produziert) – bereits geliefert

2.5 Steuerschlüssel

Im Normalfall wird ohne Erfassung der Steuerschlüssel in den Rechnungspositionen gearbeitet. der Steuerschlüssel wird über das Erlöskonto ermittelt und eingestellt.

Unterstützt eine angeschlossene FiBu die Möglichkeit Erlöskonten mit unterschiedlichen Steuerschlüsseln zu kombinieren, kann die Erfassung (Überschreiben) dieses Steuerschlüssels für die Positionen frei geschaltet werden.

2.6 Verteilung Erlöse

Für spezielle Auswertungen (Profitcenter) kann der Rechnungserlös nach dem Beenden der Bearbeitung des Formulars auf unterschiedliche Profitcenter verteilt werden. Diese Verteilung läuft nicht automatisch, sondern muss manuell vorgenommen werden.

2.7 Rechnung via Mail

Für den Versand einer Rechnung auf per Mail mit pdf-Anhang und gleichzeitiger Ausgabe des Beleges für interne Zwecke muss die Option über einen Parametereintrag aktiviert werden.

Weitere Informationen zur Einrichtung weiterer Stammdaten für die Funktion können Sie dem Workshop „Administration ALMENDRO“ (adm_Almendro) entnehmen.

3 Rechnung

3.1 Kopf

Nummer: 12236		Auftrag: 10236		plakat musikfestival	lfd.Nr: 1
Kunde: 2000	comix software	Vorlauf-Text: 0			
Anschrift: 0		Nachlauf-Text: 0			
	Deutsch	Währung: EUR			
Belegdatum: 29.04.2004		Rabatt: 0,00			
Valutadatum:		Konditionen: 2	8 Tage 2% oder 30 Tage netto		
Bearbeiter: 3	Gehrlich	Autoprovision: ja			
Sperre: 0		Fertigmeldung Auftrag: ja	29.04.2004		
unsere Lieferantennr: 34675-2346		Exemplare: 2			
unser Zeichen:		Erlös-konto: 8000	Erlöse 16 %		

Bei Neuanlage einer Rechnung wird eine *Rechnungsnummer* vergeben, dies geschieht entweder manuell über die Eingabe einer 8-stelligen Nummer oder, um Doppelvergaben zu verhindern, mittels der F8-Taste (= Nummernkreise).

Die Kreisart für Rechnungen ist „6“. Bis zu 9999 Nummernkreise je Kreisart sind möglich. In der Menüverwaltung kann einer der Nummernkreise aus der Kreisart „6“ im Parameter 1 eingetragen werden, um bei Neuanlage durch einen bestimmten User oder einen Kreis von Usern mit gleichem Menü automatisch die nächst höhere Nummer übernehmen zu lassen.

Nach Eingabe der Auftragsnummer werden die Felder Kunde, Unsere Lieferantennummer, Unser Zeichen, das Währungskennzeichen und die Konditionen voreingestellt.

Der Sprachcode wird zur Information eingeblendet, um bei Auslandskunden die Auswertung mit der richtigen Sprachversion anwählen zu können.

Auf dem Feld *Anschrift* kann über die F9-Taste direkt in den Adressenstamm und zur Bearbeitung der Zusatzanschriften verzweigt werden, um z.B. eine noch nicht im System geführte Zusatzanschrift zu hinterlegen.

Sofern im Auftrag unter dem Menüpunkt **Stamm** bereits eine Rechnungsanschrift eingetragen war, wird diese hier automatisch angezeigt.

Das erste *Datumfeld* ist das vom Tagesdatum abweichende Rechnungsdatum, das zweite Feld enthält ein eventuell vorgegebenes Valutadatum.

Mit der Sperre kann die Übergebe an das Rechnungsausgangsbuch blockiert werden. Dies ist z.B. bei Sammelrechnungen, die für einen Kunden über einen längeren Zeitraum geführt wird, sinnvoll.

Ein im Feld *Rabatt* eingetragener Prozentwert wird auf alle Rechnungspositionen außer Zeilenart F (z.B. Frachtkosten) gerechnet und kann am Ende einer Rechnung ausgewiesen werden. Dies geschieht unabhängig von den Rabatten in den Einzelpositionen.

Über den Parameter **I_RGL** kann bestimmt werden ob mit Autoprovision gearbeitet und das Feld *Autoprovision* mit einer 1 vorbelegt werden soll.

Handelt es sich um eine Endrechnung kann der Auftrag durch den Eintrag eines *Fertigmeldedatums* fertig gemeldet werden.

Ein Eintrag im Feld *Exemplare* ermöglicht den mehrfachen Ausdruck der gleichen Rechnung.

Das *Erlöskonto* wird über den Eintrag in der Produktgruppe automatisch eingeblendet.

3.2 Positionen

3.2.1 Allgemeines

- Standard
- MengeAuftr
- Artikel
- Gesamtpreis
- Fracht
- Text
- ZwiSum
- Std-Zeilen
- 1 Z-Kosten-1
- 2 Z-Kosten-2

Folgende Zeilenarten und zugehörige Funktionen stehen zur Verfügung:

Standard = Standardzeile - ohne Rückmeldung an den Auftrag

MengeAuftr = wie Standardzeile - die Menge dieser Zeile wird jedoch an den Auftrag als „berechnete Menge“ weiter gemeldet.

Text = Textzeile - es werden nur die Felder Text1 und Text2 verwendet.

ZwiSum = Zwischensumme - es werden die Felder Text 1 und Text 2 verwendet. Während des Formulardruckes wird jedoch eine Zwischensumme über alle bereits gedruckten Positionen oder seit der letzten Zwischensumme erzeugt. Wird eine Zwischensummenzeile mit dem Text 0 (eine Null in das erste Textfeld) erfasst, wird diese Zeile beim Ausdruck nicht ausgegeben. Hierdurch wird nur der Wert für die Druckfunktion "Zwischensumme mit init" auf 0 gesetzt.

Diese Zeilenart sollte nicht mehr verwendet werden. hierfür stehen wesentlich flexiblere Möglichkeiten über die entsprechenden Rechnungsartikel zur Verfügung.

Bei der Erfassung werden zur Gesamtsumme (alle Positionen) auch die Zwischensummen (bis vor die aktuelle Position) angezeigt. Die Zwischensumme-2 beinhaltet nur die Beträge seit der letzten Zwischensummenposition

Gesamt = Gesamtkosten - wie Standardzeile, jedoch ohne Menge, Einzelpreis und Preiseinheit.

Fracht = Frachtkosten - wie Standardzeile, jedoch wird auf diese Kosten der Rabatt aus dem Formulkopf nicht gerechnet.

Da diese Werte bei der Provisionsbasis nicht berücksichtigt werden, können auch andere nicht provisionsfähige Beträge mit einem F gekennzeichnet werden.

Diese Werte werden getrennt an den Auftrag übergeben.

Artikel = Artikelzeile, werden in einem weiteren Unterpunkt speziell behandelt. Hierzu gehören auch die Zeilenarten für die Zusatzkosten eines Artikels.

Die für die Bearbeitung zulässigen Zeilenarten können über die Umgebungsvariable CMX_ZART_RA konfiguriert werden. Enthält ein Beleg Zeilenarten, die über diese Umgebungsvariable nicht freigegeben ist, können die Belegzeilen nicht im Änderungsdienst bearbeitet werden.

Ab Version 10.1 sind die Rechnungspositionen auf Tabellenform umgestellt. Nicht benötigte Felder können vom Anwender in der Ansicht ausgeblendet werden. Die Positionstexte sind in der Anzeige mit integriert.

The screenshot shows a software interface for creating an invoice. The top section contains fields for 'Nummer' (12304), 'Auftrag' (42034), 'Abwurf', and 'Ild.Nr.' (1). Below this are fields for 'Kunde' (2000, comix software), 'Anschrift' (ertl hr comix), 'Belegdatum' (18.05.2010), 'Valutadatum' (11.11), 'Bearbeiter' (4, Hauber), 'Sperre' (0), 'unsere Lieferantennr.' (34675-2346), 'unser Zeichen', 'Vorlauf-Text', 'Nachlauf-Text', 'Währung' (EUR), 'Rabatt' (0,00), 'Konditionen' (4, 14 Tage 2% oder 30 Tage netto), 'Autoprovision' (nein), 'Fertigmeldung Auftrag' (ja, 18.05.2010), 'Exemplare' (2), and 'Erlös-konto' (8000, Erlöse 19%).

Pos	Zeilenart	A-Pos	Artikel	Text	Menge	ME	E-Preis	PE	Rabatt	G-Preis	Erlös-konto	Mwst	Vertreter-1	Provision-1	
1	Artikel	1	001-01	CD-R 80, 10er SLIM-B	30.000,00	1	Ex.	43,00	1000	0,00	1.290,00	8000 Erlöse 19 %	5 Mehrwertsteuer 19%	1 Ertl	4,00
2	Artikel	2	001-02	CD-R 80, 10er SLIM-B	20.000,00	1	Ex.	46,00	1000	0,00	960,00	8000 Erlöse 19 %	5 Mehrwertsteuer 19%	3 Gehlich	4,00
3	Artikel	3	001-03	CD-R 80, 10er SLIM-B	20.000,00	1	Ex.	53,00	1000	0,00	1.060,00	8000 Erlöse 19 %	5 Mehrwertsteuer 19%	1 Ertl	4,00

Summary fields at the bottom: Zwischensumme-1: 1.290,00, Zwischensumme-2: 1.290,00, Gesamtwert: 3.310,00.

3.2.2 Sonderfunktionen

Auf den einzelnen Feldern der Rechnungspositionen stehen unterschiedliche Sonderfunktionen zur Verfügung.

3.2.2.1 Zeilenart

Mit dieser Funktion kann auf die Spalte Zeilenart zurück gesprungen werden, auch wenn auf Grund von Plausibilitätsprüfungen auf einem Feld normalerweise ein Verlassen des Feldes nicht möglich ist.

3.2.2.2 aus Auftrag


Mit dieser Funktion können in Abhängigkeit vom aktuellen Feld die entsprechenden Daten aus dem aktuellen Auftrag übernommen und dann überschrieben werden.

Auf den Textfeldern kann nach Betätigen der F10-Taste mit Return der aktivierte Text übernommen werden.

Feld	F10-Taste "aus Auftrag"	F11-Taste (eigene Beschriftung)
Menge	Menge aus Auftrag	Menge geliefert
Mengeneinh.	Mengeneinheit aus Auftrag	
E-Preis	Preis aus Auftrag	Preis weitere
Preiseinheit	Preiseinheit aus Auftrag	
Gesamt	Gesamtpreis aus Auftrag	

3.2.2.3 Belegtext

Zu jeder Rechnung können beliebige Texte hinterlegt werden. Durch die Zuordnung zu einer Textart werden die Textzeilen dann im Formular positioniert.




3.2.2.4 PosText

Zu jeder Rechnungsposition können Texte hinterlegt werden. Hierbei steht die Möglichkeit zur Verfügung Beschreibungen aus dem aktuellen Auftrag zu übernehmen, oder auch Textbausteine mit Standardtexten einzuspielen.

3.2.2.5 Beleg übernehmen

Über diese Funktion können die kompletten Daten aus einem bereits erfassten Beleg (Rechnung/Gutschrift) übernommen werden.

3.2.2.6 beschr. Text



Über diese Funktion kann direkt in die beschreibenden Texte des aktuellen Auftrags verzweigt werden.

Achtung!
Werden hierbei Änderungen vorgenommen, wirken sich diese Änderungen auf den Auftrag und nicht nur auf die Rechnung aus.

3.2.2.7 AufPos

Wird mit Auftragspositionen (Fertigwaren in der Auftragsverwaltung in Pos-Maske) gearbeitet, können diese direkt in die Rechnungspositionen übernommen werden. Über die Funktion F12 werden alle Auftragspositionen übernommen, deren bestellte Menge noch größer ist als die bereits berechnete. Diese Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn noch keine weiteren Positionen in dieser Rechnung angelegt wurden. Als Mengen werden die gelieferten aber noch nicht berechneten Mengen vorgeschlagen. Ein Ändern der Artikelnummer ist nicht möglich, da die Verbindung zu den Daten in der Auftragsverwaltung über die Auftragsposition erfolgt.

Beim Abspeichern der Rechnung werden die Mengen dieser Artikel-Zeilen auch sofort an die entsprechende Auftragsposition als berechnet gemeldet. Die Mengen werden nicht als Gesamtmenge (wie MengeAuftr-Zeilen) sondern einzeln an die Auftragspositionen gemeldet.

3.2.3 X-Kosten Soll

Die Funktion X-Kosten Soll übernimmt die Positionen der X-Kosten des Auftrages.

3.2.4 Lieferscheinverbindung

[illegible]

Mit dieser Funktion können Lieferscheinen und Rechnung verbunden werden. In der Rechnung können somit Lieferscheinkopfdaten und Lieferscheinpositionen mit angedruckt werden. Hierfür besteht in der Rechnungsauswertung ein eigener Baustein.

3.2.5 Zeilenart S

Die Zeilenart S dient dazu, eine oder zwei Standardzeilen in der Rechnung zu generieren. Hierbei werden M-Zeilen mit den gelieferten Mengen (aus Lieferscheinen) aufgebaut.

Ist die gelieferte Menge > der bestellten Menge, wird eine zweite Zeile generiert. In dieser Zeile wird der Wert (E-Preis) für die "weiteren" aus der Auftragsverwaltung verwendet. Als Text für die Mehrlieferung wird aus den *Texten Auswertungen* Nummer 9001 verwendet.

3.2.6 Rechnungsartikel: Zu- / Abschlag, Zwischensummen

Zur automatischen Bildung von Zu- und Abschlägen bzw. von Zwischensumme können spezielle Artikel angelegt werden. Im Artikelstamm muss hierfür ein eigenes Kennzeichen gesetzt werden. Diese Rechnungsartikel können nur in der Rechnungsverwaltung eingesetzt werden.

(Weitere Informationen zur Anlage siehe Workshop „Stammdaten Material“)

Die Rechnungsposition wird mit der Zeilenart Artikel und der Auftragsposition 0 eingetragen.

Rechnung - 778 - comixr1

Angab. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lghn. Info. Stamm. Dienste. Lösch. Zentr. Hotkey. Service

Zeilenart F8 Prov F9 Auf-Pos F12 X-Kosten Soll sF1 Belegtext sF2 PosText sF9 Beleg.Übern. sF10 LS-Verbindung sF11 beschr. Text sF12

Nummer: 12236 Auftrag: 10236 plakat musikfestival lfd.Nr: 1

Kunde: 2000 comix software
 Anschrift: 0 Deutsch
 Belegdatum: 29.04.2004
 Valutadatum: 11.11
 Bearbeiter: 3 Gehrich
 Sperr: 0
 unsere Lieferantennr: 34675-2346
 unser Zeichen:

Vorlauf-Text: 0
 Nachlauf-Text: 0
 Währung: EUR
 Rabatt: 0.00
 Konditionen: 2 8 Tage 2% oder 30 Tage netto
 Autoprovision: ja
 Fertigmeldung Auftrag: ja 29.04.2004
 Exemplare: 2
 Erlöskonto: 8000 Erlöse 16 %

PostNr	Zeilenart	A-Pos	Artikel Text	Menge	ME	E-Preis Erlöskonto	Mwert	PE	Rabatt	G-Preis
1	MengeAuftr		Plakate	30.000,00	1	91,00	1000	0,00		2.730,00
2	Artikel	0	zwk Zwischensumme	1,00	1	2.730,00	1	0,00		2.730,00
3	MengeAuftr		Mehrlieferung	1.000,00	1	71,50	1000	0,00		71,50

Zwischensumme-1: 2.730,00 Zwischensumme-2: 2.730,00 Gesamtwert: 2.801,50

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

1=Zwischensumme Teil

In dieser Zeile wird eine Zwischensumme ausgegeben.
 Diese Zwischensumme wird ab der letzten Zwischensumme (oder 1. Rechnungsposition) ermittelt und automatisch im Feld „Preis“ abgestellt.
Die Zeilenart Z sollte nicht mehr eingesetzt werden.

2=Zwischensumme Komplet

In dieser Zeile wird eine Zwischensumme ausgegeben.
 Diese Zwischensumme wird immer ab der 1. Rechnungsposition ermittelt und automatisch im Feld „Preis“ abgestellt.
Die Zeilenart Z sollte nicht mehr eingesetzt werden.

3=Abschlag

Der Prozentsatz der Position wird als Abschlag auf den E-Preis gerechnet.
E-Preis und %Angabe (Feld „Rabatt“) werden manuell eingetragen.

4=Aufschlag

Der Prozentsatz der Position wird als Aufschlag auf den E-Preis gerechnet.
E-Preis und %Angabe (Feld „Rabatt“) werden manuell eingetragen.

5=Abschlag auf Wert aus Vorzeile

Der Prozentsatz der Position wird als Abschlag auf den E-Preis gerechnet. Dieser E-Preis wird jedoch dynamisch aus dem G-Preis der vorherigen Position versorgt. Ist die vorhergehende Zeile z.B. eine Zwischensummenzeile (Kz 1 oder 2), verändert sich der Abschlag auch durch Änderungen der vorgehenden Zeilen.
Die %Angabe (Feld „Rabatt“) wird manuell eingetragen.
Die Preisfelder können nicht manuell geändert werden.

6=Aufschlag auf Wert aus Vorzeile

Der Prozentsatz der Position wird als Aufschlag auf den E-Preis gerechnet. Dieser E-Preis wird jedoch dynamisch aus dem G-Preis der vorherigen Position versorgt. Ist die vorhergehende Zeile z.B. eine Zwischensummenzeile (Kz 1 oder 2), verändert sich der Aufschlag auch durch Änderungen der vorgehenden Zeilen.
Die %Angabe (Feld „Rabatt“) wird manuell eingetragen.
Die Preisfelder können nicht manuell geändert werden.

3.2.7 Provisionen

Rechnung - 778 - comixr1 * #12236

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

AutoProv F12

Provisionsbasis (Rechnung) 2.801,50

Provisionsbasis (erfasst) 2.801,50

Provision 112,06

PosNr	Vertreter/A	Basis	variabel	fix	Gesamtwert
1	Herr Ertl	2.801,50	4,00	0,00	112,06

OVR

Wenn in den Parametern eingetragen wurde, dass ohne Autoprovision gearbeitet werden soll oder die Autoprovision in den Rechnungs-Kopfdaten rückgängig gemacht wurde, kann mit der F9-Taste in ein weiteres Fenster zur Bearbeitung von Provisionssätzen für einen oder mehrere Provisionsempfänger verzweigt werden.

Hier steht im Feld *Basis* über die F10-Taste die Summe aller bisher erfassten Zeilen abzüglich der Werte der Zeilenart Fracht als Grundlage der Provisionsberechnung zur Verfügung.

Bei Verwendung von Artikeln wird über das Kennzeichen „Provision“ aus dem Artikelstammsatz (Feld RechPos-1 unter Ringmenüpunkt „Verkauf“) gesteuert, ob der Wert in die Provisionsbasis einfließt.

Mit der F12-Taste hat der Anwender die Möglichkeit sich jederzeit einen Autoprovisions-Vorschlag erstellen zu lassen und diesen bei Bedarf manuell abzuändern.

3.2.8 Autoprovision

ALMENDRO kann veranlasst werden, im Anschluss an die Bearbeitung der Rechnungs-Positionen, automatisch Provisionen zu ermitteln. Als Provisionsbasis wird immer die Summe aller Rechnungs-Positionen, die nicht mit der Zeilenart Fracht erfasst wurden, verwendet.

Folgende Versionen für Autoprovision sind möglich und müssen in den Parametern entsprechend eingetragen sein:

- 1 Provision fix und variabel aus Auftrag für die in der Provisionsverteilung eingetragenen Außen-dienstmitarbeiter.
- 2 Provision fix und variabel aus dem Vertreter-stamm für den Vertreter aus dem Auftrag.
- 3 Provision fix und variabel aus Auftrag für die in der Provisionsverteilung eingetragenen Außen-dienstmitarbeiter. Wenn dort nichts hinterlegt ist, Provision fix und variabel selektiert nach Produktgruppen und Auftragswert aus Kunden-stamm. Wenn dort nichts hinterlegt ist, Provision fix und variabel aus Vertreterstamm.
- 11 bis 13 Provision variabel aus Auftragsstamm Feld 1 bis 3 (Achtung: Feld 2 im Standard mit Soll- gewinn belegt).
- 21 bis 23 Provision fix und variabel aus Auftrag für die in der Provisionsverteilung eingetragenen Außen-dienstleute. Wenn dort nichts hinterlegt ist, wird Provision variabel aus Auftragsstamm Feld 1 bis 3 (Achtung: Feld 2 im Standard mit Sollgewinn belegt).

Im Parameter wird zusätzlich eingetragen, ob bei der Neuanlage eines Formulars das Kennzeichen für Autoprovision voreingestellt werden soll.

Wird mit Autoprovision gearbeitet, kann bei der Rechnungsschreibung nicht mehr mit der F9-Taste in die Bearbeitung der Provisionssätze verzweigt werden. Wird dies dennoch gewünscht, so muss in den Kopfdaten der Rechnung das Kennzeichen für Autoprovision auf Null gestellt werden, danach kann die Provision manuell eingegeben werden.

3.2.9 Rückmeldung an Auftrag

Direkt im Anschluss an die Erfassung von Rechnungs- bzw. Gutschriftspositionen werden die Belegnummer, das Belegdatum, die Summe der Beträge und die Mengen in Positionen der Zeilenart M automatisch an den Auftrag gemeldet. In Sammelrechnungen geschieht dies, wenn die Positionen zu einem einzelnen Auftrag abgeschlossen werden.

Diese Informationen können über das Programm Fertigmeldung einzeln und über die Auftragsinformation einzeln oder kumuliert eingesehen werden. Im Kalkulationsergebnis kann auf den Wert der berechneten Menge (Rechnungen bzw. Gutschriften) über den Formelinterpreter zugegriffen werden.

Über die Funktion F8 kann ein W-Druck der aktuellen Rechnung ausgewertet werden.

Rechnungen und Sammelrechnungen werden gemeinsam unter dem Menüpunkt Rechnung behandelt, während es für Gutschriften und Provisionsgutschriften eigene Menüpunkte gibt.

3.2.10 Stornieren Rechnungen und Gutschriften

Ist eine Rechnung bzw. Gutschrift noch nicht an das Rechnungsausgangsbuch übergeben, kann die Rechnungsposition gelöscht werden. Der Rechnungskopfsatz bleibt im System erhalten.

Ist die Rechnung bereits an das Rechnungsausgangsbuch übergeben, können die Positionen mit der Funktion F22 Beleg übernehmen der zu stornierenden Rechnung in ein neues Rechnungsformular übernommen werden. In den übernommenen Positionen sind dann die Mengen mit einem negativen Vorzeichen zu versehen.

Gleiche Vorgehensweise gilt für die zu stornierenden Gutschriften.

3.3 Statusinformation

Jede Rechnung, Sammelrechnung und Gutschrift wird mit einer speziellen Statusinformation im System geführt. Hierüber wird in ALMENDRO erkannt in welchem Status sich die Rechnung oder Gutschrift befindet und welche Tätigkeiten ausgeführt werden können.

- 1 = erfasst
- 2 = gedruckt vorläufig
- 3 = gedruckt endgültig
- 4 = letztes Ausgangsbuch
- 9 = in Bearbeitung

Es können nur Formulare mit einem Status < 4 bearbeitet bzw. geändert werden. Bei der Gestaltung der Formulare und Auswertungen wird angegeben, welchen Status die auszuwertenden Formulare haben müssen und welchen Status diese nach erfolgter Ausgabe erhalten sollen.

Es ist damit auch möglich z.B. den Status 2 zu überspringen, in dem man bei den Formularen Rechnung, Sammelrechnung und Gutschrift als „Status von“ den Wert 1 und als „nach Status“ den Wert 3 einträgt.

Ein Auftrag, der noch Formulare mit einem Status < 4 im System hält wird nicht in die Auftragsstatistik überstellt.

Parallel wird geprüft, ob die Belege bei angeschlossener Finanzbuchhaltung auch an diese übergeben wurden.

Hinweis:

Wird ein Formular im Änderungsdienst aufgerufen, wird stets der Status "bearbeitet" gesetzt. Das Formular muss erst wieder ausgedruckt werden, um den Status zu erhalten, damit es auch wieder im Ausgangsbuch erscheint. Wollen Formulare eingesehen werden, sollte dies deshalb über W-Druck und Bildschirmanzeige erfolgen. Die Funktion W-Druck und die Ausgabe über das Medium Vorschau verändert nicht den Status des Beleges.

3.4 Drucken Einzel- und Sammelbeleg

Über die Funktion *X-Druck* kann der gerade aktuell bearbeitete (Neuanlage oder Änderung) Beleg gedruckt werden.

Über die Anwahl *Drucken* können die zu druckenden Belege über eine Suchfunktion eingegrenzt werden. Zusätzlich wird im Hintergrund die Statusinformation ausgewertet. das bedeutet, dass auch nach einer Eingrenzung "alle Belege" trotzdem nur die bearbeiteten und nicht gedruckten Belege gedruckt werden.

Sowohl bei *X-Druck* als auch bei *Drucken* werden nur Belege, die den Status 1 (=erfasst) haben bearbeitet.


Über die Funktion *W-Druck* (Wiederholdruck) lassen sich alle Belege, egal welcher Status hinterlegt ist ausgeben. Die Eingrenzung erfolgt wieder über eine Suchfunktion.

Hinweis:

Wird ein Formular im Änderungsdienst aufgerufen, wird stets der Status "bearbeitet" gesetzt. Das Formular muss erst wieder ausgedruckt werden, um den Status zu erhalten, damit es auch wieder im Ausgangsbuch erscheint. Wollen Formulare eingesehen werden, sollte dies deshalb über W-Druck und Bildschirmanzeige erfolgen.

Vorsicht:

Beim Wiederholdruck ohne (sinnvolle Eingrenzung) werden unter Umständen sehr viele Belege gedruckt!!! Es erfolgt daher beim W-Druck ohne Eingrenzung eine zusätzliche Abfrage.



4 Sammelrechnung

Die Bearbeitung der Sammelrechnungen unterscheidet sich nur minimal von den Einzelformularen. Im Kopf wird keine Verbindung zu einem Auftrag hergestellt. Deshalb werden in diesem Fall das Währungskennzeichen und Konditionen aus dem Debitorenstamm übernommen.

Nach dem eigentlichen Rechnungskopf wird nun vor der Bearbeitung der Positionszeilen die dazugehörige Auftragsnummer abgefragt. Innerhalb der Positionen stehen dem Anwender dadurch auch die gleichen Übernahmefunktionen wie bei den Einzelformularen zur Verfügung.

Über die F8-Taste kann der Anwender erfahren, zu welchen Aufträgen sich Positionen in dieser Sammelrechnung befinden. Auch wenn keinerlei Positionen mehr zu einem Auftrag an einem Sammelformular hängen (Löschen der Positionen mit der F2-Taste) bleibt diese Verbindung zum Auftrag erhalten.

Ab Version 10.1 sind die Sammelrechnungspositionen auf Tabellenform umgestellt. Nicht benötigte Felder können vom Anwender in der Ansicht ausgeblendet werden. Die Positionstexte sind in der Anzeige mit integriert.

Sammelrechnung - 778 - comixha1

Angab. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lghn. Info. Stamm. Dienste. LgSch. Zentr. Spezial. Hotkey. Service

Zellenart F8 | aus Auftrag F10 | Auf-Pos F12 | X-Kosten Soll sF1 | Belegtext sF2 | Beleg übern. sF10 | LS-Verbindung sF11 | beschr.Text sF12

Nummer: 12255 | Auftrag: 10258 | comix test | lfd.Nr: 9

Kunde: 2000 | comix software | Vorlauf-Text: 0 | Nachlauf-Text: 0 | Währung: EUR | Rabatt: 0,00 | Konditionen: 2 | 8 Tage 2% oder 30 Tage netto | Autoprovision: ja | Fertigmeldung Auftrag: ja | Exemplare: 2 | Erlös-konto: 8000 | Erlöse 19 %

Anschrift: 0 | Deutsch

Belegdatum: 17.04.2009 | Valutadatum: | Bearbeiter: 1 | Ertl | Sperre: 0 | unsere Lieferantennr: 34675-2346 | unser Zeichen:

Pos	Zellenart	A-Pos	Artikel	Text	Text	Menge	ME	E-Preis	PE	Rabatt	G-Preis	Erlös-konto	Mwst	Vertreter	Provision	Vertreter
1	Artikel	1	91001	comix broschüre		17.000,00	1	100,00	1000	0,00	1.700,00	8000	5	1 Ertl	5,00	0
2	Artikel	2	c001-01	CD-R 80, 10er SLIM-B	OX, Version D	0,00	1	0,00	1000	0,00	0,00	8000	5	1 Ertl	5,00	0

Zwischensumme-1: 1.700,00 | Zwischensumme-2: 1.700,00 | Gesamtwert: 1.700,00

Text: Positionstext Sammelrechnung

OVRI

5 Gutschriften

Gutschriften werden wie Rechnungen behandelt. Sie werden über die gleichen Nummernkreise abgewickelt, getrennt einzeln an die Aufträge zurückgemeldet, fließen aber in die Gesamterlöse des Auftrages mit ein.

Sämtliche Kombinationen wie bei der Rechnungsschreibung stehen zur Verfügung.

Bei Gutschriften gibt es kein Sammelformular.

Ab Version 10.1 sind die Gutschriftpositionen auf Tabellenform umgestellt. Nicht benötigte Felder können vom Anwender in der Ansicht ausgeblendet werden. Die Positionstexte sind in der Anzeige mit integriert.

5.1 Artikelpositionen

Bei der Behandlung von Artikeln ist folgendes zu beachten:

Die Menge wirkt sich **nicht** auf die "berechnete Menge" des Artikels aus. ALMENDRO geht davon aus, dass der Betrag (oder ein teil davon) gut geschrieben wird.

Soll eine "Gutschrift" erstellt werden, weil die Ware gar nicht berechnet werden soll, ist dies über eine Rechnung mit negativen Mengen durchzuführen → StornoRechnung.

6 Provisionsgutschriften

Provisionsgutschriften werden wie Gutschriften behandelt. Sie werden über die gleichen Nummernkreise abgewickelt, getrennt einzeln an die Aufträge zurückgemeldet, fließen jedoch **nicht** in die Gesamterlöse des Auftrages ein.

Sämtliche Kombinationen stehen wie bei der Rechnungs- und Gutschriftsschreibung zur Verfügung.

Es gibt hierzu kein Sammelformular.

6.1 Provisionen Bearbeiten

Bearbeiten Provisionen - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Bearbeiten F8

Beleg Belegart

Datum Vertreter/Agentur

Kunde

Beleg	Datum	Be	Kunde	Basis	Prozent	Gesamt	Wkz	PosNr	Vertreter/Agen	fix
9301	12.01.2003	1	2000 comix softwar	350650,00	4,00	14026,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9302	12.02.2003	1	2000 comix softwar	296625,00	4,00	11865,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9303	12.03.2003	1	2000 comix softwar	310500,00	4,00	12420,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9304	12.04.2003	1	2000 comix softwar	255600,00	4,00	10224,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9305	12.05.2003	1	2000 comix softwar	275300,00	4,00	11012,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9306	13.06.2003	1	2000 comix softwar	290600,00	4,00	11624,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9307	14.07.2003	1	2000 comix softwar	320560,00	4,00	12822,40 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9308	15.08.2003	1	2000 comix softwar	285000,00	4,00	11400,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9309	16.09.2003	1	2000 comix softwar	256750,00	4,00	10270,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9310	15.10.2003	1	2000 comix softwar	285000,00	4,00	11400,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9311	16.11.2003	1	2000 comix softwar	315000,00	4,00	12600,00 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
9312	16.12.2003	1	2000 comix softwar	293360,00	4,00	11734,40 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12001	29.01.2004	1	2000 comix softwar	7665,00	4,00	306,60 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12002	29.01.2004	1	2000 comix softwar	2801,50	4,00	112,06 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12003	29.01.2004	1	2000 comix softwar	3163,75	4,00	126,55 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12004	29.01.2004	1	2000 comix softwar	7665,00	4,00	306,60 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12005	29.01.2004	1	2000 comix softwar	2801,50	4,00	112,06 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12006	29.01.2004	1	2000 comix softwar	3163,75	4,00	126,55 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12007	29.01.2004	1	2000 comix softwar	7665,00	4,00	306,60 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12008	29.01.2004	1	2000 comix softwar	2801,50	4,00	112,06 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00
12009	29.01.2004	1	2000 comix softwar	3163,75	4,00	126,55 EUR	1	1	Herr Ertl	0,00

OVR

Über Selektionen können auch Belege ausgewählt und bearbeitet werden die bereits im endgültigen Rechnungsausgangsbuch übergeben sind.

Mit der F8 Taste kann der ausgewählte Beleg bearbeitet werden.

Bearbeiten Provisionen - 778 - comixr1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Beleg Basis EUR

Datum Prozent

Belegart fix EUR

Kunde comix software Gesamt EUR

Auftrag budget 01/2003

Vertreter/Agentur Herr Ertl

OVR

Über einen speziellen Eintrag im Menüsystem kann das Programm auch so gestartet werden, dass auch der Provisionsempfänger geändert werden kann.

7 Generieren Rechnungen

7.1 Generieren Rechnung aus Frachtverteilung

Aus der Frachtverteilung im Auftrag können Rechnungen automatisch generiert werden.

Die Kopfdaten des Rechnungsformulars werden, wie bei manueller Rechnungsschreibung, aus dem Auftragsstamm, dem Kundenstamm und den Parametern automatisch erstellt.

Auch die Rechnungspositionen werden aufgrund der Daten des Auftragsstammes, der Frachtverteilung und der Preismaske (Kost) automatisch generiert.

Wird mit Autoprovision gearbeitet, so wird diese je nach Parametereintrag ebenfalls berechnet.


Angezeigt werden die bereits geschriebenen Rechnungen und Lieferscheine zu der aktuellen Auftragsnummer.

Alle automatisch generierten Rechnungen können selbstverständlich manuell überarbeitet und ergänzt werden.

Der Ausdruck erfolgt über den Menüpunkt Rechnungen / Drucken.

7.2 Generieren Rechnung aus Lieferscheinen

7.2.1 Programmanwahl



Zunächst werden die Belege über das Belegdatum eingegrenzt. Es werden alle Lieferscheine für das Generieren einer Rechnung angeboten, die folgende Bedingungen erfüllen:

Bedingung	Prüfung	Erläuterung
Sperre in Lieferscheinkopf	= 0	
Belegdatum in Lieferscheinkopf	Laut Programmanwahl	
Lieferscheinverknüpfung	Nicht vorhanden	Es wird die Lieferscheinverknüpfung in der Rechnung geprüft.
KzRechnung in LS-Kopf	Nicht vorhanden	Es wurde aus dem Lieferschein noch keine Rechnung generiert
Umbuchungslieferschein	Umbuchungspositionen nicht vorhanden	
Zeilenarten A,M,<blank>	Vorhanden	

Lieferschein	Belegdatum	Adresse	Anschrift	Beleg	Positionen	Anzahl Umbuchung	Auftrag	Kunde	Anschrift
11317	13.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	6	0	10279 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11320	13.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	6	0	10280 test mge	2001 schmid-verlag	101
11321	13.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	3	0	10280 test mge	2001 schmid-verlag	101
11326	16.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	4	0	10284 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11327	16.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	4	0	10285 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11328	16.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	6	0	10285 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11329	16.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	5	0	10285 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11330	18.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	1	0	42042 Abruf	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11331	18.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L	1	0	42044 Abruf	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11332	27.08.2012	2000 comix software	0	L	6	0	42045 Abruf	2000 comix software	0
11333	27.08.2012	2000 comix software	0	L	7	0	42046 Abruf	2000 comix software	0

Spalte	Beschreibung
Lieferschein	Lieferschein-Nummer
Belegdatum	Lieferschein-Datum
Adresse / Anschrift	Adresse / Anschrift aus Lieferscheinkopf
Belegart	L Lieferschein SL Sammellieferschein
Positionen	Anzahl Lieferscheinpositionen
Anzahl Umbuchung	Anzahl Lieferscheinpositionen für Umbuchungslieferschein
Auftrag	Auftragsnummer und -bezeichnung
Kunde / Anschrift	Rechnungsanschrift aus Auftragsstamm

7.2.2 Bearbeitung

Markieren der Belege

Markieren F8

Alle Lieferscheine die in einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, werden markiert. Die ausgewählten Lieferscheine werden durch ein * gekennzeichnet.

Die Markierung kann auch über die gleiche Funktion wieder aufgehoben werden.

Tipp

Durch das Sortieren der Spalte „Kunde“ (=Rechnungsadresse aus Auftragsstamm) können Lieferungen für den gleichen Rechnungsempfänger zusammenhängen gelistet werden.

Lieferschein	Belegdatum	Adresse	Anschrift	Belege Positionen	Anzahl Umbuchung	Auftrag	Kunde	Anschrift
* 11317	13.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L 6	0	10279 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
* 11326	16.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L 4	0	10284 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
* 11327	16.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L 4	0	10285 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11328	16.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L 6	0	10285 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11329	16.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L 5	0	10285 test mge	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11330	18.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L 1	0	42042 Abruf	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11331	18.07.2012	2000 comix software	201 liefer comix softwar	L 1	0	42044 Abruf	2000 comix software	101 buchhaltung comix
11332	27.08.2012	2000 comix software	0	L 6	0	42045 Abruf	2000 comix software	0
11333	27.08.2012	2000 comix software	0	L 7	0	42046 Abruf	2000 comix software	0
11334	27.08.2012	2000 comix software	0	L 4	0	42047 Abruf	2000 comix software	0
11336	27.08.2012	2000 comix software	0	L 4	0	42049 Abruf	2000 comix software	0

Hinweis

Das Markieren von Lieferscheinen mit unterschiedlicher Rechnungsadresse (aus Auftragsstamm) ist grundsätzlich zulässig. Vor dem Generieren erfolgt in diesem Fall eine Hinweismeldung.



Nach der Hinweismeldung kann das Generieren abgebrochen werden. Das kehrt in die Auflistung der Lieferscheine zurück. Die Markierungen der Lieferscheine bleibt erhalten und können bei Bedarf überarbeitet werden.

Generieren

Gen Rechnung F9



NrKreis F8

Vergabe der Rechnungsnummer mit der Funktion „NrKreis F8“

Hinweis

Das Markieren von Lieferscheinen mit unterschiedlicher Lieferadresse (aus Lieferscheinkopf) und / oder Rechnungsadresse (aus Auftragsstamm) ist grundsätzlich zulässig. Nach dem Verlassen der Kundennummer und vor dem Generieren erfolgt in diesem Fall eine Hinweismeldung.



Das Generieren kann abgebrochen werden. Das System kehrt in die Auflistung der Lieferscheine zurück. Die Markierungen der Lieferscheine bleibt erhalten und können bei Bedarf überarbeitet werden.

Einzelrechnung

Wenn nur Einzellieferscheine **eines** Auftrags markiert sind, wird eine Einzelrechnung generiert.


In diesem Fall wird der Rechnungsempfänger aus dem Auftragsstamm in die Vorlaufmaske der Generierung übernommen. Der Rechnungsempfänger kann jedoch bei Bedarf geändert werden.

Sammelrechnung

Wenn ein Sammellieferschein oder Lieferscheine für mehrere Aufträge markiert sind, wird eine Sammelrechnung generiert.

In diesem Fall wird kein Debitor vorgeschlagen. Der Debitor muss manuell eingetragen werden.

Nach der Bestätigung der Vorlaufmaske wird die Rechnung bzw. Sammelrechnung generiert und das System öffnet die Rechnungsverwaltung mit dem generierten Beleg.




Der Beleg kann direkt mit der Funktion „X-Druck“ gedruckt oder bei Bedarf zunächst geändert und anschliessend gedruckt werden.

Wurde zu einem Lieferschein ein Beleg generiert bleibt dieser in der Auflistung der Lieferscheine stehen, kann jedoch nicht nochmals markiert werden.

Bei erneutem Aufruf der Lieferscheinelistung werden Belege, für die eine Rechnung generiert wurde nicht mehr gelistet. Diese Prüfung erfolgt über den Eintrag „Lieferscheinverknüpfung“ in der Rechnung.

Sperre



Durch diese Funktion wird die Sperre im Lieferschein auf den Wert 9999 gesetzt. Die Position kann nicht mehr markiert werden und wird somit nicht in die Generierung einbezogen.

Die Sperre kann nur im Programm „Lieferschein“ zurückgesetzt werden. Dadurch wird der Beleg erneut zur Generierung freigegeben.

Bei erneutem Aufruf der Lieferscheinelistung werden gesperrte Belege nicht mehr gelistet.

7.2.3 Hinweis zum Einsatz der Funktion

Die Ermittlung der „offenen Lieferscheine“ erfolgt in dieser Funktion **nicht** über die Prüfung „offene Menge = Menge geliefert – Menge berechnet“, sondern über die Verknüpfung einer Rechnung zu einem Lieferschein.

Diese Verknüpfung wird erzeugt durch

Aktion	Beschreibung
Manuellen Eintrag	Der Anwender kann bei der Rechnungserfassung mit der Funktion „LS-Verbindung“ eine Verknüpfung zu einem oder mehreren Lieferscheinen erzeugen.
Automatischen Eintrag	Die Programmfunktionen „Generieren Rechnung“ erzeugen die „LS-Verbindung“ automatisch. - Funktion „Generieren Rechnung“ in Lieferscheinerfassung - Programm „Generieren Rechnung aus Lieferschein“.

Wenn also die Funktion „Generieren Rechnung aus Lieferschein“ eingesetzt werden soll und bisher wurden die Rechnungen manuell erfasst (mit oder ohne Übernahme der „offenen Positionen“ mit der Funktion „Auf-Pos F12“) haben die bereits berechneten Lieferscheine **keine** Verknüpfungen zu einer Rechnung.

➔ Diese (bereits berechneten) Lieferscheine werden im Programm „Generieren Rechnung aus Lieferschein“ erneut zur Berechnung angeboten.

Um dies zu vermeiden, müssen die bereits abgerechneten Lieferscheine beim erstmaligen Einsatz des Programms „Generieren Rechnung aus Lieferschein“ gesperrt werden (siehe Funktion „Sperre“ oben).

8 Rechnung via Mail

8.1 Allgemein

Mit dieser Funktion kann ein Beleg für gekennzeichnete Kunden automatisiert per Mail versendet werden. Gleichzeitig kann ein Beleg für interne Zwecke (Finanzbuchhaltung, Ablage) erzeugt werden.

8.2 Einrichtung

Informationen zur Einrichtung der Funktion können Sie dem Workshop „Administration ALMENDRO“ (adm_Almendro) entnehmen.


8.3 Funktion

Die Rechnung wird wie im Standardablauf erfasst.

8.3.1 Druckausgabe „Rechnung via Mail = ja“

Die Rechnungsauswertungen mit Spezialmedium „RechnungMail“ werden mit der Option „PC-RechMail“ (=PrintClient mit Funktion „Rechnung via Mail“) angezeigt.

Die Rechnungsauswertungen ohne Spezialmedium „RechnungMail“ werden mit der Option „PC“ (=PrintClient) zur Auswahl angezeigt.



Nach der Auswahl einer Auswertung mit der Option „PC-RechMail“ wird ein pdf der Rechnung generiert und an die eMail-Ausgabe übergeben.

Dabei wird die in ALMENDRO eingetragene eMail-Version verwendet.

Im Beispiel dieses Workshops in die Option „ALMENDRO-Mail“ eingestellt.

Mail versenden - 779 - comix1

Angab Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster Rückwärts Vorwärts Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste Telefon Archiv

Nummer 36 gesendet comix1 senden

Adresse 2000 comix software fibu@comix.de

Anschrift 101 buchhaltung comix

Betreff Rechnung Nr. 12484

Bearbeiter 3 Gehrich

Anhänge

lfd.Nr	Filename	Belegart Arc	Belegnummer
1	File X:/files/email/0000000151.pdf		

Kopien

lfd.Nr	Adresse	Anschrift

Blindkopien

lfd.Nr	Adresse	Anschrift

Belege

Belegart	Belegnummer	Adresse
1 Rechnung	12484	2000 comix software

Text

Text

* Sehr geehrte Damen und Herren,

* bitte beachten Sie unser Schreiben im Anhang zu dieser E-Mail.

Gleichzeitig kann die Ausgabe auf dem Ausgabemedium für den „internen Beleg“ erfolgen. Das Ausgabemedium wird über die Angabe in der Umgebungsvariable CMX_RECHMAILD gesteuert. (Einrichtung siehe Workshop „Administration ALMENDRO“ (adm_Almendro)).

Im Beispiel dieses Workshops in die Option „Bildschirm“ eingestellt.

Rechnung (B-Text #35) - Genero Report Viewer

File View Help

1 / 2

Rechnung (B-Text #35)

COMIX Software GmbH

COMIX Software GmbH - Rudolf-Diesel-Straße 11 - 82205 Gilching

COMIX Software GmbH
Buchhaltung
Rudolf-Diesel-Str. 11
82205 Gilching

Rechnung

Rechnung	Datum	Kunde
12484	30.03.2016	2000

Unser Auftrag 42027 Valuedatum 30.03.2016 Lieferant 34675-2346


Unser Zeichen 1 Ihr Zeichen 1

Bestellknoten


8.3.2 Druckausgabe „Rechnung via Mail = nein“

Ablauf wie ohne Einsatz der Sonderfunktion „Rechnung via Mail“.

Die Rechnungsauswertungen werden mit der Option „PC“ (=PrintClient) zur Auswahl angezeigt.



Nach der Auswahl erscheint der Auswahldialog der Ausgabemedien.



Ausgabe auf dem gewählten Ausgabemedium.


9 Beleg-Status ändern

Mit diesem Dienstprogramm kann der Status eines Belegs (Lieferschein, Sammellieferschein) verändert werden.

- Der Status 4 (Buch) kann mit **F8** auf Status 1 (bearbeitet) getauscht werden.
- Der Status 1/2/3 (erfasst/gedruckt) kann auf Status 4 (Buch) getauscht werden.

Für bereits umgebuchte Belege kann der Status nicht verändert werden.

10 Integration Finanzbuchhaltung



An Finanzbuchhaltungen können die Werte aus dem Rechnungsausgangsbuch übergeben werden. Zu den unterstützten Finanzbuchhaltungen gehören z.B.:

1. CSS
2. Datev NESY, DSSW, DESY
3. Carat
4. SAP
5. Triton
6. Jet

In Abhängigkeit von der eingesetzten Finanzbuchhaltung müssen verschiedene Restriktionen erfüllt/beachtet werden. Diese gehen aus der Dokumentation der entsprechenden Finanzbuchhaltung hervor.

Der Aufbau der Übergabedateien ist abhängig von der Finanzbuchhaltung und/oder den Parametereinstellungen der Finanzbuchhaltung.

An eine Finanzbuchhaltung können nur Belege übergeben werden, die den Status "Ausgangsbuch" haben und noch nicht übergeben wurden. Muss eine Übergabe wiederholt werden, kann hierfür ein Sicherungsfile von ALMENDRO verwendet werden, oder die Belege werden über das Dienstprogramm "Beleg-Status ändern" für eine erneute Übergabe freigegeben.

Wenn das System für die angewählte Periode Belege findet, die noch offen und somit noch nicht im endgültigen Ausgangsbuch sind, wird der Anwender in einer Meldung gefragt, ob die Übergabe der Belege trotzdem gestartet werden soll (*Meldung ab Version 10.2*).



11 Statistik

11.1 Rechnungsausgang

The screenshot shows a software window titled 'Ausgangsbuch - 778 - comixr1'. It features a menu bar with options: 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and navigation. The main area contains a search filter form with the following fields and values:

von Belegnummer	0	bis Belegnummer	99999999
von Kunde	0	bis Kunde	99999999
von Anschrift	0	bis Anschrift	99999999
von Belegdatum	31.12.1899	bis Belegdatum	28.04.2005
von Versandart	0	bis Versandart	9999
von Bearbeiter	0	bis Bearbeiter	9999
von Sperre	0	bis Sperre	0
von FiBu-Datum	31.12.1899	bis FiBu-Datum	28.04.2005


At the bottom right of the form area, there is a button labeled 'OVR' with a small icon.

Sollen Rechnungen und Gutschriften in eine Finanzbuchhaltung überführt werden, ist es unbedingt notwendig ein **endgültiges** Rechnungsausgangsbuch zu erstellen, um den Formularen (Rechnung, Gutschrift, Sammelrechnung) den Status 4 zuzuweisen.

Wird der Ausdruck des Ausgangsbuches nicht benötigt, kann man ihn entweder auf das Medium Platte abstellen oder eine Auswertung mit dem Kennzeichen „Ausdruck unterdrücken“ erstellen, die dann nur das Setzen des Status übernimmt.

Die Möglichkeit, schon beim Rechnungs- bzw. Gutschriftsdruck den Status 4 setzen zu lassen, sollte nicht genutzt werden, da in diesem Fall keinerlei Änderungen mehr in den Formularen durchgeführt werden können.

Die Ausgabe über das Medium Vorschau verändert nicht den Status der Belege.



Als Auswertungen können verschieden Listen zur Verfügung gestellt werden, die für unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Zum Beispiel:

vorläufiges Rechnungsausgangsbuch:

enthält alle Belege mit Status "gedruckt" und verändert diesen Status nicht

endgültiges Rechnungsausgangsbuch:

enthält alle Belege mit Status "gedruckt" und setzt den Status "Ausgangsbuch"

Statistik Rechnungsausgangsbuch:

enthält alle Belege (Status ist unabhängig) und verändert diesen Status auch nicht

11.2 Rechnungspositionen



Zur Selektion der gewünschten Rechnungs- und Gutschriftspositionen stehen Suchfunktionen zur Verfügung.

11.3 Statistik Rechnungsausgang

The screenshot shows a software window titled "Statistik RG-Ausgang - 778 - comixr1". It features a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and navigation. The main area is divided into sections for data entry:

- Beleg:** Includes fields for Nummer, Datum, Kunde, Anschrift, Versandart, Status, and Sperr.
- Auftrag:** Includes fields for Nummer, Bezeichnung, Kundengruppe, and Kunde.
- Neuanlage:** A list of checkboxes for various order types: Änderung, Produktionsstart, Festlegung Sollwerte, Fertigmeldung Auftrag, and Fertigmeldung Produktion.
- Anzahl Rechnungen:** Fields for Anzahl Rechnungen, Anzahl Gutschriften, and Anzahl Lieferscheine.
- Bearbeiter:** A list of dropdown menus for selecting staff: Bearbeiter, Branche, Vertreter/Agentur, Verkaufsgebiet, Produktgruppe, Produktionsart, Bearbeiter-2, and Bearbeiter-3.
- Status:** Fields for Status Soll, Status Ist, and Angebotsstatus.
- Statistik:** Fields for Statistik-1 through Statistik-4, each with a dropdown menu for selection.

Bei den Kostenträgerstatistiken werden Umsätze immer der Periode (z.B. Monat) zugewiesen, in welcher der jeweilige Auftrag fertig gemeldet wurde. Über diese Rechnungsstatistik werden Teilrechnungen auf die Buchungsperioden (Belegdatum) verteilt ausgegeben.

The screenshot shows a software window titled "Statistik RG-Ausgang - 778 - com...". It features a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and navigation. The main area shows a sorting menu with the following options:

- Sortierung-1: [Dropdown menu]
- Sortierung-2: [Dropdown menu]

The dropdown menu for Sortierung-2 is open, showing the following options: Kunde Beleg, Belegdatum, Fertigmeldedatum, and Vertreter.

Über ein weiteres Fenster kann eine ein- oder zweistufige Sortierung vorgenommen werden.

11.4 Statistik Rechnungsausgang 2 Perioden

Grundsätzlich stehen die gleichen Möglichkeiten wie bei den normalen Rechnungsausgangsstatistiken (1 Periode) zur Verfügung. Hier werden jedoch die Daten der 2 Perioden gegenübergestellt.

11.5 Statistik Rechnungsartikel

Statistik Rechnungsartikel - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Beleg

von Nummer		bis	Nummer	99999999
von Datum	31.12.1899	bis	Datum	28.04.2005

Kunde

von Kunde		bis	Kunde	99999999
von Kundengruppe		bis	Kundengruppe	9999
von Statistik-3		bis	Statistik-3	9999
von Statistik-4		bis	Statistik-4	9999

Artikel

von Artikel		bis	Artikel	zzzzzzzzzzzzzz
von Materialgruppe I		bis	Materialgruppe I	9999
von Materialgruppe E		bis	Materialgruppe E	9999
von Materialgruppe DSD		bis	Materialgruppe DSD	9999

Auftrag

von Auftrag		bis	Auftrag	99999999
von Verkaufsgebiet		bis	Verkaufsgebiet	9999
von Bearbeiter		bis	Bearbeiter	9999
von Statistik-1 (aus Adresse überschreibbar)		bis	Statistik-1 (aus Adresse überschreibbar)	9999
von Statistik-2 (aus Adresse überschreibbar)		bis	Statistik-2 (aus Adresse überschreibbar)	9999

12 Intrastat

12.1 Stammdaten

Über Parameter kann die Intrastat Funktion eingestellt werden.

ALMENDRO bietet damit die Möglichkeit, im Materialstamm Intrastat Schlüssel und Intrastat Herkunft zu führen.

12.2 Erfassung Werte in der Rechnung

Bei Rechnungen für Kunden aus dem EU-Ausland können in einem separaten Fenster nach Speichern des Belegs Rechnungswert, statistischer Wert und das Gewicht für jede Intrastat-Position erfasst werden.

Die Intrastat-Positionen werden aus den Werten der Stammdaten der Artikel im Rechnungsbeleg nach Intrastat-Schlüssel und Herkunftsland zusammengefasst.

Intrastat	Herkunft	Transport	Rechnungswert	stat.Wert	Gewicht kg	Rechnungswert	Gewicht kg	
23	PETetiketten 72xx	AT	Test Transport 4711	500,00	50,00	50,00	1.200,00	150,00

Im Rechnungsbeleg können diese Werte ausgegeben werden.

Testkunde
Musterstraße 4711
01001 Dresden

Rechnung

Nummer	Datum	Kunde
55696	18.12.2014	908360 /0
Auftrags-Nr.	Lieferanten-Nr.	Ihre Bestell-Nr.
53763		
ZM:	800	
Berater:	Test	
Telefon-Nr.:		
Mobil:		
Telefax-Nr.:		
E-Mail:		
Bearbeiter:		
USt.-ID-Nr.:		
Steuer-Nr.:		

Lieferschein-Nr.		Leistungsdatum		Leistungsempfänger		Lieferbedingung Frei Haus (CIP)		
Pos. Berechnung				Einzelpreis		PE		Gesamtpreis
1	10.000 Etk	Testartikel Artikel-Nr.: 4711001 S+P Kontierung: 440020		120,00		1000	EUR	1.200,00
Nettobetrag							EUR	1.200,00
MWSt		19,00 % von EUR		1.200,00			EUR	228,00
Rechnungsendbetrag							EUR	1.428,00


Zahlungsbedingung: 30 Tage nach Rechnungsdatum, netto
ohne Abzug bis zum 17.01.2015

Bitte beachten Sie, dass unberechtigter Skontoabzug nachgefordert wird.
einige Informationen für Ihre INTRA-Handelsstatistik:

stat. Warennummer: 39206900
Ursprungsland: Österreich
Netto-Gewicht: 50 kg
Rechnungswert: 500 EUR
stat. Wert: 500 EUR
Versand mit: LKW

12.3 Intrastat-Auswertung

Über ein spezielles Programm können die Intrastat-Werte in einer Liste ausgegeben werden, zusammengefasst nach Intrastat-Schlüssel, LKZ Adresse und LKZ Herkunftsland.



COMIX 10.2		Firma 65 s+p samson		Intrastat			
				von Datum	01.01.2000	bis Datum	19.10.2023
Intrastat Rechnung							
Intrastat Schlüssel	LKZ Herkunft	LKZ Adresse	Transport	Netto	Netto+Fracht	Gewicht(kg)	
37079020 Toner	DE	AT	1 Test Transport 4711	3.650,00	4.150,00	25.000,00	
37079020 Toner	FI	IT	1 Test Transport 4711	1.001,00	1.002,00	1.003,00	
37079020 Toner	FR	PL	2 Test Transport 4712	1.700,00	1.700,00	1.000,00	
39199000 Selbstklebeetiketten	AT	AT	1 Test Transport 4711	100,00	150,00	25.000,00	
39199000 Selbstklebeetiketten	AT	IT	2 Test Transport 4712	2.001,00	2.002,00	2.003,00	
39199000 Selbstklebeetiketten	DE	IT	1 Test Transport 4711	101.927,00	99.623,00	3.825,00	
39199000 Selbstklebeetiketten	FI	IT	1 Test Transport 4711	3.001,00	3.002,00	3.003,00	
39199000 Selbstklebeetiketten	DE	PT	1 Test Transport 4711	729,00	710,00	19,00	
39204910 PVC 70xx	DE	PL	1 Test Transport 4711	7.786,00	6.857,00	590,00	
39206900 PETetiketten 72xx	AT	PL	2 Test Transport 4712	360,00	360,00	450,00	
39209921 Polyimid 73xx	DE	AT	1 Test Transport 4711	14.035,00	14.005,00	27,00	
72202049 Metalletiketten	DE	PL	1 Test Transport 4711	270,00	270,00	400,00	
84433210 Drucker	US	FR	1 Test Transport 4711	5.634,00	5.580,00	45,00	
84439990 Ersatzteile für Drucker (mei	CN	FR	1 Test Transport 4711	129,00	100,00	29,00	
Intrastat Material							
Intrastat Schlüssel	LKZ Herkunft	LKZ Adresse	Transport	Netto	Netto+Fracht	Gewicht(kg)	
39199000 Selbstklebeetiketten	BI	AT	0	12.000,00	12.000,00	1.000.000,00	
39199000 Selbstklebeetiketten	AT	DE	0	44.967,00	44.967,00	3.910.000,00	
58071090 Textiletiketten	BE	AT	0	120.000,00	120.000,00	0,00	
84439990 Ersatzteile für Drucker (mei	FI	DE	0	84.000,00	84.000,00	7.000.000,00	
84439990 Ersatzteile für Drucker (mei	IT	DE	0	72.000,00	72.000,00	6.000.000,00	
94032080 Metallmöbel	DE	DE	0	10.000,00	10.000,00	0,00	
96121010 TT-Folien	DE	DE	0	10.000,00	10.000,00	0,00	