


ALMENDRO-WORKSHOP

Schnittstellen x-Rechnung



1	Vorwort	3
2	Allgemeines	4
3	Stammdaten	5
3.1	Mandantenstamm	5
3.1.1	Bankdaten	5
3.1.2	Kontaktdaten	6
3.2	Anschriften	8
3.2.1	Bankdaten	8
3.2.2	Kontaktdaten	9
3.2.3	Leitweg-ID	9
3.2.4	Kennzeichen XRechnung	11
4	Erzeugung der Datei	12
4.1	Baustein in Auswertung	12
4.1.1	Optionen des Bausteins	12
4.1.2	Schnittstellendatei	12
4.2	Weiterverarbeitung mit Skript	13
4.2.1	Allgemein	13
4.2.2	Option „xml erzeugen (XRechnung)	15
4.2.3	Option „xml erzeugen (XRechnung) + eMail-Anhang	15
5	Übertragung zum Käufer	16
5.1	Allgemein	16
5.2	eMail	16
5.3	Käufer-Portal	17

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemeines

Mit Programmstand ab 24.11.2023 steht das Modul „XRechnung“ zur Verfügung.

Mit diesem Modul kann aus den Daten von Rechnung, Sammelrechnung und Gutschrift ein xml-File nach XRechnung-Standard für das Hochladen auf die einschlägigen Portale der öffentlichen Verwaltungen erzeugt werden.

Das Modul muss von ALMENDRO freigeschaltet werden.

3 Stammdaten

3.1 Mandantenstamm

3.1.1 Bankdaten

Im Stammdaten des Verkäufers (=ALMENDRO-Mandant) werden folgende Daten des Verkäufers für den Zahlungseingang eingetragen.

Feld	Kommentar
Konto-Nr	Optional Diese Angabe werden nicht in die Schnittstellendatei übergeben.
BLZ	Optional Diese Angaben werden nicht in die Schnittstellendatei übergeben.
IBAN	Mussfeld Ohne diese Angabe wird die Schnittstellendatei nicht erzeugt.
Swift/BIC	Optional Diese Angabe wird informativ in die Schnittstellendatei übergeben.
Kontoinhaber	Optional Diese Angabe wird informativ in die Schnittstellendatei übergeben.

The screenshot shows the 'Bankdaten' (Bank Data) section of the ALMENDRO software. The main window displays company details for 'COMIX Demo GmbH' with address 'Ludwig-Thoma-Str. 1, 82205 Gilching'. A secondary window, titled 'Bankverbindung', is open, showing fields for 'Konto-Nr', 'BLZ' (0), 'IBAN' (DE70760100850133368853), 'Swift/BIC' (PBNKDEFF), and 'Kontoinhaber' (COMIX Software GmbH). The 'IBAN' field is highlighted in yellow.

3.1.2 Kontaktdaten

Zusätzlich werden Kontaktdaten des Verkäufers benötigt.

Diese werden aus einem speziell dafür vorgesehenen Textbaustein gelesen.

Feld	Kommentar
Textwahl	20
Texttyp	912(XRechnung)
Sprachcode	1
Nummer	Schlüssel laut Par-2 im Auswertungsbaustein <pre> Parameter 1 = Version 0=Standard 2 = SellerContact 0 = Bearbeiter aus RG-Stamm 11 = Bearbeiter-1 aus Auf-Stamm 12 = Bearbeiter-2 aus Auf-Stamm 13 = Bearbeiter-3 aus Auf-Stamm 14 = Vertreter aus Auf-Stamm </pre>
Textzeilen	Die Daten müssen in den dafür vorgesehenen Textzeilen eingetragen werden. Dabei sind die ungeraden Zeilen 1/3/5/7 Hilfszeilen zur Dokumentation der zu erfassenden Daten. In den geraden Zeilen 2/4//8 werden eigentlichen Daten eingetragen, die in die Schnittstelle übergeben. Name, Telefon und eMail sind Mussfelder. Werden diese Daten nicht gefunden wird die Schnittstellendatei nicht erzeugt. Die Abteilung wird informativ in die Schnittstelle übergeben und ist optional.

*** cmx1 *** Textbausteine - 779 - comix1

ungeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lös

Textwahl 20 Daten aus Zeilen

Texttyp 912 XRechnung

Sprachcode 1 Deutsch

Nummer 3 nicht gesperrt (0)

Bezeichnung X-Rechnung

```

L.....
* ##01 SellerTradeParty_DefinedTradeContact_PersonName (Mussfeld)
* Matthias Gehrlich
* ##03 SellerTradeParty_DefinedTradeContact_DepartmentName
* Invoicing
* ##05 SellerTradeParty_DefinedTradeContact_Telephon (Mussfeld)
* 00400810577860
* ##07 SellerTradeParty_DefinedTradeContact_eMail (Mussfeld)
* invoicing@comix.de

```

Kundenindividuell

Abweichend vom COMX-Standard können die Bearbeiterdaten aus der Angabe eines anderen Schlüssels gelesen werden.

3.2 Anschriften

3.2.1 Bankdaten

Im Adressenstamm des Käufers (Debitor) werden folgende Daten eingetragen:

Feld	Kommentar
Konto-Nr	Optional Diese Angabe werden nicht in die Schnittstellendatei übergeben.
BLZ	Optional Diese Angaben werden nicht in die Schnittstellendatei übergeben.
IBAN	Optional bei Belegart „Rechnung“ Mussfeld bei Belegart „Gutschrift“ Ohne diese Angabe wird die Schnittstellendatei nicht erzeugt.
Swift/BIC	Optional Diese Angabe wird informativ in die Schnittstellendatei übergeben.
Kontoinhaber	Optional Diese Angabe wird informativ in die Schnittstellendatei übergeben.

*** cmx1 *** Adressen - 779 - comixg1

geb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Serv

Stamm Fibu Briefe Prov Anschriften Vers

Adresse 2000

Anschrift 0 Kunde (1)

Bezeichnung comix software

Anschrift Zusatz Indiv Kalk

Anschrift

Vorname

Nachname

Titel

Firma 1 COMIX Software GmbH

Firma 2 NL Gilching

*** cmx1 *** Adressen - 779 - comixg1 * #2000

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn

Bankverbindung

Konto-Nr 133368854

BLZ 76010085 Postbank Nürnberg

IBAN DE70760100850133368854

Swift/BIC PBKDEFF

Kontoinhaber COMIX-Kunde

Kreditlimit

Kreditlimit n

3.2.2 Kontaktdaten

Zusätzlich werden Kontaktdaten des Käufers aus dem Anschriftenstamm des Belegs gelesen.

Die Kontaktdaten sind optional und werden informativ in die Schnittstelle übergeben.

3.2.3 Leitweg-ID

Nach Freischaltung des Moduls steht in den Stammdaten der Adressen das Feld „Leitweg-ID“ zur Verfügung.

Durch die Angabe in der Anschrift, kann die Leitweg-ID bei der gleichen Adresse (=Debitor) unterschiedlich vergeben werden.

**Der Eintrag der Leitweg-ID ist zwingend erforderlich.
Ohne diese Angabe wird die Schnittstellendatei nicht erzeugt.**

*** cmx1 *** Adressen - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Adresse 2000 Neuanlage 20.04.1993
 Anschrift 0 Kunde (1) Änderung 13.12.2023 comixg1
 Bezeichnung comix software nicht gesperrt (0) (0)

Anschrift Zusatz Indiv Kalk

Anschrift
 Vorname
 Nachname Nachname
 Titel
 Firma 1 COMIX Software GmbH
 Firma 2 NL Gilching
 Firma 3 Branchensoftware / Printmedien
 Firma 4
 Firma 5
 Straße Rudolf-Diesel-Str. 11
 Ort DE 82205 Gilching
 km/Zone 250 A

Anrede 3 Damen und Herren ...
 Funktion 90 Hauptanschrift

Kommunikation
 Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29
 Handy
 E-Mail d1ac3c16-476e-4a2d-a3a5-8a9785b5628a@out.ozg.bdr-eservices.de
 Telefon privat Telefax privat
 E-Mail privat mge@comix.de
 Zusatzinfo COMIX Berater
 Homepage www.comix.de
 Leitweg-ID 992-90009-96
 Kontakt 91 Internet

xml erzeugen (XRechnung) + eMail-Anhang (101)
 ohne Erzeugen xml-Datein (0)
 xml erzeugen (XRechnung) (1)
 xml erzeugen (XRechnung) + eMail-Anhang (101)

Was ist die Leitweg-ID?



Mit der Leitweg-ID wird ein Rechnungsempfänger eindeutig identifiziert und ist adressierbar. Mit dieser Nummer können also die Zentralen Rechnungseingangsplattformen des Bundes und alle angehängten und zertifizierten Systeme erkennen, an wen die Rechnung eigentliche gehen soll.

Ihr müsst die Leitweg-ID in eurer XRechnung im Feld "Käuferreferenz" (BT-10) angeben. Sie ist Pflichtangabe auf jeder E-Rechnung.

Grundsätzlich beinhaltet die Leitweg-ID drei Bestandteile:

- Grobadressierung,
- Feinadressierung und
- Prüfziffern.

Hier ein Schaubild, dass den Aufbau der Nummer erklärt:



Das Element 1 der Leitweg-ID stellt die Kennzahl des Bundeslandes bzw. des Bundes dar:

- 01 Schleswig-Holstein
- 02 Hamburg
- 03 Niedersachsen
- 04 Bremen
- 05 Nordrhein-Westfalen
- 06 Hessen
- 07 Rheinland-Pfalz
- 08 Baden-Württemberg
- 09 Bayern
- 10 Saarland
- 11 Berlin
- 12 Brandenburg
- 13 Mecklenburg-Vorpommern
- 14 Sachsen
- 15 Sachsen-Anhalt
- 16 Thüringen
- 99 Bund
 - 991 – unmittelbaren Bundesverwaltung oder ein Verfassungsorgan und empfängt elektronische Rechnungen über die ZRE.
 - 992 – mittelbare Bundesverwaltung oder Bundesland und empfängt elektronische Rechnungen über die OZG-RE.
 - 993 – mittelbare Bundesverwaltung und empfängt über eine eigene Lösung (weder ZRE noch OZG-RE) elektronische Rechnungen.

Leitweg-ID und XRechnung

Die Leitweg-ID wird im Standard XRechnung im Feld "Käuferreferenz" (BT-10 Buyer Reference) angegeben und muss als Pflichtangabe auf jeder E-Rechnung übermittelt werden.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <ubl:Invoice xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
3   xmlns:cac="
4     "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
5     xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
6   <cbc:CustomizationID>
7     urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.2
8   </cbc:CustomizationID>
9   <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
10  <cbc:ID>21-8276</cbc:ID>
11  <cbc:IssueDate>2021-04-26</cbc:IssueDate>
12  <cbc:DueDate>2021-05-26</cbc:DueDate>
13  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
14  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
15  <cbc:BuyerReference>991-08222-12</cbc:BuyerReference>
16  <cac:InvoicePeriod>
17    <cbc:StartDate>2020-10-13</cbc:StartDate>
18    <cbc:EndDate>2021-04-06</cbc:EndDate>
19  </cac:InvoicePeriod>
20  <cac:OrderReference>
21  </cac:OrderReference>
22  <cac:AdditionalDocumentReference>
23  </cac:AdditionalDocumentReference>
24  <cac:AccountingSupplierParty>
25  </cac:AccountingSupplierParty>
26  <cac:AccountingCustomerParty>
27  </cac:AccountingCustomerParty>
28  <cac:Party>
29    <cbc:EndpointID schemeID="0204">991-08222-12</cbc:EndpointID>
30    <cac:PostalAddress>
31      <cbc:StreetName>Teichstrasse 25</cbc:StreetName>
32      <cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>
33      <cbc:CityName>Bonn</cbc:CityName>
34      <cbc:PostalZone>53123</cbc:PostalZone>
35    </cac:PostalAddress>
36    <cac:AddressLine>
37      <cbc:Line>Bundesamt für Bauwesen</cbc:Line>
38    </cac:AddressLine>
39  </cac:Party>
40 </ubl:Invoice>

```

3.2.4 Kennzeichen XRechnung

Option	Funktion
Ohne Erzeugen xml-Dateien	xml-Datei wird nicht erzeugt.
xml erzeugen (XRechnung)	xml-Datei wird erzeugt und mit Skript „cmxz_xrech_xml.bat“ verarbeitet. siehe Kapitel „Erzeugung der Datei“
xml erzeugen (XRechnung) + eMail-Anhang xml-Rechnung	xml-Datei wird erzeugt und mit Skript „cmxz_xrech_xml.bat“ verarbeitet. Bei Ausgabe mit Medientyp „pdf+Mail“ wird an die ALMENDRO-Mail an Stelle des Files <Belegname>.pdf das File <Belegname>.xml angehängt.
Xml erzeugen (XRechnung) + eMail-Anhang xml-Rechnung + eMail-Anhang pdf-Rechnung	xml-Datei wird erzeugt und mit Skript „cmxz_xrech_xml.bat“ verarbeitet. Bei Ausgabe mit Medientyp „pdf+Mail“ werden an die ALMENDRO-Mail die Files <Belegname>.xml und <Belegname>.pdf angehängt.

4 Erzeugung der Datei

4.1 Baustein in Auswertung

Die Schnittstellendatei wird durch einen Baustein im Formulargenerator erzeugt.

4.1.1 Optionen des Bausteins

Version

```
1 = Version
0=Standard
```

SellerContact

```
2 = SellerContact
0 = Bearbeiter aus RG-Stamm
11 = Bearbeiter-1 aus Auf-Stamm
12 = Bearbeiter-2 aus Auf-Stamm
13 = Bearbeiter-3 aus Auf-Stamm
14 = Vertreter aus Auf-Stamm
```

4.1.2 Schnittstellendatei

Durch den Eintrag des Bausteins 173(XRechnung xml-Datei) im Auswertungsprogramm Rechnung/Sammelrechnung/Gutschrift wird automatisch aus den Daten des Belegs eine xml-Datei erzeugt.

Die Erzeugung erfolgt nur beim Erstdruck nach Neuanlage oder Änderung eines Belegs, **nicht** jedoch beim Wiederholdruck.

Vorhandene Schnittstellendateien mit gleichem Namen werden überschrieben (z.B. durch Ausdruck nach Änderung)

Feld	Beschreibung	Beispiel
Dateiname	xrech-MMMM-BB-NNNNNNNN	xrech-0779-RG-00012345
Verzeichnis	Die Datei wird zur Sicherung immer zunächst im Verzeichnis \$CMXDIR/cmx_xrech abgestellt.	/usr/Almendro/cmx_xrech

4.2 Weiterverarbeitung mit Skript

4.2.1 Allgemein

Die erzeugte xml-Datei kann durch das Skript **cmxz_xrech_xml.bat**, das direkt im Anschluss an das Abstellen der Datei im Verzeichnis `$CMXDIR/cmx_xrech` aufgerufen wird weiter verarbeitet werden.

Typischerweise wird die Datei in ein weiteres Verzeichnis kopiert und dabei bei Bedarf umbenannt (siehe dazu auch Info unten in diesem Kapitel).

Beispiel für ein angepasstes Skript.

- ➔ Setzen Schreibberechtigung des Originalfiles mit Sonderfunktion `cmxz_root_file`
- ➔ Kopie mit Umbenennung nach `$CMXDIR/cmx_share/pfiles/email/<Belegart>-<Belegnummer>.xml`
- ➔ Setzen Schreibberechtigungen mit Sonderfunktion `cmxz_root_file`

```
#!/bin/sh
#
# cmxz_xrech_xml.bat
#
# Skript zum Verschieben von Files mit Ausgangsrechnungen
# Parameter:
# $1 = Dateiname
#       xrech-MMMM-BB-NNNNNNNN.xml
#       (M = Mandantenummer 4-stellig mit führenden Nullen)
#       (B = RG(Rechnung, Sammelrechnung), GS(Gutschrift))
#       (N = Belegnummer 8-stellig mit führenden Nullen)
# $2 = MandantNr      (4-stellig mit führenden Nullen)
# $3 = BelegartChar   (2-stellig)
# $4 = BelegNr        (8-stellig mit führenden Nullen)
# $5 = Leitweg-ID
# $6 = MandantNr      (ohne führenden Nullen)
# $7 = BelegartNum     (1(Rechnung), 2(Sammelrechnung), 3(Gutschrift))
#
# Verzeichnis: $CMXDIR/cmx_xrech
# -----
#echo cmxz_xrech_xml.bat
#echo 1-Dateiname      : $1
#echo 2-MandantNr      : $2
#echo 3-BelegartChar   : $3
#echo 4-BelegNr        : $4
#echo 5-Leitweg-ID     : $5
#echo 6-MandantNr      : $6
#echo 7-BelegartNum    : $7
#ls -lisa $CMXDIR/cmx_xrech/$1
#
# Zugriffsberechtigungen für Originalfile setzen -----
fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_root_file.42r $CMXDIR/cmx_xrech/$1
#
# Datei für Versand -----
cp $CMXDIR/cmx_xrech/$1 $CMXDIR/cmx_share/pfiles/email/$3-$4.xml
fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_root_file.42r $CMXDIR/cmx_share/pfiles/email/$3-$4.xml
~
"cmxz_xrech_xml.bat" 36 lines, 1316 bytes
```

Hinweis zu den Parametern des Skripts

```
# $1 = Dateiname
#       xrech-MMMM-BB-NNNNNNNN.xml
#       (M = Mandantenummer 4-stellig mit führenden Nullen)
#       (B = RG(Rechnung,Sammelrechnung), GS(Gutschrift))
#       (N = Belegnummer 8-stellig mit führenden Nullen)
# $2 = MandantNr      (4-stellig mit führenden Nullen)
# $3 = BelegartChar   (2-stellig)
# $4 = BelegNr        (8-stellig mit führenden Nullen)
# $5 = Leitweg-ID
# $6 = MandantNr      (ohne führenden Nullen)
# $7 = BelegartNum     (1(Rechnung), 2(Sammelrechnung), 3(Gutschrift))
```

Das Skript bringt die oben beschriebenen Parameter mit.

Dadurch kann z.B. der Original-Filename in Parameter \$1 nach Bedarf umbenannt und/oder das File in weitere Verzeichnisse kopiert werden.

Verzeichnisse, in die die Datei kopiert werden soll müssen zuvor einmalig manuell angelegt werden. Bitte beachten Sie dabei das Setzen der Schreibberechtigung.

Hinweis

Bitte vermeiden Sie das moven der Datei aus dem Verzeichnis \$CMXDIR/cmx_xrech, da sonst die Sicherungskopie verloren geht.

Im ALMENDRO-Share-Verzeichnis abgestellt Datei.

> dev01-share (\\10.0.0.10) (Y:) > pfiles > email

Name	Änderungsdatum
 RG-00012521.pdf	13.12.2023 18:41
 RG-00012521.xml	13.12.2023 18:41

Protokoll

Die Erzeugung des Files wird im „Terminalfenster“ protokolliert.

```
XRechnung Mandant: 779 Beleg: 00012521 /Start
XRechnung Mandant: 779 Beleg: 00012521 /File: xrech-0779-RG00012521.xml wurde generiert
XRechnung Mandant: 779 Beleg: 00012521 /Ende
```

Wenn die Datei nicht generiert werden kann, wird die Fehlerursache ebenfalls protokolliert.

4.2.2 Option „xml erzeugen (XRechnung)

Bei dieser Option kann die Datei durch das Skript „cmxz_xrech_xml.bat“ beliebig benannt und in ein beliebiges Verzeichnis kopiert werden.

4.2.3 Option „xml erzeugen (XRechnung) + eMail-Anhang

Bei dieser Option muss die Datei wie folgt durch das Skript „cmxz_xrech_xml.bat“ verarbeitet werden.

Feld	Beschreibung	Beispiel
Verzeichnis	wie in Umgebungsvariable CMXDIR_MAILOUT_LNX angegeben.	CMXDIR_MAILOUT_LNX /usr/comix/cmx_share/pfiles/email
Dateiname	Gleicher Dateiname wie das durch das Medium „pdf-email“ erzeugte pdf-File, jedoch mit dem Dateianhang „xml“ anstatt „pdf“.	 RG-00012521.pdf  RG-00012521.xml

5 Übertragung zum Käufer

5.1 Allgemein

Für die Übertragung zum Käufer können unterschiedliche Methoden genutzt werden.

5.2 eMail

Übertragung als eMail-Anhang an eine vom Rechnungsempfänger bekannt gegebene eMail-Adresse.

5.3 Käufer-Portal

Die öffentlichen Verwaltungen bieten die Möglichkeit, die xml-Schnittstellendatei über spezielle Portal hochzuladen.

Dazu ist eine einmalige Anmeldung des Verkäufers bei Portal erforderlich.

Die Portale bieten meist auch die Möglichkeit zur Prüfung von Schnittstellendateien.

Beispiel „Testportal Bund“

Wir haben dieses reine Testportal zur Prüfung der von uns erzeugten Dateien genutzt.

bund.de | Zentrale Rechnungsein x +

https://ref.xrechnung.bund.de/ref/authenticate.do

bund.de | Zentrale Rechnungsein x +

https://ref.xrechnung.bund.de/ref/authenticate.do

REFERENZ

bund.de
Verwaltung digital

Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE)

ⓘ Dies ist nur die Referenzumgebung der ZRE für E-Rechnungen. Hier eingereichte E-Rechnungen werden nicht verarbeitet und daher auch nicht bezahlt.

Herzlich willkommen auf den Seiten der Zentralen Rechnungseingangsplattform des Bundes. Die E-Rechnungsplattform bietet Ihnen die Möglichkeit, E-Rechnungen per Webformular zu erstellen, bereits erstellte E-Rechnungen einzureichen oder den Bearbeitungsstand Ihrer eingereichten E-Rechnungen einzusehen.

Für weitere Informationen oder bei Problemen nutzen Sie bitte die "Hilfe".

Es werden Rechnungen für Leitweg-IDs beginnend mit "991-..." akzeptiert.

Benutzername

Passwort


Anmelden

[Startseite](#) [Rechnungsjournal einsehen](#) [Rechnung einreichen](#) [Rechnung erfassen](#) [Rechnungseingabe fortsetz](#)

Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE)

Hier können Sie eine vorhandene Rechnung einreichen.


Bitte wählen Sie eine Rechnungsdatei (nur XML).



Datei direkt aus gemountetem ALMENDRO-Laufwerk im Windows-Explorer ins Portal gezogen.

Im ALMENDRO-Share-Verzeichnis abgestellt Datei.

dev01-share (\\10.0.0.10) (Y:) > fibu > m779 > xrech



Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE)

Hier können Sie eine vorhandene Rechnung einreichen.

Ausgewählte Rechnung

xrech-0779-RG00012521.xml

> Rechnungsdatei
entfernen

Rechnung überprüfen

Rechnung einreichen