


ALMENDRO-WORKSHOP

MAWI

Papinet



1	Vorwort	3
2	Stammdaten	4
2.1	Umgebungsvariable	4
2.2	Lieferant	5
2.3	Länderkennzeichen	6
2.4	Mengeneinheiten	6
3	Bestellung	7
3.1	Maske	7
3.2	Bearbeitungsrestriktionen	7
3.3	Papinet-Elemente	8
3.4	Script	10
4	Auftragsbestätigung	11
4.1	Allgemeines	11
4.2	Datenübernahme	11
4.2.1	Cronjob	11
4.2.2	Script	12
4.3	Maske	13
4.3.1	Vergleich der Daten	14
4.3.1.1	Kopfdaten	14
4.3.1.2	Lieferung	15
4.3.1.3	Material	15
4.3.2	Übernahme in Bestellung	16
5	Empfangsbestätigungen	17
5.1	Versand	17
5.1.1	Allgemeines	17
5.1.2	Dokumenttypen	17
5.1.3	Papinet-Elemente	17
5.1.4	Script	18
5.1.4.1	Auftragsbestätigung	18
5.2	Empfang	19
5.2.1	Allgemeines	19
5.2.2	Dokumenttypen	19
5.2.3	Datenübernahme	19
5.2.3.1	Cronjob	19
5.2.3.2	Script	20

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Stammdaten

2.1 Umgebungsvariable

CMXDIR_PAP_BEST

Verzeichnis zum Sichern der übergebenen Files auf ALMENDRO-Server

CMX_PAPINET

wird automatisch durch Installation der Schnittstelle je Mandant versorgt.
Umgebungsvariable kann als nicht durch Anwender gesetzt werden.

CMX_PAPINET_F

gibt an, ob Format-1 oder Format-2 aus 1-kalk im Materialstamm als Breite bzw. Länge interpretiert wird.

- 1: Format-1 wird als Breite; Format-2 als Länge (=Standardwert)
- 2: Format-2 wird als Breite; Format-1 als Länge interpretiert

2.2 Lieferant

The screenshot shows the 'Adressen - 1 - comixr1' window. The menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lös, Zentr, Hotkey, Service. The toolbar contains various icons for editing and navigation. Below the toolbar, there are buttons for 'Stamm', 'Zusatz', 'Eibu', 'Indiv', 'X-Term', 'Briefe', 'Iexte', 'Kalk', 'Versand', 'Prov', 'Anschriften', 'Versender', 'Papinet', and 'Z-Files'. The main form is divided into several sections:

- Adresse:** Fields for 'Adresse' (9001), 'Neuanlage' (21.08.1993), 'Anschrift' (0), 'Lieferant' (dropdown), 'Änderung' (01.05.2004), and 'Bezeichnung' (schneidersöhne, nicht gesperrt).
- Anschrift:** Fields for 'Vorname', 'Nachname', 'Titel', 'Firma 1' (Schneider & Söhne), 'Firma 2' (Niederlassung München), 'Firma 3', 'Straße' (Hürderstraße 5), 'Ort' (D, 85551, Kirchheim/Heimstetten), and 'km/Zone' (50, A).
- Kommunikation:** Fields for 'Telefon' (089 615650), 'Telefax' (089 61565109), 'Handy', 'E-Mail' (kirchheim@schneidersoehne.de), 'Telefon priv', 'Telefax priv', 'E-Mail priv', 'Zusatzinfo', and 'Kontakt' (0).
- Individuell:** Fields for 'numerisch-1', 'numerisch-2', 'numerisch-3', 'alpha-1', 'alpha-2', and 'alpha-3'. There are also buttons for 'Text' and 'CRM'.

Nach der Installation von Papinet steht bei der Bearbeitung der Hauptadresse der Lieferanten der Menüpunkt *Papinet* zur Verfügung.

The screenshot shows the 'Adressen - 1 - comixr1 * #9000' window. The menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lös, Zentr, Hotkey, Service. The toolbar contains various icons for editing and navigation. The main form is divided into several sections:

- ILN:** A text field for the supplier number.
- Bestellung:** A dropdown menu with 'ja' selected.
- Auftragsbestätigung:** A dropdown menu with 'ja' selected.

Die ILN-Nummer wird später alternativ zur Identifikation des Lieferanten verwendet.

Die Papinetschnittstellen können hier für jeden Lieferanten getrennt nach Papinet-Dokumenten aktiviert werden. Bei der Einstellung *auto BA* wird keine Empfangsbestätigung gesendet (bei empfangenen Papinet-Dokumenten wie z.B. Auftragsbestätigung) bzw. erwartet (bei gesendeten Papinet-Dokumenten wie z.B. bei Bestellung; in diesem Fall wird der Status *empfangen* von ALMENDRO selbst durch das Senden des Dokuments gesetzt).

Die Änderung dieses Parameters ist nur möglich, wenn sich kein Anwender im entsprechenden Programmbereich befindet.

2.3 Länderkennzeichen

Müssen in ISO-Form geführt werden

2.4 Mengeneinheiten

Folgende Mengeneinheiten werden unterstützt bzw. umgesetzt:

ME-Nummer Umsetzung in Papinet

2 Kilogram

6 Sheet

3 Bestellung

3.1 Maske

The screenshot shows the 'Bestellungen - 1 - comixr1' window. The top menu bar includes 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main form is divided into several sections:

- Bestellung:** Order number 201, Rahmenvertrag 0.
- Bestätigung:** Confirmation status 'gesendet'.
- Lieferant:** Supplier 9001, Name 'schneidersöhne', Address 'Deutsch'.
- Anschritt:** Address 0.
- Datum:** Date 02.03.2005.
- Bearbeiter:** Employee 1, Name 'Herr Ertl'.
- unsere Kundenr:** Customer number 521-DK-63.
- unsere Zeichen:** Internal reference.
- Versandart:** Shipping method 1, 'frei Haus'.
- Vorlauf-Text:** Lead time text 0.
- Nachlauf-Text:** Delivery time text 0.
- Währung:** Currency EUR.
- Rabatt:** Discount 0.00.
- Konditionen:** Conditions 2, '8 Tage 2% oder 30 Tage netto'.
- Exemplare:** Quantity 1.

Below the form is a table titled 'Positionen' with the following columns: PosNr, Zeilenart, Material, Text, Menge, Termin, ME, Abruf, VSt, E-Preis, PE, Rabatt, G-Preis. The table contains one main entry for position 1, material 10100, with a quantity of 15,000.00 and a price of 50.00. There are also sub-entries for 'Bilderdruck, holzfrei, maltgestrichen' and 'Text'.

Im Bestellkopf werden 2 weitere Statusanzeigen unter dem Feld Bestätigung versorgt.

Im 1. Feld wird angezeigt, ob die Bestellung bereits via Papinet übertragen wurde.

Im 2. Feld wird angezeigt, ob die Bestellung empfangen wurde. Dieser Status wird erst später (wenn Beleg in Papinet verfügbar ist) unterstützt. Dieser Status ist nicht gleichbedeutend mit einer Auftragsbestätigung, sondern quittiert nur den technischen Empfang des Dokuments.

3.2 Bearbeitungsrestriktionen

Wird eine Bestellung angelegt nachdem das Papinetkennzeichen im Lieferantenstamm gesetzt wurde, kann diese Bestellung auch via Papinet übertragen werden. Vorab hinterlegte Bestellungen können auch nicht durch nachträgliches Ändern der Bestellung für Papinet freigegeben werden.

Papinetbestellungen können derzeit nur aus einer Bestellposition bestehen. Die Zeilenart dieser Position ist immer " " (=Standardmaterialposition).

Nach dem Ausdruck einer Bestellung über X-Druck (zur visuellen Kontrolle) wird von ALMENDRO die Frage gestellt, ob der Beleg via Papinet übergeben werden soll. Bei positiver Antwort wird die Übergabe durchgeführt.

3.3 Papinet-Elemente

Die in Papinet verfügbaren Elemente stehen in den entsprechenden Dokumentationen von Papinet zur Verfügung. Hier sind ausschließlich die in ALMENDRO verwendeten Elemente und Attribute aufgeführt und Restriktionen für deren Einsatz beschrieben

AdditionalText (bei TermsOfDelivery: Text aus Versandart

bei PurchaseOrderLineItem: Textzeilen aus Bestellposition)

Adress1 (Straße aus Anschrift)

BasisWeight

BuyerParty

City (Ort aus Anschrift)

CommonContact (nur bei BuyerParty und ShipToParty)

ContactType (immer: Purchaser)

ContactName (TB 20/903/BearbNr Zeile 4 (Stelle 1-40))

Country (Land aus Anschrift; Lkz muss nach ISO-Norm verwendet werden!)

ISOCountryCode (Lkz aus Anschrift)

CurrencyValue (E-Preis aus Bestellposition)

CurrencyType (Währungskz aus Bestellkopf)

DeliveryDateWindow (Datum aus Bestellposition unterteilt in Year, Month und Day)

DeliveryDateType (std: DeliveryRequestedDate

Abruf: StartCalOffDate)

DeliveryLineNumber (1)

DeliverySchedule

Email (TB 20/903/BearbNr Zeile 11 (Stelle 1-40))

Fax (TB 20/903/BearbNr Zeile 2 (Stelle 1-40))

GrainDirection (Long/Short in Abhängigkeit von Kz SB/BB in Materialstamm)

IncoTermsLocation (Ort aus Adresse)

Incoterms (immer: FCA)

Length (Format-1 aus Materialstamm)

NameAddress

Name1 (Firma1 aus Anschrift)

Name2 (Firma2 aus Anschrift, wenn versorgt)

Name3 (Firma3 aus Anschrift, wenn versorgt)

Paper

PaperCharacteristics

PartyIdentifier (unsere Kundennummer aus Lieferantenstamm oder Lieferantennr)

PartyIdentifierType (BuyerParty und ShipToParty: AssignedBySeller

SupplierParty: AssignedByBuyer)

PostalCode (Postleitzahl aus Anschrift)

PriceDetails

PricePerUnit

Product

ProductIdentifier

Agency (Buyer) ProductIdentifierType (PartNumber) (Materialnummer)

Agency (Buyer) ProductIdentifierType (GradeCode) (Matbez extern)

Agency (Supplier) ProductIdentifierType (BrandName) (Bestellnr aus PL Lieferant; wenn versorgt)

PurchaseOrder

PurchaseOrderType (immer: StandardOrder)

PurchaseOrderStatusType (immer: Original)

PurchaseOrderHeader

PurchaseOrderHeaderStatusType (New, Amended, NoAction)

PurchaseOrderInformation

PurchaseOrderIssuedDate (Belegdatum unterteilt in Year, Month und Day und Uhrzeit Übertragung)

PurchaseOrderLineItem

PurchaseOrderLineStatusType (New, Amended, NoAction)

PurchaseOrderLineItemNumber (1)

PurchaseOrderNumber (Bestellnummer)

PurchaseOrderSummary

Quantity (Menge aus Bestellposition)

QuantityType (bei kg-Bestellung: NominalWeight

bei Bogen-Bestellung: Count)

Telefon (TB 20/903/BearbNr Zeile 1 (Stelle 1-40))

TermsOfDelivery

TotalNumberOfLineItems (1)

TotalQuantity (Menge aus Bestellposition)

QuantityType (bei kg-Bestellung: NetWeight

bei Bogen-Bestellung: Count)

Sheet

SheetConversionCharacteristics

SheetSize

ShipToCharacteristics

ShipToParty

SupplierParty

Width (Format-2 aus Materialstamm)

3.4 Script

Nach dem das Übergabefile erstellt wurde, wird das Script **cmx_pap_best.bat** mit folgenden Parametern aufgerufen:

- \$1: Filename von Übergabefile
cmx_pap_best_XXXXXXXX.xml (XXXXXXXX=Bestellnr mit
führenden Nullen)
- \$2: Mandantennr
- \$3: Lieferantennr
- \$4: Bestellnr
- \$5: Sicherungsverzeichnis (wird aus CMXDIR_PAP_BEST
übergeben)

Das Script kann aus \$CMXDIR/cmx_prog9 übernommen und als individuelles Script unter \$CMXDIR/cmx_sh_kunde abgestellt und dort geändert werden.

4 Auftragsbestätigung

4.1 Allgemeines

Die Übernahme der Auftragsbestätigungen, die Lieferanten über Papinet zur Verfügung stellen, geschieht über einen cronjob, der regelmäßig in einem definierten Verzeichnis nach neuen Files sucht.

In diesem Verzeichnis dürfen nur Auftragsbestätigungen (OrderConfirmation) eines Mandanten abgestellt werden.

Die Daten dieser Files werden in die Datenbank übernommen und stehen dann für die weitere Bearbeitung den ALMENDRO-Benutzern zur Verfügung.

4.2 Datenübernahme

4.2.1 Cronjob

Das Script cmxz_papi_1x.bat kann kopiert, angepasst und als cronjob für die Datenübernahme verwendet werden.

```
#!/bin/sh
# script fuer Übernahme Papinet-Auftragsbestaetigungen
#
# korrekte Umgebung laden
. /usr/almendro/cmz_sh_kunde/cmzshell109.bat
#
#Verzweige in Verzeichnis mit papinet-Auftragsbetätigungen
cd /usr/almendro/papinet/ab
#
#starte Übernahmeprogramm
fglrun $CMXDIR_PROG/cmz_papi.42r -mMandantenr -uUser -f1
```

4.2.2 Script

Nachdem ein Dokument eingelesen wurde, wird das Script cmxz_papi_1.bat mit folgenden Parametern aufgerufen:

\$1 = Mandantennummer

\$2 = Status

1 Daten wurden in Datenbank übernommen

2 Daten konnten nicht übernommen werden

\$3 = Filename des Dokuments


Über dieses Script können dann die unterschiedlichsten Aufgaben selbst abgewickelt werden (z.B. E-Mail an Einkäufer versenden; Dokument in anderen Ordner verschieben; ...)

4.3 Maske

In einem Zusatzprogramm werden alle übernommenen Dokumente in einer Übersicht angezeigt.

Über die Funktion *Wiederholen* werden die Daten am Bildschirm aktualisiert.

Über die Funktion *Bearbeiten* können die Detailinformationen der Auftragsbestätigung mit den Informationen der Bestellung verglichen werden.



4.3.1 Vergleich der Daten

Papinet Auftragsbestätigung - 1 - comixr1 *

Übernehmen F8

Bestellung		Auftragsbestätigung	
Kopfdaten		Kopfdaten	
Bestellung	4223	Bestellung	akzeptiert
Bestätigung		Bestätigung	1073332
Datum		Datum	04.05.2005
Lieferant	6061265	Lieferant	6061265
Anschrift	0	Anschrift	Reinholz Carsten
Bearbeiter	1	Bearbeiter	Gefeke, Christine
unsere Kundenr	521-DK-63	unsere Kundenr	14054
Lieferung		Lieferung	
Firma 1	COMIX Demo GmbH	Firma 1	Leunisman GmbH
Firma 2	NL Gilching	Firma 2	Verpackungen mit System
Firma 3	Branchensoftware Printmedien	Firma 3	
Straße	Am Bahnhof 4a	Straße	Andertensche Wiese 18-25
Ort	DE Gilching	Ort	DE Hannover
Material		Material	
Material	1759-0699-0985	Material	1759-0699-0985
	080hfmattgestr10070		080hfmattgestr10070
	Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen		32139-0450
Format	1000 * 700	Format	699 * 985
	80,0 gr		450 gr
Menge	200000,00	Menge	200000,00
E-Preis	184,65	E-Preis	596,00
Datum	18.06.2005	Datum	17.05.2005

Daten, die sich in der Auftragsbestätigung von den ursprünglichen Daten der Bestellung unterscheiden, werden grau hinterlegt. Es werden nur Daten verglichen, die in den Formularen (Bestellung ↔ Auftragsbestätigung) auch in vergleichbarer Form abgestellt sind.

3 unterschiedliche Datenbereiche werden gegenübergestellt:

4.3.1.1 Kopfdaten

Bestellnummer	Über diese Belegnummer wird die Auftragsbestätigung der Bestellung zugeordnet
Lieferant	
Anschrift	Der Ansprechpartner des Lieferanten wird in der Bestellung als Zusatzanschrift geführt. In der Auftragsbestätigung steht hier nur ein Text zur Verfügung
Bearbeiter	Der eigene Mitarbeiter wird in der Bestellung als Schlüssel geführt. In der Auftragsbestätigung steht hier nur ein Text zur Verfügung
unsere Kundennummer	bei festgestellten Unterschieden sollte dieser wert in den Stammdaten korrigiert werden.

4.3.1.2 Lieferung

Lieferanschrift	wenn keine spezielle Lieferanschrift in der Bestellung angegeben wurde, wird in ALMENDRO für Papinet die Anschrift aus dem Mandantenstamm verwendet.
-----------------	--

4.3.1.3 Material

Material	in ALMENDRO werden die Materialnummer und die Bezeichnungen (intern und extern) folgenden Werten aus der Papinet-Auftragsbestätigung gegenübergestellt: Materialnummer (Besteller und Lieferant) Sorte (Lieferant)
techn.Werte (Format, Grammatik, Schmal-/Breitbahn)	Achtung: Unterschiede in der Laufrichtung werden nicht von allen Windows-Systemen grau hinterlegt, wenn keine Übereinstimmung der Werte in Bestellung und Auftragsbestätigung vorliegt.
Menge und Preis	es können viele Unterschiede gekennzeichnet sein, obwohl die Daten „eigentlich“ identisch sind. Hier wird jedoch auf 100 %ige Übereinstimmung auch von Mengen- und Preiseinheiten geprüft.
Lieferung	Datum und Art der Lieferung (Fix oder auf Abruf)

4.3.2 Übernahme in Bestellung

Über diese Sonderfunktion kann die Auftragsbestätigungsnummer und das Belegdatum in die Bestellung übernommen werden. Dies geschieht unabhängig davon, ob alle Daten 100 % übereinstimmen oder nicht. Nach der Übernahme dieser Daten wird in die Bestellung verzweigt (wenn diese nicht in Bearbeitung ist). Hier können dann manuell Änderungen bzw. Anpassungen vorgenommen werden.

5 Empfangsbestätigungen

5.1 Versand

5.1.1 Allgemeines

Wurde ein Dokument korrekt von ALMENDRO übernommen, wird für Papinet eine Empfangsbestätigung (BusinessAcknowledgement) erstellt. Diese Empfangsbestätigung bedeutet nicht, dass die Daten des Dokuments akzeptiert wurden.

5.1.2 Dokumenttypen

Für folgende Dokumente werden Empfangsbestätigungen gesendet:

- **Auftragsbestätigung**

5.1.3 Papinet-Elemente

Die in Papinet verfügbaren Elemente stehen in den entsprechenden Dokumentationen von Papinet zur Verfügung. Hier sind ausschließlich die in ALMENDRO verwendeten Elemente und Attribute aufgeführt und Restriktionen für deren Einsatz beschrieben

BusinessAcknowledgement

 Status

BusinessAcknowledgementDate

BusinessAcknowledgementNumber

Date

Day

Document

 DocumentName

DocumentDate

DocumentNumber

Month

Time

Year

5.1.4 Script

5.1.4.1 Auftragsbestätigung

Nach dem das Übergabefile erstellt wurde, wird das Script **cmx_pap_ba_ab.bat** mit folgenden Parametern aufgerufen:

- \$1: Filename von Übergabefile
cmx_pap_ba_ab_XXX.xml (XXX=Auftragsbestätigungsnummer)
- \$2: Mandantennummer
- \$3: Auftragsbestätigungsnummer
- \$4: Lieferantennummer
- \$5: Sicherungsverzeichnis (wird aus CMXDIR_PAP_AB
übergeben)

Das Script kann aus \$CMXDIR/cmx_prog9 übernommen und als individuelles Script unter \$CMXDIR/cmx_sh_kunde abgestellt und dort geändert werden.

5.2 Empfang

5.2.1 Allgemeines

Wurde von ALMENDRO ein Dokument verschickt, kann der Lieferant eine Bestätigung über den Empfang eines Dokuments zurückschicken. Diese Empfangsbestätigung bedeutet nicht, dass die Daten des Dokuments akzeptiert wurden.

Die Übernahme der Empfangsbestätigungen, die Lieferanten über Papinet zur Verfügung stellen, geschieht über einen cronjob, der regelmäßig in einem definierten Verzeichnis nach neuen Files sucht.

In diesem Verzeichnis dürfen nur Empfangsbestätigungen (BusinessAcknowledgement) eines Mandanten abgestellt werden.

Die Daten dieser Files werden in die Datenbank übernommen und stehen dann zur Information in den entsprechenden Belegen den ALMENDRO-Benutzern zur Verfügung.

5.2.2 Dokumenttypen

Für folgende Dokumente können Empfangsbestätigungen empfangen werden:

- **Bestellung**

5.2.3 Datenübernahme

5.2.3.1 Cronjob

Das Script cmxz_papi_2x.bat kann kopiert, angepasst und als cronjob für die Datenübernahme verwendet werden.

```
#!/bin/sh
# script fuer Übernahme Papinet-Empfangsbestaetigungen
#
# lade korrekte Umgebung
. /usr/almendro/cmz_sh_kunde/cmzsshell109.bat
#
#Verzweige in Verzeichnis mit papinet-Empfangsbetätigungen
cd /usr/almendro/papinet/ba
#
#starte Übernahmeprogramm
fglrun $CMXDIR_PROG/cmz_papi.42r -mMandantennr -uUser -f2
```

5.2.3.2 Script

Nachdem ein Dokument eingelesen wurde, wird das Script cmxz_papi_2.bat mit folgenden Parametern aufgerufen:

\$1 = Mandantennummer

\$2 = Status

1 Daten wurden in Datenbank übernommen

2 Daten konnten nicht übernommen werden

\$3 = Filename des Dokuments

Über dieses Script können dann die unterschiedlichsten Aufgaben selbst abgewickelt werden (z.B. E-Mail an Einkäufer versenden; Dokument in anderen Ordner verschieben; ...)