


ALMENDRO-WORKSHOP

Stammdaten

Kalkulation, Kostenstellen



1	Vorwort	5
2	Einflussgrößen / Ausprägungen	6
2.1	Einflussgrößen	6
	Ausprägungen	7
3	Kostenstellen	8
3.1	Stamm	8
3.2	Bezugsgrößen	15
3.3	Maschinen	17
3.4	Texte	18
3.5	Zusatz	19
3.6	Kalkulation	20
3.7	X-BDE	21
3.8	Plan	22
3.9	Ausschiessen	22
3.10	Kopierfunktion	23
4	Arbeitsgänge	24
4.1	Stamm	24
4.2	Einflussgröße	27
4.3	Individuell	30
4.4	Leistung	32
4.4.1	Leistungskatalog „Standard“	32
4.4.2	Leistungskatalog „Interpoliert“	33
4.5	Druck Leistungskatalog	34
4.5.1	Leistungskatalog „Standard“	34
4.5.2	Leistungskatalog „interpoliert“	35
5	Leistungskatalog „Standard“	36
5.1	Anlegen von Leistungskatalogen	36
5.2	Pflege-Leistungskatalog	38
5.2.1	Leistungen ändern je Arbeitsgang	38
5.2.2	Kopieren von Leistungskatalogen	39
5.2.3	Leistungen ändern je Einflussgröße und Ausprägung	39
5.2.4	Kopieren von Leistungskatalogpositionen	40
5.2.5	Einflussgröße hinzufügen oder entfernen	41
5.2.6	Ausprägungen entfernen	42
5.2.7	Generieren von Leistungskatalogen	43

5.2.8	Einlesen Leistungskatalogwerte über Excel	45
6	Leistungskatalog „interpoliert“	46
6.1	Allgemeines	46
6.2	Anlegen von Leistungskatalogen	47
6.2.1	Einflussgrößen/Ausprägungen	48
6.2.2	Bezugsgrößen	49
6.2.3	Kostenstelle	49
6.2.4	Arbeitsgang – Stamm	50
6.2.5	Arbeitsgang – EG	51
6.2.6	Arbeitsgang – Leistung	52
6.2.7	Beispiel in Kalkulation	54
6.2.8	Löschen von Leistungskatalogen	55
6.3	Ermittlung Leistung je Einflussgröße	56
6.3.1	Wert – nur ermittelter Wert	56
6.3.2	Wert – Wert/Proz auf Basis	57
6.3.3	Wert interpoliert – nur ermittelter Wert	58
6.3.4	Wert interpoliert – Wert/Proz auf Basis	59
6.3.5	Prozent – nur ermittelter Wert	61
6.3.6	Prozent – Wert/Proz auf Basis	62
6.3.7	Prozent interpoliert – nur ermittelter Wert	63
6.3.8	Prozent interpoliert – Wert/Proz auf Basis	65
6.3.9	Ermittlung der „Basis“	67
6.3.10	Zusatzinfo zur Interpolation	67
6.4	Ermittlung Leistung des Arbeitsgangs	68
7	Arbeitsschritte	69
8	Arbeitspläne	71
9	Materialpläne	74
10	Zuschlagstabellen	77
11	Technische Tabellen	79
12	Farbmengentabelle	80
13	Frachttabelle	81
13.1	„Gewicht“ für Zugriff auf Frachttabelle	81
13.1.1	Frachtermittlung in A-Verwaltung „Fracht“	81
13.1.2	Frachtermittlung in A-Verwaltung „Technische Maske“	82
13.1.3	Frachtermittlung in Lieferscheinverwaltung	83

13.2 Version „Standard“	84
13.2.1 Bearbeiten	84
13.2.1.1 Kopfdaten	84
13.2.1.2 Entfernungen	85
13.2.1.3 Zonen	86
13.3 Drucken	86
13.4 Version „Lieferant“	87
13.4.1 Bearbeiten	87
13.4.1.1 Kopfdaten	87
13.4.1.2 Zonen	89
13.4.1.3 Kosten	90
13.5 Drucken	90
14 Produktgruppen	92
15 Gründe Wiederholarbeit / Zusatzleistung	93
16 Tabellen Kostenstellen	94
16.1 Lohnartenermittlung	94
16.2 Planwerte	94
16.3 Terminplanung	96
17 Falzbogentyp	97
18 Sonderfälle	98
18.1 Umladen von Leistungen	98
18.1.1 Technische Maske	98
18.1.2 Stammdaten „Sammelhefter“	98
18.1.2.1 Kostenstelle	98
18.1.2.2 Arbeitsgang	99
18.1.3 Stammdaten „Sammelhefter/Hilfen“	99
18.1.3.1 Kostenstelle	99
18.1.3.2 Arbeitsgang	100
18.1.4 Stammdaten „Arbeitsplan Sammelhefter“	101
18.1.5 Stammdaten „Arbeitsplan Helfer“	101
18.1.6 Ergebnis in Kalkulation	102
18.1.6.1 Vor Kostenermittlung	102
18.1.6.2 Nach Kostenermittlung	102

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

Standard

2 Einflussgrößen / Ausprägungen

Einflussgrößen und deren Ausprägungen werden für folgende Funktionen eingesetzt.

- Steuerung von Arbeitsplänen in der Kalkulation
- Steuerung von Materialplänen in der Kalkulation
- Steuerung von Funktionen in der Technischen Maske
- Strukturierung der Leistungskataloge in den Arbeitsgängen
- Strukturierung von Preislisten im Materialstamm

Ab Version 10.1 gibt es die Möglichkeit, einzelne Einflussgrößen und Ausprägungen zu sperren. Die Daten werden nach der Sperrung nicht mehr in Auswahllisten angezeigt und können nicht mehr neu in den Programmen eingetragen werden.

2.1 Einflussgrößen

Nummer	Bezeichnung	Prozent	Kz	Aufpos	Text-1	Text-2	Text-3	Text-4	Text-5
401	Druckart	Prozent	allgeme	nein					
402	Druckmaschine	Prozent	allgeme	nein					
403	Kopierart	Prozent	allgeme	nein					
404	KontFormatNetto qcm	Prozent	allgeme	nein					
405	Kont Negativ/Direkt	Prozent	allgeme	nein					
406	Schwierigk. Montage	Prozent	allgeme	nein					
407	Ti Mont=MontF**SeiJMo	Prozent	allgeme	nein					
408	Teile Standbogen	Prozent	allgeme	nein					
409	zusätzl. Montage Std	Prozent	allgeme	nein					
410	zusätzl. Kopie Std	Prozent	allgeme	nein					
411	Archivmontagen vorh.	Prozent	allgeme	nein					
412	Archivplatten vorh.	Prozent	allgeme	nein					
413	Ozolid fertigen	Prozent	allgeme	nein					
414	Einteilbg./Fahrplan	Prozent	allgeme	nein					
415	Anhaltsskop. fertigen	Prozent	allgeme	nein					
416	Kontakte fertigen	Prozent	allgeme	nein					
417	Aufl-Staffel Druck	Prozent	allgeme	nein					
418	Erschwernis Form	Prozent	allgeme	nein					
419	Erschwernis Papier	Prozent	allgeme	nein	Einsatzhöhe	Farbtap 2+3.Dek	ErschDruck(EG457		
420	Grammatur Druck	Prozent	allgeme	nein					
421	Farbwechsel	Prozent	allgeme	nein	Erschwernis				
422	Schwierigk. Farbwech	Prozent	allgeme	nein					
423	Formatklasse-Offset	Prozent	allgeme	nein					
424	Wechselpl. rüsten	Prozent	allgeme	nein					
425	Grundrüsten	Prozent	allgeme	nein					
426	Numerieren	Prozent	allgeme	nein	separate Durchg	1=MaAP 0=MaTMask	Erschwernis		
427	Perforieren	Prozent	allgeme	nein	separate Durchg	1=MaAP 0=MaTMask	Erschwernis		
428	1.Farbe	Prozent	allgeme	nein					
429	2.Farbe	Prozent	allgeme	nein					

Spalte	Beschreibung	Beispiel
Nummer	Nummer von 1-4000	417
Bezeichnung	Beschreibung	Aufl-Staffel Druck
Prozent	Ohne Funktion	
Kz	Ohne Funktion	
Text-1 bis Text-5	Legende für Wert-1 bis Wert-5 der Ausprägung	

Ausprägungen

Auspräg	Bezeichnung	bis Menge	Prozent/We	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Text
1	- 1000	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- 5000	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-10000	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-25000	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	>25000	999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spalte	Beschreibung	Beispiel
Ausprägung	Nummer von 1-2000	2
Bezeichnung	Beschreibung	„- 5.000“
Bis Menge	Prüfwert für automatische Ermittlung der Ausprägung in der Technischen Maske	5000
Prozent/Wert	Ohne Funktion	
Wert-1 bis Wert-5	Wert der in der Technischen Beschreibung für diverse Funktionen auf der Basis der angegebenen Ausprägung ausgelesen werden kann.	

3 Kostenstellen

Die Stammdaten der Kostenstelle sind für folgende Bereiche hinterlegt.



3.1 Stamm



Kostenstellen - 778 - comixg9

Menü: Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Toolbar: Ok, Quit, Neu, Ändern, Löschen, Drucken, Suchen, Erster, Rückw., Vorw., Letzter, Z+, Z-, Copy, Cut, »

Stamm

Nummer: 1434 Neuanlage: 14.10.1995
 Bezeichnung: 4F. IIIb Änderung: 30.12.2004
 nicht gesperrt

sonstiges:

Abteilung: 4 Bogendruck Kst-Typ: 40 Bogenoffset
 Kostenstellengruppe: 140 Bogenoffset Maschinen: 2
 Kst-Art: Produktionskostenstelle Werke: 4
 Lkt-Version: standard
 Teminschlüssel: 49 Druck
 TZ-Erfassung: AS + AG

Stundensätze

+Sonst.beschFixe	102,00	ab Datum	112,00
+Abschreibung	77,00	01.01.2005	84,00
beschVari+Lohn	43,00		47,00
Vollkosten	0,00		0,00
frei	0,00		0,00

OVR

Bezeichnung

Kostenstellenbezeichnung für Bildschirmanzeige und Andruck in den Auswertungen.

Sperre

Durch das Setzen eines Kennzeichens „gesperrt“ kann die Kostenstelle für eine weitere Verwendung gesperrt werden.

Bsp: *Druckmaschine wird verkauft*

Eine gesperrte Kostenstelle (und deren Arbeitsgänge) kann in der F-Maske nicht mehr neu eingetragen oder bearbeitet werden. Es erfolgt eine Hinweismeldung (Meldung #186)

Kat	AG	Menge	Stunden	Leistung	Kosten	manuell
1160	20 ausschneiden	16	2,67	10	138,84	
1310	25 Plot nachbearbeiten	4	0,67	10	34,17	
1310	10 Grundraster	1	0,17	10	17,34	
1434	11 Grundplatte rüsten	16	5,33	20	543,66	
1434	50 Fortdruck	44.800	5,60	8000	571,20	
1632	11 Rüsten Kreuzfalz	1	0,33	20	16,83	
1632	21 Sig.wechsel Kreuz	1	0,07	4	3,57	
1632	60 Falzen Kreuzbruch	21.200	4,46	4753	227,46	

Bitte bestätigen

! Daten für Verarbeitung gesperrt

ok

Eine gesperrte Kostenstelle (und deren Arbeitsgänge), die aus der Technischen Maske laut Arbeitsplan in die F-Maske eingestellt werden soll, wird nicht eingestellt. Es erfolgt keine Hinweismeldung.

Beim Sperren einer Kostenstelle müssen daher unbedingt die Angaben in den Arbeitsplänen geprüft und ggf. geändert werden.

Wenn Angebote oder Aufträge kopiert werden, die eine gesperrte Kostenstelle enthalten, werden diese mitkopiert. Es erfolgt jedoch eine Hinweismeldung (Meldung #311).

Bitte bestätigen

! gesperrte Kostenstellen übernommen

ok

Abteilung

Zur Bildung von Kostensummen im Kalkulationsergebnis und in den Auswertungen für Vor-, Auftrags- und Nachkalkulation stehen die Abteilungen 1-19 zur Verfügung (z.B. Satzherstellung, Repro, Druck). Die Abteilungen werden in den Texttabellen-kurz angelegt.




Im Standardkalkulationsergebnis sind die Abteilungen wie folgt definiert.

1-10	Produktionsabteilungen	z.B. Satz, Repro, Formherstellung
11-13	nicht verwenden	Abteilungswerte werden nicht in Datenbank abgestellt.
14	Konzern-Fremdleistung	
15	Lagerkosten	z.B. Kosten je Palettenmonat
16	Sondereinzelkosten	z.B. Frachten, Portokosten
17	Papier	
18	Kundenpapier	


Gruppe

Kostenstellengruppe für das Erstellen von Kostenstellenanalysen verdichtet nach Gruppen (z.B. Bogenoffset, Falzen, Veredelung).



Kostenstellenart

Es stehen folgende Kostenstellenarten zur Auswahl.



Mit Hilfe der Produktionskostenstellen werden in der Angebots- bzw. Auftragsverwaltung und bei der Nachkalkulation die Fertigungskosten je Auftrag ermittelt. Außerdem können nichtproduktive Zeiten wie Hilfs-, Warte- und Ausfallzeiten erfasst und mit Hilfe der Kostenstellenanalysen nachgewiesen werden.


Über Hilfskostenstellen können nur Zeiten ohne Bezug auf Fertigungsaufträge erfasst werden. Die Arbeitsgänge von Hilfskostenstellen können ebenfalls in den Kostenstellenanalysen ausgewertet werden. Hilfskostenstellen werden zum Beispiel für den Lohnausgleich und die Materialwirtschaft verwendet (z.B. Maschinenhilfen Drucksaal, Materialbereitstellung/Lager, Werkstatt)

Kostenstellentyp

Durch das Feld "Kostenstellentyp" wird gesteuert, welche technischen Daten im Ringmenü "Kalkulation" des Kostenstellenstamms für die aktuelle Kostenstelle erfasst werden können.

Diese technischen Daten können bei der Kalkulation in den technischen Masken über den Formelinterpreter abgefragt und für Berechnungen oder Plausibilitätsprüfungen eingesetzt werden.

Die Kostenstellentypen und deren Funktion werden von den ALMENDRO-Beratern im Rahmen der kundenindividuelle Anpassungen festgelegt.



Anzahl Maschinen

Sind innerhalb einer Kostenstelle mehrere Maschinen vorhanden, die über *eine* Kostenstelle abgerechnet werden, für die jedoch einzeln Leistungsdaten geführt und ausgewertet werden sollen, werden diese Maschinen in einer gesonderten Bildschirmmaske verwaltet (siehe auch Beschreibung unten).


Anzahl Werke

Maximale Anzahl Werke, die bei der Leistungserfassung im Feld "Werke" angegeben werden kann. Die Angaben "Anzahl Werke" im Stamm und aus den Daten der Leistungserfassung dienen der Ermittlung des Belegungsgrades einer Kostenstelle (Kostenstellenanalyse "Belegungsgrad").

Diese Angabe kann beispielsweise verwendet werden bei einer Druckmaschine für die Farbwerke, bei einem Sammelhefter für die Stationen.

Lkt-Version

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl.




Durch dieses Kennzeichen wird die der Aufbau des Leistungskataloges für diese Kostenstelle festgelegt.

Siehe dazu weitere Informationen unter „Leistungskatalog“ in diesem Workshop.


Terminplanung

Soll die Kostenstelle in die Terminplanung der Auftragsverwaltung (Menüpunkt Reservierung/Kostenstelle und Terminplanung) einbezogen werden, muss hier ein Terminalschlüssel hinterlegt werden. Die Terminalschlüssel werden in den Stammdaten/Sonstiges/ Terminalschlüssel angelegt.



TZ-Erfassung

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl.



Durch dieses Kennzeichen ist der Anwender in der Lage, für jede Kostenstelle festzulegen, auf welche Weise die Leistungserfassung durchgeführt wird.

Bei Kennzeichen „Arbeitsgang“ können nur Arbeitsgänge erfasst werden, wie sie in der Vorkalkulation verwendet werden (z.B. Rüsten Platte, Drucken).

Sollen zusätzlich leistungsbeeinflussende Faktoren für spätere Auswertungen in den Kostenstellenanalysen festgehalten werden, muss mit Arbeitsschritten gearbeitet werden. In der Kostenstelle muss das Kennzeichen „Arbeitsschritt“ gesetzt werden.

Die Arbeitsschritte müssen zusätzliche zu den Arbeitsgängen in den Stammdaten angelegt werden (siehe dazu Erläuterung unter Punkt „Arbeitsschritte“).

Die beiden Erfassungsformen können durch das Setzen des Kennzeichens „AS + AG“ können. Dadurch ist der Anwender in der Lage einzelne Leistungen der Maschine detailliert zu erfassen, während andere Leistungen oder Hilfs-, Warte- und Ausfallzeiten pauschaliert erfasst werden.

Stundensätze

Stundensätze			
+Sonst.beschFixe	102,00	ab Datum	112,00
+Abschreibung	77,00	01.01.2005 	84,00
beschVari+Lohn	43,00		47,00
Vollkosten	0,00		0,00
frei	0,00		0,00

Es stehen fünf Stundensätze zur Verfügung. Diese Stundensätze werden für die Bewertung der Fertigungszeiten verwendet.

In einem weiteren Block von fünf Stundensätzen kann der Anwender zukünftige Stundensätze ab einem bestimmten Datum anlegen (hier ab 01.01.2005). Diese Stundensätze werden beim Programmstart von ALMENDRO automatisch in den Bereich der aktuell gültigen Stundensätze umgeladen, wenn der Stichtag - hinterlegt im Feld „ab Datum“ -erreicht ist. Außerdem kann in der Kalkulation durch das Vordatieren des Produktionsstart im Menüpunkt "Allgemein / Historie" der Angebots- oder Auftragsverwaltung auf die zukünftigen Stundensätze zugegriffen werden.

Bitte beachten Sie:

Zusätzlich können im Arbeitsgangstamm Stundensätze hinterlegt werden.

Ist im Arbeitsgang im Feld „Stundensatz-1“ kein Wert eingetragen, werden alle Stundensätze aus der Kostenstelle zur Bewertung der Fertigungsstunden herangezogen.

Ist im Arbeitsgang im Feld „Stundensatz-1“ eine Wert eingetragen, werden alle Stundensätze aus dem Arbeitsgang zur Bewertung der Fertigungsstunden herangezogen.

Wie die Stundensätze im Einzelnen definiert sind, ist in den kundenspezifischen Parametern der einzelnen Programmmodule festgelegt. Diese Definition kann somit bei jedem Anwender unterschiedlich sein.

Im **Standard-Kalkulationsergebnis**, das von ALMENDRO mit dem Programm ausgeliefert wird, werden die einzelnen Stundensätze wie folgt verwendet:

Stundensatz 1	Kosten von Stundensatz 2 + <i>Kostenstellen-Fixkosten Stufe II</i> z.B. kalkulatorische Umlagen (Gebäude, Innerbetrieblicher Transport, ...)
Stundensatz 2	Kosten von Stundensatz 3 + <i>Kostenstellen-Fixkosten Stufe I</i> z.B. Abschreibung
Stundensatz 3	<i>beschäftigungsvariable Kosten</i> wie Energie, Hilfsstoffe, anteilige Abschreibung für Abnutzung, Reparatur- und Wartungskosten, Lohnkosten.
Stundensatz 4	Vollkosten = Kosten aus Stundensatz 1 + Summe Deckungsbeiträge 1,2,3 Hinweis Dieser Vollkostenstundensatz kann verwendet werden, um die Vollkosten auch in den "Einzelnachweisen Fertigung" der Kalkulationsausdrucke ausweisen zu können. Diese Variante kann nur eingesetzt werden, wenn die DB-Zuschläge über alle Produktgruppen und Auftragswerte gleich sind, da die Vollkosten im Kalkulationsergebnis aus der Betriebsleistung zum StdSatz 1 und den Deckungsbeiträgen ermittelt werden. Die Höhe der Deckungsbeiträge wird über die Produktgruppe und die Höhe des Auftragswertes gesteuert.
Stundensatz 5	frei für spezifische Anwenderbedürfnisse. Z.B. für die Ermittlung der Halbfabrikatewerte, wenn die Methodik der ALMENDRO-Standard-Halbfabrikateliste nicht zum Einsatz kommt.

3.2 Bezugsgrößen

Bezugsgrößen

Wenn mit der Zuschussermittlung über die Funktion „Zuschusskatalog“ gearbeitet wird, werden in dieser Maske die Bezugsgrößen eingetragen, die bei der Zuschussermittlung berücksichtigt werden müssen.


In den Standardkalkulationen von ALMENDRO (z.B. Bogendruck, Rollendruck ...) wird diese Funktion nicht eingesetzt. Die Maske wird daher in diesen Fällen ohne Einträge geführt.



3.3 Maschinen

Maschinen

Sind innerhalb einer Kostenstelle mehrere Maschinen vorhanden, die über *eine* Kostenstelle abgerechnet werden, für die jedoch einzeln Leistungsdaten geführt und ausgewertet werden sollen, werden diese Maschinen hier verwaltet.



Hinweis

Sollen die Leistungsdaten je Maschine in der Datenbank abgestellt werden, muss dies über die Parameter "Leistung/Übernahme" eingestellt werden. Diese Einstellungen werden durch den ALMENDRO-Support vorgenommen. Das Anlegen von Maschinen in den Stammdaten alleine genügt nicht.

3.4 Texte

Texte

Hier können Informationen (als Text) zur Kostenstelle hinterlegt werden.

Die Informationen können wie folgt verwendet werden:

→ Druck in den Arbeitspapieren im Baustein 71=Kostenstelle

→ Anzeige in der F-Maske mit Funktion **Textgr Kst sF2**.

Die Informationen können durch die „Textart“ gegliedert werden. Dazu müssen zunächst die gewünschten Textarten in den „Stammdaten Texttabellen“ (Satzart=202) angelegt werden.

1	2	3	4	5	6	7	8	Tab
* Hier kann der Anwender freie Text in 9999 Textgruppen erfassen. Diese Texte können während der Kalkulation angezeigt oder in Arbeitspapieren angedruckt werden.								0
								0
								0

3.5 Zusatz

Zusatz

Zuschuss

Wenn mit der Zuschussermittlung über die Funktion „Zuschusskatalog“ gearbeitet wird, werden in dieser Maske die Zuschusswerte für „fix“ und „variabel%“ eingetragen. Diese Werte werden verwendet, wenn keine Daten im Zuschusskatalog gefunden werden.

In den Standardkalkulationen von ALMENDRO (z.B. Bogendruck, Rollendruck ...) wird diese Funktion nicht eingesetzt. Die Werte werden daher in diesen Fällen nicht benötigt.

Kostenstellenanalysen

In den Kostenstellenanalysen können über die Option „Stamm“ im Bereich Mindestabweichung Kostenstellen gefiltert werden. Diese Option greift auf die Einträge im Kostenstellenstamm zu.

3.6 Kalkulation



Diese technischen Daten können bei der Kalkulation in den technischen Masken über den Formelinterpreter abgefragt und für Berechnungen oder Plausibilitätsprüfungen eingesetzt werden.

Der Inhalt der Maske wird durch die Angabe im Feld „Kostenstellentyp“ (siehe oben) definiert. Die Kostenstellentypen und deren Funktion werden von den ALMENDRO-Beratern im Rahmen der kundenindividuelle Anpassungen festgelegt.

Als Beispiel ist hier die Maske für den Kostenstellentyp „40=Bogenoffset“ dargestellt.

3.7 X-BDE

X-BDE

BDE-System

Verwendung der Kostenstelle in der Betriebsdatenerfassung.
Es stehen folgende Optionen zur Auswahl.

Ohne	Kostenstelle kann nicht in BDE verwendet werden.
ALMENDRO	Einsatz in ALMENDRO-BDE
KBA	Einsatz in BDE „König & Bauer“
DC	Einsatz in BDE „Heidelberg“ (DataControl)

Anzahl Fertigungs-AG

Anzahl gleichzeitig aktiver Arbeitsgänge in der BDE.

Zähler-Brutto, Zähler-Netto, Personalverbuchung


Kundenindividuelle Felder

3.8 Plan



Die Daten sind für die Angabe von Alternativ-Kostenstellen für das Planungsmodul „ALMENDRO“ vorgesehen.

Dieses Modul steht (noch) nicht zur Verfügung.



3.9 Ausschiessen



Zusatzangaben für das ALMENDRO-Modul „Ausschiessen“.



3.10 Kopierfunktion



Mit der Kopierfunktion können Kostenstellen komplett mit allen zugehörigen Stammdatenbereichen dupliziert werden.

Folgende Datenbereiche werden kopiert.

- Kostenstellen mit den oben beschriebenen Daten
- Arbeitsgänge mit Leistungs- und Zuschusskatalog
- Arbeitsschritte

Es empfiehlt sich daher zur Anlage von "ähnlichen" Kostenstellen zunächst eine Kostenstelle komplett mit den angehängten Daten im System zu erfassen und anschließend zu kopieren. Es müssen dann nur noch die abweichenden Merkmale bearbeitet werden.

4 Arbeitsgänge

Je Kostenstelle werden die benötigten Arbeitsgänge (Tätigkeiten) angelegt. Die Angaben für die Arbeitsgänge sind auf mehrer Eingabemasken aufgeteilt.

4.1 Stamm

Sperre

Arbeitsgangstämme, die nicht mehr eingesetzt werden soll, können nicht gelöscht werden, da diese noch für die Auswertung von Altdaten benötigt werden. Durch das Setzen der „Sperre“ wird die Neuverwendung des Arbeitsganges verhindert.

Siehe auch Informationen zur „Sperre“ vom Kostenstellen oben. Die dortigen Informationen gelten entsprechend für Arbeitsgänge.

Leistung

Hier wird festgelegt, wie die Leistung bei der Istdatenerfassung und in den Kostenstellenanalysen ermittelt wird bzw. in welcher Form die Leistungsdaten im Leistungskatalog hinterlegt werden.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

1	Einheiten pro Stunde	z.B. Druckzahl/Stunde
2	Minuten pro Einheit	z.B. Minuten je Platte
3	Dezimalstunden pro Einheit	z.B. Stunden je Platte

Zeitart

Dieses Kennzeichen bestimmt wie eine erfasste Leistung in den einzelnen Programmteilen von ALMENDRO verarbeitet wird.

Es stehen folgende Kennzeichen zur Verfügung:

1	Fertigung auflagenunabhängig	z.B. Vorstufen, Rüstzeiten
2	Fertigung auflagenabhängig	z.B. Drucken, Falzen ...
3	Fertigung sonstige Zeiten	Nicht unter 1 und 2 zuordenbare Arbeitsgänge. Die Kosten werden wie die „auflagenabhängigen Zeiten“ behandelt, laufen also in die Berechnung der „weiteren Ex“ ein.
4	Hilfszeiten	z.B. Putzen, Kleinreparaturen, ...
5	organisatorisch bed. Wartezeiten	z.B. fehlende Unterlagen, Material
6	Ausfallzeiten	z.B. Arztbesuch, Betriebsrat, Pause/ Warten auf Personal
7	Maschinenhilfen	Wenn Maschinenhilfe nicht über eigene Hilfskostenstelle erfasst wird. Arbeitsgänge mit Zeitart 7 können in der Istdatenerfassung gebucht werden, können jedoch nicht für die Vorkalkulation in der F-Maske eingestellt werden.

Die Fertigungszeiten werden in der Vor- bzw. Auftragskalkulation und der Nachkalkulation zur Kostenermittlung verwendet. Dabei ist die Definition der Auflagenabhängigkeit ausschlaggebend für die korrekte Ermittlung des "Fortdruck"-Preises.

In den Kostenstellenanalysen können alle Zeitarten nachgewiesen werden und dienen dort z.B. zur Ermittlung von Kennzahlen wie Nutzungs- und Beschäftigungsgrad.

Bitte beachten Sie die Angaben im Kapitel „EG“, Punkt „Planung“ unten in dieser Beschreibung bei der Definition von Zeitarten für Helfer-Arbeitsgänge in einer Produktionskostenstelle.

Stundensätze / ab Datum

In den Arbeitsgängen können ebenfalls Stundensätze hinterlegt werden, falls diese von denen im Kostenstellenstamm abweichen.

Dies ist bei Kostenstellen sinnvoll, in denen sich die Nutzung von zusätzlichen Aggregaten im Stundensatz widerspiegeln soll (z.B. Farbwerke in der Druckmaschine, Stationen am Sammelhefter).

Bitte beachten Sie:

Ist im Arbeitsgang im Feld „Stundensatz-1“ kein Wert eingetragen, werden alle Stundensätze aus der Kostenstelle zur Bewertung der Fertigungsstunden herangezogen.
Ist im Arbeitsgang im Feld „Stundensatz-1“ ein Wert eingetragen, werden alle Stundensätze aus dem Arbeitsgang zur Bewertung der Fertigungsstunden herangezogen.

Die Erläuterungen unter "Kostenstelle/Stundensätze" gelten auch für die Stundensätze der Arbeitsgänge.

Summenkennzeichen AG

Die in der Vor- bzw. Auftragskalkulation und der Nachkalkulation ermittelten Kosten können neben der Absummierung nach Abteilungen auch nach Summenkennzeichen zusammengefasst werden. Es stehen 9 frei zu definierende Summenkennzeichen zur Verfügung. Da die Summenkennzeichen an den Arbeitsgang gekoppelt sind, können Werte von Arbeitsgängen aus unterschiedlichen Abteilungen zusammengeführt werden.

Anwendungsbeispiel: Zusammenfassung aller Rüstarbeitsgänge.

Die Summenkennzeichen werden im Standardkalkulations-Ergebnis nicht verwendet, stehen jedoch für spezielle Kundenbelange zur Verfügung.

Terminschlüssel

Ist im Arbeitsgang ein Terminschlüssel eingetragen, wird bei der ersten Buchung auf diesen Arbeitsgang der Ist-Termin des Terminschlüssels = Buchungsdatum gesetzt. Auf dieser Weise können Abteilungstermine (z.B. Satz, Repro, Formherstellung, Druck, ...) automatisch versorgt werden.

Außerdem wird die „Menge-1“ aus der Tageszettelvebuchung in das Feld „Menge“ des entsprechenden Auftragstermins kumuliert.

Einflussgröße

EG

Bezugsgröße Menge

Variable, in die bei der Kalkulation über die Funktion „Technische Maske“ die Menge für den betreffenden Arbeitsgang abgestellt wird. Die Bezugsgrößen werden beim Einrichten der Kalkulation definiert.

Multiplikator Zeit

Variable, in die bei der Kalkulation über die Funktion „Technische Maske“ ein Wert abgestellt wird, mit dem die ermittelte Zeit des Arbeitsganges multipliziert wird.

Beispiel

Zeit aus Arbeitsgang	Faktor
Zeit Maschinenhilfe	Anzahl Maschinenhilfen

Siehe dazu Beispiel unter „Sonderfälle“ in Workshop „Kalkulation Basis“.

Multiplikator Grundzeit

Variable, in die bei der Kalkulation über die Funktion „Technische Maske“ ein Wert abgestellt wird, mit dem die Grundzeit multipliziert wird.

Beispiel

Grundzeit	Faktor
Anlaufzeit in Arbeitsgang „Drucken“	Anzahl Anlauf

Grundzeit

Grundzeit in Dezimalstunden. Diese Grundzeit wird zur ermittelten Zeit aus dem Leistungskatalog des Arbeitsganges hinzuaddiert.

Leistung

Hier wird die Angabe aus Maske „Stamm“ zur Information ebenfalls aufgeführt.

Kz Lkt neu

Kennzeichen zur Leistungsermittlung beim Einsatz der Funktion „Leistungskatalog interpoliert“.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

A screenshot of a software dropdown menu. The menu is open, showing a list of options. The first option is 'nein', which is currently selected and highlighted. Below it are 'Summe', 'Minimum', 'Maximum', and 'Durchschnitt'. The dropdown arrow is visible on the right side of the 'nein' option.

Siehe ausführliche Informationen unter „Leistungskatalog“ in diesem Workshop.

Normal- / Minimal- / Maximalleistung

Angabe der Normal-, Minimal- und Maximalleistung in der Einheit wie im „*Kennzeichen Leistung*“ definiert.

Die Normalleistung wird in der Kalkulation als Leistungswert herangezogen, wenn keine Daten im Leistungskatalog hinterlegt sind.

Die Minimal- und Maximalleistung sind Grenzwerte für die Hinterlegung der Leistungsdaten im Leistungskatalog. Werte außerhalb des Grenzwertbereiches können nicht erfasst werden.

Bei der Leistungserfassung dienen die Angaben Minimal- und Maximalleistung zur Ermittlung von Ausreißern. Leistungswerte, die außerhalb des Grenzwertbereiches liegen werden am Bildschirm und im Übernahmeprotokoll mit einem "***" gekennzeichnet. Die als Ausreißer markierten Positionen sollten auf fehlerhafte Aufschreibung oder Erfassung geprüft und ggf. korrigiert werden.

Zeit in Speicher

Die ermittelte Gesamtzeit des Arbeitsganges (Leistungszeiten + Grundzeit) kann in einem Speicher abgestellt werden. Es stehen hier die Speicher 1-20 zur Verfügung.

Die abgestellten Werte können über spezielle für diesen Zweck reservierte Bezugsgrößen einem anderen Arbeitsgang zugeordnet werden.

Bezugsgröße	Funktion
5001-5020	1 Hilfe, Speicher 1-20
5021-5040	2 Hilfen, Speicher 1-20
...	
5381-5400	20 Hilfen, Speicher 1-20

Siehe dazu Beispiel unter „Sonderfälle“ in diesem Workshop.

Kalk-Sort

Diese Angabe wird in Verbindung mit den Werten „Zeit in Speicher“ und „Bezugsgrößen Speicher“ für das Umladen von Zeiten von Arbeitsgang A nach Arbeitsgang B benötigt.

ALMENDRO arbeitet die Arbeitsgänge in absteigender Reihenfolge ab, also beginnend mit der höchsten Kombination aus Kostenstellenummer-Arbeitsgangnummer. Dies bedeutet, dass die Kombination KST-AG des „versorgenden“ Arbeitsgangs immer größer sein muss, als die Kombination des Arbeitsgangs, der „versorgt“ wird. Um diese Restriktion aufzuheben wird zusätzliche der Kalk-Sort bei der Abarbeitung berücksichtigt.

Beispiel

Kalk-Sort	KST-AG	Beschreibung
1000 0000	1640-60 1641-60	Der Arbeitsgang 1640-60 kann den Arbeitsgang 1641-60 versorgen.
0000 0000	1640-60 1641-60	Der Arbeitsgang 1640-60 kann den Arbeitsgang 1641-60 nicht versorgen.

„Versorgende“ Arbeitsgänge sollten daher grundsätzlich einen höheren Wert im Feld „Kalk-Sort“ haben, als „versorgte“ Arbeitsgänge. Dadurch muss die KST-AG-Nummer nicht mehr berücksichtigt werden.

Siehe dazu Beispiel unter „Sonderfälle“ in diesem Workshop.

Hinweis

Der Wert in „Kalk-Sort“ kann jederzeit in den Stammdaten geändert werden. Der „Kalk-Sort“ in den Bewegungsdaten wird dann ebenfalls geändert. Dies kann bei vielen Bewegungsdaten (wenn ALMENDRO schon lange im Einsatz ist) zu lange Wartezeiten bei der Bearbeitung des Arbeitsganges führen. Es steht daher für eine solche Umstellung ein spezielles Dienstprogramm zur Verfügung. Setzen Sie sich hierfür mit Ihrem ALMENDRO-Supportteam in Verbindung.

Planung

Die Ist-Daten (Stunden, Mengen) der so gekennzeichneten Arbeitsgänge werden in den Kostenstellenanalysen und der Planung nicht berücksichtigt.

Beispiel:

Mithilfen, wenn diese keine eigene Helferkostenstelle haben, sondern über Helfer-Arbeitsgänge in der Produktionskostenstelle geführt werden.

Wenn mit Zeitart <>7(Maschinenhilfe) gearbeitet wird, muss das Kennzeichen gesetzt werden.

Wenn mit Zeitart =7(Maschinenhilfe) gearbeitet wird darf das Kennzeichen nicht gesetzt werden. Zeiten mit Zeitart =7(Maschinenhilfe) werden grundsätzlich nicht in die Planung übergeben.

Normal- / Minimal- / Maximalleistung

Angabe der Normal-, Minimal- und Maximalleistung in der Einheit wie im *Kennzeichen Leistung* definiert.

Bei der Leistungserfassung dienen die Angaben Minimal- und Maximalleistung zur Ermittlung von Ausreißern. Leistungswerte, die außerhalb des Grenzwertbereiches liegen werden am Bildschirm und im Übernahmeprotokoll mit einem "*" gekennzeichnet. Die als Ausreißer markierten Positionen sollten auf fehlerhafte Aufschreibung oder Erfassung geprüft und ggf. korrigiert werden.

Einflussgrößen für Leistungskatalog

Je Arbeitsgang können bis zu sechs Einflussgrößen hinterlegt werden. Einflussgrößen sind Produktionsbedingungen, welche die Leistung eines Arbeitsganges beeinflussen. Die Einflussgrößen werden beim Einrichten der Kalkulation definiert.

Um einen Abgleich der über die Leistungserfassung ermittelten Durchschnittsleistung mit den Leistungswerten der Kalkulation zu ermöglichen, kann der Aufbau des Leistungskataloges zur automatischen Generierung von Arbeitsschritten verwendet werden. Die Strukturierung der Arbeitsschritte ist somit identisch mit der Struktur des Leistungskataloges. (Siehe auch Info im folgenden Kapitel "Arbeitsschritte").

4.2 Individuell

Verwendung KSt-Zähler

Für die BDE-Erfassung können 2 unterschiedliche Zähler je Kostenstelle geführt werden (Netto und Brutto). Die Startwerte der Zähler können bei der *Anfang*-Buchung einer Tätigkeit eingestellt werden. Beim *beenden* einer Tätigkeit werden die Endwerte der Zähler abgefragt. In Abhängigkeit von einem Kennzeichen im Arbeitsgangstamm können die Mengen des Arbeitsgangs aus diesen Zählerständen vorgeschlagen werden.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

0	Ohne Zähler	Zähler werden nicht erfasst/verwendet
1	Version 1	Vorschlag Menge 1 = Netto (EndeNetto–StartNetto) Vorschlag Menge 2 = Maku (EndeBrutto–StartBrutto–Menge1)
2	Version 2	Vorschlag Menge 1 = Netto (EndeNetto–StartNetto) Vorschlag Menge 2 = Brutto (EndeBrutto–StartBrutto)

IldNr Materialbuchung

Bei der Buchung der Menge des Arbeitsgangs (Tageszettelerfassung/BDE) wird die Menge als Abgang für das genannte Material gebucht.

Genutzt wird diese Funktion z.B. für das Buchen von Standzeiten einer Stanze. Die Menge der Stanze wird dabei bei der Neubeschaffung bzw. Neubemessung als Stanzeit (Hübe) eingebucht (z.B. 250.000 Hübe). Bei der Leistungsbuchung wird die Menge laut Erfassung von der Stanze abgebucht.

Voraussetzungen

- Die Stanze muss in der Technischen Maske eingetragen sein (→ hier wird die IldNr. festgelegt)
- Die Leistungserfassung muss auf das korrekte Produkt+Teil erfolgen.
- Mengeneinheiten
 - Mengeneinheit-Stamm „Hübe“ / Preiseinheit-Stamm 1000
 - Mengeneinheit-Alternativ „Stanze“ / Mengeneinheit-Stamm 1
 - Umrechnungsfaktor = „erwartete Stanzzahl“

BDE-Menge, Formel

Die bei der Buchung des Arbeitsgangs (Tageszettelerfassung/BDE) eingetragene Menge wird über eine Formel auf die Mengeneinheit (=Bezugsgröße) umgerechnet.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

```
standard
Menge*Bezug
Menge*Bezug/ 10
Menge*Bezug/ 100
Menge*Bezug/ 1000
Menge/Bezug
Menge/Bezug*10
Menge/Bezug*100
Menge/Bezug*1000
```

BDE-Menge, Bezugsgröße

Bezugsgröße, die für die Berechnung der Leistungsmenge aus der Technischen Maske gelesen wird.

Beispiel – Verpackung, Klebemaschine

BDE-Menge, Formel	Menge*Bezug/ 1000	
BDE-Menge, Bezugsgröße	505	K:KlebenELBrutto(mm)

Der Leistungskatalog des Arbeitsgangs ist mit der Bezugsgröße „Laufmeter“ angelegt, die Leistungen sind als „Laufmeter / Std“ eingetragen.

Bei der Istdatenerfassung ist es jedoch für die Mitarbeiter schwierig, die Laufmeterzahl zu erfassen, da der Maschinenzähler die Exemplare zählt.

Mit der Option „Menge*Bezug/1000“ und der Bezugsgröße=“ELBrutto(mm)“ rechnet ALMENDRO die Mengeneingabe (Ex) in die Mengeneinheit des Arbeitsgangs (lfm) um.

Voraussetzungen

- Die Bezugsgröße für die Formel muss in der Technischen Maske vorhanden sein.
- Die Leistungserfassung muss auf das korrekte Produkt+Teil erfolgen.

Zuschuss Fix / variabel

Zuschussangaben für die automatische Zuschussermittlung in der Kalkulation. Die automatische Zuschussermittlung wird in der Standardkalkulation nicht verwendet.

4.3 Leistung

Leist

Über den Eintrag „Lkt-Version“ im Kostenstellenstamm wird gesteuert, mit welcher Leistungskatalog-Version gearbeitet wird.

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl.

standard
standard
interpoliert

4.3.1 Leistungskatalog „Standard“

Für die unter „EG“ eingetragenen Einflussgrößenkombinationen können für die Kalkulation Leistungswerte angelegt werden.

Näheres zur Bearbeitung des Leistungskataloges siehe unter „Leistungskatalog-Standard“ in diesem Workshop.

Um einen Abgleich der über die Leistungserfassung ermittelten Durchschnittsleistung mit den Leistungswerten der Kalkulation zu ermöglichen, kann der Aufbau des Leistungskataloges zur automatischen Generierung von Arbeitsschritten verwendet werden. Die Strukturierung der Arbeitsschritte ist somit identisch mit der Struktur des Leistungskataloges. (Siehe auch Info im folgenden Kapitel "Arbeitsschritte").

4.3.2 Leistungskatalog „Interpoliert“

Arbeitsgänge - 778 - comix9 * #1439 - 50

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgrinterpol.	Leistung	Wert
1 562 Bg(Int):Auflage 476 Bg:Auflagenstaffel normal			7.500,00
2 563 Bg(Int):Papiergew. 1906 Bg:Papiergewicht minimal			3.500,00
3 419 Erschwernis Papier			9.000,00
4 0	0	Leistung	Einh/Std
5 0	0	Bezugsgröße	DruckbgAb=Gutmenge
6 0	0		

EG 562 Bg(Int):Auflage

EG	Art	Addition	normLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 -1000	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	3.000,00
2 -2500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	3.500,00
3 -5000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	6.600,00
4 -7500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.000,00
5 -10000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.600,00
6 -12500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.900,00
7 -15000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00
8 >15000	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00

OVR ...

Näheres zur Bearbeitung des Leistungskataloges siehe unter „Leistungskatalog interpoliert“ in diesem Workshop.


4.4 Druck Leistungskatalog

D-Lkt

Drucken des Leistungskataloges des aktuellen Arbeitsganges.

Je nach Art des Leistungskataloges muss bei der Ausgabe die geeignete Auswertung gewählt werden.

Standard	Leistungskatalog
Interpoliert	Leistungskatalog interpol



4.4.1 Leistungskatalog „Standard“

Anzeige

OK Cancel F5 << F6 >> F7 DokuDruck Seite >> Seite << Zwischenablage

COMIX 9.1		Benutzer: comix9		LEISTUNGSKATALOG		09.01.2005/ 1	
		Firma: 778 COMIX Demo GmbH				21:12:09	

Kst-Nr	Bezeichnung	AG-Nr	Bezeichnung	Bezugsgr	Bezeichnung	Grundzeit	Leistung normal	L-Kz
							Leistung minimal	
							Leistung maximal	
1434	4F, IILb	50	Fortdruck	1807	Druckzahl-Brutto	0,00	8.000,00	1
							3.800,00	
							11.000,00	
417	Aufl-Staffel	457	Erschweris D	420	Grammatur Dru			
1 - 1000	1 Werkdruck	1 - 70	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	1 Werkdruck	2 -135	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	1 Werkdruck	3 -170	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	1 Werkdruck	4 -260	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	1 Werkdruck	5 >250	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	2 Offsetpapier	1 - 70	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	2 Offsetpapier	2 -135	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	2 Offsetpapier	3 -170	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	2 Offsetpapier	4 -260	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	2 Offsetpapier	5 >250	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	3 mattgestriche	1 - 70	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	3 mattgestriche	2 -135	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	3 mattgestriche	3 -170	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	3 mattgestriche	4 -260	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	3 mattgestriche	5 >250	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	4 glänzend gest	1 - 70	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	4 glänzend gest	2 -135	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	4 glänzend gest	3 -170	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	4 glänzend gest	4 -260	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	4 glänzend gest	5 >250	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	5 Chromolux	1 - 70	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	5 Chromolux	2 -135	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	5 Chromolux	3 -170	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	5 Chromolux	4 -260	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	5 Chromolux	5 >250	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	6 SD-Materialie	1 - 70	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	6 SD-Materialie	2 -135	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	6 SD-Materialie	3 -170	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	6 SD-Materialie	4 -260	g/qm				3.800,00	
1 - 1000	6 SD-Materialie	5 >250	g/qm				3.800,00	
2 - 5000	1 Werkdruck	1 - 70	g/qm				6.900,00	
2 - 5000	1 Werkdruck	2 -135	g/qm				7.900,00	

OVR

4.4.2 Leistungskatalog „interpoliert“

OK Cancel F5<< F6>> F7 DokuDruck Zwischenablage

COMIX 9.1 Benutzer: comixg9 LEISTUNGSKATALOG intpol 03.01.2005/ 1
Firma: 778 COMIX Demo GmbH 21:11:08

Kostenstelle/Arbeitsgang Einflussgröße Bezugsgröße-Interpolation Kz-Leistung: 1 Kz-Lkt-Neu: 2 Speicher: 0

1439 IIIb, 4F (interpol) 562 Bg(Int):Auflage 476 Bg:Auflagenstaffel Grundzeit (Std): 0,00
50 Drucken 563 Bg(Int):Papiergew. 1906 Bg:Papiergewicht MultiplikatorGz: 0
419 Erschvernis Papier 0 Minimalleistung: 2.500,00
0 0 Normalleistung: 7.500,00
0 0 Maximalleistung: 9.000,00
0 0 Bezugsgröße: 1906 DruckbgAb=Gutmenge
Multiplikator: 0

Einflussgröße	Ausprägung	Art	Addition	Normal	W1	W2	W3	W4	W5	Wert
419 Erschvernis Papier	1 Werkdruck mit Vol.	1	0	0	0	0	0	0	0	7.000,00
	2 Offsetpapier	1	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00
	3 mattgestrichen	1	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00
	4 glänzend gestrichen	1	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00
	5 Chromolux	1	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00
	6 SD-Papier	1	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00
562 Bg(Int):Auflage	1 -1000	1	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00
	2 -2500	2	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00
	3 -5000	2	0	0	0	0	0	0	0	6.600,00
	4 -7500	2	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00
	5 -10000	2	0	0	0	0	0	0	0	8.600,00
	6 -12500	2	0	0	0	0	0	0	0	8.900,00
	7 -15000	2	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00
	8 >15000	1	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00
563 Bg(Int):Papiergew.	1 -40 g/m²	1	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00
	2 -60 g/m²	2	0	0	0	0	0	0	0	5.500,00
	3 -80 g/m²	2	0	0	0	0	0	0	0	8.400,00
	4 -100 g/m²	2	0	0	0	0	0	0	0	8.700,00
	5 -120 g/m²	2	0	0	0	0	0	0	0	8.200,00
	6 -200 g/m²	2	0	0	0	0	0	0	0	6.300,00
	7 -250 g/m²	2	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00
	8 -300 g/m²	2	0	0	0	0	0	0	0	4.200,00
	9 >300 g/m²	1	0	0	0	0	0	0	0	4.200,00

COMIX /103031. 2/03.01.2005/Leistungskatalog intpol

Kz-L 1=Einheiten/Stunde Kz-Lkt: 1=Summe Art: 1=Wert Addition: 0=ermittelter Wert/Prozentsatz
2=Minuten/Einheit 2=Minimum 2=Wert interpoliert 1=Wert/Proz auf Basis
3=Dezimalstunden/Einheit 3=Maximum 3=Prozentsatz
4=Durchschnitt 4=Prozentsatz intpol. Normal/Wx: 0=Wert ist nicht Basis
1=Wert ist Basis

OVR

5 Leistungskatalog „Standard“

Im Kostenstellenstamm wird über die Angabe im Feld „Lkt-Version“ die Art des Leistungskataloges festgelegt. Die Leistungskataloge aller Arbeitsgänge der Kostenstelle müssen in der festgelegten Version erfasst werden.

Lkt-Version

Je Arbeitsgang einer Kostenstelle können bis zu sechs Einflussgrößen und je Einflussgröße bis zu 2000 Ausprägungen hinterlegt werden. Je Kombination wird ein Leistungswert hinterlegt.

5.1 Anlegen von Leistungskatalogen

Beispiel

Einflussgröße	Ausprägung
Auflagenstaffel	2 = bis 5.000 Bogen
Erschwernis Druck	2 = Werkdruck mit Volumen
Grammatur Druck	1 = bis 70 g/m ²
	Leistung: 6.750 Bogen / Stunde

Init-0

Wenn noch keine Daten in dem Leistungskatalog vorhanden sind, kann mit dieser Funktion eine Tabelle mit allen Kombinationen aus Einflussgrößen und Ausprägungen initialisiert werden. Hierbei werden alle Kombinationen, also auch die ohne Ausprägungen (Ausprägungsnummer=0) berücksichtigt. Alle Leistungswerte werden dabei auf die Normalleistung gestellt.

Init-1

Init ab AP-1 F10

Wie Funktion „Init-0“, jedoch ohne Kombinationen mit Ausprägungsnummer=0.

Leistungswerte

Diese Werte können Hand bearbeitet werden, was sicher bei "kleinen" Leistungskatalogen Sinn macht.

Bei umfangreicheren Leistungskatalogen empfiehlt sich jedoch die Möglichkeit, Leistungskataloge über das Programm „*Pflege-Leistungskatalog*“ und der Funktion „*Generieren*“ automatisch erzeugen zu lassen.

Hinweis

Das Programm „*Leistungskatalog*“ kann zur Bearbeitung des Leistungskataloges ebenfalls verwendet werden. Hier können jedoch nicht die Stammdaten des Arbeitsganges verändert werden.


Entfernen von Einflussgrößen oder Ausprägungen für den Leistungskatalog

Sollen Einflussgrößen oder Ausprägungen ganz im Leistungskatalog entfernt werden, kann das mit dem Programm „*Pflege-Leistungskatalog*“ gemacht werden.


Direkt im Arbeitsgangstamm können die Einflussgrößen nicht einfach entfernt werden, sobald bereits Leistungsdaten für den Arbeitsgang im System vorhanden sind.

5.2 Pflege-Leistungskatalog

Mit dem Programm „Pflege-Leistungskatalog“ stehen verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung, die Leistungskatalogen durch Generieren und durch Sammeländerung auf schnelle Weise zu bearbeiten.



5.2.1 Leistungen ändern je Arbeitsgang



Aufgrund des Soll-Ist-Vergleiches oder des Vergleiches der Arbeitsschritte (Ist) mit den Vorgaben aus der Kalkulation (Soll) ergibt sich in einigen Fällen die Notwendigkeit einer Anpassung der Werte im Leistungskatalog.

Die Anpassung der Arbeitsgänge geschieht über das Programm *Pflege Leistungskatalog / Arbeitsgang / Ändern*.

Nach Eingabe von Kostenstelle, Arbeitsgang und eines Prozentwertes (+/-) werden alle im entsprechenden Leistungskatalog gefundenen Werte verändert.

Ein positiver %Satz führt immer zur Verbesserung der Leistung, ein negativer %Satz führt immer zur Verschlechterung der Leistung.

Wenn der ermittelte Lkat-Wert < LeistungMinimal wird Lkat-Wert = LeistungMinimal gesetzt.

Wenn der ermittelte Lkat-Wert > LeistungMaximal wird Lkat-Wert = LeistungMaximal gesetzt.

5.2.2 Kopieren von Leistungskatalogen

Arbeitsgang

Kopie

Es können komplette Leistungskataloge kopiert werden.

Beim Kopieren muss darauf geachtet werden, dass die Tabelle des Ziel-Leistungskataloges leer ist. Es erscheint eine Hinweismeldung.

5.2.3 Leistungen ändern je Einflussgröße und Ausprägung

Einflussgrößen

Ändern

Die Anpassung der Einflussgrößen und Ausprägungen geschieht über das Programm *Pflege Leistungskatalog / Einflussgröße / Ändern*.

Nach Eingabe von Kostenstelle, Arbeitsgang, Einflussgröße, Ausprägung und eines Prozentwertes (+/-) werden alle im entsprechenden Leistungskatalog gefundenen Werte prozentual verändert.

Ein positiver %Satz führt immer zur Verbesserung der Leistung, ein negativer %Satz führt immer zur Verschlechterung der Leistung.

Wenn der ermittelte Lkat-Wert < LeistungMinimal wird Lkat-Wert = LeistungMinimal gesetzt.
Wenn der ermittelte Lkat-Wert > LeistungMaximal wird Lkat-Wert = LeistungMaximal gesetzt.

5.2.4 Kopieren von Leistungskatalogpositionen

Einflußgrößen

Kopie

Pflege-Leistungskatalog - 778 - comix9

Menü: Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Toolbar: Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Coi >>

Kopie von

Kostenstelle: 1434 4F, IIlb

Arbeitsgang: 50 Fortdruck

Einflussgröße: 417 Aufl-Staffel Druck

Ausprägung: 3 -10000 Prozent

Kopie nach

Ausprägung: 4

OVR ...

Mit dieser Funktion können Leistungskatalogpositionen einer Ausprägung auf eine andere Ausprägung der gleichen Einflussgröße kopiert werden.

Die Ziel-Ausprägung darf nicht vorhanden sein. Gegebenenfalls muss die Ziel-Ausprägung daher gelöscht werden. (siehe "Ausprägungen entfernen", Funktion "Löschen")

Die Funktion kommt zum Einsatz, wenn Ausprägungen einer Einflussgröße ergänzt werden.

5.2.5 Einflussgröße hinzufügen oder entfernen

Einflussgrößen

Über die Menü-Punkte *Plus* oder *Minus* können Einflussgrößen zu einem Leistungskatalog hinzugefügt oder aus einem Leistungskatalog entfernt werden.

Plus

The screenshot shows a window titled 'Pflege-Leistungskatalog - 778 - comixg9'. The menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. The toolbar contains icons for Ok, Quit, Neu, Ändern, Löschen, Drucken, Suchen, and navigation buttons. The 'Kopie von' section has the following values: Kostenstelle: 1434, 4F, IIIb; Arbeitsgang: 50, Fortdruck; Einflussgröße: 417, Aufst-Staffel Druck; Ausprägung: 0. The 'Kopie nach' section has an empty Ausprägung field.

Die Einflussgröße wird im Arbeitsgangstamm ergänzt. Für die im Programm angegebene Ausprägung der Einflussgröße werden Leistungskatalogpositionen angelegt.

Wenn Leistungskatalogpositionen für weitere Ausprägungen angelegt werden sollen, können diese mit der Funktion „Einflussgrößen Kopie“ (siehe oben) kopiert werden.

Minus

The screenshot shows the same window as above, but the 'Ausprägung' field in the 'Kopie von' section is now set to '3'.

Die Einflussgröße wird aus dem Arbeitsgangstamm entfernt. Die kompletten Leistungskatalogpositionen der Einflussgröße werden gelöscht.

Dabei spielt es keine Rolle welche Ausprägung im Programm angegeben wurde.

5.2.6 Ausprägungen entfernen

Einflußgrößen

In der Funktion "Einflussgröße" können mit "Löschen" in der Toolleiste **Ausprägungen einer Einflussgröße** aus dem Leistungskatalog entfernt werden.



5.2.7 Generieren von Leistungskatalogen

Generieren

Pflege-Leistungskatalog - 778 - comix9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Wert von oben F8

Kostenstelle 1434 4F, IIIb normal minimal maximal
Arbeitsgang 50 Fortdruck 8000,00 3800,00 11000,00
Bezugsgröße Druckzahl-Brutto

Aufl-Staffel Dr Erschwernis Dru Grammatu Druck
- 1000 Werkdruck - 70 g/qm
8000,00 8000,00 8000,00 Normalleistung

AP	Kz	Wert	AP	Kz	Wert	AP	Kz	Wert	AP	Kz	Wert
1	Fixwert	3000,0	1	Prozent	0,00	1	Prozent	0,00			
2	Prozent	5,00	2	Prozent	0,00	2	Prozent	0,00			
3	Prozent	0,00	3	Prozent	0,00	3	Prozent	0,00			
4	Prozent	-5,00	4	Prozent	0,00	4	Prozent	0,00			
5	Prozent	-10,00	5	Prozent	0,00	5	Prozent	0,00			
			6	Prozent	0,00						

OVR

Beim Generieren werden im oberen Teil der Maske die Daten aus dem entsprechenden Arbeitsgang eingespielt: Kostenstelle, Arbeitsgang, Leistungsvorgaben Normal, Minimum, Maximum und die Bezugsgröße.

Danach werden die möglichen Kombinationen aus Einflussgrößen und Ausprägungen angezeigt.

Als Basis für die prozentuale Veränderung wird die „Normalleistung“ aus dem Arbeitsgang vorgeschlagen. Die Werte können manuell verändert werden.

Aufl-Staffel Dr	Erschwernis Dru	Grammatu Druck
8000,00	8000,00	8000,00

Die über die Kennziffern „Prozent“ und „Absolutwert“ (siehe unten) ermittelten Zu-/Abschläge werden zu einem Grundwert addiert. Der Grundwert wird nach der Angabe der Basiswerte für die Zu-/Abschläge definiert.

Es stehen folgenden Optionen zur Verfügung

Normalleistung

0


Normalleistung

Minimumleistung

Maximumleistung

Über eine Kennziffer wird bestimmt nach welchen Kriterien die Werte verändert werden sollen.


Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.



Wert von oben F8

Mit dieser Funktion kann der Wert aus der darüberliegenden Zeile ins aktuelle Feld übernommen werden.

5.2.8 Einlesen Leistungskatalogwerte über Excel



Leistungskatalogwerte können auch mit Hilfe einer Excelliste überarbeitet und über ein Dienstprogramm „Übernehmen Leistungskatalog“ eingelesen werden. Die Werte von vorhandenen Zeilen werden neu eingelesen und noch nicht vorhandene Zeilen neu angelegt.

Nötiger Aufbau des Excelfiles:

APzuEG-1 <TAB> APzuEG-2 <TAB> APzuEG-3 <TAB> APzuEG-4 <TAB> APzuEG-5
<TAB> APzuEG-6 <TAB> Leistungswert

Wichtig dabei ist, dass Zahlenfelder keine Formatierungen beinhalten dürfen (keine Dezimalstellen).

Vorhandene Leistungskataloge können nach Excel übergeben, dort bearbeitet und dann wieder eingelesen werden. Hierzu gibt es im Arbeitsgangstamm die Funktion „Drucken Leistungskatalog“. Darüber kann eine Excel-Standardauswertung „Auslagern für Dienstprogramm Übernahme“ angewählt werden. Das File hat dann bereits den korrekten Aufbau.

Einlesen der Datei

- File als Format „Text mit Tabstopp getrennt“ (zuvor Überschriften entfernen) auf dem Share-Verzeichnis abspeichern
- Aufrufen des Dienstprogramms „Übernehmen Leistungskatalog“
- Auswahl des Files
- Angabe Kostenstelle und Arbeitsgang
- Die Daten werden aus der Exceltabelle für die angegebene Kostenstelle/AG übernommen

6 Leistungskatalog „interpoliert“

6.1 Allgemeines

Im Kostenstellenstamm wird über die Angabe im Feld „Lkt-Version“ die Art des Leistungskataloges festgelegt. Die Leistungskataloge aller Arbeitsgänge der Kostenstelle müssen in der festgelegten Version erfasst werden.

Lkt-Version	interpoliert	▼
-------------	--------------	---

Je Arbeitsgang einer Kostenstelle können bis zu sechs Einflussgrößen und je Einflussgröße bis zu 2000 Ausprägungen hinterlegt werden.




Grundsätzlich wird die Leistung je Einflussgröße einzeln ermittelt. Dabei kann bei der Ermittlung des Wertes der aktuellen Einflussgröße auf Werte von abgearbeiteten Einflussgrößen zugegriffen werden. Die Werte können auch interpoliert (lineare Interpolation) ermittelt werden.

Zum Abschluss wird aus den ermittelten Einzelwerten der Leistungswert ermittelt.

6.2 Anlegen von Leistungskatalogen

Die Anlage eines Leistungskataloges soll hier an einem Beispiel für das Drucken dargestellt werden.

Die Leistung wird durch die Einflussgrößen „Auflagenstaffel“, „Papiergewicht“ und Materialart definiert. Dabei sollen die ersten beiden Einflussgrößen interpoliert verwendet werden. Die Einflussgröße mit der niedrigsten Leistung ist für die Ermittlung der Leistung des Arbeitsganges ausschlaggebend.



6.2.1 Einflussgrößen/Ausprägungen

Grundsätzlich können die gleichen Einflussgrößen wie im Leistungskatalog „Standard“ verwendet werden. Es kann jedoch sinnvoll sein, für die Funktion „interpoliert“ mit anderen Ausprägungsstaffeln zu arbeiten, als im Leistungskatalog „Standard“. Wenn dies der Fall ist, dürfen die Ausprägungen einer vorhandenen Einflussgröße nur dann geändert werden, wenn diese nicht mehr in anderen Leistungskatalogen verwendet wird.

Wenn neue Einflussgrößen angelegt werden, müssen diese in den Parametern versorgt werden. Da die Parameter im Normalfall nur durch die Mitarbeiter des ALMENDRO-Support bearbeitet werden können, müssen Sie die Anlage der Daten mit ALMENDRO abstimmen.

Ausprägungen - 778 - comixg9

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Einflussgröße 562 Bg(Int):Auflage

Auspräg	Bezeichnung	bis Menge	Prozent/We	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Te
1	-1000	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-2500	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-5000	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-7500	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-10000	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-12500	12500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-15000	15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	>15000	999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVR ...

Ausprägungen - 778 - comixg9

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Einflussgröße 563 Bg(Int):Papiergew.

Auspräg	Bezeichnung	bis Menge	Prozent/We	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Te
1	-40 g/m²	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-60 g/m²	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-80 g/m²	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-100 g/m²	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-120 g/m²	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-200 g/m²	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-250 g/m²	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-300 g/m²	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	>300 g/m²	999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVR ...

Ausprägungen - 778 - comixg9

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Einflussgröße 419 Erschwernis Papier

Auspräg	Bezeichnung	bis Menge	Prozent/We	Einsatzhöhe	Farbtab 2+3.Dek	ErschDruck(EG45)	Wert-4	Wert-5	Te
1	Werkdruck mit Vol.	1	0,00	80,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Offsetpapier	2	0,00	80,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	mattgestrichen	3	0,00	80,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	glänzend gestrichen	4	0,00	80,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	Chromolux	5	0,00	70,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	SD-Papier	999999999	0,00	50,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

OVR ...

6.2.2 Bezugsgrößen

Die Bezugsgrößen (hier für „Bezugsgröße Interpolation“) müssen ebenfalls in den Stammdaten angelegt werden. Da einzelne Bezugsgrößen bisher nicht in den Stammdaten (Bezugsgröße Menge im Arbeitsgang) benötigt wurden (z.B. Papiergewicht, Auflagenstaffel) kann es vorkommen, dass diese noch nicht angelegt sind.

Da die Bezugsgrößen nur durch die Mitarbeiter des ALMENDRO-Support bearbeitet werden können, setzen Sie sich bitte mit ALMENDRO in Verbindung, falls Bezugsgrößen fehlen.

6.2.3 Kostenstelle

Stundensätze		
+Sonst.beschFixe	112,00	ab Datum 0,00
+Abschreibung	84,00	0,00
beschVari+Lohn	47,00	0,00
Vollkosten	0,00	0,00
frei	0,00	0,00

Im Kostenstellenstamm wird über die Angabe im Feld „Lkt-Version“ die Art des Leistungskataloges festgelegt. Die Leistungskataloge aller Arbeitsgänge der Kostenstelle müssen in der festgelegten Version erfasst werden.

Lkt-Version	interpoliert
-------------	--------------

6.2.4 Arbeitsgang – Stamm

Stamm

Arbeitsgänge - 778 - comix9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch
Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rüd >>

Kostenstelle 1439 Ilib, 4F (interpol)
Arbeitsgang 50
Bezeichnung Drucken nicht gesperrt

Leistung Einh/Std
Zeitart 1 aufl.unabhaeng.Zeit

Stundensätze

+Sonst.beschFixe	0,00	ab Datum	0,00
+Abschreibung	0,00	813	0,00
beschVari+Lohn	0,00		0,00
Vollkosten	0,00		0,00
frei	0,00		0,00

Skz AG 0
Terminschlüssel 0

OVR

6.2.5 Arbeitgang – EG

EG

LKT-EG	Bezgr.interp	Zuschuss
562 Bg(Int):Auflage	476 Bg:Auflagenstaffel	
563 Bg(Int):Papiergew.	1906 Bg:Papiergewicht	
419 Erschwernis Papier		

Kz Lkt neu

Das aus den ermittelten Leistungen je Einflussgröße die kleinste Leistung als Leistung des Arbeitsganges verwendet werden soll, wird hier die Option „Minimum“ ausgewählt.

Einflussgrößen für Leistungskatalog

Eintrag der Einflussgrößen. Wenn eine Einflussgröße „interpoliert“ verwendet werden soll, muss zusätzlich die Bezugsgröße zugeordnet werden.

6.2.6 Arbeitsgang – Leistung

Leist

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 50

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

EG	Bezgr.interpol	Leistung	Wert
1 562	Bg(int):Auflage	476 Bg:Auflagenstaffel	normal 7.500,00
2 563	Bg(int):Papiergew.	1906 Bg:Papiergewicht	minimal 3.500,00
3 419	Erschwernis Papier		maximal 9.000,00
4 0		0	Leistung Einh/Std
5 0		0	Bezugsgröße DruckbgAb=Gutmenge
6 0		0	

EG

EG	Art	Addition	normLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert

OVR

Nach dem Öffnen der Maske werden die zugeordneten Einflussgrößen angezeigt.

Durch Eintrag der Einflussgrößen-Nummer werden die Daten je Einflussgröße eingetragen bzw. können angezeigt und geändert werden, wenn bereits Daten erfasst wurden.

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 50

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Qut Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezugsgr.	Interpol.	Leistung	Wert
1 562	Bg(Int):Auflage	476	Bg-Auflagenstaffel	normal 7.500,00
2 563	Bg(Int):Papiergew.	1906	Bg-Papiergewicht	minimal 3.500,00
3 419	Erschwernis Papier			maximal 9.000,00
4 0		0		Leistung Einh/Std
5 0		0		Bezugsgröße Druckbg/Ab-Gutmenge
6 0		0		

EG 562 Bg(Int):Auflage

EG	Art	Addition	nomLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 -1000	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	3.000,00
2 -2500	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	3.500,00
3 -5000	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	6.600,00
4 -7500	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.000,00
5 -10000	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.600,00
6 -12500	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.900,00
7 -15000	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00
8 >15000	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 50

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Qut Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezugsgr.	Interpol.	Leistung	Wert
1 562	Bg(Int):Auflage	476	Bg-Auflagenstaffel	normal 7.500,00
2 563	Bg(Int):Papiergew.	1906	Bg-Papiergewicht	minimal 3.500,00
3 419	Erschwernis Papier			maximal 9.000,00
4 0		0		Leistung Einh/Std
5 0		0		Bezugsgröße Druckbg/Ab-Gutmenge
6 0		0		

EG 563 Bg(Int):Papiergew.

EG	Art	Addition	nomLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 -40 g/m²	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	4.000,00
2 -60 g/m²	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	5.500,00
3 -80 g/m²	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.400,00
4 -100 g/m²	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.700,00
5 -120 g/m²	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.200,00
6 -200 g/m²	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	6.300,00
7 -250 g/m²	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	4.500,00
8 -300 g/m²	Wert interpoliert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	4.200,00
9 >300 g/m²	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	4.200,00

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 50

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Qut Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezugsgr.	Interpol.	Leistung	Wert
1 562	Bg(Int):Auflage	476	Bg-Auflagenstaffel	normal 7.500,00
2 563	Bg(Int):Papiergew.	1906	Bg-Papiergewicht	minimal 2.500,00
3 419	Erschwernis Papier			maximal 9.000,00
4 0		0		Leistung Einh/Std
5 0		0		Bezugsgröße Druckbg/Ab-Gutmenge
6 0		0		

EG 419 Erschwernis Papier

EG	Art	Addition	nomLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 Werkdruck mit Vol.	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	7.000,00
2 Offsetpapier	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00
3 mattgestrichen	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.000,00
4 glänzend gestrichen	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	7.500,00
5 Chromolux	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	6.000,00
6 SD-Papier	Wert	nur emittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	4.000,00

6.2.7 Beispiel in Kalkulation

Angebote - 778 - comixg9 * #1013 - 0

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Leistung F8 Info LKT F9

Produkt/Teil
 Produkt 1 Umschlag
 Teil 1 1 x 4 Seiten
 techn. Abteilung 51 Bogenoffset-kurz

Kostenstelle
 IIIb, 4F (interpol)
 Stundensatz 112,00

Info
 Leistung Einh/Std
 Zeitart auflagenunabhängige Zeit
 Entstehung aus Plan

Gesamtkosten 144,63

Kat	AG		Menge	Stunden	Leistung	Kosten	manuell
1160	20	ausschießen	5	0,83	10	43,16	
1310	25	Plot nachbearbeiten	1	0,17	10	8,67	
1439	50	Drucken	2.640	0,65	4062	72,80	
1610	15	Programm nach Druck	1	0,20	12	8,00	
1610	60	schneiden nach Druck	8	0,30	27	12,00	

OVR

Angebote - 778 - comixg9 * #1013 - 0

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Kostenstelle
 1439 IIIb, 4F (interpol)
 Arbeitsgang 50 Drucken
 weiter ☐

Leistung
 Leistung Einh/Std
 minimal 2.500,00
 normal 7.500,00
 maximal 9.000,00
 Leistungskatalog 4.041,88

EG AP

562 Bg(Int)-Auflage	3 -5000
563 Bg(Int)-Papiergew.	7 -250 g/m²
419 Erschwernis Papier	4 glänzend gestrichen

OVR

Daten der Kalkulation	Bezugsgröße „Auflagenstaffel“ = 2.938 Bezugsgröße „Papiergewicht“ = 250 Erschwernis Papier = 4
EG-1 (562)	4.043
EG-2 (563)	4.500
EG-3 (419)	7.500
	Minimum: 4.043 Hinweis Dieser Leistungswert in der F-Maske wird durch die Rundung der Leistungsstunden auf 2 Nachkommastellen neu ermittelt und daher als 4.062 ausgewiesen. $(2.640 / 4.043 = 0,65298 = 0,65 \rightarrow 2.640 / 0,65 = 4.062)$

6.2.8 Löschen von Leistungskatalogen

Arbeitsgänge - 778 - comix9 * #1439 - 50

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	1	2	3	4	5	6
562	Bg(Int):Auflage	476	Bg:Auflagenstaffel	normal	7.500,00	
563	Bg(Int):Papiergew.	1906	Bg:Papiergewicht	minimal	3.500,00	
419	Erschwernis Papier			maximal	9.000,00	
0		0		Leistung	Einh/Std	
0		0		Bezugsgröße	DruckbgAb=Gutmenge	
0		0				

EG 562 Bg(Int):Auflage

EG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-1000	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	3.000,00
2	-2500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	3.500,00
3	-5000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	6.600,00
4	-7500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.000,00
5	-10000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.600,00
6	-12500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.900,00
7	-15000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00
8	>15000	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00

OVR ...

Bei der Bearbeitung eines Leistungskataloges in der Funktion „Leist“ steht die Funktion „Löschen“ zur Verfügung.

Löschen LKT F8

Durch die Funktion werden die Daten der aktuellen Einflussgröße (hier 562) gelöscht. Wenn mehrerer Einflussgrößen vorhanden sind, müssen diese einzeln auf die oben beschriebene Art gelöscht werden.

Wenn sich Daten im Leistungskatalog befinden, können die Einflussgrößen im Arbeitsgang nicht geändert werden. Es erscheint eine Hinweismeldung.

Ist eine Änderung der Einflussgrößen erforderlich, müssen zunächst alle Leistungsdaten gelöscht werden.

6.3 Ermittlung Leistung je Einflussgröße

Mit Hilfe der Angaben „Art“, „Addition“, „normLeistung“, „Wert-1“, ... „Wert-5“ wird definiert, wie die Leistung der Einflussgröße ermittelt wird.

Es stehen grundsätzlich folgende Optionen zur Verfügung.

6.3.1 Wert – nur ermittelter Wert

Es wird der Wert auf der Basis der aktuellen Ausprägung ermittelt.

Art Wert Wert Wert interpoliert Prozent Prozent interpoliert	Addition Jr ermittelter Wert/Prozentsatz nur ermittelter Wert/Prozentsatz Wert/Proz auf Basis
--	---

Berechnung

Wert der aktuellen Ausprägung

Beispiel

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 50

Angab Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgl.interpol	Leistung	Wert
1 419 Erschwernis Papier		normal	7.500,00
2 562 Bg(lnt):Auflage	476 Bg:Auflagenstaffel	minimal	3.500,00
3 563 Bg(lnt):Papiergew.	1906 Bg:Papiergewicht	maximal	9.000,00
4 0	0	Leistung	Einh/Std
5 0	0	Bezugsgröße	DruckbgAb=Gutmenge
6 0	0		

EG 419 Erschwernis Papier

EG	Art	Addition	normLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 Werkdruck mit Vol.	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	7.000,00
2 Offsetpapier	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00
3 mattgestrichen	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.000,00
4 glänzend gestrichen	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	7.500,00
5 Chromolux	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	6.000,00
6 SD-Papier	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	4.000,00

OVR

Daten der Kalkulation	Erschwernis Papier = 4
	7.500
	Der Wert wird direkt ermittelt

6.3.2 Wert – Wert/Proz auf Basis

Es wird der Wert auf der Basis der aktuellen Ausprägung ermittelt und mit dem Wert „Basis (*)“ addiert.

Art	Wert	Addition	normLeistung
Wert	Wert	jr ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Wert interpoliert	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Prozent	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung (**)
Prozent interpoliert	Prozent interpoliert		

Berechnung

„Wert der aktuellen Ausprägung“ + „Basis (*)“

(*) Summe der Werte „Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-4, Wert-5“ wenn diese jeweils mit dem Kennzeichen <> „ohne“ versehen sind. Näheres siehe unten.

(**) oder andere Kombination für Ermittlung der Basis

Beispiel

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 50

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgr.interpol. Leistung	Leistung
1 562 Bg(int):Auflage	476 Bg:Auflagenstaffel	normal 7.500,00
2 419 Erschwernis Papier		minimal 3.500,00
3 0	0	maximal 9.000,00
4 0	0	Leistung Einh/Std
5 0	0	Bezugsgröße DruckbgAb=Gutmenge
6 0	0	

EG 419 Erschwernis Papier

EG	Art	Addition	normLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1	Werkdruck mit Vol.	Wert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-500,00
2	Offsetpapier	Wert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	0,00
3	mattgestrichen	Wert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-500,00
4	glänzend gestrichen	Wert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-1.000,00
5	Chromolux	Wert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	1.500,00
6	SD-Papier	Wert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-2.000,00

Daten der Kalkulation	Erschwernis Papier = 4
	$7.500 + (-1.000) = 6.500$
	Normalleistung + ermittelter Wert

6.3.3 Wert interpoliert – nur ermittelter Wert

Es wird der Wert auf der Basis der aktuellen Ausprägung und der Ausprägung (aktuell – 1) als interpolierter Wert ermittelt.

Art	
Wert	
Wert	
Wert interpoliert	
Prozent	
Prozent interpoliert	

Addition
jr ermittelter Wert/Prozentsatz
nur ermittelter Wert/Prozentsatz
Wert/Proz auf Basis

Berechnung

WertAP1 + ((Bezugsgröße – bisWertAP1) * (WertAP2 – WertAP1) / (bisWertAP2 – bisWertAP1))

Beispiel

Arbeitsgänge - 778 - comix9 * #1439 - 50

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschen Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgr.interpol.Leistung	Leistung	
1 562	Bg(Int):Auflage 476	Bg:Auflagenstaffel normal	7.500,00
2 563	Bg(Int):Papiergew. 1906	Bg:Papiergewicht minimal	3.500,00
3 419	Erschwernis Papier	maximal	9.000,00
4 0	0	Leistung Einh/Std	
5 0	0	Bezugsgröße DruckbgAb=Gutmenge	
6 0	0		

EG 562 Bg(Int):Auflage

EG	Art	Addition	normLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 -1000	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	3.000,00
2 -2500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	3.500,00
3 -5000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	6.600,00
4 -7500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.000,00
5 -10000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.600,00
6 -12500	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	8.900,00
7 -15000	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00
8 >15000	Wert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	9.000,00

Daten der Kalkulation	Bezugsgröße Auflagenstaffel = 8.200 AP1 = 4 „bis 7.500“ WertAP1 = 8.000 bisWertAP1 = 7.500 AP2 = 5 „bis 10.000“ WertAP2 = 8.600 bisWertAP2 = 10.000
	$8.000 + ((8.200 - 7.500) * (8.600 - 8.000) / (10.000 - 7.500)) = 8.168$

6.3.4 Wert interpoliert – Wert/Proz auf Basis

Es wird der Wert auf der Basis der aktuellen Ausprägung und der Ausprägung (aktuell – 1) als interpolierter Wert ermittelt und mit dem Wert „Basis (*)“ addiert.

Art	Wert	Addition	nomLeistung
Wert	Wert	jr ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Wert interpoliert	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Prozent	Prozent interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung (**)

Berechnung

WertAP1 + ((Auflagestaffel – bisWertAP1) * (WertAP2 – WertAP1) / (bisWertAP2 – bisWertAP1))
+ „Basis (*)“

(*) Summe der Werte „Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-4, Wert-5“ wenn diese jeweils aktiviert sind. Näheres siehe unten.

(**) oder andere Kombination für Ermittlung der Basis

Beispiel

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 50

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschen Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgr.interpol. Leistung	Leistung	
1 562	Bg(Int):Auflage 476	Bg:Auflagenstaffel normal	7.500,00
2 563	Bg(Int):Papiergew. 1906	Bg:Papiergewicht minimal	3.500,00
3 419	Erschwernis Papier	maximal	9.000,00
4 0		Leistung	Einh/Std
5 0		Bezugsgröße	DruckbgAb=Gutmenge
6 0			

EG 562 Bg(Int):Auflage

EG	Art	Addition	nomLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 -1000	Wert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-3.500,00
2 -2500	Wert interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-3.000,00
3 -5000	Wert interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-900,00
4 -7500	Wert interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	500,00
5 -10000	Wert interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1.100,00
6 -12500	Wert interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1.400,00
7 -15000	Wert interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1.500,00
8 >15000	Wert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1.500,00

OVR

Daten der Kalkulation	Bezugsgröße Auflagenstaffel = 6.000 AP1 = 3 „bis 5.000“ WertAP1 = -900 bisWertAP1 = 5.000 AP2 = 4 „bis 7.500“ WertAP2 = 500 bisWertAP2 = 7.500
	$-900 + ((6.000 - 5.000) * (500 - (-900)) / (7.500 - 5.000)) + 7.500$ $= (-340) + 7.500 = 7.160$

6.3.5 Prozent – nur ermittelter Wert

Es wird der Wert auf der Basis der aktuellen Ausprägung ermittelt. Mit diesem Wert wird der %Anteil aus der „Basis (*)“ ermittelt.

Art	Wert	Addition	normLeistung
Wert		jr ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Wert interpoliert		nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Prozent		Wert/Proz auf Basis	Normalleistung (**)
Prozent interpoliert			

Berechnung

„Wert der aktuellen Ausprägung“ / 100 * „Basis (*)“

(*) Summe der Werte „Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-4, Wert-5“ wenn diese jeweils aktiviert sind. Näheres siehe unten.

(**) oder andere Kombination für Ermittlung der Basis

Beispiel

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 #1439 - 50

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgr.interpol. Leistung	Leistung
1 562 Bg(int):Auflage	476 Bg:Auflagenstaffel	normal 7.500,00
2 419 Erschwernis Papier		minimal 3.500,00
3 0	0	maximal 9.000,00
4 0	0	Leistung Einh/Std
5 0	0	Bezugsgröße DruckbgAb=Gutmenge
6 0	0	

EG 419 Erschwernis Papier

EG	Art	Addition	normLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1	Werkdruck mit Vol.	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-5,00
2	Offsetpapier	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	0,00
3	mattgestrichen	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-5,00
4	glänzend gestrichen	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-10,00
5	Chromolux	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-20,00
6	SD-Papier	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	-30,00

Daten der Kalkulation	Ausprägung 4="glänzend gestrichen"
	-10,00 / 100 * 7.500 = -750

6.3.6 Prozent – Wert/Proz auf Basis

Es wird der Wert auf der Basis der aktuellen Ausprägung ermittelt. Mit diesem Wert wird der %Anteil aus der „Basis (*)“ ermittelt und mit dem Wert „Basis (*)“ addiert.

Art	Wert	Addition	normLeistung
Wert	Wert	jr ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Wert interpoliert	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Prozent	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung (**)
Prozent interpoliert			

Berechnung

(„Wert der aktuellen Ausprägung“ / 100 * „Basis (*)“)
+ „Basis (*)“

(*) Summe der Werte „Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-4, Wert-5“ wenn diese jeweils aktiviert sind. Näheres siehe unten.

(**) oder andere Kombination für Ermittlung der Basis

Beispiel

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 50

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw Vorw Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgr.interpol.Leistung	Leistung
1 562 Bg(int):Auflage	476 Bg:Auflagenstaffel	normal 7.500,00
2 419 Erschwernis Papier		minimal 3.500,00
3 0	0	maximal 9.000,00
4 0	0	Leistung Einh/Std
5 0	0	Bezugsgröße DruckbgAb=Gutmenge
6 0	0	

EG 419 Erschwernis Papier

EG	Art	Addition	normLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 Werkdruck mit Vol.	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-5,00
2 Offsetpapier	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	0,00
3 mattgestrichen	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-5,00
4 glänzend gestrichen	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-10,00
5 Chromolux	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-20,00
6 SD-Papier	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-30,00

Daten der Kalkulation	Ausprägung 4="glänzend gestrichen"
	$(-10,00 / 100 * 7.500) + 7.500 = 6.750$

6.3.7 Prozent interpoliert – nur ermittelter Wert

Es wird der Wert auf der Basis der aktuellen Ausprägung und der Ausprägung (aktuell – 1) als interpolierter Wert ermittelt. Mit diesem Wert wird der %Anteil aus der „Basis (*)“ ermittelt.

Art	Wert	Addition	nomLeistung
Wert	Wert	„ermittelter Wert/Prozentsatz“	ohne
Wert interpoliert	Wert interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	ohne
Prozent	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung
Prozent interpoliert			(**)

Berechnung

$$\frac{(\text{WertAP1} + ((\text{Bezugsgröße} - \text{bisWertAP1}) * (\text{WertAP2} - \text{WertAP1}) / (\text{bisWertAP2} - \text{bisWertAP1})))}{100 * „\text{Basis}“ (*)}$$

(*) Summe der Werte „Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-4, Wert-5“ wenn diese jeweils aktiviert sind. Näheres siehe unten.

(**) oder andere Kombination für Ermittlung der Basis

Beispiel

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 60

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgr.interpol.Leistung	Leistung
1 563 Bg(Int):Papiergew. 1906 Bg:Papiergewicht	normal	7.500,00
2 0 0	minimal	3.000,00
3 0 0	maximal	9.000,00
4 0 0	Leistung	Einh/Std
5 0 0	Bezugsgröße	DruckbgAb=Gutmenge
6 0 0		

EG 563 Bg(Int):Papiergew.

EG	Art	Addition	nomLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 -40 g/m²	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-40,00
2 -60 g/m²	Prozent interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-20,00
3 -80 g/m²	Prozent interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	0,00
4 -100 g/m²	Prozent interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-5,00
5 -120 g/m²	Prozent interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-7,00
6 -200 g/m²	Prozent interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-15,00
7 -250 g/m²	Prozent interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-20,00
8 -300 g/m²	Prozent interpoliert	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-30,00
9 >300 g/m²	Prozent	nur ermittelter Wert/Prozentsatz	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-30,00

OVR

Daten der Kalkulation	Bezugsgröße Papiergewicht = 170 AP1 = 5 „bis 120“ WertAP1 = -7,00 bisWertAP1 = 120 AP2 = 6 „bis 200“ WertAP2 = -15,00 bisWertAP2 = 200
	$(-7,00 + ((170 - 120) * (-15,00 - (-7,00)) / (200 - 120)) / 100 * 7.500$ $= (-12) / 100 * 7.500 = -900$

6.3.8 Prozent interpoliert – Wert/Proz auf Basis

Es wird der Wert auf der Basis der aktuellen Ausprägung und der Ausprägung (aktuell – 1) als interpolierter Wert ermittelt. Mit diesem Wert wird der %Anteil aus der „Basis (*)“ ermittelt und mit dem Wert „Basis (*)“ addiert.

Art	Wert	Addition	nomLeistung
Wert	Wert	„ermittelter Wert/Prozentsatz“	ohne
Wert interpoliert	Wert interpoliert	nur bestimmter Wert/Prozentsatz	ohne
Prozent	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung
Prozent interpoliert			(**)

Berechnung

$$(\text{WertAP1} + ((\text{Bezugsgröße} - \text{bisWertAP1}) * (\text{WertAP2} - \text{WertAP1}) / (\text{bisWertAP2} - \text{bisWertAP1})))$$

$$/ 100 * \text{„Basis“} (*)$$

$$+ \text{„Basis“} (*)$$

(*) Summe der Werte „Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-4, Wert-5“ wenn diese jeweils aktiviert sind. Näheres siehe unten.

(**) oder andere Kombination für Ermittlung der Basis

Beispiel

Arbeitsgänge - 778 - comixg9 * #1439 - 60

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löscht Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Löschen LKT F8

EG	Bezgr.interpol. Leistung	Leistung
1 563	Bg(Int):Papiergew. 1906 Bg:Papiergewicht	normal 7.500,00
2 0	0	minimal 3.000,00
3 0	0	maximal 9.000,00
4 0	0	Leistung Einh/Std
5 0	0	Bezugsgröße Druckbg/Ab=Gutmenge
6 0	0	

EG 563 Bg(Int):Papiergew.

EG	Art	Addition	nomLeistung	Wert-1	Wert-2	Wert-3	Wert-4	Wert-5	Wert
1 -40 g/m²	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-30,00
2 -60 g/m²	Prozent interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-15,00
3 -80 g/m²	Prozent interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	15,00
4 -100 g/m²	Prozent interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	20,00
5 -120 g/m²	Prozent interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	0,00
6 -200 g/m²	Prozent interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-5,00
7 -250 g/m²	Prozent interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-10,00
8 -300 g/m²	Prozent interpoliert	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-15,00
9 >300 g/m²	Prozent	Wert/Proz auf Basis	Normalleistung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-30,00

OVR

Daten der Kalkulation	Bezugsgröße Papiergewicht = 170 AP1 = 5 „bis 120“ WertAP1 = 0,00 bisWertAP1 = 120 AP2 = 6 „bis 200“ WertAP2 = -5,00 bisWertAP2 = 200
	$0,00 + ((170 - 120) * (-5,00 - 0,00) / (200 - 120))$ $= -3,13 / 100 * 7.500$ $= 234,75 + 7500 = 7.734,75$

6.3.9 Ermittlung der „Basis“

Bei einigen der oben genannten Optionen wird der Wert auf der Grundlage eines vorher ermittelten Wertes berechnet. Dieser „vorher ermittelte“ Wert wird oben als „Basis“ aufgeführt.

Die Basis wird als Summe der Werte „Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-4, Wert-5“ ermittelt, wenn diese jeweils aktiviert wurden. Bei der Verwendung der Aktivierung ist darauf zu achten, dass Werte nur aus den Positionen gelesen werden können, die bereits vom System abgearbeitet wurden.

Beispiel

EG	Zulässige Aktivierung
1	Normalleistung
2	Normalleistung, Wert-1
3	Normalleistung, Wert-1, Wert-2
4	Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3
5	Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-4
6	Normalleistung, Wert-1, Wert-2, Wert-3, Wert-5

6.3.10 Zusatzinfo zur Interpolation

Folgenden Bedingungen müssen für die Option „Interpolation“ erfüllt sein.

- Die „Bezugsgröße Interpolation“ muss im Arbeitsgang bei der Erfassung einer Einflussgröße, die im Leistungskatalog interpoliert abgefragt werden soll, eingetragen werden.
- Vor einer Ausprägung mit der Option „interpoliert“ muss eine Ausprägung mit der Option „<> interpoliert“ vorhanden sein.
- Die vorgelagerte Ausprägung muss die gleiche Wertart haben wie die nachfolgende interpolierte Ausprägung.
Wert → Wert interpoliert
Prozent → Prozent interpoliert
- Die Ausprägungsnummer der vorgelagerten Ausprägung muss „Ausprägungsnummer der interpolierten Ausprägung -1“ sein.
- Wenn die **letzte** Ausprägung einer interpolierten Einflussgröße den „bis Wert“ = unendlich hat (999999,00), muss immer die Option „<> interpoliert“ (also Wert oder Prozent) verwendet werden. Ist dies nicht der Fall wird der Leistungswert falsch ermittelt, da der „bis Wert“ (hier 999999,00) in der Berechnungsformel direkt verwendet wird (siehe Formel oben).

Das dies der Normalfall sein dürfte sollten die letzte Ausprägung einer interpolierten Einflussgröße grundsätzlich mit einer Option „<> interpoliert“ geführt werden.

6.4 Ermittlung Leistung des Arbeitsgangs

Nach der Ermittlung der Leistung je Einflussgröße (siehe oben) wird die Leistung des Arbeitsganges aus diesen Werten ermittelt. Zur Steuerung dieses Vorganges stehen folgende Optionen im Arbeitsgangstamm zur Verfügung.

nein
Summe
Minimum
Maximum
Durchschnitt

Option	Beschreibung
nein	Keine Ermittlung
Summe	Summe aller Werte
Minimum	Kleinster Wert. Es werden nur Werte > 0 berücksichtigt.
Maximum	Größter Wert
Durchschnitt	Durchschnitt aller Werte Es werden nur Werte >0 berücksichtigt.

Wert negativ

Ermittelt die oben genannte Funktion einen negativen Wert, wird die Normalleistung gesetzt.

Wert < Minimalleistung

Ermittelt die oben genannte Funktion einen Wert, der kleiner als die Minimalleistung ist, wird die Normalleistung gesetzt.

Wert > Maximalleistung

Ermittelt die oben genannte Funktion einen Wert, der größer als die Maximalleistung ist, wird die Normalleistung gesetzt.

7 Arbeitsschritte

Zum Nachweis der Istdaten in den Kostenstellenanalysen mit hohem Detaillierungsgrad können zusätzlich zu den (groben) Arbeitsgängen Arbeitsschritte angelegt werden.

Die Arbeitsschritte beziehen sich auf vorhandene Arbeitsgänge und beschreiben eine Kombination von Einflussgrößen und Ausprägungen dieses Arbeitsganges.

Funktion „Uebern (ehmen)“

Arbeitsschritte können mit Hilfe der Funktion *Übernehmen* automatisch aus der Struktur des Leistungskataloges generiert werden. Die Arbeitsschrittnummer wird dabei aus der Arbeitsgangnummer (zweistellig) und den Nummern der ersten vier Ausprägungen (vier x 1 Stelle) zusammengestellt. Im Beispiel: Fortdruck der Kostenstelle 1434 bis Auflage 1.000 und 70 g Offsetpapier.

Stelle	Arbeitsgang/Einflussgröße mit AP	Bezeichnung	Arbeitsschritt
1 - 2	Arbeitsgang 50	Fortdruck	5 0 □ □ □ □
3	1. EG 417 / AP 1	Auflage bis 1.000	5 0 1 □ □ □
4	2. EG 419 / AP 2	Offsetpapier	5 0 1 2 □ □
5	3. EG 420 / AP 1	bis 70 g/qm	5 0 1 2 1 □
6	4. EG frei	0	5 0 1 2 1 0

Die Arbeitsschrittbezeichnung wird aus den Bezeichnungen der Ausprägungen erstellt. Das manuelle Anlegen bzw. das Ergänzen und Überarbeiten der generierten Daten ist ebenfalls möglich.

Das automatische oder manuelle Erstellen von Arbeitsschritten ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich.

1	Arbeitsgangnummer 2-stellig
2	Maximal 4 Einflussgrößen im Arbeitsgang
3	Ausprägungsnummer 1-stellig (1-9)

Funktion „LKT“

Mit dieser Funktion werden die aktuellen Leistungswerte aus dem Leistungskatalog in das Feld *Leistung* geladen. Diese Funktion muss nach Änderung der Leistungskatalogdaten je Kostenstelle aufgerufen werden.

Leistung

Dieser Wert wird aus dem Leistungskatalog eingestellt. Dies geschieht entweder bei der automatischen Generierung mit der Funktion *Übernehmen* oder mit Hilfe der Funktion *LKT* (Leistung aus Leistungskatalog). Ein manueller Eintrag ist ebenfalls möglich.

Bei einer Änderung der Leistungsdaten im Leistungskatalog werden die geänderten Werte nicht automatisch in das korrespondierende Feld des Arbeitsschrittes eingetragen. Zur Aktualisierung des Feldes *Leistung* muss die Funktion *LKT* für die gewünschten Kostenstellen erneut angewählt werden. Durch diese Entkopplung der Sollleistungen von Arbeitsschritt und Leistungskatalog hat der Anwender die Möglichkeit auch ohne das Vorhandensein von Leistungskatalogen einen Vergleich von geplanter und tatsächlich erreichter Leistung mit Hilfe des Programms *Leistungskatalogpflege* zu erstellen.

Werke

Beinhaltet ein Arbeitsschritt die Belegung einer bestimmten Anzahl von Werken (z.B. Sammelhefter 6 Stationen) kann die Anzahl der belegten Werke hier eingetragen werden. Bei der Tageszettelerfassung wird der hier erfasste Wert im Feld *Anzahl Werke* voreingestellt.

Formatgruppe

Beinhaltet ein Arbeitsschritt die Ausnutzung einer bestimmten Formatgruppe kann die Nummer der Formatgruppe hier eingetragen werden. Bei der Tageszettelerfassung wird der hier erfasste Wert im Feld *Formatgruppe* voreingestellt.

8 Arbeitspläne

EG	von AP	bis AP
401 Druckart	1 Schön, S/W	3 umstülpen
402 Druckmaschine	1	9999
418 Erschwernis Form	1 einfach	98
426 Numerieren	0 ohne Ausprägungen	0 ohne Ausprägungen
427 Perforieren	0 ohne Ausprägungen	0 ohne Ausprägungen
0	0	0

Kst	AG	Menge	Stunden
1412 2F, GTO	50 Fortdruck	0	0,00

Über die Arbeitspläne werden aus den Daten der Technischen Beschreibung die Einträge in der Fertigungsmaske (F-Maske) generiert. Die Einträge in der Fertigungsmaske sind die Basis für die Ermittlung der Betriebsleistung.

Nummer

Die 8-stellige numerische Arbeitsplannummer ist grundsätzlich frei wählbar, sollte jedoch eine erkennbare Bereichszuordnung beinhalten, um ein besseres Handling der Arbeitspläne z.B. beim Suchen, Drucken und Blättern zu gewährleisten.

Im ALMENDRO-Standard wird folgende Nummernlogik eingesetzt.

Stelle	Beschreibung	Beispiel
Technische Abteilung (Stelle 1+2)	10=Satz (01) 15=Repro (02) 19=SK-Rolle (15) 20=Bogendruck (05, 51, 59) 25=Rollendruck (07, 71, 72, 73) 30=Endlos Satz (16) 30=Endlos Druck/Verarb.(17, 18) 31=Endlos Verarbeitung Bg (17, 18) 41=Verpackung (04, 41) 45=Buchbinderei (10, 91, 92, 93)	20xxxxxx
Kostenstellentyp, falls sinnvoll (Stelle 3-4)	z.B. 40=Bogendruck	2040xxxx
Stelle 5-8	Frei verwendbar Evenutell Arbeitsgangnummer + lfd.Nummer, wenn sinnvoll	20400500 Bogendruck Drucken Arbeitsgang=50 lfd.Nr=0

Bezeichnung

Die Bezeichnung dient zum einfacheren Erkennen und zum Suchen der Arbeitspläne und sollte aussagekräftig gewählt werden.

Verweis Kst

Durch den Arbeitsplan werden die Arbeitsgänge eingestellt, die in der Arbeitsgangliste (siehe unten) aufgeführt sind. In dieser Liste wird auch die Kostenstellennummer mitgeführt. Dies führt dazu, dass für jede Kostenstelle separate Arbeitspläne angelegt werden müssen.

Wenn Kostenstellen die gleichen Arbeitsgangsnummern führen, können die Arbeitspläne einmalig für alle diese Kostenstellen angelegt werden. In der Arbeitsgangliste wird dabei eine der Kostenstellen eingetragen. Im Feld „Verweis Kst“ wird die Bezugsgröße eingetragen, in der in der technischen Maske die Kostenstellennummer geführt wird. Beim Abarbeiten des Arbeitsplans wird die Kostenstelle in der Arbeitsgangliste gegen die Kostenstelle aus der Bezugsgröße getauscht.

Wenn ein Arbeitsgang zu der Kostenstelle aus „Verweis Kst“ nicht gefunden wird, wird der Arbeitsgang nicht generiert.

Diese Funktion wird im ALMENDRO-Standard bei folgenden Maschinengruppen eingesetzt (Beispiele)

Maschinengruppe	Bezugsgröße
Bogen: Offsetdruck	410
Bogen: Hochdruck	8472
Bogen: Hochdruck schätzen	8474
Bogen: Schneiden vor Druck	8498
Bogen: Schneiden nach Druck	8499
Bogen: Falzen	8407

Entscheidungstabelle

EG	von AP	bis AP
401 Druckart	1 Schön, S/W	3 umstülpen
402 Druckmaschine	1	9999
418 Erschweris Form	1 einfach	98
426 Numerieren	0 ohne Ausprägungen	0 ohne Ausprägungen
427 Perforieren	0 ohne Ausprägungen	0 ohne Ausprägungen
0	0	0

Durch die Angabe von Einflussgrößen und deren Ausprägungen wird definiert, unter welchen Bedingungen die Arbeitsgänge des Arbeitsplans in die F-Maske eingestellt werden. Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Arbeitsplan aktiviert wird.

Es können maximal 6 Einflussgrößen mit Angabe der Ausprägungen (von/bis) genannt werden.

Arbeitsgangliste

Kst	AG	Menge	Stunden
1412 2F, GTO	50 Fortdruck	0	0,00

In der Arbeitsgangliste werden die Arbeitsgänge aufgeführt, die beim Zutreffen der Bedingungen der Entscheidungstabelle in die F-Maske eingestellt werden sollen. Bei Einstellen der Arbeitsgänge in die F-Maske wird die Kostenstellennummer gegen den Wert aus der Bezugsgröße im Feld „Verweis Kst“ getauscht, wenn „Verweis Kst“ belegt ist.

Menge

Wenn die Menge nicht aus der Bezugsgröße laut Arbeitsgangstamm gelesen werden soll, kann die Menge in diesem Feld eingetragen werden. Der Arbeitsgang erscheint dann in der F-Maske mit der Menge laut Angabe und dem Kennzeichen „Menge manuell“.

Stunden

Wenn die Stunden nicht aus den Daten des Arbeitsganges ermittelt werden sollen (Grundzeit, Normalleistung, Leistungskatalog), kann der Stundenwert in diesem Feld eingetragen werden. Der Arbeitsgang erscheint dann in der F-Maske mit den Stunden laut Angabe und dem Kennzeichen „Stunden manuell“.


Hinweis

Es werden grundsätzlich nur die Arbeitsgänge eingestellt, die einen Stundenwert $\neq 0$ haben. Dies ist unter folgenden Voraussetzungen der Fall:

- Es sind im Arbeitsgang Leistungsdaten hinterlegt (Normalleistung $\neq 0$ oder Leistungsdaten im Leistungskatalog für aktuell EG/AP-Kombination vorhanden oder Grundzeit $\neq 0$)
- Die Menge des Arbeitsganges > 0 . Dies ist dann der Fall, wenn die Bezugsgröße, die im Arbeitsgang eingetragen ist in der Technischen Maske $\neq 0$ berechnet wurde.

Soll ein Arbeitsgang eingestellt werden, obwohl der Stundenwert $= 0$ ist, muss im Arbeitsplan im Feld „Stunden“ ein Wert eingetragen werden. In diesem Falle wird üblicherweise der Wert 0,01 eingetragen. Der Arbeitsgang erscheint dann in der F-Maske mit 0,01 Stunden und dem Kennzeichen „manuell“.

9 Materialpläne



Über die Materialpläne werden aus den Daten der Technischen Beschreibung die Einträge in der Materialmaske (M-Maske) generiert. Die Einträge in der Materialmaske sind die Basis für die Ermittlung der Materialkosten. Sind Materialstämme mit einer Fremdhauptgruppe versehen laufen die Kosten dieser Positionen in den Bereich Fremdleistung.

Nummer

Die 8-stellige numerische Materialplannummer ist grundsätzlich frei wählbar, sollte jedoch eine erkennbare Bereichszuordnung beinhalten, um ein besseres Handling der Materialpläne z.B. beim Suchen, Drucken und Blättern zu gewährleisten.

Im ALMENDRO-Standard wird folgende Nummernlogik eingesetzt.

Stelle	Beschreibung	Beispiel
Technische Abteilung (Stelle 1+2)	10=Satz (01) 15=Repro (02) 19=SK-Rolle (15) 20=Bogendruck (05, 51, 59) 25=Rollendruck (07, 71, 72, 73) 30=Endlos Satz (16) 30=Endlos Druck/Verarb.(17, 18) 31=Endlos Verarbeitung Bg (17, 18) 41=Verpackung (04, 41) 45=Buchbinderei (10, 91, 92, 93)	20xxxxxx
Stelle 3-8	Frei verwendbar	

Bezeichnung

Die Bezeichnung dient zum einfacheren Erkennen und zum Suchen der Arbeitspläne und sollte aussagekräftig gewählt werden.

Planart

Durch die Angabe der Planart wird der Verwendungszweck des Materialplans definiert.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Materialplan
Rahmenvertrag

Materialpläne, die aus der Technischen Beschreibung über Entscheidungstabellen ausgewählt werden müssen grundsätzlich die Option „Materialplan“ haben.

Zur Funktion *Rahmenvertrag* siehe Workshop „Stammdaten Sonstiges“

Entscheidungstabelle

EG		von AP	bis AP
402	Druckmaschine	31 72x102cm, 1F	39
403	Kopierart	1 RaKop.	9
459	Platten herstellen	1 ja	9999
0		0	0
0		0	0
0		0	0

Durch die Angabe von Einflussgrößen und deren Ausprägungen wird definiert, unter welchen Bedingungen die Materialien des Materialplans in die M-Maske eingestellt werden. Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Materialplan aktiviert wird.

Es können maximal 6 Einflussgrößen mit Angabe der Ausprägungen (von/bis) genannt werden.

Materialliste

Material	Bezeichnung	Menge	Prozent
91351	Druckplatte IIIb	0,00	100,00

In der Materialliste werden die Materialien aufgeführt, die beim Zutreffen der Bedingungen der Entscheidungstabelle in die M-Maske eingestellt werden sollen.

Hinweis

Es werden grundsätzlich alle Materialien eingestellt, auch wenn die Menge laut Bezugsgröße =0 ist.

Menge

Wenn die Menge nicht aus der Bezugsgröße laut Materialstamm gelesen werden soll, kann die Menge in diesem Feld eingetragen werden. Das Material erscheint dann in der M-Maske mit der Menge laut Angabe und dem Kennzeichen Menge „manuell“.

Diese Funktion kann verwendet werden, wenn eine Position grundsätzlich mit einer vorgegebenen Menge eingestellt werden soll (z.B. 1 x Frachtpauschale)

Prozent

In der M-Maske wird ein Feld „Prozent“ geführt. Über diese Angabe wird die Menge aus der Bezugsgröße verändert. Der %Satz aus dem Materialplan wird ebenfalls in die M-Maske übergeben. Der Wert ist auf 100% voreingestellt.

Diese Funktion wird z.B. zum Aufteilen der Bezugsgröße „Farbe“ auf einzelne Materialnummern verwendet.

Beispiel „Skala“

Materialpläne - 778 - comixg9

Angeb Auftr Lief Rech MaWit Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- >>

Nummer 20060901

Bezeichnung 1.Farbe Skala

Planart Materialplan

EG	von AP	bis AP
428 1.Farbe	4 Skala	4 Skala
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Material	Bezeichnung	Menge	Prozent
91460	Skala-C/M/Y	0,00	70,00
91464	Skala-Schwarz	0,00	30,00

OVR ...

10 Zuschlagstabellen

Im Standardkalkulationsergebnis werden die Unternehmensfixkosten für Auftragsbeschaffung, Auftragsbearbeitung, Verwaltung allgemein, Materialbewirtschaftung und Beschaffung von Fremdleistungen über Zuschläge auf die Aufträge verteilt. Diese Zuschläge werden in den Zuschlagstabellen hinterlegt.

Die Zuschlagstabellen sind für das Standardkalkulationsergebnis wie folgt definiert:

401-499	Materialzuschläge für Materialhauptgruppe 01-89
501-599	Fremdleistungszuschläge für Fremdhauptgruppe 01-89
10001-19999	DB 1: Zuschlag auf Betriebsleistung für Produktgruppe 1-9999
20001-29999	DB 2: Zuschlag auf Betriebsleistung für Produktgruppe 1-9999
30001-39999	DB 3: Zuschlag auf Betriebsleistung für Produktgruppe 1-9999

Für jede Materialhauptgruppe bzw. Fremdleistungshauptgruppe wird eine Zuschlagstabelle hinterlegt. Die Basis für den Aufschlag ist der Material- bzw. Fremdleistungswert der jeweiligen Gruppe. Die Zuschlagswerte können nach Materialwert bzw. Fremdleistungswert gestaffelt werden.

Für jede Produktgruppe können bis zu drei Zuschlagstabellen für die Deckungsbeiträge 1 (= Auftragsbeschaffung), 2 (= Auftragsbearbeitung) und 3 (= Verwaltung allgemein) angelegt werden.

Die Basis für den Aufschlag ist die Betriebsleistung zum Stundensatz 1 (beschäftigungsvariable Kosten + beschäftigungsfixe Kosten der Kostenstelle). Die Zuschlagswerte können nach dem Wert der Betriebsleistung (StdSatz 1) gestaffelt werden.

Hinweis:

Abweichend von der oben beschriebenen Systematik kann die Ermittlung der Deckungsbeiträge auch über ein anderes Statistikkriterium (z.B. Produktionsart statt Produktgruppe) und auf der Basis eines anderen Stundensatzes (z.B. Stundensatz 3 statt Stundensatz 1) erfolgen. Die Steuerdaten dazu werden in Ausprägung 17 zu Einflussgröße 1990 eingetragen. Siehe dazu Informationen im Workshop „Kalkulationsergebnis EURO“.

ab Datum

Gültigkeit der Zuschläge ab Datum. Der Anwender kann unter der gleichen Zuschlagsnummer verschiedene Tabellen anlegen, die durch das Gültigkeitsdatum von einander abgegrenzt werden. Dadurch können Aufträge bei Rechenläufen zu einem späteren Zeitpunkt mit den bei der Auftragsabrechnung gültigen Zuschlagswerten belastet werden. Ausschlaggebend für den Datumszugriff ist das Datum *Produktionsstart* im Auftragsstamm.

Auf dem Feld „ab Datum“ kann mit der Funktion „Blättern F8“ auf die gewünschte datumsabhängige Tabelle mit der aktuellen Tabellenummer gewechselt werden.

Zuschlagstabellen - 778 - comixg9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm
Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen >>

Zuschlag 11001
ab Datum 31.12.1899

bis Wert	Prozent/Menge	Mindestbetrag	Fixbetrag
1500	10,00	0,00	15,00
3000	8,00	150,00	15,00
5000	7,00	240,00	15,00
10000	6,00	350,00	15,00
99999999	5,00	500,00	15,00

OVR

bis Wert

Staffel für Zugriff auf die Zuschlagswerte.

Basis für Material	Materialwert der Materialhauptgruppe
Basis für Fremdleistung	Fremdleistungswert der Fremdleistungshauptgruppe
Basis für Deckungsbeiträge 1, 2, 3	Summe der Betriebsleistung: StdSatz 1 bzw. individuelle Steuerung in EG1990/AP17

Prozentsatz

Zuschlag in Prozent

Mindestbetrag

Mindestbetrag in Eigenwährung, wenn das Ergebnis aus dem prozentualen Zuschlag kleiner als der Mindestbetrag ist. Die Angabe eines Mindestbetrages dient zur Vermeidung von Rücksprüngen im Zuschlagswert bei Wertstaffeln.

fixer Betrag

Festbetrag der immer auf den aus Prozentsatz und/oder Mindestbetrag ermittelten Wert addiert wird.

11 Technische Tabellen

In den Technischen Tabellen werden Daten hinterlegt, auf die in den Technischen Masken und im Kalkulationsergebnis zugegriffen werden soll.

Welche Daten hier hinterlegt werden, hängt von den eingesetzten Parametern in den oben genannten Bereichen ab. Im ALMENDRO-Standard werden die Daten für die Hinterlegung der Abschlagswerte Fixkosten bzw. Betriebsleistungsdeckung für den Kalkulationsdruck verwendet.

Nummer	Bezeichnung	Wert-1/6/11	Wert-2/7/12	Wert-3/8/13	Wert-4/9/14	Wert-5/10/15
2001	Abschlag Fixkosten %	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Abschlag Fixkosten %	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Abschlag BL-Deckung%	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
		30,00	35,00	40,00	45,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nummer	Werte	Verwendung
2001	1 bis 5	Abschlag Fixkostendeckung Stufe1-5
2002	1 bis 5	Abschlag Fixkostendeckung Stufe 6-10
2003	1 bis 10	Abschlag Betriebsleistungsdeckung Stufe 1-10

12 Farbmengentabelle

Nummer	Bezeichnung	Format-A	Format-E	Einheit	Verbrauch
0	***Bogendruck***	0	0	0	0,00
11	Werkdruck /Schwarz	1000	1000	1000	2,50
12	Werkdruck /HKS	1000	1000	1000	2,50
13	Werkdruck /Sonderf	1000	1000	1000	2,80
14	Werkdruck /Skala	1000	1000	1000	5,20
15	Werkdruck /Sonderfll	1000	1000	1000	2,80
16	Werkdruck /Metallic	1000	1000	1000	4,00
17	Werkdruck /Reserve	1000	1000	1000	2,80
18	Werkdruck /Reservell	1000	1000	1000	2,80
19	Werkdruck /Drucklack	1000	1000	1000	2,50
20	Werkdruck /DispLack	1000	1000	1000	2,50
21	Offsetpap /Schwarz	1000	1000	1000	2,50
22	Offsetpap /HKS	1000	1000	1000	2,50
23	Offsetpap /Sonderf	1000	1000	1000	2,80
24	Offsetpap /Skala	1000	1000	1000	5,20
25	Offsetpap /Sonderfll	1000	1000	1000	2,80
26	Offsetpap /Metallic	1000	1000	1000	4,00
27	Offsetpap /Reserve	1000	1000	1000	2,80
28	Offsetpap /Reservell	1000	1000	1000	2,80
29	Offsetpap /Drucklack	1000	1000	1000	2,50
30	Offsetpap /DispLack	1000	1000	1000	2,50
31	mattgestr /Schwarz	1000	1000	1000	1,80
32	mattgestr /HKS	1000	1000	1000	1,80
33	mattgestr /Sonderf	1000	1000	1000	1,00

Die in der Kalkulation ermittelten Farb- und Lackmengen haben ihre Grundlage in der Farbmengentabelle.

Die Nummer der Positionen („Nummer“) werden für die einzelnen Druckverfahren (Bogenoffset, Rollendruck, Endlosdruck, Haftetiketten) in unterschiedlicher Weise verwendet. Bitte lesen Sie dazu die Informationen in den Workshops zu den einzelnen Druckverfahren.

Beispiel „Bogendruck“

Die Tabellennummern setzen sich nach folgender Formel zusammen:
Materialart x 10 + Farbart

Der Farbverbrauch in kg wird nach folgender Formel errechnet:

$\frac{\text{Druckbogenformat-1(m)} \times \text{Druckbogenformat-2(m)} \times \text{Verbrauch(kg)} \times \text{Farbdeckung} \times \text{Brutto Druckbogen}}{1000}$

13 Frachttabelle

Über die Hinterlegung von Frachttabellen können in der Kalkulation und in der Lieferscheinschreibung Frachtkosten von ALMENDRO ermittelt werden.

Für die Hinterlegung der Stammdaten stehen die Versionen „Standard“ und „Lieferant“ zur Verfügung.

13.1 „Gewicht“ für Zugriff auf Frachttabelle

Die Frachttabellen werden in Abhängigkeit vom Wert „Gewicht“ hinterlegt. Der Wert „Gewicht“ wird bei der Frachtermittlung in den einzelnen Programmen wie im Folgenden beschrieben bereitgestellt.

Der Basiswert „Gewicht“ kann bei Bedarf umdefiniert werden. So kann z.B. „Anzahl Paletten“, „Lademeter“ als Basiswert für die Hinterlegung der Frachtkosten verwendet werden.

Alle Funktionen, die auf dem Wert „Gewicht“ aufsetzen verwenden dann die neu definierte Mengeneinheit. Bei der Hinterlegung der Werte müssen die Werte entsprechend hinterlegt werden.

13.1.1 Frachtermittlung in A-Verwaltung „Fracht“

Adresse	km	Menge	Bezeichnung	Frachtgewicht	
Anschrift	Zone	10.000	Verpackung		
PosNr	Kosten		Frachttabelle		
			Versandart		
2000	comix software	250	6.000	broschur comix	1056,60
201	liefer comix softwar	A	0	0	0,00
1	Am Bahnhof 4a		0	0	auto
nicht gebucht	Gilching		1	1	LkW COMIX
	219,87		1	1	frei Haus
2001	schmid-verlag	393	4.000	broschur comix	704,40
0		A	0	0	0,00
2	Rheinstraße 28		0	0	auto
nicht gebucht	Alsfeld		1	1	LkW COMIX
	206,39		1	1	frei Haus
Gesamtmenge		10.000			

Das Frachtgewicht wird aus dem Feld „Frachtgewicht“ entnommen (weitere Informationen siehe in Workshop „Angebot/Auftrag Basis, Kapitel „Frachtverteiler“).

13.1.2 Frachtermittlung in A-Verwaltung „Technische Maske“

Die Ermittlung des Wertes „Frachtgewicht“ für den Zugriff auf die Frachttabelle aus den Daten der Technischen Maske wird über Parameter gesteuert und kann daher von Anwender zu Anwender unterschiedlich sein.

Im Normalfall wird auf die Bezugsgröße „Frachtgewicht“ (Standardfeld 1974) zugegriffen. Zusätzlich kann ein Faktor „Anzahl Lieferungen“ (Standardfeld 1981) zum Einsatz kommen.

Bei Bedarf kann jedoch auch auf eine andere Bezugsgröße (z.B. Paletten) zugegriffen werden. Die Werte in der Frachttabelle werden dann nicht für „Gewicht“, sondern für „Palette“ hinterlegt.

Frachtgewicht

Der Wert wird aus der M-Maske ermittelt.

→ Summe des Feldes aus allen Produktteilen bei Gesamtkalkulation bzw. aus allen Teilen des aktuellen Produktes bei Produktkalkulationen.

Anzahl Lieferungen

Der Wert wird direkt aus der Technischen Maske gelesen.

→ Summe des Feldes aus allen Produktteilen bei Gesamtkalkulation bzw. aus allen Teilen des aktuellen Produktes bei Produktkalkulationen.

13.1.3 Frachtermittlung in Lieferscheinverwaltung

Lieferschein - 778 - comixr1 * #11237

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Frachttabelle: 1 LKW COMIX Frachtkosten: 106,77
Gewicht(kg): 343,03 kg

Generieren Rechnung
Rechnung: nein 0
Fertigmeldung Auftrag: nein
Kunde: 0
Anschrift: 0

Zusatz
Text-1: Text-2: Text-3:
Text-4: Text-5: Text-6:
Datum-1: 20.04.2004 Datum-2: 20.04.2004 Datum-3: 20.04.2004
Wert-1: 0,00 Wert-2: 0,00 Wert-3: 0,00
Wert-4: 0 Wert-5: 0 Wert-6: 0

OVR

Das Frachtgewicht wird aus dem Feld „Gewicht(kg)“ entnommen (weitere Informationen siehe in Workshop „Lieferschein“, Kapitel „Lieferscheinende“).

13.2 Version „Standard“

13.2.1 Bearbeiten

Die Stammdaten für die Frachttabelle bestehen aus den Kopfdaten, den Entfernungsdaten und den Daten für die Zonen.

13.2.1.1 Kopfdaten

Nummer

Nummer der Frachttabelle von 1-98.

Die Nummer 99 hat eine besondere Bedeutung in der Kalkulation. Bei Verwendung der Nummer 99 werden die Frachtkosten aus der günstigsten Frachttabelle für die aktuellen Kalkulationsdaten (Frachtgewicht, Entfernung, Zone) ermittelt.

Bezeichnung

Bezeichnung der Frachttabelle

Tabellenart

Einheit für die die Frachtkosten geführt werden. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Frachttabelle <

Angabe einer Frachttabelle, auf die gewechselt werden soll, wenn das Frachtgewicht kleiner ist, als in Feld „Gewicht <“ angegeben.

Gewicht <

Prüfwert (z.B. Gewicht, Palette, Lademeter) für Angabe „Frachttabelle <“

Frachttabelle >

Angabe einer Frachttabelle, auf die gewechselt werden soll, wenn das Frachtgewicht größer ist, als in Feld „Gewicht <“ angegeben.

Gewicht >

Prüfwert (z.B. Gewicht, Palette, Lademeter) für Angabe „Frachttabelle >“

Version

Standard

Zusatzfelder Version

ohne Funktion

13.2.1.2 Entfernungen

Nach der Bearbeitung der Kopfdaten wechselt ALMENDRO automatisch in der Bearbeitung der Entfernungen. Je Basiswert (z.B. Gewicht, Palette, Lademeter) wird hier eine Tabelle für die zugehörigen Entfernungen angelegt. Der Betrag wird in der Einheit laut „Tabellenart“ eingetragen.

In diesem Beispiel wurden für das Frachtgewicht 1.000 kg Frachtkosten je Fuhre für die einzelnen Entfernungen angelegt.

Frachttabellen - 7...

Angeb. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best.
Leist. Lohn Info Stamm Dienste Lösch
Zentr. Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Lösche »

Tabellenart 1
bis Gewicht 1000 kg

bis km	Betrag
50	98,85
75	115,60
100	127,47
150	142,75
200	158,74
250	172,40
300	181,72
350	191,26
400	198,96
500	207,63
600	217,82
700	222,59
800	224,27
900	224,70
1000	225,30
1100	229,52
1200	232,99

OVR

13.2.1.3 Zonen

Nach der Bearbeitung der Entfernungsdaten wechselt ALMENDRO automatisch in der Bearbeitung der Zonen. Je Frachtgewicht wird hier eine Tabelle für die zugehörigen Zonen angelegt. Die Zonen werden dabei als numerische Werte geführt (1=A, 2=B, ...). Der Betrag wird in der Einheit laut „Tabellenart“ eingetragen.

In diesem Beispiel wurden für das Frachtgewicht 1.000 kg Frachtkosten je Fuhre für die einzelnen Zonen angelegt.

The screenshot shows the 'Frachttabellen - 7...' window. At the top, there is a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lghn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with icons for Ok, Quit, Neu, Ändern, Lösche, and a right arrow. The main area contains a form with 'Tabellenart' set to '2' and 'bis Gewicht' set to '1000 kg'. Below this is a table with two columns: 'bis km' and 'Betrag'.

bis km	Betrag
1	40,43
2	43,19
3	46,77
4	50,30
5	54,95
6	59,83
7	63,35
8	67,53
9	73,11
10	76,53
11	83,19
12	89,26

At the bottom right of the window, there is a button labeled 'OVR ...'.

13.3 Drucken



The screenshot shows the 'Frachttabellen - 778 - comixg9' window. The menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lghn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. The toolbar has icons for Ok, Quit, Neu, Ändern, Löschen, Drucken, and Sucher, followed by a right arrow. The main area contains a form with fields for 'Nummer' (set to '1'), 'Bezeichnung', 'Tabellenart' (a dropdown menu), 'Frachttabelle <' (a checkbox), 'Gewicht <' (a text input), 'Frachttabelle >' (a checkbox), and 'Gewicht >' (a text input). At the bottom right, there is a button labeled 'OVR ...'.

13.4 Version „Lieferant“

13.4.1 Bearbeiten

Die Stammdaten für die Frachttabelle bestehen aus den Kopfdaten, den Entfernungsdaten und den Daten für die Zonen.

Die Kopfdaten werden in den Stammdaten „Frachttabellen“ eingetragen. Die Zonen und die Entfernungsdaten werden im Lieferantenstamm geführt.

13.4.1.1 Kopfdaten

Nummer

Nummer der Frachttabelle von 1-98.

Die Nummer 99 hat eine besondere Bedeutung in der Kalkulation. Bei Verwendung der Nummer 99 werden die Frachtkosten aus der günstigsten Frachttabelle für die aktuellen Kalkulationsdaten (Frachtgewicht, Entfernung, Zone) ermittelt.

Bezeichnung

Bezeichnung der Frachttabelle

Tabellenart

Einheit für die die Frachtkosten geführt werden. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Frachttabelle <

Angabe einer Frachttabelle, auf die gewechselt werden soll, wenn das Frachtgewicht kleiner ist, als in Feld „Gewicht <“ angegeben.

Gewicht <

Prüfwert (z.B. Gewicht, Palette, Lademeter) für Angabe „Frachttabelle <“

Frachttabelle >

Angabe einer Frachttabelle, auf die gewechselt werden soll, wenn das Frachtgewicht größer ist, als in Feld „Gewicht <“ angegeben.

Gewicht >

Prüfwert (z.B. Gewicht, Palette, Lademeter) für Angabe „Frachttabelle >“

Version

Lieferant

Version-Lieferant

Angabe der Lieferantenummer der Spedition, Der Lieferant muss zuvor im ALMENDRO-Adressenstamm angelegt werden.

Minimumstaffel

Art der Frachtkostenermittlung, wenn der Basiswert (Gewicht kg) unter dem ersten Wert der Frachttabelle liegt.

Wert
über Gewicht

Option	Beschreibung
Wert	Frachtkosten für Gewichte, die unter dem Minimalwert der Frachttabelle liegen werden mit den Kosten des Minimalwertes berechnet. Dabei spielt die Angabe „Tabellenart“ (pro kg, pro 100 kg, pro Fuhre) keine Rolle. Beispiel Min. 500 kg – 75,00 EUR – je 100 kg → bei 1 bis 500 kg: 75,00 EUR
Über Gewicht	Frachtkosten für Gewichte, die unter dem Minimalwert der Frachttabelle liegen werden über Gewicht und Kosten des Minimalwertes berechnet. Beispiel Min. 500 kg – 10,00 - je 100 kg → bei 300 kg: 300 / 100 * 10,00 EUR = 30,00 EUR

Maximumstaffel

Art der Frachtkostenermittlung, wenn der Basiswert (Gewicht kg) über dem letzten Wert der Frachttabelle liegt

günstigster Wert
Rest neu

Option	Beschreibung
Günstigster Wert	Frachtkosten für Gewichte, die über dem Maximalwert der Frachttabelle liegen werden mit den Kosten des Maximalwertes berechnet. Beispiel Max. 25.000 kg – 2,50 EUR je 100 kg → bei 25.250 kg: 25.250 / 100 * 2,50 EUR = 631,25 EUR
Rest neu	Frachtkosten für Gewichte, die über dem Maximalwert der Frachttabelle liegen werden beginnend mit dem Minimalwert neu ermittelt. Beispiel Min. 500 kg - 90,00 EUR - je Fuhre Max.25.000 kg - 450,00 EUR - je Fuhre → bei 25.250 kg: 450,00 EUR + 90,00 EUR = 540,00 EUR

13.4.1.2 Zonen

Die Zonen für die Frachtkostenermittlung werden nicht wie bei Version „Standard“ aus dem Adressenstamm des Lieferempfängers gelesen, sondern werden über das Landeskennzeichen und die Postleitzahl des Lieferempfängers ermittelt.

Dazu werden in der Adressverwaltung zu dem im Frachtabellenkopf genannten „Lieferanten“ die Zonen in Abhängigkeit von Landeskennzeichen und Postleitzahl (bzw. erste x Zeichen der Postleitzahl) eingetragen.



Beispiel 1

Zonen entsprechen den ersten beiden Ziffern der Postleitzahl

Plz	Zone
01	1
02	2
03	3
04	4
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

Beispiel 2

Postleitzahlen werden zu Zonen zusammengefasst. Es werden die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl verwendet.


Plz	Zone
01	1
02	1
03	1
04	2
06	2
07	2
08	2
09	2
10	1
12	1
13	3
14	3
15	3
16	3
17	3
18	3
19	3
20	4

13.4.1.3 Kosten



Die Kosten werden je Länderkennzeichen und Basiswert (z.B. Gewicht, Palette, Lademeter) eingetragen.

In diesem Beispiel wurden die Daten für das Länderkennzeichen DE und das Frachtgewicht 500 kg Frachtkosten hinterlegt.



Feld	Beschreibung
LKZ	Länderkennzeichen
Bis Gewicht	Gewichtsstaffel
Gewichtsabhängig	Frachtkosten in Abhängigkeit vom Gewicht laut „Tabellenart“ im Frachttabellen-Kopf. pro kg pro 100 kg pro Fuhre
Pauschale	Einmalige Pauschale, die zu den Kosten aus „Gewichtsabhängig“ hinzugerechnet wird. Diese Angabe kann z.B. für die Einbeziehung „Maut-Pauschale“ verwendet werden.
Je Palette	Reserve (Feld noch ohne Funktion)

13.5 Drucken

Für das Drucken der Frachttabellen Version „Lieferant“ steht keine Funktion zu Verfügung.

Bei Bedarf können die Daten einzeln (je Länderkennzeichen und Gewicht) mit der Funktion „Excel“ nach Excel übergeben werden.

14 Produktgruppen

Die Produktgruppen dienen als Auswertungskriterien für Angebote und Aufträge. Daneben werden weitere Stammdaten an die Programme übergeben.

Nummer	Bezeichnung	Erlös-konto	Wert 1-5
1001	Prospektblätter	Inland 8000	Erlöse 16 % 1001.00
		Ausland 8005	Erlöse 0 % 1001.00
		Ausland EU 8007	Erlöse 0 % EG 0.00
1002	Prospekt gefalzt	Inland 8000	Erlöse 16 % 1001.00
		Ausland 8005	Erlöse 0 % 1001.00
		Ausland EU 8007	Erlöse 0 % EG 0.00
1003	Prospekt gestanzt	Inland 8000	Erlöse 16 % 1001.00
		Ausland 8005	Erlöse 0 % 1001.00
		Ausland EU 8007	Erlöse 0 % EG 0.00

Erlös-konto

Hinterlegung der Erlös-konten für Inland / Ausland/ Ausland EU. Bei der Rechnungsschreibung wird das Erlös-konto aus dieser Angabe (Produktgruppe aus Auftrag) von ALMENDRO vorgeschlagen.

Wert 1-5

Welche Daten hier hinterlegt werden, hängt von den eingesetzten Parametern im Bereich „Kalkulationsergebnis“ ab. Im ALMENDRO-Standard werden die Daten für den Zugriff auf die Zuschlagstabellen für die Deckungsbeiträge 1-3 verwendet. Weitere Informationen siehe Workshop „adm_kerg“.

Ab Version 10.1 gibt es die Möglichkeit, einzelne Produktgruppen zu sperren. Die Daten werden nach der Sperrung nicht mehr in Auswahllisten angezeigt und können nicht mehr neu in den Programmen eingetragen werden.

15 Gründe Wiederholarbeit / Zusatzleistung

Bei der Istdatenerfassung können die Leistungen bzw. Materialien und Fremdarbeiten mit einem Kennzeichen versehen werden.

0	Normalleistung
1	Wiederholarbeit
2	Zusatzleistung

Durch diese Kennzeichnung können in der Auftragsabrechnung und in den Auftragsstatistiken die unterschiedlichen Leistungarten mit Gründen einzeln nachgewiesen werden

The screenshot shows a software window titled 'Info-Auftrag - 777 - comix9 * #10003'. It features a menu bar (Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service) and a toolbar with icons for various functions like 'Ok', 'Quit', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Drucken', 'Suchen', and navigation controls. Below the toolbar, there's a 'Seite << sF9' button. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Zusatzleistung', contains a table with columns 'Grund', 'Herstellkosten', 'Zuschläge', and 'Selbstkosten'. It lists reasons like 'Autorkorrektur', 'zusätzlicher Andruck', 'Farbkorrektur', 'Warten auf Kunden', and 'Sonstiges' with corresponding cost values, all currently at 0,00. The right panel, titled 'Wiederholarbeit', contains a table with columns 'Verursacher' and 'Herstellkosten'. It lists reasons like 'Arbeitsvorbereitung', 'Satzherstellung', 'Repro', 'Formherstellung', 'Druck', 'Verarbeitung', 'Versand', and 'Sonstiges', with cost values mostly at 0,00. At the bottom of the right panel, a 'Summe' row shows 0,00, and an 'Ergebnis mit Wiederholarbeit' row shows 1.685,72. A status bar at the bottom right indicates 'OVR'.

Für Zusatzleistung (siehe linke Spalte) und Wiederholarbeit (siehe rechte Spalte) können jeweils 9 Gründe definiert werden.

Normalleistung

Alle Leistungen, die planmäßig während der Produktionsphase eines Auftrages erbracht werden.

Wiederholarbeit

Alle Leistungen, die aufgrund von innerbetrieblichen Fehlleistungen nochmals erbracht werden müssen. Die Gründe können vom Anwender frei definiert werden.

16 Tabellen Kostenstellen



16.1 Lohnartenermittlung

Siehe Workshop „stamm_lohn“.

16.2 Planwerte

In den Kostenstellenanalysen können nicht nur die Leistungsdaten-Ist in bestimmten Zeiträumen nachgewiesen werden, sondern es besteht die Möglichkeit, die Ist-Werte mit den Sollwerten periodengenau gegenüberzustellen.

Dazu werden für jede Kostenstelle (bei Bedarf je Maschine) die Plandaten eines Jahres monatsweise hinterlegt.

Tabellen Kostenstellen - 777 - comixg9

Menü: Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Werkzeugleiste: Ok, Quit, Neu, Ändern, Löschen, Drucken, Suchen, Erster, Rückw., Vorw., Letzter, Z+, Z-, Copy, Cut, Paste

Kostenstelle: 1434, 4F, IIIb, Jahr: 2004
 Maschine: 0

Mon	Stundensatz	Monatsstund	Arbeitsplät	Schichten	B°	N°	Bel°	Arbeitsstunden	Fertigungsstunden	Gesamtstunden
1	102,00	160,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	432,00	388,80	480,00
2	102,00	160,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	432,00	388,80	480,00
3	102,00	184,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	496,80	447,12	552,00
4	102,00	160,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	432,00	388,80	480,00
5	102,00	168,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	453,60	408,24	504,00
6	102,00	160,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	432,00	388,80	480,00
7	102,00	176,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	475,20	427,68	528,00
8	102,00	176,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	475,20	427,68	528,00
9	102,00	176,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	475,20	427,68	528,00
10	102,00	168,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	453,60	408,24	504,00
11	102,00	176,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	475,20	427,68	528,00
12	102,00	160,00	1,00	3,00	270,00	90,00	75,00	432,00	388,80	480,00

OV: ..

Stundensatz

Stundensatz für die Ermittlung der Soll-Wertschöpfung im beschriebenen Monat.

Monatsstunden

Monatsstunden = Arbeitstage im Monat * Arbeitsstunden je Tag

Arbeitsplätze

Anzahl Arbeitsplätze innerhalb der Kostenstelle.

Z.B.: Kostenstelle Bogenmontage 3 Arbeitsplätze

Anzahl Schichten

Angabe der Schichten

Plan-Beschäftigungsgrad

Der Beschäftigungsgrad beschreibt die Auslastung einer Kostenstelle. Wie lange wird tatsächlich an einer Maschine gearbeitet (Fertigungs- und Hilfszeiten). Wie lange könnte laut Betriebskalender (Monatsstunden) gearbeitet werden.

$$\text{Beschäftigungsgrad \%} = \frac{\text{Planarbeitsstunden}}{\text{Plankapazität}} * 100$$

Bei Mehrschicht-Kostenstellen muss dies im Beschäftigungsgrad berücksichtigt werden:

Beispiel

1 Arbeitsplatz, 2 Schichten á 95 % = Beschäftigungsgrad 190 %

Plan-Nutzungsgrad

Der Nutzungsgrad beschreibt den Anteil der Fertigungszeiten an der Arbeitszeit an einer Kostenstelle.

$$\text{Nutzungsgrad \%} = \frac{\text{Fertigungsstunden}}{\text{Fertigungs- + Hilfsstunden}} * 100$$

Plan-Belegungsgrad

Vorgabe für Auswertung „Belegungsgrad“. In dieser Auswertung werden die Ausnutzung des Druckformates und der Druckwerke zusammengestellt.

Plan-Arbeitsstunden

Die Arbeitsstunden werden aus obigen Angaben vom System wie folgt ermittelt:

$$\text{Arbeitsstunden} = \frac{\text{Monatsstunden} * \text{Arbeitsplätze} * \text{BGrad}}{100}$$

Plan-Fertigungsstunden

Die Fertigungsstunden werden aus obigen Angaben vom System wie folgt ermittelt:

$$\text{Fertigungsstunden} = \frac{\text{Arbeitsstunden} * \text{Nutzungsgrad}}{100}$$

Plan-Gesamtstunden

Die Gesamtstunden werden aus obigen Angaben vom System wie folgt ermittelt:

$$\text{Gesamtstunden} = \text{Monatsstunden} * \text{Arbeitsplätze} * \text{Schichten}$$

16.3 Terminplanung

Hier wird die Sollzeit jeder Kostenstelle/Maschine und Schicht hinterlegt, die für die Termingroßplanung eingesetzt werden soll. Als zusätzliche Information kann auch der Maschinenführer hinterlegt werden.

Sind keine Werte hinterlegt, baut ALMENDRO die Tabelle bei der ersten Bearbeitung auf der Basis der Werte im Betriebskalender (Plantage) und den Planwerte (siehe oben) auf. Diese voreingestellten Werte können dann überarbeitet werden.

Tabellen Kostenstellen - 778 - comix9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service
 Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. »

Kostenstelle 1434 4F, IIb Monat 4
 Maschine 0 Jahr 2004

Tag	Schi	Stunden	Personal
1	1 Frühschicht	8,00	0
1	2 Spätschicht	8,00	0
1	3 Nachtschicht	8,00	0
2	1 Frühschicht	8,00	0
2	2 Spätschicht	8,00	0
2	3 Nachtschicht	8,00	0
5	1 Frühschicht	8,00	0
5	2 Spätschicht	8,00	0
5	3 Nachtschicht	8,00	0
6	1 Frühschicht	8,00	0
6	2 Spätschicht	8,00	0
6	3 Nachtschicht	8,00	0
7	1 Frühschicht	8,00	0
7	2 Spätschicht	8,00	0
7	3 Nachtschicht	8,00	0
8	1 Frühschicht	8,00	0
8	2 Spätschicht	8,00	0
8	3 Nachtschicht	8,00	0
13	1 Frühschicht	8,00	0
13	2 Spätschicht	8,00	0
13	3 Nachtschicht	8,00	0
14	1 Frühschicht	8,00	0
14	2 Spätschicht	8,00	0
14	3 Nachtschicht	8,00	0
15	1 Frühschicht	8,00	0
15	2 Spätschicht	8,00	0
15	3 Nachtschicht	8,00	0
16	1 Frühschicht	8,00	0
16	2 Spätschicht	8,00	0

OVR

17 Falzbogentyp

Stammdaten für Programm „Ausschiessen“.

Weitere Informationen siehe „auf_ausschiessen“.

18 Sonderfälle

18.1 Umladen von Leistungen

Anhand des Beispiels Maschinenhilfen wird im Folgenden dargestellt wie die Funktion „Umladen Leistung von Arbeitsgang A nach Arbeitsgang B“ mit den Angaben „Zeit in Speicher“, „Bezugsgröße Speicher“ und „Kalk-Sort“ eingesetzt werden kann.

Anforderung

Aus den Leistungsdaten der Arbeitsgänge „Heften“ der Kostenstelle 1640=„Sammelhefter“ soll der Arbeitsgang 60=„Heften“ der Kostenstelle 1641=„Sammelhefter/Hilfen“ versorgt werden.

18.1.1 Technische Maske

Über ein Eingabefeld in den „Technischen Masken“ kann individuell die Anzahl der benötigten Hilfen erfasst werden. Für dieses Feld wird bei der Einrichtung der Technischen Maske die Bezugsgröße 8943 festgelegt.

The screenshot shows a software window titled 'Angebote - 778 - comixg9 * #1013 - 0'. It contains several input fields and tables for technical data. Key fields include:

- Produkt/Teil:** Produkt 91, Teil 1, Technische Abteilung 91 SH/Verpacken/Sonst.
- Daten der Broschur:** Broschurenart mit Umschlag, Format 210 x 297, angeschritten 2.
- Info:** vorgesammelte Teile anlegen nein, Dg 0, Netto 0, Brutto 0, Hilfen 0.
- Sammelheften:** Auflage 10.000, Fertigungen 1, Mehrfachproduktion 1.
- Nutzen:** 1, Teile 3.
- Klammern:** 2, Ösen 0.
- Kostenstelle:** Sammelhefter, 1640.
- Umschlaganleger:** ja, 1.
- Erschwernis:** nein, 9.
- Falzbogenanleger:** nein, 9.
- Postkarte kleben:** ohne Teil ankleben, 9.
- Beschnitt:** Trimmer, 1.
- Einsatzhöhe:** 0, Ex 0, Einsätze 0.
- Zuschuss:** 50, % 2.50.

18.1.2 Stammdaten „Sammelhefter“

18.1.2.1 Kostenstelle

The screenshot shows a software window titled 'Kostenstellen - 778 - comixg9'. It contains input fields for cost center data. Key fields include:

- Nummer:** 1640, Neuanlage 03.12.1995.
- Bezeichnung:** Sammelhefter, Änderung 01.04.1997, nicht gesperrt.
- sonstiges:** Abteilung 7, Verarbeitung, Kat-Typ 52, Sammelhefter.
- Kostenstellengruppe:** 163, Binden, Maschinen 0.
- Kat-Art:** Produktionskostenstelle, Werke 0.
- Lkt-Version:** standard.
- Terminschlüssel:** 79, Verarbeitung.
- TZ-Erfassung:** AS + AG.
- Stundensätze:** +Sonst.beschFixe 84.00, ab Datum 0.00, +Abschreibung 64.00, beschVar+Lohn 21.00, Vollkosten 0.00, frei 0.00.

Stundensätze

Hier werden die Stundensätze für die Maschine und den Maschinenführer eingetragen.

18.1.2.2 Arbeitsgang

Zeit in Speicher

Im Arbeitsgangstamm wird die Nummer des Speichers eingetragen (hier Speicher 1). Der Speicher darf für keine andere „Umladefunktion“ verwendet werden.

Kalk-Sort

Der Kalk-Sort wird auf einen Wert gesetzt, der größer ist als der Kalk-Sort des versorgten Arbeitsganges. Der Wert wurde hier auf „1000“ gesetzt.

LKT-EG, Leistungskatalog

Die Einflussgrößen und der Leistungskatalog wird in diesem Arbeitsgang geführt.

18.1.3 Stammdaten „Sammelhefter/Hilfen“

18.1.3.1 Kostenstelle

Stundensätze

Hier werden die Stundensätze für einen Helfer eingetragen.

18.1.3.2 Arbeitsgang

Bezugsgröße Menge

Eintrag der speziellen Bezugsgröße 5001="1 Hilfe, Speicher 1"

Multiplikator Zeit

Eintrag der Bezugsgröße „Anzahl Helfer“ aus der Technischen Maske.

Leistung normal/minimal/maximal

Diese Werte haben für die Leistungsermittlung keine Bedeutung.

LKT-EG, Leistungskatalog

In diesem Arbeitsgang werden keine Einflussgrößen und kein Leistungskatalog geführt.

18.1.4 Stammdaten „Arbeitsplan Sammelhefter“

Arbeitspläne - 778 - comix9

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Co >>

Arbeitsplan 45521030 SH heften
Verweis Kst 8941 KST Sammelhefter

EG		von AP	bis AP
900	SH anlegen vorg. Teil	2 maschinell	9 nein
917	SH Nutzen	1 1 Nutzen	9999
940	SH Kostenstelle	1	98
0		0	0
0		0	0
0		0	0

Kst	AG	Menge	Stunden
1640 Sammelhefter	60 heften	0	0,00

OVR ...

18.1.5 Stammdaten „Arbeitsplan Helfer“

Arbeitspläne - 778 - comix9

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Co >>

Arbeitsplan 45521031 Hilfen Sammelhefter
Verweis Kst 0

EG		von AP	bis AP
900	SH anlegen vorg. Teil	2 maschinell	9 nein
917	SH Nutzen	1 1 Nutzen	9999
940	SH Kostenstelle	10 Sammelhefter	10 Sammelhefter
950	SH Hilfen Sammeln	1 1 Hilfe	9999
0		0	0
0		0	0

Kst	AG	Menge	Stunden
1641 Sammelhefter/Hilfen	60 Hilfen Sammelheften	0	0,01

OVR ...

Die entsprechenden Zeiten für den Hilfen-Arbeitsgang werden erst zum Zeitpunkt der Kostenzusammenstellung (Programmfunktion „Kost“) aus dem „versorgenden“ Arbeitsgang eingesetzt. Damit der Arbeitsgang über die Arbeitspläne ermittelt werden kann, muss dort ein Dummy-Wert in der Spalte Stunden eingetragen werden (z.B. „0,01“)

18.1.6 Ergebnis in Kalkulation

18.1.6.1 Vor Kostenermittlung

Angebote - 778 - comixg9 * #1013 - 0

Angeb. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lohn Info. Stamm Dienste Löschr. Zentr. Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Plan Kopie F8 Plan löschen F9 Wechsel FMT F10 beschr. Texte F12 techn. Texte sF6 Textgr. Kst. sF2

Produkt/Teil
 Produkt: 91 Sammelheften
 Teil: 1
 techn. Abteilung: 91 SH/Verpacken/Sonst

Kostenstelle
 Sammelhefter/Hilfen
 Stundensatz: 28,00

Info
 Leistung: Einh./Std
 Zeitart: auflagenabhängige Zeit
 Entstehung: aus Plan

Gesamtkosten: 389,74

Kat	AG	Menge	Stunden	Leistung	Kosten	manuell
1640	10 Rüsten Stationen	1	0,50	30	42,00	
1640	11 Rüsten Heftkopf	1	0,17	10	14,28	
1640	12 Rüsten Umschlaganl.	1	0,17	10	14,28	
1640	13 Rüsten Trimmer	1	0,17	10	14,28	
1640	60 heften	10.300	1,70	6059	142,80	
1641	60 Hilfen Sammelheften	1	0,01	100	0,28	Stunden
1810	21 In Kartons verpacken	63	5,25	5	152,25	
1830	10 Palettieren	2	0,33	10	9,57	

OVR

Die Stunden des Arbeitsganges „Hilfen“ werden mit 0,01 (Wert aus Arbeitsplan) aufgeführt.

18.1.6.2 Nach Kostenermittlung

Angebote - 778 - comixg9 * #1013

Angeb. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lohn Info. Stamm Dienste Löschr. Zentr. Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Plan Kopie F8 Plan löschen F9 Wechsel FMT F10 beschr. Texte F12 techn. Texte sF6 Textgr. Kst. sF2

Produkt/Teil
 Produkt: 91 Sammelheften
 Teil: 1
 techn. Abteilung: 91 SH/Verpacken/Sonst

Kostenstelle
 Sammelhefter/Hilfen
 Stundensatz: 28,00

Info
 Leistung: Einh./Std
 Zeitart: auflagenabhängige Zeit
 Entstehung: aus Plan

Gesamtkosten: 484,66

Kat	AG	Menge	Stunden	Leistung	Kosten	manuell
1640	10 Rüsten Stationen	1	0,50	30	42,00	
1640	11 Rüsten Heftkopf	1	0,17	10	14,28	
1640	12 Rüsten Umschlaganl.	1	0,17	10	14,28	
1640	13 Rüsten Trimmer	1	0,17	10	14,28	
1640	60 heften	10.300	1,70	6059	142,80	
1641	60 Hilfen Sammelheften	1	3,40	0	95,20	Stunden
1810	21 In Kartons verpacken	63	5,25	5	152,25	
1830	10 Palettieren	2	0,33	10	9,57	

OVR

Die Stunden des Arbeitsganges „Hilfen“ werden mit 3,40 (2 Helfer * 1,70) aufgeführt.