

Energía renovable



**COMPRA
ONLINE**
en obramat.es



**RECOGIDA
2H**



**ENTREGA
24H**

Índice

Paneles solares.....	329
Soportes y estructuras.....	330
Inversores y accesorios conexión a red	332
Microinversores.....	333
Inversores y accesorios aislada.....	333
Reguladores de carga.....	333
Baterías y accesorios.....	334
Accesorios de instalación.....	335
Tomas para vehículos eléctricos.....	337
Cargadores para vehículos eléctricos.....	337
Accesorios para recarga vehículo eléctrico	337

JA SOLAR

LONGI

hoy miles

SUNFER

SOLARBLOC



Fronius

Tigo

victron energy

Voltronic Power
Alternating Power

NUMAX

eleksol

PYLONTECH

BYD

POLICHARGER

TESLA
WALLCONNECTOR
APPROVED ELECTRICIAN

Deye

Schneider Electric

simon

toscano




Marca europea que identifica que un producto cumple con los requisitos mínimos legales y técnicos en materia de seguridad de los estados miembros de la CE.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

AUTOCONSUMO

SISTEMA CONECTADO A RED

Los sistemas de autoconsumo permiten al usuario autoconsumir la energía eléctrica generada. Este consumo se realiza de forma combinada con la red eléctrica, logrando un ahorro en la factura de la luz. Los excedentes pueden ser almacenados en baterías o compensados en la facturación.



BENEFICIOS:



- ▶ Recurso renovable.
- ▶ Ahorro energético y económico TIR>15 %.
- ▶ Evita pérdidas energéticas a través de la red.
- ▶ Sostenibilidad y medio ambiente (objetivos ODS).
- ▶ Sistema modular.
- ▶ Empresas más sostenibles (objetivos RSE).

Más información



 La instalación de sistemas fotovoltaicos debe ser realizada por un instalador eléctrico autorizado. Estas instalaciones están sujetas al cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

PANELES SOLARES

 200W ELEKSOL JX166-32M Panel solar 12V acabado Aluminio. Dimensiones 1380x705x30mm. Peso 10,5kg. Potencia máxima 200W. Voc 21,78V. Vmp 18V. Isc 11,89A. Imp 11,11A. Eficiencia 20,56%. Dispone de 32 (4x8) células monocristalinas de 166x166mm. 25065117	 450W JA SOLAR 54D41-LB Panel solar Bifacial acabado Full Black. Dimensiones 1762x1134x30mm. Peso 22kg. Potencia máxima 450W. Voc 39,30V. Vmp 32,82. Isc 14,48A. Imp 13,71A. Eficiencia 22,50%. Dispone de 108 (6x18) medias células monocristalinas N-Type. 25095616	 535W JA SOLAR 60D42-LB Panel solar Bifacial acabado Black Frame. Dimensiones 2063x1134x30mm. Peso 28,8kg. Potencia máxima 535W. Voc 44,13V. Vmp 37,03. Isc 15,31A. Imp 14,45A. Eficiencia 22,90%. Dispone de 120 (6x20) medias células monocristalinas N-Type. 25107149
 540W LONGI HIMOX10 LR7-60HVH Panel solar acabado Black Frame. Dimensiones 1990x1134x30mm. Peso 25kg. Potencia máxima 540W. Voc 44,88V. Vmp 37,11. Isc 15,31A. Imp 15,25A. Eficiencia 23,90%. Dispone de 120 (6x20) medias células monocristalinas HPBC. 25113629	 600W JA SOLAR 72D40-MB Panel solar Bifacial acabado Aluminio. Dimensiones 2278x1134x30mm. Peso 31,80kg. Potencia máxima 600W. Voc 52,79V. Vmp 44,85. Isc 14,04A. Imp 13,38A. Eficiencia 23,20%. Dispone de 144 (6x24) medias células monocristalinas N-Type. 25108251	 630W JA SOLAR 72D42-LB Panel solar Bifacial acabado Aluminio. Dimensiones 2465x1134x30mm. Peso 34,60kg. Potencia máxima 630W. Voc 52,47V. Vmp 43,90. Isc 15,21A. Imp 14,35A. Eficiencia 22,50%. Dispone de 144 (6x24) medias células monocristalinas N-Type. 25095330

-  La garantía incluye 3 años de garantía legal y el resto equivaldría a la garantía comercial.
-  Debido a la fluctuación excepcional en el coste de determinadas materias primas u otros factores de mercado ajenos a la voluntad del vendedor, el precio de alguno de los productos publicados en esta página podrían estar sujetos a variación durante la vigencia del Catálogo.



ESCANEA EL QR Y CONOCE EL PRECIO ACTUALIZADO
Puedes acceder a información detallada y actualizada sobre los productos escaneando el código QR incluido en el catálogo.

Más de 20.000 productos en Stock

328-329

ENERGÍA RENOVABLE



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

SOPORTES Y ESTRUCTURAS



SUNFER

98 €
3 Módulos



SOPORTE COPLANAR VERTICAL 03V
Soporte coplanar vertical para anclaje a correas, madera, losa de hormigón y todo tipo de cubiertas metálicas.

			UNIDAD
3 Módulos	03V3	10972045	98€
4 Módulos	03V4	10972052	127€
5 Módulos	03V5	10946103	159€



SUNFER

102 €
3 Módulos



SOPORTE COPLANAR VERTICAL 01V
Soporte coplanar vertical para teja. Anclaje a madera u hormigón.

			UNIDAD
3 Módulos	01V3	25065938	102€
4 Módulos	01V4	25065936	130€
5 Módulos	01V5	25065951	162€



SUNFER

9.40 €
1230mm



PERFIL G1
Perfil guía para módulos en soportes coplanares e inclinados fabricado en aluminio.

		UNIDAD
1230mm	25043484	9.40€
2350mm	25043482	17.95€
3600mm	25063931	27.85€



SUNFER

3.30 €
2uds/Pack



UNIÓN PERFIL G1
Permite unir dos perfiles G1 deslizándolos por su interior hasta tocarse entre sí.

		PACK	UNIDAD
2uds	10972213	3.30€	1.65€



SUNFER

7.35 €
2uds/Pack



FIJACIÓN TEJA S01
2 Fijaciones premontadas para teja. Anclaje a madera u hormigón.

		PACK	UNIDAD
2uds	25065937	7.35€	3.67€



SUNFER

18.05 €
2uds/Pack



FIJACIÓN AUTOTALADRANTE S01.1
2 Fijaciones premontadas autotaladrantes para chapa. Anclaje directo a correas metálicas.

		PACK	UNIDAD
2uds	25065933	18.05€	9.03€



SUNFER

2.60 €
2uds/Pack



FIJACIÓN A PERFIL G1 S01L
2 Fijaciones escuadra premontadas para perfil G1. Apto para tornillos y varillas roscadas.

		PACK	UNIDAD
2uds	25025106	2.60€	1.30€



SUNFER

1.55 €
2uds/Pack



FIJACIÓN A PERFIL G1 S01C
2 Fijaciones clip para perfil G1. Apto para tornillos y varillas roscadas.

		PACK	UNIDAD
2uds	25081063	1.55€	0.78€



SUNFER

9.70 €
2uds/Pack



FIJACIÓN SALVATEJA S02
2 Fijaciones salvateja premontadas para anclaje a hormigón o vigas de madera.

		PACK	UNIDAD
2uds	10972241	9.70€	4.85€



SUNFER

4.45 €
2uds/Pack



FIJACIÓN ESCUADRA S03
2 Fijaciones escuadra premontadas para anclaje a correas, madera, losa de hormigón y todo tipo de cubiertas metálicas.

		PACK	UNIDAD
2uds	10946110	4.45€	2.23€



SUNFER

25.50 €
20uds/Pack



FIJACIÓN PLETINA GRECA S04
20 Fijaciones pletina para todo tipo de cubiertas metálicas grecadas. Anclaje directo en el lateral de la greca.

		PACK	UNIDAD
20uds	25028387	25.50€	1.27€



SUNFER

9 €
2uds/Pack



FIJACIÓN MICRORAIL S05
2 Fijaciones microrail para todo tipo de cubiertas metálicas grecadas. Anclaje directo sobre grecas.

		PACK	UNIDAD
2uds	25081055	9€	4.50€



SUNFER

6.25 €
2uds/Pack



FIJACIÓN MICRORAIL S61
2 Fijaciones microrail para todo tipo de cubiertas metálicas grecadas. Anclaje directo sobre la greca.

		PACK	UNIDAD
2uds	25081066	6.25€	3.13€



SUNFER

2.70 €
Acabado Aluminio/
Pack



PRESOR LATERAL S10
Presor lateral para la fijación de módulos fotovoltaicos de 30 a 50mm de espesor.

		PACK	UNIDAD
Acabado Aluminio	2uds	25036885	2.70€ 1.35€
Lacado Negro	2uds	25086495	2.90€ 1.45€



SUNFER

1.95 €
Acabado Aluminio/
Pack



PRESOR CENTRAL S11
Presor central para la fijación de módulos fotovoltaicos de 30 a 45mm de espesor.

		PACK	UNIDAD
Acabado Aluminio	2uds	25036922	1.95€ 0.97€
Lacado Negro	2uds	25081064	2.20€ 1.10€



SUNFER

2.70 €
2uds/Pack



PRESOR CENTRAL S11.3
Presor central para la fijación de módulos fotovoltaicos de 30 a 45mm de espesor sobre fijación S61.

		PACK	UNIDAD
2uds	25086492	2.70€	1.35€



SUNFER

3.50 €
2uds/Pack



PRESOR LATERAL S10.3
Presor lateral para la fijación de módulos fotovoltaicos de 30 a 50mm de espesor sobre fijación S61.

		PACK	UNIDAD
2uds	25086488	3.50€	1.75€



En todos los productos con esta etiqueta. Consulta en tu Almacén.

ENERGÍA RENOVABLE



Materiales de construcción • Ventanas, puertas, armarios y revestimientos • Cocinas • Madera • Almacenamiento y equipamiento • Cerámica
Pintura • Baños • Fontanería • Calefacción • Climatización • Energía renovable • Electricidad • Iluminación • Herramientas • Ferrería

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
SOPORTES Y ESTRUCTURAS



SUNFER

3.15 €
S13/Pack



CONEXIÓN A TIERRA
Conexión a tierra para presores centrales fabricado en acero inoxidable.

Table with 5 columns: Model, Quantity, Part Number, Price per Pack, Price per Unit.



SUNFER

5.75 €
40uds/Pack



TAPA LATERAL
Tapa lateral negra para perfil G1. Fabricado en PP copolímero.

Table with 5 columns: Model, Quantity, Part Number, Price per Pack, Price per Unit.



SUNFER

41.50 €
TR11V-15°



TRIÁNGULO CERRADO
Triángulo cerrado premontado para cubierta metálica o subestructura. Válido para módulos en posición vertical.

Table with 5 columns: Model, Quantity, Part Number, Price per Pack, Price per Unit.



SUNFER

6.45 €
S08-1900



ARRIOSTRAMIENTO TRIÁNGULO
Arriostramiento de 1900mm para dotar de mayor resistencia a las estructuras inclinadas.

Table with 5 columns: Model, Quantity, Part Number, Price per Pack, Price per Unit.



SUNFER

77 €



ESTRUCTURA LASTRADA 29H 10° KIT A
Kit A de estructura lastrada 29H con inclinación de 10°. Contiene dos triángulos laterales y cuatro presores S10 laterales.



SUNFER

45 €



ESTRUCTURA LASTRADA 29H 10° KIT B
Kit B de estructura lastrada 29H con inclinación de 10°. Contiene un triángulo central y dos presores S11 centrales.



SUNFER

5.85 €
WG-2279



CORTAVIENTOS TRASERO 10° WG-2279
Cortavientos trasero para estructura lastrada 29H de 10°. Apto para módulos de 2279mm de longitud.



SUNFER

11.45 €
WLG



CORTAVIENTOS LATERAL 10° WLG
Cortavientos lateral para estructura lastrada 29H de 10°. Ideal para reducir el contrapeso necesario.



SUNFER

4.45 €



UNION FILAS C-600 ESTRUCTURA LASTRADA
Perfil de unión entre filas de 600mm para estructura lastrada 29H. Apto para módulos de hasta 1150mm de ancho.



SUNFER

2.10 €



LASTRE HORMIGÓN 11KG
Lastre de hormigón reforzado de 11kg de fácil manipulación. Ideal para contrapeso de la estructura lastrada 29H.



SOLARBLOC

30.75 €
Inclinación 18°



SOPORTE HORMIGÓN
Soporte de hormigón reforzado de alta densidad ideal para cubiertas y superficies planas.

Table with 5 columns: Inclination, Quantity, Part Number, Price per Pack, Price per Unit.



SOLARBLOC

13.55 €

MULTILASTRE HORMIGÓN
Lastre de hormigón reforzado de alta densidad para aumentar el peso o altura del soporte Solarbloc.

SOLARBLOC

6.30 €
30mm/Pack



PRESOR LATERAL
2 Presores laterales para la fijación de módulos fotovoltaicos en soporte Solarbloc.

Table with 5 columns: Width, Quantity, Part Number, Price per Pack, Price per Unit.



SOLARBLOC
6.30 €
30-35mm/Pack

PRESOR CENTRAL
2 Presores centrales para la fijación de módulos fotovoltaicos de espesores de 30-35mm en soporte Solarbloc.

Table with 5 columns: Width, Quantity, Part Number, Price per Pack, Price per Unit.



En todos los productos con esta etiqueta. Consulta en tu Almacén.



ESCANEA EL QR Y CONOCE EL PRECIO ACTUALIZADO
Puedes acceder a información detallada y actualizada sobre los productos escaneando el código QR incluido en el catálogo.



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

INVERSORES Y ACCESORIOS CONEXIÓN A RED

INVERSORES **Deye**

MONOFÁSICOS

SUN-3.6K-SG05LP1-AM2	3,6kW	25118115	959€
SUN-5K-SG05LP1-AM2	5kW	25118125	989€
SUN-6K-SG05LP1-AM2	6kW	25116650	1.018€
SUN-8K-SG05LP1	8kW	25116529	1.539€
SUN-10K-SG02LP1-AM3	10kW	25091086	2.022€

TRIFÁSICOS

SUN-5K-SG04LP3	5kW	25052616	1.751€
SUN-6K-SG05LP3-SM2	6kW	25118131	1.882€
SUN-8K-SG05LP3-SM2	8kW	25118123	2.017€
SUN-10K-SG04LP3	10kW	25046319	1.889€
SUN-12K-SG04LP3	12kW	25060130	2.151€
SUN-15K-SG05LP3	15kW	25118119	2.487€
SUN-20K-G05	20kW	25091079	874€
SUN-30K-G04	30kW	25091080	1.210€
SUN-50K-G03	50kW	25091081	1.949€
SUN-100K-G03	100kW	25052606	3.361€

INVERSORES **HUAWEI**

MONOFÁSICOS

SUN2000-4K-LB0	4kW	25108249	946€
SUN2000-5K-LB0	5kW	25107147	1.034€
SUN2000-6K-LB0	6kW	25106566	1.165€
SUN2000-8K-LC0	8kW	25065126	1.351€
SUN2000-10K-LC0	10kW	25065112	1.500€

TRIFÁSICOS

SUN2000-5KTL-M1-HC	5kW	25027257	870€
SUN2000-6KTL-M1-HC	6kW	25027261	965€
SUN2000-8KTL-M1-HC	8kW	25027248	978€
SUN2000-10KTL-M1-HC	10kW	25027255	1.150€
SUN2000-12K-MAP0	12kW	25108189	1.789€
SUN2000-15K-MB0	15kW	25065113	2.415€
SUN2000-20K-MB0	20kW	25065122	2.602€
SUN2000-30KTL-M3	30kW	10973893	2.439€
SUN2000-50KTL-M3	50kW	25036920	2.940€
SUN2000-100KTL-M2	100kW	25037755	4.648€

ACCESORIOS

SMART METER SDM230 MODBUS 100A 1PH	Deye	25052602	52€	SMART DONGLE WLAN-FE	HUAWEI	10971165	59€
SMART METER SDM630 MODBUS 100A 3PH	Deye	25052296	134€	SMART DONGLE 4G	HUAWEI	10973935	124€
SMART METER SDM630MCT 3PH	Deye	25052615	182€	SMARTLOGGER 3000A	HUAWEI	10914323	444€
STICK LOGGER LAN LSE-3	Deye	25052294	74€	EMMA-A02	HUAWEI	25083402	334€
SMART METER PS-100A-S0 1CT/100A	HUAWEI	25106565	85€	SMARTGUARD 63A-S0 MONOFÁSICO	HUAWEI	25076352	625€
SMART METER PS-250A-TO 3CT/250A	HUAWEI	25107273	135€	SMARTGUARD 63A-TO TRIFÁSICO	HUAWEI	25091077	795€
SMART METER PS-80A-TO 3PH	HUAWEI	25076371	192€	BACKUP BOX-B1 TRIFÁSICO	HUAWEI	10972003	651€
SMART POWER SENSOR JANITZA UMG103	Janitza	10973921	324€	BACKUP COMBI-PRO-MAX 2P 40A	toscano	25103261	205€
SMART POWER SENSOR LACECAL ITR2.0	ITR 2.0 LACECAL	10949050	678€	BACKUP COMBI-PRO-MAX 2P 63A	toscano	25121412	242€
OPTIMIZADOR SUN2000P-600W-P	HUAWEI	25036921	35€	OPTIMIZADOR TS4-A-0	Tigo	10974712	42,65€

ENERGÍA RENOVABLE



Potencia tus Proyectos con microinversores

Escanea y descubre cómo

En todos los productos con esta etiqueta. Consulta en tu Almacén.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

MICROINVERSORES



125 €
500W

MICROINVERSORES
Comunicación SUB-TG con los equipos de monitorización DTU WLITE-S y DTU PRO-S.

UNIDAD		
500W	1MPPT	25086498
1000W	2MPPT	25086487



295 €

MICROINVERSOR
2200W. 4MPPT. Wifi integrado. 25118124



78 €

MEDIDOR ENERGÍA HOYMILES
Medidor de energía DDSU-666 para la monitorización y vertido cero del DTU PRO-S. 25086486



118 €

MEDIDOR ENERGÍA DEYE
Medidor de energía DDZY422. Wifi integrado. 25118129



49 €
WLITE-S

MONITORIZACIÓN DTU
Equipos de monitorización para microinversores Hoymiles.

UNIDAD		
WLITE-S	25086497	49€
PRO-S	25086485	185€



5.75 €

CONECTOR AC-MICROINVERSOR
Conector AC de conexión directa a Microinversor Hoymiles. 25086500



22.85 €

CABLE PLUG & PLAY 5M
Cable de corriente alterna premontado con conector AC de 5m. Apto para conexión simple directa a base Schuko. 25086491



5.45 €

UNIÓN CONECTOR AC TER-MICRO-TER
Unión de conector terminal AC para la instalación de múltiples microinversores. 25086502



3.95 €

CONECTOR AC-TERMINAL
Conector Terminal AC para la conexión en uniones y extensiones Hoymiles. 25086494



3.95 €

HERRAMIENTA DESCONEXIÓN
Herramienta para la desconexión de conectores Hoymiles. 25086496

INVERSORES Y ACCESORIOS AISLADA



258 €
VM II 12V 1.5KW

VOLTRONIC XPERT VM
Inversor - Cargador con regulador MPPT integrado. Multifuncional con gestión de potencia inteligente.

UNIDAD		
VM II 12V 1.5KW	25090033	258€
VM IV TWIN 24V 4KW	25067777	398€



548 €

VOLTRONIC XPERT KING II TWIN 48V 6KW
Inversor - Cargador con regulador MPPT integrado. Multifuncional con gestión de potencia inteligente. Doble salida AC. Paralelizable hasta 9 unidades. 25090037



972 €
MAX II TWIN 48V 8KW

VOLTRONIC XPERT MAX
Inversor - Cargador con regulador MPPT integrado. Multifuncional con gestión de potencia inteligente. Doble salida AC. Paralelizable hasta 6 unidades.

UNIDAD		
MAX II TWIN 48V 8KW	25090031	972€
MAX III 48V 11KW	25090036	1.282€



4.98 €

CABLE COMUNICACIÓN XPERT
Accesorio de comunicación para inversores Voltronic Xpert. 10937682



145 €

INVERSOR VICTRON PHOENIX 12/500 VE.DIRECT SCHUKO
Inversor Phoenix 12/500 VE.DIRECT SCHUKO [PIN121501200] Alta potencia de arranque. Protección ante cortocircuito de salida, sobrecarga, sobretensión y temperatura. 10971422



860 €
48/5000/70-50

INVERSOR VICTRON MULTIPLUS-II
Alta potencia de arranque. Interruptor On/Off. Protección ante cortocircuito de salida, sobrecarga, sobretensión y temperatura.

UNIDAD		
48/5000/70-50	10945914	860€
48/8000/110-100	10944920	1.501€
48/10000/140-100	10950100	1.793€
48/15000/200-100	25037418	2.502€



256 €
CERBO GX MK2

CERBO GX VICTRON MK2
Centro de comunicación GX. Permite el control y comunicación de los equipos a través del VRM portal.

UNIDAD		
CERBO GX MK2	25063933	256€
PANTALLA 50"	10945543	227€
SOPORTE PANTALLA	10945536	15€



10 €
RJ45 UTP 1.8m

COMUNICACIÓN VICTRON
Cables y accesorios de comunicación para inversores Victron Energy.

UNIDAD		
RJ45 UTP 1.8m	10937640	10€
VE.DIRECT 1.8m	10937661	14€
BMS TYPE A 1.8m	10937654	14€
MK3 - USB	10937675	71€

REGULADORES DE CARGA



41 €

REGULADOR PWM 12/24V 30A VICTRON LCD&USB
Regulador de Carga 12-24V 30A PWM. Modulación de anchura de pulso. Detección automática de tensión 12-24V. 25080072



69 €
MPPT 75/15

REGULADOR MPPT SMARTSOLAR 12-24V
Regulador de Carga 12-24V SmartSolar MPPT. Seguimiento ultrarápido del punto máximo de potencia. Detección automática de tensión 12-24V. Incluye Bluetooth.

UNIDAD		
MPPT 75/15	10939306	69€
MPPT 100/50	10970204	191€



93 €
MPPT 100/20

REGULADOR MPPT SMARTSOLAR 12-48V
Regulador de Carga 12-48V SmartSolar MPPT. Seguimiento ultrarápido del punto máximo de potencia. Detección automática de tensión 12-48V. Incluye Bluetooth.

UNIDAD		
MPPT 100/20	10898720	93€
MPPT 150/35	10970211	171€

UNIDAD		
MPPT 150/60	10920574	318€
MPPT 250/100	10960922	569€

En todos los productos con esta etiqueta. Consulta en tu Almacén.



ESCANEA EL QR Y CONOCE EL PRECIO ACTUALIZADO

Puedes acceder a información detallada y actualizada sobre los productos escaneando el código QR incluido en el catálogo.



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
BATERÍAS Y ACCESORIOS



745€
3.5kWh US3000C

BATERÍA LITIO PYLONTECH 48V
Batería de 48V fabricada con LiFePo4 que le otorga una seguridad de primer nivel. Robusta y de alto rendimiento.

Table with 3 columns: Capacity, Model, Price. Rows: 3.5kWh US3000C (10928204, 745€), 4.8kWh US5000 (25023721, 890€)



18.15€
CABLES CONEXIÓN

KIT CABLE BATERÍA PYLONTECH
Conjunto de cables para la conexión del inversor con baterías de litio Pylontech.

Table with 3 columns: Component, Model, Price. Rows: CABLES CONEXIÓN (10846402, 18.15€), CONECTORES CB120T (25028400, 18€)



52€
BRACKETS PYLONTECH US5000

Brackets de unión para baterías Pylontech. Permiten realizar uniones en vertical y horizontal.



210€
ARMARIO

ARMARIO RACK 19"
Armario 18U desmontado. Dimensiones 988x600x600mm. Peso 50kg. Fabricado en acero con vidrios templados. Incluye una Bandeja, pies de nivelación y ruedas.

Table with 3 columns: Component, Model, Price. Rows: ARMARIO (25050923, 210€), BANDEJA (25060122, 15.95€)



875€
BATERÍA DEYE

Batería de 48V fabricada con celdas prismáticas HD que permiten mejor estabilidad térmica y mayores corrientes. Incluye cables de potencia, comunicación y accesorios de instalación.



854€
MODULO DC/DC

BATERÍA LITIO HUAWEI LUNA2000
Batería de alto voltaje fabricada con LiFePo4 que le otorga una seguridad de primer nivel. Compatible con inversores híbridos Huawei.

Table with 4 columns: Component, Capacity, Model, Price. Rows: MODULO DC/DC 5kW-C0 (10914162, 854€), LUNA2000-5-E0 5kWh (10914120, 2.113€), MODULO DC/DC 10kW-C1 (25075011, 1.066€), LUNA2000-7-E1 7kWh (25074993, 2.999€)



119€
115Ah C100

BATERÍA MONOBLOCK PLOMO SELLADO 12V
Batería monoblock VLA 12V de plomo sellado sin mantenimiento. Dispone de más de 500 ciclos a una profundidad de descarga del 50%.

Table with 4 columns: Capacity, Model, Brand, Price. Rows: 115Ah C100 (10966214, 119€, NUMAX), 100Ah C100 (10195801, 119€, eleksol), 260Ah C100 (10966221, 235€, NUMAX), 260Ah C100 (10195822, 235€, eleksol)

137€
100Ah C100

BATERÍA MONOBLOCK GEL 12V
Batería monoblock VRLA 12V GEL sin mantenimiento. Dispone de más de 1000 ciclos a una profundidad de descarga del 50%.

Table with 4 columns: Capacity, Model, Brand, Price. Rows: 100Ah C100 (10195836, 137€, eleksol), 100Ah C100 (25050922, 137€, NUMAX), 250Ah C100 (10195843, 310€, eleksol), 250Ah C100 (25050898, 310€, NUMAX), 300Ah C100 (10971016, 371€, eleksol), 300Ah C100 (25050919, 371€, NUMAX)



345€
BATERÍA MONOBLOCK AGM 6V 550AH

Batería N6-550 Monoblock VRLA 6V AGM sin mantenimiento. Dimensiones 295x180x428mm. Peso de 57kg. Dispone de más de 1000 ciclos a una profundidad de descarga del 50%.



3.50€
GRILLETE

PAREJA CUBREBORNES
Pareja de cubrebornos para conexionado de terminales y bornes de batería.

Table with 3 columns: Component, Model, Price. Rows: GRILLETE (25023718, 3.50€), TORNILLO M8 (10966312, 2.95€)



5.25€
GRILLETE

PAREJA BORNAS
Pareja de bornas positivo y negativo para conexionado de baterías monoblock.

Table with 3 columns: Component, Model, Price. Rows: GRILLETE (10195850, 5.25€), TORNILLO M8 (25023723, 8.25€)



11.05€
LATIGUILLO INTERCONEXIÓN M8

Latiguillo de interconexión de 35mm² y 330mm de longitud.



12.95€
SPRAY PROTECTOR DE BORNES

Protector anticorrosión para bornes y conexiones. Prolonga la vida útil de las baterías.



En todos los productos con esta etiqueta. Consulta en tu Almacén.

Consultas disponibilidad en tu Almacén. Recomendamos que consulte más información del producto en obramat.es o directamente en tu Almacén.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Image of solar panel connectors. Price tag: 2.90 €/1ud/Pack.

PAREJA CONECTOR PANEL SOLAR
Sección admisible 4-6mm². Tensión máxima admisible 1000VDC. Protección tipo II. Grado de protección IP67.
Table with 3 columns: PACK, UNIDAD, Price.

Image of solar panel connectors. Price tag: 5.85 €.

Image of solar panel connectors. Price tag: 7.15 €.

Image of cylindrical fuses. Price tag: 1.90 €.
FUSIBLE CILINDRICO 10X38 1000VDC GPV
Fusible cilíndrico 10x38 para corriente continua de curva gPV. Tensión máxima admisible 1000VDC. Dispone de un poder de corte de 20kA. Recubrimiento de cerámica y contactos de latón niquelado.
Table with 3 columns: UNIDAD, Price.

Image of a 10x38 fuse holder. Price tag: 2.90 €.
PORTAFUSIBLE 1P 10X38 1000VDC
Portafusible para fusibles 10x38 de corriente continua. Tensión máxima admisible de 1000VDC. 10952984

Image of a MEGA fuse. Price tag: 4.75 €.
FUSIBLE MEGA
Fusible mega de corriente continua ideal para la protección entre inversor y baterías.
Table with 3 columns: UNIDAD, Price.

Image of a MEGA fuse holder. Price tag: 7.50 €.
PORTAFUSIBLE MEGA
Portafusible para fusible mega. Envoltente aislante. Dimensiones 108x37mm. 10478020

Image of a 2-pole automatic switch. Price tag: 27.75 €.

Image of a 2-pole automatic switch. Price tag: 21.10 €.

Image of a 2-pole automatic switch. Price tag: 24.15 €.
AUTOMÁTICO 2 POLOS
Automático magnetotérmico de 2 polos. Intensidad máxima admisible 20A. Tensión máxima admisible de 1000VDC. 25120297

Image of a transient overvoltage protector. Price tag: 24.15 €.
SOBRETENSIÓN TRANSITORIA DC
Protector contra sobretensiones transitorias para instalaciones de corriente continua.
Table with 3 columns: UNIDAD, Price.

Image of a 2-pole disconnect switch. Price tag: 49.15 €.
DESCONECTOR 2P 32A DIN 1000VDC
Desconector de 2 polos. Intensidad máxima admisible 32A. Tensión máxima admisible 1000VDC. Montaje en carril DIN. 25058911

Image of a battery disconnect switch. Price tag: 17.50 €.
DESCONECTOR DE BATERÍAS 12-48V 200A
Interruptor desconector de baterías. 48VDC. Admite una intensidad máxima de hasta 275A. 10846395

Image of a STRING BOX. Price tag: 92 €.
STRING BOX 1000VDC
Cuadro precableado modular de protección contra sobretensiones y sobreintensidades para instalaciones fotovoltaicas.
Table with 3 columns: UNIDAD, Price.

Image of a bipolar busbar. Price tag: 128 €.
EMBARRADO BIPOLAR 400A 5TR M8
Caja de distribución con embarrado bipolar. Intensidad máxima admisible 48VDC. Dispone de 5 conexiones premontadas con tornillo de métrica 8. Grado de protección IP20 25120298

Image of a crimping tool kit. Price tag: 29 €.
ESTUCHE CRIMPADORA CONECTORES PANEL SOLAR
Contiene una crimpadora para terminales, dos llaves multifunción y seis parejas conectores. 25056312



ESCANEA EL QR Y CONOCE EL PRECIO ACTUALIZADO
Puedes acceder a información detallada y actualizada sobre los productos escaneando el código QR incluido en el catálogo.



MOVILIDAD ELÉCTRICA

MODOS DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS												
Para la carga de las baterías de los vehículos eléctricos es necesario una fuente de alimentación externa. Para cubrir esta necesidad según la IEC-61851-1 recoge 4 modos de carga en función del tipo de conexión y su comunicación.												
MODO 1 Toma de corriente no dedicada con conector Schuko. 			MODO 2 Toma de corriente no dedicada con conector Schuko con dispositivo de control. 			MODO 3 Toma de corriente dedicada (SAVE) con monitorización de carga. 			MODO 4 Conexión indirecta del vehículo a la red a través de cargador externo. 			
FUNCIONAMIENTO									El terminal convierte la corriente AC de la red a corriente DC para alimentar directamente la batería de almacenamiento del vehículo.			
El terminal suministra al vehículo la corriente AC de la red eléctrica. Un equipo de a bordo del vehículo, el cargador, convierte esta corriente a DC para alimentar la batería de almacenamiento.												
POTENCIA												
3,7 kW (16A). Limitada por el receptor a 2.3kW (10A)			3,7 kW (16A). Limitada por el cargador a 2.3kW (10A)			3,7kW (16A) Y 7,4kW (32A) Monofásico 11kW (16A) Y 22kW (32A) Trifásico			De 50kW A 150kW carga rápida de 150kW A 350kW carga ultrarrápida			
VELOCIDAD DE RECARGA												
Lenta			2 Limitada-Lenta			Normal/Semi-rápida			Rápida/ultrarrápida			
CORRIENTE												
AC			AC			AC			DC			
SEGURIDAD ELÉCTRICA												
No dispone de protecciones eléctricas específicas, riesgo de calentamiento en los conductores.			No dispone de protecciones eléctricas específicas, utilizar de forma esporádica o únicamente ante una emergencia.			Dispone de protecciones eléctricas específicas y se tiene en cuenta la potencia y características de la instalación eléctrica.			Dispone de protecciones eléctricas específicas y se tiene en cuenta la potencia y características de la instalación eléctrica, utilizar para cargas puntuales.			
SEGURIDAD CONTRA ROBO												
✗			✗			✓			✓			
COMUNICACIÓN												
✓			✓			✓			✓			
CONECTORES												
Toma del vehículo	Toma de alimentación	Toma del vehículo		Toma de alimentación	Toma del vehículo			Toma de alimentación	Toma del vehículo			Toma de alimentación
												
	Schuko	Tipo 1	Tipo 2	Schuko	Tipo 1	Tipo 2	CCS Combo 2	Tipo 2 o cable conectado	Tipo 2	CHAdeMO	CCS2	Cable conectado
RECOMENDACIÓN DE USO												
Adecuado para pequeñas motocicletas, bicis u otro tipo de vehículo pequeño.					Adecuado para vehículos pequeños.			Adecuado para vehículos eléctricos.		Adecuado para vehículos eléctricos.		

ENERGÍA RENOVABLE

Capacidad Batería (Potencia Máxima Admitida)						
Modo de Carga	Conector	Potencia	Corriente	40 kWh máx. (7.4 kW mono)	41 kWh máx. (43kW tri.)	100 kWh máx. (16,5kW tri.)
Modo 2	SCHUKO	1,84kW	8 A	22 h	22 h	54 h
Modo 3	TIPO 2	3,7kW	16 A	11 h	11 h	27 h
Modo 3	TIPO 2	4,6kW	20 A	9 h	9 h	22 h
Modo 3	TIPO 2	7,4kW	32 A	5 h	5 h	13 h
Modo 3	TIPO 2	11kW	3x16 A	11 h	4 h	9 h
Modo 3	TIPO 2	22kW	3x32 A	5 h	2 h	6 h



MOVILIDAD ELÉCTRICA

TOMAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

24 €

TOMA SCHUKO CARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO

Conexión monofásica. 16A / 250V. Empotrar. IP44
25094988



22 €

TOMA SCHUKO CARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO

Conexión monofásica. 16A / 250V. Superficie. IP65
25071750



legrand
70 €

TOMA SCHUKO CARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO
Conexión monofásica 3,4kW. IP55.
25058683



CARGADORES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



140 €

CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

1 Toma. Tipo 2. Conexión monofásica 3,6kW. 25089579



400 €

CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

1 Toma. Tipo 2. Conexión monofásica 7,4kW. 25089146



445 €
7.4kW

CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

1 Toma. Tipo 2.

POTENCIA	CONEXIÓN	UNIDAD
7.4kW	Monofásico	25037256 445€
22kW	Trifásico	25037258 549€



199 €

MEDIDOR DE POTENCIA DINÁMICO
1PH/3PH DTSU666-FE. 25037257



535 €

CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

1 Toma. Tipo 2. Conexión monofásica y trifásica 7,4kW / 22kW. 25089576



365 €
Unidad

MEDIDOR DE POTENCIA DINÁMICO

	UNIDAD
Monofásico	25109183 365€
Trifásico	25109182 520€

POLICHARGER

570 €
ON-T

CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

1 Toma. Tipo 2.

MODELO	POTENCIA	CONEXIÓN	UNIDAD
ON-T	7.4kW	Monofásica	25094004 570€
ON-T23	22kW	Trifásico	25094005 690€



67 €

MÓDULO POLICHARGER

Para conexión Wifi y Bluetooth. 25111726



Schneider Electric
665 €

CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

1 Toma. Tipo 2. Conexión monofásica 7,4kW. 25090035



Schneider Electric
174 €

MEDIDOR DE POTENCIA DINÁMICO
1PH WISER HUB+POWERTAG. 25090039



simon
875 €

CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

1 Toma. Tipo 2. Conexión monofásica 7,4kW. 25108049



ACCESORIOS PARA RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO



150 €
7.4kW

CABLE PARA CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

Longitud 5m. Conexión T2 a T2.

POTENCIA	CONEXIÓN	UNIDAD
7.4kW	Monofásico (230v)	25033134 150€
22kW	Trifásico (380v)	25033160 206€



toscano
154 €
COMBI 2P40T15

CUADRO PROTECCIÓN ECO-VE

	UNIDAD
COMBI 2P40T15	25094436 154€
COMBI 4P40T15	25094434 300€



toscano
250 €
PRO 2P40T15

CUADRO PROTECCIÓN ECO-VE

	UNIDAD
PRO 2P40T15	25094432 250€
PRO 4P40T15	25094435 500€

toscano

155 €
2P40

PROTECCIÓN COMBI-PRO

	UNIDAD
2P40	25094433 155€
4P40	25094431 325€



5 €
16mm²

BORNA CARRIL DIN

Doble salida.

SECCIÓN	COLOR	UNIDAD
16mm²	Gris	25110258 5€
16mm²	Azul	25110259 5€



SECCIÓN	COLOR	UNIDAD
16mm²	Tierra	25110270 9€
Tapa final		25110271 0,90€



ESCANEA EL QR Y CONOCE EL PRECIO ACTUALIZADO

Puedes acceder a información detallada y actualizada sobre los productos escaneando el código QR incluido en el catálogo.