Conexion.php: conecta la página en PHP con la base de datos MySQL de forma segura usando PDO (PHP Data Objects), que es una herramienta de PHP que actúa como un "puente" para realizar esta conexión e incluye un bloque de control de errores (try/catch) para detener la página si falla la base de datos.

conexion.php

```php
<?php
$host = 'localhost';
$dbname = 'turnos_medicos';
$usuario = 'root';
$password = '';

try {
    $conexion = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4",
        $usuario,
        $password
    );
    $conexion->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $conexion->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    error_log($e->getMessage());
    http_response_code(500);
    exit('No se pudo conectar con la base de datos.');
}
?>
```

Styles.css: es la decoración que le da toda la apariencia, colores y diseño visual a la pagina web.Se crea en un archivo separado para no mezclar el diseño con el código y por si uno quiere modificar algo se haga de manera más sencilla.

```css
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

body {
    background-color: #96c0ff;
    color: #333;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}

/* encabezado superior*/
.header-principal {
    background-color: #96c0ff;
    border-bottom: 2px solid #e0e0e0;
    padding: 15px 40px;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05);
}

.header-container {
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.logo {
    font-size: 22px;
    color: #0056b3;
    font-weight: bold;
}
```

```css
.nav-menu {
    display: flex;
    gap: 20px;
}

.nav-link {
    text-decoration: none;
    color: #444;
    font-weight: 600;
    font-size: 15px;
    transition: color 0.2s;
}

.nav-link:hover { color: #0056b3; }
.nav-link-salir { color: #dc3545; }

/* contenido principal */
main {
    flex: 1;
    padding: 30px 20px;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
    width: 100%;
}

.banner-hero {
    background-color: #138f6e;
    border-radius: 8px;
    display: flex;
    align-items: center;
    padding: 40px;
    gap: 30px;
    margin-bottom: 30px;
}
```

```css
.hero-contenido {
    flex: 1;
    color: #ffffff;
}

.subtitulo {
    font-size: 14px;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1px;
    color: #e0f2fe;
}

.hero-contenido h2 {
    font-size: 36px;
    margin: 10px 0;
    font-weight: bold;
}

.hero-contenido p {
    font-size: 16px;
    margin-bottom: 25px;
    color: #f0fdf4;
}

.hero-imagen { flex: 1; }
.hero-imagen img {
    width: 100%;
    max-height: 250px;
    object-fit: contain;
    border-radius: 6px;
}

.sobre-nosotros, .sobre-nosotros h3, .sobre-nosotros p {
    color: #000000;
}
```

```css
.sobre-nosotros {
    background: #138f6e;
    padding: 30px;
    border-radius: 8px;
}

.sobre-nosotros h3 { margin-bottom: 15px; }
.sobre-nosotros p { line-height: 1.6; }

/* tarjetas y menu*/
.card {
    background: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
    width: 100%;
}

.card-wide {
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto;
}

.tarjetas-menu {
    display: flex;
    gap: 20px;
    margin-top: 20px;
}
```

```css
.tarjeta-opcion {
    flex: 1;
    background-color: #f8f9fa;
    border: 1px solid #e0e0e0;
    border-radius: 8px;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
}

.tarjeta-opcion h3 {
    font-size: 18px;
    color: #0056b3;
    margin-bottom: 10px;
}

.tarjeta-opcion p {
    font-size: 13px;
    color: #666;
    margin-bottom: 20px;
    line-height: 1.4;
}

/* formularios y btn generales */
.contenedor-especialidades, .form-row {
    display: flex;
    gap: 15px;
}
```

```css
.contenedor-especialidades { margin-bottom: 20px; }
.columna-item, .form-row .form-group { flex: 1; }
.form-group { margin-bottom: 18px; }

.form-group label {
    display: block;
    margin-bottom: 6px;
    font-weight: 600;
    font-size: 14px;
}

.form-group input, .form-group select {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    font-size: 14px;
}

.btn {
    display: inline-block;
    width: 100%;
    padding: 12px;
    background-color: #0056b3;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
    text-align: center;
}
```

```css
.btn:hover { background-color: #003d80; }

.btn-link {
    color: #0056b3;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

.link-eliminar { color: #dc3545; }

/* tablas y alertas */
.tabla-custom {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 15px;
}

.tabla-custom th, .tabla-custom td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 10px;
    font-size: 14px;
}

.tabla-custom th {
    background-color: #f2f2f2;
    text-align: left;
}
```

```css
.alerta {
    padding: 10px;
    border-radius: 5px;
    margin-bottom: 15px;
    font-size: 14px;
    text-align: center;
}

.alerta-error {
    background-color: #f8d7da;
    color: #721c24;
    border: 1px solid #f5c6cb;
}

.alerta-exito {
    background-color: #d4edda;
    color: #155724;
    border: 1px solid #c3e6cb;
}

footer {
    background-color: #222;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 15px;
    font-size: 13px;
    margin-top: auto;
}

/*login y registrarse*/
.body-login {
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin: 0;
}
```

```css

.card-login {
    background: #ffffff;
    padding: 25px 30px 20px 30px;
    border-radius: 25px;
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.08);
    width: 100%;
    max-width: 360px;
    text-align: center;
    margin: 20px auto;
}

.input-rounded-group { margin-bottom: 12px; }

.input-rounded-group label {
    display: block;
    text-align: left;
    font-size: 12px;
    font-weight: 600;
    color: #444;
    margin-bottom: 4px;
    padding-left: 10px;
}
```

```css
.input-rounded-group input {
    width: 100%;
    padding: 12px 18px;
    background-color: #f0f4f8;
    border: 1px solid #e1e8ed;
    border-radius: 25px;
    font-size: 14px;
    outline: none;
    box-sizing: border-box;
    transition: border-color 0.2s;
}

.input-rounded-group input:focus { border-color: #0cb47c; }

.btn-red-rounded {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    background-color: #0cb47c;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 25px;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    margin-top: 10px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(12, 180, 124, 0.3);
    transition: background-color 0.2s;
}

.btn-red-rounded:hover {
    background-color: #099466;

}
```

```css
.titulo-login {
    margin-top: 15px;
    color: #0056b3;
    font-size: 20px;
}

.subtitulo-login {
    font-size: 12px;
    color: #666;
    margin-top: 4px;
}

.alerta-login, .form-login, .pie-login { margin-top: 15px; }
.pie-login { font-size: 13px; }

.link-login {
    color: #0cb47c;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

/* menu principal */
.bienvenida-texto, .contenedor-admin {
    text-align: center;
}

.bienvenida-texto {
    margin-bottom: 25px;

}
.contenedor-admin {
    margin-top: 25px;
    }
```

```css
.btn-admin {
    background-color: #28a745;
    width: auto;
    padding: 10px 20px;
}

.btn-admin:hover {
    background-color: #218838;
}
```

Index.php: es la pantalla de registro para los nuevos usuarios del sistema. Su función es mostrar el formulario para ingresar los datos personales, encriptar la contraseña por seguridad y guardar al nuevo usuario en la base de datos para que luego pueda iniciar sesión.



```php
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$mensaje = '';
$tipo_mensaje = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $apellido = trim($_POST['apellido'] ?? '');
    $dni = trim($_POST['dni'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $password_ingresada = trim($_POST['password'] ?? '');
    $confirmar_password = trim($_POST['confirmar_password'] ?? '');


    if (empty($nombre) || empty($apellido) || empty($dni) || empty($email) || empty($password_ingresada) || empty($confirmar_password)) {
        $mensaje = 'Por favor, completa todos los campos.';
        $tipo_mensaje = 'error';
    } elseif ($password_ingresada !== $confirmar_password) {
        $mensaje = 'Las contraseñas no coinciden. Verificalas.';
        $tipo_mensaje = 'error';
    } else {
        try {
            $password_hash = password_hash($password_ingresada, PASSWORD_DEFAULT);

            $sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, dni, email, password, rol) VALUES (:nombre, :apellido, :dni, :email, :password, 'usu
            $stmt = $conexion->prepare($sql);
            $stmt->execute([
                'nombre' => $nombre,
                'apellido' => $apellido,
                'dni' => $dni,
                'email' => $email,
                'password' => $password_hash
            ]);
```



```php
            header('Location: login.php');
            exit;
        } catch (PDOException $e) {
            if ($e->getCode() === '23000') {
                $mensaje = 'El DNI o Email ya se encuentran registrados.';
            } else {
                error_log($e->getMessage());
                $mensaje = 'Error al registrar la cuenta.';
            }
            $tipo_mensaje = 'error';
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Registro - Centro Médico de Rivadavia</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body class="body-login">

    <div class="card-login">
        <h2 class="titulo-login">Crear Cuenta</h2>
        <p class="subtitulo-login">Portal de Turnos Médicos</p>
```



```php
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alerta alerta-<?= $tipo_mensaje ?> alerta-login">
                <?= htmlspecialchars($mensaje, ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <form action="index.php" method="POST" class="form-login">
            <div class="input-rounded-group">
                <label>Nombre:</label>
                <input type="text" name="nombre" placeholder="Ej: Carolina" required>
            </div>

            <div class="input-rounded-group">
                <label>Apellido:</label>
                <input type="text" name="apellido" placeholder="Ej: Flores" required>
            </div>

            <div class="input-rounded-group">
                <label>Usuario:</label>
                <input type="text" name="dni" placeholder="Ej: DNI: 49803123" required>
            </div>

            <div class="input-rounded-group">
                <label>Correo Electrónico:</label>
                <input type="email" name="email" placeholder="Ej: caro1999@gmail.com" required>
            </div>

            <div class="input-rounded-group">
                <label>Contraseña:</label>
                <input type="password" name="password" placeholder="••••••••" required>
            </div>
```

```
            <div class="input-rounded-group">
                <label>Confirmar Contraseña:</label>
                <input type="password" name="confirmar_password" placeholder="••••••••" required>
            </div>

            <button type="submit" class="btn-red-rounded">REGISTRARME</button>
        </form>

        <p class="pie-login">
            <a href="login.php" class="link-login">¿Ya tenés cuenta? Iniciá sesión acá</a>
        </p>
    </div>

</body>
</html>
```

Login.php: es la pantalla de ingreso para los usuarios ya registrados. Valida el DNI y la contraseña contra la base de datos, inicia la sesión guardando los datos del usuario y lo redirige automáticamente a la pantalla principal.

```php
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$mensaje = '';
$tipo_mensaje = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $dni = trim($_POST['dni'] ?? '');
    $password_ingresada = trim($_POST['password'] ?? '');

    if (empty($dni) || empty($password_ingresada)) {
        $mensaje = 'Por favor, ingresá tu usuario y contraseña.';
        $tipo_mensaje = 'error';
    } else {
        $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE dni = :dni");
        $stmt->execute(['dni' => $dni]);
        $usuario = $stmt->fetch();

        if ($usuario && password_verify($password_ingresada, $usuario['password'])) {
            $_SESSION['usuario_id'] = $usuario['id'];
            $_SESSION['nombre'] = $usuario['nombre'];
            $_SESSION['rol'] = $usuario['rol'];

            header('Location: portal.php');
            exit;
        } else {
            $mensaje = 'Usuario o contraseña incorrectos.';
            $tipo_mensaje = 'error';
        }
    }
}
?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Iniciar Sesión - Centro Médico Central</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body class="body-login">

    <div class="card-login">
        <h2 class="titulo-login">Iniciar Sesión</h2>
        <p class="subtitulo-login">Portal de Turnos Médicos</p>

        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alerta alerta-<?= $tipo_mensaje ?> alerta-login">
                <?= htmlspecialchars($mensaje, ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <form action="login.php" method="POST" class="form-login">
            <div class="input-rounded-group">
                <label>Usuario (DNI):</label>
                <input type="text" name="dni" placeholder="Ej: 49803123" required>
            </div>

            <div class="input-rounded-group">
                <label>Contraseña:</label>
                <input type="password" name="password" placeholder="••••••••" required>
            </div>

            <button type="submit" class="btn-red-rounded">INGRESAR</button>
        </form>
```

```
68          <p class="pie-login">
69              <a href="index.php" class="link-login">¿No tenés cuenta? Registrate acá</a>
70          </p>
71      </div>
72
73  </body>
74  </html>
```

cerrar_sesion.php: Un script es un archivo con instrucciones de código que la computadora ejecuta en segundo plano para realizar una tarea específica sin mostrar una pantalla visual; por eso, cerrar_sesion.php es un script invisible (sin pantalla) que destruye/cierra la sesión actual del usuario de forma segura y lo redirige a la pantalla de ingreso (login.php).

```php
<?php
session_start();
session_destroy();
header('Location: login.php');
exit;
?>
```

inicial.php: es una plantilla que contiene la cabecera (header) y el menú de navegación principal que se repite en la parte superior de la página web. Su función es verificar si el usuario inició sesión para mostrarle los enlaces correspondientes (como sacar turnos o cerrar sesión) y unificar la barra superior en un solo lugar para no repetirla en cada archivo.

```php
<?php
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Centro Médico de Rivadavia</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
    <header class="header-principal">
        <div class="header-container">
            <h1 class="logo">Centro Médico de Rivadavia</h1>
            <nav class="nav-menu">
                <?php if (isset($_SESSION['usuario_id'])): ?>
                    <a href="portal.php" class="nav-link">Inicio</a>
                    <a href="perfil.php" class="nav-link">Mis Datos</a>
                    <a href="turnos.php" class="nav-link">Sacar Turno</a>
                    <a href="turnos_sacados.php" class="nav-link">Turnos Sacados</a>
                    <a href="cerrar_sesion.php" class="nav-link nav-link-salir">Cerrar Sesión</a>
                <?php else: ?>
                    <a href="login.php" class="nav-link">Iniciar Sesión</a>
                    <a href="index.php" class="nav-link">Registrarse</a>
                <?php endif; ?>
            </nav>
        </div>
    </header>
```

footer.php: es una plantilla que contiene el pie de página que aparece al final de las pantallas del sitio web. Su función es mostrar los créditos o derechos de autor en un solo archivo reusable.

```php
    <footer>
        <p>Centro Médico de Rivadavia. Sitio realizado por Nebai González Lobo.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

portal.php: es la pantalla principal del sitio (la vista de inicio que ve el usuario después de ingresar a su cuenta). Su función es verificar que la persona haya iniciado sesión de forma segura y mostrar la presentación del centro médico integrando la cabecera superior (inicial.php) y el pie de página (footer.php).

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

include 'inicial.php';
?>

<main>
    <section class="banner-hero">
        <div class="hero-contenido">
            <span class="subtitulo">CENTRO MÉDICO DE RIVADAVIA</span>
            <h2>PORTAL DE SALUD</h2>
            <p>Gestioná tus consultas, consultá tus turnos y actualizá tus datos personales en un solo lugar.</p>

        </div>
        <div class="hero-imagen">
            <img src="img/logo.png" alt="Logo Medical">
        </div>
    </section>

    <section class="sobre-nosotros" style="margin-top: 30px;">
        <h3>SOBRE NOSOTROS</h3>
        <p>En Centro Médico Central la excelencia médica es nuestra prioridad. Cuidamos cada detalle de tu atención para asegurar un servicio rá
    </section>
</main>

<?php include 'footer.php'; ?>
```

perfil.php: es la pantalla donde el usuario puede consultar y editar su información personal. Su función es cargar los datos actuales de la persona (nombre, apellido, DNI y correo) desde la base de datos, mostrar un formulario para modificarlos y actualizar esa información.

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$mensaje = '';
$tipo_mensaje = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $apellido = trim($_POST['apellido'] ?? '');
    $dni = trim($_POST['dni'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');

    if (empty($nombre) || empty($apellido) || empty($dni) || empty($email)) {
        $mensaje = 'Todos los campos son obligatorios.';
        $tipo_mensaje = 'error';
    } else {
        try {
            $stmt = $conexion->prepare("UPDATE usuarios SET nombre = :nom, apellido = :ape, dni = :dni, email = :email WHERE id = :id");
            $stmt->execute([
                'nom' => $nombre,
                'ape' => $apellido,
                'dni' => $dni,
                'email' => $email,
                'id' => $_SESSION['usuario_id']
            ]);

            $mensaje = 'Tus datos se actualizaron correctamente.';
            $tipo_mensaje = 'exito';
        } catch (PDOException $e) {
            $mensaje = 'Error al actualizar los datos (el DNI o Email ya existe).';
```

```
            $tipo_mensaje = 'error';
        }
    }
}

$stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE id = :id");
$stmt->execute(['id' => $_SESSION['usuario_id']]);
$usuario = $stmt->fetch();

include 'inicial.php';
?>

<main>
    <div class="card">
        <h2>Mis Datos Personales</h2>

        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alerta alerta-<?= $tipo_mensaje ?>"><?= htmlspecialchars($mensaje) ?></div>
        <?php endif; ?>

        <form action="perfil.php" method="POST">
            <div class="form-group">
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input type="text" id="nombre" name="nombre" value="<?= htmlspecialchars($usuario['nombre']) ?>" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="apellido">Apellido:</label>
                <input type="text" id="apellido" name="apellido" value="<?= htmlspecialchars($usuario['apellido']) ?>" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="dni">DNI:</label>
                <input type="text" id="dni" name="dni" value="<?= htmlspecialchars($usuario['dni']) ?>" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="email">Correo Electrónico:</label>
                <input type="email" id="email" name="email" value="<?= htmlspecialchars($usuario['email']) ?>" required>
            </div>

            <button type="submit" class="btn">Guardar Cambios</button>
        </form>
    </div>
</main>

<?php include 'footer.php'; ?>
```

turnos.php: Es la pantalla donde el paciente pide un turno médico. Su función es mostrar un formulario para elegir la especialidad, el médico, la fecha y la hora, y guardar esa nueva reserva en la tabla turnos de la base de datos.

turnos.php

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $medico = $_POST['medico'] ?? '';
    $especialidad = $_POST['especialidad'] ?? '';
    $fecha = $_POST['fecha'] ?? '';
    $hora = $_POST['hora'] ?? '';

    if (!empty($medico) && !empty($especialidad) && !empty($fecha) && !empty($hora)) {
        $stmt = $conexion->prepare("INSERT INTO turnos (usuario_id, especialidad, medico, fecha, hora) VALUES (:uid, :esp, :med, :fec, :hor)");
        $stmt->execute([
            'uid' => $_SESSION['usuario_id'],
            'esp' => $especialidad,
            'med' => $medico,
            'fec' => $fecha,
            'hor' => $hora
        ]);

        // Redirecciona a portal.php
        header('Location: portal.php');
        exit;
    }
}

include 'inicial.php';
?>

<main>
```

```
    <div class="card card-wide">
        <h2>Solicitar un Turno Médico</h2>

        <form action="turnos.php" method="POST">
            <div class="contenedor-especialidades">
                <div class="form-group columna-item">
                    <label>Clínica Médica:</label>
                    <select class="select-especialidad" onchange="seleccionarMedico(this, 'Clínica Médica')">
                        <option value="">Seleccionar </option>
                        <option value="Dr. Martínez">Dr. Martínez</option>
                            <option value="Dra. Rodríguez">Dra. Rodríguez</option>
                            <option value="Dr. González">Dr. González</option>
                            <option value="Dra. Fernández">Dra. Fernández</option>
                            <option value="Dr. López">Dr. López</option>
                            <option value="Dra. Gómez">Dra. Gómez</option>
                            <option value="Dr. Sánchez">Dr. Sánchez</option>
                            <option value="Dra. Romero">Dra. Romero</option>
                            <option value="Dr. Torres">Dr. Torres</option>
                            <option value="Dra. Díaz">Dra. Díaz</option>
                            <option value="Dr. Castro">Dr. Castro</option>

                    </select>
                </div>

                <div class="form-group columna-item">
                    <label>Pediatría:</label>
                    <select class="select-especialidad" onchange="seleccionarMedico(this, 'Pediatría')">
                        <option value="">Seleccionar</option>
                        <option value="Dr. Quiroga">Dr. Quiroga</option>
                            <option value="Dra. Sosa">Dra. Sosa</option>
                            <option value="Dr. Maldonado">Dr. Maldonado</option>
                            <option value="Dra. Correa">Dra. Correa</option>
                            <option value="Dr. Campos">Dr. Campos</option>
                            <option value="Dra. Vázquez">Dra. Vázquez</option>
                            <option value="Dr. Arias">Dr. Arias</option>
                            <option value="Dra. Ponce">Dra. Ponce</option>
                            <option value="Dr. Luna">Dr. Luna</option>
                            <option value="Dra. Bravo">Dra. Bravo</option>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group columna-item">
                    <label>Cardiología:</label>
                    <select class="select-especialidad" onchange="seleccionarMedico(this, 'Cardiología')">
                        <option value="">Seleccionar </option>
                        <option value="Dr. Ramírez">Dr. Ramírez</option>
                            <option value="Dra. Acosta">Dra. Acosta</option>
                            <option value="Dr. Herrera">Dr. Herrera</option>
                            <option value="Dra. Medina">Dra. Medina</option>
                            <option value="Dr. Silva">Dr. Silva</option>
                            <option value="Dra. Navarro">Dra. Navarro</option>
                            <option value="Dr. Molina">Dr. Molina</option>
                            <option value="Dra. Cabrera">Dra. Cabrera</option>
                            <option value="Dr. Vega">Dr. Vega</option>
                            <option value="Dra. Rojas">Dra. Rojas</option>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group columna-item">
                    <label>Dermatología:</label>
                    <select class="select-especialidad" onchange="seleccionarMedico(this, 'Dermatología')">
                        <option value="">Seleccionar</option>
                            <option value="Dr. Álvarez">Dr. Álvarez</option>
                            <option value="Dra. Suárez">Dra. Suárez</option>
                            <option value="Dr. Giménez">Dr. Giménez</option>
                            <option value="Dra. Pereyra">Dra. Pereyra</option>
                            <option value="Dr. Ortiz">Dr. Ortiz</option>
                            <option value="Dra. Núñez">Dra. Núñez</option>
                            <option value="Dr. Benítez">Dr. Benítez</option>
                            <option value="Dra. Ibarra">Dra. Ibarra</option>
                            <option value="Dr. Figueroa">Dr. Figueroa</option>
                            <option value="Dra. Domínguez">Dra. Domínguez</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>

                <input type="hidden" id="medico" name="medico" required>
                <input type="hidden" id="especialidad" name="especialidad" required>

                <div class="form-row">
                    <div class="form-group">
                        <label for="fecha">Fecha del Turno:</label>
                        <input type="date" id="fecha" name="fecha" required>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label for="hora">Horario Disponible:</label>
                        <select id="hora" name="hora" required>
                            <option value="">-- Seleccione un horario --</option>
                            <option value="08:00 AM">08:00 AM</option>
                            <option value="09:00 AM">09:00 AM</option>
```

```
                        <option value="10:00 AM">10:00 AM</option>
                        <option value="11:00 AM">11:00 AM</option>
                        <option value="12:00 AM">12:00 AM</option>
                        <option value="14:00 PM">14:00 PM</option>
                        <option value="15:00 PM">15:00 PM</option>
                        <option value="16:00 PM">16:00 PM</option>
                        <option value="17:00 PM">17:00 PM</option>
                        <option value="18:00 PM">18:00 PM</option>
                    </select>
                </div>
            </div>

            <button type="submit" class="btn">Confirmar Turno</button>
        </form>
    </div>
</main>

<script>
function seleccionarMedico(selectActual, especialidadNombre) {
    const todosLosSelects = document.querySelectorAll('.select-especialidad');

    if (selectActual.value !== '') {
        todosLosSelects.forEach(s => {
            if (s !== selectActual) {
                s.value = '';
            }
        });

        document.getElementById('medico').value = selectActual.value;
        document.getElementById('especialidad').value = especialidadNombre;
```

```
        } else {
            document.getElementById('medico').value = '';
            document.getElementById('especialidad').value = '';
        }
    }
    </script>

    <?php include 'footer.php'; ?>
```

turnos_sacados.php: Es la pantalla que muestra el historial de los turnos que fueron pedidos por el usuario. Su función es consultar en la base de datos todos los turnos del paciente y volcarlos en una tabla ordenada, incluyendo enlaces directos para modificar o cancelar cada reserva (editar_turno).

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM turnos WHERE usuario_id = :uid ORDER BY fecha ASC");
$stmt->execute(['uid' => $_SESSION['usuario_id']]);
$turnos = $stmt->fetchAll();

include 'inicial.php';
?>

<main>
    <div class="card card-wide">
        <h2>Turnos Sacados</h2>

        <div style="margin-bottom: 15px;">
            <a href="menu.php" class="btn-link">Volver al Menú Principal</a> |
            <a href="turnos.php" class="btn-link">Sacar un Nuevo Turno</a>
        </div>

        <table class="tabla-custom">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Especialidad</th>
                    <th>Médico</th>
                    <th>Fecha</th>
                    <th>Horario</th>
                    <th>Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
```

```php
                <?php foreach ($turnos as $t): ?>
                <tr>
                    <td><?= htmlspecialchars($t['especialidad']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($t['medico']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($t['fecha']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($t['hora']) ?></td>
                    <td>
                        <a href="editar_turno.php?id=<?= $t['id'] ?>" class="btn-link">Editar</a> |
                        <a href="eliminar_turno.php?id=<?= $t['id'] ?>" class="btn-link link-eliminar" onclick="return confirm('¿Seguro que quer
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>

                <?php if (empty($turnos)): ?>
                <tr>
                    <td colspan="5" style="text-align: center;">No tenés ningún turno reservado.</td>
                </tr>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</main>

<?php include 'footer.php'; ?>
```

editar_turno.php: Es la pantalla que permite reprogramar una cita. Su función es cargar los datos guardados del turno seleccionado, permitir al usuario cambiar el médico, la fecha o el horario, y actualizar la reserva.

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$id_turno = $_GET['id'] ?? 0;

$stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM turnos WHERE id = :id AND usuario_id = :uid");
$stmt->execute(['id' => $id_turno, 'uid' => $_SESSION['usuario_id']]);
$turno = $stmt->fetch();

if (!$turno) {
    header('Location: turnos_sacados.php');
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $medico = $_POST['medico'];
    $fecha = $_POST['fecha'];
    $hora = $_POST['hora'];

    $update = $conexion->prepare("UPDATE turnos SET medico = :med, fecha = :fec, hora = :hor WHERE id = :id AND usuario_id = :uid");
    $update->execute([
        'med' => $medico,
        'fec' => $fecha,
        'hor' => $hora,
        'id' => $id_turno,
        'uid' => $_SESSION['usuario_id']
    ]);

    header('Location: turnos_sacados.php');
    exit;
```

```php
}

include 'inicial.php';
?>

<main>
    <div class="card card-wide">
        <h2>Modificar Turno Médico</h2>

        <form method="POST">
            <div class="form-group">
                <label for="medico">Médico / Profesional:</label>
                <select id="medico" name="medico" required>
                    <option value="Dr. Pérez" <?= $turno['medico'] == 'Dr. Pérez' ? 'selected' : '' ?>>Dr. Pérez (Clínica Médica)</option>
                    <option value="Dra. Benítez" <?= $turno['medico'] == 'Dra. Benítez' ? 'selected' : '' ?>>Dra. Benítez (Clínica Médica)</opti
                    <option value="Dra. Gómez" <?= $turno['medico'] == 'Dra. Gómez' ? 'selected' : '' ?>>Dra. Gómez (Pediatría)</option>
                    <option value="Dr. Sánchez" <?= $turno['medico'] == 'Dr. Sánchez' ? 'selected' : '' ?>>Dr. Sánchez (Pediatría)</option>
                    <option value="Dr. Martínez" <?= $turno['medico'] == 'Dr. Martínez' ? 'selected' : '' ?>>Dr. Martínez (Cardiología)</option>
                    <option value="Dra. Rossi" <?= $turno['medico'] == 'Dra. Rossi' ? 'selected' : '' ?>>Dra. Rossi (Cardiología)</option>
                    <option value="Dra. López" <?= $turno['medico'] == 'Dra. López' ? 'selected' : '' ?>>Dra. López (Dermatología)</option>
                    <option value="Dr. Fernández" <?= $turno['medico'] == 'Dr. Fernández' ? 'selected' : '' ?>>Dr. Fernández (Dermatología)</opt
                </select>
            </div>

            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label for="fecha">Nueva Fecha:</label>
                    <input type="date" id="fecha" name="fecha" value="<?= $turno['fecha'] ?>" required>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="hora">Nuevo Horario:</label>
                    <select id="hora" name="hora" required>
```

```
                    <?php
                    $horarios = ["08:00 AM", "09:00 AM", "10:00 AM", "11:00 AM", "12:00 AM", "14:00 PM", "15:00 PM", "16:00 PM", "17:00 PM",
                    foreach ($horarios as $h):
                    ?>
                        <option value="<?= $h ?>" <?= $turno['hora'] == $h ? 'selected' : '' ?>><?= $h ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
        </div>

        <button type="submit" class="btn">Guardar Cambios</button>
    </form>
  </div>
</main>

<?php include 'footer.php'; ?>
```

eliminar_turno.php: Es un script invisible (sin pantalla) que procesa la cancelación de una cita. Su función es recibir el identificador del turno, eliminarlo de la base de datos con una consulta DELETE y redirigir al usuario de vuelta a turnos_sacados.php.

eliminar_turno.php

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$id_turno = $_GET['id'] ?? 0;

$stmt = $conexion->prepare("DELETE FROM turnos WHERE id = :id AND usuario_id = :uid");
$stmt->execute(['id' => $id_turno, 'uid' => $_SESSION['usuario_id']]);

header('Location: turnos_sacados.php');
exit;
?>
```

admin_usuarios.php: Es la pantalla del panel de control donde el administrador gestiona a los usuarios activos del sistema. Su función es verificar que quien ingresa sea un administrador, permitir la búsqueda de personas por nombre, DNI o correo, mostrarlas en una lista y ofrecer opciones para editar sus datos o archivarlos.

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] !== 'admin') {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$busqueda = trim($_GET['buscar'] ?? '');

if ($busqueda !== '') {
    $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE archivado_en IS NULL AND (nombre LIKE :b OR apellido LIKE :b OR dni LIKE :b OR emai
    $stmt->execute(['b' => "%$busqueda%"]);
} else {
    $stmt = $conexion->query("SELECT * FROM usuarios WHERE archivado_en IS NULL");
}
$usuarios = $stmt->fetchAll();

include 'inicial.php';
?>

<main>
    <div class="card card-wide">
        <h2>Panel Administrativo - Usuarios Activos</h2>

        <form method="GET" action="admin_usuarios.php" style="margin-bottom: 15px; display: flex; gap: 10px;">
            <input type="text" name="buscar" placeholder="Buscar por Nombre, DNI o Email" value="<?= htmlspecialchars($busqueda) ?>">
            <button type="submit" class="btn" style="width: auto; padding: 8px 15px;">Buscar</button>
        </form>

        <div style="margin-bottom: 15px;">
            <a href="usuarios_archivados.php" class="btn-link">Ver Usuarios Archivados</a> |
            <a href="panel.php" class="btn-link">Volver al Panel</a>
        </div>
```

```
        <table class="tabla-custom">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nombre</th>
                    <th>DNI (Usuario)</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Rol</th>
                    <th>Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($usuarios as $u): ?>
                <tr>
                    <td><?= htmlspecialchars($u['nombre'] . ' ' . $u['apellido']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u['dni']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u['email']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u['rol']) ?></td>
                    <td>
                        <a href="editar_usuario.php?id=<?= $u['id'] ?>" class="btn-link">Editar</a> |
                        <a href="archivar_usuario.php?id=<?= $u['id'] ?>" class="btn-link link-eliminar" onclick="return confirm('¿Archivar este
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>

                <?php if (empty($usuarios)): ?>
                <tr>
                    <td colspan="5" style="text-align: center;">No se encontraron usuarios activos.</td>
                </tr>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
```

```
    </main>

    <?php include 'footer.php'; ?>
```

archivar_usuarios.php: Es un script invisible (sin pantalla) que permite dar de baja a un usuario sin borrarlo definitivamente de la base de datos. Su función es registrar la fecha y hora de baja en el campo archivado_en y redirigir al administrador de vuelta a la lista de usuarios activos.

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] !== 'admin') {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$id = $_GET['id'] ?? 0;

$stmt = $conexion->prepare("UPDATE usuarios SET archivado_en = CURRENT_TIMESTAMP WHERE id = :id");
$stmt->execute(['id' => $id]);

header('Location: admin_usuarios.php');
exit;
?>
```

`usuarios_archivados.php:` Es la pantalla donde el administrador puede consultar el historial de usuarios dados de baja. Su función es listar a las personas que tienen una fecha en `archivado_en` y ofrecer un enlace para reactivar la cuenta si fuera necesarios.

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] !== 'admin') {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$stmt = $conexion->query("SELECT * FROM usuarios WHERE archivado_en IS NOT NULL");
$archivados = $stmt->fetchAll();

include 'inicial.php';
?>

<main>
    <div class="card card-wide">
        <h2>Usuarios Archivados</h2>
        <div style="margin-bottom: 15px;">
            <a href="admin_usuarios.php" class="btn-link">Volver a Usuarios Activos</a>
        </div>

        <table class="tabla-custom">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nombre</th>
                    <th>DNI</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Archivado El</th>
                    <th>Acción</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($archivados as $u): ?>
                <tr>
```

reactivar_usuarios: Es un script invisible (sin pantalla) que restaura la cuenta de un usuario previamente archivado. Su función es borrar el registro de fecha de baja (archivado_en = NULL) para que la cuenta vuelva a estar activa en el sistema y redirigir al listado correspondientes.

reactivar_usuario.php

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] !== 'admin') {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/conexion.php';

$id = $_GET['id'] ?? 0;

$stmt = $conexion->prepare("UPDATE usuarios SET archivado_en = NULL WHERE id = :id");
$stmt->execute(['id' => $id]);

header('Location: usuarios_archivados.php');
exit;
?>
```

Para cuidar la privacidad de los pacientes y la seguridad del sistema web de turnos médicos use diversas funciones: para que la contraseña de cada usuario quede encriptada (escondida) use password_hash() y se valida con password_verify() para mantenerla protegida; el acceso al panel (para sacar turnos o ver el perfil) está protegido por session_start() y $_SESSION. Al iniciar sesión en login.php, el sistema guarda tus datos dentro de $_SESSION. Luego, session_start verifica en cada página si tenés esa cuenta está activa; si no iniciaste sesión e intentas entrar escribiendo la URL directa, el sistema se da cuenta de que la sesión está vacía y te rebota automáticamente a login.php para que ingreses con tu cuenta; en la base de datos se usan consultas preparadas con $conexion->prepare(), que transforma todo lo que escribe el usuario como texto simple para evitar que alguien ingrese códigos raros; el texto mostrado en pantalla se limpia con se usa en index.php (para mostrar mensajes de alerta si las contraseñas no coinciden), en login.php (para mostrar mensajes de error al ingresar), en perfil.php (para cargar el nombre, apellido, DNI y correo en los casilleros), en turnos_sacados.php (para mostrar de forma segura la especialidad, médico, fecha y hora), en admin_usuarios.php (para mostrar nombre, DNI, email y rol, y mantener el texto en la caja de búsqueda), y en usuarios_archivados.php (para desplegar los datos personales y la fecha de baja); y al cerrar sesión se borran los datos guardados con session_destroy en cerrar_sesion.php para salir de forma totalmente segura y que los datos no queden guardados.