Integración PSP – Banco Supervielle bajo Esquema de Cesión de Credenciales

Versión 1.0 – Marzo 2026

INDICE

Objetivo 7
Seguridad – Habilitar Acceso a los Ambientes 7
Habilitar la comunicación del PSP con COELSA 7
Habilitar la comunicación entre el PSP y los servicios de Banco Supervielle 8
ABM de Cuentas Virtuales 8
Alta de CVU 8
Endpoint 8
Request Body (Datos de Entrada) 8
Response Body (Datos de Salida) 8
Códigos de Respuesta 8
Solicitud de Ejemplo 9
Consulta de CVU 9
Endpoint 9
Parámetros del Path 9
Response Body (Datos de Salida) 9
Códigos de Respuesta 10
Solicitud de Ejemplo 10
Baja de CVU 10
Endpoint 10
Parámetros del Path 10
Response Body (Datos de Salida) 10
Códigos de Respuesta 10
Solicitud de Ejemplo 11
Modificación de CVU 11
Endpoint 11
Parámetros del Path 11
Request Body (Datos de Entrada) 11
Response Body (Datos de Salida) 11
Solicitud de Ejemplo 11
Gestión de Alias 12
Modificar Alias de una CVU 12
Endpoint 12
Request Body (Datos de Entrada) 12
Response Body (Datos de Salida) 12

Códigos de Respuesta 13
Consulta de Alias de una CVU 13
Endpoint 13
Request Body (Datos de Entrada) 13
Response Body (Datos de Salida) 14
Códigos de Respuesta 14
Gestión de Comercios y Actividades 15
Alta de Actividad 15
Precondiciones 15
Endpoint 15
Request Body (Datos de Entrada) 15
Response Body (Datos de Salida) 15
Códigos de Respuesta 15
Consulta de Actividad 16
Endpoint 16
Parámetros del Path 16
Response Body (Datos de Salida) 16
Códigos de Respuesta 16
Alta de Comercio 16
Precondiciones 16
Endpoint 17
Request Body (Datos de Entrada) 17
Response Body (Datos de Salida) 17
Códigos de Respuesta 17
Consulta de Comercio 18
Endpoint 18
Parámetros del Path 18
Response Body (Datos de Salida) 18
Códigos de Respuesta 18
Baja de Comercio 19
Precondiciones 19
Endpoint 19
Parámetros del Path 19
Response Body (Datos de Salida) 19
Códigos de Respuesta 19
Modificación de Comercio 19

Precondiciones 19
Endpoint 19
Parámetros del Path 20
Request Body (Datos de Entrada) 20
Response Body (Datos de Salida) 20
Códigos de Respuesta 20
Endpoints Transaccionales de Debin para CVU 21
Consulta de Debin 21
Endpoint 21
Parámetros del Path 21
Response Body (Datos de Salida) 21
Solicitud de Ejemplo 23
Códigos de Estado 23
Distintas versiones sobre endpoints consultivos 24
Confirma Débito CVU 25
Cuestiones de Negocio 25
Endpoint 25
Request Body (Datos de Entrada) 25
Response Body (Datos de Salida) 26
Códigos de Respuesta 26
Adhesión a Recurrencia Comprador 26
Cuestiones de Negocio 26
Endpoint 26
Request Body (Datos de Entrada) 27
Response Body (Datos de Salida) 27
Códigos de Respuesta 27
Solicitud de Ejemplo 28
Solicitud de Contracargo - Debin 28
Cuestiones de Negocio 28
Endpoint 28
Request Body (Datos de Entrada) 28
Response Body (Datos de Salida) 29
Códigos de Respuesta 29
Solicitud de Ejemplo 30
Transferencia Pull desde CVU 30
Cuestiones de Negocio 30

Endpoint 30
Request Body (Datos de Entrada) 31
Response Body (Datos de Salida) 32
Códigos de Respuesta 32
Solicitud de Contracargo – Transferencia Pull 33
Cuestiones de Negocio 33
Endpoint 33
Request Body (Datos de Entrada) 33
Response Body (Datos de Salida) 33
Códigos de Respuesta 33
Generar Debin QR para Cobro 34
Cuestiones de Negocio 34
Endpoint 34
Request Body (Datos de Entrada) 34
Response Body (Datos de Salida) 35
Códigos de Respuesta 35
Consulta de Debin QR 37
Endpoint 37
Parámetros del Path 37
Response Body (Datos de Salida) 37
Solicitud de Ejemplo 38
Cashout QR desde CVU 38
Cuestiones de Negocio 38
Endpoint 38
Request Body (Datos de Entrada) 38
Response Body (Datos de Salida) 40
Códigos de Respuesta 40
Solicitud de Contracargo – Debin QR 42
Endpoint 42
Request Body (Datos de Entrada) 42
Response Body (Datos de Salida) 42
Códigos de Respuesta 42
Conciliación de Movimientos 44
Circuito de Conciliación 44
Servicio – API Bank Movimientos 44
Casuísticas de Conciliación 45

Anexo ... 46
Debin ... 46
Datos del DEBIN ... 46
Diagrama de Estados del DEBIN ... 46
Datos del Comprador ... 49
Datos del Vendedor ... 49
Consulta de Debin v1 - Response Body ... 49
Circuito Debin Spot a CVU Comprador ... 51
Circuito Debin Recurrente a CVU Comprador ... 52
Gestión de Recurrencias Comprador ... 52
Solicitud de Contracargo Programado ... 52
Transferencia Pull ... 53
Ingreso de Dinero – Transferencia Pull ... 53
Solicitud de Contracargo – Transferencia Pull ... 54
Debin QR ... 54
Rol de Billetera ... 54
Rol de Adquierente ... 55
Esquemas de PAGO QR ... 55
Flujos del Sistema ... 55
Otros Servicios API Bank Supervielle ... 57
HISTORIA DE VERSIONES ... 57

Objetivo

El presente documento tiene como objetivo describir el proceso de integración de un Prestador de Servicios de Pago (PSP) con el Banco Supervielle, utilizando el esquema de **Cesión de Credenciales** para la operatoria con COELSA.
A lo largo del documento se detallan los pasos necesarios para:

- **Habilitar la comunicación del PSP con COELSA** en cada uno de los ambientes requeridos para el proceso de homologación y puesta en producción.
- **Habilitar la comunicación entre el PSP y los servicios de Banco Supervielle**, destinados a conciliación y a la ejecución de operaciones vinculadas a la CBU recaudadora del esquema B2B.
- **Describir el funcionamiento técnico de los ABMs** asociados a Cuentas Virtuales, Alias, Comercios y Actividades.
- **Detalle Téncico y Funcional de las transacciones de CVU,** para poder ordenar operaciones de Cashout, Transferencia Pull, Aceptar Debin y Reccurrencia, Generar Debines QR para cobro y Operaciones de Contracargo.
- **Conciliación de Movimientos en Supervielle:** Se detalla como conciliar las operaciones realizadas de los CVUs a través de la API Bank de Movimientos en Supervielle.

Seguridad – Habilitar Acceso a los Ambientes

Para habilitar la comunicación del PSP con COELSA y con los servicios de API Bank de Banco Supervielle en los distintos ambientes de Testing y Producción, se deben gestionar previamente las credenciales y los elementos de seguridad correspondientes.

Habilitar la comunicación del PSP con COELSA

Para iniciar la comunicación con COELSA en los ambientes de Testing y Producción, el PSP deberá gestionar las credenciales correspondientes enviando un correo a apibank@supervielle.com.ar, incorporando los siguientes datos y archivos:

- **Clave pública PGP:** Se deberá enviar la clave pública PGP para recibir las credenciales encriptadas para el consumo de la APIs de COELSA. Se enviará como resultado las credenciales encriptadas por cada API (**User, Password, Client y Secret**) y el certificado CA de COELSA para poder operar con Cuentas Recaudadoras de Supervielle.

- **Contacto de Seguridad Infra:** Se solicitará un mail de contacto para el envío de las credenciales encriptadas.

Indicar en el pedido las APIs a consumir por la metodología de cesión de credenciales directo a COELSA (por defecto habilitamos a todas l):

- Debin
- CVU
- Alias

Luego con las credenciales brindadas se podrá obtener un token válido para operar con cada sistema a través de la API de Autenticación de COELSA:
https://documentacion.coelsa.com.ar/cvu/#api-autenticacion

Habilitar la comunicación entre el PSP y los servicios de Banco Supervielle

Para consumir los servicios de API Bank Supervielle en los distintos ambientes de Testing y Producción, y generar el Access Token necesario para utilizar el servicio de conciliación de API Bank Movimientos ver **Documentación Técnica API Banks - Seguridad y Access Token**.

ABM de Cuentas Virtuales

A continuación, se detallan los servicios de COELSA para la gestión de cuentas virtuales

Documentación del Portal de COELSA:
https://documentacion.coelsa.com.ar/cvu/#introduccion

Alta de CVU

Servicio que se utiliza para el alta de Cuentas Virtuales

Endpoint

POST/ apiCVU/CVU/AltaCVU

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"cvu": {	***Objeto que contiene los datos de la nueva CVU***
"psp_id": 0,	***Identificador del PSP***
"cta_id": 0,	***Identificador de la cuenta recaudadora***
"cvu": "string",	***Número de CVU***
"tipo": "string",	***Tipo de cuenta (valor 1 por defecto)***
"cuit": "string",	***CUIT del titular***
"titular": "string",	***Nombre del titular***
"moneda": "string",	***Moneda de la cuenta (032 – Pesos / 840 - Dólares)***
"persona_tipo": "string"	***Tipo de titular ("F" física / "J" jurídica)***
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"alias": {	***Alias generado para la CVU***
"valor": "string"	***Valor del alias asignado***
},	
"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del resultado***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
3200	CVU ACTIVO
3201	CVU EN SCREENING
3202	FUTURO USO
3203	FUTURO USO
3210	PSP INEXISTENTE O TIENE ESTADO INCORRECTO
3211	CUENTA RECAUDADORA INEXISTENTE O TIENE ESTADO INCORRECTO
3212	CVU MAL FORMULADO
3213	CUIT MAL FORMULADO
3214	TIPO DE CVU INCORRECTO
3215	TITULAR MAL FORMULADO

3216	MONEDA INCORRECTA
3217	PERSONA INCORRECTA
3218	ERROR DE SQL AL INSERTAR EL NUEVO CVU
3219	ERROR CVU EXISTENTE
3220	CREADO CORRECTAMENTE, NO SE PUDO ASIGNAR UN ALIAS
3221	LA ENTIDAD NO ESTÁ ACTIVA O NO AGREGÓ AL PSP
3222	ERROR GENERAL DE SQL
3250	CVU NO AGREGADO/ACTIVO POR ERROR AL ASIGNAR EL ALIAS
3251	FALLO AL ELIMINAR EL CVU POR NO TENER ALIAS CORRECTO
3252	ERROR SQL ELIMINANDO EL CVU POR NO TENER ALIAS CORRECTO
3298	JSON INCORRECTO
3299	ERROR GENERAL

Solicitud de Ejemplo

```
curl --location -g --request POST '{{WEB_HOST_ADDR}}/apiCVU/CVU/AltaCVU' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "cvu": {
        "psp_id": 4,
        "cta_id": 1,
        "cvu": "0000004800000000001263",
        "tipo": "1",
        "cuit": "20333048494",
        "titular": "PRUEBA AltaCVU",
        "moneda": "032",
        "persona_tipo": "F"
    }
}'
```

Consulta de CVU

Servicio que permite consultar los datos de una Cuenta Virtual dada de alta previamente en el endpoint anterior.

Endpoint

GET/apiCVU/CVU/ConsultaCVU/{cvu}

Parámetros del Path

- cvu (string): CVU de un cliente del PSP a consultar

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"cvu": {	***Datos asociados a la CVU***
"pep": 0,	***Indicador PEP***
"cbu_dia": "string",	***CBU de la Cuenta Recaudadora del día vinculada***
"cvu": "string",	***Número de CVU***
"cuit": "string",	***CUIT del titular***
"titular": "string",	***Nombre del titular***
"nombre": "string",	***Nombre registrado***
"persona_tipo": "string",	***Tipo de titular ("F" física / "J" jurídica)***
"nombre_fantasia": "string",	***Nombre de fantasía***
"fecha_alta": "2026-03-20T19:58:25.212Z",	***Fecha de alta***
"estado": {	***Estado actual***
"codigo": "string",	***Código de estado***
"descripcion": "string"	***Descripción del estado***
},	
},	

"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción de la respuesta***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
3000	SE ENCONTRÓ EL CVU SOLICITADO
3025	CVU INEXISTENTE
3026	CVU ERRÓNEO
3027	ERROR SQL INTERNO
3099	ERROR GENERAL BÚSQUEDA CVU
3502	CVU BLOQUEADO

Solicitud de Ejemplo

```
curl --location -g --request GET
'{{WEB_HOST_ADDR}}/apiCVU/CVU/ConsultaCVU/0000004800000000001263' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}'
```

Baja de CVU

Servicio que permite realizar una baja lógica de una cuenta virtual informando la CVU y CUIT del titular de esta.

Endpoint

DELETE/apiCVU/CVU/BajaCVU/{cvu}/{cuit}

Parámetros del Path

- cvu (string): CVU de un cliente del PSP a eliminar
- cuit (string): CUIT del titular de la CVU

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del resultado***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
3400	CVU ELIMINADO/INACTIVO
3401	FUTURO USO
3402	FUTURO USO
3403	FUTURO USO
3410	CVU INEXISTENTE (NO HAY ASOCIACIÓN ENTRE CVU/CUIT/IDPSP)
3411	CVU MAL FORMULADO
3412	CUIT MAL FORMULADO
3413	ERROR DE SQL AL ELIMINAR EL NUEVO CVU
3414	LA ENTIDAD NO ESTÁ ACTIVA O NO AGREGÓ AL PSP
3415	PSP INEXISTENTE O TIENE UN ESTADO INCORRECTO
3422	ERROR GENERAL DE SQL

3499	ERROR GENERAL

Solicitud de Ejemplo

```
curl --location -g --request DELETE
'{{WEB_HOST_ADDR}}/apiCVU/CVU/BajaCVU/0000004800000000001263/20333048494' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}'
```

Modificación de CVU

Servicio que permite modificar datos de una Cuenta Virtual dada de alta previamente en el endpoint de "Alta de CVU"

Endpoint

PUT/apiCVU/CVU/ModifCVU/{cvu}/{cuit}

Parámetros del Path

- cvu (string): CVU de un cliente del PSP a modificar
- cuit (string): CUIT del titular de la CVU

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"cvu": {	***Objeto que contiene los datos de la nueva CVU***
"cta_id": 0,	***Identificador de la cuenta recaudadora***
"tipo": "string",	***Tipo de cuenta (valor 1 por defecto)***
"titular": "string",	***Nombre del titular***
"moneda": "string",	***Moneda de la cuenta***
"persona_tipo": "string"	***Tipo de titular ("F" física / "J" jurídica)***
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del resultado***
}	
}	

Solicitud de Ejemplo

```
curl --location -g --request PUT
'{{WEB_HOST_ADDR}}/apiCVU/CVU/ModifCVU/0000004800000000001263/20333048494' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "cvu": {
    "cta_id": 1,
    "tipo": "1",
    "titular": "PRUEBA ModifCVU",
    "moneda": "032",
    "persona_tipo": "F"
  }
}'
```

Gestión de Alias

A continuación, se detallan los servicios de COELSA para la gestión de alias.

Documentación del Portal de COELSA:
https://documentacion.coelsa.com.ar/aliascbu/#introduccion

Modificar Alias de una CVU

Este servicio permite modificar un Alias ya existente por un nuevo Alias, para una CVU del PSP.

Endpoint

POST/alias/apiAliasV1/ModificarAliasPorUnoNuevo

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"titular": {	*Objeto que contiene los datos del titular*
"cuit": "string"	*CUIT del titular de la CVU*
},	
"cuenta": {	*Objeto que contiene los datos de la cuenta*
"nro_cbu": "string"	*Completar con CVU*
},	
"alias": {	*Objeto que contiene los valores del alias*
"valor": "string",	*Alias nuevo de la CVU*
"valor_original": "string"	*Alias actual de la CVU*
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"titular": {	*Objeto que contiene los datos del titular*
"tipo_persona": "string",	*Tipo de titular ("F" física / "J" jurídica)*
"cuit": "string",	*CUIT del titular*
"nombre": "string"	*Nombre del titular*
},	
"cuenta": {	*Objeto con datos de la cuenta*
"tipo_cta": "string",	*Tipo de cuenta:* *"1" – Virtual* *"10" – Caja de Ahorro Pesos* *"11" – Caja de Ahorro Dólares* *"20" – Cuenta Corriente Pesos* *"21" – Cuenta Corriente Dólares* *"30" – CC Especiales Pesos* *"31" – CC Especiales Dólares*
"nro_cbu_anterior": "string",	*CBU anterior*
"nro_bco": "string",	*Número de la entidad bancaria*
"cta_activa": true,	*Alias activo*
"nro_cbu": "string"	*Número de CBU*
},	
"respuesta": {	*Objeto de respuesta*
"numero": "string",	*Código de respuesta*
"descripcion": "string"	*Descripción de la respuesta*
},	
"alias": {	*Objeto con datos del alias*
"valor": "string",	*Valor de alias*
"valor_original": "string",	*Valor original del alias*
"id": "string"	*ID*
},	
"titulares": [	*Lista de titulares. Para CVU no existen otros titulares*
{	
"tipo_persona": "string",	*Tipo de titular*
"cuit": "string",	*CUIT del titular*
"nombre": "string"	*Nombre del titular*

}	
],	
"transac": "string",	***Número de transacción***
"reasigna": "string"	***Número de petición en caso de reasignación***
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
111	CBU no existe
180	El alias se encuentra eliminado. Solo el CUIT que creó el alias puede volver a activarlo
230	El alias no puede ser cambiado, ha llegado al máximo de cambios (10 cambios)
270	El alias (no activo) no puede ser cambiado, menor al tiempo permitido (24 horas)
300	Alias cambiado correctamente
341	Alias original enviado no coincide con el alias asignado actualmente al CBU y CUIT provisto
350	Alias no pertenece al CBU provisto
351	CUIT no pertenece al CBU provisto
370	El alias origen y destino son idénticos
371	El nuevo alias no está disponible
380	El alias (no activo) no puede ser cambiado, menor al tiempo permitido (24 horas)
420	No puede usar el alias, este ha sido creado con un CUIT diferente
1011	CBU no existe
1012	CVU no existe en la base
1061	CVU encontrado, pero la cuenta no está activa
1066	CUIT no pertenece al CVU provisto
2898	El alias no existe
9900	CBU incorrecto
9903	CUIT incorrecto
9904	Alias mal formulado
9910	La entidad no pertenece al CBU provisto
9911	Cuenta bloqueada

Consulta de Alias de una CVU

Este servicio permite consultar los datos de una cuenta. Obtiene la información de la cuenta para el CBU/CVU o Alias indicado como parámetro.

Endpoint

POST/alias/apiAliasV1/Consultar

Request Body (Datos de Entrada)

El Request Body depende del parámetro por el que se quiere consultar.

Parámetro CBU/CVU

Request Body	Definición
{	
"cuenta": {	***Objeto que contiene los datos de la cuenta***
"nro_cbu": "string"	***CBU/CVU***
}	
}	

Parámetro Alias

Request Body	Definición
{	
"alias": {	***Objeto con datos del alias***
"valor ": "string"	***Valor del Alias***
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"titular": {	***Objeto que contiene los datos del titular***
"tipo_persona": "string",	***Tipo de titular ("F" física / "J" jurídica)***
"cuit": "string",	***CUIT del titular***
"nombre": "string"	***Nombre del titular***
},	
"cuenta": {	***Objeto con datos de la cuenta***
"tipo_cta": "string",	***Tipo de cuenta:*** ***"1" – Virtual*** ***"10" – Caja de Ahorro Pesos*** ***"11" – Caja de Ahorro Dólares*** ***"20" – Cuenta Corriente Pesos*** ***"21" – Cuenta Corriente Dólares*** ***"30" – CC Especiales Pesos*** ***"31" – CC Especiales Dólares***
"nro_cbu_anterior": "string",	***CBU anterior***
"nro_bco": "string",	***Número de la entidad bancaria***
"cta_activa": true,	***Alias activo***
"nro_cbu": "string"	***Número de CBU***
},	
"respuesta": {	***Objeto de respuesta***
"numero": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción de la respuesta***
},	
"alias": {	***Objeto con datos del alias***
"valor": "string",	***Valor de alias***
"valor_original": "string",	***Valor original del alias***
"id": "string"	***ID***
},	
"titulares": [	***Lista de titulares. Para CVU no existen otros titulares***
{	
"tipo_persona": "string",	***Tipo de titular***
"cuit": "string",	***CUIT del titular***
"nombre": "string"	***Nombre del titular***
}	
],	
"transac": "string",	***Número de transacción***
"reasigna": "string"	***Número de petición en caso de reasignación***
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
0100	Alias encontrado
0110	Alias no existe
0111	CBU no existe
0160	CBU encontrado con alias asignado, pero la cuenta no está activa
0170	CBU encontrado y cuenta activa, pero no tiene alias asignado
0180	El alias se encuentra eliminado, solo el CUIT que creó el alias puede volver a activarlo
0190	El alias se encuentra eliminado
0198	JSON incorrecto
0199	Error general

Gestión de Comercios y Actividades

A continuación, se detallan los servicios de COELSA para la gestión de comercios y actividades

Documentación del Portal de COELSA:

- Actividad Comercial: https://documentacion.coelsa.com.ar/cvu/#api-39-s-actividad-comercial
- Comercios CVU: https://documentacion.coelsa.com.ar/cvu/#api-39-s-comercios-cvu

Alta de Actividad

Este servicio permite asociar una nueva actividad comercial para ser utilizada en los comercios del PSP.

Precondiciones

- El PSP/CUIT debe existir, estar activo y tener una cuenta activa en el banco del Token.
- La Actividad Comercial debe ser informada con el código de 4 dígitos de la tabla MCC publicada en el boletín CIMPRA 530.
- La comisión será numérica con 2 decimales, si se envían más de 2 decimales se trunca. Valor mínimo 0.60 máximo 0.80.

Endpoint

POST/ apiCVU/Actividad

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"actividad": {	***Objeto que contiene los datos de actividad del comercio***
"id_psp": "int",	***ID del PSP. Su valor es un entero***
"actividad_comercial": "string"	***Actividad comercial del comercio***
"comision": 0,	***Rango permitido mínimo 0.60 – máximo 0.80. La comisión será numérica con 2 decimales***
},	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del resultado***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
6000	Actividad dada de alta con éxito
6001	Actividad no dada de alta
6003	Error: la actividad comercial ya existe para el PSP
6004	Actividad comercial mal formulada
6005	ID PSP erróneo
6009	La comisión no es un rango válido
6010	Comisión mal formulada
6098	JSON incorrecto
6099	Error general

Consulta de Actividad

Este servicio permite consultar los datos de una Actividad Comercial asociada al PSP

Endpoint

GET/apiCVU/Actividad/{idPsp}/{actividad_comercial}

Parámetros del Path

- idPsp (int): Id del PSP
- actividad_comercial (string): Código de actividad de 4 posiciones según tabla MCC

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"actividad": {	***Actividad Comercial del comercio.***
"actividad_comercial": "string",	***Código de 4 posiciones según tabla MCC.***
"comision": 0,	***Comisión a aplicar al comercio. Valor mínimo 0 – máximo 0.8%. Si el campo no se envía o está vacío, se toma como no informada.***
"rango_comision": {	***Objeto que contiene los rangos permitidos de comisión.***
"comision_minima": 0.0,	***Mínimo de comisión según tabla de Actividad Comercial.***
"comision_maxima": 0.8	***Máximo de comisión según tabla de Actividad Comercial.***
}	
},	
"respuesta": {	***Datos de la respuesta del sistema.***
"codigo": "string",	***Ver Códigos de Respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del código.***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
6300	Actividad encontrada
6301	Actividad no encontrada
6305	ID PSP erróneo
6307	PSP no registrado en la entidad
6399	Error general

Alta de Comercio

Este servicio permite dar de alta un nuevo Comercio.

Precondiciones

- Debe existir al menos una CVU registrada para el CUIT del nuevo comercio.
- El PSP/CUIT debe existir, estar activo y tener una cuenta activa en el banco del Token
- La Actividad Comercial debe ser informada con el código de 4 dígitos de la tabla MCC publicada en el boletín CIMPRA 530.
- La Actividad Comercial debe estar asociada al PSP e informar la comisión del comercio.
- La Razón Social y el Nombre de Fantasía no puedan ser nulos.
- La fecha de alta real del comercio es opcional, si no se informa será la fecha del día y si se informa debe ser anterior o igual a la fecha del día.
- Los datos de categoría y el tramo gratuito informados serán actualizados en los comercios ya existentes asociados al mismo CUIT/PSP.
- La comisión será numérica con 2 decimales. Rango permitido mínimo 0.60 - máximo 0.80

Endpoint

POST/ apiCVU/Comercio/Comercio

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"comercio": {	***Objeto que contiene los datos del comercio***
"id_psp": "int",	***ID del PSP. Su valor es un entero***
"cuit": "string",	***CUIT del comercio o CUIL de la persona física (11 caracteres)***
"categoria": "string",	***Categoría del comercio. Valores posibles:*** ***• CHICO*** ***• MEDIANO*** ***• GRANDE*** ***Si no se envía, el valor por defecto es*** *GRANDE*
"actividad_comercial": "string",	***Actividad comercial del comercio. Código MCC de 4 posiciones***
"comision": 0,	***Comisión aplicada al comercio.*** ***Rango mínimo*** *0.60* ***– máximo*** *0.80.* ***Valor numérico con 2 decimales.*** ***Con valor NULL se toma la comisión de la actividad comercial para ese PSP***
"razon_social": "string",	***Razón social del comercio (máx. 41 caracteres).*** ***Si es persona física, enviar Nombre y Apellido. No se admite vacío***
"nombre_fantasia": "string",	***Nombre de fantasía del comercio (máx. 50 caracteres).*** ***Si es persona física, enviar Nombre y Apellido o vacío (no blancos)***
"fecha_alta": "**AAA-MM-DD**",	***Fecha real de alta del comercio en formato DATE***
"tramo_gratuito": boolean	***TRUE para activar tramo gratuito.*** ***Por defecto FALSE.*** ***Consideraciones:*** ***• categoría debe ser CHICO*** ***• comercio no debe tener tramo gratuito vigente*** ***• la fecha de alta de las actividades debe ser menor a 90 días***
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del resultado***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
5000	Comercio dado de alta con éxito
5001	Comercio no dado de alta
5002	CUIT mal formulado
5003	Categoría mal formulada
5004	Actividad comercial mal formulada
5005	ID PSP erróneo
5007	Comercio no dado de alta - Actividad comercial existente
5008	PSP no registrado en la entidad
5009	Comisión mal formulada
5010	Razón social mal formulada
5011	Nombre de fantasía mal formulado
5012	Fecha alta mal formulada
5013	Tramo gratuito mal formulado

5014	La comisión no se encuentra dentro del rango de comisión mínima y máxima de la actividad comercial
5015	Tramo gratuito mal formulado para la categoría existente
5016	El PSP no tiene la actividad comercial asociada
5017	Tramo gratuito mal formulado – Su valor debe ser FALSE
5098	JSON incorrecto
5099	Error general

Consulta de Comercio

Este servicio permite consultar los datos de un comercio existente asociado con el PSP, CUIT/CUIL del Comercio y Actividad Comercial enviados (Código de 4 posiciones según tabla MCC).

Endpoint

GET/ apiCVU/Comercio/Comercio/{idpsp}/{cuit}/{actividad_comercial}

Parámetros del Path

- idPsp (int): Id del PSP
- cuit (string): CUIT del Comercio o CUIL si es Persona Física (Requerido).
- actividad_comercial (string): Código de actividad de 4 posiciones según tabla MCC

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"comercio": {	***Objeto que contiene los datos del comercio***
"cuit": "string",	***CUIT del comercio o CUIL de la persona física (11 caracteres)***
"categoria": "string",	***Categoría del comercio. Valores posibles:*** ***• CHICO*** ***• MEDIANO*** ***• GRANDE*** ***Si no se informó, devuelve*** *GRANDE*
"actividad_comercial": "string",	***Actividad comercial del comercio. Código MCC de 4 posiciones***
"comision": 0,	***Comisión aplicada al comercio.*** ***Rango permitido: mínimo 0.00 – máximo 0.80***
"razon_social": "string",	***Razón social del comercio (máximo 41 caracteres).*** ***Si es persona física, devuelve Nombre y Apellido***
"nombre_fantasia": "string",	***Nombre de fantasía del comercio (máximo 50 caracteres).*** ***Si es persona física, devuelve Nombre y Apellido o vacío***
"fecha_alta": "2021-06-17",	***Fecha real de alta del comercio (DATE)***
"activo": "bool"	***Indica si el comercio está activo***
},	
"respuesta": {	***Datos de la respuesta***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del código***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
5100	Comercio encontrado
5101	Comercio no encontrado
5102	CUIT mal formulado
5103	ID PSP erróneo
5104	PSP no registrado en la entidad
5105	PSP inexistente o inactivo
5106	Error general de SQL
5199	Error general

Baja de Comercio

Servicio que permite realizar una baja lógica de un comercio asociado al PSP, con el CUIT del Comercio y Actividad Comercial enviados (Código de 4 posiciones según tabla MCC).

Precondiciones

- El PSP/CUIT debe existir, estar activo y tener una cuenta activa en el banco del Token.
- La Actividad Comercial debe ser informada con el código de 4 dígitos de la tabla MCC publicada en el boletín CIMPRA 530.
- El comercio debe existir y estar activo

Endpoint

DELETE/apiCVU/Comercio/Comercio/{idpsp}/{cuit}/{actividad_comercial}

Parámetros del Path

- idPsp (int): Id del PSP
- cuit (string): CUIT del Comercio o CUIL si es Persona Física (Requerido).
- actividad_comercial (string): Código de actividad de 4 posiciones según tabla MCC

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del resultado***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
5300	Comercio dado de baja con éxito
5301	Comercio no dado de baja
5302	CUIT mal formulado
5303	ID PSP erróneo
5304	PSP no registrado en la entidad
5325	Comercio inexistente
5399	Error general

Modificación de Comercio

Este servicio permite modificar los datos de un comercio existente asociado al PSP, con el CUIT del Comercio y Actividad Comercial enviados (Código de 4 posiciones según tabla MCC).

Precondiciones

- El PSP/CUIT debe existir, estar activo y tener una cuenta activa en el banco del Token.
- La Actividad Comercial debe ser informada con el código de 4 dígitos de la tabla MCC publicada en el boletín CIMPRA 530.
- El comercio debe existir y estar activo

Endpoint

PUT/apiCVU/Comercio/Comercio/{idpsp}/{cuit}/{actividad_comercial}

Parámetros del Path

- idPsp (int): Id del PSP
- cuit (string): CUIT del Comercio o CUIL si es Persona Física (Requerido).
- actividad_comercial (string): Código de actividad de 4 posiciones según tabla MCC

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"comercio": {	***Objeto que contiene los datos del comercio***
"comision": 0,	***Comisión a aplicar al comercio.*** ***Rango permitido mínimo*** *0.60* ***– máximo*** *0.80.* ***La comisión será numérica con 2 decimales.*** ***Si no se envía el campo o su valor es NULL,*** *no se modifica.*
"razon_social": "string",	***Razón social del comercio.*** ***Máximo 41 caracteres.*** ***Si es persona física, enviar Nombre y Apellido.*** ***No se admite vacío.*** ***Si no se envía o es NULL,*** *no se modifica.*
"nombre_fantasia": "string",	***Nombre de fantasía del comercio.*** ***Máximo 50 caracteres.*** ***Si es persona física, enviar Nombre y Apellido o vacío (no blancos).*** ***Si no se envía o es NULL,*** *no se modifica.*
"activo": boolean	***TRUE para activar un comercio dado de baja.*** ***Debe ser TRUE.*** ***Si no se envía o es NULL,*** *no se modifica.*
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del resultado***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
5200	Comercio modificado con éxito
5201	Comercio no modificado
5202	CUIT mal formulado
5203	Categoría mal formulada
5205	ID PSP erróneo
5207	PSP no registrado en la entidad
5213	Tramo gratuito mal formulado
5215	Tramo gratuito mal formulado para la categoría existente
5217	Tramo gratuito mal formulado – su valor debe ser FALSE
5225	Comercio inexistente
5298	JSON incorrecto
5299	Error general

Endpoints Transaccionales de Debin para CVU

A continuación, se detallan los servicios de COELSA para ordenar operaciones de Debin desde una Cuenta Virtual CVU correspondiente al PSP.

Documentación del Portal de COELSA:
https://documentacion.coelsa.com.ar/debin/#novedades

En los siguientes anexos se detallan los principales conceptos y flujos para cada tipo de transacción de Debin que puede generarse desde o hacia una CVU del PSP:

- Debin: Conceptos básicos de Debin y definiciones sobre Debin Spot, Debin Recurrente, Debin Programado y los contracargos correspondientes.
- Transferencia Pull: Conceptos básicos y definiciones de Ingreso de Dinero con Transferencia Pull, sumando el flujo de contracargos.
- Debin QR: Conceptos básicos de Debin QR y flujos para el rol "Cobrador" (Aceptador/Adquirete) y "Pagador" (Billetera).

Consulta de Debin

Servicio que permite consultar el detalle de una operación de DEBIN, donde al menos una CVU del PSP opera como el emisor o receptor del DEBIN en cuestión.

Endpoint

GET/ apiDebinVx/Debin/Debin4/{id}

Parámetros del Path

- id (string): Identificador hash unívoco del Debin de 22 caracteres

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"operacion": {	***Objeto principal que contiene toda la información de la operación***
"id": "string",	***Identificador único de la operación***
"comprador": {	***Datos del comprador***
"cuentaVirtual": {	***Cuenta virtual del comprador***
"titular": "string",	***Nombre del titular de la cuenta virtual***
"cuit": "string",	***CUIT del titular***
"cvu": "string",	***CVU del comprador***
"psp": "string",	***PSP asociado a la cuenta***
"cbuInterchange": "string",	***CBU utilizado para interchange***
"cuitInterchange": "string"	***CUIT asociado al interchange***
},	
"codigo": "string",	***Código identificador del comprador***
"titular": "string",	***Titular del comprador***
"cuit": "string",	***CUIT del comprador***
"cuenta": {	***Cuenta bancaria del comprador***
"banco": "string",	***Banco de la cuenta***
"sucursal": "string",	***Sucursal***
"terminal": "string",	***Terminal bancaria***
"alias": "string",	***Alias de la cuenta***
"cbu": "string",	***CBU***
"esTitular": 0,	***Indica si el comprador es titular (1) o no (0)***
"titulares": [	***Lista de titulares asociados***
"string"	***Titular***
],	
"moneda": "string",	***Moneda de la cuenta***
"tipo": "string",	***Tipo de cuenta***
"endpointId": "string"	***Endpoint asociado***

},	
"estadoComprador": {	***Estado del Comprador***
"codigo": "string",	***Código de estado comprador***
"descripcion": "string"	***Descripción de estado comprador***
}	
},	
"detalle": {	***Información detallada de la operación***
"concepto": "string",	***Concepto de la operación***
"idUsuario": 0,	***ID del usuario operador***
"idComprobante": 0,	***ID del comprobante***
"moneda": "string",	***Moneda de la operación***
"importe": 0,	***Importe total***
"devolucion": true,	***Indica si es una devolución***
"importeComision": 0,	***Importe de la comisión***
"comision": 0,	***Porcentaje de comisión***
"descripcion": "string",	***Descripción del detalle***
"contra_cargos": [	***Lista de contracargos asociados***
{	***Objeto contracargo***
"id_operacion": "string",	***ID de la operación original***
"ori_trx_id": 0,	***ID de la transacción original***
"importe": 0,	***Importe del contracargo***
"fecha_negocio": "...",	***Fecha de negocio***
"fecha_hora": "...",	***Fecha y hora***
"estado": {	***Estado del contracargo***
"codigo": "string",	***Código de estado***
"descripcion": "string"	***Descripción del estado***
}	
}	
],	
"paymentReference": "string",	***Referencia del Pago***
"codigoPostal": "string",	***Código postal***
"mcc": "string",	***Código MCC de la Actividad***
"devolucionParcial": true,	***Indica si es devolución parcial***
"forzado": true,	***Indica si es forzado***
"fecha": "2026-03-25T01:59:27.314Z",	***Fecha de creación (DATETIME)***
"fechaExpiracion": "2026-03-25T01:59:27.314Z"	***Fecha de Expiración (DATE)***
},	
"vendedor": {	***Datos del vendedor***
"cuentaVirtual": {	***Cuenta virtual del vendedor***
"titular": "string",	***Nombre del titular de la cuenta virtual***
"cuit": "string",	***CUIT del titular***
"cvu": "string",	***CVU del vendedor***
"psp": "string",	***PSP asociado a la cuenta***
"cbuInterchange": "string",	***CBU utilizado para interchange***
"cuitInterchange": "string"	***CUIT asociado al interchange***
},	
"codigo": "string",	***Código identificador del vendedor***
"titular": "string",	***Titular del vendedor***
"cuit": "string",	***CUIT del vendedor***
"cuenta": {	***Cuenta bancaria del vendedor***
"banco": "string",	***Banco de la cuenta***
"sucursal": "string",	***Sucursal***
"terminal": "string",	***Terminal bancaria***
"alias": "string",	***Alias de la cuenta***
"cbu": "string",	***CBU***
"esTitular": 0,	***Indica si el comprador es titular (1) o no (0)***
"titulares": [	***Lista de titulares asociados***
"string"	***Titular***
],	
"moneda": "string",	***Moneda de la cuenta***
"tipo": "string",	***Tipo de cuenta***
"endpointId": "string"	***Endpoint asociado***
},	
"estadoVendedor": {	***Estado del Vendedor***
"codigo": "string",	***Código de estado vendedor***
"descripcion": "string"	***Descripción de estado vendedor***
}	
},	

"estado": {	***Estado actual de la operación***
"codigo": "string",	***Código del estado***
"descripcion": "string"	***Descripción del estado***
},	
"garantiaOk": true,	***Indica si la garantía fue aprobada***
"tipo": "string",	***Tipo de operación***
"loteId": 0,	***ID de lote***
"fechaNegocio": "...",	***Fecha de negocio***
"consentimiento": true,	***Indica consentimiento***
"trace_id": "string"	***ID de trazabilidad***
},	
"evaluacion": {	***Evaluación de riesgo o puntaje***
"puntaje": 0,	***Puntaje asignado***
"reglas": "string"	***Reglas aplicadas***
},	
"preaturizado": true,	***Indica si fue un debin recurrente/programado***
"prestaciones": [	***Lista de prestaciones***
{	***Objeto prestación***
"nombre": "string",	***Nombre de la prestación***
"ayuda_referencia": "string",	***Ayuda o referencia***
"min": 0,	***Valor mínimo***
"max": 0	***Valor máximo***
}	
],	
"respuesta": {	***Respuesta de la operación***
"codigo": "string",	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del código***
}	
}	

(*) Para ver destalle sobre los posibles estados de un Debin y ver la definición de los objetos que integran la operación se deja Anexo Debin.

Solicitud de Ejemplo

```
curl --location --request GET
'{{WEB_HOST_ADDR}}/apiDebinV4/Debin/Debin/7XJMQKYZ9Q1ZP82V50P318' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer [REPLEACE_WITH_TOKEN]' \
--data-raw ''
```

Códigos de Estado

ID	CODIGO	DESCRIPCION
0000	INICIADO	CREACION PENDIENTE
0200	INICIADO	AVISO ENVIADO
0500	EN CURSO	GARANTIA CORRECTA
0240	INICIADO	AVISO BILLETERA ENVIADO
0001	ERROR DATOS	ERROR ID DE DEBIN EXISTENTE
0002	ERROR DATOS	ERROR ID DE DEBIN EXISTENTE
0299	ERROR DEBITO	ERROR DE SISTEMA - AVISOS
0510	SIN GARANTIA	EL BANCO DEBITO NO POSEE GARANTIAS SUFICIENTES
0441	ERROR DEBITO	CODIGO INEXISTENTE DE CONFIRMACION
0606	ERROR ACREDITACION	ERROR BANCO CREDITO - CUENTA NO HABILITADA
0220	ERROR DEBITO	AVISO FALLIDO
0105	ERROR DATOS	MONTO SUPERA VALOR MAXIMO/MINIMO PERMITIDO
0143	ERROR DATOS	CBU COMPRADOR NO EXISTE
0289	ERROR DEBITO	ERROR DE SISTEMA - AVISOS
0474	ERROR DEBITO	ERROR ENVIO DEBITO OFFLINE - ERROR INTERNO
0479	ERROR DEBITO	ERROR ENVIO DEBITO OFFLINE - ERROR DE CODIGO ENVIADO

0114	ERROR DATOS	ALIAS MAL FORMULADO DEL COMPRADOR
0128	ERROR DATOS	CONCEPTO INVALIDO (NOMENCLATURA INEXISTENTE)
0399	ERROR DEBITO	ERROR GENERAL PREAUTORIZADO
0149	ERROR DATOS	URL PSP INVALIDA
0410	RECHAZO DE CLIENTE	RECHAZO CLIENTE
0800	ELIMINADO	DEBIN ELIMINADO
0106	ERROR DATOS	EXPIRACION INCORRECTA
0109	ERROR DATOS	MONEDA DEL VENDEDOR DIFERENTE A LA REQUERIDA
0147	ERROR DATOS	CVU COMPRADOR ELIMINADO/INACTIVO
0177	ERROR DATOS	CUIT DESTINO Y ORIGEN IDENTICOS
0107	ERROR DATOS	NO ADHERIDO COMO VENDEDOR
0125	ERROR DATOS	CBU DESTINO Y ORIGEN IDENTICOS
0127	ERROR DATOS	BANCO DEBITO INACTIVO
0148	ERROR DATOS	CVU_CUIT COMPRADOR MAL FORMULADO
0520	SIN SALDO	SIN SALDO
0099	ERROR DATOS	ERROR GENERAL CREACION
0390	ERROR DATOS	VENDEDOR NO ADHERIDO
8510	ERROR DATOS	COMPRADOR INACTIVO/INEXISTENTE
0470	ERROR DEBITO	ERROR ENVIO DEBITO OFFLINE
0145	ERROR DATOS	PSP COMPRADOR INACTIVO
0199	ERROR DATOS	ERROR GENERAL VALIDA
0370	VENCIDO	EXPIRADO
0600	ACREDITADO	ACREDITADO
0599	ERROR DEBITO	ERROR GENERAL GARANTIAS
0118	ERROR DATOS	CUIT MAL FORMULADO DEL VENDEDOR
0241	ERROR DEBITO	AVISO BILLETERA FALLIDO
0420	RECHAZO DE CLIENTE	RECHAZO CLIENTE POR ORIGEN EXTRAÑO
0681	ERROR ACREDITACION	ERROR ENVIO CREDITO
0142	ERROR DATOS	CBU VENDEDOR NO EXISTE
0440	ERROR DEBITO	OTROS PROBLEMAS
0110	ERROR DATOS	MONEDA DEL COMPRADOR DIFERENTE A LA REQUERIDA
0430	ERROR DEBITO	OTROS PROBLEMAS CON LA CUENTA DE DEBITO
0499	ERROR DATOS	ERROR GENERAL CONFIRMA
0829	ELIMINADO	NO SE PUEDE ELIMINAR EL DEBIN
0605	ERROR ACREDITACION	ERROR BANCO CREDITO - CUENTA INEXISTENTE
0460	ERROR DEBITO	NO EXISTE LA CUENTA - FUE DADA DE BAJA

Distintas versiones sobre endpoints consultivos

- **GET /apiDebinVx/Debin/Debin/{id}:** Tanto el banco emisor como el receptor del DEBIN pueden solicitar los detalles de un DEBIN (consulta básica v1)
- **GET /apiDebinV1/Debin/Debin2/{id}:** Consulta datos DEBIN extendida.
- **GET /apiDebinV1/Debin/Debin3/{ori_trx_id}:** Consulta datos DEBIN por {ori_trx_id} (identificador interno de la operación por el Banco o PSP que lo genera)
- **GET /apiDebinV1/Debin/Debin4/{id}:** Consulta los datos de un Debin, si el tipo de operación es DEBINQR, muestra la lista de "CONTRACARGOSQR" (devoluciones) del ID original

Confirma Débito CVU

Servicio que se utiliza cuando el usuario de Billetera, una CVU del PSP, acepta el DEBIN recibido por un tercero desde otra entidad Banco o Billetera.

Cuestiones de Negocio

- En el caso de los Debines Spot, al recibir el PSP el **/AvisoDebinPendienteCVU**, sólo debe informar a su cliente del Debin recibido en su CVU como comprador. **Espera confirmación del cliente de Billetera**, y en la aceptación dispara este endpoint **/ConfirmaDebitoCVU** hacia COELSA para impactar la operación. Ver anexo Circuito Debin Spot a CVU Comprador
- En el caso de los Debines Preautorizados (Recurrentes o Programados), al recibir el PSP el **/AvisoDebinPendienteCVU**, **se debe realizar la acción de confirmación automática con el endpoint /ConfirmaDebitoCVU** hacia COELSA para impactar la operación. Ver anexo Circuito Debin Recurrente a CVU Comprador

Endpoint

POST/ apiDebinV1/Debin/ConfirmaDebitoCVU

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"operacion": {	***DATOS DE LA OPERACIÓN***
"comprador": {	***DATOS DEL COMPRADOR (BILLETERA)***
"cuit": "string",	***Número de CUIT del titular de la CVU***
"cuenta": {	***DATOS DE LA CUENTA***
"cbu": "string"	***Número de CVU cliente de Billetera***
}	
},	
"detalle": {	***DETALLE DE LA OPERACIÓN***
"ori_trx": "string",	***Identificador de la entidad originante. Se envía al terminar la operación. Con este valor la entidad podría hacer la reversa de la operación. ID externo que una entidad le asigna a la operación.***
"ori_terminal": "string",	***Valor que se almacena para que la entidad pueda hacer la reversa. Se devuelve para informar error que ocasiona la reversa. Terminal del ORI ID en cuestion***
"ori_adicional": "string",	***Valor que se almacena para que la entidad pueda hacer la reversa. Se devuelve para informar error que ocasiona la reversa. Informacion adicional sobre el ori.***
"moneda": "string",	***Tipo moneda (032 pesos - 840 dólar)***
"importe": 0	***Importe de la operación - formato 0.00 mínimo: 0.01 - máximo 9999999999999.99***
}	
},	
"id": "string",	***id hash (ID COELSA)***
"respuesta": {	***RESPUESTA DE LA OPERACIÓN***
"codigo": "string"	***Códigos de respuesta: 00: Aceptado por el cliente y Debitado por el Banco. 01: Aceptado por el cliente y pendiente de Débito. Se debitará en Endpoint Online 02: Aceptado por el cliente y pendiente de Débito. Se debitará en Endpoint Offline 10: Rechazado por el cliente 11: Rechazado por el cliente, desconociendo el origen del DEBIN 20: Sin saldo en la cuenta 30: Otros problemas con la cuenta de Débito 35: No existe la cuenta / fue dada de baja 40: Otros problemas 45: Rechazo por Scoring Alto***
},	
"datosGenerador": {	***DATOS DEL GENERADOR DEL PRODUCTO***
"ipCliente": "string",	***Número de IP del cliente***

"tipoDispositivo": "string",	***Código de dispositivo. 01:pc 02:celular 03:tablet 04:otros***
"plataforma": "string",	***Código de plataforma. 01:windows 02:android 03:linux 04:mac 05:ios***
"imsi": "string",	***Número de sim***
"imei": "string",	***Número de imei del equipo***
"ubicacion": {	***UBICACIÓN FISICA DE LA ENTIDAD***
"lat": 0,	***Latitud (norte es positiva)***
"lng": 0,	***Longitud (este es positiva)***
"precision": 0	***Precisión de la ubicación calculada en metros. Radio alrededor de la ubicación específica.***
}	
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"codigo": "string",	***Ver Códigos de Respuesta***
"descripcion": "string",	***Descripción de los códigos de respuesta . Ej: Ok - GARANTIA CORRECTA***
"fechaNegocio": "2023-11-22T13:15:29.383Z"	***Fecha de negocio a la que se imputó el débito. Sólo tiene validez si el código de respuesta es 00. Formato UTC***
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
00	Ok
03	El DEBIN fue eliminado. REVERSAR
23	No coincide el CBU enviado. REVERSAR
25	No coincide el CUIT enviado. REVERSAR
27	No coincide el tipo de moneda. REVERSAR
29	No coincide el importe enviado. REVERSAR
31	El banco débito no posee garantías suficientes. REVERSAR
46	Debin Expirado. REVERSAR
77	Rechazo de cliente. REVERSAR
80	Banco de token no permitido. REVERSAR
83	El DEBIN no existe. REVERSAR
87	El Debin se encuentra en un estado que no permite su modificación. REVERSAR
99	Error de Sistema. REVERSAR

Adhesión a Recurrencia Comprador

Este servicio permite activar o dar de baja, una recurrencia para un CVU Comprador

Cuestiones de Negocio

- La recurrencia debe haber sido creada por el CBU/CVU Vendedor de otro Banco o Billetera, para la prestación indicada y para la CVU Compradora que desea activarla.
- La recurrencia debe estar inactiva, para poder activarla
- El mismo servicio permite realizar la baja de una recurrencia
- En este servicio sólo detallamos como adherir una recurrencia en una CVU compradora. Para otras operaciones ver Gestión de Recurrencias Comprador

Endpoint

POST/ apiDebinV1/Comprador/AdherirRecurrencia

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"recurrencia": {	
"vendedor": {	
"cuit": "string"	***CUIT del vendedor***
}	
"comprador": {	***DATOS DE LA BILLETERA***
"cuit": "string"	***CUIT del Titular de la CVU***
"cbu": "string"	***CVU del comprador***
}	
"debin": {	
"moneda": "string"	***Moneda***
"detalle": "string"	***Texto a mostrar al comprador***
"concepto": "string"	***Concepto por el que se genera la solicitud***
"prestacion": "string"	***Nombre de la prestación***
"referencia": "string"	***Referencia asociada***
}	
"id": 0	***Identificador generado***
"activo": true	***true = alta, false = pre-baja***
"tipo_adhesion": 0	***0 = baja normal, 1 = baja definitiva***
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	***Resultado de la operación***
"descripcion": "string"	***Descripción del resultado***
"codigo": "string"	***Código de respuesta***
}	
"id": 0	***ID de la recurrencia***
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
5000	Recurrencia adherida
5001	ID incorrecto
5002	Vendedor CUIT incorrecto
5003	Comprador CUIT incorrecto
5004	Comprador CBU incorrecto
5005	Comprador datos inexistentes (CBU/CUIT)
5006	Moneda incorrecta
5007	Detalle incorrecto
5008	Concepto incorrecto
5009	Prestación incorrecta
5010	Prestación inexistente (prestación–CUIT)
5011	Referencia incorrecta
5012	Tipo adhesión incorrecto
5013	ID existente (CUIT–CBU–CUIT vendedor)
5014	El comprador solamente puede volver a dar de alta esta preautorización
5050	Recurrencia desadherida
5058	JSON incorrecto
5099	Error general recurrencia adherida

Solicitud de Ejemplo

```
curl --location --request POST
'{{WEB_HOST_ADDR}}/apiDebinV1/Comprador/AdherirRecurrencia' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer [REPLACE_WITH_TOKEN]' \
--data-raw '{
  "recurrencia": {
    "vendedor": {
      "cuit": "20000000583"
    },
    "comprador": {
      "cuit": "27375575847",
      "cbu": "9984788700000000000420"
    },
    "debin": {
      "moneda": "032",
      "detalle": "pruebarecurrencia",
      "concepto": "ALQ",
      "prestacion": "PruebasMica",
      "referencia": "string"
    },
    "id": 127,
    "activo": true,
    "tipo_adhesion": 0
  }
}'
```

Solicitud de Contracargo - Debin

Este servicio permite realizar la Solicitud de Contracargo por parte de una CVU compradora, ante el desconocimiento de una operación de débito por Debin Recurrente.

Cuestiones de Negocio

Revisar el anexo Solicitud de Contracargo Programado, donde se indica otro endpoint con el mismo contrato para poder realizar la misma operación ante el desconocimiento de un Debin Programado.

Endpoint

POST/ apiDebinV1/Comprador/SolicitudContraCargo

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"operacionOriginal": {	***OPERACIÓN INICIAL U ORIGINAL***
"id": "string",	***(ID HASH)***
"tipo": "string",	***Tipo de la operación realizada (EJ: Transferencia)***
"detalle": {	***DETALLE DE LA OPERACIÓN***
"importe": 0,	***Importe de la operación - formato 0.00 mínimo: 0.01 - máximo 9999999999999.99***
"moneda": "string",	***Tipo moneda (032 pesos - 840 dólar)***
"motivo": "string"	***Motivo de la operación***
}	
},	
"comprador": {	***DATOS DEL COMPRADOR (BANCO DEBITO)***
"cuit": "string",	***Número de CUIT***
"cuenta": {	***DATOS DE LA CUENTA***
"cbu": "string"	***Número de CBU.***
}	
},	
"vendedor": {	***DATOS DEL VENDEDOR (BANCO CREDITO)***
"cuit": "string",	***Número de CUIT***
"cuenta": {	***DATOS DE LA CUENTA***
"cbu": "string"	***Número de CBU.***

}	
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"id": "string",	***(ID HASH)***
"tipo": "string",	***Tipo de la operación realizada (EJ: Transferencia)***
"fechaNegocio": Date,	***Fecha de negocio correspondiente a la imputación de la operación***
"respuesta": {	***RESPUESTA DE LA OPERACIÓN***
"codigo": "string",	***Código empleado para la operación***
"descripcion": "string"	***Descripción asociada al código de respuesta de la operación***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
5500	Contra-cargo realizado correctamente
5501	Sin garantía
5502	Error en la comprobación de la garantía
5503	Error general garantías crédito
5509	Error general garantías débito
5510	Contra-cargo fallido – datos incorrectos
5511	Contra-cargo fallido – plazo 90 días expirado
5512	Contra-cargo fallido – monto incorrecto
5513	Contra-cargo fallido – ya se ha realizado un contra-cargo para el débito
5514	Contra-cargo fallido – estado del débito no es válido
5515	Aviso enviado
5516	Aviso fallido
5517	Precio sin sistema – avisos
5520	Operación pendiente
5521	Contra-cargo iniciado
5522	Banco distinto del originante
5524	Importe incorrecto
5527	Motivo incorrecto
5534	Tipo moneda errónea
5535	Tipo erróneo
5536	ID erróneo
5537	CUIT mal formalizado vendedor
5538	CBU no encontrado vendedor
5539	CUIT mal formalizado comprador
5540	CBU no encontrado comprador
5541	CUIT mal formalizado vendedor
5542	CBU no encontrado comprador
5557	CUIT no encontrado comprador
5558	CUIT mal formalizado comprador
5559	Error de datos
5570	JSON incorrecto
5599	Error general

Solicitud de Ejemplo

```
curl --location --request POST
'{{WEB_HOST_ADDR}}/apiDebinV1/Comprador/SolicitudContraCargo' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer [REPLEACE_WITH_tOKEN]' \
--data-raw '{
  "operacionOriginal": {
    "id": "WORD6LEN8QGDRE09M1Y30V",
    "tipo": "debin",
    "detalle": {
      "importe": 10560.00,
      "moneda": "840",
      "motivo": "inicia"
    }
  },
  "comprador": {
    "cuit": "27375575847",
    "cuenta": {
      "cbu": "9984788700000000000420"
    }
  },
  "vendedor": {
    "cuit": "20000000583",
    "cuenta": {
      "cbu": "9985188000000000000611"
    }
  }
}'
```

Transferencia Pull desde CVU

El servicio de **Transferencia Pull** permite ingresar fondos a una CVU mediante el débito de una cuenta de otra entidad financiera o billetera virtual perteneciente al mismo titular. Esta operatoria habilita al usuario a solicitar dinero desde una cuenta externa hacia su CVU, simplificando el proceso de acreditación.

Para un detalle completo del flujo operativo, consultar el Anexo: Ingreso de Dinero.

Cuestiones de Negocio

- **Enrolamiento y consentimiento previo:** Para realizar una transferencia Pull con consentimiento, es necesario que la cuenta esté previamente enrolada y haya dado su consentimiento.
- **Similitud con DEBIN recurrente:** Una vez que se haya enrolado (vinculado), el flujo de la Transferencia Pull será casi idéntico al del DEBIN recurrente, con la excepción de que en el POST /apiDebinV1/Debin/TransferenciaPull se recibirá un nuevo encabezado (header) X-TRX-PULL: Bearer <JWT>, que contiene el token. La palabra "Bearer" es opcional.
- **Disponibilidad del Producto:** Este producto en particular solo está disponible para personas físicas.

Endpoint

POST/ apiDebinV1/Debin/TransferenciaPull

Tener en cuenta que se esperan en el Header el token auth de coelsa y el token de consentimiento (X-TRX-PULL)

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"objeto": {	***DATOS DEL OBJETO***
"ori_trx_id": 0	***Identificador de la entidad originante. Se envía al terminar la operación. Con este valor la entidad podría hacer la reversa de la operación. ID externo que una entidad le asigna a la operación.***
},	
"operacion": {	***DATOS DE LA OPERACIÓN***
"vendedor": {	***DATOS DEL VENDEDOR (BILLETERA)***
"cuit": "string",	***Número de CUIT del Titular de la CVU***
"cbu": "string",	***Número de CVU.***
"banco": "string",	***Código de la entidad bancaria***
"sucursal": "string",	***Código de sucursal de la entidad bancaria***
"terminal": "string",	***Número terminal de conexión para uso interno del cliente***
"recurrencia": true,	***Indica si el cliente está ingresando un débito recurrente. (TRUE es ingresado)***
},	
"comprador": {	***DATOS DEL COMPRADOR (BANCO DEBITO)***
"cuit": "string",	***Número de CUIT***
"cuenta": {	***DATOS DE LA CUENTA***
"cbu": "string",	***Número de CBU.***
"alias": "string"	***Alias de la cuenta***
}	
},	
"detalle": {	***DETALLE DE LA OPERACIÓN***
"concepto": "string",	***Conceptos definidos por BCRA: • ALQ• apc• brh•brn•cct•CUO• dct ese•EXP• FAC•fce •HAB• HON•oih• oin pct•plf• PRE•rop•SEG• sis•son •VAR Conceptos de DEBIN marcados en mayúscula.***
"idUsuario": 0,	***Identificador de uso interno del cliente o entidad bancaria***
"idComprobante": 0,	***Identificador de uso interno del cliente o entidad bancaria***
"moneda": "string",	***Tipo moneda (032 pesos - 840 dólar)***
"importe": 0,	***Importe de la operación - formato 0.00 mínimo: 0.01 - máximo 9999999999999.99***
"devolucion": true,	***Booleano empleado para indicar que acepta devolución***
"tiempoExpiracion": 0,	***Tiempo establecido en 15 segundos hasta la confirmaciòn del debito***
"descripcion": "string",	***Descripción asociada al código de respuesta de la operación***
"mismoTitular": 0,	***Indica Si la operación es entre cuentas del mismo titular 0:Distintos titulares, 1 Mismo titular, 2:Titular Parcial (cuenta compartida con otros titulares).***
"idLote": 0	***Identificador lote de datos***
},	
"datosGenerador": {	***DATOS DEL GENERADOR DEL PRODUCTO***
"ipCliente": "string",	***Número de IP del cliente***
"tipoDispositivo": "string",	***Código de dispositivo. 01:pc 02:celular 03:tablet 04:otros***
"plataforma": "string",	***Código de plataforma. 01:windows 02:android 03:linux 04:mac 05:ios***
"imsi": "string",	***Número de sim***
"imei": "string",	***Número de imei del equipo***
"ubicacion": {	***UBICACIÓN FISICA DE LA ENTIDAD***
"lat": 0,	***Latitud (norte es positiva)***
"lng": 0,	***Longitud (este es positiva)***
"precision": 0	***Precisión de la ubicación calculada en metros. Radio alrededor de la ubicación específica.***
}	
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	***RESPUESTA***
"codigo": "string",	***Codigos del nodo respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción asociada al códgo de respuesta***
},	
"debin": {	***DATOS DEL DEBIN***
"id": "string",	***hash id (id coelsa)***
"estado": {	***ESTADOS POSIBLES DE LA OPERACIÓN***
"codigo": "string",	***Códigos del estado del DEBIN según códigos de la documentación***
"descripcion": "string"	***Descripción asociada al códgo de estado***
},	
"addDt": "2024-06-06T19:16:09.784Z",	***YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]Z*** ***La hora se expresa en formato UTC.***
"fechaExpiracion": "2024-06-06T19:16:09.784Z"	***Fecha de expiración del producto, calculada a partir del tiempo de expiración. A partir de dicha fecha no se pueden realizar operaciones de ACEPTACIÓN o RECHAZO. YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]Z (formato UTC)***
},	
"evaluacion": {	***DATOS DEL SERVICIO DE SCORING DE RIESGO***
"puntaje": 0,	***Puntaje de evaluación de actividad sospechosa.*** ***El valor devuelto se encontrará entre 0 y 100***
"reglas": "string"	***Listado de reglas que evalúan la actividad sospechosa.*** ***Los valores vienen separados por , (coma)***
}	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
0159	HEADER X-TRX-PULL inválido
0160	PAYLOAD X-TRX-PULL inválido
0161	ISSUER X-TRX-PULL inválido
0162	X-TRX-PULL public key no encontrada (credenciales)
0163	EXP X-TRX-PULL inválido
0164	X-TRX-PULL firma o expiración inválido
0165	SUB X-TRX-PULL inválido
0166	AUD X-TRX-PULL inválido
0167	IAT X-TRX-PULL inválido
0168	SCOPE X-TRX-PULL inválido
0169	ACCOUNTS X-TRX-PULL inválido
0170	TRACE_ID X-TRX-PULL inválido
0171	ACCOUNTS X-TRX-PULL no coinciden con request
0172	SUB X-TRX-PULL no coincide con request
0173	CUIT comprador/vendedor titular diferentes – consentimiento
0174	Tiempo de vida del token X-TRX-PULL inválido
0175	BCRA_ID no coincide con ISS
0176	BCRA_ID no coincide con AUD

Solicitud de Contracargo – Transferencia Pull

Este servicio permite realizar un pedido de contracargo sobre una Transferencia Pull, cuyo débito se aplicó sobre una CVU del PSP.

Cuestiones de Negocio

Se detallan en el anexo "Solicitud de Contracargo – Transferencia Pull"

Endpoint

POST/ apiDebinV1/Comprador/ContracargoPull

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"operacionOriginal":{	***OPERACIÓN INICIAL U ORIGINAL***
"id":"string",	***Id COELSA de la operación***
"detalle":{	***DETALLE DE LA OPERACIÓN***
"importe":0,	***Importe de la operación - formato 0.00***
"moneda":"string",	***Tipo moneda (032 pesos - 840 dólar)***
"motivo":"string"	***Motivo del desconocimiento de la operación***
}	
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"id":"string",	***Id de la solicitud de contracargo generado por COELSA***
"tipo":"string",	***"CTRXPL"***
"fechaNegocio":"string",	***Fecha de negocio a la que se imputó la operación.***
"respuesta":{	***RESPUESTA***
"descripcion":"string",	***Descripcion del código***
"codigo":"string"	***Códigos de la operación***
},	
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
8	IMPORTE SUPERIOR AL SALDO PARA CONTRACARGAR LA OPERACION
9	ENTIDAD NO HABILITADA PARA OPERAR EN GARANTIAS
10	EL BANCO DEBITO NO POSEE GARANTIAS SUFICIENTES
99	ERROR ID DE DEBIN EXISTENTE
99	ERROR GENERAL GARANTIAS
2	ERROR ID DE DEBIN EXISTENTE
508	IMPORTE SUPERIOR AL SALDO PARA CONTRACARGAR LA OPERACION
509	ENTIDAD NO HABILITADA PARA OPERAR EN GARANTIAS
510	EL BANCO DEBITO NO POSEE GARANTIAS SUFICIENTES
599	ERROR GENERAL GARANTIAS
8600	CONTRA-CARGO-PULL REALIZADO CORRECTAMENTE
8609	ERROR GENERAL GARANTIAS DEBITO
8610	CONTRA-CARGO-PULL FALLIDO - DATOS INCONGRUENTES
8611	CONTRA-CARGO-PULL FALLIDO - PLAZO 60 DIAS EXPIRADO
8612	CONTRA-CARGO-PULL FALLIDO - MONTO INCORRECTO
8613	CONTRA-CARGO-PULL FALLIDO - YA SE HA REALIZADO UN CONTRA-CARGO-pull
8614	CONTRA-CARGO-PULL FALLIDO - ESTADO CONTRA-CARGO-PULL NO ES VALIDO
8629	ERROR DE SISTEMA

8645	BANCO DISTINTO DEL ORIGINANTE
8646	IMPORTE INCORRECTO
8647	MOTIVO INCORRECTO
8648	TIPO MONEDA ERRONEA
8649	TIPO OPERACIÓN ERRONEA
8650	ID ERRONEO
8665	PSP COMPRADOR INACTIVO
8666	CUENTA RECAUDADORA COMPRADOR INACTIVA
8667	CVU COMPRADOR ELIMINADO/INACTIVO
8669	URL PSP COMPRADOR INVALIDA
8675	PSP VENDEDOR INACTIVO
8676	CUENTA RECAUDADORA VENDEDOR INACTIVA
8677	CVU VENDEDOR ELIMINADO/INACTIVO
8679	URL PSP VENDEDOR INVALIDA
8680	BANCO NO HABILITADO PARA REALIZAR OPERACIONES
8698	JSON INCORRECTO
8699	ERROR GENERAL

Generar Debin QR para Cobro

Este servicio permite generar un Debin QR desde la CVU de un comercio para realizar un cobro a un tercero a la cuenta bancaria o virtual correspondiente.

Cuestiones de Negocio

El flujo se detalla en el anexo Esquema COELSA "ROL aceptador/adquirente" (cobrador)

Se debe configurar una cuenta de comisiones en COELSA para habilitar la operatoria.

Endpoint

POST/ apiDebinV1/QR/QRDebin

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"operacion":{	***DATOS DE LA OPERACIÓN***
"administrador":{	***Administrador del producto***
"cuit":"string"	***Número de CUIT***
},	
"vendedor":{	***DATOS DEL VENDEDOR (CVU del PSP)***
"cuit":"string",	***Número de CUIT del titular de la CVU***
"cbu":"string",	***Número de CVU.***
"banco":"string",	***Código de la entidad bancaria***
"sucursal":"string",	***Código de sucursal de la entidad bancaria***
"terminal":"string"	***Número terminal de conexión para uso interno del cliente***
},	
"comprador":{	***DATOS DEL COMPRADOR (BANCO DEBITO)***
"cuenta":{	***DATOS DE LA CUENTA***
"cbu":"string",	***Número de CBU o CVU.***
"alias":"string"	***Alias de la cuenta***
}	
"cuit":"string",	***Número de CUIT***
},	
"detalle":{	***DETALLE DE LA OPERACIÓN***
"concepto":"string",	***Conceptos definidos por BCRA:*** ***• ALQ• apc• brh•brn•cct•CUO• dct ese•EXP• FAC•fce •HAB• HON•oih• oin***

	pct•plf• PRE•rop•SEG• sis•son •VAR Conceptos de DEBIN marcados en mayúscula.
"id_usuario":0,	*Identificador del usuario de la operación*
"id_comprobante":0,	*Identificador del comprobante de la operación*
"moneda":"string",	*Tipo moneda (032 pesos - 840 dólar)*
"importe":0,	*Importe de la operación - formato 0.00 mínimo: 0.01 - máximo 9999999999999.99*
"tiempo_expiracion":0,	*Valor en minutos para la expiración del producto (entre 1 y 4320)*
"descripcion":"string",	*Descripción asociada al código de respuesta de la operación*
"qr":"string",	*Datos del QR (Almacena el QR RAW del debin)*
"qr_hash":"string",	*Identificador del resultado de la operación QR*
"qr_id_trx":"string",	*Identificador de la operación QR*
"id_billetera":0	*Identificador de la billetera*
},	
"datos_generador":{	*DATOS DEL GENERADOR DEL PRODUCTO*
"ip_cliente":"string",	*Número de IP del cliente*
"tipo_dispositivo":"string",	*Código de dispositivo. 01:pc 02:celular 03:tablet 04:otros*
"plataforma":"string",	*Código de plataforma. 01:windows 02:android 03:linux 04:mac 05:ios*
"imsi":"string",	*Número de sim*
"imei":"string",	*Número de imei del equipo*
"ubicacion":{	*UBICACIÓN FISICA DE LA ENTIDAD*
"lat":0,	*Latitud (norte es positiva)*
"lng":0,	*Longitud (este es positiva)*
"precision":0	*Precisión de la ubicación calculada en metros. Radio alrededor de la ubicación específica.*
}	
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta": {	*RESPUESTA DE LA OPERACIÓN*
"codigo": "string",	*Código empleado para la operación*
"descripcion": "string"	*Descripción asociada al código de respuesta de la operación*
"debin": {	*DATOS DEL DEBIN*
"id": "string",	*Identificador de la operación*
"addDt": Date,	*Fecha de inicio del debin*
"fechaExpiracion": Date,	*Fecha de expiración del producto, calculada a partir del tiempo de expiración. A partir de dicha fecha no se pueden realizar operaciones de ACEPTACIÓN o RECHAZO. YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]Z (formato UTC)*
"estado": {	*ESTADOS POSIBLES DE LA OPERACIÓN*
"codigo": "string",	*Código empleado para la operación*
"descripcion": "string"	*Descripción asociada al código de respuesta de la operación*
}	
},	
"evaluacion": {	*DATOS DEL SERVICIO DE SCORING DE RIESGO*
"puntaje": 0,	*"Puntaje de evaluación de actividad sospechosa.*
"reglas": "string"	*El valor devuelto se encontrará entre 0 y 99"*
}	*Listado de reglas que evalúan la actividad sospechosa. Los valores vienen separados por , (coma) . El valor devuelto puede ser "".*
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
7174	LONGITUD EXCEDIDA EN INICIADOR
7175	INICIADOR INEXISTENTE
7176	LONGITUD EXCEDIDA EN SUBTIPO
7177	SUBTIPO INEXISTENTE

7178	COMBINACION SUBTIPO Y OPERACION INCORRECTA
99	ERROR ID DE DEBIN EXISTENTE
2	ERROR ID DE DEBIN EXISTENTE
5699	ERROR GENERAL
7100	CREACION CORRECTA
7101	ERROR DATOS OPERACION
7102	NO EXISTE EL CBU VENDEDOR
7103	NO EXISTE EL CBU/CVU COMPRADOR
7105	MONTO SUPERA VALOR MAXIMO/MINIMO PERMITIDO
7106	EXPIRACION INCORRECTA
7107	NO ADHERIDO COMO VENDEDOR
7109	MONEDA DEL VENDEDOR DIFERENTE A LA REQUERIDA
7110	MONEDA DEL COMPRADOR DIFERENTE A LA REQUERIDA
7111	ERROR TIPO DE CUENTA DEL VENDEDOR
7112	ERROR TIPO DE CUENTA DEL COMPRADOR
7114	ALIAS MAL FORMULADO DEL COMPRADOR
7116	CBU MAL FORMULADO DEL VENDEDOR
7117	CBU MAL FORMULADO DEL COMPRADOR
7118	CUIT MAL FORMULADO DEL VENDEDOR
7119	CUIT MAL FORMULADO DEL COMPRADOR
7120	MONEDA INEXISTENTE
7122	DESCRIPCION INVALIDA
7123	NO COINCIDEN LOS BANCOS
7128	CONCEPTO INVALIDO (NOMENCLATURA INEXISTENTE)
7129	BANCO VENDEDOR NO HABILITADO PARA TRANSACCIONES
7130	BANCO COMPRADOR NO HABILITADO PARA TRANSACCIONES
7131	IP INCORRECTO
7132	DISPOSITIVO INCORRECTO
7133	PLATAFORMA INCORRECTA
7134	IMSI INCORRECTO
7135	IMEI INCORRECTO
7136	LATITUD(-90/90) O LONGITUD(-180/180) INCORRECTO
7137	PRECISION INCORRECTA
7142	ERROR GENERAL VALIDA - UPDATE
7143	BILLETERA INEXISTENTE
7144	ERROR AL VERIFICAR VIRTUALES
7145	ID COMPROBANTE INVALIDO
7146	ID USUARIO INVALIDO
7151	QR INCORRECTO
7152	ID DE OPERACION TRX_ID EXISTENTE
7153	BILLETERA NO HABILITADA
7154	CVU VENDEDOR NO HABILITADO
7155	CVU COMPRADOR NO HABILITADO
7157	BILLETERA SIN CUIT CONFIGURADO
7158	BILLETERA SIN CBU CONFIGURADO
7164	DATOS INVALIDOS RED (INTEROPERABLE)
7165	RED INVALIDA
7166	ERROR ENVIO A RED (INTEROPERABLE)
7167	CUIT ADMINISTRADOR MAL FORMULADO

7168	EL CUIT ADMINISTRADOR NO PERTENECE A LA RED INFORMADA
7169	ID BCRA INCORRECTO
7198	JSON INCORRECTO
7199	ERROR GENERAL

Consulta de Debin QR

Servicio que permite consultar el detalle de una operación de DEBIN QR generado por un comercio, desde la CVU de un PSP, con el endpoint detallado en el punto anterior Generar Debin QR para Cobro

Endpoint

GET/ apiDebinV1/QR/QRDebin/{qr_id_trx}/{id_psp}

Parámetros del Path

- {qr_id_trx}: Identificador de la Operación de QR
  {id_psp}: Identificador del PSP que generó el QR

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"operacion": {	*Objeto principal con toda la información del DEBIN*
"id": "string"	*Identificador único de la operación*
"comprador": {	*Datos del comprador*
"codigo": "string"	*Código identificador del comprador*
"titular": "string"	*Nombre del titular del comprador*
"cuit": "string"	*CUIT del comprador*
"cuenta": {	*Cuenta virtual del comprador*
"banco": "string"	*Banco del comprador*
"sucursal": "string"	*Sucursal del banco*
"terminal": "string"	*Terminal asociada*
"alias": "string"	*Alias de la cuenta*
"cbu": "string"	*CBU del comprador*
"cvu": "string"	*CVU del comprador*
"titulares": []	*Lista de titulares asociados*
}	
"monto": "string"	*Importe del DEBIN*
"tipo": "string"	*Tipo de operación*
"motivoprint": "string"	*Texto o concepto visible*
"estadoComprador": {	*Estado del comprador*
"codigo": "string"	*Código de estado*
"descripcion": "string"	*Descripción del estado*
}	
"detalle": {	*Detalle de la operación*
"concepto": "string"	*Concepto enviado*
"idUsuario": 0	*ID del usuario creador*
"itemCuenta": "string"	*Item contable*
"imports": 0	*Importe aplicado*
"inversion": true	*Indica si aplica inversión*
"descripcion": "string"	*Descripción adicional*
"fechaNegocioGMT": "string"	*Fecha de negocio GMT*
"fechaExpiracion": "string"	*Fecha de expiración del DEBIN*
}	
"vendedor": {	*Datos del vendedor*
"codigo": "string"	*Código del vendedor*
"titular": "string"	*Nombre del vendedor*
"cuit": "string"	*CUIT del vendedor*
"cuenta": {	*Cuenta del vendedor*
"banco": "string"	*Banco del vendedor*
"sucursal": "string"	*Sucursal*
"terminal": "string"	*Terminal*

"alias": "string"	***Alias del vendedor***
"cbu": "string"	***CBU del vendedor***
"cvu": "string"	***CVU del vendedor***
"titulares": []	***Titulares asociados***
}	
"moneda": "string"	***Moneda del DEBIN***
"tipo": "string"	***Tipo de operación***
"originprint": "string"	***Describe origen visible***
}	
"estado": {	***Estado general del DEBIN***
"codigo": "string"	***Código de estado***
"descripcion": "string"	***Descripción del estado***
}	
"transaccionOk": true	***Indica si la operación fue exitosa***
"sign": "string"	***Firma o hash***
"idcoelsa": 0	***ID de Coelsa***
"fechaNegocio": "string"	***Fecha de negocio (DATETIME)***
"fechaExpiracion": "string"	***Fecha de expiración del DEBIN***
"evaluacion": {	***Datos de evaluación***
"puntaje": 0	***Puntaje asignado***
"reglas": "string"	***Reglas aplicadas***
}	
"preautorizado": true	***Indica si es un DEBIN recurrente/programado***
"respuesta": {	***Respuesta de la operación***
"codigo": "string"	***Código de respuesta***
"descripcion": "string"	***Descripción del código***
}	
}	

(*) Para ver destalle sobre los posibles estados de un Debin y ver la definición de los objetos que integran la operación se deja Anexo Debin.

Solicitud de Ejemplo

```
curl --location --request GET
'{{WEB_HOST_ADDR}}/apiDebinV1/QR/QRDebin/[REPLACE_WITH_QR_ID_TRX]/[
REPLACE_WITH_ID_PSP] \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer [REPLEACE_WITH_TOKEN]' \
--data-raw ''
```

Cashout QR desde CVU

Este servicio permite realizar el PCT "Pago con Transferencia" desde una CVU hacia una cuenta bancaria o virtual de otra entidad.

Cuestiones de Negocio

El flujo se detalla en el anexo Esquema COELSA "ROL billetera" (pagador)

Endpoint

POST/ apiDebinV1/QR/Cashout

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"objeto":{	***DATOS DEL OBJETO CASHOUT***
"tipo":"string",	***Tipo de la operación realizada (EJ: Transferencia)***
"ori_trx_id":0	***Identificador de la entidad originante. Se envía al terminar la operación. Con este valor la entidad podría hacer la reversa de la operación. ID externo que una entidad le asigna a la operación.***
"iniciador":"string"	
"subtipo":"string"	***Se emplea subtipo para identificar los casos de uso y permitirle a los usuarios finales poder identificar los movimientos efectuados*** ***Subtipos empleados:***

	OPERACION - TIPO OPERACION | SUBTIPO *----------* *PROGRAMADO | "PROGRAMADO"* *SPOT | "SPOT" - "FCEM"* *RECURRENTE | "RECURRENTE" - "FCEM"* *PAGOS QR | "PCT" O "PCT INTEROPERABLE"* *TRANSFERENCIA PULL | "TACITO" O "EXPLICITO"* *COBRANZA | "COBRANZA"* *CASHOUT | "CASHOUT" "VQR"*
},	
"credito":{	*DATOS DEL BANCO VENDEDOR (CREDITO)*
"cuit":"string",	*Número de CUIT*
"banco":"string",	*Código de la entidad bancaria*
"sucursal":"string",	*Código de sucursal de la entidad bancaria*
"cuenta":{	*DATOS DE LA CUENTA*
"cbu":"string"	*Número de CBU.*
},	
},	
"debito":{	*DATOS DEL BANCO COMPRADOR (PSP)*
"cuit":"string",	*Número de CUIT del Titular de la CVU*
"banco":"string",	*Código de la entidad bancaria (000)*
"sucursal":"string",	*Código de sucursal de la entidad bancaria (ID PSP)*
"cuenta":{	*DATOS DE LA CUENTA*
"cbu":"string"	*Número de CVU*
},	
"titular":"string"	*Nombre del titular de la cuenta virtual*
},	
"concepto":"string",	*Conceptos definidos por BCRA:* *• ALQ• apc• brh•brn•cct•CUO• dct ese•EXP• FAC•fce •HAB• HON•oih• oin pct•plf• PRE•rop•SEG• sis•son •VAR* *Conceptos de DEBIN marcados en mayúscula.*
"descripcion":"string",	*Descripción asociada al código de respuesta de la operación*
"idUsuario":0,	*Identificador de uso interno del cliente o entidad bancaria*
"idComprobante":0,	*Identificador de uso interno del cliente o entidad bancaria*
"importe":{	*IMPORTE DE LA OPERACIÓN*
"moneda":"string",	*Tipo moneda (032 pesos - 840 dólar)*
"importe":0	*Importe de la operación - formato 0.00* *mínimo: 0.01 - máximo 9999999999999.99*
},	
"mismoTitular":0,	*Indica Si la operación es entre cuentas del mismo titular 0:Distintos titulares, 1 Mismo titular, 2:Titular Parcial (cuenta compartida con otros titulares).*
"tiempoExpiracion":0,	*Valor en minutos para la expiración del producto (entre 1 y 4320)*
"ori_trx":"string",	*Subtipo de identificador interno basado en el id de la transaccion asignado por la entidad.*
"ori_terminal":"string",	*Valor que se almacena para que la entidad pueda hacer la reversa. Se devuelve para informar error que ocasiona la reversa. Terminal del ORI ID en cuestion*
"ori_adicional":"string",	*Valor que se almacena para que la entidad pueda hacer la reversa. Se devuelve para informar error que ocasiona la reversa. Informacion adicional sobre el ori.*
"datosGenerador":{	*DATOS DEL GENERADOR DEL PRODUCTO*
"ipCliente":"string",	*Número de IP del cliente*
"tipoDispositivo":"string",	*Código de dispositivo. 01:pc 02:celular 03:tablet 04:otros*
"plataforma":"string",	*Código de plataforma. 01:windows 02:android 03:linux 04:mac 05:ios*
"imsi":"string",	*Número de sim*
"imei":"string",	*Número de imei del equipo*
"ubicacion":{	*UBICACIÓN FISICA DE LA ENTIDAD*
"lat":0,	*Latitud (norte es positiva)*
"lng":0,	*Longitud (este es positiva)*

"precision":0	***Precisión de la ubicación calculada en metros. Radio alrededor de la ubicación específica.***
}	
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"respuesta":{	***RESPUESTA DE LA OPERACIÓN***
"codigo":"string",	***códigos de respuesta***
"descripcion":"string"	***Descripción asociada al código de respuesta de la operación***
},	
"credito":{	***DATOS DEL CREDITO***
"cuit":"string",	***Número de CUIT***
"banco":"string",	***Código de la entidad bancaria***
"sucursal":"string",	***Código de sucursal de la entidad bancaria***
"cuenta":{	***DATOS DE LA CUENTA***
"cbu":"string"	***Número de CBU.***
}	
},	
"importe":{	***DATOS DEL IMPORTE***
"moneda":"string",	***Tipo moneda (032 pesos - 840 dólar)***
"importe":0	***Importe de la operación - formato 0.00 mínimo: 0.01 - máximo 9999999999999.99***
},	
"fechaHoraEjecucion":"2020-01-30T14:35:201632",	***Fecha y hora en que se ejecutó la operación***
"fechaNegocio":"2020-01-30T14:35:201632",	***Fecha de negocio correspondiente a la imputación de la operación***
"dest_trx":"string",	***Identificador del ori trx***
"dest_terminal":"string",	***Nombre de la terminal***
"dest_adicional":"string",	***Informacion adicional sobre el ori trx id***
"dest_ori_trx_id":0,	***Identificador de la entidad originante. Se envía al terminar la operación. Con este valor la entidad podría hacer la reversa de la operación.***
"objeto":{	***DATOS DEL OBJETO***
"tipo":"string",	***Tipo de la operación realizada (EJ: Transferencia)***
"id":"string",	***Identificador de la operación***
"estado":{	***ESTADOS POSIBLES DE LA OPERACIÓN***
"codigo":"string",	***Código del estado***
"descripcion":"string"	***Descripción asociada al código de respuesta de la operación***
}	
},	
"evaluacion":{	***DATOS DEL SERVICIO DE SCORING DE RIESGO***
"puntaje":0,	***Puntaje de evaluación de actividad sospechosa. El valor devuelto se encontrará entre 0 y 99***
"reglas":"string"	***Listado de reglas que evalúan la actividad sospechosa. Los valores vienen separados por , (coma) . El valor devuelto puede ser "".***
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
7119	CUIT MAL FORMULADO DEL COMPRADOR
7501	ERROR DATOS OPERACION
7502	NO EXISTE EL CBU VENDEDOR
7503	NO EXISTE EL CBU COMPRADOR
7505	MONTO SUPERA VALOR MAXIMO/MINIMO PERMITIDO
7506	EXPIRACION INCORRECTA
7509	MONEDA DEL VENDEDOR DIFERENTE A LA REQUERIDA
7510	MONEDA DEL COMPRADOR DIFERENTE A LA REQUERIDA
7511	ERROR TIPO DE CUENTA DEL VENDEDOR

7512	ERROR TIPO DE CUENTA DEL COMPRADOR
7516	CBU MAL FORMULADO DEL VENDEDOR
7517	CBU/CVU MAL FORMULADO DEL COMPRADOR
7518	CUIT MAL FORMULADO DEL VENDEDOR
7519	CUIT MAL FORMULADO DEL COMPRADOR
7520	MONEDA INEXISTENTE
7522	DESCRIPCION INVALIDA
7523	NO COINCIDEN LOS BANCOS
7525	CBU DESTINO Y ORIGEN IDENTICOS
7526	BANCO CREDITO INACTIVO
7527	BANCO DEBITO INACTIVO
7528	CONCEPTO INVALIDO (NOMENCLATURA INEXISTENTE)
7529	BANCO VENDEDOR NO HABILITADO PARA TRANSACCIONES
7530	BANCO COMPRADOR NO HABILITADO PARA TRANSACCIONES
7531	IP INCORRECTO
7532	DISPOSITIVO INCORRECTO
7533	PLATAFORMA INCORRECTA
7534	IMSI INCORRECTO
7535	IMEI INCORRECTO
7536	LATITUD(-90/90) O LONGITUD(-180/180) INCORRECTO
7537	PRECISION INCORRECTA
7539	ERROR MISMO TITULAR (POSIBLES= 0 OTRO TITULAR, 1 MISMO TITULAR, 2 TITULARIDAD PARCIAL)
7540	ERROR CUENTA PARA PLAZOS FIJOS INEXISTENTE O NO HABILITADA
7541	PERSISTIDO
7542	ERROR GENERAL VALIDA - UPDATE
7544	ERROR AL VERIFICAR VIRTUALES
7545	ID COMPROBANTE INVALIDO
7546	ID USUARIO INVALIDO
7547	BANCO CREDITO INCORRECTO
7548	SUCURSAL CREDITO INCORRECTO
7549	TERMINAL CREDITO INCORRECTO
7550	OPERACION TIPO INVALIDO
7552	ID DE OPERACION EXISTENTE
7554	CVU VENDEDOR NO HABILITADO
7555	CVU COMPRADOR NO HABILITADO
7556	OPERACION NO PERMITIDA PARA ROL COMPRADOR
7557	OPERACION NO PERMITIDA PARA ROL VENDEDOR
7558	SUPERADO EL UMBRAL DE RIESGO, REVERSAR
7560	INICIADO
7561	LONGITUD EXCEDIDA EN INICIADOR
7562	INICIADOR INEXISTENTE
7563	LONGITUD EXCEDIDA EN SUBTIPO
7564	SUBTIPO INEXISTENTE
7598	JSON INCORRECTO
7599	ERROR GENERAL VALIDA (No se inserta operación en base. No se envia /AvisoOperacionFinalizada)
7700	CREACION PENDIENTE

Solicitud de Contracargo – Debin QR

Este servicio permite al PSP solicitar un contracargo por alguna diferencia sobre la operación de DebinQR.

Cuestiones de Negocio

En este punto el Adquirente podría realizar un contracargo por alguna diferencia por ejemplo en la comisión.

En Garantías se deberá agregar una nueva posición al Banco Débito del crédito con la comisión aplicada y a COELSA un débito con la comisión aplicada.

Endpoint

POST/ apiDebinV1/QR/QRSolicitudContracargo

Request Body (Datos de Entrada)

Request Body	Definición
{	
"operacion_original": {	***DATOS DE LA OPERACIÓN PARA EL PSP***
"detalle": {	***DETALLE DE LA OPERACIÓN***
"moneda": "string",	***Tipo moneda (032 pesos - 840 dólar)***
"importe": 0,	***Importe de la operación - formato 0.00 mínimo: 0.01 - máximo 9999999999999.99***
"motivo": "string"	***Motivo de la operación***
},	
"vendedor": {	***DATOS DEL VENDEDOR (BANCO CREDITO)***
"cuit": "string",	***Número de CUIT***
"cbu": "string"	***Número de CBU.***
},	
"tipo": "string",	***Tipo de la operación realizada (EJ: Transferencia)***
"qr_id_trx": "string"	***Identificador de la operación QR***
},	
"objeto": {	***DATOS DEL OBJETO***
"ori_trx_id": 0	***Identificador de la entidad originante. Se envía al terminar la operación. Con este valor la entidad podría hacer la reversa de la operación. ID externo que una entidad le asigna a la operación.***
}	
}	

Response Body (Datos de Salida)

Status Code 200 OK

Response Body	Definición
{	
"tipo": "string",	***Tipo de la operación realizada (EJ: Transferencia)***
"respuesta": {	***RESPUESTA DE LA OPERACIÓN***
"codigo": "string",	***Código empleado para la operación***
"descripcion": "string"	***Descripción asociada al código de respuesta de la operación***
},	
"id": "string",	***Identificador de la operación***
"fecha_negocio": "2024-10-03T18:47:13.741Z"	***Fecha de negocio correspondiente a la imputación de la operación***
}	

Códigos de Respuesta

Código	Descripción
8	IMPORTE SUPERIOR AL SALDO PARA CONTRACARGAR LA OPERACION
9	ENTIDAD NO HABILITADA PARA OPERAR EN GARANTIAS
10	EL BANCO DEBITO NO POSEE GARANTIAS SUFICIENTES
99	ERROR GENERAL
99	ERROR ID DE DEBIN EXISTENTE

99	ERROR GENERAL GARANTIAS
2	ERROR ID DE DEBIN EXISTENTE
508	IMPORTE SUPERIOR AL SALDO PARA CONTRACARGAR LA OPERACION
509	ENTIDAD NO HABILITADA PARA OPERAR EN GARANTIAS
510	EL BANCO DEBITO NO POSEE GARANTIAS SUFICIENTES
599	ERROR GENERAL GARANTIAS
5600	CONTRA-CARGO REALIZADO CORRECTAMENTE
5603	MONEDA INCORRECTA
5604	DESCRIPCION INCORRECTA
5605	TIPO ERRONEO
5606	ID ERRONEO O INEXISTENTE
5607	ID ERRONEO
5608	IMPORTE INCORRECTO
5609	IMPORTE DISTINTO AL ORIGINAL
5610	CUIT DISTINTO AL ORIGINANTE
5611	CUENTA DISTINTA AL ORIGINANTE
5612	ESTADO INCORRECTO PARA GENERAR CONTRACARGO
5613	ESTADO VENDEDOR VIRTUAL INCORRECTO
5620	PLAZO SUPERADO PARA REALIZAR LA OPERACION
5623	IMPORTE SUPERA EL MAXIMO PERMITIDO
5624	ORI_TRX_ID EXISTENTE
5625	BANCO NO HABILITADO PARA REALIZAR OPERACIONES
5690	MONEDA DESHABILITADA
5697	ERROR GENERAL - GARANTIA
5698	JSON INCORRECTO
5699	ERROR GENERAL
7152	ID DE OPERACION TRX_ID EXISTENTE
7153	BILLETERA NO HABILITADA
7157	BILLETERA SIN CUIT CONFIGURADO
7158	BILLETERA SIN CBU CONFIGURADO
7159	PSP SIN CBU CONFIGURADO
7160	PSP SIN CUIT CONFIGURADO
7161	CUENTA CBU ADQUIRIENTE INVALIDA
7162	CUENTA CBU BILLETERA INVALIDA
7163	CUENTA CBU COELSA INVALIDA
9999	ERROR GENERAL

Conciliación de Movimientos

A continuación se describe el proceso que debe realizar un PSP para conciliar las operaciones ejecutadas diariamente desde sus cuentas virtuales (CVUs) con los movimientos aplicados contablemente en su cuenta recaudadora del Banco SPV.

Circuito de Conciliación

- ***Horario de corte***
  El cierre diario para la conciliación se realiza a las **17:00 hs** de cada día hábil. Todas las operaciones posteriores a ese horario se registrarán con **fecha_negocio del siguiente día hábil**.

- ***Conciliación del Banco***
  A las **20:00 hs**, el Banco SPV realiza la conciliación utilizando el archivo recibido desde COELSA. Durante este proceso aplica los ajustes correspondientes si detecta diferencias respecto a lo registrado en la cuenta recaudadora del PSP.

- ***Conciliación recomendada para el PSP***
  Se sugiere que el PSP ejecute su conciliación diaria a las **22:00 hs**, tomando como referencia la información de movimientos de la **API Bank Movimientos de SPV**. Con dicha información debe contrastar los movimientos aplicados contra las transacciones de Debin registradas en sus CVUs y corregir las diferencias que correspondan.

Servicio – API Bank Movimientos

Para conocer el detalle técnico del servicio utilizado para la conciliación, consultar la documentación API Banks SPV **"Documentación Técnica API Bank – API Movimientos v2.4".**

El proceso utiliza el endpoint: **GET /api/v1/movimiento**

Retorna un listado paginado de movimientos según los filtros **fecha_desde** y **fecha_hasta**.

Ejemplo de Débito en CVU por transacción Debin


```
{
    "moneda": "$",
    "fecha": "2026-03-11",
    "hora": "16:11:11",
    "concepto": "Debito DEBIN",
    "id_movimiento": "00100126628000052026031110001",
    "importe": "200",
    "debito_credito": "D",
    "saldo": "1464022.48",
    "id_transferencia": "",
    "codigo_movimiento": "693",
    "descripcion_movimiento": "Debito DEBIN",
    "referencia": "",
    "datos_adicionales": "67REZ8NP1QYLE4R24KVGOP",
    "id_traslado": "",
    "fecha_real_ingreso": "2026-03-11",
    "id_asiento": 122006
```

Ejemplo de Crédito en CVU por transacción Debin


```
{
    "moneda": "$",
    "fecha": "2026-03-11",
    "hora": "16:13:14",
    "concepto": "Credito DEBIN",
    "id_movimiento": "00100126632000102026031110001",
    "importe": "200",
    "debito_credito": "C",
    "saldo": "1464222.48",
    "id_transferencia": "",
    "codigo_movimiento": "694",
    "descripcion_movimiento": "Credito DEBIN",
    "referencia": "",
    "datos_adicionales": "ORD6LEN8QP3LGXG9M1Y30V",
    "id_traslado": "",
    "fecha_real_ingreso": "2026-03-11",
    "id_asiento": 122034
},
```


Casuísticas de Conciliación

- **Movimiento coincidente**
  Si un movimiento de Debin que esta registrado en una transacción por el PSP coincide con el informado por API Bank Movimientos, **no se requiere ningún ajuste**.
- **Movimiento presente en API Bank SPV, pero no en el PSP**
  Si API Bank SPV registra un Debin que no figura en el sistema del PSP, este debe:
  - Consultar los datos completos mediante el servicio de **Consulta de Debin** utilizando el ID informado.
  - Registrar la nueva transacción en el PSP e impactar el débito o crédito correspondiente en la CVU involucrada.
- **Movimiento presente en el PSP, pero no en API Bank o informado como reversado**
  Si el PSP registra una transacción de Debin que no aparece en API Bank Movimientos o se encuentra reversado, deberá **anular la operación**, dado que la misma no fue aplicada por el Banco.

Anexo

En este anexo se detallan los conceptos básicos y definiciones sobre las operaciones de Debin, Transferencia Pull (Ingreso de Dinero) y DEBIN QR Interoperable.

Debin

A continuación, se detallan los conceptos generales de la operatoria DEBIN

Datos del DEBIN

- ***ID***
  Identificador único de un DEBIN.
  Es un código alfanumérico de hasta 22 posiciones que permite identificar unívocamente un DEBIN dentro de la plataforma.

- ***Estado***
  Es un código en formato de cadena de caracteres que identifica el estado del DEBIN en las diferentes etapas de su ciclo de vida.

Diagrama de Estados del DEBIN



Posibles estados de un DEBIN

Estado	Descripción
INICIADO	Estado Inicial del DEBIN. El vendedor crea un DEBIN y el mismo se genera en este estado. Un DEBIN en estado iniciado puede ser consultado y contiene todos los datos referidos a la operación, al comprador y al vendedor. Un DEBIN en estado INICIADO puede pasar a uno de los siguientes estados: • EN CURSO • RECHAZO CLIENTE • SIN SALDO • ERROR DATOS OPERACION • ERROR DATOS VENDEDOR • ERROR DATOS COMPRADOR • ERROR DEBITO • VENCIDO
EN CURSO	Estado que indica que el comprador aceptó la operación y que ya se efectuó o se está efectuando el débito en la cuenta del cliente y la acreditación de los fondos en la cuenta del vendedor. Un DEBIN en estado EN CURSO puede pasar a uno de los siguientes estados: • SIN GARANTIA • ACREDITADO • ERROR ACREDITACION • ERROR DATOS
RECHAZO DE CLIENTE	Estado Final del DEBIN. El comprador rechaza la operación y el DEBIN finaliza con este estado.
SIN SALDO	Estado Final del DEBIN. El comprador acepta la operación, pero no se puede realizar el débito por fondos insuficientes en la cuenta del comprador.
ERROR DATOS [OBJETO]	Estado Final del DEBIN. Se produce un error en la validación de algunos de los datos ingresados. [OBJETO] indica el grupo de datos con error: OPERACION: Datos referidos a la operación. Monto, moneda, concepto, etc. COMPRADOR: Datos referidos al comprador. Alias, CUIT, Adhesión. VENDEDOR: Datos referidos al vendedor. CUIT, Cuenta, Estado de Adhesión, etc.
ERROR DEBITO	Estado Final del DEBIN, indica que no se pudo realizar el débito en la cuenta del comprador.
VENCIDO	Estado Final del DEBIN. Venció el tiempo establecido en el momento de la creación, definido para la finalización de la operación.
SIN GARANTIA	Estado Final del DEBIN. El Banco del comprador no posee garantías suficientes para operar con el producto DEBIN.
ERROR ACREDITACION	Estado Final del DEBIN. No se pudo realizar la acreditación de los fondos en la cuenta del vendedor.
ACREDITADO	Estado Final del DEBIN. Indica la correcta ejecución de la operación.

Posibles estados de una Transferencia

Estado	*Descripción*
INICIADO	*Es el estado inicial. Una transferencia se encuentra en este estado desde que llega a COELSA hasta que se envía el mensaje de crédito a la entidad destino.* *Una transferencia en estado INICIADO puede pasar a uno de los siguientes estados:* • *EN CURSO* • *ERROR DATOS OPERACION* • *ERROR DATOS VENDEDOR* • *ERROR DATOS COMPRADOR*
EN CURSO	*Luego de los controles iniciales, se valida la garantía y se da curso al débito en la entidad destino.* *Una transferencia en estado EN CURSO puede pasar a uno de los siguientes estados:* • *SIN GARANTIA* • *ACREDITADO* • *ERROR ACREDITACION* • *ERROR DATOS*
ERROR DATOS [OBJETO]	*Estado Final de la transferencia. Se produce un error en la validación de algunos de los datos ingresados.* *[OBJETO] indica el grupo de datos con error:* *OPERACION: Datos referidos a la operación. Monto, moneda, concepto, etc.* *COMPRADOR: Datos referidos al comprador. Alias, CUIT, Adhesión.* *VENDEDOR: Datos referidos al vendedor. CUIT, Cuenta, Estado de Adhesión, etc.*
SIN GARANTIA	*Estado Final de la transferencia. El Banco del originante no posee garantías suficientes para operar con el producto DEBIN.*
ERROR ACREDITACION	*Estado Final de la transferencia. No se pudo realizar la acreditación de los fondos en la cuenta del receptor.*
ACREDITADO	*Estado Final de la transferencia. Indica la correcta ejecución de la operación junto con la acreditación de los fondos en la cuenta del receptor.*

Posibles estados de un Cashout

Estado	*Descripción*
INICIADO	*Es el estado inicial. Un contra-cargo se encuentra en estado inicial hasta que se realicen los controles correspondientes.* *Un contra-cargo en estado INICIADO puede pasar a uno de los siguientes estados:* • *EN CURSO* • *ERROR DATOS OPERACION*
EN CURSO	*Luego de los controles iniciales, se valida la garantía y se da curso a los avisos correspondientes.* *Un contra-cargo en estado EN CURSO puede pasar a uno de los siguientes estados:* • *ERROR* • *SIN GARANTIA* • *FINALIZADO*
ERROR	*Estado Final del contra-cargo, que se produce por un error de la plataforma. En estos casos se podría reenviar el contra-cargo o solicitar soporte a COELSA.*
SIN GARANTIA	*Estado Final del contra-cargo. El Banco del comprador del DEBIN original no posee garantías suficientes para operar con el producto DEBIN.* *El contra-cargo no pude ejecutarse, por lo tanto, no deberá realizarse la devolución en la cuenta del cliente ni el débito.*
FINALIZADO	*Estado Final del contra-cargo. Indica la correcta ejecución de la operación.*

Datos del Comprador

- ***Titular***
  Nombre del Titular de la cuenta.
  Se obtiene de la consulta de Alias o CBU a la Base de COELSA.
  Permite el ingreso de hasta 40 caracteres, incluyendo letras, números y espacios. El campo es opcional.
- ***CUIT***
  Número de CUIT del Comprador.
- ***Cuenta***
  Datos de la cuenta utilizada para la operación.
  Se puede identificar de dos formas: CBU o Alias.
- ***CBU***
  Número de CBU compuesto de 22 dígitos.
- ***Alias***
  Valor de Alias.
  Cadena de entre 6 y 20 caracteres formada por letras, números, punto (.) y guión medio (-).

Datos del Vendedor

- ***Titular***
  Nombre del Titular de la cuenta.
  Se obtiene de la consulta de Alias o CBU a la Base de COELSA.
  Permite el ingreso de hasta 40 caracteres, incluyendo letras, números y espacios. El campo es opcional.
- ***CUIT***
  Número de CUIT del Vendedor.
- ***CBU***
  Número de CBU compuesto de 22 dígitos.
  Datos de la cuenta utilizada para la operación.
- ***Banco***
  Código de Banco de 3 dígitos donde radica la cuenta del Vendedor.
- ***Sucursal***
  Código de Sucursal donde radica la cuenta del Vendedor.
- ***Terminal***
  Valor alfanumérico que permite al vendedor identificar un punto de venta.
  Es una cadena alfanumérica de hasta 15 posiciones que contiene letras y números. El campo es opcional.

Consulta de Debin v1 - Response Body

Response Body	Definición

{
"operacion": {
"id": "string",
"comprador": {
"titular": "string",
"cuit": "string",
"cuenta": {
"banco": "string",
"nombre_banco": "string",
"sucursal": "string",
"alias": "string",
"cbu": "string",
	
	Detalle de la Operacion
	Id de Debin en COELSA
	Datos del Comprador
	Nombre del Titular de la Cuenta
	Cuit del Titular
	Datos de la Cuenta Compradora
	Codigo de Banco
	Nombre de Banco
	Sucursal de la Cuenta
	Alias de la Cuenta
	CBU de la Cuenta

"es_titular": 0,	Indica si es titular de la cuenta
"titulares": [	Indica el listado de titulares de la cuenta compradora
"string"	
],	
"tipo": "string",	Tipo de Cuenta
"moneda": "string",	032 – Pesos o 840 - Dolares
}	
},	
"detalle": {	Detalle del Debin
"concepto": "string",	Concepto (Ver Anexo)
"id_comprobante": 0,	Identificador del Comprobante en Banco SPV
"moneda": "string",	032 – Pesos o 840 - Dolares
"importe": 0,	Importe en formato 0.00
"descripcion": "string",	Descripción libre para que ingrese el vendedor. Máximo 100 caracteres.
"id_operacion_original": "string",	En el caso de los Debin que tienen Contracargo, se retorna el Id de Contracargo. En el caso de un Contracargo se retorna el id de Debin Original
"fecha": "2025-09-01T17:52:19.877Z",	Fecha en la que se informó la creación en COELSA.
"fecha_expiracion": "2025-09-01T17:52:19.877Z"	Fecha en la que expira un Debin.
},	
"vendedor": {	Datos del Vendedor
"titular": "string",	Nombre del Titular de la Cuenta
"cuit": "string",	Cuit del Titular
"cuenta": {	Datos de la Cuenta Vendedora
"banco": "string",	Codigo de Banco
"nombre_banco": "string",	Nombre de Banco
"sucursal": "string",	Sucursal de la Cuenta
"alias": "string",	Alias de la Cuenta
"cbu": "string",	CBU de la Cuenta
"es_titular": 0,	Indica si es titular de la cuenta
"titulares": [	Indica el listado de titulares de la cuenta compradora
"string"	
],	
"tipo": "string",	Tipo de Cuenta
"moneda": "string",	Moneda
}	
},	
"estado": {	Ver Estados en Anexo
"codigo": "string",	
"descripcion": "string"	
},	
"garantia_ok": true,	
"tipo": "string",	“debin”, “transferencia o “contracargo”
"fecha_negocio": "2025-09-01T17:52:19.877Z"	Fecha en la que se concilia el Debin en COELSA
},	
"evaluacion": {	
"puntaje": 0,	Puntaje de evaluación de actividad sospechosa. El valor devuelto se encontrará entre 0 y 100
"reglas": "string"	Listado de reglas que evalúan en "Verdadero" en el análisis de actividad sospechosa. Los valores vienen separados por , (coma)
},	
"preautorizado": true	Indica si es Spot o Preautorizado
}	

Circuito Debin Spot a CVU Comprador

A continuación, se detalla el circuito de un Debin Spot originando desde cualquier entidad Banco o Billetera hacia una CVU Compradora

Documentación Portal COELSA: https://documentacion.coelsa.com.ar/debin/#debin-spot-cbu-cvu



Circuito Debin Recurrente a CVU Comprador

A continuación se detalla el circuito de un Debin Recurrente originando desde cualquier entidad Banco o Billetera hacia una CVU Compradora

Documentación Portal COELSA: https://documentacion.coelsa.com.ar/debin/#debin-recurrente-cbu-cvu



Precondición: Para este circuito se necesita previamente que exista una recurrencia generada para el CVU Comprador y que este la acepte, para poder luego recibir Debines Preautorizados bajo ese concepto.

Ver Endpoint Adhesión a Recurrencia Comprador

Gestión de Recurrencias Comprador

A continuación se detallan otros servicios utilizados para la Gestión de Recurrencias como Comprador:

- **POST/apiDebinV1/Comprador/CompradorRecurrenciaListaV4**: *Busca las recurrencias programadas de un Comprador*
- **POST/apiDebinV1/Comprador/ConfirmarRecurrencia**: *Permite confirmar una recurrencia por parte de una CVU compradora.*

Solicitud de Contracargo Programado

Este servicio permite realizar la Solicitud de Contracargo por parte del Comprador, para aquellos Debines Programados, es decir que se generaron con una recurrencia programada.

Mantiene la estructura de la Solicitud de Contracargo para una recurrencia común.

Swagger de COELSA:
https://testdebinv3.coelsa.com.ar/swagger/index.html#/API%20COMPRADOR/post_apiDebinV1_Comprador_SolicitudContraCargo_Programado

Transferencia Pull

Ingreso de Dinero – Transferencia Pull

A continuación, detallamos el diagrama de secuencia y circuito, al solicitar una Transferencia Pull desde CVU a cualquier entidad, con referencia a la documentación de COELSA:

https://documentacion.coelsa.com.ar/debin/#trx-pull-con-consentimiento-cvu-cbu



A continuación, describiremos el circuito:

El PSP Crédito inicia una Transferencia Pull mediante una llamada al EP **POST/apiDebinV1/Debin/TransferenciaPull**. Este EP tiene como destino una CBU, y se envía junto con el Header **X-TRX-PULL: Bearer <JWT>**.

En el apartado de validaciones de negocio, se detallan los puntos para validar ese Header. Si la validación es exitosa, COELSA envía el EP POST **[EP]/AvisoDebinPendiente** junto con dos Headers, **{X-TRX-TIPO -> TRXPL}** y **{X-TRX-PULL -> JWT}**, avisando al Banco Débito.

El tiempo máximo destinado a completar la operación es de 25 segundos (incluye los mensajes de débito y crédito).

EP **POST/apiDebinV1/Debin/ConfirmaDebito**. Una vez que el Banco Débito acepta la transferencia, COELSA realiza los movimientos de garantías y se realiza el aviso de Crédito al PSP Crédito mediante el EP POST [EP]/Credito y otro aviso al PSP Crédito mediante el POST **[EPPSP]/AvisoCVU**.

Por ser un PSP iniciador, también se envía un aviso de operación finalizada.

Solicitud de Contracargo – Transferencia Pull

Cuando se reciba el pedido de Contracargo para trx pull se validará lo siguiente:

- **En la operación original:**
  - Existir previamente.
  - Estar acreditada.
  - Debe estar comprendida dentro de los 60 días de corrido (contemplando la hora de inicio de la operación).
- **Datos del pedido del contracargo para trx pull (request):**
  - Los formatos y longitudes de los valores enviados deben ser los correctos.
  - No debe existir para la operación solicitada un contracargo previo acreditado.
  - El valor del importe informado debe corresponder al informado en la operación original.
  - El tipo de moneda informada debe corresponder a la informada en la operación original.
- **Reglas del negocio**
  - Los bancos que participan en la operación deben estar habilitados.
  - Las cuentas involucradas en la operación original deben estar habilitadas.
  - Validaciones del banco débito y crédito en Garantías.

Casos de Uso – Contracargo por Desconocimiento

Si la persona que ha sido debitada descubre que le han realizado movimientos de débito no esperados, puede presentar un CONTRACARGO a su entidad bancaria para que gestione el reembolso del dinero.

- **Actores de los flujos**
  - **Banco débito:** entidad financiera que solicita el CONTRACARGO (solicita fondos).
  - **Banco crédito:** entidad financiera que recibe el CONTRACARGO (envía fondos).
  - **PSP débito:** entidad que solicita el CONTRACARGO (solicita fondos).
  - **PSP crédito:** entidad que recibe el CONTRACARGO (envía fondos).
  - **COELSA:** Cámara Electrónica de Compensación de Bajo Valor (administrador).

Debin QR

En la operatoria de PAGO QR se da la característica particular que la misma puede ser Interoperable (COELSA/Redes, Redes/COELSA) o Intraoperable (donde todo se resuelve internamente en COELSA). Cada esquema tendrá sus propios flujos.

Rol de Billetera

Cada billetera que desee participar del sistema de **PAGO QR**, deberá ser informada a través de la/s entidad/es que van a generar dichos pagos. Se pide a las entidades que informen el nombre con el que registraremos dichas billeteras y un endpoint al que les llegará el mensaje de aviso de finalización de la operación para hacer su correspondiente cierre con el usuario **(POST [EPBilletera]/QROperacionFinalizada).**

Rol de Adquierente

Cada aceptador deberá agregar al sistema, la o las cuentas recaudadoras a utilizar. Deberá hacerlo previo a la generación de las operaciones. El proceso es por única vez (por cada cuenta recaudadora que utilicen) y deberán llamar al método de adhesión de vendedor. El PSP definido para las operaciones debe estar dado de alta en su sistema mediante la configuración de CVU. Todos los mensajes serán enviados al endpoint definido en dicha alta. (API CVU) Para información detallada relacionada a las APIs CVU se recomienda consultar el siguiente enlace: https://documentacion.coelsa.com.ar/cvu/#introduccion

Esquemas de PAGO QR

La interoperabilidad se da cuando el administrador de la billetera (comprador o débito) y el aceptador (comercio vendedor o crédito) están en redes distintas. No hay interoperabilidad si por ejemplo COELSA administrara al pagador y al cobrador en la misma operación. Comúnmente se denomina que COELSA tiene "el rol billetera" o el "rol aceptador". Es por esto que los esquemas de estas operaciones pueden ser 3.

Esquema COELSA – COELSA

Es el caso Intraoperable donde COELSA cumple todos los roles dentro de la operación. COELSA hace las veces de pagador/billetera y de cobrador/adquirente

Esquema COELSA "ROL aceptador/adquirente" (cobrador)

Aquí tenemos otro caso de Interoperabilidad donde puede pasar que el comercio (aceptador) lo administre COELSA y la billetera (pagador) sea de las redes. En este caso es la red quien inicia el flujo y le envía a COELSA los datos necesarios, cuando se responda exitosamente, se generará el PAGO QR con los datos necesarios de esa operación.

Esquema COELSA "ROL billetera" (pagador)

En este caso COELSA "rol billetera" o pagador, lee un QR generado por de las redes, allí tenemos interoperabilidad. La operación la inicia la billetera por lo tanto COELSA debe comunicarse con las redes, en primer lugar, para validar que la billetera tiene una intención de pago y posteriormente el traspaso de fondos. Esta última acción utiliza endpoints en otra red, que podría aprobar o desaprobar el pedido.

Flujos del Sistema

A continuación se detalla toda la comunicación desde la Plataforma Adquirente, a la Billetera hasta informar el Debin QR creado para realizar el cobro en el Banco Débito correspondiente.

Para más detalle la documentación completa en Portal de Coelsa:
https://documentacion.coelsa.com.ar/debin/#flujos-del-sistema

Diagrama de Secuencia Cashout – Esquema Pagador

Diagrama de Secuencia DebinQR Adquirente – Esquema Cobrador



Diagrama de Secuencia Cashout – Esquema Pagador



Otros Servicios API Bank Supervielle

Además del servicio de API Bank Movimientos de SPV detallado para la conciliación, a continuación se detallan otros servicios que pueden consumirse por API Bank SPV:

- **API Bank Alias:** Dispone de los servicios para realizar la consulta de titularidad por CBU/CVU o Alias de una cuenta bancaria o virtual. Además de la funcionalidad detallada en Consulta de Alias de un CVU brindada por los servicios de COELSA, este servicio permite validar los datos de cuentas de cualquier otra entidad Banco o Billetera.
  - ✓ Documentación en API Banks SPV: "**Documentación Técnica API Bank - API Alias v2"**
- **API Bank Transferencias:** Dispone de los servicios para poder ejecutar transferencias a un B2B desde una CBU que utilice como cuenta recaudadora, hacia cualquier destino CBU/CVU.
  - ✓ Documentación en API Banks SPV: **"Documentación Técnica API Bank – API Transferencias v2.4".**

HISTORIA DE VERSIONES

VERSION	FECHA	MODIFICACION REALIZADA	PRESENTA
1.0	20/03/2026	Versión Inicial	Angel Verdano