

TP 2 - Enlaces y navegación

Enlaces, atributo id, pseudo-classes, scroll-behaviour, text-decoration

El objetivo de este trabajo práctico será ilustrar algunos de los principales usos de los enlaces, navegar a páginas relativas a nuestro documento de entrada, navegar a un sitio externo abriendo otra pestaña y navegar dentro del mismo documento.

Para lograr esto, nuestro documento principal deberá contener en el `<body>` un `<aside>` y un `<main>`. Para el `<aside>` puede escribir `aside>nav>ul>(li>a)*7` para replicar el menú de navegación de ejemplo. En el `<main>` habrá un `<h1>` con un `<p>` y tantos `h2 + p` con texto como desee. Puede probar distintos factores de lorem (`lorem*2`, `lorem*3`, etc) para generar texto de distintas longitudes.

Los encabezados deberán tener un identificador único y si por ejemplo el `<h1>` tiene `id="titulo-principal"`, su enlace vinculado tendrá `href="#titulo-principal"`. Por otra parte, el enlace que apuntará a un documento secundario deberá tener, si el documento se llama `otrodoc.html`, `href="otrodoc.html"`. Finalmente, el último enlace abrirá una página externa en una nueva pestaña, aquí un ejemplo:

```
<a href="https://mdp.utn.edu.ar/" target="_blank">Web de la  
UTN-MDP</a>
```

En caso de que el dominio no sea confiable, asegúrese de incluir `rel="noopener"`, también puede usar la abreviatura `a:blank` que generará lo necesario.

En cuanto a estilos, experimente con la pseudo clase `:hover` para los enlaces, aunque también puede usar `:link` para los enlaces no visitados, `:visited` para los ya visitados y `:active` para cuando los enlaces (o cualquier elemento) esté siendo presionado, ya sea por click o por touch. Dependiendo de cuántos cambios haya hecho respecto del estado inicial de un elemento podría considerar experimentar con la propiedad `transition`. Para que el menú esté siempre presente puede utilizar `position: sticky` en combinación con `float: left` (aunque esta técnica ya no es recomendada y es superada por `flex` y `grid`) y `top: 0` (o la altura a la que quiera fijarla, recomiendo usar `vh` como medida en tal caso). Para finalizar investigue a qué elemento agregarle la regla `scroll-behavior: smooth`.

