CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud...

FOLLETO DE PRODUCTO
LÍNEA CADERA

SISTEMA ACETABULAR

VERSAFITCUP CC TRIO

SISTEMA ACETABULAR NO CEMENTADO

ESTABILIDAD PRIMARIA.
FLEXIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN.



FABRICADO POR

Medacta International


DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES
Resistencia, Chaco · Argentina

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud

Dos cotilos.
Una geometría común.


CC Trio y CC Trio No-Hole comparten material, recubrimientos y acoplamiento del liner; cambia la estrategia de fijación.



01

CC TRIO · CON ORIFICIOS

Orificios laterales para fijación suplementaria.



02

CC TRIO · NO-HOLE


Misma geometría exterior sin orificios laterales.

TORNILLOS

Aleación de titanio · Ø 6,5 mm · Longitudes 20–45 mm

Press-fit elíptico.
Contacto ecuatorial.

La geometría combina ajuste ecuatorial, aplanamiento polar y macroestructuras circulares para la estabilidad primaria.



01

DOBLE RECUBRIMIENTO

Titanio 100 μm
Hidroxiapatita 90 μm

02

PRESS-FIT ELÍPTICO

Ajuste ecuatorial y aplanamiento polar.

03

BORDE DE 5°

Geometría superior visible en el corte.

ESTABILIDAD PRIMARIA Macroestructuras Ø 0,7 mm · Contacto implante-hueso incrementado

Tres opciones.
Una interfaz de bloqueo.

La plataforma admite liners cerámicos y de polietileno para adaptar el par de fricción y la geometría articular.



01

BIOLOX DELTA

Liner cerámico de color rosa.

02

HIGHCROSS PLANO

UHMWPE altamente reticulado.

03

LINER CON CEJA


Opción elevada de 10°.

INTERFAZ COMÚN

Tres soluciones articulares dentro de una misma plataforma acetabular.

Bloqueo multidentado. Compatibilidad ampliada.


La corona multidentada limita la rotación y el micromovimiento del liner dentro del cotilo.



01

CORONA MULTIDENTADA


Detalle de la interfaz cotilo-liner.



02

COPA + LINER

Lectura de la geometría interna del sistema.



03

CABEZA FEMORAL

36 mm desde cotilo 50
40 mm desde cotilo 56

CONTROL ROTACIONAL Bloqueo del liner mediante una interfaz multidentada continua.

Rango amplio.
Lectura directa.

Síntesis de las combinaciones principales.
La tabla completa permanece en la ficha técnica descargable.

TAMAÑOS DE COTILO

42–64 mm

Doce diámetros
en pasos de 2 mm.

CABEZA FEMORAL

22–40 mm

Cinco diámetros
según cotilo y liner.

RECUBRIMIENTOS

Ti + HA


Titanio 100 µm
HA 90 µm.

TORNILLOS

Ø 6,5 mm

Longitudes
de 20 a 45 mm.





Estabilidad.
Flexibilidad articular.

DOS COTILOS

Con orificios
y No-Hole.

PRESS-FIT

Geometría elíptica
y borde de 5°.

TRES LINERS

Cerámica, plano
y ceja de 10°.

Consultá la ficha técnica completa

Ficha técnica VersaFitcup CC Trio · Ref. 99.16TRIO.11 · Rev. 03

Descargá la ficha completa →

DIRECCIÓN

Corrientes 781
Resistencia, Chaco (3500)

INSTAGRAM

@chacoimplanteok

CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud...

FABRICADO POR Medacta International

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud ·
chacoimplantes@gmail.com