**CHACO IMPLANTES**
al servicio de la salud...


FOLLETO DE PRODUCTO
LÍNEA RODILLA

GLOBAL MEDACTA KNEE

# GMK SPHERE

## Sistema de rodilla medialmente estabilizado

ESTABILIDAD MEDIAL
CINEMÁTICA CONTROLADA



FABRICADO POR

Medacta International


DISTRIBUIDO POR

**CHACO IMPLANTES**
Resistencia, Chaco · Argentina

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud

# Estabilidad medial.
# Libertad lateral.

La geometría ball-in-socket estabiliza el compartimento medial y permite un recorrido lateral controlado.




**01 MEDIAL**

Congruencia tipo ball-in-socket.

**02 LATERAL**

Libertad de movimiento controlada.

**03 PATELAR**

Tróclea orientada al seguimiento natural.

**01**

**10 mm**

Estabilidad medial de referencia.

**02**

**4 mm**

Movilidad lateral de referencia.

**03**

**DOS VERSIONES**

Estándar y SensiTiN.

# Componentes coordinados. Dos acabados.

El sistema combina componentes femorales y tibiales en versiones estándar y SensiTiN.



01

## FEMORAL ESTÁNDAR

Componente metálico.

02

## FEMORAL SENSITIN

Acabado dorado SensiTiN.

03

## TIBIAL ESTÁNDAR

Base tibial metálica.

04


## TIBIAL SENSITIN

Base tibial SensiTiN.

**DOS ACABADOS** Estándar · SensiTiN

# Movimiento coordinado. Seguimiento patelar.

La geometría medial y la tróclea femoral trabajan de forma conjunta
para estabilizar la articulación durante el movimiento.







01

## CINEMÁTICA MEDIAL

Estabilidad medial
y recorrido lateral.

02

## SEGUIMIENTO PATELAR


Tróclea diseñada para
un recorrido natural.

**AJUSTE ANATÓMICO**

Trece perfiles femorales en incrementos progresivos.

# Insertos dedicados.
# Opciones patelares.

Las familias Sphere y CR se combinan con alternativas patelares
para completar la configuración del sistema.




01

## SPHERE FLEX

Inserto fijo medialmente congruente.

02

## CR E-CROSS

Opción fija cruzado-retentiva.

03

## PATELA RESURFACING

Diseño con dos tetones.

04

## PATELA INSET

Diseño de anclaje central.

**MATERIALES** Alternativas estándar y E-CROSS según componente.

# Cobertura anatómica.
# Selección progresiva.

El rango organiza perfiles, tallas y espesores para una lectura rápida.
La tabla completa permanece en la documentación descargable.

### PERFILES FEMORALES

**13**

Incrementos
anatómicos progresivos.

### TALLAS TIBIALES

**6**

Base tibial
del sistema.

### ESPESORES


**10–20 mm**

Siete opciones
de inserto.

### FAMILIAS

**SPHERE · CR**

Dos geometrías
de inserto.






# Estabilidad medial. Cinemática controlada.

**CONGRUENCIA**

Principio medial ball-in-socket.

**RANGO**

Trece perfiles femorales.

**VERSIONES**

Estándar y SensiTiN.

## Consultá la ficha técnica completa

Técnica quirúrgica GMK Sphere · Ref. 99.26SPHERE.32 · Rev. 01

**Descargá la ficha completa →**

**DIRECCIÓN**

Corrientes 781
Resistencia, Chaco (3500)

**INSTAGRAM**

@chacoimplanteok

**CHACO IMPLANTES**
al servicio de la salud...

FABRICADO POR Medacta International

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud · chacoimplantes@gmail.com