FOLLETO

SISTEMA DE HOMBRO

COMPLETO · CONVERTIBLE · INNOVADOR

CONFIGURACIÓN ANATÓMICA Y REVERSA



El Sistema de Hombro es una solución modular con una amplia gama de opciones, tamaños, offsets ajustables y un diseño innovador, tanto en configuración anatómica como reversa.



Diáfisis humeral — Corto · Estándar · Largo · Extra-largo



Metáfisis stemless · estructura 3D Metal

DIÁFISIS HUMERAL

El diseño del calcar y el rango de tamaños se han optimizado con la plataforma MyBody, la extensa base de datos de TAC y RM de Medacta, para ofrecer una excelente estabilidad inicial.

AMPLIA GAMA DE OPCIONES

4 opciones de longitud para adaptarse a la anatomía y patología de cada paciente: **corto, estándar, largo y extra-largo**.


AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS

11 diámetros disponibles para cada longitud de vástago, de 6 a 16 en incrementos de 1 mm para un verdadero press-fit. Al aumentar el diámetro, los vástagos también aumentan en longitud, ofreciendo opciones anatómicas incluso para las anatomías más exigentes.

DISEÑO ANATÓMICO MEJORADO

La geometría del vástago proporciona estabilidad rotacional con una forma autocentrante y autoorientable.

TECNOLOGÍA MECTAGRIP



La fijación proximal en los vástagos estándar y corto se consigue con la tecnología propietaria MectaGrip, junto con hidroxiapatita, para una robusta fijación metafisaria.

MectaGrip

METÁFISIS STEMLESS

AMPLIO PORTAFOLIO DE TAMAÑOS

6 tamaños para adaptarse a diferentes anatomías del húmero.

DISEÑO MEJORADO

El diseño de las aletas reduce el riesgo de interferencia con la corredera bicipital y maximiza la fijación primaria.

MÁXIMA ESTABILIDAD INICIAL

Una estructura 3D Metal en la zona central de las aletas favorece la adhesión y el crecimiento óseo.



3D Metal

La configuración anatómica del Sistema de Hombro ofrece una amplia selección de implantes para ayudar a reproducir la geometría nativa del húmero y del glenoides. La sólida oferta de implantes y la tecnología de doble excentricidad facilitan enormemente recrear la anatomía nativa de cada paciente.



GLENOIDES ANATÓMICO

AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS
10 tamaños disponibles para ofrecer un amplio rango de *mismatch* con la cabeza humeral.

MATERIAL PROBADO
El glenoides anatómico es de polietileno altamente entrecruzado (UHMWPE), un material muy superior para reducir la generación de desgaste.

DISEÑO MEJORADO
Poste central con púas y clavijas periféricas para una estabilidad inmediata.

DOBLE EXCÉNTRICO Y CABEZA HUMERAL

DOBLE EXCENTRICIDAD
Offset ajustable de hasta 5 mm para cada tamaño de cabeza humeral. La doble excentricidad garantiza reproducir el offset nativo cabeza-vástago.

GRAN VARIEDAD DE TAMAÑOS
10 tamaños de cabeza humeral para restaurar la anatomía correcta.

OPCIÓN SENSITIN
Las cabezas humerales están disponibles en la opción SensiTiN.

METÁFISIS ANATÓMICA

VERDADERA RECONSTRUCCIÓN ANATÓMICA
3 opciones de ángulo (128°, 135°, 142°) para ayudar a igualar y reproducir la inclinación humeral preoperatoria.

RESTAURACIÓN DE LAS TUBEROSIDADES
Orificios de sutura mediales y laterales permiten la reinserción de las tuberosidades.


CONVERTIBILIDAD
Si es necesaria una conversión, la metáfisis anatómica se retira para dar espacio adecuado a la conversión a reversa.

SENSITIN

SensiTiN es un recubrimiento cerámico de nitruro de titanio, diseñado para reducir la liberación de iones metálicos de los implantes.

Permite reducir la liberación de iones metálicos hasta un **90%**.[1] Opción hipoalergénica disponible para hombro anatómico y reverso.

[1] Medacta: data on file.



SensiTiN

La configuración reversa se caracteriza por un diseño *semi-inlay* que reduce los riesgos asociados a las plataformas *onlay* y supera las limitaciones de los diseños *inlay* previos. Además, con un diseño innovador del *liner*, el cirujano puede adaptar el sistema al paciente con opciones de ángulo cuello-diáfisis reverso.



PLACA BASE GLENOIDEA

Dos opciones de fijación de la placa base: con clavija (*pegged*) y roscada (*threaded*).

PLACA BASE CON CLAVIJA (PEGGED)

La clavija tiene un press-fit de 0,3 mm. La cara posterior está recubierta de hidroxiapatita. Amplio rango: diámetros de 22, 24.5 y 27 mm con postes de 15, 25 y 35 mm.

PLACA BASE ROSCADA (THREADED)

Diámetros de 24.5 y 27 mm con distintas longitudes de poste. La cara posterior está recubierta con MectaGrip.

GLENOSFERA

AMPLIA GAMA DE OPCIONES

Disponible en 4 diámetros (Ø 32, 36, 39, 42 mm) y 2 opciones de lateralización (+4 mm o +9 mm) para adaptarse a cada anatomía y patología.

OFFSET INFERIOR FIJO

Offset inferior de 2 mm constante en todos los tamaños, para reducir el riesgo de *notching* escapular.

OPCIÓN SENSITIN

Las glenosferas están disponibles en la opción SensiTiN.

METÁFISIS HUMERAL REVERSA E INSERTO

DISEÑO SEMI-INLAY

El diseño semi-inlay ayuda a evitar la distalización y lateralización humeral excesivas y reduce el riesgo de *notching* escapular.

RESTAURACIÓN DE LAS TUBEROSIDADES

Orificios de sutura mediales y laterales permiten la reinserción de las tuberosidades.

ÁNGULO CUELLO-DIÁFISIS ADECUADO

El liner puede colocarse a 145° o 155°. Según las condiciones del paciente, el cirujano elige entre mayor ROM (145°) o máxima estabilidad (155°).

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781 · Resistencia, Chaco (3500) · Argentina

Tel: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

Sistema de Hombro · Folleto

Documento de referencia: 99.81MSS.11 · rev. 00 · Última actualización: junio de 2021

Folleto Sistema de Hombro — Fabricante: **Medacta International SA** — Distribuido por **CHACO IMPLANTES**