CASO DE USO: CU001 - Consultar saldo

Objetivo: Este caso de uso describe cómo el usuario puede consultar el saldo de su cuenta.

Inicio: El usuario se dispone a realizar una operación en la red de cajeros del banco.

Flujo Principal:

Actor	Sistema
1. <include> (Validar Usuario)	
2. El usuario pulsa la opción CONSULTA DE SALDO	3. El sistema muestra en la pantalla el saldo de la cuenta asociada al usuario y solicita que pulse el botón SEGUIR cuando haya acabado su uso de la información del saldo
4. El usuario pulsa SEGUIR	5. <include> (Solicitar más operaciones)

Flujos Excepcionales:

- No hay con respecto a Consultar saldo

Precondiciones: El usuario debe ser cliente del banco y tener activa una tarjeta de crédito de dicha entidad.

Postcondiciones: No actualiza ningún registro interno

Finalización: El sistema muestra la pantalla principal y solicita al usuario que introduzca la tarjeta

Diagrama Complementarios: No aplica en este momento del proyecto.

Referencia a requisitos funcionales: RF001

Requisitos Especiales: RR001, RI001.

Descripción de Interfaz:



CASO DE USO: CU002 - Consultar movimientos

Objetivo: Este caso de uso describe cómo el usuario puede consultar los últimos movimientos de su cuenta

Inicio: El usuario se dispone a realizar una operación en la red de cajeros del banco.

Flujo Principal:

Actor	Sistema
1. <include> (Validar Usuario)	
2. El usuario pulsa la opción ÚLTIMOS MOVIMIENTOS	3. El sistema muestra en la pantalla los últimos movimientos (hasta 10) de la cuenta asociada al usuario y solicita que pulse el botón SEGUIR cuando haya acabado su uso de la información de movimientos
4. El usuario pulsa SEGUIR	5. <include> (Solicitar más operaciones)

Flujos Excepcionales:

- No hay con respecto a Consultar movimientos

Precondiciones: El usuario debe ser cliente del banco y tener activa una tarjeta de crédito de dicha entidad.

Postcondiciones: No actualiza ningún registro interno

Finalización: El sistema muestra la pantalla principal y solicita al usuario que introduzca la tarjeta

Diagrama Complementarios: No aplica en este momento del proyecto.

Referencia a requisitos funcionales: RF002.

Requisitos Especiales: RR001, RI001.

Descripción de Interfaz:



CASO DE USO: CU003 – Retirar dinero

Objetivo: Este caso de uso describe cómo el usuario puede retirar dinero de su cuenta.

Inicio: El usuario se dispone a realizar una operación en la red de cajeros del banco.

Flujo Principal:

Actor	Sistema
1. <include> (Validar Usuario)	
2. El usuario pulsa la opción RETIRAR DINERO	3. El sistema muestra el menú de opciones de retirada de dinero
4. El usuario elige una cantidad (30 €, 60 €, 90 €, 120 €) o solicita <extensión point> (Seleccionar Cantidad no Predeterminada)	5. El sistema muestra un mensaje de solicitud de confirmación al usuario indicando la cantidad de dinero que ha solicitado retirar
6. El usuario pulsa ACEPTAR para validar la retirada de dinero	7. El sistema registra la operación y <include> (Solicitar más operaciones)

Flujos Excepcionales:

- En 6, si el usuario pulsa OTRA CANTIDAD, el sistema le muestra el menú de opciones de retirada dinero reanudando el proceso en el paso 3.

Precondiciones: El usuario debe ser cliente del banco y tener activa una tarjeta de crédito de dicha entidad.

Postcondiciones: Actualiza internamente el saldo del cliente.

Finalización: El sistema muestra la pantalla principal y solicita al usuario que introduzca la tarjeta

Diagrama Complementarios: No aplica en este momento del proyecto.

Referencia a requisitos funcionales: RF003.

Requisitos Especiales: RR001, RI001.

Descripción de Interfaz:



CASO DE USO: CU004 – Cambiar número personal

Objetivo: Este caso de uso describe cómo el usuario puede cambiar su número personal de identificación.

Inicio: El usuario se dispone a realizar una operación en la red de cajeros del banco.

Flujo Principal:

Actor	Sistema
1. <include> (Validar Usuario)	
2. El usuario pulsa la opción CAMBIAR PIN	3. El sistema muestra la pantalla de cambio y solicita que teclee su nuevo número personal
4. El usuario teclea su nuevo número personal	5. El sistema solicita que el usuario repita su nuevo número personal
6. El usuario vuelve a teclear su nuevo número personal	7. El sistema registra el nuevo PIN, le informa al usuario de que se ha producido el cambio y solicita que pulse el botón SEGUIR.
8. El usuario pulsa SEGUIR.	9. <include> (Solicitar más operaciones)

Flujos Excepcionales:

- En 6, si el usuario se equivoca al repetir, el sistema le informa de la no coincidencia y le vuelve a solicitar un nuevo número de PIN, reanudando el proceso en el paso 3.
- En cualquier momento, si el usuario pulsa ESC, la sesión se cierra sin realizar ninguna acción y volvemos a la pantalla principal.

Precondiciones: El usuario debe ser cliente del banco y tener activa una tarjeta de crédito de dicha entidad.

Postcondiciones: Actualiza internamente los datos asociados al cliente.

Finalización: El sistema muestra la pantalla principal y solicita al usuario que introduzca la tarjeta

Diagrama Complementarios: No aplica en este momento del proyecto.

Referencia a requisitos funcionales: RF004.

Requisitos Especiales: RR001, RI001.

Descripción de Interfaz:



CASO DE USO: CU005 – Validar usuario

Objetivo: Este caso de uso describe cómo el usuario se identifica y el sistema valida su identidad para operar con el cajero.

Inicio: El usuario se dispone a realizar una operación en la red de cajeros del banco, y antes de eso siempre tiene que validar su usuario.

Flujo Principal:

Actor	Sistema
	1. El sistema solicita que se introduzca la tarjeta
2. El usuario introduce su tarjeta	3. El sistema solicita el PIN
4. El usuario teclea el PIN y pulsa ACEPTAR	5. El sistema valida el usuario mostrándole el menú principal de opciones

Flujos Excepcionales:

- En 4, si el usuario pulsa CANCELAR, se interrumpe el proceso sin efectuar ninguna acción y se cierra la sesión.
- En 5, si el PIN no es correcto, se pide al usuario que vuelva a introducirlo.

Precondiciones: El usuario debe ser cliente del banco y tener activa una tarjeta de crédito de dicha entidad.

Postcondiciones: Actualiza internamente su entrada al sistema.

Finalización: El cliente puede realizar operaciones en el sistema

Diagrama Complementarios: No aplica en este momento del proyecto.

Referencia a requisitos funcionales: RF005.

Requisitos Especiales: RR001, RI001.

CASO DE USO: CU005 – Validar usuario



CASO DE USO: CU006 – Solicitar más operaciones

Objetivo: Este caso de uso describe cómo el usuario puede realizar más operaciones después de haber realizado alguna anteriormente.

Inicio: El usuario se dispone a realizar una operación en la red de cajeros del banco, una vez realizada se le pregunta si quiere hacer algo más.

Flujo Principal:

Actor	Sistema
	1. El sistema le pregunta al usuario si desea realizar alguna otra operación
2. El usuario indica que NO	3. El sistema cierra la sesión, muestra la pantalla principal y devuelve la tarjeta del usuario

Flujos Excepcionales:

- En 2, si el usuario pulsa SÍ, el sistema muestra al usuario el menú principal de opciones.

Precondiciones: El usuario debe ser cliente del banco y tener activa una tarjeta de crédito de dicha entidad.

Postcondiciones: Actualiza internamente su entrada al sistema.

Finalización: El cliente puede realizar nuevas operaciones en el sistema.

Diagrama Complementarios: No aplica en este momento del proyecto.

Referencia a requisitos funcionales: RF006.

Requisitos Especiales: RR001, RI001.

CASO DE USO: CU006 – Solicitar más operaciones



CASO DE USO: CU007 – Seleccionar cantidad no predeterminada

Objetivo: Este caso de uso describe cómo el usuario puede seleccionar un tanto de dinero diferente a los predeterminados.

Inicio: El usuario se dispone a realizar a retirar dinero en la red de cajeros del banco, al no querer usar una de las opciones que se le ofrecen, elige el usuario cual será la cantidad con la que desea realizar la operación.

Flujo Principal:

Actor	Sistema
	1. El sistema le pregunta al usuario cual es la cantidad de dinero que desea retirar
2. El usuario indica que el numero de dinero que desea sacar	3. El sistema le muestra la solicitud de confirmación de dicha cantidad que ha seleccionado

Flujos Excepcionales:

- Si el usuario introduce una cantidad ya establecida se le devuelve a la pantalla de antes

Precondiciones: El usuario debe ser cliente del banco y tener activa una tarjeta de crédito de dicha entidad.

Postcondiciones: Actualiza internamente la cantidad a retirar.

Finalización: El cliente puede retirar cantidades monetarias distintas a la preestablecidas.

Diagrama Complementarios: No aplica en este momento del proyecto.

Referencia a requisitos funcionales: RF007.

Requisitos Especiales: RR001, RI001.

CASO DE USO: CU007 – Seleccionar cantidad no predeterminada