

# 오늘 기록한 감정이 쌓여, 나만의 작품이 되는 감정로그

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 프로젝트 구분 | 팀 프로젝트 (2인)                                        |
| 작업 기간   | 2026.06 - 2026.10                                  |
| 대상 사용자  | 감정 기록을 시작했지만 이어가지 못한 20~30대                        |
| 담당 범위   | 데스크 리서치·문제 정의·IA·기능 구조 설계·프로토타입·디자인 시스템·사용성 테스트 설계 |

## 프로젝트 목표

감정 기록을 창작으로 확장해,  
기록을 지속할 동기를 제공하는 것을 목표로 했습니다.


## 어떻게 접근했나요?

Double Diamond | Discover → Define → Develop → Deliver

입력·추적·보상이 끊기는 문제를 구체화하고,  
이를 기록 → 추적 → 창작 → 소유로 잇는 경험 구조를 설계했습니다.

## 무엇을 확인했나요?

프로토타입으로 감정 데이터에 따라 작품의 바탕·색·구도가 달라지는지,  
기록 → 작품 생성 → 아카이브 저장까지 흐름이 끊기지 않는지 점검했습니다.



# 감정을 기록하려는 사람은 많지만, 대부분 한 달을 넘기지 못합니다.

기록 수요는 크지만 30일 뒤에도 앱을 여는 사용자는 3.3%에 그치고, 감정을 말로 옮기기 어려운 20~30대에게는 기록이 더 어렵습니다.

## 01 수요

감정 기록 앱 하루종의 1년

많은 기록 수요

2,700만 건

1년 동안 쌓인 감정 기록

하루 평균 기록

약 7.4만 건

감정 아이콘을 입력한 사용자

200만 명 이상

머니투데이, 2024.01 · 블루시그널 데이터 백서

감정을 기록하려는 수요는 큼니다

## 02 이탈

멘탈헬스 앱 설치 후 30일

빠른 이탈

3.3%

30일 뒤에도 앱을 여는 사용자 (중앙값)



설치 100명 중 30일 뒤 약 3명

Baumel et al., JMIR 2019 · 앱 59개 분석

30일 뒤 남는 사용자는 100명 중 3명입니다

## 03 대상

20~30대 · 50~60대 각 400명

감정을 말로 옮기기 어려운 20~30대

2.77점

감정을 알아차리고 말로 설명하는 어려움 (5점 만점)

20~30대

2.77점

50~60대

2.51점

권소영 외, 2023 · TAS-20K · 평균 표 3 · 유의차 표 7 ( $p < .05$ )

그래서 20~30대를 핵심 대상으로 정했습니다

# 감정 기록은 남기고, 쌓고, 돌려받는 과정이 끊기며 멈춥니다.

감정 기록 앱 사용자의 인터뷰와 리뷰를 분석해, 의지 부족보다 **입력 · 축적 · 보상을 잇는 구조의 부재**가 핵심 문제임을 도출했습니다.

▶ 분석 자료 (2차 자료) | 감정 기록 앱 사용자 인터뷰 22명 · 감정 앱 리뷰 1,000건 기반

범위 밖 · 기록 있음(알림) · 부정 감정 기록 회피

## 인터뷰 · 리뷰로 드러난 감정 기록 3대 장벽

### 5가지

01 입력

"감정이 5가지뿐이라 부족해요."

리뷰 1,000건에서 단순한 선택지에 대한 불만 반복 (Caldeira, 2017)

### 하루 1회

02 축적

"아침엔 기분이 좋다가 20분 뒤엔 나빠져요."

인터뷰 참여자 대부분이 하루 한 번 이하로만 기록 (Schueller, 2021 · 22명)

### 확인뿐

03 보상

"기분이 안 좋다는 건 확인했는데, 그걸로 뭘 하게 도와주진 않아요."

기록을 돌아봐도 다음 행동이나 결과로 이어지지 않음 (Schueller, 2021 · 22명)



## Retention Gap (기록이 동기로 이어지지 않는 지점)

### 표현 부담

01 입력

정해진 단어로 골라야 하는 입력

고를 말이 부족해, 시작부터 부담이 됩니다.

### 흐름 단절

02 축적

하루 한 번만 남는 기록

바뀌는 감정이 하루 한 번으로 몽뚱그려집니다.

### 보상 부재

03 보상

확인으로 끝나는 결과

그래프로 확인될 뿐, 다음으로 이어지지 않습니다.

**INSIGHT** 남기기 번거롭고, 흐름이 쌓이지 않고, 돌아오는 것이 없어 '**계속할 이유**'를 잃습니다.

# 경쟁 서비스는 입력 · 축적 · 보상의 간극을 일부만 품니다.

하루콩은 기록을 가볍게 했지만 선택지가 단순하고, 무들은 기록을 그림으로 바꿨지만 화면 안에서 끝납니다. **비교한 서비스 중 감정의 흐름을 담아 손에 남는 결과로 돌려주는 곳은 없습니다.**


| 01 경쟁 서비스 비교                                                   |                  |              |                | 유사 서비스          | 우리 서비스                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| App Store · Google Play · 기사 기준 · 굿즈·포토북 등 앱 밖의 대안은 비교 범위에서 제외 |                  |              |                | ○ 무들            | ● 감정로그                   |
|                                                                | ● 하루콩            | ● MOODA      | ● 무디           |                 |                          |
| 기록 방식<br>01 입력                                                 | 기분·활동 콩 선택       | 질문형 일기       | 감정 기록          | 감정 선택 + 일기      | 감정 선택 + 문장               |
| 축적 방식<br>02 축적                                                 | 날짜별 기록           | 방 꾸미기·스티커    | 무드 리포트         | 미술관 캘린더         | 작품 아카이브                  |
| 돌려주는 결과<br>03 보상                                               | 월간 통계 → 감정 흐름 확인 | 무드볼 → 나만의 공간 | 퀘스트 추천 → 다음 행동 | AI 그림 + 편지 → 위로 | 감정별 그림·캐릭터 → 작품 + 굿즈로 소유 |



INSIGHT 입력 · 축적 · 보상을 하나로 잇는 '감정 창작 구조'를 제안합니다.

## 사용자가 남긴 감정을, 감정로그가 작품으로 이어 줍니다.

사용자는 감정을 고르고 기간을 정하기만 하면, **감정로그가 흐름을 정리해 작품으로 돌려줍니다.**



# 기록 → 창작 → 아카이브 한 흐름에 집중해, 꼭 필요한 4개 탭만 남겼습니다.

2인 · 5개월 안에 '기록이 창작으로 이어지면 계속 기록하는가'를 확인하는 데 필요한 기능만 남겼습니다.




# 단어 대신 감정 나침반으로, 몇 번의 터치만에 오늘의 감정을 남깁니다.

감정 나침반에서 위치를 먼저 찍고 세부 감정으로 좁혀 가며, 글은 한 문장이면 충분합니다. 저장하면 오늘의 감정이 홈에 바로 반영됩니다.

1

## 마음 위치

단어 대신 위치로 고릅니다



### 세로축

#### 에너지 높음 ⇕ 낮음

에너지가 높은지 낮은지 고릅니다.

### 가로축

#### 불편함 ↔ 편안함

감정이 내게 편한지, 불편한지 고릅니다.

### 결과

#### 위치에 맞는 8가지 감정

찍은 위치를 바탕으로 감정을 고르고, 세부 감정으로 좁혀 갑니다.

2

## 세부 감정


선택한 감정은 최대 3개까지



3

## 한 문장


글은 선택, 한 문장이면 충분



4

## 홈 반영

홈 카드 · 이번 주 기록에 반영




# 기록을 고르면, 감정로그가 한 장의 작품으로 돌려줍니다.

만들 방식과 기록만 고르면, 감정 데이터가 바탕·색·구도를 정해 한 장의 작품을 만듭니다.

1

## 창작 방식


그림 또는 캐릭터를 고릅니다



2

## 기록 선택


하루·주간·한 달 기록



3

## 재료 확인

사진·음악·동영상은 선택



### 바탕

#### 대표 감정 불안

불안 이미지와 바탕색으로 그림니다.

### 색

#### 나침반 가장자리 쪽 위치

감정이 강한 쪽이라 색을 진하게 칠합니다.

### 구도

#### 한 문장을 남김

문장을 그림 아래에 깔아 구도를 씁습니다.

### 스타일


#### 직접 선택

그림일기·컬러 라인 포스터 중 고릅니다.

4


## 작품 완성

감정 데이터가 작품이 됩니다



## 기록할 때마다 다른 작품이 돌아오도록 **결과의 경우의 수**를 설계했습니다.

확인으로 끝나던 결과를, 내 감정과 내가 고른 방식에 따라 달라지는 작품으로 바꿨습니다.




결과 화면 스타일 탭으로 바로 바꿔 봅니다


내가 고르는 것 방식 · 스타일 불안 · 하루 기록




작품 · 그림일기



캐릭터 · 그림일기



작품 · 컬러 라인




캐릭터 · 미니멀


내가 고르는 것 기간 불안 · 작품 · 그림일기



하루




주간




한 달


기록이 정하는 것 8가지 감정 작품 · 그림일기 · 하루 기록



화남



기쁨




무기력




복합




불안



설렘



슬픔



평온

12가지 조합 방식 2 × 스타일 2 × 기간 3

8가지 감정 감정마다 다른 이미지와 바탕색

미리 만든 이미지 80개로 구현 · 캐릭터 한 달은 주간 이미지 사용


# 한 달의 감정 흐름을 돌아보고, 마음에 든 작품은 굿즈로 이어 갑니다.

만든 작품은 날짜별로 나의 창작물에 모이고, 마음에 든 작품은 5가지 굿즈에 대어 봅니다.

1

## 감정 달력 · 감정 리포트


한 달의 감정 색과 흐름



2

## 감정 달력 · 나의 창작물


날짜별로 만든 작품이 모입니다



3

## 작품 상세


공유하거나 굿즈로 이어 갑니다



4

## 굿즈 미리보기

작품을 굿즈에 대어 봅니다



### 종류

#### 5가지 굿즈

엽서 · 스티커 · 키링 · 폰케이스 · 에코백

### 가이드

#### 인쇄 영역 표시

재단선 · 안전 영역을 켜고 끕니다.

### 배치

#### 맞춤 · 채움

확대와 위아래 위치를 조절합니다.

굿즈 주문 · 공유는 화면 형태까지만 구현했습니다.

# 색 하나에 감정 하나, 토큰과 컴포넌트로 화면 전체를 묶었습니다.

Primitive 54 → Semantic 59 → Component 4. Figma 변수 147개와 CSS 변수 이름을 1:1로 맞추고, Figma 컴포넌트에는 hex를 직접 쓰지 않았습니다.

## Typography

# Pretendard

## 짜증난 마음

회의가 길어져서 짜증이 났다.


10월 5일 월요일

Title · 24 / 700

Body · 16 / 400

Caption · 12 / 600

## Spacing · Radius




4 · 8 기준 10단계 · padding · margin · gap 1,970곳을 토큰으로



8 · 태그 12 · 칩 16 · 카드 20 · 버튼 full · 토글

## Color




색마다 맡는 역할은 하나 — 글보다 색으로 먼저 그날의 감정을 읽습니다.

### Emotion 감정 8색 · fill



### Neutral 글자 대비 (캔버스 위)




## Components




기본 · 보조 · 비활성 × L 48 / M 40 — 상태는 토큰으로만 바뀝니다.

### Input 빈 칸 / 입력 중



### Chip · Toggle



### Day Cell 기록한 날 · 선택 · 빈 날




**INSIGHT** 감정색은 기록, 차콜은 누르는 것 — 색의 의미를 고정해 글보다 먼저 그날의 감정이 읽히게 했습니다.


## 다음 단계는, 작품이 돌아올 때 사용자가 다시 기록하는지 확인하는 것입니다.

아직 사용자 테스트 전입니다. 3명 사용성 테스트로 흐름을 다듬고, 출시 후에는 지표로 "계속 기록하는가"를 검증합니다.

### 검증 단계



### 성공 지표



INSIGHT 이 프로젝트의 질문은 하나입니다 — 기록이 작품으로 돌아오면, 사람들은 다시 기록하는가.

## 화면을 덧칠하기보다 원본을 고치는 것이 가장 빠른 길이었습니다.

디자인 시스템으로 품질을 원본에서 지킨 것은 남기고, 사용자 검증과 용어 정리를 늦게 시작한 것은 다음 프로젝트에서 바꾸겠습니다.

### KEEP 잘된 점

**202 → 0** 원본을 고치니 접근성도 따라왔다  
보정 스크립트 대신 토큰 값을 고쳤습니다.

**5곳 → 1곳** 감정 색을 데이터로 다뤘다  
같은 감정은 어느 화면에서나 같은 색입니다.

**145 / 145** Figma와 코드가 같은 이름을 쓴다  
컴포넌트 색이 모두 변수로 연결됩니다.

### PROBLEM 아쉬운 점

**2차 자료** 사용자를 직접 만나지 못했다  
리서치는 논문·리뷰뿐, 테스트는 아직입니다.

**2,900여 개** 버전마다 덧댄 스타일이 쌓였다  
작은 수정에도 스타일 규칙끼리 충돌했습니다.

**이름 3개** 같은 기능을 세 이름으로 불렀다  
마지막에야 감정 나침반 하나로 맞췄습니다.

### TRY 다음에 다르게

**먼저** 토큰과 컴포넌트를 화면보다 먼저  
시스템을 먼저 세우고 화면을 올리겠습니다.

**초기에** 용어 사전에 첫 주에 확정  
문구·문서·코드가 같은 단어를 씁니다.

**5명** 직접 인터뷰와 테스트를 일정에 고정  
인터뷰와 테스트 일정을 먼저 잡겠습니다.