

오늘 기록한 감정이 쌓여, 나만의 작품이 되는 감정로그

프로젝트 구분	팀 프로젝트 (2인)
작업 기간	2026.06 - 2026.09
담당 범위	데스크 리서치 · 문제 정의 · IA · 기능 구조 설계 · 프로토타입 · 디자인 시스템 · 사용성 테스트 설계
사용 툴	Figma · ChatGPT · Claude · Claude Code

프로젝트 목표

감정 기록을 창작으로 확장해,
기록을 다시 이어갈 이유를 제안하는 것을 목표로 했습니다.

어떻게 접근했나요?

감정 기록이 이어지지 않는 원인을 입력 · 축적 · 결과로 나누고,
사용자의 기록이 **창작과 소유**로 이어지는 경험 구조를 설계했습니다.

무엇을 만들고 점검했나요?

감정 데이터에 따라 작품의 바탕 · 색 · 구도가 달라지는 규칙과,
기록 → 작품 생성 → 아카이브 저장 흐름을 프로토타입으로 구현 · 점검했습니다.



Background

기록 수요는 크지만, 앱으로 꾸준히 이어가기는 어렵습니다.

성인 **88%**가 삶을 기록하지만, 멘탈헬스 앱의 30일 유지율 중앙값은 **3.3%**에 그칩니다. 감정·내면 기록은 **20~30대에서 상대적으로 높습니다.**

01 수요

기록 방식 인식 조사 (2025.3 · 성인 1,000명)

일상이 된 기록

88%

평소 자신의 삶을 기록한다 · 만 18세 이상

종이에 기록하는 비율 (기록하는 사람)

35%

다이어리 · 플래너 거래액 (29CM)

+64%

한국리서치 · 여론속의여론 제329-1호 · 29CM, 2025.02 (한국경제)

기록은 이미 일상이고, 손에 남기는 기록도 늘고 있습니다

02 이탈

멘탈헬스 앱 설치 후 30일

빠른 이탈

3.3%

30일 뒤에도 앱을 여는 사용자 (중앙값)



첫날 앱을 연 100명 중 30일 뒤 약 3명

Baumel et al., JMIR 2019 · 30일 유지율 데이터가 있는 앱 59개

설치 후 한 달 안에 대부분이 떠납니다

03 대상

기록 방식 인식 조사 (2025.3 · 기록하는 880명)

감정·내면 기록 비율이 높은 20~30대

40%

감정·내면을 기록한다 (일기, 감정 메모) · 18~29세

30대

37%

전체

32%


한국리서치 · 여론속의여론 제329-1호 · 표 c07

우선 대상은 감정·내면 기록 비율이 높은 20~30대입니다

경쟁 서비스의 결과는 대부분 앱 안에서 끝납니다.

비교한 서비스는 기록을 모으고 흐름을 잘 보여 줍니다. **차이**는 그 기록을 무엇으로 돌려주느냐에 있습니다.

01 경쟁 서비스 비교				유사 서비스 ○ 무들	우리 서비스 ● 감정로그
	● 하루콩	● MOODA	● 무디		
01 입력	기분·활동 콩 선택	감정 이모티콘 + 일기	감정 기록	감정 선택 + 일기	감정 선택 + 문장
02 추적	월별 캘린더	방 꾸미기·스티커	무디 리포트	미술관 캘린더	작품 아카이브
03 결과	월간 통계 → 감정 흐름 확인	무드볼 → 나만의 공간	퀘스트 추천 → 다음 행동	AI 그림 + 편지 → 위로	감정별 그림·캐릭터 → 작품 + 굿즈로 소유



INSIGHT 감정 데이터를 작품의 재료로 바꿔, **아카이브와 굿즈까지 잇는 구조**를 제안합니다.

감정 기록은 쌓고 돌아볼 수 있지만, 다시 기록할 이유로 이어지지 않습니다.

선행 연구 3편에서 확인된 관찰을 **입력** · **추적** · **결과**로 묶었습니다.

선행 연구에서 확인된 3가지 관찰

- 01 입력** **기록의 노력**
기록에는 노력이 들어, 동기가 떨어지거나 잊으면 그만둡니다.
18~25세 50명 정성 연구 (Beltzer, 2023)
- 02 추적** **흐름은 이미 볼 수 있음**
기록을 쌓아 그래프 · 달력으로 보여 주는 기능은 이미 많고, 사용자도 유용하게 여깁니다.
앱 32개 기능 분석 (Caldeira, 2017) · 인터뷰 22명 (Schueller, 2021)
- 03 결과** **확인 다음이 없음**
기록을 돌아본 뒤 다음으로 이어지는 결과나 행동은 부족합니다.
행동 단계 지원 부족 (Caldeira, 2017) · 해석 · 개선 제안 부족 (Schueller, 2021)




설계 방향

- 01 입력** **부담 없이 남기기**
단어 대신 위치로 고르고, 글은 한 문장으로 줄입니다.
- 02 추적** **쌓인 기록을 재료로**
기간별 흐름을 다음 결과물의 재료로 씁니다.
- 03 결과** **손에 남는 결과**
확인에서 끝내지 않고 작품 · 굿즈로 돌려줍니다.

INSIGHT 계속 기록하게 하려면 부담을 낮추는 것만으로는 부족합니다. 기록한 뒤 **돌아올 이유**가 필요합니다.

사용자가 남긴 감정을, 감정로그가 작품으로 이어 줍니다.

사용자가 감정을 고르고 기간을 정하면, 감정로그가 흐름을 정리해 작품으로 돌려줍니다.



기록 → 창작 → 아카이브 한 흐름에 집중해, 필요한 4개 탭으로 좁혔습니다.




단어 대신 감정 나침반으로, 몇 번의 터치 만에 오늘의 감정을 남깁니다.

감정의 위치로 범위를 먼저 좁힐 수 있어 감정 나침반을 택했습니다.

1

마음 위치

단어 대신 위치로 고릅니다



세로축

에너지 높음 ⇕ 낮음

에너지가 높은지 낮은지 고릅니다.

가로축

불편함 ↔ 편안함

감정이 내게 편한지, 불편한지 고릅니다.

결과


위치에 맞는 8가지 감정

찍은 위치를 바탕으로 감정을 고르고,
세부 감정으로 좁혀 갑니다.

2

세부 감정


선택한 감정은 최대 3개까지



3

한 문장


글은 선택, 한 문장이면 충분



4

홈 반영

홈 카드 · 이번 주 기록에 반영



기간을 고르면, 감정로그가 한 장의 작품으로 돌려줍니다.

만들 방식과 기간만 고르면, 감정 데이터가 바탕·색·구도를 정합니다.

1

창작 방식


작품 또는 캐릭터를 고릅니다



2

기간 선택


하루 · 주간 · 한 달



3

재료 확인

고른 기록을 확인하고, 첨부은 선택



바탕

대표 감정 불안

불안 이미지와 바탕색으로 그림니다.

색

나침반 가장자리 쪽 위치

감정이 강한 쪽이라 색을 진하게 칠합니다.

구도

한 문장을 남김

문장을 그림 아래에 깔아 구도를 쌓습니다.

스타일


직접 선택

그림일기 · 컬러 라인 포스터 중 고릅니다.

4

작품 완성


감정 데이터가 작품이 됩니다



CREATE Variations

기록과 선택에 따라 다른 작품이 돌아오도록 **결과의 경우의 수**를 설계했습니다.

확인으로 끝나던 결과를, 내 감정과 내가 고른 방식·스타일·기간에 따라 달라지는 작품으로 바꿨습니다.




결과 화면 스타일 탭으로 바로 바꿔 봅니다


내가 고르는 것 방식·스타일 불안·하루 기록




작품·그림일기



캐릭터·그림일기



작품·컬러 라인




캐릭터·미니멀

내가 고르는 것 기간 불안·작품·그림일기



하루




주간




한 달


기록이 정하는 것 8가지 감정 작품·그림일기·하루 기록




화남



기쁨




무기력




복합




불안



설렘



슬픔



평온

12가지 조합 방식 2 × 스타일 2 × 기간 3

8가지 감정 감정마다 다른 이미지와 바탕색

96가지 결과를 이미지 80개로 구현·캐릭터 한 달은 주간 이미지 사용


한 달의 감정 흐름을 돌아보고, 마음에 든 작품은 굿즈로 이어 갑니다.

만든 작품은 날짜별로 나의 창작물에 모이고, 마음에 든 작품은 5가지 굿즈에 적용해 봅니다.

1

감정 달력 · 감정 리포트


한 달의 감정 색과 흐름



2

감정 달력 · 나의 창작물


날짜별로 만든 작품이 모입니다



3

작품 상세


공유하거나 굿즈로 이어 갑니다



4

굿즈 미리보기

작품을 굿즈에 적용해 봅니다



종류

5가지 굿즈

엽서 · 스티커 · 키링 · 폰케이스 · 에코백

가이드

인쇄 영역 표시

재단선 · 안전 영역을 켜고 끕니다.

배치

맞춤 · 채움

확대와 위아래 위치를 조절합니다.

색 하나에 감정 하나, 토큰과 컴포넌트로 화면 전체를 묶었습니다.

Primitive 54 → Semantic 59 → 핵심 컴포넌트 4종. Figma 변수 147개와 CSS 변수 이름을 1:1로 맞추고, Figma 컴포넌트에는 hex를 직접 쓰지 않았습니다.

Typography

Pretendard

짜증난 마음

회의가 길어져서 짜증이 났다.

10월 5일 월요일

Title · 24 / 700

Body · 16 / 400

Caption · 12 / 600

Spacing · Radius



2 4 8 12 16 20 24 32 40 48

4 · 8 기준 10단계 · padding · margin · gap 1,970곳을 토큰으로



8 · 태그 12 · 칩 16 · 카드 20 · 버튼 full · 토글

Color




색마다 맡는 역할은 하나 — 글보다 색으로 먼저 그날의 감정을 읽습니다.

Emotion 감정 8색 · fill



Neutral 글자 대비 (캔버스 위)




Components




기본 · 보조 · 비활성 × L 48 / M 40 — 상태는 토큰으로만 바뀝니다.

Input 빈 칸 / 입력 중



Chip · Toggle



Day Cell 기록한 날 · 선택 · 빈 날




INSIGHT 감정색은 기록, 차콜은 누르는 것 — 색의 의미를 고정해 글보다 먼저 그날의 감정이 읽히게 했습니다.

Validation Plan & Next Step

다음 단계는, 작품이 돌아올 때 사용자가 다시 기록하는지 확인하는 것입니다.

아직 사용자 테스트 전입니다. **3명 사용성 테스트로 흐름을 다듬고**, 출시 후에는 지표로 "계속 기록하는가"를 검증합니다.

검증 단계



검증 기준



INSIGHT 이 프로젝트의 질문은 하나입니다 — 기록이 작품으로 돌아오면, 사람들은 다시 기록하는가.

화면을 덧칠하기보다 원본을 고치는 것이 가장 빠른 길이었습니다.

디자인 시스템으로 품질을 원본에서 지킨 것은 남기고, 사용자 검증과 용어 정리를 늦게 시작한 것은 다음 프로젝트에서 바꾸겠습니다.

	KEEP 잘된 점	PROBLEM 아쉬운 점	TO DO 다음에 할 일
사용자	선행 연구로 문제 범위 정리 입력 · 추적 · 결과 틀 덕분에 문제와 해결이 하나로 이어졌습니다.	근거 확보에 오랜 시간 소요 데이터를 찾고 출처를 확인하는 데 오래 걸린 점이 아쉽습니다.	직접 조사로 근거 보완 리서치 첫 일정에 사용자 인터뷰를 넣으려 합니다.
이름과 시스템	Figma와 코드의 이름 통일 같은 이름 덕분에 둘이 같은 기준으로 작업할 수 있었습니다.	디자인 시스템을 늦게 구축 화면부터 만들고 맞추느라 수정이 계속 쌓였습니다.	용어 · 색 규칙을 화면보다 먼저 이름과 시스템을 먼저 정하는 것이 첫 번째 과제입니다.
화면	원본 수정으로 접근성 개선 색 값 하나로 모든 화면을 고친 점이 가장 큰 성과입니다.	기능 범위 결정에 오랜 시간 소요 넣고 뺄 기능을 정하느라 화면 작업이 뒤로 밀렸습니다.	범위 밖 기능 다시 검토 사진 · 영상 첨부 반영 여부는 다음 버전에서 정할 계획입니다.