

# 오늘 기록한 감정이 쌓여, 나만의 작품이 되는 감정로그

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 구분 | 팀 프로젝트 (2인)                                                    |
| 작업 기간   | 2026.06 - 2026.09                                              |
| 담당 범위   | 데스크 리서치 · 문제 정의 · IA · 기능 구조 설계 · 프로토타입 · 디자인 시스템 · 사용성 테스트 설계 |
| 사용 툴    | Figma · ChatGPT · Claude · Claude Code                         |

## 프로젝트 목표

감정 기록을 창작으로 확장해,  
기록을 지속할 동기를 제공하는 것을 목표로 했습니다.

## 어떻게 접근했나요?

감정 기록이 이어지지 않는 원인을 입력 · 추적 · 보상으로 나누고,  
사용자의 기록이 **창작과 소유**로 이어지는 경험 구조를 설계했습니다.


## 무엇을 만들고 점검했나요?

감정 데이터에 따라 작품의 바탕 · 색 · 구도가 달라지는 규칙과,  
**기록 → 작품 생성 → 아카이브 저장** 흐름을 프로토타입으로 구현 · 점검했습니다.



# 감정 기록 수요는 크지만, 앱으로 꾸준히 이어가기는 어렵습니다.


감정 기록은 실제 서비스에서 많이 쌓이지만, 멘탈헬스 앱의 30일 유지율 중앙값은 3.3%에 그칩니다. 감정·내면 기록은 20~30대에서 상대적으로 높습니다.



# 경쟁 서비스의 결과는 대부분 앱 안에서 끝납니다.

비교한 서비스는 기록을 모으고 흐름을 잘 보여 줍니다. **차이**는 그 기록을 무엇으로 돌려주느냐에 있습니다.

| 01 경쟁 서비스 비교 |                     |                 |                   | 유사 서비스<br>○ 무들     | 우리 서비스<br>● 감정로그            |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|              | ● 하루콩               | ● MOODA         | ● 무디              |                    |                             |
| 01 입력        | 기분·활동 콩 선택          | 질문형 일기          | 감정 기록             | 감정 선택 + 일기         | 감정 선택 + 문장                  |
| 02 축적        | 날짜별 기록              | 방 꾸미기·스티커       | 무디 리포트            | 미술관 캘린더            | 작품 아카이브                     |
| 03 보상        | 월간 통계 →<br>감정 흐름 확인 | 무드볼 →<br>나만의 공간 | 퀘스트 추천 →<br>다음 행동 | AI 그림 + 편지 →<br>위로 | 감정별 그림·캐릭터 →<br>작품 + 굿즈로 소유 |



INSIGHT 감정 데이터를 작품의 재료로 바꿔, **아카이브와 굿즈까지 잇는 구조**를 제안합니다.

## 감정 기록은 쌓고 돌아볼 수 있지만, 다시 기록할 이유로 이어지지 않습니다.

선행 연구 3편에서 확인된 관찰을 **입력** · **축적** · **보상**으로 묶었습니다.

### 선행 연구에서 확인된 3가지 관찰

- 01 입력** **기록의 노력**  
기록에는 노력이 들어, 동기가 떨어지거나 잊으면 그만둡니다.  
18~25세 50명 정성 연구 (Beltzer, 2023)
- 02 축적** **흐름은 이미 볼 수 있음**  
기록을 쌓아 그래프 · 달력으로 보여 주는 기능은 이미 많고, 사용자도 유용하게 여깁니다.  
앱 32개 기능 분석 (Caldeira, 2017) · 인터뷰 22명 (Schueller, 2021)
- 03 보상** **확인 다음이 없음**  
기록을 돌아본 뒤 다음으로 이어지는 결과나 행동은 부족합니다.  
행동 단계 지원 부족 (Caldeira, 2017) · 해석 · 개선 제안 부족 (Schueller, 2021)




### 설계 방향

- 01 입력** **부담 없이 남기기**  
단어 대신 위치로 고르고, 글은 한 문장으로 줄입니다.
- 02 축적** **쌓인 기록을 재료로**  
기간별 흐름을 다음 결과물의 재료로 씁니다.
- 03 보상** **손에 남는 결과**  
확인에서 끝내지 않고 작품 · 굿즈로 돌려줍니다.

**INSIGHT** 계속 기록하게 하려면 부담을 낮추는 것만으로는 부족합니다. 기록한 뒤 **돌아올 이유**가 필요합니다.

## 사용자가 남긴 감정을, 감정로그가 작품으로 이어 줍니다.

사용자가 감정을 고르고 기간을 정하면, 감정로그가 흐름을 정리해 작품으로 돌려줍니다.



## 기록 → 창작 → 아카이브 한 흐름에 집중해, 필요한 4개 탭으로 좁혔습니다.




# 단어 대신 감정 나침반으로, 몇 번의 터치 만에 오늘의 감정을 남깁니다.

감정의 위치로 범위를 먼저 좁힐 수 있어 감정 나침반을 택했습니다.

1

## 마음 위치

단어 대신 위치로 고릅니다



### 세로축

에너지 높음 ⇕ 낮음

에너지가 높은지 낮은지 고릅니다.

### 가로축

불편함 ↔ 편안함

감정이 내게 편한지, 불편한지 고릅니다.

### 결과


위치에 맞는 8가지 감정

찍은 위치를 바탕으로 감정을 고르고,  
세부 감정으로 좁혀 갑니다.

2

## 세부 감정


선택한 감정은 최대 3개까지



3

## 한 문장


글은 선택, 한 문장이면 충분



4

## 홈 반영

홈 카드 · 이번 주 기록에 반영



## CREATE

# 기간을 고르면, 감정로그가 한 장의 작품으로 돌려줍니다.

만들 방식과 기간만 고르면, 감정 데이터가 바탕·색·구도를 정합니다.

1

### 창작 방식

그림 또는 캐릭터를 고릅니다



2

### 기간 선택


하루 · 주간 · 한 달



3

### 재료 확인

고른 기록을 확인하고, 첨부은 선택



### 바탕

#### 대표 감정 불안

불안 이미지와 바탕색으로 그림니다.

### 색

#### 나침반 가장자리 쪽 위치

감정이 강한 쪽이라 색을 진하게 칠합니다.

### 구도

#### 한 문장을 남김

문장을 그림 아래에 깔아 구도를 쌓습니다.

### 스타일


#### 직접 선택

그림일기 · 컬러 라인 포스터 중 고릅니다.

4


### 작품 완성

감정 데이터가 작품이 됩니다



## 기록과 선택에 따라 다른 작품이 돌아오도록 **결과의 경우의 수**를 설계했습니다.

확인으로 끝나던 결과를, **내 감정과 내가 고른 방식에 따라 달라지는 작품으로 바꿨습니다.**




**결과 화면** 스타일 탭으로 바로 바꿔 봅니다

**내가 고르는 것** 방식 · 스타일 불안 · 하루 기록




작품 · 그림일기



캐릭터 · 그림일기



작품 · 컬러 라인




캐릭터 · 미니멀

**내가 고르는 것** 기간 불안 · 작품 · 그림일기



하루




주간




한 달


**기록이 정하는 것** 8가지 감정 작품 · 그림일기 · 하루 기록




화남



기쁨




무기력




복합




불안



설렘



슬픔



평온

**12가지 조합** 방식 2 × 스타일 2 × 기간 3

**8가지 감정** 감정마다 다른 이미지와 바탕색

96가지 결과를 이미지 80개로 구현 · 캐릭터 한 달은 주간 이미지 사용


# 한 달의 감정 흐름을 돌아보고, 마음에 든 작품은 굿즈로 이어 갑니다.

만든 작품은 날짜별로 나의 창작물에 모이고, 마음에 든 작품은 5가지 굿즈에 대어 봅니다.

1

## 감정 달력 · 감정 리포트


한 달의 감정 색과 흐름



2

## 감정 달력 · 나의 창작물


날짜별로 만든 작품이 모입니다



3

## 작품 상세


공유하거나 굿즈로 이어 갑니다



4

## 굿즈 미리보기

작품을 굿즈에 대어 봅니다



### 종류

#### 5가지 굿즈

엽서 · 스티커 · 키링 · 폰케이스 · 에코백

### 가이드

#### 인쇄 영역 표시

재단선 · 안전 영역을 켜고 끕니다.

### 배치

#### 맞춤 · 채움

확대와 위아래 위치를 조절합니다.

# 색 하나에 감정 하나, 토큰과 컴포넌트로 화면 전체를 묶었습니다.

Primitive 54 → Semantic 59 → 핵심 컴포넌트 4종. Figma 변수 147개와 CSS 변수 이름을 1:1로 맞추고, Figma 컴포넌트에는 hex를 직접 쓰지 않았습니다.

## Typography

### Pretendard

#### 짜증난 마음

회의가 길어져서 짜증이 났다.


10월 5일 월요일

Title · 24 / 700

Body · 16 / 400

Caption · 12 / 600

## Spacing · Radius



4 · 8 기준 10단계 · padding · margin · gap 1,970곳을 토큰으로



## Color



색마다 맡는 역할은 하나 — 글보다 색으로 먼저 그날의 감정을 읽습니다.

### Emotion 감정 8색 · fill



### Neutral 글자 대비 (캔버스 위)


|        |        |       |       |     |     |
|--------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 950    | 900    | 600   | 500   | 400 | 200 |
| 13.8:1 | 16.5:1 | 6.5:1 | 5.1:1 | 장식  | 테두리 |

## Components




기본 · 보조 · 비활성 × L 48 / M 40 — 상태는 토큰으로만 바뀝니다.

### Input 빈 칸 / 입력 중



### Chip · Toggle



### Day Cell 기록한 날 · 선택 · 빈 날




**INSIGHT** 감정색은 기록, 차콜은 누르는 것 — 색의 의미를 고정해 글보다 먼저 그날의 감정이 읽히게 했습니다.

## Validation Plan & Next Step

# 다음 단계는, 작품이 돌아올 때 사용자가 다시 기록하는지 확인하는 것입니다.

아직 사용자 테스트 전입니다. **3명 사용성 테스트로 흐름을 다듬고**, 출시 후에는 지표로 "계속 기록하는가"를 검증합니다.

## 검증 단계



## 검증 기준



**INSIGHT** 이 프로젝트의 질문은 하나입니다 — 기록이 작품으로 돌아오면, 사람들은 다시 기록하는가.

## 화면을 덧칠하기보다 원본을 고치는 것이 가장 빠른 길이었습니다.

디자인 시스템으로 품질을 원본에서 지킨 것은 남기고, 사용자 검증과 용어 정리를 늦게 시작한 것은 다음 프로젝트에서 바꾸겠습니다.

|            | KEEP<br>잘된 점                                             | PROBLEM<br>아쉬운 점                                           | TO DO<br>다음에 할 일                                       |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 사용자        | <b>선행 연구로 문제 범위 정리</b><br>입력 · 추적 · 보상 틀로 문제와 해결을 이었습니다. | <b>근거 확보에 오랜 시간 소요</b><br>원하는 데이터를 찾고 출처를 확인하는 데 오래 걸렸습니다. | <b>직접 조사로 근거 보완</b><br>테스트 인원을 늘려 근거를 직접 모으겠습니다.       |
| 이름과<br>시스템 | <b>Figma와 코드의 이름 통일</b><br>디자인과 코드의 색이 모두 같은 이름으로 이어집니다. | <b>디자인 시스템을 늦게 구축</b><br>화면을 먼저 만들고 나중에 맞추느라 수정이 많았습니다.    | <b>용어 · 색 규칙을 화면보다 먼저</b><br>이름과 시스템을 정한 뒤 화면을 올리겠습니다. |
| 화면         | <b>원본 수정으로 접근성 개선</b><br>화면마다 고치지 않고, 색 값 하나를 고쳤습니다.     | <b>기능 범위 결정에 오랜 시간 소요</b><br>넣고 뺄 기능을 정하느라 화면 작업이 늦어졌습니다.  | <b>범위 밖 기능 다시 검토</b><br>사진 · 영상 첨부 반영 여부를 다시 정하겠습니다.   |

INSIGHT 다음 프로젝트의 순서 — **사용자를 먼저 만나고, 이름과 시스템을 정한 뒤, 화면을 만들겠습니다.**