

# 오늘 기록한 감정이 쌓여, 나만의 작품이 되는 감정로그

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 구분 | 팀 프로젝트 (2인)                                                    |
| 작업 기간   | 2026.06 - 2026.09                                              |
| 담당 범위   | 데스크 리서치 · 문제 정의 · IA · 기능 구조 설계 · 프로토타입 · 디자인 시스템 · 사용성 테스트 설계 |
| 사용 툴    | Figma · ChatGPT · Claude · Claude Code                         |

## 프로젝트 목표

감정 기록을 창작으로 확장해,  
기록을 지속할 동기를 제공하는 것을 목표로 했습니다.

## 어떻게 접근했나요?

입력 · 축적 · 보상이 끊기는 문제를 구체화하고,  
이를 기록 → 축적 → 창작 → 소유로 잇는 경험 구조를 설계했습니다.

## 무엇을 확인했나요?

프로토타입으로 감정 데이터에 따라 작품의 바탕 · 색 · 구도가 달라지는지,  
기록 → 작품 생성 → 아카이브 저장까지 흐름이 끊기지 않는지 점검했습니다.



## Background

# 감정 기록 수요는 크지만, 앱으로 꾸준히 이어가기는 어렵습니다.

감정·내면 기록은 **20~30대에서 상대적으로 높습니다**. 하지만 멘탈헬스 앱의 30일 유지율 중앙값은 **3.3%**입니다.

### 01 수요

감정 기록 앱 하루종의 1년

많은 기록 수요

**2,700만 건**

1년 동안 쌓인 감정 기록

하루 평균 기록

약 7.4만 건

감정 아이콘을 입력한 사용자

200만 명 이상

머니투데이, 2024.01 · 블루시그널 데이터 백서

감정을 기록하려는 수요는 큼니다

### 02 이탈

멘탈헬스 앱 설치 후 30일

빠른 이탈

**3.3%**

30일 뒤에도 앱을 여는 사용자 (중앙값)



Baumel et al., JMIR 2019 · 앱 59개 분석

30일 뒤 남는 사용자는 100명 중 3명입니다

### 03 대상

기록 방식 인식 조사 (2025.3 · 기록하는 880명)

감정·내면 기록 비율이 높은 20~30대

**40%**

감정·내면을 기록한다 (일기, 감정 메모) · 18~29세

30대

37%

전체

32%


한국리서치 · 여론속의여론 제329-1호 · 표 c07

그래서 20~30대를 핵심 대상으로 정했습니다

# 경쟁 서비스는 기록을 보여 주거나, 앱 안의 결과로 돌려주는 데서 멈춥니다.

비교한 서비스는 기록을 쉽게 하고 흐름을 잘 보여 줍니다. **차이**는 그 기록을 무엇으로 돌려주느냐에 있습니다.

| 01 경쟁 서비스 비교 |                     |                 |                   | 유사 서비스<br>○ 무들     | 우리 서비스<br>● 감정로그            |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|              | ● 하루콩               | ● MOODA         | ● 무디              |                    |                             |
| 01 입력        | 기분·활동 콩 선택          | 질문형 일기          | 감정 기록             | 감정 선택 + 일기         | 감정 선택 + 문장                  |
| 02 축적        | 날짜별 기록              | 방 꾸미기·스티커       | 무디 리포트            | 미술관 캘린더            | 작품 아카이브                     |
| 03 보상        | 월간 통계 →<br>감정 흐름 확인 | 무드볼 →<br>나만의 공간 | 퀘스트 추천 →<br>다음 행동 | AI 그림 + 편지 →<br>위로 | 감정별 그림·캐릭터 →<br>작품 + 굿즈로 소유 |



INSIGHT 감정 데이터를 작품의 재료로 바꿔, **아카이브와 굿즈까지 잇는 구조**를 제안합니다.

## 감정 기록은 쉬워지고 보이게 됐지만, 다시 기록할 이유로 이어지지 않습니다.

선행 연구 3편에서 확인된 관찰을 **입력** · **축적** · **보상**으로 묶었습니다.

### 선행 연구에서 확인된 3가지 관찰 (정성 분석)

- 01 입력** **기록의 노력**  
기록에는 노력이 들어, 동기가 떨어지거나 잊으면 그만둡니다.  
18~25세 50명 정성 연구 (Beltzer, 2023)
- 02 축적** **이미 잘 보여 줌**  
기록을 쌓아 그래프 · 달력으로 보여 주는 기능은 이미 많고, 사용자도 유용하게 여깁니다.  
앱 32개 기능 분석 (Caldeira, 2017) · 인터뷰 22명 (Schueller, 2021)
- 03 보상** **확인 다음이 없음**  
기록을 해석하거나 다음 행동으로 잇는 지원은 부족합니다.  
행동 단계 지원 부족 (Caldeira, 2017) · 해석 · 개선 제안 부족 (Schueller, 2021)




### 설계 방향

- 01 입력** **부담 없이 남기기**  
단어 대신 위치로 고르고, 글은 한 문장이면 충분하게
- 02 축적** **쌓인 기록을 재료로**  
기간별 흐름을 다음 결과물의 재료로 쓰게
- 03 보상** **손에 남는 결과**  
확인으로 끝내지 않고 작품 · 굿즈로 돌려주게

**INSIGHT** 계속 기록하게 하려면 부담을 낮추는 것만으로는 부족합니다. 기록한 뒤 **돌아올 이유**가 필요합니다.

## 사용자가 남긴 감정을, 감정로그가 작품으로 이어 줍니다.

사용자가 감정을 고르고 기간을 정하면, 감정로그가 흐름을 정리해 작품으로 돌려줍니다.



기록 → 창작 → 아카이브 한 흐름에 집중해, 꼭 필요한 4개 탭만 남겼습니다.




# 단어 대신 감정 나침반으로, 몇 번의 터치만에 오늘의 감정을 남깁니다.

메인 감정과 세부 감정을 가장 빠르게 고를 수 있어 감정 나침반을 택했습니다. 글은 한 문장이면 충분합니다.

1

## 마음 위치

단어 대신 위치로 고릅니다



### 세로축

에너지 높음 ⇕ 낮음

에너지가 높은지 낮은지 고릅니다.

### 가로축

불편함 ↔ 편안함

감정이 내게 편한지, 불편한지 고릅니다.

### 결과

위치에 맞는 8가지 감정

찍은 위치를 바탕으로 감정을 고르고,  
세부 감정으로 좁혀 갑니다.

2

## 세부 감정


선택한 감정은 최대 3개까지



3

## 한 문장


글은 선택, 한 문장이면 충분



4

## 홈 반영

홈 카드 · 이번 주 기록에 반영



## CREATE

# 기록을 고르면, 감정로그가 한 장의 작품으로 돌려줍니다.

만들 방식과 기록만 고르면, 감정 데이터가 바탕·색·구도를 정해 한 장의 작품을 만듭니다.

1

### 창작 방식

그림 또는 캐릭터를 고릅니다



2

### 기록 선택


하루·주간·한 달 기록



3

### 재료 확인

사진·음악·동영상은 선택



### 바탕

#### 대표 감정 불안

불안 이미지와 바탕색으로 그림니다.

### 색

#### 나침반 가장자리 쪽 위치

감정이 강한 쪽이라 색을 진하게 칠합니다.

### 구도

#### 한 문장을 남김

문장을 그림 아래에 깔아 구도를 쌓습니다.

### 스타일


#### 직접 선택

그림일기·컬러 라인 포스터 중 고릅니다.

4


### 작품 완성

감정 데이터가 작품이 됩니다



# 기록할 때마다 다른 작품이 돌아오도록 결과의 경우의 수를 설계했습니다.

확인으로 끝나던 결과를, 내 감정과 내가 고른 방식에 따라 달라지는 작품으로 바꿨습니다.




결과 화면 스타일 탭으로 바로 바꿔 봅니다


내가 고르는 것 방식 · 스타일 불안 · 하루 기록




작품 · 그림일기



캐릭터 · 그림일기



작품 · 컬러 라인




캐릭터 · 미니멀


내가 고르는 것 기간 불안 · 작품 · 그림일기



하루




주간




한 달


기록이 정하는 것 8가지 감정 작품 · 그림일기 · 하루 기록



화남



기쁨




무기력




복합




불안



설렘



슬픔



평온

12가지 조합 방식 2 × 스타일 2 × 기간 3

8가지 감정 감정마다 다른 이미지와 바탕색

미리 만든 이미지 80개로 구현 · 캐릭터 한 달은 주간 이미지 사용


# 한 달의 감정 흐름을 돌아보고, 마음에 든 작품은 굿즈로 이어 갑니다.

만든 작품은 날짜별로 나의 창작물에 모이고, 마음에 든 작품은 5가지 굿즈에 대어 봅니다.

1

## 감정 달력 · 감정 리포트


한 달의 감정 색과 흐름



2

## 감정 달력 · 나의 창작물


날짜별로 만든 작품이 모입니다



3

## 작품 상세

공유하거나 굿즈로 이어 갑니다



### 종류

#### 5가지 굿즈

엽서 · 스티커 · 키링 · 폰케이스 · 에코백

### 가이드

#### 인쇄 영역 표시

재단선 · 안전 영역을 켜고 끕니다.

### 배치


#### 맞춤 · 채움

확대와 위아래 위치를 조절합니다.

4

## 굿즈 미리보기

작품을 굿즈에 대어 봅니다



# 색 하나에 감정 하나, 토큰과 컴포넌트로 화면 전체를 묶었습니다.

Primitive 54 → Semantic 59 → Component 4. Figma 변수 147개와 CSS 변수 이름을 1:1로 맞추고, Figma 컴포넌트에는 hex를 직접 쓰지 않았습니다.

## Typography

# Pretendard

## 짜증난 마음

회의가 길어져서 짜증이 났다.


10월 5일 월요일

Title · 24 / 700

Body · 16 / 400

Caption · 12 / 600

## Spacing · Radius



4 · 8 기준 10단계 · padding · margin · gap 1,970곳을 토큰으로



8 · 태그 12 · 칩 16 · 카드 20 · 버튼 full · 토글

## Color




색마다 맡는 역할은 하나 — 글보다 색으로 먼저 그날의 감정을 읽습니다.

### Emotion 감정 8색 · fill



### Neutral 글자 대비 (캔버스 위)




## Components




기본 · 보조 · 비활성 × L 48 / M 40 — 상태는 토큰으로만 바뀝니다.

### Input 빈 칸 / 입력 중



### Chip · Toggle



### Day Cell 기록한 날 · 선택 · 빈 날




**INSIGHT** 감정색은 기록, 차콜은 누르는 것 — 색의 의미를 고정해 글보다 먼저 그날의 감정이 읽히게 했습니다.

## 다음 단계는, 작품이 돌아올 때 사용자가 다시 기록하는지 확인하는 것입니다.

아직 사용자 테스트 전입니다. 3명 사용성 테스트로 흐름을 다듬고, 출시 후에는 지표로 "계속 기록하는가"를 검증합니다.

### 검증 단계



### 성공 지표



INSIGHT 이 프로젝트의 질문은 하나입니다 — 기록이 작품으로 돌아오면, 사람들은 다시 기록하는가.

## 화면을 덧칠하기보다 원본을 고치는 것이 가장 빠른 길이었습니다.

디자인 시스템으로 품질을 원본에서 지킨 것은 남기고, 사용자 검증과 용어 정리를 늦게 시작한 것은 다음 프로젝트에서 바꾸겠습니다.

### KEEP 잘된 점

#### 3편

01 사용자  
선행 연구로 문제를 좁혔다  
입력·축적·보상 틀로 문제와 해결을 이었습니다.

#### 145 / 145

02 이름과 시스템  
Figma와 코드가 같은 이름을 쓴다  
컴포넌트 색이 모두 변수로 연결됩니다.

#### 202 → 0

03 화면  
원본을 고치니 접근성도 따라왔다  
보정 스크립트 대신 토큰 값을 고쳤습니다.

### PROBLEM 아쉬운 점

#### 2차 자료

01 사용자  
사용자를 직접 만나지 못했다  
리서치는 논문·리뷰뿐, 테스트는 아직입니다.

#### 2,900여 개

02 이름과 시스템  
버전마다 덧댄 스타일이 쌓였다  
작은 수정에도 스타일 규칙끼리 충돌했습니다.

#### 사진·영상

03 화면  
첨부 규칙을 제대로 구현하지 못했다  
첨부는 받지만, 작품에 반영하지 못합니다.

### TO DO 다음에 할 일

#### 처음부터

01 사용자  
직접 인터뷰와 테스트를 일정에 고정  
사용자 검증을 화면 설계보다 앞에 두겠습니다.

#### 첫 주에

02 이름과 시스템  
용어 사전과 토큰을 화면보다 먼저  
이름과 시스템을 정한 뒤 화면을 올리겠습니다.

#### 규칙 먼저

03 화면  
입력 데이터별 작품 규칙을 먼저 정의  
사진·영상까지 규칙을 정한 뒤 화면을 만듭니다.