

오늘 기록한 감정이 쌓여, 나만의 작품이 되는 감정로그

프로젝트 구분	팀 프로젝트 (2인)
작업 기간	2026.06 - 2026.10
대상 사용자	감정 기록을 시작했지만 이어가지 못한 20~30대
담당 범위	데스크 리서치 · 문제 정의 · IA · 기능 구조 설계 · 프로토타입 · 디자인 시스템 · 사용성 테스트 설계
사용 툴	Figma · ChatGPT · Claude · Claude Code

프로젝트 목표

감정 기록을 창작으로 확장해,
기록을 지속할 동기를 제공하는 것을 목표로 했습니다.


어떻게 접근했나요?

Double Diamond | Discover → Define → Develop → Deliver

입력 · 추적 · 보상이 끊기는 문제를 구체화하고,
이를 기록 → 추적 → 창작 → 소유로 잇는 경험 구조를 설계했습니다.

무엇을 확인했나요?

프로토타입으로 감정 데이터에 따라 작품의 바탕 · 색 · 구도가 달라지는지,
기록 → 작품 생성 → 아카이브 저장까지 흐름이 끊기지 않는지 점검했습니다.



감정을 기록하려는 사람은 많지만, 대부분 한 달을 넘기지 못합니다.

기록 수요는 크지만 30일 뒤에도 앱을 여는 사용자는 3.3%에 그치고, 감정을 말로 옮기기 어려운 20~30대에게는 기록이 더 어렵습니다.

01 수요

감정 기록 앱 하루종의 1년

많은 기록 수요

2,700만 건

1년 동안 쌓인 감정 기록

하루 평균 기록

약 7.4만 건

감정 아이콘을 입력한 사용자

200만 명 이상

머니투데이, 2024.01 · 블루시그널 데이터 백서

감정을 기록하려는 수요는 큼니다

02 이탈

멘탈헬스 앱 설치 후 30일

빠른 이탈

3.3%

30일 뒤에도 앱을 여는 사용자 (중양값)



설치 100명 중 30일 뒤 약 3명

Baumel et al., JMIR 2019 · 앱 59개 분석

30일 뒤 남는 사용자는 100명 중 3명입니다

03 대상

기록 방식 인식 조사 (2025.3 · 기록하는 880명)

감정을 가장 많이 기록하는 20~30대

40%

감정 · 내면을 기록한다 (일기, 감정 메모) · 18~29세

30대

37%

전체

32%

한국리서치 · 여론속의여론 제329-1호 · 표 c07

그래서 20~30대를 핵심 대상으로 정했습니다

감정 기록은 남기고, 쌓고, 돌려받는 과정이 끊기며 멈춥니다.

감정 기록 앱 사용자의 인터뷰와 리뷰를 분석해, 의지 부족보다 **입력 · 축적 · 보상을 잇는 구조의 부재**가 핵심 문제임을 도출했습니다.

▶ 분석 자료 (2차 자료) | 감정 기록 앱 사용자 인터뷰 22명 · 감정 앱 리뷰 1,000건 기반

범위 밖 · 기록 있음(알림) · 부정 감정 기록 회피

인터뷰 · 리뷰로 드러난 감정 기록 3대 장벽

5가지

01 입력

"감정이 5가지뿐이라 부족해요."

리뷰 1,000건에서 단순한 선택지에 대한 불만 반복 (Caldeira, 2017)

하루 1회

02 축적

"아침엔 기분이 좋다가 20분 뒤엔 나빠져요."

인터뷰 참여자 대부분이 하루 한 번 이하로만 기록 (Schueller, 2021 · 22명)

확인뿐

03 보상

"기분이 안 좋다는 건 확인했는데, 그걸로 뭘 하게 도와주진 않아요."

기록을 돌아봐도 다음 행동이나 결과로 이어지지 않음 (Schueller, 2021 · 22명)



Retention Gap (기록이 동기로 이어지지 않는 지점)

표현 부담

01 입력

정해진 단어로 골라야 하는 입력

고를 말이 부족해, 시작부터 부담이 됩니다.

흐름 단절

02 축적

하루 한 번만 남는 기록

바뀌는 감정이 하루 한 번으로 몽뚱그려집니다.

보상 부재

03 보상

확인으로 끝나는 결과

그래프로 확인될 뿐, 다음으로 이어지지 않습니다.

INSIGHT 남기기 번거롭고, 흐름이 쌓이지 않고, 돌아오는 것이 없어 '**계속할 이유**'를 잃습니다.

경쟁 서비스는 입력 · 축적 · 보상의 간극을 일부만 품니다.

하루콩은 기록을 가볍게 했지만 선택지가 단순하고, 무들은 기록을 그림으로 바꿨지만 화면 안에서 끝납니다. **비교한 서비스 중 감정의 흐름을 담아 손에 남는 결과로 돌려주는 곳은 없습니다.**


01 경쟁 서비스 비교				유사 서비스	우리 서비스
App Store · Google Play · 기사 기준 · 굿즈·포토북 등 앱 밖의 대안은 비교 범위에서 제외				○ 무들	● 감정로그
	● 하루콩	● MOODA	● 무디		
기록 방식 01 입력	기분·활동 콩 선택	질문형 일기	감정 기록	감정 선택 + 일기	감정 선택 + 문장
축적 방식 02 축적	날짜별 기록	방 꾸미기·스티커	무드 리포트	미술관 캘린더	작품 아카이브
돌려주는 결과 03 보상	월간 통계 → 감정 흐름 확인	무드볼 → 나만의 공간	퀘스트 추천 → 다음 행동	AI 그림 + 편지 → 위로	감정별 그림·캐릭터 → 작품 + 굿즈로 소유



INSIGHT 입력 · 축적 · 보상을 하나로 잇는 '감정 창작 구조'를 제안합니다.

사용자가 남긴 감정을, 감정로그가 작품으로 이어 줍니다.

사용자는 감정을 고르고 기간을 정하기만 하면, 감정로그가 흐름을 정리해 작품으로 돌려줍니다.



기록 → 창작 → 아카이브 한 흐름에 집중해, 꼭 필요한 4개 탭만 남겼습니다.

2인 · 5개월 안에 '기록이 창작으로 이어지면 계속 기록하는가'를 확인하는 데 필요한 기능만 남겼습니다.



처음엔 낯설어도, 가장 빠르게 고르는 감정 나침반을 유지했습니다.

새로운 형식에 두 단계 화면이라 처음엔 어려울 수 있었습니다. 그래도 **메인 감정과 세부 감정을 빠르게 고르는 데에는 감정 나침반이 가장 적합**했습니다.

대안 비교 ○ 유리 · △ 불리 (팀 판단)

기준	A · 단어 목록에서 고르기	B · 감정 나침반 (선택)
처음 이해하기	○ 익숙한 목록 형식	△ 새로운 형식에 두 단계 화면
고르는 속도	△ 단어를 읽고 찾아야 함	○ 위치를 한 번 누르면 감정이 정해짐
세부 감정까지	△ 단어가 늘수록 목록이 길어짐	○ 같은 축에서 좌표로 좁힘 (최대 3개)
말로 옮기기 어려울 때	△ 알맞은 단어를 먼저 떠올려야 함	○ 느낌의 위치만 고르면 됨

근거 1 · 리뷰

"감정이 5가지뿐이라 부족해요." 단순한 선택지에 대한 불만이 반복됨
Caldeira, 2017 · 03장

근거 2 · 논문

감정을 알아차리고 말로 설명하는 어려움: 20~30대 2.77점, 50~60대 2.51점 (5점 만점, $p < .05$)
권소영 외, 2023 · TAS-20K

결정과 보완

감정 나침반 유지 — 메인 감정과 세부 감정 좌표를 **가장 빠르게 고르는 방법**

처음의 어려움은 이렇게 줄였습니다

- 1 나침반에 **축 이름**을 표시 (에너지 높음 ↓ 낮음, 불편함 ↔ 편안함)
- 2 처음 실행할 때 **첫 기록 체험**으로 바로 연습
- 3 세부 감정도 **같은 두 축**을 써서 한 번 익히면 그대로
- 4 키보드 · 스크린리더는 **감정 목록**에서 고르기

검증 · 사용성 테스트 가이드 Q1 "두 축으로 감정 위치를 고르는 방식을 이해하는가" (13장 검증 단계 01)

INSIGHT 낯섬은 축 이름과 첫 기록 체험으로 줄이고, **빠르게 고르는 장점**은 그대로 살렸습니다.


단어 대신 감정 나침반으로, 몇 번의 터치만에 오늘의 감정을 남깁니다.

감정 나침반에서 위치를 먼저 찍고 세부 감정으로 좁혀 가며, 글은 한 문장이면 충분합니다. 저장하면 오늘의 감정이 홈에 바로 반영됩니다.

1

마음 위치

단어 대신 위치로 고릅니다



세로축

에너지 높음 ⇕ 낮음

에너지가 높은지 낮은지 고릅니다.

가로축

불편함 ↔ 편안함

감정이 내게 편한지, 불편한지 고릅니다.

결과

위치에 맞는 8가지 감정

찍은 위치를 바탕으로 감정을 고르고, 세부 감정으로 좁혀 갑니다.

2

세부 감정


선택한 감정은 최대 3개까지



3

한 문장


글은 선택, 한 문장이면 충분



4

홈 반영

홈 카드 · 이번 주 기록에 반영




기록을 고르면, 감정로그가 한 장의 작품으로 돌려줍니다.

만들 방식과 기록만 고르면, 감정 데이터가 바탕·색·구도를 정해 한 장의 작품을 만듭니다.

1

창작 방식


그림 또는 캐릭터를 고릅니다



2

기록 선택


하루·주간·한 달 기록



3

재료 확인


사진·음악·동영상은 선택



4

작품 완성

감정 데이터가 작품이 됩니다



바탕

대표 감정 불안

불안 이미지와 바탕색으로 그림니다.

색

나침반 가장자리 쪽 위치

감정이 강한 쪽이라 색을 진하게 칠합니다.

구도

한 문장을 남김

문장을 그림 아래에 깔아 구도를 씁습니다.


스타일

직접 선택

그림일기·컬러 라인 포스터 중 고릅니다.

기록할 때마다 다른 작품이 돌아오도록 결과의 경우의 수를 설계했습니다.

확인으로 끝나던 결과를, 내 감정과 내가 고른 방식에 따라 달라지는 작품으로 바꿨습니다.




결과 화면 스타일 탭으로 바로 바꿔 봅니다


내가 고르는 것 방식 · 스타일 불안 · 하루 기록




작품 · 그림일기



캐릭터 · 그림일기



작품 · 컬러 라인




캐릭터 · 미니멀

내가 고르는 것 기간 불안 · 작품 · 그림일기



하루




주간




한 달


기록이 정하는 것 8가지 감정 작품 · 그림일기 · 하루 기록




화남



기쁨




무기력




복합




불안



설렘



슬픔



평온

12가지 조합 방식 2 × 스타일 2 × 기간 3

8가지 감정 감정마다 다른 이미지와 바탕색

미리 만든 이미지 80개로 구현 · 캐릭터 한 달은 주간 이미지 사용


한 달의 감정 흐름을 돌아보고, 마음에 든 작품은 굿즈로 이어 갑니다.

만든 작품은 날짜별로 나의 창작물에 모이고, 마음에 든 작품은 5가지 굿즈에 대어 봅니다.

1

감정 달력 · 감정 리포트


한 달의 감정 색과 흐름



2

감정 달력 · 나의 창작물


날짜별로 만든 작품이 모입니다



3

작품 상세


공유하거나 굿즈로 이어 갑니다



4

굿즈 미리보기

작품을 굿즈에 대어 봅니다



종류

5가지 굿즈

엽서 · 스티커 · 키링 · 폰케이스 · 에코백

가이드

인쇄 영역 표시

재단선 · 안전 영역을 켜고 끕니다.

배치

맞춤 · 채움

확대와 위아래 위치를 조절합니다.

굿즈 주문 · 공유는 화면 형태까지만 구현했습니다.

색 하나에 감정 하나, 토큰과 컴포넌트로 화면 전체를 묶었습니다.

Primitive 54 → Semantic 59 → Component 4. Figma 변수 147개와 CSS 변수 이름을 1:1로 맞추고, Figma 컴포넌트에는 hex를 직접 쓰지 않았습니다.

Typography

Pretendard

짜증난 마음

회의가 길어져서 짜증이 났다.


10월 5일 월요일

Title · 24 / 700

Body · 16 / 400

Caption · 12 / 600

Spacing · Radius




4 · 8 기준 10단계 · padding · margin · gap 1,970곳을 토큰으로



8 · 태그 12 · 칩 16 · 카드 20 · 버튼 full · 토글

Color




색마다 맡는 역할은 하나 — 글보다 색으로 먼저 그날의 감정을 읽습니다.

Emotion 감정 8색 · fill



Neutral 글자 대비 (캔버스 위)




Components




기본 · 보조 · 비활성 × L 48 / M 40 — 상태는 토큰으로만 바뀝니다.

Input 빈 칸 / 입력 중



Chip · Toggle



Day Cell 기록한 날 · 선택 · 빈 날




INSIGHT 감정색은 기록, 차콜은 누르는 것 — 색의 의미를 고정해 글보다 먼저 그날의 감정이 읽히게 했습니다.


다음 단계는, 작품이 돌아올 때 사용자가 다시 기록하는지 확인하는 것입니다.

아직 사용자 테스트 전입니다. 3명 사용성 테스트로 흐름을 다듬고, 출시 후에는 지표로 "계속 기록하는가"를 검증합니다.

검증 단계



성공 지표



INSIGHT 이 프로젝트의 질문은 하나입니다 — 기록이 작품으로 돌아오면, 사람들은 다시 기록하는가.

화면을 덧칠하기보다 원본을 고치는 것이 가장 빠른 길이었습니다.

디자인 시스템으로 품질을 원본에서 지킨 것은 남기고, 사용자 검증과 용어 정리를 늦게 시작한 것은 다음 프로젝트에서 바꾸겠습니다.

KEEP 잘된 점

202 → 0 원본을 고치니 접근성도 따라왔다
보정 스크립트 대신 토큰 값을 고쳤습니다.

5곳 → 1곳 감정 색을 데이터로 다뤘다
같은 감정은 어느 화면에서나 같은 색입니다.

145 / 145 Figma와 코드가 같은 이름을 쓴다
컴포넌트 색이 모두 변수로 연결됩니다.

PROBLEM 아쉬운 점

2차 자료 사용자를 직접 만나지 못했다
리서치는 논문·리뷰뿐, 테스트는 아직입니다.

2,900여 개 버전마다 덧댄 스타일이 쌓였다
작은 수정에도 스타일 규칙끼리 충돌했습니다.

이름 3개 같은 기능을 세 이름으로 불렀다
마지막에야 감정 나침반 하나로 맞췄습니다.

TRY 다음에 다르게

먼저 토큰과 컴포넌트를 화면보다 먼저
시스템을 먼저 세우고 화면을 올리겠습니다.

초기에 용어 사전을 첫 주에 확정
문구·문서·코드가 같은 단어를 씁니다.

5명 직접 인터뷰와 테스트를 일정에 고정
인터뷰와 테스트 일정을 먼저 잡겠습니다.