Studio Nx

JS 35 — canOpenStudio()

2026-10-08

JS 35 — `canOpenStudio()` (core/studio.js)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/studio.js`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면 — 시퀀서를 열 수 있는 화면인지 · PRD 01 FR-129 · PRD 00 반응형 기준
작성	Claude (AI) · 2026-10-08 · 사용자 검토
이전 · 다음	34 `initRowMenus()` · 36 `showDesktopOnly()`

1. 하는 일

지금 브라우저 화면 폭이 **1280px 이상**이면 `true`, 아니면 `false`. 시퀀서(`studioNx.html`)는 넓은 화면에서만 열기로 했기 때문 (PRD 00 · 01 FR-129).

화면 폭	결과	예
1920 · 1440 · 1280	`true`	노트북 · 데스크톱
1279 · 1024	`false`	작은 노트북 창 · 태블릿 가로
390	`false`	휴대폰

순서를 바꾼 이유: 새 프로젝트(원래 35)는 이 파일의 `canOpenStudio` · `openStudio` · `showDesktopOnly` 를 쓰는데, `core/studio.js` 네 함수가 모두 아직 템플릿이었다. 이 파일을 처음 쓰는 페이지가 myProject 이므로 여기서 먼저 하나씩 구현한다: **35 `canOpenStudio` → 36 `showDesktopOnly` → 37 `openStudio` → 38 `initDesktopOnlyLinks` → 39 `initNewProjectForm` → 40 수정 → 41 삭제 → 42 페이지 시작.** (myPage 의 `initDesktopOnlyLinks` 도 P1-17 때 그대로 씀)

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
39 `initNewProjectForm`	만든 뒤 — 넓으면 시퀀서 창, 좁으면 "컴퓨터에서 여세요" 안내
38 `initDesktopOnlyLinks`	목록의 Open · 제목을 누를 때 (myProject · myPage)

`matchMedia`: CSS 의 `@media (min-width: 1280px)` 조건을 JS 에서 그대로 검사하는 브라우저 기능. `window.innerWidth >= 1280` 과 거의 같지만, 세로 스크롤바 폭 처리까지 **CSS 와 똑같이** 판단한다 — 화면 모양(CSS)과 JS 판단이 1px 차이로 어긋나지 않는다.

3. 코드

import (`studio.js` 맨 위)

```
export const STUDIO_MIN_WIDTH = 1280;
```

`studio.js` 는 다른 파일을 import 하지 않는다. 이 함수는 같은 파일의 상수 `STUDIO_MIN_WIDTH` 를 쓴다.

함수

```
export function canOpenStudio() {
  return window.matchMedia('(min-width: ' + STUDIO_MIN_WIDTH + 'px)').matches;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const canOpenStudio = () => matchMedia(`(min-width: ${STUDIO_MIN_WIDTH}px)`).matches;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`` `(min-width: ${STUDIO_MIN_WIDTH}px)` ``	`'(min-width: ' + STUDIO_MIN_WIDTH + 'px)'`	글자 안에 값 넣기
`const f = () => 값`	`function f() { return 값; }`	한 줄 함수

문법 풀이

import 문법	뜻
(import 없음)	`window.matchMedia` 는 브라우저에 원래 있음

식	뜻	예
`window.matchMedia('(min-width: 1280px)')`	그 조건의 검사기	
`.matches`	지금 맞는지 (true / false) — **부를 때마다 새로** 검사	창을 줄인 뒤 부르면 false

4. 흐름

1. `'(min-width: 1280px)'` 조건을 만들어 → 2. 지금 맞는지 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`matchMedia` (템플릿)	CSS 반응형 기준과 같은 방식 — 스크롤바 · 확대 처리가 CSS 와 같음
부를 때마다 검사 (값을 저장해 두지 않음)	사용자가 창 크기를 바꿀 수 있음. 버튼을 누른 그 순간의 폭이 기준
CSS 픽셀 기준	고해상도 화면(DPR 2 · 3)도 CSS 폭으로 판단 — 1280 CSS px 이면 실제 픽셀이 2560 이어도 같은 레이아웃. 브라우저 확대(Ctrl +)를 하면 CSS 폭이 줄어 false 가 될 수 있는데, 그만큼 화면이 실제로 좁아진 것이므로 그대로 따름
1280 은 상수 `STUDIO_MIN_WIDTH`	다른 곳(안내 문구 · 시험)에서도 같은 숫자를 씀

6. 시험 (실제 myProject.html · 헤드리스 Chrome · 7개)

한 페이지를 열어 둔 채 **화면 폭만 바꿔 가며** 불렀다 (새로 열지 않음 → 부를 때마다 다시 검사함을 확인).

화면 폭 (DPR)	결과
1920 (1)	`true`
1280 (1)	`true` — 경계 포함
1279 (1)	`false`
1024 (1)	`false`
390 (3, 휴대폰)	`false`
1280 (2, 고해상도)	`true`
1440 (1)	`true` — 다시 넓히면 다시 true

돌려준 값은 모두 `boolean`.