Studio Nx

JS 41 — initDeleteProject()

2026-10-08

JS 41 — `initDeleteProject()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/myproject.js` · `studionx/frontend/myProject.html`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면 — 프로젝트 삭제 · PRD 01 FR-125 · FIX-01 확인창 (2026-10-07 결정)
작성	Claude (AI) · 2026-10-08 · 사용자 검토
이전 · 다음	40 `initEditProjectForm()` · 42 `loadInitialList()`

1. 하는 일

`···` → **Delete** 를 누르면 확인창(`confirmDialog`, FIX-01 20)을 띄우고, **Delete project** 를 고르면 `DELETE /projects/{id}`(P1-13 61, 소프트 삭제) 후 목록을 다시 받는다.

상황	결과
Delete → 확인창	제목 `Delete project?` · 문장 `"P03" will be removed from your projects. Collaborators will lose access too.` · 빨간 `Delete project` 버튼 (처음 커서는 Cancel)
Cancel · Esc · 바깥 클릭	아무 일 없음
Delete project	삭제 → 같은 검색 · 정렬 · 페이지로 다시 받음 (`12 projects` → `11 projects`)
2쪽의 마지막 한 줄을 지움	빈 2쪽을 그리지 않고 **1쪽으로**
OWNER 가 아님	Delete 버튼이 잠겨 있어(31) 확인창도 뜨지 않음
서버 오류	알림창 `Couldn't delete` + 서버 문구 · 버튼 다시 켜짐
그사이 다른 곳에서 지워짐 (404)	알림창 `Project not found.` + 목록 다시 받음

HTML 도 바꿈 (2026-10-07 결정대로): `#delete-project-modal` `<dialog>` 를 지우고, 목록 줄 · 틀(`<template>`)의 Delete 버튼 7곳에서 `command="show-modal" commandfor="delete-project-modal"` 을 뺐다. **34 `initRowMenus` 에서도** 삭제 모달 제목을 채우던 세 줄을 지웠다 (모달이 없어져서).

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 시작 (`myproject.js` 맨 아래, 이미 있음)	`initDeleteProject();` — 목록에 한 번

확인창(`confirmDialog`): 브라우저 기본 `confirm()` 대신 쓰는 SweetAlert2 창 (FIX-01 20). `await confirmDialog({...})` 는 확인이면 `true`, 취소 · Esc · 바깥 클릭이면 `false`. `danger: true` 면 확인 버튼이 빨강이고, 처음 커서가 **Cancel** 에 있어 Enter 를 바로 눌러도 지워지지 않는다.

3. 코드

import (`myproject.js` 맨 위)

```
import { initAuthState } from '../core/auth-ui.js';
import { requireLogin, logout, loginUrl } from '../core/auth.js';
import { api } from '../core/api.js';
import { initModalFallback } from '../core/modal.js';
import { canOpenStudio, showDesktopOnly, initDesktopOnlyLinks, openStudio, openBlankStudio } from '../co
re/studio.js';
import { includePartials } from '../core/include.js';
import { initFormAlerts, confirmDialog, showAlert } from '../core/dialog.js';
```

`confirmDialog` · `showAlert` 를 이번에 추가했다. 이 함수는 `api` · `confirmDialog` · `showAlert` 와 같은 파일의 `current` · `loadProjects` · `renderProjects` · `renderPager` · `refreshList` 를 쓴다.

함수

```
export function initDeleteProject() {
  const list = document.getElementById('project-list');
  if (!list) return;

  list.addEventListener('click', async function (event) {
    const button = event.target.closest('[data-action="delete"]');
    if (!button || button.disabled) return;
    const row = button.closest('li[data-project-id]');
    const id = row.dataset.projectId;
    const title = row.dataset.title;

    const ok = await confirmDialog({
      title: 'Delete project?',
      text: '“' + title + '” will be removed from your projects. Collaborators will lose access too.',
      confirmText: 'Delete project',
      danger: true,
    });
    if (!ok) return;

    button.disabled = true;   // 두 번 누름 방지 (성공하면 줄이 다시 그려짐)
    try {
      await api.delete('/projects/' + id);
    } catch (err) {
      button.disabled = false;
      await showAlert('Couldn’t delete', err.message, { tone: 'error' });
      if (err.status === 404) refreshList({ query: current.query, sort: current.sort, page: current.page
});
      return;
    }

    // 같은 조건으로 다시 받기 — 마지막 줄을 지워 그 페이지가 비면 (빈 화면을 그리지 않고) 한 페이지 앞으로
    const page = current.page;
    const data = await loadProjects({ query: current.query, sort: current.sort, page: page });
    if (!data) return;
    if (data.items.length === 0 && page > 1) {
      refreshList({ query: current.query, sort: current.sort, page: page - 1 });
      return;
    }
    renderProjects(data);
    renderPager(data.total, data.page, data.size);
```

```
  });
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 바뀌는 부분만)

```
const { projectId: id, title } = row.dataset;
text: `“${title}” will be removed from your projects. Collaborators will lose access too.`,
const { query, sort, page } = current;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`const { projectId: id, title } = row.dataset`	`const id = row.dataset.projectId` 등 두 줄	칸 꺼내며 이름 바꾸기
템플릿 문자열	`'“' + title + '” will …'`	글자 잇기
`const { query, sort, page } = current`	`current.query` 등 그대로	칸 꺼내기

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { …, confirmDialog, showAlert } from '../core/dialog.js'`	확인창 (true/false) · 알림창 (FIX-01 20 · 18)

식	뜻	예
`event.target.closest('[data-action="delete"]')`	누른 곳에서 Delete 버튼 찾기 (목록 하나에 위임, 34 와 같음)	
`button.disabled`	잠긴 버튼 — 브라우저는 잠긴 버튼의 클릭을 보내지 않지만 한 번 더 확인	EDITOR
`const ok = await confirmDialog({…})`	사용자가 고를 때까지 기다림	true / false
`api.delete('/projects/' + id)`	DELETE 요청 — 성공이면 204 (본문 없음, `null`)	
`data.items.length === 0 && page > 1`	지운 뒤 그 쪽이 비었고 1쪽이 아님	2쪽의 마지막 한 줄

4. 흐름

1. Delete 버튼이 아니거나 잠겼으면 끝 → 그 줄의 번호 · 제목.
2. 확인창 → 취소면 끝.
3. 버튼 잠금 → `DELETE`.
4. 실패: 버튼 풀기 · 알림창 · 404 면 목록 다시 받기.
5. 성공: 같은 조건으로 받기 → 그 쪽이 비었고 1쪽이 아니면 앞 쪽으로, 아니면 그대로 그리기.

5. 왜 이렇게

선택	이유
HTML 모달 대신 `confirmDialog`	2026-10-07 결정 (FIX-01) — 모든 확인창을 같은 모양으로 · 휴대폰에서는 아래 시트
번호 · 제목을 **누른 줄**에서 바로 읽음	34 의 `selected` 는 다른 듣기가 먼저 불려야 채워짐 → 듣는 순서에 기대지 않음

선택	이유
처음 커서는 Cancel (`danger`)	되돌리기 어려운 일 — Enter 한 번에 지워지지 않게
실패는 알림창	모달이 없어져 문구 칸(`#delete-project-error`)도 없음
빈 쪽을 **그리지 않고** 앞 쪽으로	처음엔 `refreshList` 로 빈 2쪽을 그린 뒤 1쪽으로 갔는데, 그 사이 "No projects yet" 가 잠깐 보였다 → 받은 결과를 먼저 보고 결정하도록 고침 (시험 03 에서 빈 안내가 한 번도 안 보였음을 확인)
404 면 목록 다시 받기	지워진 줄이 남지 않게 (40 과 같음)
누른 뒤 버튼 잠금	확인 뒤 응답 전 두 번 눌림 방지 (템플릿)

6. 시험 (실제 myProject.html · 실제 서버 · 7개 + 34 다시)


프로젝트 12개(`P01` ~ `P12`)를 이름순으로 그리고 `...` → Delete 를 눌렀다.

#	한 일	결과
01	P03 Delete	확인창 제목 · 문장 · 버튼 글자 맞음
01b	Cancel	DELETE 0번 · 12개 그대로 · 창 닫힘
02	다시 Delete → Delete project	DELETE 1번 · `11 projects` · P03 사라지고 P11 이 올라옴 · 서버 검색 0개
03	2쪽(P12 한 줄)에서 P12 삭제	1쪽 10개 · 주소 `?sort=title` · 페이지 줄 숨김 · **빈 안내가 한 번도 안 보임**
04	EDITOR 줄(가짜)의 Delete	확인창 안 뜸 · DELETE 0번
05	서버 500 (가짜)	알림창 `Couldn’t delete` · `Something went wrong. Please try again.` · 버튼 다시 켜짐 · 목록 그대로
06	확인창을 띄운 채 다른 곳에서 P02 를 지움 → Delete project	알림창 `Project not found.` → 목록 다시 받아 P02 사라짐


34 다시: 삭제 모달이 없어졌으므로 34 의 시험 03 을 "Delete → 확인창이 뜨고 `selected` 가 그 프로젝트" 로 바꿔 7개를 다시 돌렸다 — 모두 통과 (제목 `Neon "Rain" <x>` 도 확인창에 글자 그대로).

캡처

확인창:


MY PROJECTS
Delete project?
“P03” will be removed from your projects. Collaborators will lose access too.
Cancel
Delete project

서버 오류:


MY PROJECTS
Couldn’t delete
Something went wrong. Please try again.
OK