Studio Nx

AI 구현 설명 06 — 공통 폼 스타일 (B-2 밑줄형)

2026-10-02

AI 구현 설명 06 — 공통 폼 스타일 (B-2 밑줄형)


항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-02
작업	P1-01 공통 CSS 마지막 — 공통 폼 스타일. 이전 문서: 05_home_feature.md
브랜치	`feature/phase1/p1-01-common-css`
기준 시안	`docs/form_mockups/05_states_B2_line.png` (사용자 선택), `03_B2_stacked_line.png`
원칙	CSS만 작성 (JS 변경 없음). Contact 폼은 가로형(A)을 그대로 유지

---



1. 실행 결과

> 아래 화면은 확인용 시험 페이지(저장소에 넣지 않음)를 캡처한 것입니다. 로그인·회원가입 페이지는 P1-06에서 이 스타일로 만듭니다.



1.1 데스크톱 (1440 × 900) — 로그인, 회원가입, 상태 6가지



1.2 모바일 (390 × 844)과 라이트 테마

모바일 회원가입	라이트 테마 상태 6가지
	

1.3 Contact 폼 (변화 없음 확인)

데스크톱	모바일
	

2. 무엇을 만들었나

파일	변경	내용
`static/css/forms.css`	새 파일	입력칸 템플릿(B-2), 상태 6가지, 작은 버튼, 동의 체크박스, 버튼 줄
`static/css/tokens.css`	수정	상태 색 `--c-ok`, `--c-error` 추가 (다크·라이트·시스템)
`static/css/pages/home.css`	수정	Contact의 공통 부분을 `forms.css`로 옮기고, Contact 전용 정렬만 남김
`home.html`	수정	`forms.css` 연결 (`base.css` 다음)

2.1 클래스 사용법

클래스	붙이는 곳	역할
`.form-stack`	`<form>`	입력칸을 세로로 쌓고 간격 24px
`.field`	입력칸 하나를 감싸는 `<div>`	라벨, 입력칸, 문구를 세로로 묶음
`.field__label`	`<label>`	굵은 라벨. 입력 중이면 보라
`.field__req`	라벨 안 `<span>`	필수 표시 `*` (보라)
`.field__control`	`<input>`, `<textarea>`	테두리 없이 밑줄만 있는 입력칸
`.field__group`	입력칸 + 버튼을 감싸는 `<div>`	옆에 Check 버튼이 있을 때
`.field__msg`	입력칸 아래 `<p>`	안내·확인·오류 문구
`.btn--sm`	`.btn`에 추가	입력칸 옆 작은 버튼 (높이 44px)
`.form-consent`	체크박스 줄 `<p>`	동의 체크박스 + 문장
`.form-actions`	버튼 줄	Save · Cancel 등 가로 배치

```
<div class="field is-error">
  <label class="field__label" for="pw2">Confirm password <span class="field__req" aria-hidden="true">*</
span></label>
  <input class="field__control" id="pw2" type="password" aria-invalid="true" aria-describedby="pw2-msg">
  <p class="field__msg" id="pw2-msg">Passwords don't match.</p>
</div>
```

2.2 상태 6가지

상태	켜는 방법	모양
default	없음	옅은 보라 밑줄 1px
focus	브라우저가 자동 (`:focus`)	밝은 보라 밑줄 2px + 라벨 보라
ok	`.field`에 `is-ok`	초록 밑줄 + 초록 문구
error	`.field`에 `is-error` + 입력칸에 `aria-invalid="true"`	빨강 밑줄 + 빨강 문구
readonly	입력칸에 `readonly`	점선 밑줄, 흐린 글자. 입력 중에도 보라로 바뀌지 않음
disabled	입력칸에 `disabled`	더 흐린 글자·밑줄, 금지 커서

- JS는 **클래스와 속성만** 바꾸면 됩니다. 색과 모양은 CSS가 처리합니다.

3. 왜 이렇게 했나

3.1 Contact는 가로형(A)으로 유지

사용자가 고른 시안은 B-2이지만, Contact 폼은 이미 메인 페이지 디자인(보라 구분선 표)에 맞춰 완성되어 있습니다. 그래서 이전 추천대로 **Contact는 A를 유지**하고, 다른 모든 폼(로그인, 회원가입, 회원정보 등)에 B-2를 씁니다. Contact도 B-2로 바꾸려면 `home.html`의 `.form-row`를 `.field`로 바꾸면 됩니다.

3.2 Contact에서 옮긴 것과 남긴 것

항목	위치	이유
동의 체크박스 모양, 버튼 줄 배치, 안내 문구 색	`forms.css`	모든 폼에서 같음
가로 줄 배치(`.form-row`), 가운데 정렬, 버튼 최소 폭	`home.css`	Contact에서만 씀

옮긴 뒤 Contact 화면을 이전과 픽셀 단위로 비교했고 **차이가 0픽셀**이었습니다(§4).

3.3 focus 밑줄을 `box-shadow`로 두껍게

밑줄(`border`)을 1px에서 2px로 바꾸면 입력칸 높이가 1px 늘어나 아래 내용이 흔들립니다. 그래서 1px 밑줄 아래에 1px `box-shadow`를 더해 2px처럼 보이게 했습니다.

3.4 상태 색을 토큰으로

시안에서 임시로 쓴 초록 `#7fe0a8`, 빨강 `#ff8a8a`를 `tokens.css`의 `--c-ok`, `--c-error`로 옮겼습니다. 라이트 테마에서는 이 색이 흰 바탕에서 잘 안 보여서 진한 색을 따로 정했습니다.

토큰	다크	라이트
`--c-ok`	`#7fe0a8` (바탕 대비 12.3:1)	`#137a45` (흰 바탕 대비 5.4:1)
`--c-error`	`#ff8a8a` (바탕 대비 8.7:1)	`#c42b2b` (흰 바탕 대비 5.6:1)

3.5 브라우저 자동 완성 색 막기

Chrome은 저장된 이메일을 자동으로 채울 때 입력칸 배경을 노랑·흰색으로 바꿉니다. 어두운 화면에서 눈에 띄므로 `.field__control`과 Contact 입력칸 모두 배경이 바뀌지 않게 했습니다.

4. 검증 결과 (2026-10-02)

확인	결과
Contact 회귀	변경 전후 캡처 비교: 데스크톱 1440 × 900, 모바일 390 × 844 모두 **차이 0픽셀**
상태별 밑줄 색	계산된 스타일로 확인: default 옅은 보라, ok `#7fe0a8`, error `#ff8a8a`, readonly 점선, disabled 옅은 회색
글자 대비	상태 색 4가지 모두 WCAG AA(4.5:1) 이상 (§3.4)
가로 넘침	데스크톱, 모바일 모두 없음
디자인 자동 검사 (`impeccable detect`)	`studionx/frontend` 0건. 시험 페이지에서 나온 6건은 시험용 상태 이름표(DEFAULT 등)이며 `forms.css`와 무관

5. 남은 일

항목	담당
로그인·회원가입 페이지(P1-06)에 이 스타일 적용	AI (요청 시)
중복 확인·비밀번호 확인 등 상태를 바꾸는 JS	사용자 (P1-07)
Contact도 B-2로 바꿀지 결정	사용자 (지금은 A 유지)

6. 자주 받을 질문 대비

- **Q. 오류 표시는 `is-error`와 `aria-invalid` 중 무엇을 쓰나?** 둘 다 씁니다. `is-error`는 문구 색까지 바꾸고, `aria-invalid`는 화면 읽기 프로그램에 오류를 알립니다. 입력칸만 빨강으로 바꾸려면 `aria-invalid`만으로도 됩니다.
- **Q. 문구를 화면 읽기 프로그램이 읽게 하려면?** 입력칸의 `aria-describedby`에 문구 `<p>`의 `id`를 넣습니다. 예시는 §2.1에 있습니다.
- **Q. 플레이스홀더 색이 흐린데 괜찮나?** 플레이스홀더는 예시일 뿐이고, 필요한 정보는 항상 라벨에 있습니다. 기존 Contact 폼과 같은 색(`--c-ink-faint`)입니다.