Studio Nx

다른 컴퓨터 실행 매뉴얼 · 주의 사항

2026-10-02

Studio Nx — 다른 컴퓨터 실행 매뉴얼

항목	내용
대상	새 컴퓨터에서 Studio Nx를 받아 실행·개발하는 사람 (Windows 기준)
작성일	2026-10-02
자세한 문서	`docs/Git_Manual.md` §8, `studionx/README.md`, `studionx/db/docs/StudioNx_DB_Guide.md`

> 명령은 모두 **PowerShell**에서 실행합니다. PowerShell에서는 `<`(파일 넣기)를 쓸 수 없습니다. MySQL 파일 실행은 `-e "source 파일"`을 씁니다.

---

1. 설치할 것

프로그램	버전	용도
Git	최신	저장소 받기
Python	**3.13**	백엔드 (FastAPI)
MySQL	**8.0.16 이상**	DB
Node.js	18 이상	문서 PDF·ERD 빌드
Google Chrome	최신	문서 PDF 렌더링
Claude Code	최신	AI 작업 (선택)

- 설치 후 `git`, `py`, `mysql`, `node` 명령이 PowerShell에서 실행되는지 확인합니다. 안 되면 PATH에 추가합니다.

2. 처음 한 번 하는 설정

2.1 저장소 받기

```
cd C:\Users\<사용자>\Desktop\myProject
git clone https://github.com/good200005/StudioNx.git
cd StudioNx
git config user.name "이름"
git config user.email "GitHub 이메일"
git switch feature/phase1/p1-01-common-css
```

- 비공개 저장소라 GitHub 로그인이 필요합니다. 브라우저 로그인 창이 뜨면 로그인합니다.
- 작업할 브랜치는 `docs/context_*.md`(최신 날짜) §3.5에서 확인합니다.

2.2 Python 가상환경

```
cd studionx
py -3.13 -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r backend\requirements-dev.txt
```

2.3 환경 변수 파일

```
copy .env.example .env
notepad .env
```

값	넣을 내용
`DB_PASSWORD`	MySQL 앱 계정 비밀번호 (§2.4와 같게)
`JWT_SECRET`	긴 랜덤 문자열. `.venv\Scripts\python -c "import secrets;print(secrets.token_hex(32))"`
`SENTRY_DSN`	비워 두면 꺼짐

2.4 DB 만들기 (`studionx` 폴더에서)

1. `db\00_create_database.sql`을 열어 `<APP_PASSWORD>`를 `.env`의 `DB_PASSWORD`와 같은 값으로 바꿉니다.
2. 아래 명령을 차례로 실행합니다. 비밀번호는 실행 후 입력합니다.

```
mysql -u root -p -e "source db/00_create_database.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/01_phase1_account.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/02_phase2_sequencer.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/03_phase3_export.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/04_phase4_separation.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/05_phase5_ai.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/06_phase6_collaboration.sql"
```

3. 확인: 테이블 수가 **34**여야 합니다.

```
mysql -u studionx_app -p studionx -e "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema
='studionx';"
```

> 새로 만드는 DB는 `db/migrations/`의 변경 SQL을 실행하지 않습니다. 01~06에 이미 반영되어 있습니다.

2.5 문서 빌드 도구 (문서를 고칠 때만)

```
cd studionx\db\docs\_build
npm install
```

3. 실행

3.1 서버

```
cd studionx\backend
..\.venv\Scripts\python -m uvicorn app.main:app --reload
```

주소	확인할 것
http://localhost:8000/home.html	메인 페이지
http://localhost:8000/api/v1/health/db	`{"db":"ok"}`
http://localhost:8000/docs	API 문서

3.2 테스트 · 린트

```
cd studionx\backend
..\.venv\Scripts\python -m pytest
..\.venv\Scripts\python -m ruff check .
```

3.3 문서 PDF · ERD (저장소 루트에서)

목적	명령
PDF 하나만	`node docs/_build/build.js pdf <이름 일부>`
ERD 다시 그리기	`node docs/_build/build.js erd`
DB 가이드 Word	`cd studionx\db\docs\_build` → `node md2docx.js`

4. Claude Code로 이어서 작업하기

1. 저장소 루트(`StudioNx`)에서 Claude Code를 실행합니다.
2. 첫 요청에 다음과 같이 적습니다: **"docs/context_ 최신 파일 읽고 이어서 하자"**.
3. `CLAUDE.md`에 같은 지시가 있어 자동으로 읽지만, 처음 한 번은 직접 요청하는 것이 확실합니다.

알아둘 것	내용
메모리	Claude Code 메모리는 컴퓨터마다 따로입니다. 맥락은 `docs/context_*.md`로 이어집니다
플러그인	impeccable(디자인), Playwright(화면 확인)는 컴퓨터마다 다시 설치합니다
맥락 갱신	큰 작업이 끝나면 "context 파일 갱신해줘"로 새 날짜 파일을 만듭니다

5. 컴퓨터를 옮길 때

순서	할 일
떠나는 컴퓨터	작업 중이면 `wip(범위): 내용`으로 커밋 → `git push`
새 컴퓨터	`git pull` → 작업 이어서
마무리	PR 머지 때 `wip` 커밋은 **Squash and merge**로 합칩니다

6. 주의 사항

항목	내용
Git으로 안 옮겨지는 것	`.env`, `.venv`, `storage/`, `node_modules/`, MySQL **데이터**, 비밀 키 파일 → 컴퓨터마다 따로 준비
비밀 정보	`.env`, `docs/googlesheetAPI.txt`, `docs/studionx-*.json`, YouTrack 토큰은 **절대 커밋하지 않음** (`.gitignore` 대상)
YouTrack 스크립트	환경 변수 `YOUTRACK_URL`, `YOUTRACK_TOKEN`을 새 컴퓨터에도 설정
DB 데이터 옮기기	보낼 때 `mysqldump -u root -p studionx > dump.sql`, 받을 때 `mysql -u root -p studionx -e "source dump.sql"`. dump 파일은 커밋하지 않음
동시 작업	같은 브랜치를 두 컴퓨터에서 동시에 고치지 않음
`main` 브랜치	직접 커밋하지 않음. 작업 브랜치 → PR

항목	내용
PDF 빌드	결과 PDF를 PDF 뷰어(한PDF 등)로 열어 두면 저장이 실패함 → 닫고 다시 빌드
C++ (`studionx/native/`)	AI에게 맡기지 않는 영역

7. 문제가 생겼을 때

증상	해결
`The '<' operator is reserved`	PowerShell 오류. `-e "source 파일"` 방식으로 실행
`mysql`·`node` 명령을 찾을 수 없음	설치 폴더의 `bin`을 PATH에 추가하고 PowerShell을 다시 열기
`/health/db`가 실패	MySQL 서비스 실행 여부, `.env`의 `DB_PASSWORD` 확인
`Unknown column`, 테이블 수가 34가 아님	예전 SQL로 만든 DB → `db/migrations/`의 변경 SQL을 날짜 순서로 실행
`git clone` 인증 실패	GitHub Personal access token을 만들어 비밀번호 대신 입력
PDF가 갱신되지 않음	열어 둔 PDF 뷰어를 닫고 다시 빌드