Studio Nx

JS 08 — logout()

2026-10-07

JS 08 — `logout()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/auth.js`
작업	P1-02 프론트 공통 JS · PRD 01 FR-104
작성	Claude (AI) · 2026-10-06 · 사용자 검토
이전 · 다음	07 `requireLogin()` — P1-02 의 마지막 함수 · 09 `setFieldState()` (P1-07)

1. 하는 일

로그아웃한다. 서버에 리프레시 쿠키를 지워 달라고 요청하고, 메모리의 Access Token 을 지운 뒤 홈으로 이동한다.

2. 언제 쓰나

마이페이지 · 내 프로젝트 · 회원 정보 화면의 **왼쪽 메뉴 맨 아래 `Log out` 버튼**(`#logout-button`)을 누를 때 부른다.

페이지	부르는 곳
마이페이지 `myPage.html`	`pages/mypage.js` (P1-17)
내 프로젝트 `myProject.html`	`pages/myproject.js` (P1-14)
회원 정보 `userInfo.html`	`pages/userinfo.js` (P1-10)

누르면 일어나는 일 — 예

순서	화면 · 브라우저
① 마이페이지에서 `Log out` 누름	—
② 서버가 리프레시 쿠키(`snx_refresh`)를 지움	다음에 페이지를 열어도 재발급이 안 됨
③ 메모리의 Access Token 을 지움	지금 페이지에서도 API 를 부를 수 없음
④ 홈으로 이동	`home.html` — 헤더 오른쪽이 **Sign In · Join Us** 버튼으로 바뀜
⑤ 뒤로 가기를 누름	마이페이지가 아니라 그 전에 보던 페이지로 감

토큰이 두 개라서 로그아웃도 두 곳에서 지운다.

토큰	지우는 곳
리프레시 토큰 (HttpOnly 쿠키)	서버 — JS 는 이 쿠키를 읽거나 지울 수 없음
Access Token (메모리)	이 함수 — `clearAccessToken()`

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import { api, clearAccessToken, getAccessToken, refreshAccessToken } from './api.js';
```

`auth.js` 맨 위의 import 줄이다. 이 함수는 이 중 **`api`** · **`clearAccessToken`** 을 쓴다. `LOGIN_PAGE` 는 같은 파일 안에 있다.

함수

```
export async function logout() {
  try {
    await api.post('/auth/logout', undefined, { auth: false });
  } catch {
    // 이미 만료 · 네트워크 오류여도 화면에서는 로그아웃을 계속함
  }
  clearAccessToken();
  location.replace(LOGIN_PAGE);
}
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { a, b } from './api.js'`	`api.js` 가 `export` 한 것 중 `a` · `b` 를 이름 그대로 가져옴. `'./'` 는 같은 폴더. 브라우저는 `<script type="module">` 일 때만 `import` 를 읽는다

식	뜻
`api.post('/auth/logout', undefined, { auth: false })`	본문 없이(`undefined`) POST. `auth: false` 라서 토큰을 붙이지 않고, 토큰이 없어도 재발급을 먼저 시도하지 않음 (02)
`try { … } catch { }`	요청이 실패해도 오류로 멈추지 않고 다음 줄로 넘어감. `catch` 뒤의 `(err)` 는 쓰지 않으면 생략할 수 있음
`location.replace(LOGIN_PAGE)`	`home.html` 로 이동하면서 지금 페이지를 방문 기록에서 지움

4. 흐름

1. `POST /api/v1/auth/logout` — 서버가 리프레시 쿠키를 지운다.
2. 실패해도 그대로 진행한다.
3. 메모리의 Access Token 을 지운다.
4. `home.html` 로 이동한다 (방문 기록에서 지금 페이지를 지움).

5. 왜 이렇게

선택	이유
`auth: false`	서버는 토큰 확인 없이 쿠키만 지운다 (P1-05 템플릿). 토큰이 없을 때 재발급을 먼저 하면 **로그아웃하려다 오히려 새 토큰을 받는** 일이 생긴다
요청이 실패해도 계속	사용자는 로그아웃 버튼을 눌렀다. 네트워크가 끊겨도 화면에서는 로그아웃된 상태가 되어야 한다
`location.href` 대신 `location.replace`	`href` 면 뒤로 가기로 마이페이지가 다시 보일 수 있다(브라우저가 저장해 둔 화면). `replace` 는 그 기록을 지운다. 템플릿은 `href` 였는데 바꿈
메모리 토큰은 마지막에 지움	요청을 보내는 동안에는 필요 없지만, 실패 여부와 상관없이 반드시 지우도록 `try` 바깥에 둠

6. 시험 (fetch · location 을 가짜로)

경우	결과
정상 (204)	`POST /api/v1/auth/logout` 1번 · `credentials` · `Authorization` 없음 · 토큰 지움 · `home.html` 로 replace
토큰이 이미 없음	재발급 시도 없이 로그아웃 요청 1번
서버 오류 500	예외 없음, 토큰 지움, 이동
네트워크 오류	예외 없음, 토큰 지움, 이동