# Studio Nx

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-28), Phase 2 (S1-05 ~)

2026-10-19

# AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-28), Phase 2 (S1-05 ~)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 작성 | Claude (AI), 2026-10-13 (P1-19), 2026-10-14 (S1-05, S1-06 갱신), 2026-10-15 (P1-28 갱신, S1-06·S1-05 시험 문서 추가, S1-07 백엔드 개요 추가), 2026-10-17 (S1-07 화면 JS 함수 문서 193~210과 개요 76, S1-08 아코디언·피아노롤 함수 문서 211~225와 개요 77 추가), 2026-10-18 (S1-09 악기·이펙트 백엔드 함수 문서 226~242와 개요 78, 같은 날 S1-09 화면(프런트) 함수 문서 243~263과 개요 79 추가), 2026-10-19 (S1-10 프로젝트 전체 저장·불러오기 백엔드 함수 문서 264~268과 프런트 JS 함수 문서 269~273, 개요 80 추가), 같은 날 (S1-10a 타임라인 클립·연결선 저장 백엔드 함수 문서 274~281과 프런트 JS 함수 문서 282~287, 개요 81 추가) |
| 목적 | AI가 구현한 부분을 **작업(P1-NN)별로** 찾아 읽을 수 있게 한 장으로 정리합니다. 프로젝트에 관한 질문이 나왔을 때 어느 문서를 열지 바로 알 수 있도록 하기 위한 문서입니다 |
| 기준 | 계획서 `docs/Implementation_Plan.md` §2.1, 완료 기준 `docs/PRD/01_*.md` §10 |

## 1. 문서를 읽는 법

| 종류 | 위치 | 내용 |
|---|---|---|
| **개요 문서** | `docs/ai-notes/NN_*.md` (01 ~ 74번) | 작업 하나의 목적, 결정, 바뀐 파일, 시험 결과를 한 문서로 설명합니다. 화면 작업은 디자인 선택까지 적습니다 |
| **함수 문서** | `docs/ai-notes/javascript/P1-NN - …/` (Phase 2는 `S1-NN - …/`), `docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-NN - …/` | 함수 하나가 문서 하나입니다. 하는 일, 코드, 문법 풀이, 흐름, 왜 이렇게 했는지, 시험을 순서대로 적습니다 |
| **시험 문서** | 개요 문서 중 `…_site_test.md` | 실제 서버와 브라우저로 사람처럼 클릭해서 확인한 결과와 화면 캡처입니다 |
| **합본 PDF** | 함수 문서 폴더 안의 `P1-NN_*.pdf` (Phase 2는 `S1-NN_*.pdf`) | 그 작업의 함수 문서를 한 파일로 묶은 것입니다 |
| **PDF** | 모든 `.md` 옆의 같은 이름 `.pdf` | 문서 하나를 PDF로 만든 것입니다 |

**번호에 관해**: 개요 문서의 번호는 전체에서 하나의 순서입니다. 함수 문서의 번호는 앞쪽(1 ~ 62번)에서 JS 폴더와 백엔드 폴더가 **같은 번호를 따로** 썼고(예: JS 01 ~ 08, 백엔드 01 ~ 13), 63번부터는 두 폴더가 하나의 순서를 이어 씁니다. 그래서 함수 문서는 번호가 아니라 **폴더와 번호**로 부릅니다 (예: "백엔드 P1-16의 66번").

## 2. 작업별 문서 (P1-NN)

| 작업 | 한 일 | 개요 문서 | 함수 문서 | 시험 문서 |
|---|---|---|---|---|
| P1-01 | 공통 CSS, 공통 폼 스타일 | 02, 06 | — | — |
| P1-02 | 프론트 공통 JS (API 호출, 로그인 확인) | 09, 32 | JS 01~08 | 34 |
| P1-03 | 백엔드 공통 (오류 응답, 토큰 검사, 로그인한 회원) | 08, 33 | 백엔드 01~13 | 34 |
| P1-04 | 회원가입 API (비밀번호 규칙, 중복 확인, 탈퇴 후 3일 규칙) | 16, 35 | 백엔드 14~25 | 37 |
| P1-05 | 로그인 API (토큰, 리프레시 쿠키, 재발급, 로그아웃) | 17, 36 | 백엔드 26~34 | 37 |
| P1-06 | 회원가입 화면, 로그인 모달, 공통 머리글과 바닥글 | 07, 10 | — | — |
| P1-07 | 가입, 로그인 JS (폼 검증, 중복 확인, 로그인) | 38 | JS 09~17 | 39 |

| 작업 | 한 일 | 개요 문서 | 함수 문서 | 시험 문서 |
|---|---|---|---|---|
| FIX-01 | SweetAlert 알림, 확인, 입력창 | 40 | JS 18~21 | — |
| P1-08 | 회원 정보 API (내 정보, 닉네임, 프로필 사진) | 18, 41 | 백엔드 35~43 | 42 |
| P1-09 | 비밀번호 변경, 회원 탈퇴, 3일 뒤 정리 | 19, 43 | 백엔드 44~49 | 44 |
| P1-10 | 회원 정보 화면 (화면과 JS) | 15, 45 | JS 22~27 | 46 |
| P1-11 | 홈(home.html) 화면, 섹션, 모바일 보정 | 02, 03, 04, 05, 28, 24 | — | — |
| P1-12 | 문의 API (등록, 반복 전송 제한, 보관 기간)와 홈 문의 폼 JS | 20, 47 | 백엔드 50~55, JS 28 | 48 |
| P1-13 | 프로젝트 API (만들기, 목록, 상세, 수정, 삭제) | 21, 49 | 백엔드 56~62 | 50 |
| P1-14 | 내 프로젝트 화면 (화면과 JS) | 14, 51 | JS 29~42 | 52 |
| P1-15 | 시퀀서 화면 틀 (JS는 Phase 2) | 29, 30, 31 | — | — |
| P1-16 | 마이페이지 대시보드 API | 22, 53 | 백엔드 63~69 | 54 |
| P1-17 | 마이페이지 화면과 JS | 13, 55 | JS 70~77 | 56 |
| P1-18 | Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10) | 61 | 백엔드 93~95 | — |
| 62 | P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·로딩·앵커·메뉴, 개인정보 목차) | | | |
| 63 | P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서) | | | |
| 64 | P1-24 홈 화면 수정과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판 | | | |
| 65 | P1-24 실제 화면 시험 (세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환) | | | |
| 66 | P1-25 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정 | | | |
| P1-20 | 첫 접속 로딩, 로고, 별 커서 | 25, 26 | — | — |
| P1-21 | Development 공지 API와 관리자 화면(/admin) | 23, 59 | 백엔드 82~92 | 60 |
| P1-22 | 오류 페이지 7종과 서버 연결 (화면은 HTML, API는 JSON) | 11, 12, 57 | 백엔드 78~81 | 58 |
| P1-23 | 화면 마무리: 오류 페이지 버튼, 홈의 공지 카드와 모달, 로딩, 세로 앵커, 모바일 메뉴, 개인정보 목차 | 62 | JS 96~101 | 63 |
| P1-24 | 홈 화면 수정(Service, Feature 세 칸 폭, Development 공지 없음 화면)과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판 | 64 | JS 102 | 65 |
| P1-25 | 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정 | 66 | JS 103 | 66 §4 |
| P1-26 | Nyxi 일러스트 삽입 (오류 페이지 7개, 홈 공지 없음 화면) | 69 | (CSS, HTML 작업) | 69 §3 |
| P1-27 | Nyxi 일러스트 저장 방지 (오른쪽 클릭, 끌기) | (개요는 함수 문서에 포함) | JS 149 | JS 149 §5 |
| P1-28 | 비밀번호 찾기와 이메일 안내: 재설정 토큰, 요청과 확인 API, 이전 로그인 무효화, 이메일 안내 메일, 계정 찾기 화면(모달과 `resetPassword.html`) | 70 | 백엔드 150~164, JS 165~176 | 71 |
| (기타) | 개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의, 개발 환경 | 27, 01 | — | — |

P1-19는 이 색인과 `develop`으로의 PR입니다. P1-15의 시퀀서 JS는 Phase 2에서 만듭니다.

### 2.1 Phase 2 작업 (S1-NN)

| 작업 | 한 일 | 개요 문서 | 함수 문서 | 시험 문서 |
|---|---|---|---|---|
| S1-05 | 오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프) | 67 | JS 104~114 | 73 |
| S1-06 | 타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형) | 68 | JS 115~148 | 72 |
| S1-07 | 샘플 라이브러리 (업로드, 파형, 태그, 저장 용량) — 백엔드·화면 JS 완료 | 74, 75, 76 | 백엔드 177~192, JS 193~210 | JS 201~210 §4 (헤드리스 확인) |
| S1-08 | 트랙 아코디언·피아노롤 (노트→패턴 저장, 트랙 선택·그룹, 펼침 기억, MIDI 클립 미리보기) | 77 | 백엔드 211~218, JS 219~225 | 헤드리스 (요구 1~5, FR-261) |
| S1-09 | 기본 악기·이펙트 (트랙 CRUD, 악기·이펙트 붙이기와 순서, 갈래 연결선, 플러그인 7종 시드) + 화면 (트랙 줄·펼침 칸·Nyxi 카드·상세 설정 창) | 78, 79 | 백엔드 226~242, JS 243~263 | `pytest` 1026, 라이브 UI 시험 40건 |
| S1-10 | 프로젝트 전체 저장·불러오기 (전체 조회, 곡 설정 저장, 자동 저장, Undo/Redo, 메뉴·단축키·팔레트 공용 명령) — 백엔드·프런트 진행 중 | 개요 80 | 백엔드 264~268, 프런트 269~273 | `pytest` 19 (S1-10 시험 2파일) |
| S1-10a | 타임라인 클립 · 연결선 저장 (FR-2196 클립·패턴, FR-2197 Connect 연결) | 개요 81 | 백엔드 274~281, 프런트 282~287 | 헤드리스 UI 시험 14/14 (`s1-10a_tests/ui.mjs`), `pytest` 1083 |

## 3. 자주 받을 질문과 볼 문서

| 질문 | 볼 문서 |
|---|---|
| 비밀번호는 어떻게 저장하고 어떤 규칙인가요? | P1-04의 개요 35번, 함수 문서(비밀번호 규칙, 해시) |
| 로그인은 어떤 방식인가요? 자동 로그인은요? | P1-05의 개요 36번 (Access Token 30분, 리프레시 쿠키 3일, HttpOnly) |
| 탈퇴하면 데이터는 어떻게 되나요? 같은 이메일로 다시 가입할 수 있나요? | P1-09의 개요 43번, P1-18 묶음 C (3일 규칙, 소프트 삭제, 정리 작업) |
| 다른 사람의 프로젝트를 볼 수 있나요? | P1-13의 개요 49번, P1-18 묶음 B (404로 존재 여부도 숨김) |
| 오류가 나면 화면에는 무엇이 보이나요? | P1-22의 개요 57번, 화면 디자인은 11번 (화면은 오류 페이지 HTML, API는 JSON) |
| 관리자는 어떻게 공지를 쓰나요? 관리자 주소는요? | P1-21의 개요 59번 (/admin, 배포 때 ADMIN_PATH 설정) |
| 마이페이지의 숫자는 어디서 오나요? | P1-16의 개요 53번(API), P1-17의 개요 55번(화면 JS) |
| 시간이 왜 9시간 어긋났었나요? | P1-17의 개요 55번 §4와 함수 문서 JS 75번 §6 (DB 연결 시간대를 UTC로 고정) |
| 프론트 JS에서 최신 문법을 왜 안 썼나요? | 프로젝트 원칙(StudioNx_CLAUDE.md). 함수 문서마다 "최신 문법으로 쓰면" 블록이 있습니다 |
| Phase 1의 완료 기준은 어디까지 시험으로 지켜지나요? | P1-18의 개요 61번 (완료 기준 12개와 시험의 대응표) |
| 소리, 재생, 메트로놈은 어떻게 동작하나요? | S1-05의 개요 67번, 함수 문서 JS 104~114 (시간 변환, 스케줄 계산, 트랜스포트, 메트로놈, 엔진) |
| 클립을 옮기고 자르는 규칙은 어떻게 되나요? | S1-06의 개요 68번, 함수 문서 JS 115~148 (스냅, 이동·길이·트리밍, 분할·복제, 줌, 파형) |

| 질문 | 볼 문서 |
|---|---|
| 샘플을 올리면 어떻게 저장되고, 파형·태그·용량은 어떻게 처리되나요? | S1-07의 개요 74번, 함수 문서 백엔드 177~192 (형식·크기·용량 검사, 파형 JSON, 태그 교체, 소프트 삭제) |
| 화면에서 샘플을 올리고, 거르고, 이름·태그를 고치고, 지우는 일은 어떻게 되나요? | S1-07의 개요 76번, 함수 문서 JS 193~210 (업로드 진행률, 파형 그리기, 검색·칩 필터, 태그 순환, 인라인 편집, 삭제, 저장 용량) |
| 피아노롤 노트는 어디에 저장되나요? | S1-08의 개요 77번, 함수 문서 백엔드 211~218 ([노트] 탭 편집을 패턴으로 통째 저장) |
| 트랙을 묶거나 펼친 상태는 어떻게 기억하나요? | S1-08의 개요 77번, 함수 문서 JS 221·223 (트랙 번호로 그룹과 펼침 저장) |
| 악기와 이펙트는 어떻게 트랙에 붙이나요? | S1-09의 개요 78번, 함수 문서 백엔드 234·235·239·240 (악기 칸과 이펙트 칸) |
| 이펙트 순서를 바꿀 때 같은 칸에 넣으면 어떻게 되나요? | S1-09의 개요 78번, 함수 문서 백엔드 234 (`_require_free_slot` 이 400 으로 알려 줍니다) |
| 플러그인 노브 화면은 무엇을 보고 그리나요? | S1-09의 개요 78·79번, 함수 문서 백엔드 229·242 와 JS 257·261 (`param_schema` 시드 일곱 종을 257 조작과 261 모달이 그대로 씁니다) |
| 시퀀서 화면에서 악기와 이펙트를 어떻게 붙이고 고치나요? | S1-09의 개요 79번, 함수 문서 JS 243·250·253·260·261 (트랙을 펼쳐 칸을 채우고, Nyxi 카드로 붙이고, 노브로 고치고, 모달로 자세히 다룹니다) |
| 펼친 칸에 값이 왜 두 번 그려지나요? | S1-09의 개요 79번, 함수 문서 JS 250·251 (처음에는 `Loading…` 을 그리고, 값을 읽은 뒤 `refreshCells` 로 다시 그립니다) |
| 시퀀서를 열 때 서버에 몇 번 묻나요? | S1-10의 함수 문서 백엔드 266 (`GET /projects/{id}/full` 한 번으로 트랙·악기·이펙트·연결선·패턴·노트를 조회 여섯 번에 담아 보냅니다) |
| BPM과 Key는 어디에 저장하나요? | S1-10의 함수 문서 백엔드 264·267 (새 표를 만들지 않고 `projects` 의 곡 설정 칸을 `PATCH /projects/{id}/settings` 로 저장합니다) |
| `clips`·`markers` 칸이 왜 늘 비어 있나요? | S1-10의 함수 문서 백엔드 264·266 (해당 표와 모델이 아직 없어 응답 스키마가 빈 목록으로 채웁니다. 뒤 작업이 이 칸만 채웁니다) |

## 4. 개요 문서 전체 목록 (번호 순)

| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 01 | 개발 환경 구축 |
| 02 | 메인 페이지(home.html) 구조 · 첫 화면 + 공통 CSS |
| 03 | 메인 페이지 수정(첫 화면) · Service 섹션 |
| 04 | 메인 페이지 나머지 섹션 프로토타입 |
| 05 | 모바일 띠 재조정 · Feature 섹션 |
| 06 | 공통 폼 스타일 (B-2 밑줄형) |
| 07 | 회원가입 페이지 · 로그인 모달 |
| 08 | 백엔드 공통 뼈대 |
| 09 | 프론트 공통 JS 뼈대 |
| 10 | 공통 헤더·푸터·로그인 모달 통합 (HTML 조각) |
| 11 | 오류 페이지 (F-2 "숫자 자체가 신호") |
| 12 | HTTP 상태 코드 포스터 "HTTP Status as Sound" |
| 13 | 마이페이지 대시보드 (M-2 믹서 콘솔형) |
| 14 | 나의 프로젝트 (P-2 콘솔 목록형) |
| 15 | 회원 정보 (U-2 2열 설정형) |

| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 16 | 회원가입 API 템플릿 |
| 17 | 로그인 · 토큰 재발급 · 로그아웃 템플릿 |
| 18 | 회원 정보 · 프로필 사진 API 템플릿 |
| 19 | 비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 API 템플릿 |
| 20 | 문의 API 템플릿 |
| 21 | 프로젝트 CRUD API 템플릿 |
| 22 | 마이페이지 대시보드 API 템플릿 |
| 23 | Development 공지 API · 관리자 화면 템플릿 |
| 24 | Phase 1 화면 점검과 수정 |
| 25 | 로고(S2) 확정과 첫 접속 로딩 |
| 26 | 별 커서 |
| 27 | 개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의 |
| 28 | 홈 첫 화면 모바일 겹침 수정 |
| 29 | 시퀀서 화면 (studioNx.html) |
| 30 | 시퀀서 편곡 · 피아노롤 · 오토메이션 (꽉 채우기 · 드래그 · 재생선 · 확대/축소 · 선택 · 셋잇단 · 스냅 · Loop · 높이 · 곡선) |
| 31 | 시퀀서 화면 버튼 전체 |
| 32 | P1-02 프론트 공통 JS (API 호출 · 로그인 확인) |
| 33 | P1-03 백엔드 공통 (오류 응답 · 토큰 검사 · 로그인 사용자 · ORM 모델) |
| 34 | P1-02 · P1-03 실제 사이트 시험 (화면 캡처) |
| 35 | P1-04 회원가입 API (비밀번호 · 중복 확인 · 탈퇴 후 재가입 · 가입) |
| 36 | P1-05 로그인 API (JWT 발급 · 리프레시 쿠키 · 재발급 · 로그아웃) |
| 37 | P1-04 · P1-05 실제 사이트 시험 (가입 · 로그인 · 재발급 · 로그아웃) |
| 38 | P1-07 가입 · 로그인 JS (폼 검증 · 중복 확인 · 로그인 모달 · 헤더 전환) |
| 39 | P1-07 실제 사이트 시험 (사람처럼 클릭 · 타이핑: 가입 → 로그인 → 로그아웃) |
| 40 | FIX-01 SweetAlert 알림 · 확인 · 입력창 |
| 41 | P1-08 회원 정보 API (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진) |
| 42 | P1-08 실제 사이트 시험 (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진) |
| 43 | P1-09 비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 · 3일 뒤 정리 |
| 44 | P1-09 실제 사이트 시험 (비밀번호 변경 · 탈퇴 · 3일 뒤 정리) |
| 45 | P1-10 회원 정보 화면 JS (내 정보 · 사진 · 닉네임 · 비밀번호 · 탈퇴 · 로그아웃) |
| 46 | P1-10 실제 사이트 시험 (회원 정보 화면을 사람처럼) |
| 47 | P1-12 문의 API (문의 등록 · 반복 전송 제한 · 보관 정리 · 홈 문의 폼) |
| 48 | P1-12 실제 사이트 시험 (홈 Contact 폼을 사람처럼) |
| 49 | P1-13 프로젝트 API (만들기 · 목록 · 상세 · 수정 · 삭제 · 권한) |
| 50 | P1-13 실제 사이트 시험 (프로젝트 API 5개) |
| 51 | P1-14 내 프로젝트 화면 JS (목록 · 검색 · 만들기 · 수정 · 삭제 · 시퀀서 열기) |
| 52 | P1-14 실제 사이트 시험 (내 프로젝트 화면을 사람처럼) |
| 53 | P1-16 마이페이지 대시보드 API (`GET /me/dashboard`) |
| 54 | P1-16 실제 서버 시험 (대시보드 API를 실제 HTTP로) |

| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 55 | P1-17 마이페이지 JS (`mypage.js`) |
| 56 | P1-17 실제 화면 시험 (마이페이지를 사람처럼 클릭해서) |
| 57 | P1-22 오류 페이지 백엔드 연결 (화면은 HTML, API는 JSON) |
| 58 | P1-22 실제 서버 시험 (오류 페이지를 실제 HTTP와 브라우저로) |
| 59 | P1-21 Development 공지 API와 관리자 화면 (`/admin`) |
| 60 | P1-21 실제 화면 시험 (관리자 화면을 사람처럼 클릭해서) |
| 61 | P1-18 Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10) |
| 62 | P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·모달·로딩·세로 앵커·모바일 메뉴, 개인정보 목차) |
| 63 | P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서) |
| 64 | P1-24 홈 화면 수정과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판 |
| 65 | P1-24 실제 화면 시험 (세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환) |
| 66 | P1-25 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정 |
| 67 | S1-05 오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프) |
| 68 | S1-06 타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형) |
| 69 | P1-26 Nyxi 일러스트 삽입 (오류 페이지, 홈 공지 없음 화면) |
| 70 | P1-28 계정 찾기 화면 (복구 모달, `resetPassword.html`) |
| 71 | P1-28 실제 화면 시험 (실제 재설정 링크로 새 비밀번호 정하기) |
| 72 | S1-06 실제 화면 시험 (타임라인을 사람처럼 클릭하고 끌어서) |
| 73 | S1-05 실제 화면 시험 (데모 페이지와 오프라인 렌더로 소리 확인) |
| 74 | S1-07 샘플 라이브러리 (업로드, 파형 데이터, 태그, 저장 용량) |
| 75 | S1-07 샘플 라이브러리 UI (HTML/CSS, 목업 19~25) |
| 76 | S1-07 샘플 라이브러리 화면 JS (목록·파형·검색·태그·업로드·편집·삭제·저장 용량) |
| 77 | S1-08 트랙 아코디언·피아노롤 (노트→패턴 저장, 트랙 선택·그룹, 펼침 기억, MIDI 클립 미리보기) |
| 78 | S1-09 기본 악기·이펙트 백엔드 (트랙 CRUD, 악기·이펙트와 체인 순서, 갈래 연결선, 플러그인 7종 시드) |
| 79 | S1-09 악기·이펙트 화면 (트랙 줄 다시 그리기, 펼침 칸 네 칸, Nyxi 카드, 고르기 창, 상세 설정 창·A/B) |
| 80 | S1-10 프로젝트 전체 저장·불러오기 (`GET /projects/{id}/full`, 곡 설정 저장, 자동 저장, Undo/Redo, 공용 명령) |
| 81 | S1-10a 타임라인 클립 · 연결선 저장 (클립·패턴 CRUD, Connect 연결, 피아노롤 노트 저장) |

## 5. 그 밖의 기준 문서

| 문서 | 내용 |
|---|---|
| `docs/PRD/` | 기능 요구사항 (Phase별) |
| `docs/DB.md`, `docs/ERD.md` | DB 설계 원본과 ERD |
| `docs/Implementation_Plan.md` | 구현 순서와 작업 목록 (§2.1) |
| `docs/Git_Manual.md` | 브랜치와 커밋 규칙 |
| `docs/context_*.md` | 날짜별 진행 상황과 결정 (가장 최신 날짜가 현재) |
| `docs/AI_Doc_Template_Guide.md` | 문서 작성 템플릿과 빌드 절차 |