Studio Nx

백엔드 217 — GET /patterns

2026-10-17

Backend(FastAPI/Python) 217 — 패턴 라우터 `GET /patterns` · `GET /patterns/{id}`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/api/v1/patterns.py`
작업	S1-08 아코디언·피아노롤: 패턴 목록·상세 API (PRD 02 FR-232, FR-233)
작성	Claude (AI), 2026-10-17, 사용자 검토
이전 · 다음	216 `update_pattern` · 218 패턴 라우터(노트·수정)

1. 하는 일

패턴을 읽는 두 길을 엽니다. 라우터는 얇게 두고 로직은 `pattern_service` (214) 로 넘깁니다.

메서드 · 경로	하는 일	권한
`GET /patterns?project_id=`	프로젝트의 패턴 목록 (노트 없이)	멤버면 누구나
`GET /patterns/{id}`	패턴 한 건 + 노트 전부	멤버면 누구나

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
피아노롤	클립을 열 때 패턴 상세로 노트를 받습니다
편곡 화면	프로젝트의 패턴 목록을 받아 클립과 잇습니다 (연결은 S1-10)

3. 코드

```
router = APIRouter()

@router.get("", response_model=PatternListResponse)
def list_patterns(
    user: CurrentUser,
    db: Db,
    project_id: Annotated[int, Query(ge=1)],
) -> PatternListResponse:
    return pattern_service.list_patterns(db, user, project_id)

@router.get(
    "/{pattern_id}",
    response_model=PatternResponse,
    responses={404: {"model": ErrorResponse}},
)
def get_pattern(pattern_id: int, user: CurrentUser, db: Db) -> PatternResponse:
    return pattern_service.get_pattern(db, user, pattern_id)
```

`app/api/v1/router.py` 에 아래 한 줄로 붙입니다.

```
router.include_router(patterns.router, prefix="/patterns", tags=["patterns"])
```

문법 풀이

식	뜻
`CurrentUser` · `Db`	`app/api/deps.py` 의 별칭입니다. 로그인한 사용자와 DB 세션을 자동으로 받습니다
`Annotated[int, Query(ge=1)]`	쿼리 값은 1 이상이어야 합니다 (0·음수는 422)
`response_model=...`	응답을 이 스키마(213) 모양으로 검사해 내보냅니다
`responses={404: {"model": ErrorResponse}}`	문서(OpenAPI)에 404 응답 모양을 적어 둡니다
경로가 `""`	접두사가 `/patterns` 라서 빈 문자열이 목록 경로가 됩니다

4. 왜 이렇게

선택	이유
라우터는 얇게	규칙(권한·정렬·응답)은 서비스 한 곳에 모읍니다. 라우터는 부르기만 합니다
목록은 `project_id` 를 쿼리로	프로젝트의 패턴을 모아 보는 것이 목적이라 프로젝트 번호가 기준입니다
401 은 자동	`CurrentUser` 가 로그인을 요구합니다

5. 시험

`tests/test_pattern_routes.py` 에서 목록(빈 목록·여러 건·정렬), 상세(노트 포함), 401·404 를 확인했습니다. 통과합니다.