Studio Nx

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-28), Phase 2 (S1-05 ~)

2026-10-17

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-28), Phase 2 (S1-05 ~)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-13 (P1-19), 2026-10-14 (S1-05, S1-06 갱신), 2026-10-15 (P1-28 갱신, S1-06·S1-05 시험 문서 추가, S1-07 백엔드 개요 추가), 2026-10-17 (S1-07 화면 JS 함수 문서 193~210과 개요 76 추가)
목적	AI가 구현한 부분을 **작업(P1-NN)별로** 찾아 읽을 수 있게 한 장으로 정리합니다. 프로젝트에 관한 질문이 나왔을 때 어느 문서를 열지 바로 알 수 있도록 하기 위한 문서입니다
기준	계획서 `docs/Implementation_Plan.md` §2.1, 완료 기준 `docs/PRD/01_*.md` §10

1. 문서를 읽는 법

종류	위치	내용
개요 문서	`docs/ai-notes/NN_*.md` (01 ~ 74번)	작업 하나의 목적, 결정, 바뀐 파일, 시험 결과를 한 문서로 설명합니다. 화면 작업은 디자인 선택까지 적습니다
함수 문서	`docs/ai-notes/javascript/P1-NN - …/` (Phase 2는 `S1-NN - …/`), `docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-NN - …/`	함수 하나가 문서 하나입니다. 하는 일, 코드, 문법 풀이, 흐름, 왜 이렇게 했는지, 시험을 순서대로 적습니다
시험 문서	개요 문서 중 `…_site_test.md`	실제 서버와 브라우저로 사람처럼 클릭해서 확인한 결과와 화면 캡처입니다
합본 PDF	함수 문서 폴더 안의 `P1-NN_*.pdf` (Phase 2는 `S1-NN_*.pdf`)	그 작업의 함수 문서를 한 파일로 묶은 것입니다
PDF	모든 `.md` 옆의 같은 이름 `.pdf`	문서 하나를 PDF로 만든 것입니다

번호에 관해: 개요 문서의 번호는 전체에서 하나의 순서입니다. 함수 문서의 번호는 앞쪽(1 ~ 62번)에서 JS 폴더와 백엔드 폴더가 **같은 번호를 따로** 썼고(예: JS 01 ~ 08, 백엔드 01 ~ 13), 63번부터는 두 폴더가 하나의 순서를 이어 씁니다. 그래서 함수 문서는 번호가 아니라 **폴더와 번호**로 부릅니다 (예: "백엔드 P1-16의 66번").

2. 작업별 문서 (P1-NN)

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
P1-01	공통 CSS, 공통 폼 스타일	02, 06	—	—
P1-02	프론트 공통 JS (API 호출, 로그인 확인)	09, 32	JS 01~08	34
P1-03	백엔드 공통 (오류 응답, 토큰 검사, 로그인한 회원)	08, 33	백엔드 01~13	34
P1-04	회원가입 API (비밀번호 규칙, 중복 확인, 탈퇴 후 3일 규칙)	16, 35	백엔드 14~25	37
P1-05	로그인 API (토큰, 리프레시 쿠키, 재발급, 로그아웃)	17, 36	백엔드 26~34	37
P1-06	회원가입 화면, 로그인 모달, 공통 머리글과 바닥글	07, 10	—	—
P1-07	가입, 로그인 JS (폼 검증, 중복 확인, 로그인)	38	JS 09~17	39
FIX-01	SweetAlert 알림, 확인, 입력창	40	JS 18~21	—
P1-08	회원 정보 API (내 정보, 닉네임, 프로필 사진)	18, 41	백엔드 35~43	42

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
P1-09	비밀번호 변경, 회원 탈퇴, 3일 뒤 정리	19, 43	백엔드 44~49	44
P1-10	회원 정보 화면 (화면과 JS)	15, 45	JS 22~27	46
P1-11	홈(home.html) 화면, 섹션, 모바일 보정	02, 03, 04, 05, 28, 24	—	—
P1-12	문의 API (등록, 반복 전송 제한, 보관 기간)와 홈 문의 폼 JS	20, 47	백엔드 50~55, JS 28	48
P1-13	프로젝트 API (만들기, 목록, 상세, 수정, 삭제)	21, 49	백엔드 56~62	50
P1-14	내 프로젝트 화면 (화면과 JS)	14, 51	JS 29~42	52
P1-15	시퀀서 화면 틀 (JS는 Phase 2)	29, 30, 31	—	—
P1-16	마이페이지 대시보드 API	22, 53	백엔드 63~69	54
P1-17	마이페이지 화면과 JS	13, 55	JS 70~77	56
P1-18	Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10)	61	백엔드 93~95	—
62	P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·로딩·앵커·메뉴, 개인정보 목차)			
63	P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서)			
64	P1-24 홈 화면 수정과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판			
65	P1-24 실제 화면 시험 (세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환)			
66	P1-25 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정			
P1-20	첫 접속 로딩, 로고, 별 커서	25, 26	—	—
P1-21	Development 공지 API와 관리자 화면(/admin)	23, 59	백엔드 82~92	60
P1-22	오류 페이지 7종과 서버 연결 (화면은 HTML, API는 JSON)	11, 12, 57	백엔드 78~81	58
P1-23	화면 마무리: 오류 페이지 버튼, 홈의 공지 카드와 모달, 로딩, 세로 앵커, 모바일 메뉴, 개인정보 목차	62	JS 96~101	63
P1-24	홈 화면 수정(Service, Feature 세 칸 폭, Development 공지 없음 화면)과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판	64	JS 102	65
P1-25	처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정	66	JS 103	66 §4
P1-26	Nyxi 일러스트 삽입 (오류 페이지 7개, 홈 공지 없음 화면)	69	(CSS, HTML 작업)	69 §3
P1-27	Nyxi 일러스트 저장 방지 (오른쪽 클릭, 끌기)	(개요는 함수 문서에 포함)	JS 149	JS 149 §5
P1-28	비밀번호 찾기와 이메일 안내: 재설정 토큰, 요청과 확인 API, 이전 로그인 무효화, 이메일 안내 메일, 계정 찾기 화면(모달과 `resetPassword.html`)	70	백엔드 150~164, JS 165~176	71
(기타)	개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의, 개발 환경	27, 01	—	—

P1-19는 이 색인과 `develop`으로의 PR입니다. P1-15의 시퀀서 JS는 Phase 2에서 만듭니다.

2.1 Phase 2 작업 (S1-NN)

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
S1-05	오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프)	67	JS 104~114	73

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
S1-06	타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형)	68	JS 115~148	72
S1-07	샘플 라이브러리 (업로드, 파형, 태그, 저장 용량) — 백엔드·화면 JS 완료	74, 75, 76	백엔드 177~192, JS 193~210	JS 201~210 §4 (헤드리스 확인)

3. 자주 받을 질문과 볼 문서

질문	볼 문서
비밀번호는 어떻게 저장하고 어떤 규칙인가요?	P1-04의 개요 35번, 함수 문서(비밀번호 규칙, 해시)
로그인은 어떤 방식인가요? 자동 로그인은요?	P1-05의 개요 36번 (Access Token 30분, 리프레시 쿠키 3일, HttpOnly)
탈퇴하면 데이터는 어떻게 되나요? 같은 이메일로 다시 가입할 수 있나요?	P1-09의 개요 43번, P1-18 묶음 C (3일 규칙, 소프트 삭제, 정리 작업)
다른 사람의 프로젝트를 볼 수 있나요?	P1-13의 개요 49번, P1-18 묶음 B (404로 존재 여부도 숨김)
오류가 나면 화면에는 무엇이 보이나요?	P1-22의 개요 57번, 화면 디자인은 11번 (화면은 오류 페이지 HTML, API는 JSON)
관리자는 어떻게 공지를 쓰나요? 관리자 주소는요?	P1-21의 개요 59번 (/admin, 배포 때 ADMIN_PATH 설정)
마이페이지의 숫자는 어디서 오나요?	P1-16의 개요 53번(API), P1-17의 개요 55번(화면 JS)
시간이 왜 9시간 어긋났었나요?	P1-17의 개요 55번 §4와 함수 문서 JS 75번 §6 (DB 연결 시간대를 UTC로 고정)
프론트 JS에서 최신 문법을 왜 안 썼나요?	프로젝트 원칙(StudioNx_CLAUDE.md). 함수 문서마다 "최신 문법으로 쓰면" 블록이 있습니다
Phase 1의 완료 기준은 어디까지 시험으로 지켜지나요?	P1-18의 개요 61번 (완료 기준 12개와 시험의 대응표)
소리, 재생, 메트로놈은 어떻게 동작하나요?	S1-05의 개요 67번, 함수 문서 JS 104~114 (시간 변환, 스케줄 계산, 트랜스포트, 메트로놈, 엔진)
클립을 옮기고 자르는 규칙은 어떻게 되나요?	S1-06의 개요 68번, 함수 문서 JS 115~148 (스냅, 이동·길이·트리밍, 분할·복제, 줌, 파형)
샘플을 올리면 어떻게 저장되고, 파형·태그·용량은 어떻게 처리되나요?	S1-07의 개요 74번, 함수 문서 백엔드 177~192 (형식·크기·용량 검사, 파형 JSON, 태그 교체, 소프트 삭제)
화면에서 샘플을 올리고, 거르고, 이름·태그를 고치고, 지우는 일은 어떻게 되나요?	S1-07의 개요 76번, 함수 문서 JS 193~210 (업로드 진행률, 파형 그리기, 검색·칩 필터, 태그 순환, 인라인 편집, 삭제, 저장 용량)

4. 개요 문서 전체 목록 (번호 순)

번호	제목
01	개발 환경 구축
02	메인 페이지(home.html) 구조 · 첫 화면 + 공통 CSS
03	메인 페이지 수정(첫 화면) · Service 섹션
04	메인 페이지 나머지 섹션 프로토타입
05	모바일 띠 재조정 · Feature 섹션
06	공통 폼 스타일 (B-2 밑줄형)
07	회원가입 페이지 · 로그인 모달

번호	제목
08	백엔드 공통 뼈대
09	프론트 공통 JS 뼈대
10	공통 헤더·푸터·로그인 모달 통합 (HTML 조각)
11	오류 페이지 (F-2 "숫자 자체가 신호")
12	HTTP 상태 코드 포스터 "HTTP Status as Sound"
13	마이페이지 대시보드 (M-2 믹서 콘솔형)
14	나의 프로젝트 (P-2 콘솔 목록형)
15	회원 정보 (U-2 2열 설정형)
16	회원가입 API 템플릿
17	로그인 · 토큰 재발급 · 로그아웃 템플릿
18	회원 정보 · 프로필 사진 API 템플릿
19	비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 API 템플릿
20	문의 API 템플릿
21	프로젝트 CRUD API 템플릿
22	마이페이지 대시보드 API 템플릿
23	Development 공지 API · 관리자 화면 템플릿
24	Phase 1 화면 점검과 수정
25	로고(S2) 확정과 첫 접속 로딩
26	별 커서
27	개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의
28	홈 첫 화면 모바일 겹침 수정
29	시퀀서 화면 (studioNx.html)
30	시퀀서 편곡 · 피아노롤 · 오토메이션 (꽉 채우기 · 드래그 · 재생선 · 확대/축소 · 선택 · 셋잇단 · 스냅 · Loop · 높이 · 곡선)
31	시퀀서 화면 버튼 전체
32	P1-02 프론트 공통 JS (API 호출 · 로그인 확인)
33	P1-03 백엔드 공통 (오류 응답 · 토큰 검사 · 로그인 사용자 · ORM 모델)
34	P1-02 · P1-03 실제 사이트 시험 (화면 캡처)
35	P1-04 회원가입 API (비밀번호 · 중복 확인 · 탈퇴 후 재가입 · 가입)
36	P1-05 로그인 API (JWT 발급 · 리프레시 쿠키 · 재발급 · 로그아웃)
37	P1-04 · P1-05 실제 사이트 시험 (가입 · 로그인 · 재발급 · 로그아웃)
38	P1-07 가입 · 로그인 JS (폼 검증 · 중복 확인 · 로그인 모달 · 헤더 전환)
39	P1-07 실제 사이트 시험 (사람처럼 클릭 · 타이핑: 가입 → 로그인 → 로그아웃)
40	FIX-01 SweetAlert 알림 · 확인 · 입력창
41	P1-08 회원 정보 API (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)
42	P1-08 실제 사이트 시험 (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)
43	P1-09 비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 · 3일 뒤 정리
44	P1-09 실제 사이트 시험 (비밀번호 변경 · 탈퇴 · 3일 뒤 정리)
45	P1-10 회원 정보 화면 JS (내 정보 · 사진 · 닉네임 · 비밀번호 · 탈퇴 · 로그아웃)
46	P1-10 실제 사이트 시험 (회원 정보 화면을 사람처럼)

번호	제목
47	P1-12 문의 API (문의 등록 · 반복 전송 제한 · 보관 정리 · 홈 문의 폼)
48	P1-12 실제 사이트 시험 (홈 Contact 폼을 사람처럼)
49	P1-13 프로젝트 API (만들기 · 목록 · 상세 · 수정 · 삭제 · 권한)
50	P1-13 실제 사이트 시험 (프로젝트 API 5개)
51	P1-14 내 프로젝트 화면 JS (목록 · 검색 · 만들기 · 수정 · 삭제 · 시퀀서 열기)
52	P1-14 실제 사이트 시험 (내 프로젝트 화면을 사람처럼)
53	P1-16 마이페이지 대시보드 API (`GET /me/dashboard`)
54	P1-16 실제 서버 시험 (대시보드 API를 실제 HTTP로)
55	P1-17 마이페이지 JS (`mypage.js`)
56	P1-17 실제 화면 시험 (마이페이지를 사람처럼 클릭해서)
57	P1-22 오류 페이지 백엔드 연결 (화면은 HTML, API는 JSON)
58	P1-22 실제 서버 시험 (오류 페이지를 실제 HTTP와 브라우저로)
59	P1-21 Development 공지 API와 관리자 화면 (`/admin`)
60	P1-21 실제 화면 시험 (관리자 화면을 사람처럼 클릭해서)
61	P1-18 Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10)
62	P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·모달·로딩·세로 앵커·모바일 메뉴, 개인정보 목차)
63	P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서)
64	P1-24 홈 화면 수정과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판
65	P1-24 실제 화면 시험 (세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환)
66	P1-25 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정
67	S1-05 오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프)
68	S1-06 타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형)
69	P1-26 Nyxi 일러스트 삽입 (오류 페이지, 홈 공지 없음 화면)
70	P1-28 계정 찾기 화면 (복구 모달, `resetPassword.html`)
71	P1-28 실제 화면 시험 (실제 재설정 링크로 새 비밀번호 정하기)
72	S1-06 실제 화면 시험 (타임라인을 사람처럼 클릭하고 끌어서)
73	S1-05 실제 화면 시험 (데모 페이지와 오프라인 렌더로 소리 확인)
74	S1-07 샘플 라이브러리 (업로드, 파형 데이터, 태그, 저장 용량)
75	S1-07 샘플 라이브러리 UI (HTML/CSS, 목업 19~25)
76	S1-07 샘플 라이브러리 화면 JS (목록·파형·검색·태그·업로드·편집·삭제·저장 용량)

5. 그 밖의 기준 문서

문서	내용
`docs/PRD/`	기능 요구사항 (Phase별)
`docs/DB.md`, `docs/ERD.md`	DB 설계 원본과 ERD
`docs/Implementation_Plan.md`	구현 순서와 작업 목록 (§2.1)
`docs/Git_Manual.md`	브랜치와 커밋 규칙
`docs/context_*.md`	날짜별 진행 상황과 결정 (가장 최신 날짜가 현재)

문서	내용
`docs/AI_Doc_Template_Guide.md`	문서 작성 템플릿과 빌드 절차