Studio Nx

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-22)

2026-10-13

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-23)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-13 (P1-19)
목적	AI가 구현한 부분을 **작업(P1-NN)별로** 찾아 읽을 수 있게 한 장으로 정리합니다. 프로젝트에 관한 질문이 나왔을 때 어느 문서를 열지 바로 알 수 있도록 하기 위한 문서입니다
기준	계획서 `docs/Implementation_Plan.md` §2.1, 완료 기준 `docs/PRD/01_*.md` §10

1. 문서를 읽는 법

종류	위치	내용
개요 문서	`docs/ai-notes/NN_*.md` (01 ~ 63번)	작업 하나의 목적, 결정, 바뀐 파일, 시험 결과를 한 문서로 설명합니다. 화면 작업은 디자인 선택까지 적습니다
함수 문서	`docs/ai-notes/javascript/P1-NN - …/`, `docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-NN - …/`	함수 하나가 문서 하나입니다. 하는 일, 코드, 문법 풀이, 흐름, 왜 이렇게 했는지, 시험을 순서대로 적습니다
시험 문서	개요 문서 중 `…_site_test.md`	실제 서버와 브라우저로 사람처럼 클릭해서 확인한 결과와 화면 캡처입니다
합본 PDF	함수 문서 폴더 안의 `P1-NN_*.pdf`	그 작업의 함수 문서를 한 파일로 묶은 것입니다
PDF	모든 `.md` 옆의 같은 이름 `.pdf`	문서 하나를 PDF로 만든 것입니다

번호에 관해: 개요 문서의 번호는 전체에서 하나의 순서입니다. 함수 문서의 번호는 앞쪽(1 ~ 62번)에서 JS 폴더와 백엔드 폴더가 **같은 번호를 따로** 썼고(예: JS 01 ~ 08, 백엔드 01 ~ 13), 63번부터는 두 폴더가 하나의 순서를 이어 씁니다. 그래서 함수 문서는 번호가 아니라 **폴더와 번호**로 부릅니다 (예: "백엔드 P1-16의 66번").

2. 작업별 문서 (P1-NN)

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
P1-01	공통 CSS, 공통 폼 스타일	02, 06	—	—
P1-02	프론트 공통 JS (API 호출, 로그인 확인)	09, 32	JS 01~08	34
P1-03	백엔드 공통 (오류 응답, 토큰 검사, 로그인한 회원)	08, 33	백엔드 01~13	34
P1-04	회원가입 API (비밀번호 규칙, 중복 확인, 탈퇴 후 3일 규칙)	16, 35	백엔드 14~25	37
P1-05	로그인 API (토큰, 리프레시 쿠키, 재발급, 로그아웃)	17, 36	백엔드 26~34	37
P1-06	회원가입 화면, 로그인 모달, 공통 머리글과 바닥글	07, 10	—	—
P1-07	가입, 로그인 JS (폼 검증, 중복 확인, 로그인)	38	JS 09~17	39
FIX-01	SweetAlert 알림, 확인, 입력창	40	JS 18~21	—
P1-08	회원 정보 API (내 정보, 닉네임, 프로필 사진)	18, 41	백엔드 35~43	42
P1-09	비밀번호 변경, 회원 탈퇴, 3일 뒤 정리	19, 43	백엔드 44~49	44
P1-10	회원 정보 화면 (화면과 JS)	15, 45	JS 22~27	46
P1-11	홈(home.html) 화면, 섹션, 모바일 보정	02, 03, 04, 05, 28, 24	—	—

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
P1-12	문의 API (등록, 반복 전송 제한, 보관 기간)와 홈 문의 폼 JS	20, 47	백엔드 50~55, JS 28	48
P1-13	프로젝트 API (만들기, 목록, 상세, 수정, 삭제)	21, 49	백엔드 56~62	50
P1-14	내 프로젝트 화면 (화면과 JS)	14, 51	JS 29~42	52
P1-15	시퀀서 화면 틀 (JS는 Phase 2)	29, 30, 31	—	—
P1-16	마이페이지 대시보드 API	22, 53	백엔드 63~69	54
P1-17	마이페이지 화면과 JS	13, 55	JS 70~77	56
P1-18	Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10)	61	백엔드 93~95	—
62	P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·로딩·앵커·메뉴, 개인정보 목차)			
63	P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서)			
P1-20	첫 접속 로딩, 로고, 별 커서	25, 26	—	—
P1-21	Development 공지 API와 관리자 화면(/admin)	23, 59	백엔드 82~92	60
P1-22	오류 페이지 7종과 서버 연결 (화면은 HTML, API는 JSON)	11, 12, 57	백엔드 78~81	58
P1-23	화면 마무리: 오류 페이지 버튼, 홈의 공지 카드와 모달, 로딩, 세로 앵커, 모바일 메뉴, 개인정보 목차	62	JS 96~101	63
(기타)	개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의, 개발 환경	27, 01	—	—

P1-19는 이 색인과 `develop`으로의 PR입니다. P1-15의 시퀀서 JS는 Phase 2에서 만듭니다.

3. 자주 받을 질문과 볼 문서

질문	볼 문서
비밀번호는 어떻게 저장하고 어떤 규칙인가요?	P1-04의 개요 35번, 함수 문서(비밀번호 규칙, 해시)
로그인은 어떤 방식인가요? 자동 로그인은요?	P1-05의 개요 36번 (Access Token 30분, 리프레시 쿠키 3일, HttpOnly)
탈퇴하면 데이터는 어떻게 되나요? 같은 이메일로 다시 가입할 수 있나요?	P1-09의 개요 43번, P1-18 묶음 C (3일 규칙, 소프트 삭제, 정리 작업)
다른 사람의 프로젝트를 볼 수 있나요?	P1-13의 개요 49번, P1-18 묶음 B (404로 존재 여부도 숨김)
오류가 나면 화면에는 무엇이 보이나요?	P1-22의 개요 57번, 화면 디자인은 11번 (화면은 오류 페이지 HTML, API는 JSON)
관리자는 어떻게 공지를 쓰나요? 관리자 주소는요?	P1-21의 개요 59번 (/admin, 배포 때 ADMIN_PATH 설정)
마이페이지의 숫자는 어디서 오나요?	P1-16의 개요 53번(API), P1-17의 개요 55번(화면 JS)
시간이 왜 9시간 어긋났었나요?	P1-17의 개요 55번 §4와 함수 문서 JS 75번 §6 (DB 연결 시간대를 UTC로 고정)
프론트 JS에서 최신 문법을 왜 안 썼나요?	프로젝트 원칙(StudioNx_CLAUDE.md). 함수 문서마다 "최신 문법으로 쓰면" 블록이 있습니다
Phase 1의 완료 기준은 어디까지 시험으로 지켜지나요?	P1-18의 개요 61번 (완료 기준 12개와 시험의 대응표)

4. 개요 문서 전체 목록 (번호 순)

번호	제목
01	개발 환경 구축
02	메인 페이지(home.html) 구조 · 첫 화면 + 공통 CSS
03	메인 페이지 수정(첫 화면) · Service 섹션
04	메인 페이지 나머지 섹션 프로토타입
05	모바일 띠 재조정 · Feature 섹션
06	공통 폼 스타일 (B-2 밑줄형)
07	회원가입 페이지 · 로그인 모달
08	백엔드 공통 뼈대
09	프론트 공통 JS 뼈대
10	공통 헤더·푸터·로그인 모달 통합 (HTML 조각)
11	오류 페이지 (F-2 "숫자 자체가 신호")
12	HTTP 상태 코드 포스터 "HTTP Status as Sound"
13	마이페이지 대시보드 (M-2 믹서 콘솔형)
14	나의 프로젝트 (P-2 콘솔 목록형)
15	회원 정보 (U-2 2열 설정형)
16	회원가입 API 템플릿
17	로그인 · 토큰 재발급 · 로그아웃 템플릿
18	회원 정보 · 프로필 사진 API 템플릿
19	비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 API 템플릿
20	문의 API 템플릿
21	프로젝트 CRUD API 템플릿
22	마이페이지 대시보드 API 템플릿
23	Development 공지 API · 관리자 화면 템플릿
24	Phase 1 화면 점검과 수정
25	로고(S2) 확정과 첫 접속 로딩
26	별 커서
27	개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의
28	홈 첫 화면 모바일 겹침 수정
29	시퀀서 화면 (studioNx.html)
30	시퀀서 편곡 · 피아노롤 · 오토메이션 (꽉 채우기 · 드래그 · 재생선 · 확대/축소 · 선택 · 셋잇단 · 스냅 · Loop · 높이 · 곡선)
31	시퀀서 화면 버튼 전체
32	P1-02 프론트 공통 JS (API 호출 · 로그인 확인)
33	P1-03 백엔드 공통 (오류 응답 · 토큰 검사 · 로그인 사용자 · ORM 모델)
34	P1-02 · P1-03 실제 사이트 시험 (화면 캡처)
35	P1-04 회원가입 API (비밀번호 · 중복 확인 · 탈퇴 후 재가입 · 가입)
36	P1-05 로그인 API (JWT 발급 · 리프레시 쿠키 · 재발급 · 로그아웃)
37	P1-04 · P1-05 실제 사이트 시험 (가입 · 로그인 · 재발급 · 로그아웃)

번호	제목
38	P1-07 가입 · 로그인 JS (폼 검증 · 중복 확인 · 로그인 모달 · 헤더 전환)
39	P1-07 실제 사이트 시험 (사람처럼 클릭 · 타이핑: 가입 → 로그인 → 로그아웃)
40	FIX-01 SweetAlert 알림 · 확인 · 입력창
41	P1-08 회원 정보 API (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)
42	P1-08 실제 사이트 시험 (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)
43	P1-09 비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 · 3일 뒤 정리
44	P1-09 실제 사이트 시험 (비밀번호 변경 · 탈퇴 · 3일 뒤 정리)
45	P1-10 회원 정보 화면 JS (내 정보 · 사진 · 닉네임 · 비밀번호 · 탈퇴 · 로그아웃)
46	P1-10 실제 사이트 시험 (회원 정보 화면을 사람처럼)
47	P1-12 문의 API (문의 등록 · 반복 전송 제한 · 보관 정리 · 홈 문의 폼)
48	P1-12 실제 사이트 시험 (홈 Contact 폼을 사람처럼)
49	P1-13 프로젝트 API (만들기 · 목록 · 상세 · 수정 · 삭제 · 권한)
50	P1-13 실제 사이트 시험 (프로젝트 API 5개)
51	P1-14 내 프로젝트 화면 JS (목록 · 검색 · 만들기 · 수정 · 삭제 · 시퀀서 열기)
52	P1-14 실제 사이트 시험 (내 프로젝트 화면을 사람처럼)
53	P1-16 마이페이지 대시보드 API (`GET /me/dashboard`)
54	P1-16 실제 서버 시험 (대시보드 API를 실제 HTTP로)
55	P1-17 마이페이지 JS (`mypage.js`)
56	P1-17 실제 화면 시험 (마이페이지를 사람처럼 클릭해서)
57	P1-22 오류 페이지 백엔드 연결 (화면은 HTML, API는 JSON)
58	P1-22 실제 서버 시험 (오류 페이지를 실제 HTTP와 브라우저로)
59	P1-21 Development 공지 API와 관리자 화면 (`/admin`)
60	P1-21 실제 화면 시험 (관리자 화면을 사람처럼 클릭해서)
61	P1-18 Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10)

5. 그 밖의 기준 문서

문서	내용
`docs/PRD/`	기능 요구사항 (Phase별)
`docs/DB.md`, `docs/ERD.md`	DB 설계 원본과 ERD
`docs/Implementation_Plan.md`	구현 순서와 작업 목록 (§2.1)
`docs/Git_Manual.md`	브랜치와 커밋 규칙
`docs/context_*.md`	날짜별 진행 상황과 결정 (가장 최신 날짜가 현재)
`docs/AI_Doc_Template_Guide.md`	문서 작성 템플릿과 빌드 절차