Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 88 — DevNoteAdmin

2026-10-12

Backend(FastAPI/Python) 88 — `DevNoteAdmin` (공지 관리 화면 설정)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/admin.py`
작업	P1-21 공지 API와 관리자 화면: `/admin`에서 공지를 쓰고 공개하는 화면의 설정 (PRD 01 FR-114, FR-115)
작성	Claude (AI), 2026-10-13, 사용자 검토
이전 · 다음	87 `AdminAuth` 로그아웃, 확인 · 89 소프트 삭제 (다음)

1. 하는 일

SQLAdmin이 `DevNote` 모델로 만드는 화면을 공지 관리에 맞게 설정합니다.

영역	설정
목록 열	번호, 제목, 공개 여부, 공개 시각, 만든 시각
목록 정렬, 검색	번호 큰 것(최근)이 위, 제목으로 검색
작성, 수정 폼	제목, 요약, 본문, 공개 여부, 공개 시각 **다섯 칸만** (작성자, 만든 시각, 고친 시각, 삭제 시각은 폼에 없음)
새 공지를 저장할 때	작성자(`author_id`)를 **로그인한 관리자**로 자동 입력
공개로 바꿨는데 공개 시각이 비어 있을 때	**지금 시각**(UTC)을 자동 입력
본문(`content`) 입력칸	**여러 줄 입력칸**(textarea). 실제 화면 시험에서 한 줄 입력창으로 나오는 것을 발견해 고쳤습니다
지운 공지(`deleted_at`이 있음)	목록, 상세, 수정 화면에서 보이지 않음

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
SQLAdmin이 `setup_admin()`으로 등록된 뒤 (92번) `/admin/dev-note/…` 화면	공지 목록, 새 공지, 수정

3. 코드

import (이번에 추가한 것)

```
from datetime import UTC, datetime
from wtforms import TextAreaField
```

설정과 함수

```
class DevNoteAdmin(ModelView, model=DevNote):
    name = "Dev note"
    name_plural = "Dev notes"
```

```
    column_list = [DevNote.note_id, DevNote.title, DevNote.is_published,
                   DevNote.published_at, DevNote.created_at]
    column_default_sort = [("note_id", True)]
    column_searchable_list = [DevNote.title]
    form_columns = [DevNote.title, DevNote.summary, DevNote.content,
                    DevNote.is_published, DevNote.published_at]
    form_overrides = {"content": TextAreaField}

    def list_query(self, request):
        return super().list_query(request).where(DevNote.deleted_at.is_(None))

    def count_query(self, request):
        return super().count_query(request).where(DevNote.deleted_at.is_(None))

    def form_details_query(self, request):
        return super().form_details_query(request).where(DevNote.deleted_at.is_(None))

    def form_edit_query(self, request):
        return super().form_edit_query(request).where(DevNote.deleted_at.is_(None))

    async def on_model_change(self, data, model, is_created, request):
        if is_created:
            data["author_id"] = request.session.get("admin_user_id")
        if data.get("is_published") and not data.get("published_at"):
            data["published_at"] = datetime.now(UTC).replace(tzinfo=None)
```

백엔드(Python)는 지금 방식 그대로여서 "최신 문법" 버전은 따로 두지 않습니다.

문법 풀이

식	뜻
`class DevNoteAdmin(ModelView, model=DevNote)`	`DevNote` 모델의 관리 화면을 만드는 SQLAdmin 클래스입니다
`form_overrides = {"content": TextAreaField}`	`content` 칸의 입력 방식을 여러 줄 입력칸으로 바꿉니다. SQLAdmin은 `MEDIUMTEXT`를 한 줄 입력창(`<input type="text">`)으로 만들기 때문입니다
`column_list`, `form_columns`	목록에 보일 열, 폼에 넣을 칸입니다. 여기에 없는 칸은 폼에서 나오지 않습니다
`column_default_sort = [("note_id", True)]`	`note_id` 내림차순(`True` = 내림차순)입니다
`list_query`, `count_query`	목록과 전체 개수를 세는 쿼리입니다. 같은 조건을 둘 다 걸어야 쪽 번호가 맞습니다
`form_details_query`, `form_edit_query`	상세와 수정 화면이 공지 하나를 찾는 쿼리입니다. 지운 공지를 주소로 직접 열지 못하게 같은 조건을 겁니다
`super().list_query(request).where(...)`	기본 쿼리에 조건을 더합니다
`on_model_change(data, model, is_created, request)`	저장 직전에 불립니다. **`data`(폼 값)를 고치면** 그 값이 모델에 들어갑니다. 새 공지일 때 `model`은 아직 빈 상태입니다
`request.session.get("admin_user_id")`	86번 로그인이 저장한 관리자 번호입니다

4. 흐름

공지를 새로 쓰고 저장할 때:

1. 폼의 다섯 칸 값이 `data`로 들어옵니다.
2. `on_model_change`가 `data`에 작성자(로그인한 관리자)를 넣습니다.
3. 공개를 켜고 공개 시각이 비어 있으면 지금 시각을 넣습니다.
4. SQLAdmin이 `data`를 모델에 넣고 저장합니다.

수정할 때는 작성자를 바꾸지 않고, 공개 시각만 위 규칙대로 채웁니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
작성자를 폼에서 받지 않고 로그인한 관리자로	다른 사람 이름으로 쓰는 일을 막습니다
수정할 때는 작성자를 그대로	처음 쓴 사람이 기록으로 남아야 합니다
공개 시각이 비면 지금 시각	83번 목록이 `published_at <= 지금`인 공지만 보여 주므로, 시각이 비면 공개해도 안 보입니다. 관리자가 시각을 따로 안 정해도 바로 보이게 합니다
공개 시각을 직접 입력하면 그대로 (미래 포함)	예약 공개를 쓸 수 있습니다
초안(공개 안 함)에는 시각을 넣지 않음	나중에 공개할 때 그 시점의 시각이 들어가야 합니다
모델이 아니라 `data`를 고침	SQLAdmin이 `on_model_change` 뒤에 `data`를 모델에 덮어쓰기 때문에, 모델에 먼저 넣으면 사라집니다 (SQLAdmin 0.32의 `_queries.py`에서 순서를 확인했습니다)
지운 공지를 네 쿼리에서 모두 제외	목록에서만 빼면 주소로 직접 열고 고칠 수 있습니다
본문만 `TextAreaField`로 바꿈	제목과 요약은 한 줄이면 되지만, Markdown 본문은 줄바꿈이 필요합니다
요약(`summary`)과 본문(`content`)을 폼에 둠	메인 페이지 카드와 View More 모달이 각각 씁니다

6. 시험 (`tests/test_admin_dev_note.py`, 9개)

시험	결과
폼의 칸이 정확히 다섯 개이고, 작성자, 시각 세 개, 번호는 없음	통과입니다
본문 칸이 `TextAreaField`로 바뀌어 있음	통과입니다
목록 열 다섯 개, 번호 내림차순, 제목 검색	통과입니다
목록, 개수, 상세, 수정 쿼리 네 개에 모두 `deleted_at IS NULL`	통과입니다
새 공지: 로그인한 관리자 번호가 `author_id`로 들어감	통과입니다
수정: `author_id`를 건드리지 않음	통과입니다
공개로 저장하고 시각이 비어 있으면: 지금 UTC 시각(시간대 없음)이 들어감	통과입니다
직접 입력한 시각(미래 포함)은 그대로	통과입니다

시험	결과
초안은 시각이 비어 있는 그대로	통과입니다

9개 모두 통과했습니다. `ruff`도 통과했습니다. SQLAdmin 화면에서 실제로 쓰고 공개하는 흐름은 `setup_admin()`(92번)까지 구현한 뒤 서버를 띄워 확인합니다.