Studio Nx

JS 35 — canOpenStudio()

2026-10-12

JS 35 — `canOpenStudio()` (core/studio.js)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/studio.js`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면: 시퀀서를 열 수 있는 화면인지 판단 (PRD 01 FR-129, PRD 00 반응형 기준)
작성	Claude (AI), 2026-10-08, 사용자 검토
이전 · 다음	34 `initRowMenus()` · 36 `showDesktopOnly()`

1. 하는 일

지금 브라우저의 화면 폭이 **1280px 이상**이면 `true`를, 아니면 `false`를 돌려줍니다. 시퀀서(`studioNx.html`)는 넓은 화면에서만 열기로 했기 때문입니다 (PRD 00, 01 FR-129).

화면 폭	결과	예
1920, 1440, 1280	`true`	노트북, 데스크톱
1279, 1024	`false`	작은 노트북 창, 태블릿 가로
390	`false`	휴대폰

순서를 바꾼 이유: 새 프로젝트 기능(원래 35번)은 이 파일의 `canOpenStudio`, `openStudio`, `showDesktopOnly`를 쓰는데, `core/studio.js`의 네 함수가 모두 아직 템플릿 상태였습니다. 이 파일을 처음 쓰는 페이지가 myProject이므로 여기서 먼저 하나씩 구현합니다. 순서는 **35 `canOpenStudio` → 36 `showDesktopOnly` → 37 `openStudio` → 38 `initDesktopOnlyLinks` → 39 `initNewProjectForm` → 40 수정 → 41 삭제 → 42 페이지 시작**입니다. (myPage의 `initDesktopOnlyLinks`도 P1-17 때 그대로 씁니다.)

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
39 `initNewProjectForm`	프로젝트를 만든 뒤, 넓은 화면이면 시퀀서 창을 열고, 좁은 화면이면 "컴퓨터에서 여세요" 안내를 띄웁니다
38 `initDesktopOnlyLinks`	목록의 Open이나 제목을 누를 때 씁니다 (myProject, myPage)

`matchMedia`는 CSS의 `@media (min-width: 1280px)` 조건을 JS에서 그대로 검사하는 브라우저 기능입니다. `window.innerWidth >= 1280`과 거의 같지만, 세로 스크롤바 폭 처리까지 **CSS와 똑같이** 판단합니다. 그래서 화면 모양(CSS)과 JS의 판단이 1px 차이로 어긋나지 않습니다.

3. 코드

import (`studio.js` 맨 위)

```
export const STUDIO_MIN_WIDTH = 1280;
```

`studio.js`는 다른 파일을 import하지 않습니다. 이 함수는 같은 파일의 상수 `STUDIO_MIN_WIDTH`를 씁니다.

함수

```
export function canOpenStudio() {
  return window.matchMedia('(min-width: ' + STUDIO_MIN_WIDTH + 'px)').matches;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const canOpenStudio = () => matchMedia(`(min-width: ${STUDIO_MIN_WIDTH}px)`).matches;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`` `(min-width: ${STUDIO_MIN_WIDTH}px)` ``	`'(min-width: ' + STUDIO_MIN_WIDTH + 'px)'`	문자열 안에 값을 넣습니다
`const f = () => 값`	`function f() { return 값; }`	한 줄 함수입니다

문법 풀이

import 문법	뜻
(import 없음)	`window.matchMedia`는 브라우저에 원래 있습니다

식	뜻	예
`window.matchMedia('(min-width: 1280px)')`	그 조건의 검사기를 만듭니다	
`.matches`	지금 조건에 맞는지(true / false)입니다. **부를 때마다 새로** 검사합니다	창을 줄인 뒤 부르면 false입니다

4. 흐름

1. `'(min-width: 1280px)'` 조건을 만듭니다.
2. 지금 조건에 맞는지를 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`matchMedia`를 씀 (템플릿)	CSS 반응형 기준과 같은 방식이라서, 스크롤바와 확대 처리가 CSS와 같습니다
부를 때마다 검사 (값을 저장해 두지 않음)	사용자가 창 크기를 바꿀 수 있습니다. 버튼을 누른 그 순간의 폭이 기준이 되어야 합니다
CSS 픽셀 기준	고해상도 화면(DPR 2, 3)도 CSS 폭으로 판단합니다. 1280 CSS px이면 실제 픽셀이 2560이어도 같은 레이아웃입니다. 브라우저를 확대(Ctrl +)하면 CSS 폭이 줄어서 false가 될 수 있는데, 그만큼 화면이 실제로 좁아진 것이므로 그대로 따릅니다
1280은 상수 `STUDIO_MIN_WIDTH`로 둠	다른 곳(안내 문구, 시험)에서도 같은 숫자를 씁니다

6. 시험 (실제 myProject.html, 헤드리스 Chrome, 7개)

한 페이지를 열어 둔 채 **화면 폭만 바꿔 가며** 불렀습니다 (새로 열지 않았으므로, 부를 때마다 다시 검사한다는 것을 확인했습니다).

화면 폭 (DPR)	결과
1920 (1)	`true`
1280 (1)	`true`: 경계값을 포함합니다
1279 (1)	`false`
1024 (1)	`false`
390 (3, 휴대폰)	`false`
1280 (2, 고해상도)	`true`
1440 (1)	`true`: 다시 넓히면 다시 true가 됩니다

돌려준 값은 모두 `boolean`이었습니다.