Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 47 — PUT /api/v1/users/me/password

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 47 — `PUT /api/v1/users/me/password`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/api/v1/users.py` — `change_password()`
작업	P1-09 비밀번호 변경 · 탈퇴 — 비밀번호 변경 · PRD 01 FR-107
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	46 `withdraw()` · 48 `DELETE /users/me`

1. 하는 일

요청 본문 (지금 `Abcdef1!`)	응답
`{"current_password": "Abcdef1!", "new_password": "Newpass9#"}`	**204** (본문 없음) — 이후 `Newpass9#` 로만 로그인
지금 비밀번호 틀림	**400** `WRONG_PASSWORD` "Password is incorrect."
새 비밀번호 `abcdefgh`	422 "Check the password requirements." · `details: {"new_password": ["upper", "number", "special"]}`
새 비밀번호 = 지금	422 "Use a different password." · `details: {"new_password": "same_as_current"}`
`current_password` 빈 글자	422 (스키마) · `details` 에 `current_password`
토큰 없음	401

2. 언제 쓰나

화면 (userInfo.html, P1-10)	
Current password · New password · Confirm → Change password	`api.put('/users/me/password', { current_password, new_password })`. 확인 칸 비교는 화면이 함 (가입 16 과 같은 방식)
400 `WRONG_PASSWORD`	지금 비밀번호 칸 아래 "Current password is incorrect."
422 `details.new_password`	새 비밀번호 칸 아래

3. 코드

import (파일 맨 위 — 41 과 같음, 추가 없음)

함수 (경로 · 응답 설정은 템플릿 그대로)

```
@router.put(
    "/me/password",
    status_code=status.HTTP_204_NO_CONTENT,
    responses={400: {"model": ErrorResponse}, 422: {"model": ErrorResponse}},
)
def change_password(data: PasswordChangeRequest, user: CurrentUser, db: Db) -> None:
    user_service.change_password(db, user, data.current_password, data.new_password)
```

문법 풀이

식	뜻
`@router.put(…)`	**PUT** — "이 값으로 바꿔 놓아라". 비밀번호는 통째로 새 값이 되므로 PATCH(일부 수정)가 아니라 PUT
`status_code=status.HTTP_204_NO_CONTENT`	성공하면 204 — 돌려줄 내용이 없음
`data: PasswordChangeRequest`	템플릿 스키마 — 두 칸 모두 1~100자 (빈 칸이면 422)
`-> None`	본문 없음

4. 흐름

토큰 확인(06) → 본문 검사(스키마) → 45 (지금 비밀번호 → 규칙 → 같음 → 저장) → 204.

5. 왜 이렇게

선택	이유
라우터는 한 줄	규칙은 44 · 45 에서 시험을 마쳤다
204 (새 토큰을 주지 않음)	Access Token 은 회원 번호만 담는다 — 비밀번호가 바뀌어도 그대로 쓸 수 있다. 다시 로그인시키지 않는다
틀리면 400	44 §5 — 401 이면 화면이 로그아웃시킴
새 비밀번호 확인 칸은 서버에 보내지 않음	두 칸이 같은지는 화면이 확인한다 (가입과 같음). 서버는 같은 값을 두 번 받아도 할 일이 없다

6. 시험 (`tests/test_user_routes.py` 에 6개 추가 · 모두 32개, 실제 앱 + MySQL)

시험	확인한 것
바꾸기	204 · 본문 없음 → **실제 로그인 API** 로 새 비밀번호 200, 옛 비밀번호 401
지금 비밀번호 틀림	400 `WRONG_PASSWORD` "Password is incorrect."
규칙 · 지금과 같음	422 + 문구 + `details.new_password`
지금 비밀번호 빈 칸	422 · `details` 에 `current_password`
토큰 없음	401

전체 시험 338개 통과, `ruff` 검사 통과.