Studio Nx

AI 구현 설명 40 — FIX-01 SweetAlert 알림 · 확인 · 입력창

2026-10-12

AI 구현 설명 40 — FIX-01 SweetAlert 알림 · 확인 · 입력 창

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-07
작업	FIX-01 (YouTrack StudioNx-72, 상위 S1-03): 사용자 요청 `frontend-reference/images/main page reference/sweetalert수정.pdf`
브랜치	`fix/sweetalert-dialogs` → `feature/phase1-account`
바꾼 파일	새 `static/js/core/dialog.js`, `static/css/dialog.css`, `static/vendor/sweetalert2/` (v11.26.25, MIT) / `pages/home.js`, `join.js`, `myproject.js`, `userinfo.js`(주석) / 계정 페이지 5개 `<link>`
진행 방식	목업 → 사용자 결정 → **함수 하나씩** 구현, 검토. 실제 코드는 전통 문법
함수별 설명	`docs/ai-notes/javascript/fix - SweetAlert 알림창/18 ~ 21` (md, PDF), 합본 FIX-01 sweetalert dialogs.pdf
목업	`docs/page_mockups/sweetalert/` 14장
이전 문서	39 p1-07 site test.md

1. 요청과 결정

사용자 요청 (슬라이드)	한 것
Email 을 비우거나 형식이 틀리면 뜨는 **브라우저 기본 말풍선** → SweetAlert	19 `initFormAlerts`: 로그인 모달, 문의, 새 프로젝트, 정보 수정 폼 (지금 바로 동작)
형식: Main Message(메인 폰트), Main Message, 확인	제목 Unbounded("Make your noise", "Sign In" 글꼴), 설명, 버튼
색감, 글꼴은 home.html 분위기	먹색 면, 종이색 글자, 모서리 0, 위쪽 2px 선(보라 / 오류, 위험 빨강), 버튼은 사이트 `.btn`
Prompt, Confirm 창도 같은 형식	20 `confirmDialog`, 21 `promptDialog`

목업을 본 뒤 사용자 결정 (2026-10-07)	반영
5 ~ 9 (삭제 확인, 탈퇴, 작은 화면 안내)도 SweetAlert 로	20, 21, 18(`note`)
9(작은 화면 안내)는 **모바일에서 나오는 것**이니 모바일을 감안해 설계	600px 이하에서 **아래에서 올라오는 시트**: 폭 가득, 48px 버튼, 주 버튼 위, 아이폰 홈 표시줄 여백. 다른 창도 휴대폰에서는 같은 모양
이름 변경창은 만들지 않음	Edit details 모달 그대로
탈퇴창은 제안대로	비밀번호만 (체크박스 없음)

2. 함수 4개

#	함수	하는 일	쓰는 곳	설명
18	`showAlert(title, text, { tone, note, confirmText })`	알림창 (버튼 하나)	19, 작은 화면 안내	18

#	함수	하는 일	쓰는 곳	설명
19	`initFormAlerts(root)`	폼 기본 말풍선 막고 → 첫 틀린 칸의 이유를 18 로 → 그 칸에 커서	home, join, myProject	19
20	`confirmDialog({ title, text, confirmText, danger })` → `true/false`	확인창. danger 면 처음 커서가 취소	프로젝트 삭제 (P1-14)	20
21	`promptDialog({ …, inputType, check })` → 값 / `null`	입력창. `check` 로 창 안에서 서버 확인	회원 탈퇴 (P1-10)	21

3. 공통 설계

선택	이유
열린 `<dialog>` 모달 **안에** 띄움	`showModal()` 모달은 맨 위층이라 body 에 띄우면 뒤에 깔리고 누를 수 없습니다 (로그인 모달). Esc 는 창만 닫고 모달은 남는 것을 진짜 키로 확인
설명, 작은 글씨는 **글자 그대로**	서버 문구 등을 넣어도 HTML 로 해석되지 않음 (`<img onerror>` 시험)
라이브러리를 저장소에 (CDN 아님)	버전 고정, 오프라인. 지역, 도메인별로 다르게 동작하는 코드가 없는지 확인
기존 토큰, `.btn` 재사용	새 색 없음, 라이트 모드 자동
SweetAlert 기본 아이콘, 튀는 효과 끔	슬라이드 형식대로. 데스크톱은 살짝 올라오고, 휴대폰은 아래에서 올라옴 (동작 줄이기 설정이면 없음)

4. 지금 적용된 곳, 나중에 연결할 곳

화면	지금	나중
로그인 모달 (home, join), 문의 폼, 새 프로젝트, 정보 수정	✅ 기본 말풍선 대신 알림창	
프로젝트 삭제 확인	기존 HTML 모달 (JS 없이 `command` 로 열림)	P1-14: 모달을 지우고 `confirmDialog` (`myproject.js` 주석)
회원 탈퇴	기존 HTML 모달	P1-10: 모달을 지우고 `promptDialog` + `check` (`userinfo.js` 주석)
작은 화면 안내	기존 HTML 모달	`studio.js` `showDesktopOnly` 구현 때: `showAlert(…, { note, confirmText: 'Got it' })`
시퀀서의 창 2개	그대로	시퀀서 자체 테마 (대상 아님)

5. 시험 (실제 페이지, 헤드리스 Chrome, 진짜 Esc / Enter 키 포함)

함수	시험	찾아 고친 것
18	14	—
19	18 (home 12, join 3, myProject 3)	알림을 닫은 뒤 커서가 보내기 버튼으로 돌아감 → 알림 **전에** 칸으로 옮김 / 동의 이름표의 줄바꿈
20	14	휴대폰 시트가 화면 가운데에 뜸 → 아래 줄로 (`dialog.css`)
21	18	비밀번호 앞뒤 공백이 지워짐 → `inputAutoTrim: false` / 서버 확인 중 취소 가능 → 잠금

합계 64개 통과. P1-07 시험(12, 13, 14, 16, 17)도 다시 돌려 모두 통과. 시험에서 만든 계정은 지움.

6. 함께 한 것

- `tools/youtrack/yt.py` 에 `create` 명령 추가, 계획에 없는 수정 작업은 `FIX-NN` 번호 (`docs/youtrack/README.md`).