Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 23 — GET /api/v1/auth/check-email

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 23 — 라우터 `GET /api/v1/auth/check-email`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/api/v1/auth.py` (함수 이름 `check_email`) · `requirements.txt`
작업	P1-04 회원가입 — 이메일 실시간 중복 확인 API · PRD 01 FR-101 · FR-108
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	22 `POST /auth/signup` · 24 `GET /auth/check-nickname`

1. 하는 일

주소의 `?email=` 값을 받아 **형식을 검사**하고, 19 `check_email()` 의 결과를 그대로 돌려준다.

요청	응답
`GET /api/v1/auth/check-email?email=free@example.com`	200 `{"available": true, "reason": null, "available_at": null}`
`…?email=ROUTE.user@example.COM` (이미 가입)	200 `{"available": false, "reason": "TAKEN", …}`
`…?email=gone@example.com` (탈퇴 1일)	200 `{"available": false, "reason": "REJOIN_TOO_SOON", "available_at": "2026-10-09T03:00:00Z"}`
`…?email=abc` (형식 틀림)	**422** `{"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "details": {"email": "value is not a valid email address: An email address must have an @-sign."}}}`
`…` (`email` 없음)	422

2. 언제 쓰나

join.html 이메일 칸 옆 **Check** 버튼 → `join.js`(P1-07) 가 이 주소로 묻는다.

응답	이메일 칸 아래 문구 (P1-07)
`available: true`	✓ Available
`TAKEN`	This email is already in use.
`REJOIN_TOO_SOON`	You can sign up again after Oct 9. (`available_at` 을 사용자 시간대로)
422	Enter a valid email address.

형식이 틀리면 422 인 이유 (2026-10-07 결정): "이미 사용 중"(200 · `available: false`)과 "형식이 틀림"(422)을 구분해 다른 문구를 보여 준다. 가입(22)도 같은 `EmailStr` 규칙이라, 여기서 통과한 이메일은 가입에서도 형식으로 막히지 않는다.

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from typing import Annotated

from fastapi import APIRouter, Cookie, Query, Response, status
from pydantic import EmailStr

from app.api.deps import Db
from app.schemas.auth import (
    NICKNAME_MAX,
    AvailabilityResponse,
    LoginRequest,
    SignupRequest,
    SignupResponse,
    TokenResponse,
)
from app.schemas.common import ErrorResponse
from app.services import auth_service
```

`auth.py` 맨 위의 import 이다. **`from pydantic import EmailStr` 를 이번에 추가했다.** 이 함수는 `Annotated` · `Query` · `EmailStr` · `Db` · `AvailabilityResponse` · `auth_service` 를 쓴다.

`requirements.txt` 에 한 줄 추가 (새 패키지)

```
email-validator>=2.2       # pydantic EmailStr — 이메일 형식 검사 (P1-04, 2026-10-07)
```

`EmailStr` 은 pydantic 에 있지만, 실제 검사는 이 패키지가 한다. 설치된 버전은 2.3.0. 다른 컴퓨터는 pull 뒤 의존성 다시 설치(CLAUDE.md)로 자동 설치된다.

함수

```
@router.get("/check-email", response_model=AvailabilityResponse)
def check_email(db: Db, email: Annotated[EmailStr, Query(max_length=255)]) -> AvailabilityResponse:
    return auth_service.check_email(db, email)
```

템플릿은 `Annotated[str, …]` 였고, `str` 을 `EmailStr` 로 바꾸고 몸통 한 줄을 채웠다.

문법 풀이

import 문법	뜻
`from pydantic import EmailStr`	pydantic 의 "이메일 글자" 타입을 가져옴

식	뜻
`@router.get("/check-email", …)`	`GET /api/v1/auth/check-email` 에 연결. `GET` = 보기만 하는 요청
`Annotated[EmailStr, Query(max_length=255)]`	이 인자는 **주소의 `?email=`** 에서 읽고(`Query`), 255자 이하이며 이메일 형식(`EmailStr`)이어야 함. 틀리면 FastAPI 가 라우터 실행 전에 422 (02 처리기)
`auth_service.check_email(db, email)`	19 를 `release=False`(기본값)로 부름 → DB 를 바꾸지 않음
`response_model=AvailabilityResponse`	응답 모양. `available_at` 은 UTC 시각이라 `…Z` 로 나감

`EmailStr` 이 받는 것 · 막는 것 (직접 확인)

입력	결과
`kim@naver.com`	통과
`" kim@naver.com "`	통과 — 앞뒤 공백을 지워 줌
`Kim@Naver.COM`	통과 → `Kim@naver.com` (도메인만 소문자. `@` 앞은 17 이 소문자로)
`abc` · `a b@x.com` · `kim@naver` · `user@localhost`	422
`deleted+85@withdrawn.invalid`	422 — `.invalid` 는 쓸 수 없는 도메인. **18 에서 비켜 둔 이메일로는 누구도 가입할 수 없다**
`한글@naver.com`	통과 — 국제 메일 규격(SMTPUTF8)상 맞는 형식

4. 흐름

1. FastAPI 가 `?email=` 을 읽어 길이 · 형식을 검사한다. 틀리면 422.
2. 19 로 쓸 수 있는지 확인한다 (DB 는 바꾸지 않음).
3. 결과를 200 으로 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`GET` · 확인만 (`release=False`)	19 에서 정한 대로. `GET` 은 여러 번 불려도 DB 가 바뀌면 안 된다
"쓸 수 없음" 도 200	요청은 성공했고 답이 "아니요" 인 것이다. 오류(4xx)는 요청 자체가 잘못됐을 때(형식 틀림)
형식 검사를 라우터 입구 (`EmailStr`)에서	틀린 글로 DB 에 묻지 않는다. 오류 모양도 02 처리기가 다른 입력 오류와 똑같이 만든다
`email-validator` 패키지 추가	정규식으로 흉내 내면 `a..b@x.com`, 국제 도메인 같은 경우를 놓친다. 이메일 규격을 따르는 검사를 쓴다 (2026-10-06 사용자 결정 "EmailStr")

6. 시험 (`tests/test_auth_routes.py` 에 10개 추가 · 모두 16개, 실제 앱 + 실제 MySQL · rollback)

시험	확인한 것
없는 이메일	200, `{"available": true, "reason": null, "available_at": null}`
가입된 이메일을 대소문자 섞어 물음	`TAKEN`
탈퇴 1일	`REJOIN_TOO_SOON`, `available_at` 이 `Z`(UTC)로 끝남
형식 틀림 5개	`abc` · `a b@x.com` · `kim@naver` · `deleted+85@withdrawn.invalid` · 빈 글자 → 422 `VALIDATION_ERROR`, `details` 에 `email`
`email` 없음	422
탈퇴 5일 행이 있을 때	`available: true` 지만 그 행의 이메일은 **그대로** (GET 은 확인만)

전체 시험 159개 통과, `ruff` 검사 통과.