

요구사항정의서 (Requirements Specification)

참고: [요구사항 정의서 작성법과 양식 \(이랜서 블로그\)](#)

요구사항정의서란?

요구사항정의서는 IT 프로젝트의 성공을 좌우하는 중요한 문서로, 프로젝트의 목표, 기능, 제약 사항 등을 명확하게 정의하여 전체적인 방향을 제시합니다.

- **요구사항(Requirement)** : 사용자·고객·프로젝트가 원하는 기능, 성능, 제약 조건
- **정의서(Specification)** : 그 요구사항을 명확하고 검증 가능하게 적어 둔 문서

사업 관리, 기획, 디자인, 개발, 테스터 등 **다양한 부서가 협업** 하여 의사소통을 원활히 할 수 있게 하며, **각 담당자별 역할을 명시** 하고 프로젝트 진행 차질을 방지하여 **성공적으로 완성** 되도록 돕는 문서입니다.

왜 작성해야 하는가?

요구사항 정의서를 제대로 작성하지 않으면 프로젝트 중도 포기, 계약 분쟁, 예산 초과, 일정 지연 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 잘 작성된 요구사항 정의서는 프로젝트 성공 수행을 보장하는 필수 문서입니다.

두 가지 핵심 목적

목적	설명
1. 프로젝트 목표 정의	이해관계자에게 요구사항을 배포·공유하여 동일한 목표 범위와 목표의식 을 심어 줍니다.
2. 기준 문서 정의	완수해야 할 업무 범위 를 정의하는 기준 문서로, 협력 부서와 동일한 눈높이 를 설정하고 의사결정·판단의 근거 가 됩니다.

작성하지 않으면 생기는 문제

- **방향성 상실** : 요구사항이 불명확하거나 미정의되어 프로젝트 방향을 잃음
- **의견 불일치·갈등** : 이해관계자·담당자 간 인식 차이로 갈등 고조
- **일정 지연·비용 초과** : 수익성 저하로 이어짐
- **품질 저하·프로젝트 실패** : 잘못된 기능 구현 가능성 증가 → 결국 실패로 이어질 수 있음

어떻게 작성하는가?

4단계 작성 절차

단계	내용
1. 요구사항 수집	이해관계자와 인터뷰, 설문조사, 워크숍 등으로 수집. 각자의 요구와 기대를 명확히 이해하되, 프로젝트 성공에 필요한 요건만 도출하고, 프로젝트와의 관여도·중요성을 판단하며 수집합니다.
2. 요구사항 분석	수집된 요구사항에서 중복 제거, 우선순위 설정. 개인 취향이 아닌 프로젝트 핵심 요구사항인지 면밀히 판단합니다.
3. 요구사항 구분	기능적 요구사항(시스템이 수행해야 할 기능)과 비기능적 요구사항(성능, 보안, 유지보수성, 운영 시 예상 이슈 등)으로 구분합니다.
4. 요구사항 정의서 작성	구분된 요구사항을 문서화합니다. 아래 다섯 가지를 유념해 작성합니다.

작성 시 반드시 포함할 다섯 가지

1. 프로젝트 인식

프로젝트명, 목적·배경·범위, 메뉴 구성, 뎁스(Depth) 등으로 프로젝트를 명확히 표현합니다.

프로젝트명								
편의점 쿠폰 시스템 개발 프로젝트 요구사항 정의서-편의점 쿠폰 관리자								
작성일 : 2050.01.01 작성: 홍길동								
NO	1st	2nd	3rd	4th	5th	요구사항 ID	요구사항 명	상세 요구사항 정의
			광고주 현황					등록된 광고주의 현황을 확인할 수 있는 목록
		광고주 (기업회원)	광고주 목록			RAD-006	광고주 필수 입력 값	광고주 정보 입력 - 사업자등록번호(Key값), 상호명, 법인명, 대표자명, 업종, 업태, 우편번호/주소, 주차장보, 전화, 일, 홈페이지, 사업자등록증 이미지 등록, 상태(사용/미사용)
						RAD-007	아이디 자동 등록	광고주 아이디는 자동으로 자동 발급
			회원현황			RAD-001		회원현 (일반회원/기업회원)
			회원등록			RAD-002		관리자에 의한 회원 등록 tool
			회원관리			RAD-003		회원 탈퇴 및 기타 정보 관리
			SMS 관리			RAD-004	SMS 발송 (외송)	승인 회원 및 광고주 회원에게만 SMS 발송
			일반·광고주관리					(일반회원→광고주회원) 회원탈퇴 관리자에 강제탈퇴 가능함 기능 별도 설정
		비회원	비회원 목록			RAD-005	비회원 목록	해드본 번호 목록 (POSTBOX 사용자로 개인전체정보 없음 → 일정기간 지난 후 자동 삭제)
			비회원 관리					
		DM 및 SMS 관리	보내내역					광고주/회원 구분
			보내내역 목록					광고주/회원 구분

2 이해관계자 식별

요구사항 출처(누가), 수용 여부, 해당 요구로 협력·처리해야 할 이해관계자가 누구인지 식별합니다.

									식별 정보			
NO	요구사항 NO		요구사항 명	상세 요구사항 정의	유형	구분	도출단계	상태	출처	제약사항	수용여부	변경내역
	Main	Sub										
1	RF 1.0	RF 1.0	게시판	게시판 기능이 있어야 한다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
2		RF 1.1	글쓰기	1. 필수항목의 체크가 되어야 한다. 2. 입력값들의 자리수 제한이 있어야 한다. 3. HTML 태그 입력 시 동작하지 않아야 한다.	기능성	신규	설계	변경	고객사(기획)		○	3. HTML 태그 입력 시 동작하도록 변경.
3		RF 1.2	수정	1. 글쓰기한 게시글의 내용이 수정 가능하다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
4		RF 1.3	삭제	1. 글쓰기한 게시글의 내용이 삭제 가능하다. 2. 게시글에 답글이 있을 경우 삭제할 수 없다.	기능성	신규	제안	확정	고객사(기획)		X	
5		RF 1.4	답글	1. 글쓰기한 게시글의 답글을 쓸 수 있는 기능이 있다.	기능성	신규	구현	삭제	고객사(운영)		○	1. 게시글에 답글을 쓸 수 없도록 기능 변경
6		RF 1.5	목록	1. "목록" 선택 시 게시글의 전체 리스트로 이동한다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
7	RF 2.0	RF 2.0										
8		RF 2.1										
9	RF 3.0	RF 3.0	빠른 화면 전환	화면 전환이 빠르게 되어야 한다.	성능	개선	제안	추가	RFP		X	
10		RF 3.1	화면전환 시간	1. 화면 전환 시간이 3초 이내 이어야 한다.	성능	개선	제안	추가	RFP	시간 측정 불이 없음	X	
11												
12												

3 기능적 요구사항

시스템이 수행해야 할 기능을 정의합니다. (예: 로그인, 데이터 저장, 보고서 생성) 기획·디자인·개발 업무의 실질적 범위입니다.

기능적/비기능적												
	요구사항 NO		요구사항 명	상세 요구사항 정의	유형	구분	도출단계	상태	출처	제약사항	수용여부	변경내역
NO	Main	Sub										
1	RF 1.0	RF 1.0	게시판	게시판 기능이 있어야 한다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
2		RF 1.1	글쓰기	1. 필수항목의 체크가 되어야 한다. 2. 입력값들의 자리수 제한이 있어야 한다. 3.HTML 태그 입력 시 동작하지 않아야 한다.	기능성	신규	설계	변경	고객사(기획)		○	3.HTML 태그 입력 시 동작하도록 변경.
3		RF 1.2	수정	1.글쓰기한 게시글의 내용이 수정 가능하다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
4		RF 1.3	삭제	1.글쓰기한 게시글의 내용이 삭제 가능하다. 2.게시글에 답글이 있을 경우 삭제할 수 없다.	기능성	신규	제안	확정	고객사(기획)		X	
5		RF 1.4	답글	1.글쓰기한 게시글의 답글을 쓸 수 있는 기능이 있다.	기능성	신규	구현	삭제	고객사(운영)		○	1.게시글에 답글을 쓸수 없도록 기능 변경
6		RF 1.5	목록	1."목록" 선택 시 게시글의 전체 리스트로 이동한다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
7	RF 2.0	RF 2.0										
8		RF 2.1										
9	RF 3.0	RF 3.0	빠른 화면 전환	화면 전환이 빠르게 되어야 한다.	성능	개선	제안	추가	RFP		X	
10		RF 3.1	화면전환 시간	1.화면 전환 시간에 3초 이내 이어야 한다.	성능	개선	제안	추가	RFP	시간 측정 tool 없음	X	
11												
12												

4. 비기능적 요구사항

기능적 요구사항(Functional Requirements): 서비스가 무엇을 하는지(What)

비기능적 요구사항(Non-Functional Requirements): 서비스를 얼마나 잘 수행해야 하는지(How Well)

구분	기능적 요구사항	비기능적 요구사항
질문	무엇을 하는가?	어떻게 동작해야 하는가?
목적	기능 정의	품질 기준 정의
예시	회원가입, 로그인, 추천	응답속도, 보안, 안정성
테스트	기능 동작 여부	성능·품질 측정

5. 제약 사항 및 예상 결과

예산, 일정, 기술적 제한 등 프로젝트에 영향을 미치는 외부 요인을 정의합니다. 예상 결과가 좋지 않을 경우 대처방안을 사전에 준비합니다.

정리된 요구사항 전체 내용을 검토하여 예상 결과 및 미래를 예측할 수 있어야 한다

NO	요구사항 NO		요구사항 명	상세 요구사항 정의	유형	구분	도출단계	상태	출처	제약사항	수용여부	변경내역
	Main	Sub										
1	RF 1.0	RF 1.0	게시판	게시판 기능이 있어야 한다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
2		RF 1.1	글쓰기	1. 필수항목의 체크가 되어야 한다. 2. 입력값들의 자릿수 제한이 있어야 한다. 3. HTML 태그 입력 시 동작하지 않아야 한다.	기능성	신규	설계	변경	고객사(기획)		○	3. HTML 태그 입력 시 동작하도록 변경.
3		RF 1.2	수정	1. 글쓰기한 게시글의 내용이 수정 가능하다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
4		RF 1.3	삭제	1. 글쓰기한 게시글의 내용이 삭제 가능하다. 2. 게시글에 답글이 있을 경우 삭제할 수 없다.	기능성	신규	제안	확정	고객사(기획)		X	
5		RF 1.4	답글	1. 글쓰기한 게시글의 답글을 쓸 수 있는 기능이 있다.	기능성	신규	구현	삭제	고객사(운영)		○	1. 게시글에 답글을 쓸 수 없도록 기능 변경
6		RF 1.5	목록	1. "목록" 선택 시 게시글의 전체 리스트로 이동한다.	기능성	신규	제안	확정	RFP		○	
7	RF 2.0	RF 2.0										
8		RF 2.1										
9	RF 3.0	RF 3.0	빠른 화면 전환	화면 전환이 빠르게 되어야 한다.	성능	개선	제안	추가	RFP		X	
10		RF 3.1	화면전환 시간	1. 화면 전환 시간이 3초 이내 이어야 한다.	성능	개선	제안	추가	RFP	시간 측정 불이 없음	X	
11												
12												

작성 시 유의사항

1. **명확한 표현** : “사용자는 로그인할 수 있어야 한다”보다 **“이메일과 비밀번호를 사용하여 로그인할 수 있어야 한다”**처럼 구체적으로. 정량적 기준 명시 (예: “빠르게” → “응답시간 2초 이내”). 동일 개념은 일관된 용어 사용.
2. **일관된 형식** : 모든 요구사항을 동일한 템플릿에 기재. Depth, 설명, 우선순위, 상태 등을 템플릿화하고, 일련번호 형식의 인식 코드 부여. 글꼴, 폰트, 문단 스타일도 통일.
3. **변경 기록·버전 관리** : 요구사항 변경 내용을 기록하고 버전 관리(예: v1.0, v1.1). 진행 상황, 이슈를 추적 관리. 정기적 최신화 후 담당자 공유, 검토·승인 절차와 수정 권한 규정을 두는 것이 좋습니다.

요구사항 표현 방법

- **사용자 스토리** : “~로서, ~를 위해서, ~할 수 있어야 한다.” (애자일에서 자주 사용)
- **shall / must** : “시스템은 ~해야 한다.” 형태로 필수 요구사항 명시
- **번호 + 제목 + 설명**: REQ-001 : 로그인 – 사용자는 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있다.

예제영상> 바이트코딩 직전까지의 기획 계획 과정

1. 문제 정의
2. AI로 시장조사 하는 법
3. 패턴 찾기
4. 핵심 가치 찾기
5. PRD 작성
6. 실패 가능성 묻기
7. 암묵적 가정 묻기
8. 마케팅 타겟 정하기
9. 예외 케이스