Guía paso a paso

Esta guía es para personas que **no programan**. Si sigues los pasos en orden, en más o menos una hora tendrás tu propia plataforma de pedidos y producción funcionando en internet, gratis.

---

1. ¿Qué es esto?

Es una página web con dos partes:

Para tus clientes (formulario de pedidos)

- Un link privado (no aparece en Google) donde tus clientes mayoristas hacen su pedido.
- No se registran ni crean contraseña: buscan su negocio en una lista, y su dirección y su tamaño de producto ya están guardados. Así no hay errores de digitación.
- Eligen sabores y cantidades, la fecha de entrega y, si quieren, adjuntan su orden de compra en PDF.
- El sistema sabe tu hora de corte y tu capacidad diaria: si un día ya está lleno, no deja elegirlo.

Para tu equipo (panel de cocina, con contraseña)

- **Producción**: qué hornear cada día, por sabor y por tamaño, con el total del día frente a tu capacidad.
- **Preproducción**: las masas, rellenos y toppings que hay que preparar; al marcarlas hechas se anota cuántas salieron.
- **Stock**: el congelador por semana: lo que había, + lo preparado, – lo horneado, – bajas, – muestras = lo que debería haber, comparado con lo que se contó. Avisa cuando algo no cuadra.
- **Muestras y bajas**: lo que se regala a clientes potenciales y lo que se pierde.
- **Limpieza y rutina**: tareas fijas de cada día que el equipo firma, y la **pausa activa** (el panel se detiene unos minutos con un video).
- **Historial** de pedidos y **Clientes** con la cronología de cada uno.
- **Programar** (solo quien administra): planear la preproducción, escribir pedidos que llegan por WhatsApp, rutinas, mínimos de stock y el sabor de temporada.

Todo corre en tres servicios con plan gratuito:

Servicio	Para qué sirve
GitHub	Guarda los archivos de tu página (como un Google Drive para código).
Supabase	La base de datos: ahí quedan los pedidos, conteos, clientes, etc.
Vercel	Publica la página en internet y te da el link.

---

2. Crea las tres cuentas (gratis)

1. **GitHub**: entra a https://github.com/signup y crea una cuenta.
2. **Vercel**: entra a https://vercel.com/signup y elige **Continue with GitHub** (así quedan conectadas).
3. **Supabase**: entra a https://supabase.com y elige **Start your project** → **Continue with GitHub**.

Ninguna pide tarjeta de crédito para el plan gratuito.

---

3. Crea tu copia de la plantilla

1. Abre el link de la plantilla en GitHub que te compartieron.
2. Arriba a la derecha toca el botón verde **Use this template** → **Create a new repository**.
3. En **Repository name** escribe un nombre, por ejemplo `pedidos-mi-panaderia`.
4. Marca **Private** (para que nadie más vea tus datos) y toca **Create repository**.

Listo: ya tienes tu propia copia. Lo que cambies ahí no afecta a nadie más.

---

4. Prepara la base de datos (Supabase)

1. En Supabase toca **New project**.
   - **Name**: el nombre de tu negocio.
   - **Database Password**: toca **Generate a password** y guárdala en un lugar seguro.
   - **Region**: la más cercana a tu país (por ejemplo *South America (São Paulo)* para Colombia).
   - Toca **Create new project** y espera un par de minutos.
2. En el menú de la izquierda entra a **SQL Editor** → **New query**.
3. En GitHub, abre tu copia, entra a la carpeta `supabase` y abre `esquema.sql`. Toca el botón de copiar (los dos cuadraditos, arriba a la derecha del archivo).
4. Vuelve a Supabase, pega todo en el editor y toca **Run**. Debe decir *Success*.
5. Ve a **Project Settings** (la tuerca, abajo a la izquierda) → **API** y deja esa pestaña abierta. Vas a necesitar dos datos:

- **Project URL** (empieza con `https://` y termina en `.supabase.co`).
- La clave **service_role** (toca **Reveal** para verla). ⚠️ Es secreta: no la compartas ni la pegues en ningún archivo.

---

5. Publica la página (Vercel)

1. En Vercel toca **Add New…** → **Project**.
2. Busca tu repositorio (`pedidos-mi-panaderia`) y toca **Import**.
3. Abre **Environment Variables** y agrega estas cinco, una por una (nombre a la izquierda, valor a la derecha):

Nombre (escríbelo exactamente así)	Valor
`ADMIN_PASSWORD`	La contraseña del panel de cocina (la usa todo el equipo).
`PROGRAMAR_PASSWORD`	Otra contraseña, solo para quien administra. Abre también todo el panel.
`CLIENTES_PASSWORD`	Otra contraseña para ver la base de clientes. Si no la pones, vale la de Programar.
`SUPABASE_URL`	El **Project URL** del paso 4.
`SUPABASE_SERVICE_KEY`	La clave **service_role** del paso 4.

4. Toca **Deploy** y espera un par de minutos.
5. Vercel te muestra el link de tu página, algo como `pedidos-mi-panaderia.vercel.app`.
   - El **formulario para clientes** es ese link + `/pedido`.
   - El **panel de cocina** es ese link + `/cocina`.

> Si después cambias una contraseña en Vercel (**Settings** → **Environment Variables**), tienes que ir a **Deployments**, tocar los tres puntos del último y elegir **Redeploy**.

---

6. Pon tu información

Todo se cambia desde la página de GitHub, sin instalar nada: abres el archivo, tocas el **lápiz** (Edit), cambias lo que necesites y tocas **Commit changes**. Vercel publica el cambio solo en uno o dos minutos.

6.1 Nombre, logo, colores y textos → `config/negocio.ts`

Es el único archivo de configuración. Cada línea tiene una explicación encima. Cambia solo lo que está entre comillas o los números:

- `nombre`: el nombre de tu negocio.
- `logo`: sube tu logo a la carpeta `public` (en GitHub: entra a `public` → **Add file** → **Upload files**) y escribe aquí su nombre, por ejemplo `"/mi-logo.png"`.
- `colores`: en formato `#RRGGBB`. Si no los conoces, búscalos en https://htmlcolorcodes.com/es/. Para la gama del panel (`panel`), pon tu color principal en https://uicolors.app y copia los tonos 50 a 900.
- `textos`: la franja de arriba, el saludo, la frase y las frases que corren en la cinta.

6.2 Reglas de producción → `config/negocio.ts` → `produccion`

- `zonaHoraria` e `idioma`: tu país (vienen para Colombia).
- `horaCorte`: hasta qué hora un pedido entra a producción el mismo día (12 = mediodía).
- `capacidadDiaria`: cuántas unidades caben en un día.
- `minimoUnidades`: mínimo por sabor en cada pedido.
- `gramajes`: los tamaños que vendes, por ejemplo `["50g", "70g", "90g"]`.
- `unidadesPorLote`: cuántas bolas salen de una tanda simple, doble y triple.

6.3 Reglas especiales de las masas → `config/negocio.ts` → `masas`

Vienen con ejemplos; cámbialos por los tuyos o déjalos vacíos (`{}` o `[]`):

- `bolasPorProducto`: productos que llevan más de una bola (un sándwich de 2 tapas = 2).
- `tamanoDeBola`: cuando la bola es de otro tamaño que el producto (el sándwich de 90g lleva bolas de 50g).
- `mismaMasa`: un producto con otro nombre que sale de la misma masa (`"CHOCOLATE ESPECIAL": "CHOCOLATE"`).
- `tamanoUnico`: masas que solo se hacen en un tamaño.
- `fueraDelStock`: lo que no se cuenta en el congelador.

6.4 Fechas de arranque → `config/negocio.ts`

- `inicioDelStock`: la fecha de tu **primer conteo completo** del congelador (formato `"2026-11-06"`). Antes de esa fecha nada cuenta para el cuadre.
- `pausaActiva`: si la quieres (`activa: true` o `false`), a qué hora, cuántos minutos y el video de YouTube.

6.5 Productos → `data/productos.json`

Cada producto es una línea así:

```
{ "id": "chocolate", "nombre": "Chocolate", "descripcion": "Chips de chocolate", "foto": "", "unidad": "unidad", "activo": true, "soloPara": [] }
```

- `id`: una palabra sin tildes ni espacios (usa guiones: `"red-velvet"`). No la cambies después.
- `foto`: sube la foto a `public` y escribe `"/nombre-de-la-foto.jpg"`. Vacío = un dibujo de galleta.
- `unidad`: `"unidad"` o `"kg"` (para lo que se vende por kilo).
- `activo`: `false` para esconderlo sin borrarlo.
- `soloPara`: si es exclusivo de un cliente, pon su `id`: `["cafe-ejemplo"]`.
- Cuidado con las comas: todas las líneas llevan coma al final **menos la última**.

El producto con `id` `"temporada"` es especial: su nombre se cambia desde **Programar → Temporada**.

6.6 Masas, equipo y listas → `data/listas.json`

- `masas`: los nombres de tus masas, en MAYÚSCULA (los mismos que usarás en preproducción y en los conteos).
- `rellenos` y `toppings`.
- `equipo`: los nombres de las personas de cocina (salen para firmar tareas y la pausa activa).
- `areas`: dónde se cuenta (congelador, nevera…).

6.7 Clientes

Tienes tres formas:

1. **Desde el panel** (lo más fácil): entra a `/cocina/clientes` con la contraseña de clientes y abre **+ Cliente nuevo**.
2. **Editando** `data/clientes.json` (viene con ejemplos: bórralos y deja los tuyos).
3. **Desde Excel**, si ya tienes una lista: mira el formato en `data/clientes-ejemplo.csv` (los títulos de la primera fila deben ser iguales), guárdala como CSV y en tu computador corre `node scripts/importar-clientes.mjs "mi-archivo.csv"` (ver paso 7).

El cliente `PUNTO DE VENTA` (con `"interno": true`) es tu propia tienda: no sale en el formulario público, se le programan pedidos desde **Programar → Pedidos**. Si no tienes tienda, bórralo.

6.8 Mínimos de stock y rutina

- `data/minimos.json`: cuántas bolas mínimo quieres tener en el congelador, por tamaño o por masa. También se cambian después en **Programar → Mínimos**.
- `data/rutinas-base.json`: las tareas fijas de limpieza que vienen de ejemplo. Se cargan desde **Programar → Limpieza y rutina**, y allí mismo se agregan o quitan.

---

7. Probar en tu computador (opcional)

Solo si quieres ver los cambios antes de publicarlos.

1. Instala **Node.js** (versión 20 o más nueva) desde https://nodejs.org.
2. Instala **GitHub Desktop** (https://desktop.github.com), entra con tu cuenta y **clona** tu repositorio (File → Clone repository).
3. Abre la app **Terminal** (Mac) o **PowerShell** (Windows), entra a la carpeta y corre:

```
npm install
npm run dev
```

4. Abre http://localhost:3000 en el navegador.

Sin el archivo `.env.local`, la página no pide contraseñas y guarda todo en la carpeta `.data` del computador: sirve para jugar sin miedo. Si quieres probar con contraseñas, copia `.env.example` como `.env.local` y llena los valores.

Cuando estés feliz con los cambios, en GitHub Desktop escribe un resumen, toca **Commit** y luego **Push**: Vercel publica solo.

---

8. Compartir con tus clientes y tu equipo

- **Clientes**: mándales el link `…vercel.app/pedido`. Es privado: solo lo tiene quien tú se lo das.
- **Equipo de cocina**: el link `…vercel.app/cocina` y la contraseña `ADMIN_PASSWORD`. Lo ideal es dejarlo abierto en una tablet en la cocina.
- **Quien administra**: además, la contraseña `PROGRAMAR_PASSWORD`.

Problemas comunes

Qué pasa	Qué hacer
La página dice que falta configurar una tabla	Vuelve a correr `supabase/esquema.sql` en Supabase (paso 4). No borra nada.
Cambié una contraseña y no funciona	En Vercel → Deployments → **Redeploy**.
Programar muestra un aviso rojo de "sin clave"	Falta `PROGRAMAR_PASSWORD` en Vercel.
Después de editar un `.json` la página no publica	Seguramente falta o sobra una coma o unas comillas. En Vercel → Deployments, el último en rojo dice en qué línea.
Un cliente no aparece en el formulario	Revisa que esté `activo` y que no sea `interno`.