



Aufgaben

Set 7 · Excel-Advanced + VBA · Knoff-Hoff GmbH

M7 · Tag 2 · AM

Set 7 · Makro-Recorder & Objektmodell

Gesamt ca. **40 min**

Blatt **Rohdaten** (beliebige Tabelle mit Kopfzeile)

Aufzeichnen → Lesen → Aufräumen

Knoff-Hoff GmbH – Tag 2, Set 7: Tag 2 – dieselbe Firma, dieselbe Mappe, jetzt automatisiert. Den Anfang macht Excel selbst: Sie zeichnen den ersten Handgriff auf. *Morgen werden die Bausteine aus Sets 7–11 im Report-Generator (Set 12) zusammenfließen.*

Ziel: Gemeinsam ein Makro aufzeichnen, den erzeugten Code lesen und jede Zeile dem Objektmodell zuordnen.

1. Aufzeichnung starten (Name: **KopfFormatieren**), dann diktiert die Gruppe drei Aktionen: Kopfzeile markieren, fett, Hintergrund blau, Schrift weiß. Aufzeichnung stoppen.
2. In den Editor (**Alt** + **F11**) und gemeinsam lesen: „Wer findet die Zeile, die ‚fett‘ macht?“ Jede Zeile laut der Hierarchie zuordnen: Was ist Range, was Eigenschaft, was Methode?
3. Makro per **F5** auf einer anderen Zeile laufen lassen – tut es *genau* das Markierte oder etwas Überraschendes?
4. Gemeinsam eine Zeile ändern: **vbYellow** statt der aufgezeichneten Farbe. Erste eigene Code-Änderung – per F5 prüfen.

Fertig, wenn

Alle einmal Code geändert und erfolgreich ausgeführt haben.

Die Begriffe Eigenschaft („beschreibt“) und Methode („tut“) gefallen sind.

7B Recorder-Code aufräumen

SOLO / PAAR

AUFBAU

18 min

Ziel: Aus geschwätzigem Recorder-Code ein kurzes, lesbares Makro machen – ohne Select.

1. Zeichnen Sie selbst ein Makro auf: Bereich **A1:E1** fett, Hintergrund beliebig, Spaltenbreite automatisch anpassen.
2. Kopieren Sie das Makro unter neuem Namen (**KopfFormatieren_Sauber**).
3. Entfernen Sie alle **Select**-Zeilen: Aus **Range("A1:E1").Select** + **Selection.Font.Bold = True** wird eine Zeile.
4. Löschen Sie alles, was Sie nicht erklären können und das nach Entfernen keinen Unterschied macht (Scroll-Zeilen etc.). Nach jeder Löschung: **F5**-Test.
5. Vergleichen Sie: Wie viele Zeilen vorher, wie viele nachher?

Fertig, wenn

Das aufgeräumte Makro identisch funktioniert und kein **Select** mehr enthält.

7C Relativ oder absolut aufzeichnen?

BONUS

AUFBAU

8 min

Ziel: Den Schalter „Relative Verweise verwenden“ verstehen.

1. Zeichnen Sie zweimal dasselbe Makro auf („gehe eine Zelle nach rechts und schreibe X“) – einmal mit, einmal ohne aktivierte relative Aufzeichnung.
2. Führen Sie beide von verschiedenen Startzellen aus. Vergleichen Sie den Code: Wo steht **Offset**, wo eine feste Adresse?