

# Aufgaben

Set 8 · Excel-Advanced + VBA · Knoff-Hoff GmbH

M8 · Tag 2 · AM

## Set 8 · Variablen & Datentypen

Gesamt ca. **35 min**

Blatt **Bestellungen**: Menge (B), Einzelpreis (C)

Dim → Typen → Option Explicit

**Knoff-Hoff GmbH:** Der erste Code von Hand: Mengen und Preise aus den Bestellungen in sauber typisierte Variablen einlesen und verrechnen.

### 8A Die erste Variable

GEMEINSAM

BASIS

10 min

**Ziel: Gemeinsam ein Mini-Makro mit Variable, Zuweisung und MsgBox schreiben – komplett von Hand, ohne Recorder.**

1. Neues Modul, ganz oben gemeinsam **Option Explicit** setzen – „unser Sicherheitsgurt, warum sehen wir gleich“.
2. Die Gruppe diktiert: Variable **name As String** deklarieren, aus Zelle **A1** lesen, per MsgBox begrüßen: „Hallo " & name.
3. Der geplante Tippfehler: In der MsgBox-Zeile **nmae** schreiben und ausführen → der Compiler meckert sofort. Dann **Option Explicit** testweise entfernen, nochmal ausführen → leere MsgBox, *kein* Fehler. Diskussion: Was ist gefährlicher?
4. **Option Explicit** wieder rein – und drinlassen, für den Rest des Tages.

#### Fertig, wenn

Die MsgBox begrüßt und alle erlebt haben, dass Option Explicit Tippfehler laut macht statt still falsch.

**8B Typisiert rechnen**

SOLO / PAAR

BASIS

15 min

**Ziel: Ein Makro mit korrekt typisierten Variablen schreiben.**

1. Lesen Sie Menge aus **B2** und Einzelpreis aus **C2** in passend typisierte Variablen ( **Long** ? **Double** ? **Currency** ? Entscheiden Sie begründet).
2. Berechnen Sie den Gesamtpreis in einer dritten Variable und schreiben Sie ihn nach **D2** .
3. Geben Sie eine MsgBox aus: „7 Stück à 12,50 € = 87,50 €" – zusammengesetzt aus den Variablen.
4. Test: Tragen Sie in **B2** den Text „viele" ein und führen Sie das Makro aus. Lesen Sie die Fehlermeldung *laut* – was sagt sie wirklich?

**Fertig, wenn**

Die MsgBox einen lesbaren Satz zeigt und Sie den Laufzeitfehler 13 (Typen unverträglich) provoziert und verstanden haben.

**8C Eingabe vom Nutzer**

BONUS

AUFBAU

8 min

**Ziel: Werte zur Laufzeit erfragen statt aus Zellen lesen.**

1. Erweitern Sie 8B: Die Menge kommt per **InputBox** vom Nutzer.
2. Was passiert bei „Abbrechen"? Und bei Texteingabe? Probieren Sie beides aus und notieren Sie die Beobachtung als Kommentar im Code.