

北 京 理 工 大 学

2019-2020 学年第一学期考试试卷

考试科目 C 语言程序设计 考试方式 诚信考试、闭卷 完成时限 120 分

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	加分人	复核人
得分													
签名													

注意事项：

1. 请将答案写在答题纸上，选择题用 2B 铅笔填涂。
2. 答案必须清晰、规范，不得在试卷上作答。
3. 考试结束后，请将试卷和答题纸一并交回。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

请在每题后的括号内填写正确答案的字母。

1. C 语言中，哪个数据类型用于存储短整型数？

- A. short
 - B. byte
 - C. long
 - D. float
- ()

2. 下列哪个关键字用于定义无符号整数？

- A. signed
 - B. float
 - C. unsigned
 - D. long
- ()

3. 用于输出字符的格式说明符是？

- A. %f
- B. %c
- C. %d
- D. %l

姓名

学号

专业班级

装订线

()

4. 哪个关键字用于声明寄存器变量？

- A. static
- B. extern
- C. auto
- D. register

()

5. 下列哪个是合法的预处理指令？

- A. #define MAX 100
- B. define MAX 100
- C. #MAX define 100
- D. MAX #define 100

()

6. 哪个函数用于将整数转换为字符串？

- A. itoa()
- B. int2str()
- C. tostr()
- D. str()

()

7. C 语言中，哪个关键字用于定义抽象数据类型？

- A. const
- B. typedef
- C. union
- D. enum

()

8. 下列哪个是正确的联合声明？

- A. union data {int i; float f; char c;};
- B. data union {int i; float f; char c;};
- C. union {int i; float f; char c;} data;
- D. {int i; float f; char c;} union data;

()

9. 哪个函数用于比较两个字符串，忽略大小写？

- A. stricmp()
- B. strcasecmp()
- C. strcmpi()
- D. strcascmp()

()

10. 在 C 语言中，哪个操作符用于指针解引用？

- A. &
 - B. *
 - C. ->
 - D. .
- ()

11. 下列哪个是位异或操作符？

- A. '&'
 - B. '&&'
 - C. '|'
 - D. '^'
- ()

12. 哪个头文件包含了`exit()`函数？

- A. `#include <string.h>`
 - B. `#include <stdio.h>`
 - C. `#include <math.h>`
 - D. `#include <stdlib.h>`
- ()

13. 下列哪个是正确的宏定义方式？

- A. #define SQUARE(x) x*x
 - B. define SQUARE x*x
 - C. SQUARE #define x*x
 - D. #define SQUARE: x*x
- ()

14. 在 C 语言中，哪个函数用于处理字符串中的错误？

- A. perror
 - B. error
 - C. strerror
 - D. errprint
- ()

15. 在 C 语言中，哪个函数可以用来计算字符的长度？

- A. strlen()
 - B. strsize()
 - C. charlen()
 - D. size()
- ()

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

16. 在 C 语言中，_____ 是用于逻辑“或”的操作符。
17. `#include _____` 是引入文件操作头文件的预处理指令。
18. 在 C 语言中，定义一个指向长整型的指针可以使用 `long _____`。
19. _____ 是 C 语言中的逻辑“与”操作符。
20. 如果要定义一个可以存储 12 个双精度浮点数的数组，可以使用 `double _____[12];`。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

21. C 语言中的数组下标始终从 1 开始。（ ）
22. `putchar()` 函数可以用于输出一个字符到屏幕。（ ）
23. 在 C 语言中，局部变量默认的初始化值为 0。（ ）
24. C 语言支持多继承的概念。（ ）
25. `main()` 函数的返回类型通常是 `void` 或 `int`。（ ）

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

26. 请简述 C 语言中的命令行参数如何使用。
27. 请描述 C 语言中的动态内存分配和释放的方法。

28. 请解释 C 语言中的 `volatile` 关键字及其应用场景。

29. 请列举并简述 C 语言中的几种常见的数据存储方式。

五、编程题（每题 10 分，共 30 分）

30. 编写一个 C 程序，实现冒泡排序算法。

31. 编写一个 C 程序，实现一个函数，该函数接受一个字符串作为参数，并将字符串中的大写字母转换为小写字母。

32. 编写一个 C 程序，实现两个字符串的连接操作。