

Systém pro evidenci hospitací v Ruby on Rails

Rozšiřte prototyp aplikace pro evidenci hospitací (<http://kvalitavyuky.felk.cvut.cz/>) tak, aby jej bylo možné nasadit do reálného provozu na ČVUT FEL. Systém implementujte na platformě Ruby on Rail. Vývoj provádějte iterativním způsobem a postupně zapracovávávejte požadavky zadavatele. Celý vývoj řádně dokumentujte a výsledky své práce otestujte. Funkčnost systému demonstруйте na hospitacích, které budou probíhat v programu STM v LS 2011/2012.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra počítačů



Bakalářská práce

Systém pro evidenci hospitací v Ruby on Rails

Tomáš Turek

Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek

Studijní program: Softwarové technologie a management, Bakalářský

Obor: Softwarové inženýrství

5. května 2012

Poděkování

Zde můžete napsat své poděkování, pokud chcete a máte komu děkovat.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu.

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu §60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V České Lípě dne 5.2.2012

.....

Abstract

The purpose of this work is to design and develop a system for evidence inspections of classes. This application will be used at the Faculty of Electrical Engineering. Reason to create the system is to relieve the administrative burden that increases with increase in the number of observations. The application is based on the existing processes of management inspections for the study program STM. The application is created on the platform of Ruby on Rails and builds on a prototype application. The real development of the application is headed by an iterative method of software development. The resulting application is deployed at <https://kvalitavyuky.felk.cvut.cz>. I have demonstrated the functionality of the on-going observation in the summer semester 2011/2012.

Abstrakt

Účelem této práce je navrhnout a vytvořit systém pro evidenci hospitací. Tato aplikace bude používána na Fakultě elektrotechnické. Důvodem vzniku systému je ulehčit administrativní zátěž, která se zvyšuje s nárůstem počtu hospitací. Aplikace je založena na již existujících procesech správy hospitací pro studijní obor STM. Aplikace je vytvořena na platformě Ruby on Rails a navazuje na prototyp aplikace. Samotný vývoj aplikace je veden iterativní metodou vývoje softwaru. Výsledná aplikace je nasazená na adrese <https://kvalitavyuky.felk.cvut.cz>. Funkčnost jsem demonstroval na probíhajících hospitacích v letním semestru 2011/2012.

Obsah

1	Úvod	1
2	Popis problému, specifikace cíle	3
2.1	Motivace	3
2.2	Cíle práce	3
2.3	Rešerše	3
2.3.1	Prototyp	4
2.3.2	Postupy pro kontrolu kvality výuky	4
2.3.2.1	Administrátor hospitací	4
2.3.2.2	Plánování hospitací	4
2.3.2.3	Provedení hospitace	5
2.3.2.4	Hodnocení výuky	5
3	Analýza	7
3.1	Požadavky	7
3.1.1	Obecné požadavky	7
3.1.2	Funkční požadavky	7
3.2	Uživatelské role	8
3.2.1	Nepřihlášený uživatel	8
3.2.2	Přihlášený uživatel	8
3.2.3	Hospitovaný	8
3.2.4	Hospitující	8
3.2.5	Administrátor hospitací	9
3.2.6	Administrátor	9
3.3	Doménový model	9
3.3.1	Domény z KOSapi	9
3.3.2	Domény aplikace	10
3.4	Životní cyklus hospitace	10
3.4.1	Vytvoření	10
3.4.2	Naplánování	10
3.4.3	Hodnocení	11
4	Návrh	13
4.1	Technologie	13
4.1.1	Ruby on Rails	13

4.1.2	KOSapi	13
4.1.3	FELid	13
4.1.4	Aplikační server	14
4.1.5	Databáze	14
4.2	Architektura	14
4.2.1	MVC	14
4.2.2	DRY	14
4.2.3	CoC	14
4.2.4	REST	15
5	Realizace	17
5.1	První iterace	17
5.1.1	Zadání	17
5.1.2	Postup	17
5.1.2.1	Datová vrstva	17
5.1.2.2	Autentizace a autorizace	17
5.1.2.3	Uživatelské prostředí	18
5.1.3	Výstup	18
5.2	Druhá iterace	18
5.2.1	Zadání	18
5.2.2	Postup	18
5.2.2.1	Datová vrstva	18
5.2.2.2	Hodnotící formuláře	19
5.2.3	Výstup	19
6	Testování	21
7	Závěr	23
A	Seznam použitých zkratk	27

Seznam obrázků

3.1	Aktéři	9
3.2	Doménový model	12
5.1	Doménový model dynamických formulářů	19

Seznam tabulek

Kapitola 1

Úvod

Na FEL ČVUT byl zaveden pro studijní program STM (Softwarové technologie a management) systém pro ověřování kvality výuky. Cílem tohoto systému je zkvalitnit vyučované předměty. Jedním ze zdrojů informací jsou kontrolní návštěvy ve výukách (hospitace). Účelem těchto návštěv je získání komplexního obrazu o kvalitě výuky pro garanty (vedoucí) jednotlivých předmětů. A zároveň slouží pro pedagogy jako zpětná vazba z přednášek a cvičení.

Cílem mé práce je navrhnout a vytvořit informační systém pro správu hospitací, který zjednoduší a zrychlí administrativu, ke které se doposud používala e-mailová komunikace a www stránky Rady programu [\[20\]](#).

Kapitola 2

Popis problému, specifikace cíle

2.1 Motivace

Jak jsem uvedl v úvodu, tak v současné době probíhá jakákoliv administrativní činnost okolo hospitací převážně pomocí emailové komunikace. Kterou zajišťuje garantem studijního oboru přidělený administrátor kontroly výuky, který je dále uváděn jako administrátor, nebo administrátor hospitací.

Jeho úkolem je starat se o plánování hospitací a vystavování dokumentů na stránkách rady studijního programu [20]. Při naplňování hospitace musí administrátor ručně obeslat emailem informaci o naplňované hospitaci všem zainteresovaným osobám. To jsou hospitovaní, hospitující, přednášející a garanti příslušného předmětu. Po provedení hospitace je potřeba shromáždit a vystavit veškeré dokumenty na webových stránkách Rady programu. Administrátor musí hlídat tok dokumentů a rozesílat vzniklé dokumenty mezi účastníky hospitace.

Tento systém sice funguje, ale je administrativně a časově náročný jak pro administrátora hospitací, který se stará o komunikaci mezi účastníky, tak i pro zúčastněné strany hospitace. Proto byl podán požadavek na vytvoření systému pro evidenci hospitací, který zautomatizuje vnitřní procesy pro správu hospitací.

2.2 Cíle práce

Hlavním cílem mé práce je rozšířit prototyp aplikace pro evidenci hospitací, tak aby bylo možné ji nasadit do reálného provozu na FEL ČVUT. V průběhu letního semestru 2011/2012 se bude postupně demonstrovat její funkčnost na realizovaných hospitacích v daném semestru.

2.3 Rešerše

Hospitace jak už jsem nastínil v motivaci je zavedený vnitřní proces kontroly kvality výuky na ČVUT FEL, proto čerpám informace pro tvorbu této práce z dvou hlavních zdrojů. Prvním zdrojem je dokument Postupy pro kontrolu kvality výuky [18], který definuje jak se

mají hospitace provádět. A druhým zdrojem je prototyp aplikace z rozpracované bakalářské práce Daniela Krželoka Návrh a implementace systému pro správu hospitací [21].

2.3.1 Prototyp

Jako referenční řešení práce jsem obdržel prototyp aplikace napsaný v Ruby on Rails. Ten se skládá z dokumentační části a z rozpracované webové aplikace. Dokumentační část prototypu obsahuje analýzu a návrh aplikace. Hlavně na začátku mi velmi pomohl pochopit problematiku hospitací a velmi užitečné informace pro samotný vývoj mé aplikace. Horší to bylo se samotnou aplikací. Verze programu kterou jsou získal nebyla dodělaná jelikož se mi ji nepodařilo zprovoznit tak aby byla funkční. Po hlubším zkoumání a upravování zdrojových kódu jsem objevil co aplikace umí. Bylo na implementované plánování hospitací a k nim šablony hodnotících formulářů. Další co prototyp umí je získat data přímo z KOSapi 4.1.2.

Důvod proč navazuji na práci Daniel Krželok je ten že se rozhodl kompletně přejít na jinou technologii než je Ruby on Rails. Nakonec po hlubší analýze prototypu programu jsem rozhodl převzít z prototypu aplikace pouze připojení ke KOSapi a zbytek udělat od základů nový.

2.3.2 Postupy pro kontrolu kvality výuky

V této části kapitoly popisují hlavní procesy při vykonávání hospitací. Tyto informace čerpám z již zmíněného dokumentu Postupy pro kontrolu kvality výuky [18].

2.3.2.1 Administrátor hospitací

Administrátorem hospitací zajišťuje plánování a řízení hospitací pro studijní obor ke kterému je přiřazen. Administrátora hospitací je jedna osoba určená garantem studijního oboru.

2.3.2.2 Plánování hospitací

Pro naplánování hospitace musí administrátor hospitací definovat předmět, vyučovací hodinu a datum hospitace. Hospitace může probíhat jak na přednášky tak i na cvičení. Je potřeba i přiřadit hospitující¹, kteří provedou kontrolní návštěvu ve výuce.

Administrátor musí také určit typ hospitace. Existují tři druhy z hlediska vyučujícího:

- Předem ohlášené na konkrétní datum - u tohoto typu hospitace jsou veřejné všechny informace o naplánované hospitaci. Proto je potřeba, aby administrátor naplánoval hospitaci s předstihem a informoval o tom vyučujícího.
- Předem ohlášené bez konkrétního termínu - tento typ hospitace na rozdíl od předešlého typu nemusí mít předem pevně stanovený datum hospitace. Hospitovaný ví o hospitaci, ale neví kdy bude.
- Předem neohlášené - u tohoto typu hospitace je předem informován pouze garant, zástupce garanta a administrátor výuky.

¹typicky je to dvojce pedagogů jeden zkušený a druhý začínající

2.3.2.3 Provedení hospitace

Kontrolní návštěva předmětu se provede dle naplánování hospitace a výstupem návštěvy z hodiny je dokument Hodnocení výuky, který dokumentuje průběh hodiny a její hodnocení.

2.3.2.4 Hodnocení výuky

Po hospitaci se následuje hodnotící část. Ta se skládá ze čtyř druhů dokumentů, které hodnotí proběhlou výuku. Všechny dokumenty musí být předány administrátorovi hospitací. Ten je vystavení na privátní části webových stránek Rady programu [20]. Po sepsání a vystavení všech dokumentů je hospitace ukončená.

- A Hodnocení výuky při hospitaci - ten dokument je písemný výstup z hospitace, který slouží k popisu průběhu výuky. Skládá se z dokumentační části a z hodnotící části. Tento formulář musí vyplňují všichni hospitující.
- B Slovní hodnocení hospitační návštěvy hospitujícím(mi) - tento dokument sepíše po hospitaci jeden z hospitujících a účelem tohoto dokumentu je slovně zhodnotit výuku.
- C Stanovisko hodnoceného učitele k názorům hospitujícího - Tímto dokumentem se může hospitovaný, garant předmětu a vedoucí katedry vyjádřit k slovnímu hodnocení. Proto tento dokument lze sepsat až po vystavení formuláře B.
- D Závěrečné shrnutí hospitujícím - je poslední dokument a nejdůležitějším dokumentem. Sepíše ho jeden z hospitujících. Dokument slouží jako výstup z hospitace a obsahuje klady, zápory, navržená opatření a závěr. Tento dokument je veřejný proto je potřeba ho vytavit i na volně přístupných stránkách.

Kapitola 3

Analýza

Tato kapitola pojednává o analýze a návrhu vhodného řešení aplikace. Výstupem této analýzy jsou funkční a obecné požadavky. Dále návrh a popis domén a nejdůležitější případy užití s aktéry.

3.1 Požadavky

Požadavky na systém se dělí na dvě sekce: obecné a funkční požadavky. Pro definování těchto požadavků jsem vycházel z oficiálního zadání práce tak i z prototypu aplikace, protože mi přesně definuje návrh aplikace a pro implementaci systému i potřebné technologie.

3.1.1 Obecné požadavky

Obecné požadavky se netýkají funkčnosti, ale celkového návrhu a použitých technologií.

1. Systém bude postaven na webovém frameworku Ruby on Rails.
2. Systém bude webovou aplikací.
3. Systém bude používat webovou službu KOSapi.
4. Systém bude pro autentizaci používat FELid.

3.1.2 Funkční požadavky

Tato sekce se zabývá požadavky na funkčnost systému.

1. Systém umožní spravovat uživatele.
2. Systém umožní průběžné plánování hospitací.
3. Systém umožní hospituujícímu i hospitovanému prohlížet hospitace [21].
4. Systém umožní vystavit závěrečné hodnocení na veřejné části aplikace [21].

5. Systém umožní hospitovanému sepsat stanoviska k názorům hospitujícího [21].
6. Systém umožní hospitujícímu nahrát naskenovaný dokument hodnocení výuky [21].
7. Systém umožní hospitujícímu napsat slovní hodnocení z výuky [21].
8. Systém umožní hospitujícímu napsat závěrečné shrnutí hospitace [21].
9. Systém bude odesílat emailem zprávy o vyplnění hodnotícího dokumentu příslušným osobám [21].
10. Systém umožní vyhledávat předměty z KOSapi.
11. Systém umožní vyhledávat osoby z KOSapi.
12. Systém umožní upravovat strukturu hodnotících dokumentů.
13. Systém umožní spravovat emailové šablony k hodnotících dokumentům.
14. Systém umožní generovat emailové zprávy ze šablon.

3.2 Uživatelské role

V systému je celkem 7 uživatelských rolí. Definoval jsem tři základní uživatelské role, které jsou základem systému: nepřihlášený uživatel, přihlášený uživatel, administrátor hospitací a admin. Další dvě role hospitovaný a hospitující se přidělují v rámci jednotlivých hospitací. Na obrázku 3.1 jsou vidět jednotlivé aktéry a jejich zobecnění.

3.2.1 Nepřihlášený uživatel

Nepřihlášený uživatel je role pro hosty naší aplikace. V systému má ze všech rolí nejmenší pravomoc. V tomto stavu je každý uživatel, který se doposud nepřihlásil do systému.

3.2.2 Přihlášený uživatel


Přihlášený uživatel vychází z role nepřihlášeného uživatele. Je to uživatel, který se do systému přihlásil. Jedná se o základní roli pro všechny další role, které ji rozšiřují.

3.2.3 Hospitovaný

Hospitovaný je role pro přihlášeného uživatele v systému. Je přidělena pro každého vyučujícího, který vyučuje předmět, na němž byla naplánovaná hospitace a proběhla.

3.2.4 Hospitující

Hospitující je role pro přihlášeného uživatele v systému. Tato role se přiděluje automaticky z naplánovaných hospitací, nebo ji může přidělit administrátor hospitací.



Obrázek 3.1: Aktéři

3.2.5 Administrátor hospitací

Hlavním úkolem této role je plánovat hospitace na předměty a posléze je spravovat.

3.2.6 Administrátor

Administrátor je super uživatel, který má nejvyšší pravomoc v systému. Má přístup ke všem zdrojům aplikace a může aplikaci spravovat.

3.3 Doménový model

Doménový model na obrázku 3.2 reprezentuje entity v systému a jejich vzájemné vztahy.

Popis domény jsem pro přehlednost rozdělil podle zdroje na dvě základní skupiny. V první skupině jsou domény, které jsem převzal ze struktury KOSapi a druhou skupinou jsou domény specifické pro moji aplikaci.

3.3.1 Domény z KOSapi

- Osoba - informace o osobě nacházející se na FEL. Každá osoba může být učitelem a studentem.
- Semestr - informace o jednotlivých semestrech.
- Předmět - jednotlivé předměty vyučované na FEL.

- Instance předmětu - jsou instance předmětu vypsáné v konkrétním semestru.
- Paralelka - je vypsána rozvrhová paralelka pro instanci předmětu.
- Místnost - informace o místech, kde probíhá výuka předmětů

3.3.2 Domény aplikace

- Uživatel - obsahuje dodatečné informace a role pro osobu v aplikaci.
- Hospitace - obsahuje informace o naplňování hospitace.
- Poznámka - je textová poznámka pro hospitaci napsaná uživatelem.
- Příloha - je připojený datový soubor k hodnocení hospitace.
- Formulář - je vyplněný formulář pro hospitaci.
- Hodnota - je vyplněná hodnota jedné formulářové položky.
- Typ formuláře - udává formát dokumentu, který se používá pro hospitace.
- Položka - je šablona jedné položky ve formuláři.

3.4 Životní cyklus hospitace

Cílem této části analýzy je popsat životní cyklus, kterým hospitace prochází.

3.4.1 Vytvoření

Životní cyklus hospitace začíná jejím vytvořením. Toto zajišťuje administrátor hospitací, který založí hospitaci a definuje semestr, kdy se má hospitace uskutečnit, a předmět vyučovaný na fakultě. Při vytváření hospitace se určí typ hospitace a tím i její způsob zviditelnění, pro ostatní aktéry v aplikaci.

3.4.2 Naplňování

Při plánování je také hlavním aktérem administrátor hospitace. V této části životního cyklu administrátor určí hospitovanou paralelku předmětu a datum, kdy se hospitace uskuteční.

Administrátor také v této fázi přidělí hospitující z řad pedagogů určených k vykonání hospitace.

3.4.3 Hodnocení

Poté, co proběhla kontrola hospitace, začíná nová fáze, ve které se hodnotí vyučování. Do této fáze už nezasahuje administrátor hospitace, ale přicházejí na scénu dva jiní aktéři: hospitovaný a hospitující.

V první fázi musí hospitující vyplnit, nebo nahrát naskenovaný formulář pro Hodnocení výuky při hospitaci. Tento formulář slouží k dokumentaci průběhu hospitace.


V druhé fázi jeden z hospitujících sepíše slovní hodnocení hospitační návštěvy.

Ve třetí fázi může hospitovaný do dvou dnů vyplnit stanovisko hodnoceného k názorům hospitujícího.

V poslední fázi jeden z hospitujících sepíše poslední formulář Závěrečné shrnutí. Po vyplnění tohoto formuláře se hospitace stává ukončenou a tím končí její životní cyklus.

3.4.4 Ukončená

Po sepsáním posledního hodnotícího dokumentu se hospitace dostane do fáze ukončená.



Obrázek 3.2: Doménový model

Kapitola 4

Návrh

4.1 Technologie

Tato část popisuje jednotlivé technologie potřebné pro implementaci aplikace.

4.1.1 Ruby on Rails

Ruby on Rails [11], zkráceně Rails, je jedno z implementačních omezení, které se nachází přímo v zadání práce. Je to framework postavený na jazyce Ruby [10] a je primárně určen pro tvorbu webových aplikací napojených na databázi. Rails je postaven na návrhovém vzoru model-view-controller 4.2.1. Tento framework používá dva hlavní principy. Prvním principem je Convention over Configuration 4.2.3 a druhým je Don't Repeat Yourself 4.2.2.

4.1.2 KOSapi

KOSapi je webová služba poskytující aplikační rozhraní v podobě RESTful webové služby 4.2.4. Je určená pro vznik školních aplikací, které potřebují mít přístup k datům souvisejících s výukou. Pro instance FEL a FIT čerpá služba data z KOSu.

Z této služby čerpám hlavně data předmětů a osob v KOSu. Pro připojení ke KOSapi používám již existující knihovnu napsanou v Ruby pány Tomášem Linhartem a Tomášem Jukínem ve školním projektu VyVy [13].

4.1.3 FELid

FELid [5] je globální autentizační a autorizační systém pro webovské aplikace na síti FEL. Poskytuje jednotný a bezpečný způsob přihlášení uživatelů a přenos jejich údajů do různých aplikací na webu. Zároveň podporuje jednorázové přihlášení (tzv. single sign-on). Znamená to, že se uživatel přihlašuje pouze do první použité aplikace a u dalších aplikací už nemusí zadávat svoje přihlašovací údaje.

Tuto službu používám pro autentizaci uživatelů do systému. Abych mohl používat v aplikaci FELid je nutné splnit technické požadavky, které jsou napsány na stránkách FELid [6].

4.1.4 Aplikační server

Pro zprovoznění aplikace do reálného provozu jsem použil webový server Apache HTTP server [15] ve verzi 2. Tento aplikační server jsem zvolil kvůli obecným požadavkům aplikace pro využití FELid a požadavku aby aplikace byla napsaná v Ruby on Rails. Tato verze webového serveru totiž umožňuje instalaci zásuvných modulů Passenger [22] a Shibboleth [19]. Passenger umožňuje nasazení rails aplikací na aplikačním serveru. Druhý modul Shibboleth zprostředkovává single sign-on autentizaci mezi aplikačním serverem a službou FELid.

4.1.5 Databáze

Ruby on Rails poskytuje možnost připojení k různým databázovým systémům prostřednictvím adaptérů. Díky tomu není aplikace závislá na použitém databázovém systému a díky tomu mohou používat pro vývoj a testování aplikace jednoduchý databázový systém SQLite [17], který pro tyto účely bohatě postačuje a není potřeba jej složitě konfigurovat. Pro samotné nasazení aplikace do provozu už používám databázový systém MySQL [16].

4.2 Architektura

V této části popisují architektonické vzory a konvence používané pro vývoj aplikace.

4.2.1 MVC

MVC (Model-view-controller) [8] je softwarová architektura, která rozděluje datový model aplikace, uživatelské rozhraní a řídicí logiku do tří nezávislých komponent tak, že modifikace některé z nich má minimální vliv na ostatní.

Ruby on Rails obsahuje ve svém jádru tuto architekturu, proto je její implementace automatická.

4.2.2 DRY

DRY (Don't repeat yourself) [4] je princip vývoje softwaru zaměřený na snížení opakování psaní stejného kódu a tím zvyšuje čitelnost a znovupoužitelnost kódu. To znamená, že informace se nacházejí na jednoznačném místě. Pro příklad Ruby on Rails získává definici sloupců pro třídu modelu přímo z databáze.

4.2.3 CoC

CoC (Convention over Configuration) [3] je další princip používaný v Rails pro zlepšení čitelnosti a znovupoužitelnosti kódu. Tento princip znamená, že konvence má přednost před konfigurací a to tak, že Rails předpokládá to, co chcete udělat, místo toho, aby vás nutil specifikovat každou drobnost v konfiguraci.

4.2.4 REST

REST (Representational State Transfer) [9] je architektonický vzor pro webové aplikace. Je založen na HTTP protokolu a hlavní myšlenkou je poskytovat přístup ke zdrojům dat. Všechny zdroje jsou identifikovány přes URI. REST definuje čtyři základní metody pro přístup ke zdrojům. Jde o metody POST, GET, PUT a DELETE, které zprostředkovávají základní operace create, read, update a delete.

Kapitola 5

Realizace

Po dohodě s vedoucím práce byl zvolen iterační vývoj aplikace. Za účelem postupného vyvíjení částí aplikace, tak aby bylo možné testovat aplikaci na letním semestru 2011/2012. V této kapitole popisují jednotlivá zadání každé iterace. Jak jsem postupoval k vyřešení zadání a výstupy z jednotlivých iterací. Jednotlivé iterace byly prezentovány na konzultacích s vedoucím práce.

5.1 První iterace

5.1.1 Zadání

První iterace měla za cíl vytvořit základní architekturu aplikace s napojením na KOSapi [7] a k tomu vytvořit funkční část aplikace pro plánování hospitací.

5.1.2 Postup

5.1.2.1 Datová vrstva

Protože aplikace využívá dva datové zdroje KOSapi 4.1.2 a databázi aplikace, bylo potřeba nejdříve vyřešit jak se připojit ke KOSapi. V této části vycházím z prototypu aplikace pro správu hospitací. Kde využívá knihovnu z projektu VyVy [12]. Poté bylo potřeba vytvořit modely tak, aby umožnily komunikaci mezi KOSapi a databází aplikace.

5.1.2.2 Autentizace a autorizace

Pro autentizaci, v této fázi vývoje, jsem zatím neimplementoval autentizaci prostřednictvím FELid 4.1.3. Dočasně jsem pro tento účel použil modul authlogic [?].

Pro autorizaci používám modul CanCan [2]. CanCan je modul pro Ruby on Rails, který určuje, k jakým zdrojům má daný uživatel povolený přístup. Všechna oprávnění jsou definována na jednom místě (třída Ability). Umí filtrovat controllery, views i databázové dotazy.

5.1.2.3 Uživatelské prostředí

Pro vytvoření uživatelského prostředí jsem použil již existující modul Bootstrap [1] od Twitteru. Použil jsem tuto knihovnu abych si usnadnil implementaci uživatelského prostředí. Knihovna obsahuje kompletní CSS tak i Javascriptové moduly. Mezi další výhody patří licence ta je open-source a další výhodou je známé uživatelské prostředí.

Pro usnadnění implementace Bootstrap [1] modulu do aplikace jsem využil další dva moduly pro aplikaci. První je modul SimpleForm [?] zjednoduší vytváření formulářů tak, že stačí definovat jedno nadefinovat styl skládání formuláře a v aplikaci už jen jednoduše vytvářet formuláře bez zbytečného stylování. A druhým modulem je WillPaginate [14], ten slouží k implementaci stránkování dat.

5.1.3 Výstup

Výstupem z první iterace vznikla část aplikace, která uměla plánovat hospitace a uměla přímo získávat data z webové služby KOSapi.

5.2 Druhá iterace

5.2.1 Zadání

Zadáním druhé iterace bylo na-implementovat hodnotící formuláře hospitací. Požadavkem bylo možnost upravovat formuláře bez zásahu do kódu aplikace. Dalším cílem bylo potřeba vyřešit problém s KOSapi 4.1.2, který vznikl při přechodu na nový semestr. Stalo se to že služba neudrží data instancí předmětů z minulých semestrů a tím nebylo možné získat všechny potřebné informace pro starších hospitací.

5.2.2 Postup

5.2.2.1 Datová vrstva

Problém se ztrátou dat jsem vyřešil tak, že importuji data z KOSapi 4.1.2 do databáze aplikace, kterou jsem rozšířil o entity z KOSapi. Pro importování dat bylo potřeba vytvořit rake script, který bude automaticky aktualizovat data.


Jeden ze zádrhelů, který jsem řešil byly *asociace*¹ mezi osobou a instancí předmětu nebo paralelkou. Problém byl v množství asociací mezi entitami. Vyřešil jsem to elegantně za pomoci polymorfních asociací [?] v Ruby on Rails.

Samotné předělání aplikace nebylo příliš složité stačilo pouze upravit modely tak, aby získávaly data z databáze místo z webové služby.

¹ asociace garant, přednášející, vyučující, instruktor a zkoušející.

5.2.2.2 Hodnotící formuláře

Z důvodu možné změny hodnotících formulářů v budoucnosti. Jsem vytvořil návrh, který umožní vytvářet nové typy formulářů, nebo upravovat již existující. Formuláře se definují šablonou, která definuje základní vlastnosti jako jsou minimální a maximální počet vyplnění, název a kdo může formulář vyplnit. Samotný obsah šablony formuláře se skládá z položek. Položky formuláře mohou být hodnotící tabulka, nadpis, hodnocení, text. Na obrázku 5.1 je doménový model dynamický formulářů.



Obrázek 5.1: Doménový model dynamických formulářů

5.2.3 Výstup

Výstupem této iterace byla aplikace, která již využívala pouze svoji databázi pro zdroj dat a prototyp dynamických formulářů s nadefinovanými hodnotícími formuláři.

Kapitola 6

Testování

- Způsob, průběh a výsledky testování.
- Srovnání s existujícími řešeními, pokud jsou známy.

Kapitola 7

Závěr

- Zhodnocení splnění cílů DP/BP a vlastního přínosu práce (při formulaci je třeba vzít v potaz zadání práce).
- Diskuse dalšího možného pokračování práce.

Literatura

- [1] Apache HTTP server, 2012. <http://httpd.apache.org/>.
- [2] Apache HTTP server, 2012. <http://httpd.apache.org/>.
- [3] *Convention over configuration*. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 20.9.2007, last modified on 10.12.2011. [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_over_configuration>.
- [4] *Don't repeat yourself*. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 1.12.2005, last modified on 9.2.2012. [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Don't_repeat_yourself>.
- [5] *O systému FELid* [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: <<http://wiki.feld.cvut.cz/net/felid/about>>.
- [6] *Požadavky. FELid* [online]. 2012-02-15. Dostupné z: <<http://wiki.feld.cvut.cz/net/admin/aai/provoz/pozadavky>>.
- [7] *Representational state transfer*. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 17.8.2004, last modified on 3.4.2011. [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer>.
- [8] *Model-view-controller*. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 5.11.2003, last modified on 5.4.2012. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: <<http://cs.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller>>.
- [9] *Representational state transfer*. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 17.8.2004, last modified on 3.4.2011. [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer>.
- [10] *Ruby* [online]. Dostupné z: <<http://www.ruby-lang.org/en/>>.
- [11] *Ruby on Rails* [online]. [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: <<http://rubyonrails.org/>>.
- [12] Aplikace Vykazování výuky, 2012. <https://vyvy.felk.cvut.cz/>.
- [13] Stránky projektu VyVy, 2012. <http://code.google.com/p/vykazovani-vyuky-cvut/>.

- [14] Apache HTTP server, 2012. <http://httpd.apache.org/>.
- [15] APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache HTTP server 2.4* [software]. [přístup 2012-04-07]. Dostupné z: <<http://httpd.apache.org/download.cgi>>.
- [16] ORACLE CORPORATION. *MySQL 5.5* [software]. Dostupné z: <<http://dev.mysql.com/downloads/mysql/>>.
- [17] D. RICHARD HIPPI. *SQLite* [software]. Dostupné z: <<http://www.sqlite.org/download.html>>.
- [18] HLAVÁČ, V. – KOSTLIVÁ, J. *Postupy pro kontrolu kvality výuky: nejen pro studijní program STM*. verze 04. 19. listopadu 2010. Dostupné z: <https://wiki.feld.cvut.cz/_media/rada_stm/2011-04-05kontrolakvalityvyuky_verze_5.pdf>.
- [19] INTERNET2. *Shibboleth SP 2.4* [software]. Dostupné z: <<http://shibboleth.internet2.edu/downloads.html>>.
- [20] KOMÁREK, M. *Kontrola kvality výuky* [online]. [cit. 2012-01-17]. Dostupné z: <https://wiki.feld.cvut.cz/rada_stm/kontrolavyukyverejne>.
- [21] KREŽELOK, D. *Návrh a implementace systému pro správu hospitací*. Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, 2010.
- [22] PHUSION. *Passenger* [software]. Dostupné z: <<http://www.modrails.com/install.html>>.

Příloha A

Seznam použitých zkratek

2D Two-Dimensional

ABN Abstract Boolean Networks

ASIC Application-Specific Integrated Circuit

⋮