

## WPS 文字

打开考生文件夹下的素材文档 “WPS.docx” (.docx 为文件扩展名), 后续操作均基于此文件, 否则不得分。

张三同学撰写了硕士毕业设计论文(论文已做脱密和结构简化处理), 请帮其完善论文排版工作。

1.设置文档属性摘要的标题为 “工学硕士学位论文”, 作者为 “张三”。

2.设置上、下页边距均为 2.5 厘米, 左、右页边距均为 3 厘米; 页眉、页脚距边界均为 2 厘米; 设置 “只指定行网格”, 且每页 33 行。

3.对文中使用的样式进行如下调整:

①将 “正文” 样式的中文字体设置为宋体, 西文字体设置为 Times New Roman。

②将 “标题 1” (章标题)、“标题 2” (节标题)和 “标题 3” (条标题)样式的中文字体设置为黑体, 西文字体设置为 Times New Roman。

③将每章的标题均设置为自动另起一页, 即始终位于下页首行。

4. “章、节、条” 三级标题均已预先应用了多级编号, 请按下列要求做进一步处理:

①按下表要求修改编号格式, 编号末尾不加点号 “.”, 编号数字样式均设置为半角阿拉伯数字(1, 2, 3, ...).

②各级编号后以空格代替制表符与标题文本隔开。

③节标题在章标题之后重新编号，条标题在节标题之后重新编号，例如:第 2 章的第 1 节应编号为 “2.1” 而非 “2.2” 等。

| 标题级别   | 编号格式  | 编号数字样式   | 标题编号示例                    |
|--------|-------|----------|---------------------------|
| 1（章标题） | 第①章   | 1.2.3... | 第 1 章、第 2 章、...、第 n 章     |
| 2（节标题） | ①.②   |          | 1.1、1.2...n.1、n.2         |
| 3（条标题） | ①.②.③ |          | 1.1.1、1.1.2...n.1.1、n.1.2 |

5.对参考文献列表应用自定义的自动编号以代替原先的手动编号，编号用半角阿拉伯数字置于一对半角方括号 “[]” 中（如 “[1]、[2].....” ），编号位置设为顶格左对齐(对齐位置为 0 厘米)。然后，将论文第 1 章正文中的所有引注与对应的参考文献列表编号建立交叉引用关系，以代替原先的手动标示(保持字样不变)，并将正文引注设为上角标。

6.请使用题注功能，按下列要求对第 4 章中的 3 张图片分别应用按章连续自动编号，以代替原先的手动编号：

①图片编号应形如 “图 4-1” 等，其中连字符 “-” 前面的数字代表章号，“-” 后面的数字代表图片在本章中出现的次序。

- ②图片题注中，标签“图”与编号“4-1”之间要求无空格(该空格需生成题注后再手动删除)，编号之后以一个半角空格与图片名称字符间隔开。
- ③修改“图片”样式的段落格式，使正文中的图片始终自动与其题注所在段落位于同一页面中。
- ④在正文中通过交叉引用为图片设置自动引用其图片编号，替代原先的手动编号(保持字样不变)。

7.参照下图“三线表”样式美化论文第2章中的“表2-1”：

- ①根据内容调整表格列宽，并使表格适应窗口大小，即表格左右恰好充满版心。
- ②按图示样式合并表格第一列中的相关单元格。
- ③按图示样式设置表格边框，上、下边框线为1.5磅粗黑线，内部横框线为0.5磅细黑线。
- ④设置表格标题行(第1行)在表格跨页时能够自动在下页顶端重复出现。

表 2-1CBC-PA 符合材料的材料参数

| 材料 CBC-PA | 体积密度 g/cm3 | 孔隙度% | CBC 体积分数<br>vol.% | PA 体积分数 vol.% |
|-----------|------------|------|-------------------|---------------|
| CBC-PAI   | 0.247      | 81.9 | 7.40              | 10.70         |

|         |       |      |       |       |
|---------|-------|------|-------|-------|
|         | 0.288 | 79.4 | 10.20 | 10.40 |
| CBC-PA2 | 0.312 | 78.0 | 12.00 | 10.00 |
|         | 0.314 | 77.8 | 12.00 | 10.20 |
| CBC-PA3 | 0.319 | 77.4 | 12.00 | 10.60 |
|         | 0.346 | 75.9 | 14.20 | 9.90  |

8.为论文添加目录，具体要求如下:

①在论文封面页之后、正文之前引用自动目录，包含 1~3 级标题。

②使用格式刷将“参考文献”标题段落的字体和段落格式完整应用到“目录”标题段落，并设置“目录”标题段落的大纲级别为“正文文本”。

③将目录中的 1 级标题段落设置为黑体小四号字，2 级和 3 级标题段落设置为宋体小四号字，英文字体全部设置为 Times New Roman，并且要求这些格式在更新目录时保持不变。

9.将论文分为封面页、目录页、正文章节、参考文献页共 4 个独立的节，每节都从新的一页开始(必要时删除空白页使文档不超过 8 页)，并按要求各节的页眉页脚分别独立编排:

①封面页不设页眉横线，文档的其余部分应用任意“上粗下细双横线”样式的预设页眉横线。

②封面页不设页眉文字，目录页和参考文献页的页眉处添加“工学硕士学位论文”字样，正文章节页的页眉处设置“自动”获取对应章标题(含章编号和标题文本，并以半角空格间隔。例如:正文第 1 章的页眉字样应为“第 1 章 绪论” ), 且页眉字样居中对齐。

③封面页不设页码，目录页应用大写罗马数字页码( I , II , III...), 正文章节页和参考文献页统一应用半角阿拉伯数字页码(1, 2, 3...)且从数字 1 开始连续编码。页码数字在页脚处居中对齐。

10.论文第 3 章中的公式段落已预先应用了样式“公式”，请修改该样式的制表位格式，实现将正文公式内容在 20 字符位置处居中对齐，公式编号在 40.5 字符位置处右对齐。

11.为使论文打印时不跑版，请先保存“WPS.docx”文字文档；然后使用“输出为 PDF”功能，在源文件目录下将其输出为带权限设置的 PDF 格式文件，权限设置为“禁止更改”和“禁止复制”，权限密码设置为三位数字“123” (无需设置文件打开密码)，其他选项保持默认即可。

## WPS 表格

打开考生文件夹下的素材文档“ET.xlsx”（.xlsx 为文件扩展名），后续操作均基于此文件，否则不得分。

人事部小张要在年终总结前制作绩效表格，收集相关绩效评价并制作相应的统计表和统计图，最后打印存档，请帮其完成相关工作。

- 1.在“员工绩效汇总”工作表中，按要求调整各列宽度:工号(4)、姓名(5)、性别(3)、学历(4)、部门(8)、入职日期(6)、工龄(4)、绩效(4)、评价(16)、状态(4)。注:“姓名(5)”表示姓名这列要设置成 5 个汉字的宽度，“部门(8)”表示部门这列要设置成 8 个汉字的宽度。
- 2.在“员工绩效汇总”工作表中，将“入职日期”中的日期(F2:F201)，统一调整成形如“2020-10-01”的数字格式。注意:年月日的分隔符号为短横线“-”，且“月”和“日”都显示为 2 位数字。
- 3.在“员工绩效汇总”工作表中，利用“条件格式”功能，将“姓名”列中(B2:B201) 包含重复值的单元格突出显示为“浅红填充色深红色文本”。

4.在“员工绩效汇总”工作表的“状态”列(J2:J201)) 中插入下拉列表, 要求下拉列表中包括“确认”和“待确认”两个选项, 并且输入无效数据时显示出错警告, 错误信息显示为“输入内容不规范, 请通过下拉列表选择”字样。

5.在“员工绩效汇总”工作表的 G1 单元格上增加一个批注, 内容为“工龄计算, 满一年才加 1。例如:2018-11-22 入职, 到 2020-10-01, 工龄为 1 年。”

6.在“员工绩效汇总”工作表的“工龄”列的空白单元格(G2:G201)中, 输入公式, 使用函数 DATEDIF 计算截至今日的“工龄”。注意, 每满一年工龄加 1, “今日”指每次打开本工作簿的动态时间。

7.打开考生文件夹下的素材文档“绩效后台数据.txt” (.txt 为文件扩展名), 完成下列任务:

①将“绩效后台数据.txt”中的全部内容, 复制粘贴到“Sheet3”工作表中 A1 位置, 将“工号”、“姓名”、“级别”、“本期绩效”“本期绩效评价”的内容, 依次拆分到 A-E 列中, 效果如下图所示。注意: 拆分列的过程中, 要求将“级别”(C 列)的数据类型指定为“文本”。

②使用包含查找引用类函数的公式, 在“员工绩效汇总”工作表的“绩效”列(H2:H201)和“评价”列(I2:I201)中, 按“工号”引用“Sheet3”工作表中对应记录的“本期绩效”、“本期绩效评价”数据。

|   | A     | B   | C   | D    | E       |
|---|-------|-----|-----|------|---------|
| 1 | 工号    | 姓名  | 级别  | 本期绩效 | 本期绩效评价  |
| 2 | A0436 | 胡PX | 1-9 | S    | (评价85)  |
| 3 | A1004 | 牛OJ | 2-1 | C    | (评价186) |
| 4 | A0908 | 王JF | 3-2 | C    | (评价174) |
| 5 | ...   | ... | ... | ...  | ...     |

8.为方便在“员工绩效汇总”工作表中查看数据，请设置在滚动翻页时，标题行(第1行)始终显示。

9.为节约打印纸张，请对“员工绩效汇总”工作表进行打印缩放设置，确保纸张打印方向保持为纵向的前提下，实现将所有列打印在一页。

10.在“统计”工作表的B2中输入公式，统计“员工绩效汇总”工作表中研发中心博士后的人数。然后，将B2单元格中的公式复制粘贴到B2:G4单元格区域(请注意单元格引用方式)，统计出研发中心、生产部、质量部这三个主要部门中不同学历的人数。

11.在“统计”工作表中，根据“部门”的“(合计)”数据，按下列要求制作图表：

①对三个部门的总人数做一个对比饼图，插入在“统计”工作表中。

②饼图中，需要显示3个部门的图例。



③每个部门对应的扇形，需要以百分比的形式显示数据标签。

12.对“员工绩效汇总”工作表的数据列表区域设置自动筛选，并把“姓名”中姓“陈”和姓“张”的名字同时筛选出来。最后，请保存文档。

## WPS 演示

打开考生文件夹下的素材文档“WPP.pptx”(.pptx 为文件扩展名), 后续操作均基于此文件, 否则不得分。

为了倡导文明用餐, 制止餐饮浪费行为, 形成文明、科学、理性、健康的饮食消费理念, 我校宣传部决定开展一次全校师生的宣讲会, 以加强宣传引导, 汪小苗将负责为此次宣传会制作一份演示文稿, 请帮助她完成这项任务。

1.通过编辑母版功能, 对演示文稿进行整体性设计:

①将考生文件下的“背景.png”图片统一设置为所有幻灯片的背景。

②将考生文件夹下的图片“光盘行动 logo.png”批量添加到所有幻灯片页面的右上角, 然后单独调整“标题幻灯片”版式的背景格式使其“隐藏背景图形”。

③将所有幻灯片中的标题字体统一修改为“黑体”。将所有应用了“仅标题”版式的幻灯片(第 2、4、6、8、10 页)的标题字体颜色修改为自定义颜色, RGB 值为“红色 248、绿色 192、蓝色 165”。

2.将过渡页幻灯片(第 3、5、7、9 页)的版式布局更改为“节标题”版式。

3.按下列要求, 对标题幻灯片(第 1 页)进行排版美化:

①美化幻灯片标题文本，为主标题应用艺术字的预设样式“渐变填充-金色，轮廓-着色 4”，为副标题应用艺术字的预设样式“填充-白色，轮廓-着色 5，阴影”。

②为幻灯片标题设置动画效果，主标题以“劈裂”方式进入、方向为“中央向左右展开”，副标题以“切入”方式进入、方向为“自底部”，并设置动画开始方式为鼠标单击时主、副标题同时进入。

4.按下列要求，为演示文稿设置目录导航的交互动作：

①为目录幻灯片(第 2 页)中的 4 张图片分别设置超链接动作，使其在幻灯片放映状态下，通过鼠标单击操作，即可跳转到相对应的节标题幻灯片(第 3、5、7、9 页)。

②通过编辑母版，为所有幻灯片统一设置返回目录的超链接动作，要求在幻灯片放映状态下，通过鼠标单击各页幻灯片右上角的图片，即可跳转回到目录幻灯片。

5.按下列要求，对第 4 页幻灯片进行排版美化：

①将考生文件夹下的“锄地 png”图片插入到本页幻灯片右下角位置。

②为两段内容文本设置段落格式，段落间距为段后 10 磅、1.5 倍行距，并应用“小圆点”样式的预设项目符号。

6.按下列要求，对第 6 页幻灯片进行排版美化:

①将“近期各国收紧粮食出口的消息”文本框设置为“五边形”箭头的预设形状。

②将 3 段内容文本分别置于 3 个竖向文本框中，并沿水平方向上依次并排展示，相邻文本框之间以 10 厘米高、1 磅粗的白色“直线”形状相分隔，并适当进行排版对齐。

7.第 8 张幻灯片中的三段文本，转换为智能图形中的“梯形列表”来展示，梯形列表的方向修改为“从右往左”，颜色更改为预设的“彩色-第 4 个色值”，并将整体高度设置为 8 厘米、宽度设置为 25 厘米。

8.按下列要求，对第 10 页幻灯片进行排版美化:

①将文本框的“文字边距”设置为“宽边距”(上、下、左、右边距各 0.38 厘米)，并将文本框的背景填充颜色设置为透明度 40%。

③为图片应用“柔化边缘 25 磅”效果，将图层置于文本框下方，使其不遮挡文本。

9.为第 4、6、8、10 页幻灯片设置“平滑”切换方式，实现“居安思危”等标题文本从上一页平滑过渡到本页的效果，切换速度设置为 3 秒。除此以外的其他幻灯片，均设置为“随机”切换方式，切换速度设置为 1.5 秒。