

防疫手册



一、冠状病毒感染的肺炎知识

（一）哪些人容易感染冠状病毒？

人群普遍易感，与接触病毒的量有一定关系。对于免疫功能较差的人群，例如老年人、孕产妇或存在肝肾功能异常，有慢性病人群，感染后病情更重。

（二）冠状病毒的传播途径有哪些？

主要传播方式是经飞沫传播、接触传播（包括手污染导致的自我接种）以及不同大小的呼吸道气溶胶近距离传播。目前近距离飞沫传播应该是主要途径。

（三）冠状病毒会人传人吗？

会。从一些聚集性病例的发病关联次序判断，人传人的特征明显，且存在社区传播风险。

一、冠状病毒感染的肺炎知识

（四）什么是密切接触者？

指 14 天内曾与确诊或高度疑似病例有过共同生活或工作的人，包括同一办公室、教室的同事、同学，同机的乘客等。以及其它形式的直接接触者包括病毒感染病人的陪护等。

（五）冠状病毒感染的肺炎患者有什么临床表现？

冠状病毒感染的肺炎起病以发热为主要表现，可合并轻度干咳、乏力、呼吸不畅、腹泻等症状，流涕、咳痰等症状少见。部分患者起病症状轻微，可无发热，仅表现为头痛、心慌、胸闷、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛。部分患者在一周后出现呼吸困难，严重者病情进展迅速。多数患者愈后良好，少数病情危重，甚至死亡。

二、个人防护知识

（一）如何保护自己远离冠状病毒的肺炎传染？

- (1) 勤洗手。使用肥皂或洗手液并用流动水洗手，用一次性纸巾或干净毛巾擦手。双手接触呼吸道分泌物后（如打喷嚏后）应立即洗手。
- (2) 保持良好的呼吸道卫生习惯。咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，避免用手触摸眼睛、鼻或口。
- (3) 增强体质和免疫力。均衡饮食、适量运动、作息规律，避免产生过度疲劳。
- (4) 保持环境清洁和通风。每天开窗通风数次不少于 3 次，每次 20-30 分钟。
- (5) 尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者。
- (6) 如出现呼吸道感染症状如咳嗽、发热等，应居家隔离休息，症状加重时及早就医。

二、个人防护知识

（二）正确洗手需掌握六步洗手法：

第一步，双手手心相互搓洗（双手合十搓五下）。

第二步，双手交叉搓洗手指缝（手心对手背，双手交叉相叠，左右手各搓洗五下）。

第三步，手心对手心搓洗手指缝（手心相对十指交错，搓洗五下）。

第四步，指尖搓洗手心，左右手相同（指尖放于手心相互搓洗搓五下）。

第五步，一只手握住另一只手的拇指搓洗，左右手相同搓五下。

第六步，弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行各搓五下。

（三）口罩该怎么选？

一次性医用口罩，连续佩戴 4 小时更换，污染或潮湿后立即更换。N95 医用防护口罩，连续佩戴 4 小时更换，污染或潮湿后立即更换。棉布口罩、海绵口罩均不推荐。

（四）正确使用医用口罩：

- (1) 正对脸部的应该是医用口罩的反面，也就是颜色比较浅的一面，除此之外，要注意带有金属条的部分应该在口罩的上方，不要戴反了。
- (2) 分清楚口罩的正面、反面、上端、下端后，先将手洗干净，确定口罩是否正确之后，将两端的绳子挂在耳朵上。
- (3) 最后一步，将口罩佩戴完毕后，需要用双手压紧鼻梁两侧的金属条，使口罩上端紧贴鼻梁，然后向下拉伸口罩，使口罩不留有褶皱，最好覆盖住鼻子和嘴巴。

三、居家防护知识

（一）在家中怎样预防冠状病毒的肺炎传染？

- (1) 增强卫生健康意识，适量运动、保障睡眠、不熬夜可提高自身免疫力；
- (2) 保持良好的个人卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时用纸巾掩住口鼻，勤洗手，常通风；
- (3) 尽可能避免与有呼吸道疾病症状（如发热、咳嗽或打喷嚏等）的人密切接触；
- (4) 尽量避免到人多拥挤和空间密闭的场所，如必须去佩戴口罩；
- (5) 坚持安全的饮食习惯，食用肉类和蛋类要煮熟、煮透；
- (6) 密切关注发热、咳嗽等症状，出现此类症状一定要及时就近就医。

（二）前往公共场所怎样预防冠状病毒的肺炎感染？

- (1) 避免在未加防护的情况下与农场牲畜或野生动物接触。
- (2) 保持工作场所室内不断的通风换气；在人多的地方，商场、公交车、地铁和飞机等地方都是人流密集，可佩戴口罩减少接触病原风险。
- (3) 咳嗽打喷嚏时，用纸巾或袖或屈肘将鼻完全遮住；咳嗽打喷嚏后，彻底清洗双手。
- (4) 传染病流行季节应尽量避免各类聚会，如有发热等感染症状请及时到医院就诊。

（三）轻症发热病例的居家隔离建议：

- (1) 将病人安置在通风良好的单人房间，拒绝一切探访。
- (2) 限制看护人数，尽量安排一位健康状况良好且没有慢性疾病的人进行护理。
- (3) 家庭成员应住在不同房间，如条件不允许，和病人至少保持 1 米距离。

三、居家防护知识

- (4) 限制病人活动区域，并确保病人和家庭成员共享区域（厨房等）通风良好（开窗）。
- (5) 看护人员与病人共处一室应带好口罩，口罩紧贴面部，佩戴过程禁止触碰和调整。
- (6) 与病人有任何直接接触或进入病人隔离空间后，进行双手清洁。

金山社区疫情联防联控期间居民健康登记表

住址		户主姓名				
性别		身份证号				
年龄		文化程度				
籍贯		联系方式				
政治面貌		工作单位及职务				
是否接触过确诊病例	是 ()	接触人姓名		接触时间		
	否 ()					
春节期间是否曾外出	是 ()	外出时间		返程时间		
	否 ()					
常住人信息	姓名	关系	身份证号	年龄	工作单位	联系电话
车辆信息	型号	颜色	车牌号			