

Casos de prueba - Sprint 4

1. Response Message

Acciones	Resultados esperados
4.1.1 1.- Un usuario loggeado abre un mensaje de su inbox, con el siguiente contenido: - De: {de} - Asunto: {asunto} - Mensaje: {mensaje} 2.- El usuario clickea el botón 'Responder'	El usuario es redireccionado a la pantalla de escribir mail donde los campos se encuentran completados con los siguientes datos: - Para: {de} - Asunto: "Re: {asunto}" - Mensaje: "--- Previous Message --- {mensaje}"

2. Message Date

Acciones	Resultados esperados
4.2.1 1. Un usuario loggeado ingresa a su inbox. 2. El usuario envía dos mensajes a otro usuario. 3. El segundo usuario, loggeado, ingresa a su inbox.	Se observa en el inbox del segundo usuario la lista de mensajes, con fecha de envío correcta, ordenados de acuerdo a este valor.
4.2.2 1. Un usuario 'A', loggeado, ingresa a su inbox. 2. El usuario 'A' envía un mensajes a otro usuario 'C'. 3. Un segundo usuario 'B', loggeado, ingresa a su inbox. 4. El usuario 'A' envía un mensajes al usuario 'C'. 5. El usuario 'C', loggeado, ingresa a su inbox.	Se observa en el inbox que el mensaje del usuario 'A' aparece antes que el del usuario 'B' en la lista de mensajes.