

Bilan de l'eau potable de la ville de Clairval — 2025

1. Objet du bilan

Ce bilan présente la production, la consommation et les pertes d'eau potable de la ville de Clairval pour l'année 2025. Il a été établi par le service des eaux à partir des relevés des compteurs de production et des factures des abonnés.

La ville compte 48 200 habitants desservis par un réseau de 312 kilomètres de canalisations. L'eau provient de deux forages situés au nord de la commune et d'une prise d'eau dans la rivière Lissonne.

2. Production et consommation

En 2025, les installations ont produit 3,9 millions de mètres cubes d'eau, contre 4,1 millions en 2024, soit une baisse d'environ 5 %. Les volumes facturés aux abonnés atteignent 3,1 millions de mètres cubes.

La consommation domestique moyenne s'établit à 148 litres par habitant et par jour. Elle reste supérieure à l'objectif de 135 litres fixé par le plan communal pour 2027.

Indicateur	2024	2025
Volume produit (millions de m ³)	4,1	3,9
Volume facturé (millions de m ³)	3,1	3,1
Rendement du réseau	75,6 %	79,5 %

3. Pertes du réseau

La différence entre l'eau produite et l'eau facturée correspond principalement aux fuites des canalisations. Le rendement du réseau, c'est-à-dire la part de l'eau produite qui est effectivement facturée, est passé de 75,6 % en 2024 à 79,5 % en 2025.

Cette amélioration s'explique par le remplacement de 9 kilomètres de conduites anciennes et par la pose de 140 capteurs acoustiques qui détectent les fuites. Le service estime toutefois que les mesures de 2025 sous-estiment légèrement les pertes, car une partie des compteurs de production n'a été étalonnée qu'en septembre.

4. Perspectives

Le plan communal prévoit d'atteindre un rendement de 85 % d'ici 2030. Pour y parvenir, la ville remplacera 6 kilomètres de canalisations par an et équipera l'ensemble des quartiers de capteurs de fuite.

Le bilan ne traite pas de la qualité sanitaire de l'eau, qui fait l'objet d'un rapport distinct de l'agence régionale de santé. Le coût de ces travaux n'est pas encore chiffré.