

개발 가이드

상품

카테고리 조회

상품조회

재고처리

상품Q&A

판매증지

배송

우편번호

상품관리

주문

취소교환반품

셀러기획전

알리미

정산

물류 API

상품등록/신규상품등록	상품수정/신규상품수정	상품가격수정	상품 추가 구성상품 조회
상품상세설명 조회	상품 판매기간 조회.	상품 추가구성상품 수정	상품상세설명 수정
상품 옵션 수정	상품가격/즉시할인 수정	상품 판매기간 연장	실재고체크를 통한 옵션품질 리스트 조회

1. Seller - 상품 - 상품수정/신규상품수정

API 상품수정/신규상품수정 서비스입니다. 각각의 Element에 유의해서 상품수정을 해주세요. 초기 개발시에는 반드시 Seller Office 상품 등록과 병행해서 개발진행해주세요.

상품수정은 기존에 등록된 상품위에 수정될 데이터를 덮어쓰는 형태입니다. 기존 데이터는 사라지고 수정되는 정보로 교체됩니다. 수정시에도 등록처럼 XML 전문을 입력하여야합니다. 상품수정은 Method Type 이 PUT 타입입니다. 상품등록과 Method Type 이 다르니 유의해주세요. API KEY 는 HttpHeaders 에서 읽어드립니다. 반드시 header에 실어 주셔야합니다. 하단 샘플코드를 참조해주세요. XML 데이터는 InputStream 에서 읽어드립니다. 반드시 body에 실어 주셔야합니다. 하단 샘플코드를 참조해주세요.

Method Type	Parameter	전문형태 (Payload type)	리턴값 (Return Type)
PUT	Path Parameter, Request Parameter	XML	XML

2. URL

[http://api.11st.co.kr/rest/prodservices/product/\[prdNo\]](http://api.11st.co.kr/rest/prodservices/product/[prdNo])

3. Path Parameter

항목 (Parameter)	타입 (Type)	필수여부 (Required)	설명 (Description)
prdNo	String	O	product number

4. Request Parameter

항목 (Parameter)	타입 (Type)	필수여부 (Required)	설명 (Description)
Product		O	Product
abrdBuyPlace	Enum	X	해외상품코드 SellerOffice 가입시에 글로벌셀러로 가입하셔야만 사용 가능한 Element 입니다.. 해외 셀러 여부를 선택하셨다면 해외상품코드는 반드시 입력하셔야 합니다. 해당 사항이 없을 경우. 즉, 국내 셀러일 경우 생략해주세요. 11번가 담당MD와 상담해 주세요.

			→ A : 해당 브랜드 정식 도매 → B : 해당 브랜드 직영 온,오프라인 매장(백화점포함) → C : 오프라인 아울렛 → D : 현지 온라인 쇼핑몰 → E : A~D에 해당되지 않는 구입처(경매 등)
●●●●● abrdSizetableDispYn	Enum	X	해외사이즈 조건표 노출여부 해외셀러에만 해당하는 부분이며, 'Y': 노출함, 'N': 노출 안함 으로 구분됩니다. 해당 필드는 선택사항이고, 입력하지 않을 시에는 디폴트 값인 노출함으로 등록됩니다. 기존 해외쇼핑상품의 경우 옵션 있는 경우 무조건 사이즈 조건표가 노출되었는데, 셀러가 상품의 사이즈 조건표 노출여부를 직접 설정할 수 있도록 추가 되었습니다. → Y : 노출 → N : 노출안함
●●●●● selMnbdNckNm	String	X	닉네임 특수문자 등이 포함되어 있을 경우 <![CDATA[]]> 로 묶어 주세요. 닉네임을 입력하지 않으면 대표 닉네임이 자동으로 등록됩니다.
●●●●● selMthdCd	Enum	O	판매방식 "판매방식"은 반드시 입력해주셔야 합니다. 현재 api 서비스에서는 "고정가판매"와 "예약판매", "중고판매"만 제공합니다. → 01 : 고정가판매 → 02 : 사용안함 → 03 : 사용안함 → 04 : 예약판매 → 05 : 중고판매
●●●●● dispCtgrNo	String	O	카테고리번호 최하위 카테고리만 입력가능합니다. 세카테고리를 입력하셔야 하며 세카테고리가 없는 경우 소카테고리를 입력하셔야 합니다. 카테고리번호 조회 서비스를 이용하여 실시간 조회가 가능합니다. 카테고리 수정은 세카테고리 (혹은 소카테고리) 까지만 가능합니다. 대카테고리, 중카테고리를 변경하고자 할 경우 상품을 새로 등록해주세요. 신규상품은 카테고리 수정이 불가능합니다.
●●●●● PartnerCategory		X	제휴사 카테고리 제휴사 카테고리를 입력해 주세요. 카테고리가 오매핑되어도 입력 정보를 통해 카테고리 매핑을 강화하여 검색 노출에 도움이 될 수 있습니다.
●●●●● leafCategoryYn	Enum	X	리프카테고리 여부(최하위 카테고리) 입력한 제휴카테고리가 리프카테고리(최하위 카테고리)인지 여부를 입력해주세요. → Y : 리프카테고리 Yes → N : 리프카테고리 No

 categoryName1	String	X	대분류명 제휴사 카테고리 대분류명
 categoryName2	String	X	중분류명 제휴사 카테고리 중분류명
 categoryName3	String	X	소분류명 제휴사 카테고리 소분류명
 categoryName4	String	X	세분류명 제휴사 카테고리 세분류명
 lastCategoryNo	String	X	마지막노드 카테고리번호 제휴사 마지막노드 카테고리번호
 originDispCtgrNo	String	O	카테고리 번호 수정 고정 값이 1이면 범주 수정이 수행됩니다. 범주 번호 편집 제품 등록 중에는 요소를 포함하지 않아야 합니다. 다른 수정과 달리 범주 번호를 편집하려면 범주 번호 편집 요소가 있어야 합니다. 범주 번호 편집 요소가 없으면 범주 번호는 편집되지 않습니다. 신규상품은 카테고리 수정이 불가합니다.
 prdTypCd	Enum	O	서비스 상품 코드 상품 유형을 구분하는 코드입니다. 특별한 사유가 없는 한 01(일반배송상품)으로 등록합니다. 여행/제휴 상품은 여행 상품등록처리 API를 이용해 주시기 바랍니다.(담당 MD 사전 권한 필수) → 01 : 일반배송상품 → 10 : SMS 전송상품(배송없이 메시지로 전송되는 상품)
 hsCode	String	O	H.S Code 대한민국 관세청에 신고되는 HSCode 입니다. 해외쇼핑 통합배송 상품과, 이태리직배송상품인 경우에만 필수 설정합니다. SO 혹은 PO의 상품등록 카테고리에서 기본 HSCode를 확인 하실 수 있습니다. 상품별 성격에 맞는 HSCode를 선택하여야 하며, 잘못 등록하여 문제가 발생할 경우 셀러분께서 해결하셔야 합니다. 아래 첨부파일을 참조 부탁드립니다.
 prdNm	String	O	상품명 특수문자 등이 포함되어 있을 경우 <![CDATA[]]> 로 묶어 주세요. 글자수는 100자로 제한됩니다. 입력이 불가한 특수문자가 포함될 경우, 해당 문자는 상품명에서 자동 미노출처리 됩니다 *클린 상품명은 검색 노출에 도움이 될 수 있습니다.
			영문 상품명 특수문자 등이 포함되어 있을 경우 <![CDATA[]]> 로 묶어 주세요. 글자수는 100Byte 로 제한됩니다. 영문/숫자

●●●●● prdNmEng	String	X	100자 이내로 입력해 주십시오. 입력이 불가능 특수문자가 포함될 경우, 해당 문자는 상품명에서 자동 미노출처리 됩니다. [자세히보기]
●●●●● advrtStmt	String	X	상품홍보문구 홍보문구 특수문자 등이 포함되어 있을 경우 <![CDATA[]]> 로 묶어 주세요. 글자수는 28Byte로 제한됩니다. 한글 14자, 영문/숫자 28자 이내로 입력을 권장합니다. 클린 홍보문구는 검색 노출에 도움이 될 수 있습니다.
●●●●● brand	String	O	브랜드 브랜드를 정확히 입력하면 해당 상품의 검색 노출이 더 많아집니다. 브랜드는 텍스트 형태로만 입력 브랜드 관련 서비스에 전시를 위해서는 브랜드명을 정확히 입력해 주셔야 합니다. 특히 스펠링에 유의해주세요. *브랜드가 없을 시, '알수없음'을 입력해 주십시오. *아래 브랜드 코드를 입력 시, 브랜드 값을 입력하지 않아도 됩니다.
●●●●● apiPrdAttrBrandCd	String	X	관리 브랜드 코드 관리 브랜드 코드를 입력해주세요. 코드 리스트는 공지사항 별도 참조. 브랜드 코드 직접 입력시, 위의 brand 입력 값보다 우선해서 적용됩니다.
●●●●● rmaterialTypCd	Enum	O	원재료 유형 코드 → 01 : 농산물 → 02 : 수산물 → 03 : 가공품 → 04 : 원산지 의무 표시대상 아님 → 05 : 상품별 원산지는 상세설명 참조
●●●●● orgnTypCd	Enum	X	원산지 코드 → 01 : 국내. 국내원산지 코드를 같이 입력해야 합니다. → 02 : 해외. 해외원산지 코드를 같이 입력해야 합니다. → 03 : 기타. 원산지명을 입력해야합니다.
●●●●● orgnDifferentYn	String	X	원산지가 다른 상품 같이 등록 원산지가 한 군데 이상인 경우 'Y'입력해주세요.
●●●●● orgnTypDtlsCd	String	X	원산지 지역 코드 원산지 코드가 "국내", "해외"일 경우 원산지 지역 값을 입력하셔야 합니다.
●●●●● orgnNmVal	String	X	원산지명 원산지 코드가 "기타"일 경우 원산지명을 입력하셔야 합니다.
			원재료 정보 원재료 유형이 가공품(03)일 경우 원재료 정보를 입력하

●●●●● ProductRmaterial		X	셔야 합니다. 상품은 최대 10개, 상품의 원재료 성분 정보는 최대 5개까지 등록 가능합니다.
●●●●● rmaterialNm	String	O	원재료 상품명
●●●●● ingredNm	String	O	원료명
●●●●● orgnCountry	String	O	원산지
●●●●● content	String	O	함량
●●●●● beefTraceStat	Enum	O	축산물 이력번호 → 01 : 이력번호 표시대상 제품 → 02 : 이력번호 표시대상 아님 → 03 : 상세설명 참조
●●●●● beefTraceNo	String	X	이력번호 표시대상 제품 01 : 이력번호 표시대상제품 선택시 이력번호 표시대상 제품(xxxx)에 들어갈 내용을 입력합니다. 특수문자 등이 포함되어 있을 경우 <![CDATA[]]> 로 묶어 주세요. 글자수는 20Byte 로 제한됩니다. 한글 10자, 영문/숫자 20자 이내로 입력해 주십시오.
●●●●● sellerPrdCd	String	X	판매자 상품코드 중복이 가능하며 본 코드값으로 11번가 상품 조회 등이 가능합니다. 필수값이 아니며 생략 가능합니다.
●●●●● suplDtyfrPrdClfCd	Enum	O	부가세/면세상품코드 면세상품 선택시, 세무/법률적 책임은 판매자님께 있습니다. → 01 : 과세상품 → 02 : 면세상품 → 03 : 영세상품
●●●●● yearEndTaxYn	Enum	O	연말정산 소득공제 여부 도서/음반, 티켓/공연, ebook, 쇼킹티켓 (단, 도서/음반 카테고리 중 음반, DVD, 잡지는 소득공제 제외) 상품에 한하여 연말정산 소득 공제여부를 설정해주세요. Y(환급 가능) 외 공백(null값) 또는 다른 문자열 등록 시 N(환급 불가)으로 자동 설정됩니다. → Y : 환급 가능 → N : 환급 불가
●●●●● forAbrdBuyClf	Enum	O	해외구매대행상품 여부 SellerOffice 가입 시에 글로벌셀러로 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다. 일반 셀러인 경우 생략해주세요. 해외거주 글로벌셀러는 일반판매상품(01)로만 등록가능합니다. 문의사항이 있으시면 11번가 담당MD와 상담해주세요. → 01 : 일반판매상품

			→ 02 : 해외판매대행상품
●●●●● importFeeCd	Enum	X	관부가세 포함 여부 해외 구매대행상품에 대해서 관부가세 포함 여부를 설정합니다. → 01 : 포함 → 02 : 미포함 → 03 : 표시하지 않음
●●●●● prdStatCd	Enum	X	상품상태 상품상태 주문제작상품으로 등록하시면 구매자의 취소/반품/교환이 불가능하여 클레임이 발생할 수 있으니 신중하게 등록해주시기 바랍니다. Open API로 주문제작 상품 등록 시, 판매자가 위 내용에 대해 숙지한 후 동의한 것으로 간주됩니다. *신규상품의 경우 08(반품상품), 09(스크래치상품) 사용이 불가능합니다. → 01 : 새상품 → 02 : 중고상품 (판매방식이 "중고판매"인 경우만 선택 가능합니다.) → 03 : 재고상품 → 04 : 리퍼상품(판매방식이 "중고판매"인 경우만 선택 가능합니다.) → 05 : 진열상품(판매방식이 "중고판매"인 경우만 선택 가능합니다.) → 07 : 희귀소장품(판매방식이 "중고판매"인 경우만 선택 가능합니다.) → 08 : 반품상품(판매방식이 "중고판매"인 경우만 선택 가능합니다.) → 09 : 스크래치상품(판매방식이 "중고판매"인 경우만 선택 가능합니다.) → 10 : 주문제작상품
●●●●● useMon	String	X	사용개월수 사용개월수 판매방식이 중고판매인 경우 반드시 입력해 주셔야 합니다. 사용개월수는 1개월 이상을 입력하셔야 합니다. 사용개월수를 알 수 없을 경우 99999를 입력하세요.
●●●●● gradeRefur	Enum	X	리퍼 상품 등급 판매 방식이 05 : 중고판매, 상품상태를 02: 중고상품, 04: 리퍼상품, 05 : 전시(진열)상품로 선택했을 경우 반드시 입력해야 합니다. 아래의 코드 중 하나를 선택하여 입력해주세요. *선택하지 않을 경우 상품 등급이 A로 자동 입력됩니다. *신규 상품에만 해당됩니다. → 01 : S+ 단순 번심 반품 또는 포장만 개봉된 미사용 새상품 → 02 : S 전문인력의 품질향상 공정을 통한 새상품 수준의 상품 → 03 : A+ 미세 스크래치가 있으나, 대체적으로 깨끗한 상품

			→ 04 : A 스크래치나 사용감이 있으나, 사용상에 문제가 없는 상품
● ● ● ● ● paidSelPrc	String	X	구입당시 판매가 판매방식이 중고판매인 경우 반드시 입력해 주셔야 합니다. ,없이 숫자만 입력하세요. 50,000(X) 50000(O)
● ● ● ● ● exteriorSpecialNote	String	X	외관/기능상 특이사항 판매방식이 중고판매인 경우 반드시 입력해 주셔야 합니다. <![CDATA[]]> 로 내용을 묶어 주세요.
● ● ● ● ● minorSelCnYn	Enum	O	미성년자 구매가능 미성년자 구매불가를 선택하시면, 미성년자 회원에게 상품이미지가 노출되지 않으며 '19금'으로 표시됩니다. 구매불가 상품을 구매가능으로 표시한 경우, 판매금지 처리 될 수 있습니다. → Y : 가능 → N : 불가능
● ● ● ● ● prdImage01	String	O	대표 이미지 URL 이미지는 11번가 서버가 다운로드하여 600 x 600 사이즈로 리사이징 한뒤 11번가 이미지서버에 저장 됩니다. 이미지 확장자는 jpg, jpeg, png, webp 만 사용가능합니다. 이미지 url 호출시 "Content-Type" 이 정의가 되어있지 않으면 이미지 다운로드가 이루어 지지 않습니다. 클린 이미지는 검색 노출에 도움이 될 수 있습니다.
● ● ● ● ● prdImage02	String	X	추가 이미지 1 URL 등록된 추가이미지1을 삭제하려면 <prdImage02></prdImage02>와 같이 element 내용을 삭제해 주세요.
● ● ● ● ● prdImage03	String	X	추가 이미지 2 URL 등록된 추가이미지2를 삭제하려면 <prdImage03></prdImage03>와 같이 element 내용을 삭제해 주세요.
● ● ● ● ● prdImage04	String	X	추가 이미지 3 URL 등록된 추가이미지3을 삭제하려면 <prdImage04></prdImage04>와 같이 element 내용을 삭제해 주세요.
● ● ● ● ● prdImage09	String	X	카드뷰 이미지2 쇼킹딜/카드뷰 이미지 사이즈: [2:1비율]
● ● ● ● ● htmlDetail	String	O	상세설명 iframe 사용은 가능합니다. html 을 입력하실 경우 <![CDATA[]]> 로 묶어 주세요. 외부로의 링크는 제한되며 자세한 사항은 상세설명 물음표를 참조해 주세요. html을 입력하는 경우 일부 스크립트 및 스타일 태그는 제한되니 SellerOffice 상품등록에서 상세설명 html 미리보기를 반드시 테스트해 주세요. html guide를 준수하여 입력하면, 구매 고객이 옵션 찾기가 편리해집니다. Guide를

			이용하여 상세설명을 등록해 보세요.
●●●●● ProductCertGroup		O	인증정보그룹
●●●●● crtGrpTypCd	Enum	O	인증정보그룹번호 인증정보그룹번호가 존재하지 않는 식품 인증의 경우, 해당 값을 입력하지 않습니다. 전기용품/생활용품, 어린이제품, 방송통신기자재, 생활화학 및 살생물제품에 대한 인증정보 입력이 필수인 카테고리일 경우 01, 02, 03, 04의 인증정보를 모두 입력해주세요. (식품 인증은 인증구분, 인증여부, 인증면제 사유 입력이 불필요합니다.) → 01 : 전기용품/생활용품 KC인증 → 02 : 어린이제품 KC인증 → 03 : 방송통신기자재 KC인증 → 04 : 생활화학 및 살생물제품
●●●●● crtGrpObjClfCd	Enum	O	인증대상여부 인증정보그룹번호가 01, 02, 03, 04인 경우 인증대상여부 값을 필수 입력해야 합니다. (인증정보그룹번호 01 : 인증대상여부 01, 02, 03 택 1 사용 가능 / 인증정보그룹번호 02 : 인증대상여부 01, 03 택 1 사용 가능 / 인증정보그룹번호 03 : 인증대상여부 01, 03 택 1 사용 가능 / 인증정보그룹번호 04 : 인증대상여부 04, 05 택 1 사용 가능) → 01 : KC인증대상 → 02 : KC면제대상 → 03 : KC인증대상 아님 → 04 : 생활화학 및 살생물제품 대상 → 05 : 생활화학 및 살생물제품 대상 아님
●●●●● crtGrpExptTypCd	Enum	O	KC인증면제유형 인증대상여부가 02인 경우 KC인증면제유형 값을 필수 입력해야 합니다. → 02 : 구매대행면제대상 → 03 : 병행수입면제대상
●●●●● ProductCert		O	인증정보 인증정보는 최대 100개 까지만 제공합니다.
			인증유형 → 108 : 유기농산물 → 109 : 무농약농산물 → 110 : 저농약농산물 → 111 : 유기축산물 → 112 : 무항생제축산물 → 113 : 친환경수산물 → 114 : 위해요소 중점관리(HACCP) → 115 : 농산물 우수관리인증(GAP) → 116 : 가공식품 표준화인증(KS) → 117 : 유기가공식품 인증

●●●●● certTypeCd	Enum	O	→ 118 : 수산물 품질인증 → 119 : 수산특산물 품질인증 → 120 : 수산전통식품 품질인증 → 122 : 건강기능식품 광고심의 → 101 : [생활용품] 안전인증 → 103 : [생활용품] 안전확인 → 124 : [생활용품] 공급자적합성확인 → 123 : [생활용품] 어린이보호포장 → 102 : [전기용품] 안전인증 → 104 : [전기용품] 안전확인 → 127 : [전기용품] 공급자적합성확인 → 132 : [전기용품/생활용품] 상품상세설명 참조 → 128 : [어린이제품] 안전인증 → 129 : [어린이제품] 안전확인 → 130 : [어린이제품] 공급자적합성확인 → 134 : [어린이제품] 상품상세설명 참조 → 105 : [방송통신기자재] 적합성평가 (적합인증, 적합등록) → 131 : 해당없음(대상이 아닌 경우) → 135 : [방송통신기자재] 상품상세설명 참조 → 133 : [생활화학 및 살생물제품] 자가검사번호 → 136 : [생활화학 및 살생물제품] 상품상세설명 참조
●●●●● certKey	String	O	인증번호
●●●●● ProductMedical		X	의료기기 품목허가
●●●●● medNum1	String	O	의료기기 품목허가번호
●●●●● medNum2	String	O	의료기기 판매업신고 기관 및 번호
●●●●● medNum3	String	O	의료기기사전광고심의번호
●●●●● reviewDispYn	String	X	상품리뷰/후기 전시여부
●●●●● reviewOptDispYn	String	X	상품리뷰/후기 옵션 노출여부
●●●●● selTermUseYn	Enum	X	판매기간 → Y : (항목삭제)설정함. 판매기간 설정이 가능합니다. → N : 설정안함. (고정가판매의 경우만) 설정날짜로부터 3년으로 설정됩니다.
			판매기간코드/예약기간코드 예약기간 등록예제 - http://openapi.11st.co.kr/example/reservationPeriod.txt → 0:100 : 판매기간 직접입력. 판매방식 - "고정가판매" 일 경우만 사용가능 → 3:101 : 3일 → 5:102 : 5일 → 7:103 : 7일 → 15:104 : 15일

● ● ● ● ● selPrdClfCd	Enum	X	→ 30:105 : 30일(1개월) → 60:106 : 60일(2개월) → 90:107 : 90일(3개월) → 120:108 : 120일(4개월) → 1y:109 : 1년 → 3y:110 : 3년 → 3:401 : 3일 → 5:402 : 5일 → 7:403 : 7일 → 15:404 : 15일 → 30:405 : 30일(1개월) → 60:406 : 60일(2개월) → 90:407 : 90일(3개월) → 0:400 : 예약기간 직접입력
● ● ● ● ● aplBgnDy	String	X	판매 시작일/예약 시작일
● ● ● ● ● aplEndDy	String	X	판매 종료일/예약 종료일 2999/12/31 들어오면 최대3년으로 처리
● ● ● ● ● setFpSelTermYn	Enum	X	예약판매 상품의 고정가 판매기간 설정 → Y : 설정함 → N : 설정안함
● ● ● ● ● selPrdClfFpCd	Enum	X	판매기간코드 판매기간코드 예약판매 후 고정가판매 인 경우, 고정가 판매기간 설정 - Y인 경우만 사용가능. → 0:100 : 설정안함 → 3:101 : 3일 → 5:102 : 5일 → 7:103 : 7일 → 15:104 : 15일 → 30:105 : 30일(1개월) → 60:106 : 60일(2개월) → 90:107 : 90일(3개월) → 120:108 : 120일(4개월) → 1y:109 : 1년 → 3y:110 : 3년
● ● ● ● ● wrhsPlnDy	String	X	입고예정일 입고예정일은 판매종료일과 같은 날, 혹은 그 이후로 설정해 주셔야 하며, 주문처리 시, 최대 15일에 한해서 1회 연장할 수 있습니다. 입력하신 입고예정일은 상품상세 페이지에 안내되며, 입고예정일 지연 시, 신용점수가 차감되오니, 유의해 주십시오.
● ● ● ● ● contractCd	Enum	X	약정코드 휴대폰 카테고리에 상품 등록시 필수로 설정하셔야 합니다. → 01 : 일반 약정 단말기

			→ 02 : 요금제 약정 단말기
● ● ● ● ● chargeCd	String	X	요금제 코드 요금제 약정 단말기인 경우 반드시 입력하셔야 합니다.
● ● ● ● ● periodCd	Enum	X	약정기간 코드 → 01 : 무약정 → 02 : 12개월 → 03 : 18개월 → 04 : 24개월 → 05 : 30개월 → 06 : 36개월
● ● ● ● ● phonePrc	String	X	단말기 출고 가격 ,없이 숫자만 입력하세요. 60,000(X) 60000(O)
● ● ● ● ● maktPrc	String	X	정가 카테고리가 도서인 경우 반드시 입력해 주셔야 합니다.(음반, DVD/블루레이제외) 도서 정가제 관련 규정을 준수하여 등록하셔야 합니다. 도서정가제 규정을 위반하거나 정가를 허위로 등록할 경우 법적 책임은 판매자에게 있으며, 판매중지 등의 불이익을 받을 수 있습니다. 도서 정가제: 18개월 미만의 신간도서의 경우 정가의 10% 이내 할인, 적립율은 판매가의 최대 10% 이내 적용 가능합니다.(마일리지 등 합산 적립)
● ● ● ● ● recommendRetailPrice	String	X	권장소비자가 상품상세에서 권장소비자가(정가) 기준으로 할인율을 표기하기 위해 입력합니다. (상품상세에서 해당 할인율 표기 예정으로 아직 미서비스 중입니다.)
● ● ● ● ● selPrc	String	O	판매가 판매가는 10원 단위로, 최대 10억 원 미만으로 입력 가능합니다. 판매가 정보 수정 시, 최대 50% 인상/80% 인하까지 수정하실 수 있습니다. 서비스이용료는 카테고리/판매가에 따라 다르게 적용될 수 있습니다.
● ● ● ● ● couponcheck	Enum	X	기본즉시할인 설정여부 "기본즉시할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. S : 기존값 유지(상품수정) 는 상품수정시에만 입력가능합니다. 쿠폰에 대한 수정이 일어나지 않습니다. → Y : 설정함 → N : 설정안함 → S : 기존값 유지(상품수정)
● ● ● ● ● dscAmtPercnt	String	X	할인수치 "기본즉시할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 판매가에서(xxxx)에 들어갈 수치를 입력합니다.

● ● ● ● ●	cupnDscMthdCd	Enum	X	할인단위 코드 "기본즉시할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 01 : 원 → 02 : %
● ● ● ● ●	cupnUseLmtDyYn	Enum	X	할인 적용기간 설정여부 "기본즉시할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. "할인 적용기간 설정"을 하실 경우에만 Element를 입력해 주세요. → Y : 설정함 → N : 설정안함
● ● ● ● ●	cupnIssEndDy	String	X	할인적용기간 종료일 "기본즉시할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. "할인 적용기간 설정"을 하실 경우에만 Element를 입력해 주세요.
● ● ● ● ●	pay11YN	Enum	X	11Pay Point 지급 설정여부 "11Pay Point 지급"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → Y : 설정함 → N : 설정안함
● ● ● ● ●	pay11Value	String	X	적립수치 "11Pay Point 지급"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 판매가에서(xxxx)에 들어갈 수치를 입력합니다.
● ● ● ● ●	pay11WyCd	Enum	X	적립단위 코드 11pay Point 지급"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 01 : % → 02 : 원
● ● ● ● ●	mileageYN	Enum	X	마일리지 지급 설정여부 "마일리지 지급"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → Y : 설정함 → N : 설정안함
● ● ● ● ●	mileageValue	String	X	적립수치 "마일리지 지급"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 판매가에서(xxxx)에 들어갈 수치를 입력합니다.
● ● ● ● ●	mileageWyCd	Enum	X	적립단위 코드 "마일리지 지급"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 01 : %

			→ 02 : 원
● ● ● ● ● intFreeYN	Enum	X	무이자 할부 제공 설정여부 "무이자 할부 제공"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → Y : 설정함 → N : 설정안함
● ● ● ● ● intfreeMonClfCd	Enum	X	개월수 "무이자 할부 제공"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 05 : 2개월 → 01 : 3개월 → 06 : 4개월 → 07 : 5개월 → 02 : 6개월 → 08 : 7개월 → 09 : 8개월 → 03 : 9개월 → 10 : 10개월 → 11 : 11개월 → 04 : 12개월
● ● ● ● ● pluYN	Enum	X	복수구매할인 설정 여부 "복수 구매할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → Y : 설정함 → N : 설정안함
● ● ● ● ● pluDscCd	Enum	X	복수구매할인 설정 기준 "복수 구매할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 01 : 수량기준 → 02 : 금액기준
● ● ● ● ● pluDscBasis	String	X	복수구매할인 기준 금액 및 수량 "복수 구매할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요.
● ● ● ● ● pluDscAmtPercnt	String	X	복수구매할인 금액/율 "복수 구매할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요.
● ● ● ● ● pluDscMthdCd	Enum	X	복수구매할인 구분코드 "복수 구매할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 01 : % → 02 : 원
			복수구매할인 적용기간 설정 "복수 구매할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모

●●●●●	pluUseLmtDyYn	Enum	X	두 삭제해 주세요. → Y : 설정함 → N : 설정안함
●●●●●	plulssStartDy	String	X	복수구매할인 적용기간 시작일 "복수 구매할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. "할인 적용기간 설정"을 하실 경우에만 Element를 입력해 주세요.
●●●●●	plulssEndDy	String	X	복수구매할인 적용기간 종료일 "복수 구매할인"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. "할인 적용기간 설정"을 하실 경우에만 Element를 입력해 주세요.
●●●●●	hopeShpYn	Enum	X	희망후원 지급 설정 여부 "희망후원"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → Y : 설정함 → N : 설정안함
●●●●●	hopeShpPnt	String	X	적립수치 "희망후원"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요.
●●●●●	hopeShpWyCd	Enum	X	적립단위 코드 "희망후원"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 01 : % → 02 : 원
●●●●●	optSelectYn	String	X	선택형 옵션 여부 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요.
●●●●●	txtColCnt	String	X	고정값 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 옵션을 등록하실 경우 1 고정값을 주셔야 합니다.
●●●●●	optionAllQty	String	X	멀티옵션 일괄재고수량 설정 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. "상품상세 옵션값 노출 방식 선택"을 생략하실 경우 등록순 옵션이 노출됩니다. "멀티옵션" 방식이 아닌 "싱글옵션" 방식 일 경우는 Element는 생략해주셔야 합니다. 멀티옵션은 옵션별 재고 수량 설정이 api 에서는 불가능합니다. 일괄설정만 가능.
●●●●●	optionAllAddPrc	String	X	멀티옵션 옵션가 0원 설정 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. "상품상세 옵션값 노출 방식 선택"을 생략하실 경우 등록순 옵션이 노출됩니다. "멀티옵션" 방식이

			아닌 "싱글옵션" 방식 일 경우는 Element는 생략해주셔야 합니다. 멀티옵션은 옵션별 옵션가 설정이 api 에서는 불가능합니다. 0원만 입력 가능.
●●●●● optionAllAddWght	String	O	멀티옵션 일괄옵션추가무게 설정 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. "상품상세 옵션값 노출 방식 선택"을 생략하실 경우 등록순 옵션이 노출됩니다. "멀티옵션" 방식이 아닌 "싱글옵션" 방식 일 경우는 Element는 생략해주셔야 합니다. 멀티옵션은 옵션별 옵션무게 설정이 api 에서는 불가능합니다. 일괄설정만 가능.
●●●●● prdExposeClfCd	Enum	X	상품상세 옵션값 노출 방식 선택 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 00 : 등록순 → 01 : 옵션값 가나다순 → 02 : 옵션값 가나다 역순 → 03 : 옵션가격 낮은 순 → 04 : 옵션가격 높은 순
●●●●● optMixYn	Enum	X	전체옵션 조합여부 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → Y : 정의한 전체 옵션값이 조합되어 멀티옵션으로 등록 → N : 옵션 매핑Key에 존재하는(선택 된) 값으로만 멀티 옵션 등록
●●●●● ProductOption		X	ProductOption "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요.
●●●●● useYn	Enum	O	옵션상태 멀티옵션일 경우는 지원하지 않는 기능입니다. → Y : 사용함 → N : 품질
●●●●● colOptPrice	String	O	옵션가 기본 판매가의 +100%/-50%까지 설정하실 수 있습니다. 옵션가격이 0원인 상품이 반드시 1개 이상 있어야 합니다.
●●●●● colValue0	String	O	옵션값 한글 25자/영문(숫자)50자 까지만 입력가능하며 특수 문자,[&,,",%,<,>,#,†,]는 입력할 수 없습니다. 한 상품 안에서 옵션값은 중복이 될수 없습니다.
●●●●● colCount	String	O	옵션재고수량 멀티옵션일 경우는 일괄설정이 되므로 입력하시면 안됨

			니다. 옵션상태(useYn)가 N일 때만 0 입력 가능합니다.
●●●●● colSellerStockCd	String	O	셀러재고번호 셀러가 사용하는 재고번호
●●●●● optionImage	String	X	옵션이미지 옵션이미지 우아(OOAh)서비스 상품일 경우 옵션이미지 등록이 가능합니다. 이미지 등록은 URL로 입력해 주셔야 합니다. *옵션이미지의 경우 첫번째 옵션에 해당하는 항목들 기준으로만 등록이 가능합니다. ex) RED - S, RED-M, RED-L / BLUE-S, BLUE-M, BLUE-L => RED, BLUE시에만 옵션이미지 등록
●●●●● ProductRootOption		X	ProductRootOption "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요.
●●●●● colTitle	String	O	옵션명 최대 공백포함 25자까지만 입력가능하며 일반상품의 경우 특수 문자,[&,,",%&,<,>,#,†,]는 입력할 수 없습니다.
●●●●● ProductOption		O	ProductOption
●●●●● colOptPrice	String	O	옵션가 기본 판매가의 +100%/-50%까지 설정하실 수 있습니다. 옵션가격이 0원인 상품이 반드시 1개 이상 있어야 합니다.
●●●●● colValue0	String	O	옵션값 한글 25자/영문(숫자)50자 까지만 입력가능하며 특수 문자,[&,,",%&,<,>,#,†,]는 입력할 수 없습니다. 한 상품 안에서 옵션값은 중복이 될수 없습니다.
●●●●● optionImage	String	X	옵션이미지 옵션이미지 우아(OOAh)서비스 상품일 경우 옵션이미지 등록이 가능합니다. 이미지 등록은 URL로 입력해 주셔야 합니다. *옵션이미지의 경우 첫번째 옵션에 해당하는 항목들 기준으로만 등록이 가능합니다. ex) RED - S, RED-M, RED-L / BLUE-S, BLUE-M, BLUE-L => RED, BLUE시에만 옵션이미지 등록
●●●●● ProductOptionExt		X	ProductOptionExt "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요.
●●●●● ProductOption		O	ProductOption
●●●●● useYn	Enum	O	옵션상태 멀티옵션일 경우는 지원하지 않는 기능입니다. → Y : 사용함

			→ N : 품질
●●●●● colOptPrice	String	O	옵션가 기본 판매가의 +100%/-50%까지 설정하실 수 있습니다. 옵션가격이 0원인 상품이 반드시 1개 이상 있어야 합니다.
●●●●● colOptCount	String	O	선택형 멀티옵션 재고수량 옵션 조합여부 구분 값을 N으로 사용하는 경우, 해당 컬럼을 이용하여 재고수량의 입력이 가능합니다.
●●●●● colCount	String	O	옵션재고수량 멀티옵션일 경우는 일괄설정이 되므로 입력하시면 안됩니다. 옵션상태(useYn)가 N일 때만 0 입력 가능합니다.
●●●●● optWght	String	O	옵션추가무게 배송 주체(dlvClf) 코드가 03(11번가 해외 배송)인 경우 옵션 등록시 필수입니다. 단위 g
●●●●● colSellerStockCd	String	O	셀러재고번호 셀러가 사용하는 재고번호
●●●●● optionMappingKey	String	O	옵션매핑Key 멀티옵션의 조합된 옵션을 매핑하기 위한 Key(예: 옵션명1:옵션값1+옵션명2:옵션값2)
●●●●● optionImage	String	X	옵션이미지 optionIm옵션이미지 우아(OOAh)서비스 상품일 경우 옵션이미지 등록이 가능합니다. 이미지 등록은 URL로 입력해 주셔야 합니다. *옵션이미지의 경우 첫번째 옵션에 해당하는 항목들 기준으로만 등록이 가능합니다. ex) RED - S, RED-M, RED-L / BLUE-S, BLUE-M, BLUE-L => RED, BLUE시에만 옵션이미지 등록
●●●●● ProductCustOption		X	옵션등록 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 구매자작성형 옵션은 5개까지 등록 가능합니다.
●●●●● colOptName	String	O	구매자 작성형 옵션명 최대 공백포함 25자까지 입력가능하며 일반상품의 경우 특수 문자[',",%,&,<,>,#,~]는 입력할 수 없습니다.
●●●●● colOptUseYn	Enum	O	옵션 사용 여부 → Y : 사용함 → N : 사용안함
			옵션 수정여부 상품등록시가 아닌 상품 수정시에만 입력해 주세요. 상품 수정시 옵션(구매자 작성형 동일) 정보 수정이 없을 시에

● ● ● ● ● optUpdateYn	Enum	O	는 "N"으로 값을 넘겨 주세요. 수정 처리가 좀 더 빠르게 이루어 집니다. 옵션 수정이 있을 경우는 "Y"으로 넘겨 주세요. 기존 상품 수정과 동일하게 전체 상품 수정으로 이루어 집니다. 해당 element를 생략하실 경우는 Default 값으로 "N"으로 인식하여 옵션 정보는 수정이 이루어 지지 않습니다. → Y : 옵션 정보 수정 → N : 옵션 정보 수정하지 않음
● ● ● ● ● useOptCalc	String	X	계산형옵션 설정여부 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 등록 : 계산형 옵션 정보 입력 시 사용, 미입력 사용안함 수정 : Y : 사용, N : 삭제 계산형 옵션은 가구/수납가구/학생가구, 침구/커튼/카페트, 홈/인테리어/DIY 카테고리에서만 사용 가능합니다. 계산형 옵션은 조합형 옵션을 최소 1개 이상 함께 등록해야 사용 가능합니다. 계산형 옵션은 작성형 옵션과 동시에 사용할 수 없습니다. 독립형 옵션을 사용하면 계산형 옵션을 사용할 수 없습니다. 판매최소값, 판매최대값, 단가기준값, 판매단위-숫자는 숫자로 입력하세요. 초기 개발시에는 옵션등록과 SellerOffice 상품등록과 반드시 병행하시면서 개발해주셔야 합니다. * 11번가 상품의 경우 해당 옵션 지정이 불가능합니다.
● ● ● ● ● optCalcTranType	Enum	X	계산형 옵션 타입설정 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → reg : 등록 → upd : 수정
● ● ● ● ● optTypCd	String	X	계산형옵션구분값 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요.
● ● ● ● ● optItem1Nm	String	X	첫번째 계산형 옵션명 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 최대 20byte, 초과 내용은 삭제
● ● ● ● ● optItem1MinValue	String	X	첫번째 계산형 옵션 판매최소값 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 입력 숫자 범위 1~1,000,000
● ● ● ● ● optItem1MaxValue	String	X	첫번째 계산형 옵션 판매최대값 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 입력 숫자 범위 1~1,000,000
● ● ● ● ● optItem2Nm	String	X	두번째 계산형 옵션명 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 최대 20byte, 초과 내용은 삭제

	optItem2MinValue	String	X	두번째 계산형 옵션 판매최소값 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 입력 숫자 범위 1~1,000,000
	optItem2MaxValue	String	X	두번째 계산형 옵션 판매최대값 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 입력 숫자 범위 1~1,000,000
	optUnitPrc	String	X	단가기준값 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 입력 숫자 범위 0.001~1,000,000
	optUnitCd	Enum	X	기준 단위코드 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. → 01 : mm → 02 : cm → 03 : m
	optSelUnit	String	X	판매단위-숫자 "옵션등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. 입력 숫자 범위 1~1,000,000
	ProductComponent		X	추가구성상품 "추가구성상품등록"을 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. http://i.011st.com/product/manual/safetyCertificationInformation1_0701.txt
	addPrdGrpNm	String	O	추가상품명 추가 구성상품에 그룹핑이 가능합니다. 같은 그룹네임끼리 묶어집니다.
	compPrdNm	String	O	추가상품값 공백 포함 40자 까지만 입력가능하며 특수 문자[',",$,&,',,,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,,€,,‚,ƒ,„,…,†,‡,ˆ,‰,Š,‹,Œ,,Ž,,,‘,’,“,”,•,–,—,˜,™,š,›,œ,,ž,Ÿ, ,¡,¢,£,¤,¥,¦,§,¨,©,ª,«,¬,­,®,¯,°,±,²,³,´,µ,¶,·,¸,¹,º,»,¼,½,¾,¿,À,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç,È,É,Ê,Ë,Ì,Í,Î,Ï,Ð,Ñ,Ò,Ó,Ô,Õ,Ö,×,Ø,Ù,Ú,Û,Ü,Ý,Þ,ß,à,á,â,ã,ä,å,æ,ç,è,é,ê,ë,ì,í,î,ï,ð,ñ,ò,ó,ô,õ,ö,÷,ø,ù,ú,û,ü,ý,þ,ÿ, ,¡,¢,£,¤,¥,¦,§,¨,©,ª,«,¬,­,®,¯,°,±,²,³,´,µ,¶,·,¸,¹,º,»,¼,½,¾,¿,À,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç,È,É,Ê,Ë,Ì,Í,Î,Ï,Ð,Ñ,Ò,Ó,Ô,Õ,Ö,×,Ø,Ù,Ú,Û,Ü,Ý,Þ,ß,à,á,â,ã,ä,å,æ,ç,è,é,ê,ë,ì,í,î,ï,ð,ñ,ò,ó,ô,õ,ö,÷,ø,ù,ú,û,ü,ý,þ,ÿ, ,¡,¢,£,¤,¥,¦,§,¨,©,ª,«,¬,­,®,¯,°,±,²,³,´,µ,¶,·,¸,¹,º,»,¼,½,¾,¿,À,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç,È,É,Ê,Ë,Ì,Í,Î,Ï,Ð,Ñ,Ò,Ó,Ô,Õ,Ö,×,Ø,Ù,Ú,Û,Ü,Ý,Þ,ß,à,á,â,ã,ä,å,æ,ç,è,é,ê,ë,ì,í,î,ï,ð,ñ,ò,ó,ô,õ,ö,÷,ø,ù,ú,û,ü,ý,þ,ÿ, ,¡,¢,£,¤,¥,¦,§,¨,©,ª,«,¬,­,®,¯,

●●●●● addPrdWght	String	O	추가 구성 무게 배송 주체(dlvClf) 코드가 03(11번가 해외 배송)인 경우 추가구성 등록시 필수입니다. 단위 g
●●●●● prdSelQty	String	X	재고수량 재고 수량은 반드시 입력하셔야 하며 옵션이 있을 경우 입력값과 상관없이 옵션수량의 총합으로 자동계산 되어 반영됩니다. 재고는 0으로 입력할 수 없습니다. 상품 판 매 중단을 원하시면 판매중지 처리하시기 바랍니다.
●●●●● selMinLimitTypCd	Enum	X	최소구매수량 설정코드 "최소구매수량" 서비스를 이용하지 않으신다면 Element 를 생략해 주세요. 자동 "제한 안한(00)"으로 설정됩니 다. 구매 제한 해당 제한 기간은 한달(30일)입니다. → 00 : 제한 안함 → 01 : 1회 제한
●●●●● selMinLimitQty	String	X	최소구매수량 개수 "최소구매수량" 서비스를 이용하지 않으신다면 Element 를 생략해 주세요. 자동 "제한 안한(00)"으로 설정됩니 다.
●●●●● selLimitTypCd	Enum	X	최대구매수량 설정코드 "최대구매수량" 서비스를 이용하지 않으신다면 "설정코 드"와 상관없이 Element를 생략해 주세요. 자동 "제한 안한(00)"으로 설정됩니다. → 00 : 제한 안함 → 01 : 1회 제한 → 02 : 기간 제한
●●●●● selLimitQty	String	X	최대구매수량 개수 "최대구매수량" 서비스를 이용하지 않으신다면 "설정코 드"와 상관없이 Element를 생략해 주세요. 자동 "제한 안한(00)"으로 설정됩니다.
●●●●● townSelLmtDy	String	X	최대구매수량 재구매기간 "최대구매수량" 서비스를 이용하지 않으신다면 "설정코 드"와 상관없이 Element를 생략해 주세요. 자동 "제한 안한(00)"으로 설정됩니다.
●●●●● useGiftYn	Enum	X	사은품 정보 사용여부 → Y : 사용함 → N : 사용안함
●●●●● ProductGift		X	ProductGift
●●●●● giftInfo	String	O	사은품 정보 특수문자 등이 포함되어 있을 경우, <![CDATA[]]>로 묶 어주세요. 글자수는 200byte로 제한됩니다. 한글100 자, 영문/숫자 200자 이내로 입력해 주십시오.

●●●●● giftNm	String	O	사은품명 입력 특수문자 등이 포함되어 있을 경우, <![CDATA[]]>로 묶어주세요. 글자수는 30byte로 제한됩니다. 한글15자, 영문/숫자 30자 이내로 입력해 주십시오.
●●●●● aplBgnDt	String	O	사은품 지급 시작일
●●●●● aplEndDt	String	O	사은품 지급 종료일
●●●●● gftPackTypCd	Enum	X	선물포장 유형코드 선물포장 유형코드 → 01 : 불가 → 02 : 선물포장 → 03 : 포장재동봉 → 04 : 선물포장 + 포장재동봉
●●●●● dlvCnAreaCd	Enum	O	배송가능지역 코드 → 01 : 전국 → 02 : 전국(제주/도서산간제외)
●●●●● dlvWydCd	Enum	O	배송방법 → 01 : 택배 → 03 : 직접전달(화물배달) → 04 : 퀵서비스 → 05 : 배송필요없음
			발송택배사 → 00034 : CJ대한통운 → 00012 : 롯데택배 → 00011 : 한진택배 → 00007 : 우체국택배/등기 → 00002 : 로젠택배 → 00116 : (주)팀프레시 → 00080 : ACE Express (해외) → 00023 : ACI → 00044 : APEX(ECMS Express) (해외) → 00123 : ARGO → 00045 : CJ대한통운 국제특송(해외) → 00061 : CU편의점택배 → 00060 : CVSnet편의점택배 → 00039 : DHL (해외) → 00046 : DHL Global Mail (해외) → 00058 : EMS (해외) → 00098 : Euro Parcel (해외) → 00047 : Fedex (해외) → 00056 : GPS LOGIX (해외) → 00048 : GSI익스프레스 (해외) → 00049 : GSM NtoN (인로스) → 00114 : GTS로지스



dlvEtprsCd

Enum

O

→ 00068 : HI택배
→ 00126 : HY(한국야쿠르트)
→ 00050 : i-Parcel (해외)
→ 00090 : IK 물류
→ 00072 : KGL 네트워크 (국제특송)
→ 00038 : LG전자 본사설치
→ 00073 : LineExpress (해외)
→ 00096 : LOTOS CORPORATION
→ 00113 : LTL
→ 00111 : SB GLS
→ 00063 : SLX택배
→ 00051 : TNT Express (해외)
→ 00053 : UPS (해외)
→ 00054 : USPS (해외)
→ 00025 : WIZWA
→ 00092 : YJS글로벌(영국)
→ 00095 : YJS글로벌(월드)
→ 00079 : cway express (국제특송)
→ 00074 : 2fast익스프레스 (해외)
→ 00037 : 건영택배
→ 00026 : 경동택배
→ 00099 : 기타
→ 00130 : 나은물류
→ 00131 : 큐브플로우
→ 00132 : (주)국제
→ 00133 : 딜리박스
→ 00134 : 위니온로지스
→ 00135 : 딜리래빗
→ 00067 : 농협택배
→ 00089 : 대림통운
→ 00021 : 대신택배
→ 00071 : 대운글로벌 (국제특송)
→ 00124 : 더바오
→ 00119 : 두발히어로
→ 00101 : 로지스밸리택배
→ 00120 : 로지스파트너
→ 00040 : 롯데글로벌 로지스
→ 00112 : 롯데철성
→ 00041 : 범한판토스 (국제특송)
→ 00117 : 브릿지 로지스
→ 00127 : 삼다수 가정배송
→ 00036 : 삼성전자 본사설치
→ 00057 : 성원글로벌 (국제특송)
→ 00091 : 성훈 물류
→ 00066 : 세방택배
→ 00105 : 스마트로지스
→ 00077 : 시알로지텍 (국제특송)
→ 00087 : 애니트랙
→ 00042 : 에어보이익스프레스 (국제특송)

			→ 00100 : 엘서비스 → 00109 : 카카오톡 당일배송 → 00128 : 와이드테크 → 00065 : 용마로지스 → 00062 : 우리택배 → 00069 : 원더스킵 → 00085 : 위니아딤채 본사설치 → 00094 : 은하쉬핑 → 00129 : 이스트라 → 00106 : 이투마스(ETOMARS) → 00022 : 일양로지스 → 00083 : 자이언트 → 00097 : 제니엘시스템 → 00104 : 제이로지스트 → 00027 : 천일택배 → 00107 : 큐런택배 → 00108 : 큐익스프레스 → 00121 : 투데이 → 00081 : 퍼레버택배 → 00103 : 풀앳홈 → 00102 : 프레시솔루션 → 00125 : 핑퐁 → 00118 : 하이브시티 → 00064 : 한의사랑택배 → 00035 : 함동택배 → 00122 : 현대글로벌비스 → 00082 : 홈이노베이션로지스 → 00115 : 홈픽 오늘도착 → 00070 : 홈픽택배
●●●●● dlvSendCloseTpltNo	String	O	발송마감 템플릿번호 발송마감 템플릿번호 (오늘발송, 일반발송,재고확인 후 순차발송(소량재고/제작상품)) 1개 등록 가능하며 선택 입력 정보입니다. 기본적으로 배송방법이 택배인 상품에 한하여 유효하며 해외직구 상품, 예약판매상품, 주문제작 상품, 셀러위탁배송 상품은 반영 대상에서 제외됩니다.
●●●●● dlvCstInstBasiCd	Enum	O	배송비 종류 → 01 : 무료 → 02 : 고정 배송비 → 03 : 상품 조건부 무료 → 04 : 수량별 차등 → 05 : 1개당 배송비 → 07 : 판매자 조건부 배송비 2010.08.20 06->07 로 변경 → 08 : 출고지 조건부 배송비 2010.10.08 추가 → 09 : 11번가 통합 출고지 배송비 → 10 : 11번가해외배송조건부배송비 (11번가 해외 배송을 사용하는 경우)

● ● ● ● ● dlvCst1	String	X	배송비 상품 조건부 무료(03), 고정 배송비(02)
● ● ● ● ● dlvCst4	String	X	배송비 1개당 배송비(05)
● ● ● ● ● dlvCst3	String	X	배송비 수량별 차등(04) "수량별 차등"은 조건추가에 따라 배송비를 최대 10개까지 설정 가능
● ● ● ● ● dlvCstInfoCd	Enum	X	배송비 고정 배송비(02) 배송비 추가 안내 적용조건 : 선결제불가(02) → 01 : (상품상세참고) → 02 : (상품별 차등 적용) → 03 : (지역별 차등 적용) → 04 : (상품/지역별 차등) → 06 : (서울/경기 무료, 이외 추가비용)
● ● ● ● ● PrdFrDlvBasiAmt	String	O	상품조건부 무료 상품기준금액 상품조건부 무료(03)
● ● ● ● ● dlvCnt1	String	O	수량별 차등 기준 ~이상 수량 수량별 차등(04) "수량별 차등"은 조건추가에 따라 기준 수량을 최대 10개까지 설정 가능
● ● ● ● ● dlvCnt2	String	O	수량별 차등 기준 ~이하 수량 수량별 차등(04) "수량별 차등"은 조건추가에 따라 기준 수량을 최대 9개까지 설정 가능
● ● ● ● ● bndIDlvCnYn	Enum	O	묶음배송 여부 → Y : 가능 → N : 불가
● ● ● ● ● dlvCstPayTypCd	Enum	O	결제방법 → 01 : 선결제/착불 가능 → 02 : 착불 → 03 : 선결제
● ● ● ● ● jejuDlvCst	String	O	제주 제주 추가 배송비
● ● ● ● ● islandDlvCst	String	O	도서산간 도서산간 추가 배송비
● ● ● ● ● addrSeqOut	String	O	출고지 주소 코드 우선 SellerOffice 상품등록에서 출고지 주소가 등록되어있어야 합니다. 등록된 출고지 주소를 Api 조회 서비스를 통해 주소 시퀀스코드를 조회합니다. 출고지 주소조회에서 조회한 시퀀스코드를 입력하시면 됩니다. 만일 출고지 주소를 생략하실 경우 기본주소로 자동 설정이 됩니다

			다. 하여 상품수정을 하실 경우 수정당시의 기본주소로 재 설정이 됩니다. 상품수정시 기본주소 변동으로 인한 이슈 사항을 줄이기 위해 출고지 코드 입력을 권장합니다.
● ● ● ● ● outsideYnOut	Enum	X	출고지 주소 해외 여부 "출고지 주소 해외 여부"는 출고지 주소가 해외일 경우에만 입력하시고 국내일 경우는 생략해 주세요. → Y : 출고지 해외 → N : 출고지 국내
● ● ● ● ● visitDlvYn	String	X	방문수령추가 방문수령을 사용할 경우 Y
● ● ● ● ● visitAddrSeq	String	X	방문수령 주소 코드 방문수령 주소 시퀀스 코드를 입력 해주세요
● ● ● ● ● addrSeqOutMemNo	String	X	통합 ID 회원 번호 출고지용 "통합 ID 회원 번호 (출고지용)"는 통합 출고지 사용하는 경우에만 입력해 주세요.
● ● ● ● ● addrSeqIn	String	O	반품/교환지 주소 코드 우선 SellerOffice 상품등록에서 반품/교환지 주소가 등록이 되어있어야 합니다. 등록된 반품/교환지 주소를 Api 조회 서비스를 통해 주소 시퀀스코드를 조회합니다. 반품/교환지 주소조회에서 조회한 시퀀스코드를 입력하시면 됩니다. 만일 반품/교환지 주소를 생각하실 경우 기본 주소로 자동 설정이 됩니다. 하여 상품수정을 하실 경우 수정당시의 기본주소로 재설정됩니다. 상품수정시 기본주소 변동으로 인한 이슈사항을 줄이기 위해 출고지 코드 입력을 권장합니다.
● ● ● ● ● outsideYnIn	Enum	X	반품/교환지 주소 해외 여부 "반품/교환지 주소 해외 여부"는 반품/교환지 주소가 해외일 경우에만 입력하시고 국내일 경우는 생략해 주세요. → Y : 반품/교환지 해외 → N : 반품/교환지 국내
● ● ● ● ● addrSeqInMemNo	String	X	통합 ID 회원 번호 반품지용 "통합 ID 회원 번호 (반품지용)"는 통합 반품지 사용하는 경우에만 입력해 주세요.
● ● ● ● ● abrdCnDlvCst	String	X	해외취소 배송비 배송비는 10원단위로 입력하셔야 합니다. 3000(O), 2999(X), 2,900(X) 배송 주체(dlvCtf) 코드가 03(11번가 해외 배송)인 경우 필수입니다.
● ● ● ● ● rtngdDlvCst	String	O	반품 배송비 배송비는 10원단위로 입력하셔야 합니다. 3000(O), 2999(X), 2,900(X)

<https://openapi.11st.co.kr/openapi/OpenApiGuide.tmall?categoryNo=81&apiSeq=1619&apiSpecType=1> 26페이지/33페이지

● ● ● ● ●	prdWght	String	O	상품 무게 g 단위로 입력 배송 주체(divClf) 코드가 03(11번가 해외 배송)인 경우 필수입니다.
● ● ● ● ●	ntShortNm	String	O	생산지국가(통관용) 대표상품의 생산지국가를 선택하시면 됩니다. 아래 첨부 파일을 참조 부탁드립니다.
● ● ● ● ●	globalOutAddrSeq	String	O	판매자 해외 출고지 주소 배송 주체(divClf) 코드가 03(11번가 해외 배송)인 경우 필수입니다. 우선 SellerOffice 상품등록에서 출고지 주소(해외)가 등록이 되어있어야 합니다. 등록된 출고지 주소를 Api 조회 서비스를 통해 주소 시퀀스코드를 조회합니다. 출고지 주소조회에서 조회한 시퀀스코드를 입력하시면 됩니다. 상품수정시 기본주소 변동으로 인한 이슈사항을 줄이기 위해 출고지 코드 입력을 권장합니다.
● ● ● ● ●	mbAddrLocation05	Enum	O	판매자 해외 출고지 지역 정보 배송 주체(divClf) 코드가 03(11번가 해외 배송)인 경우 필수입니다. 해외 코드로 입력하시기 바랍니다. → 01 : 국내 → 02 : 해외
● ● ● ● ●	globalInAddrSeq	String	O	판매자 반품/교환지 주소 배송 주체(divClf) 코드가 03(11번가 해외 배송)인 경우 필수입니다. 우선 SellerOffice 상품등록에서 반품/교환지 주소(해외)가 등록이 되어있어야 합니다. 등록된 반품/교환지 주소를 Api 조회 서비스를 통해 주소 시퀀스코드를 조회합니다. 반품/교환지 주소조회에서 조회한 시퀀스코드를 입력하시면 됩니다. 상품수정시 기본주소 변동으로 인한 이슈사항을 줄이기 위해 반품/교환지 코드 입력을 권장합니다.
● ● ● ● ●	mbAddrLocation06	Enum	O	판매자 반품/교환지 지역 정보 배송 주체(divClf) 코드가 03(11번가 해외 배송)인 경우 필수입니다. → 01 : 국내 → 02 : 해외
● ● ● ● ●	mnfcDy	String	X	제조일자
● ● ● ● ●	eftvDy	String	X	유효일자
● ● ● ● ●	ProductNotification		O	상품정보제공고시 아래 첨부파일을 참조 부탁드립니다.
● ● ● ● ●	type	String	O	유형코드
● ● ● ● ●	item		O	항목정보 유형에 해당하는 항목정보

●●●●● code	String	O	항목코드
●●●●● name	String	O	항목값 날짜입력 방식은 YYYY/MM/DD (년/월/일) 형식으로 입력해야 합니다.
●●●●● company	String	X	제조사/수입사 제조사 or 수입사는 텍스트 형태로만 입력합니다. 제조 사/수입사 모두 없을 시 "없음"으로 입력합니다.
●●●●● modelNm	String	X	모델명 모델명은 텍스트 형태로만 입력하며 모델명이 없을 시 " 없음"으로 입력합니다. (예시 모델명 : 기본 라인 셔츠 S QBAB9401)
●●●●● modelCd	String	X	모델코드 등록하실 상품 모델의 고유한 식별정보로, 영문+숫자, 숫 자, 영문 등으로 조합된 모델번호를 입력해주시시오. (예 시 모델코드 : SQBAB9401)
●●●●● mnfcDy	String	X	출판/출시일자 카테고리가 도서/음반/DVD인 경우 입력해 주셔야 합니 다. 출판일자를 허위로 기재할 경우, 도서관화진흥법에 의 해 처벌 받을 수 있습니다.
●●●●● isbn13Cd	String	X	도서 ISBN-13 코드 도서 카테고리 전용
●●●●● isbn10Cd	String	X	도서 ISBN-10 코드 도서 카테고리 전용
●●●●● authorInfo	String	X	저자 정보 도서 저자명 입력
●●●●● transInfo	String	X	역자 정보 도서 역자(번역가) 정보 입력
●●●●● picInfo	String	X	그림 정보 도서 삽화가/그림 작가 정보 입력
●●●●● mainTitle	String	X	원제 카테고리가 도서인 경우 선택하여 입력하실 수 있습니다. 원제명은 한글50자, 영문/숫자 100자 이내로 입력해 주 십시오.
●●●●● artist	String	X	아티스트/감독(배우) 카테고리가 음반/DVD인 경우 반드시 입력해 주셔야 합 니다.(음반,음반(TAPE),DVD/비디오) 아티스트/감독(배 우)명은 한글 50자,영문/숫자 100자 이내로 입력해 주십 시오.

● ● ● ● ●	mudvdLabel	String	X	음반 라벨 카테고리가 도서/음반/DVD>음반, 음반[TAPE]인 경우 선택하여 입력하실 수 있습니다. 레이블은 한글 100자, 영문/숫자 200자 이내로 입력해 주십시오.
● ● ● ● ●	maker	String	X	제조사 카테고리가 도서/음반/DVD>음반, 음반[TAPE],DVD 인 경우 반드시 입력 하셔야 합니다.(음반,음반(TAPE),DV D/비디오) 레이블은 한글 100자,영문/숫자 200자 이내 로 입력해 주십시오.
● ● ● ● ●	albumNm	String	X	앨범명 카테고리가 도서/음반/DVD>음반, 음반[TAPE] 인 경우 반드시 입력 하셔야 합니다.(음반,음반(TAPE)) 앨범명은 한글 100자,영문/숫자 200자 이내로 입력해 주십시오.
● ● ● ● ●	dvdTitle	String	X	DVD 타이틀 카테고리가 도서/음반/DVD>DVD 인 경우 반드시 입력 하셔야 합니다.(DVD/비디오) DVD 타이틀은 한글 100 자,영문/숫자 200자 이내로 입력해 주십시오.
● ● ● ● ●	bcktExYn	String	X	장바구니 담기 제한 장바구니 담기 제한은 Y/N으로 입력 됩니다.
● ● ● ● ●	prcCmpExpYn	Enum	X	가격비교 사이트 노출 여부 가격비교사이트 노출은 선택사항이며 "노출함"을 권장합 니다. → Y : 노출함 → N : 노출안함
● ● ● ● ●	prcDscCmpExpYn	Enum	X	가격비교 사이트 할인 적용 가격비교사이트 할인적용은 선택사항이며 "적용"을 권장 합니다. → Y : 적용 → N : 적용안함
● ● ● ● ●	martCPSAgreeYn	Enum	X	통합마트 CPS 동의 여부 동의하시면 통합마트 전문관 및 특정 컬렉션에 노출될 수 있으며, 결제시 제휴수수료가 발생합니다. → Y : 동의 → N : 미동의
● ● ● ● ●	ProductTag		X	태그 목록 로드샵셀러와 아울렛셀러만 해당 항목을 사용할 수 있습 니다.
● ● ● ● ●	tagName	String	X	태그 로드샵셀러와 아울렛셀러만 해당 항목을 사용할 수 있습 니다.

●●●●● ProductLuxury		X	ProductLuxury ProductLuxury 우아(OOAh)서비스 상품 항목인 경우에만 입력바랍니다. 설정 하지 않을시에는 Element를 모두 삭제해 주세요. *우아 서비스는 신규상품으로만 생성 가능합니다.
●●●●● grade	Enum	X	우아(OOAh)서비스 상품 등급 우아(OOAh)서비스 상품 등급 우아서비스 상품상태가 중고상품인 경우 반드시 입력해야 합니다. 아래의 코드중 하나를 선택하여 입력해주세요. → 01 : S+ 미사용 새상품 (모든 부속품 포함, 구매 했을 때와 동일한 상태) → 02 : S 새 상품 수준의 컨디션(택, 박스, 더스트백 등 보유, 일부 부속 품 없을 수 있음) → 03 : A+ 가벼운 사용흔적이 있으나 대체적으로 깨끗한 상품 → 04 : A 사용한 흔적이 존재하며 스크래치 및 얼룩이 다수 존재 → 05 : B 사용 흔적이 많은 컨디션 → 06 : 선택 안 함 *실제 상품 컨디션과 다르게 기입할 경우 불이익을 받을 수 있습니다.
●●●●● Item		X	구성품 항목 Item 구성품 항목
●●●●● code	Enum	X	구성품 코드 구성품 코드 우아(OOAh)서비스 상품일 경우 구성품 입력이 가능합니다. 아래 항목들의 구성품이 존재하는 경우 해당 코드를 입력해주세요. (복수선택가능) → 457060438 : 인보이스/구매영수증 → 457060560 : 인보이스 홀더 → 457062067 : 개런티카드(보증서) → 457062244 : 더스트백(dust bag) → 457062563 : 택(tag) → 457062827 : 박스(box) → 1325006 : 쇼핑백(통합) → 457306631 : 복렛 → 88865761 : 선물패키지
●●●●●	String	O	
●●●●●	String	O	

5. 예제 (Sample Code)

JAVA	PHP	ASP
------	-----	-----

```
import **.*HttpClient;
import **.*PostMethod;
import **.*RequestEntity;
```

```
import **.*StringRequestEntity;
public class test_api_product { //상품 등록
    public static void main(String[] args) {
        PostMethod post = new PostMethod("http://api.11st.co.kr/rest/prodservices/product");
        post.setRequestHeader("openapikey", "gty457h547rtyd456h78gy7456h758r5"); //SampleKey 사용불가
        StringBuffer buffer = new StringBuffer("<?xml version='1.0' encoding='EUC-KR'?>");
        buffer.append("<Product>");
        buffer.append(ProductData()); //너무 많아서 생략
        buffer.append("</Product>");
        HttpClient httpclient = new HttpClient();
        try {
            RequestEntity entity = new StringRequestEntity(buffer.toString(), "text/xml", "EUC-KR");
            post.setRequestEntity(entity);
            httpclient.executeMethod(post);
            System.out.println("[MSG] StatusCode : " + post.getStatusCode());
            System.out.println("[MSG] Result -Xml : " + post.getResponseBodyAsString());
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            post.releaseConnection();
        }
    }
}
```

6. Auth Error

항목 (Parameter)	타입 (Type)	필수여부 (Required)	설명 (Description)
AuthMessage		O	2011년 4월 8일 부터 인증 실패시
●●●●● resultCode	Enum	O	에러코드 → 100 : OpenAPI Key가 누락되었습니다. → 200 : OpenAPI Key 에 해당하는 사용자 정보가 존재 하지 않습니다. → 300 : SellerAPI 사용이 불가합니다. SellerAPI 사용시 승인이 필요합니다.
●●●●● resultMessage	String	O	에러내용

7. 출력 결과 예제 (Example Response Data)

```
<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" standalone="yes"?>
<ClientMessage>
  <message>상품등록이 정상적으로 진행 되었습니다. 상품번호 : 52844137</message>
  <productNo>52844137</productNo>
  <resultCode>200/210</resultCode>
</ClientMessage>
```

8. 출력 결과 필드 (Response Data)

항목 (Parameter)	타입 (Type)	필수여부 (Required)	설명 (Description)
-------------------	--------------	--------------------	---------------------

ClientMessage		O	ClientMessage
●●●●● message	String	O	출력 결과 메시지 에러는 모두 메시지로 처리 됩니다. 메시지를 꼭 확인해 주세요.
●●●●● productNo	String	O	상품번호 상품등록시 11번가 상품코드가 발급됩니다.
●●●●● resultCode	Enum	O	결과코드 성공 - 일반상품 : 200 / 신규상품 : 210 * 11번가 신규상품 정책에 위배되는 수정 발생시 수정 오류 발생합니다. → 200 : 성공 → 500 : 에러 상품등록실패 : 교환반품 안내는 반드시 입력하셔야 합니다. 상품등록실패 : 1번째 옵션값1[Black Dandelion White/Men's 7]을 확인 하십시오. 특수 문자[',"%,<,>,#,1]는 입력할 수 없습니다. 상품등록실패 : Image URL 의 소스의 Content-Type이 이미지가 아니거나, gif/jpg/jpeg 가 아닙니다. Header[Content-Type:text/html; charset=iso-8859-1] 상품등록실패 : 상품홍보문구는 28바이트 초과하여 입력하실 수 없습니다.

9. Links

이름 (Name)	링크 (Link)
셀러오피스 매뉴얼(상품관리편)	http://i.011st.com/ui_img/seller/pdf/prod.pdf
certTypeCd	https://cdn.011st.com/upload/sellerooffice/download/product/cert/Product_Cert_20250826_update.xlsx 인증유형 등록항목 보기
GBL hsCode	http://soffice.11st.co.kr/product/ProductAjax.tmall?method=getGlobalHsCodeManagerExcel
ntShortNm	http://soffice.11st.co.kr/product/ProductAjax.tmall?method=getNationExcel 생산국가코드 엑셀 다운받기
ProductNotification	http://soffice.11st.co.kr/product/BulkProductReg.tmall?method=goProductNotiPop 상품유형별 등록항목 보기
orgnTypDtisCd	http://i.011st.com/openapi/area.xlsx 원산지지역코드 항목 보기
hscode	http://i.011st.com/openapi/hscode.xlsx

10. API TEST

구현된 API를 간편하게 테스트할 수 있습니다. (You can test your api implementation.)

API TEST >