



(v2) 원상품 수정

PUT

/v2/products/origin-products/:originProductNo



BAD_REQUEST 오류 응답 시, InvalidInputs 필드 정보가 없거나 InvalidInputs 필드만으로 정확한 판단이 어려울 수 있습니다. 이때는 message 내용을 활용한 오류 판단을 권장합니다.

Request

PATH PARAMETERS

originProductNo integer<int64> **REQUIRED**

원상품번호

APPLICATION/JSON

BODY **REQUIRED**

originProduct 원상품 (object) **REQUIRED**

상품 공통 속성. 원상품에 속한 채널 상품은 모두 상품 공통 속성을 참고하게 됩니다.

statusType 상품 판매 상태 코드 (string) **REQUIRED**

상품 API에서 상품의 판매 상태를 나타내기 위해 사용하는 코드입니다. 상품 등록 시에는 SALE(판매 중)만 입력할 수 있으며, 상품 수정 시에는 SALE(판매 중), SUSPENSION(판매 중지)만 입력할 수 있습니다. 상품 등록 시에 SUSPENSION(판매 중지)을 입력하면 SALE(판매 중)로 등록됩니다. StockQuantity의 값이 0인 경우 상품 상태는 OUTFOFSTOCK(품절)으로 등록됩니다. 품절 상태의 상품을 판매 중으로 변경하는 경우, StockQuantity(재고 수량)와 함께 statusType을 SALE(판매 중)로 입력해야 합니다.

WAIT(판매 대기), SALE(판매 중), OUTFOFSTOCK(품절), UNADMISSION(승인 대기), REJECTION(승인 거부), SUSPENSION(판매 중지), CLOSE(판매 종료), PROHIBITION(판매 금지)

Possible values: [WAIT, SALE, OUTFOFSTOCK, UNADMISSION, REJECTION, SUSPENSION, CLOSE, PROHIBITION, DELETE]

saleType 상품 판매 유형 코드 (string)

상품 API에서 상품의 판매 유형을 나타내기 위해 사용하는 코드입니다. 미입력 시 NEW(새 상품)로 저장됩니다.

NEW(새 상품), OLD(중고 상품)

Possible values: [NEW, OLD]

leafCategoryId 리프 카테고리 ID (string)

상품 등록 시 필수입니다. 상품 수정 시 카탈로그 ID(modelId)를 입력한 경우 필수입니다. 표준형 옵션 카테고리 상품 수정 요청의 경우 CategoryId 변경 요청은 무시됩니다.(렌탈 상품은 정상 처리됨)

name 상품명 (string) **REQUIRED**

detailContent 상품 상세 정보 (string) **REQUIRED**

상품 수정 시에만 생략할 수 있습니다. 이 경우 기존에 저장된 상품 상세 정보 값이 유지됩니다.

images 상품 이미지 (object) **REQUIRED**

saleStartDate 판매 시작 일시 (string<date-time>)

매 시각 00분으로만 설정 가능합니다. 'yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX' 형식으로 입력합니다.

saleEndDate 판매 종료 일시 (string<date-time>)

매 시각 59분으로만 설정 가능합니다. 'yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX' 형식으로 입력합니다.

salePrice 상품 판매 가격 (integer<int64>) **REQUIRED**

Possible values: <= 999999990

stockQuantity 재고 수량 (integer<int32>)

상품 등록 시 필수. 상품 수정 시 재고 수량을 입력하지 않으면 스마트스토어 데이터베이스에 저장된 현재 재고 값이 변하지 않습니다. 수정 시 재고 수량이 0으로 입력되면 StatusType으로 전달된 항목은 무시되며 상품 상태는 OUTFSTOCK(품절)으로 저장됩니다.

Possible values: <= 999999999

deliveryInfo 배송 정보 (object)

productLogistics 물류사 정보 (object)[]

detailAttribute 원상품 상세 속성 (object) **REQUIRED**

customerBenefit 상품 고객 혜택 정보 (object)

smartstoreChannelProduct 스마트스토어 채널상품 정보 구조체 (object) **REQUIRED**

이 구조체는 상품 정보 중 스마트스토어 채널상품 속성에 해당하는 상품 데이터를 표현하는 구조체입니다.

이 구조체는 API 호출에 대한 요청/응답 모두에서 사용됩니다.

구조체의 객체 1개는 상품 1개에 대한 스마트스토어 채널상품 정보를 표현합니다.

상품 단위별로 스마트스토어 채널상품 정보는 단일 구조체로만 포함되나 계층 구조상 자매 개체로 원상품 구조체 혹은 쇼핑원도 채널상품 구조체와 함께 사용할 수 있습니다.

이 구조체는 아래 API에서 사용됩니다.

상품 등록, 채널 상품 조회, 채널 상품 수정, 원상품 조회, 원상품 수정 등 이 구조체는 상품 정보 중 스마트스토어 채널상품 속성에 해당하는 상품 데이터를 표현하는 구조체입니다.

이 구조체는 API 호출에 대한 요청/응답 모두에서 사용합니다.

구조체의 객체 1개는 상품 1개에 대한 스마트스토어 채널상품 정보를 표현합니다.

상품 단위별로 스마트스토어 채널상품 정보는 단일 구조체로만 포함되나 계층 구조상 자매 개체로 원상품 구조체 혹은 쇼핑윈도 채널상품 구조체와 함께 사용할 수 있습니다.

이 구조체는 아래 API에서 사용합니다.

상품 등록, 채널 상품 조회, 채널 상품 수정, 원상품 조회, 원상품 수정 등

channelProductName 채널 상품 전용 상품명 (string)

채널 상품 전용 상품명을 사용하는 경우 입력합니다. 미입력 시 원상품명으로 적용됩니다.

bbsSeq 콘텐츠 게시글 일련번호 (integer<int64>)

공지사항

storeKeepExclusiveProduct 알림받기 동의 회원 전용 상품 여부 (boolean)

미입력 시 false로 저장됩니다.

naverShoppingRegistration 네이버 쇼핑 등록 여부 (boolean) **REQUIRED**

네이버 쇼핑 광고주가 아닌 경우에는 false로 저장됩니다.

channelProductDisplayStatusType 전시 상태 코드(스마트스토어 채널 전용) (string) **REQUIRED**

ON, SUSPENSION만 입력 가능합니다.

WAIT(전시 대기), ON(전시 중), SUSPENSION(전시 중지)

Possible values: [WAIT, ON, SUSPENSION]

windowChannelProduct 쇼핑윈도 채널상품 정보 구조체 (object)

이 구조체는 상품 정보 중 쇼핑윈도 채널상품 속성에 해당하는 상품 데이터를 표현하는 구조체입니다.

이 구조체는 API 호출에 대한 요청/응답 모두에서 사용합니다.

구조체의 객체 1개는 상품 1개에 대한 쇼핑윈도 채널상품 정보를 표현합니다.

상품 단위별로 쇼핑윈도 채널상품 정보는 단일 구조체로만 포함되나 계층 구조상 자매 개체로 원상품 구조체 혹은 스마트스토어 채널상품 구조체와 함께 사용할 수 있습니다.

이 구조체는 아래 API에서 사용합니다.

상품 등록, 채널 상품 조회, 채널 상품 수정, 원상품 조회, 원상품 수정 등 이 구조체는 상품 정보 중 쇼핑윈도 채널상품 속성에 해당하는 상품 데이터를 표현하는 구조체입니다.

이 구조체는 API 호출에 대한 요청/응답 모두에서 사용합니다.

구조체의 객체 1개는 상품 1개에 대한 쇼핑윈도 채널상품 정보를 표현합니다.

상품 단위별로 쇼핑윈도 채널상품 정보는 단일 구조체로만 포함되나 계층 구조상 자매 개체로 원상품 구조체 혹은 스마트스토어 채널상품 구조체와 함께 사용할 수 있습니다.

이 구조체는 아래 API에서 사용됩니다.

상품 등록, 채널 상품 조회, 채널 상품 수정, 원상품 조회, 원상품 수정 등

— **channelProductName** 채널 상품 전용 상품명 (string)

채널 상품 전용 상품명을 사용하는 경우 입력합니다. 미입력 시 원상품명으로 적용됩니다.

— **bbsSeq** 콘텐츠 게시글 일련번호 (integer<int64>)

공지사항

— **storeKeepExclusiveProduct** 알림받기 동의 회원 전용 상품 여부 (boolean)

미입력 시 false로 저장됩니다.

— **naverShoppingRegistration** 네이버 쇼핑 등록 여부 (boolean) **REQUIRED**

네이버 쇼핑 광고주가 아닌 경우에는 false로 저장됩니다.

— **channelNo** 윈도 채널 상품 채널 번호 (integer<int64>) **REQUIRED**

전시할 윈도 채널 선택

— **best** 베스트 여부(윈도 채널 전용) (boolean)

미입력 시 false로 저장됩니다.

Responses

200

308

400

401

403

404

성공

APPLICATION/JSON;CHARSET=UTF-8

Schema

Example (auto)

SCHEMA

— **originProductNo** 원상품번호 (integer<int64>)

— **smartstoreChannelProductNo** 스마트스토어 채널 상품번호 (integer<int64>)

— **windowChannelProductNo** 윈도 채널 상품번호 (integer<int64>)

— **originProduct** 원상품 (object)

응답용 원상품 정보. 원상품에 속한 채널 상품은 모두 상품 공통 속성을 참고합니다.

— **statusType** 상품 판매 상태 코드 (string) **REQUIRED**

Possible values: [WAIT, SALE, OUTFSTOCK, UNADMISSION, REJECTION, SUSPENSION, CLOSE, PROHIBITION, DELETE]

saleType 상품 판매 유형 코드 (string)

Possible values: [NEW, OLD]

leafCategoryId 리프 카테고리 ID (string)

name 상품명 (string) **REQUIRED**

detailContent 상품 상세 정보 (string) **REQUIRED**

images 상품 이미지 (object) **REQUIRED**

saleStartDate 판매 시작 일시 (string<date-time>)
'yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX' 형식으로 입력합니다.

saleEndDate 판매 종료 일시 (string<date-time>)
'yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX' 형식으로 입력합니다.

salePrice 상품 판매 가격 (integer<int64>) **REQUIRED**

Possible values: <= 999999990

stockQuantity 재고 수량 (integer<int32>)

Possible values: <= 99999999

deliveryInfo 배송 정보 (object)

productLogistics 물류사 정보 (object)[]

detailAttribute 조회용 원상품 상세 속성 (object) **REQUIRED**

customerBenefit 상품 고객 혜택 정보 응답 (object)

smartstoreChannelProduct 스마트스토어 채널 상품 (object)

channelProductName 채널 상품 전용 상품명 (string)
채널 상품 전용 상품명을 사용하는 경우 입력합니다. 미입력 시 원상품명으로 적용됩니다.

bbsSeq 콘텐츠 게시글 일련번호 (integer<int64>)

공지사항

storeKeepExclusiveProduct 알림받기 동의 회원 전용 상품 여부 (boolean)

미입력 시 false로 저장됩니다.

naverShoppingRegistration 네이버 쇼핑 등록 여부 (boolean) **REQUIRED**

네이버 쇼핑 광고주가 아닌 경우에는 false로 저장됩니다.

channelProductDisplayStatusType 전시 상태 코드(스마트스토어 채널 전용) (string) **REQUIRED**

ON, SUSPENSION만 입력 가능합니다.

WAIT(전시 대기), ON(전시 중), SUSPENSION(전시 중지)

Possible values: [WAIT, ON, SUSPENSION]

windowChannelProduct 윈도우 채널 상품 (object)

channelProductName 채널 상품 전용 상품명 (string)

채널 상품 전용 상품명을 사용하는 경우 입력합니다. 미입력 시 원상품명으로 적용됩니다.

bbsSeq 콘텐츠 게시글 일련번호 (integer<int64>)

공지사항

storeKeepExclusiveProduct 알림받기 동의 회원 전용 상품 여부 (boolean)

미입력 시 false로 저장됩니다.

naverShoppingRegistration 네이버 쇼핑 등록 여부 (boolean) **REQUIRED**

네이버 쇼핑 광고주가 아닌 경우에는 false로 저장됩니다.

channelNo 윈도우 채널 상품 채널 번호 (integer<int64>) **REQUIRED**

전시할 윈도우 채널 선택

best 베스트 여부(윈도우 채널 전용) (boolean)

미입력 시 false로 저장됩니다.

channelProductDisplayStatusType 전시 상태 코드(윈도우 채널 읽기 전용) (string)

WAIT(전시 대기), ON(전시 중), SUSPENSION(전시 중지)

Possible values: [WAIT, ON, SUSPENSION]

CURL

JAVA

PYTHON

PHP

NODEJS

CSHARP

KOTLIN

CURL

```
1 curl -L -X PUT 'https://api.commerce.naver.com/external/v2/products/origin-  
products/:originProductNo' \  
2 -H 'Content-Type: application/json' \  
3 -H 'Accept: application/json; charset=UTF-8' \  
4 -H 'Authorization: Bearer <token>' \  
5 -d '{  
6   "originProduct": {  
7     "statusType": "WAIT",  
8     "saleType": "NEW",  
9     "leafCategoryId": "string",  
10    "name": "string"
```