

- [Admin API](#)
- [Front API](#)

예시) Product 또는 상품으:

- [API Index](#)
- [Introduction](#)
- [Authentication](#)

Store

- [Activitylogs](#)
- [Automessages arguments](#)
- [Automessages setting](#)
- [Benefits setting](#)
- [Boards setting](#)
- [Carts setting](#)
- [Categories properties setting](#)
- [Coupons setting](#)
- [Currency](#)
- [Customers setting](#)
- [Dashboard](#)
- [Financials paymentgateway](#)
- [Financials store](#)
- [Images setting](#)
- [Information](#)
- [Kakaoalimtalk profile](#)
- [Kakaoalimtalk setting](#)
- [Kakaopay setting](#)
- [Mains properties setting](#)
- [Menus](#)
- [Mobile setting](#)
- [Naverpay setting](#)
- [Orderform setting](#)
- [Orders setting](#)
- [Orders status](#)
- [Payment freeinstallments](#)
- [Payment setting](#)
- [Paymentgateway](#)
- [Paymentgateway paymentmethods](#)
- [Paymentmethods](#)
- [Paymentmethods paymentproviders](#)
- [Paymentservices](#)
- [Points setting](#)
- [Policy](#)
- [Privacy boards](#)
- [Privacy join](#)
- [Privacy orders](#)
- [Products display setting](#)
- [Products properties setting](#)
- [Products setting](#)
- [Redirects](#)
- [Restocknotification setting](#)
- [Seo setting](#)
- [Shippingmanager](#)
- [Shops](#)
- [Sms setting](#)
- [Socials apple](#)
- [Socials kakaosync](#)
- [Socials naverlogin](#)
- [Socials navershopping](#)
- [Store](#)
- [Store accounts](#)
- [Store dropshipping](#)
- [Store setting](#)
- [Subscription shipments setting](#)
- [Taxmanager](#)
- [Users](#)

Product

- [Bundleproducts](#)
- [Categories products](#)
- [Categories properties](#)
- [Mains products](#)
- [Mains properties](#)
- [Products](#)
 - [Products property list](#)

- [Retrieve a list of products](#)
- [Retrieve a count of products](#)
- [Retrieve a product resource](#)
- [Create a product](#)
- [Update a product](#)
- [Delete a product](#)
- [Products additionalimages](#)
- [Products approve](#)
- [Products customproperties](#)
- [Products decorationimages](#)
- [Products discountprice](#)
- [Products hits](#)
- [Products icons](#)
- [Products images](#)
- [Products memos](#)
- [Products options](#)
- [Products seo](#)
- [Products tags](#)
- [Products variants](#)
- [Products variants inventories](#)
- [Products customproperties](#)
- [Products decorationimages](#)
- [Products icons](#)
- [Products images](#)
- [Products properties](#)

Order

- [Cancellation](#)
- [Cancellationrequests](#)
- [Cashreceipt](#)
- [Cashreceipt cancellation](#)
- [Collectrequests](#)
- [Control](#)
- [Exchange](#)
- [Exchangerequests](#)
- [Fulfillments](#)
- [Labels](#)
- [Orderform properties](#)
- [Orders](#)
- [Orders autocalculation](#)
- [Orders buyer](#)
- [Orders buyer history](#)
- [Orders cancellation](#)
- [Orders completions](#)
- [Orders exchange](#)
- [Orders exchangerequests](#)
- [Orders items](#)
- [Orders items history](#)
- [Orders items labels](#)
- [Orders items options](#)
- [Orders memos](#)
- [Orders payments](#)
- [Orders paymenttimeline](#)
- [Orders receivers](#)
- [Orders receivers history](#)
- [Orders refunds](#)
- [Orders return](#)
- [Orders shipments](#)
- [Orders shippingfeecancellation](#)
- [Orders shortagecancellation](#)
- [Orders benefits](#)
- [Orders calculation](#)
- [Orders changes](#)
- [Orders coupons](#)
- [Orders dashboard](#)
- [Orders inflowgroups](#)
- [Orders inflowgroups inflows](#)
- [Orders memos](#)
- [Orders migrations](#)
- [Orders paymentamount](#)
- [Orders saleschannels](#)
- [Payments](#)
- [Refunds](#)
- [Reservations](#)
- [Return](#)
- [Returnrequests](#)
- [Shipments](#)
- [Subscription shipments](#)
- [Subscription shipments items](#)
- [Unpaidorders](#)

Customer

- [Customergroups](#)
- [Customergroups customers](#)
- [Customergroups setting](#)
- [Customers](#)
- [Customers autoupdate](#)
- [Customers memos](#)
- [Customers paymentinformation](#)
- [Customers plusapp](#)
- [Customers social](#)
- [Customers properties](#)
- [Social](#)

Community

- [Boards](#)
- [Boards articles](#)
- [Boards articles comments](#)
- [Boards comments](#)
- [Boards seo](#)
- [Commenttemplates](#)
- [Financials monthlyreviews](#)
- [Urgentinquiry](#)
- [Urgentinquiry reply](#)

Design

- [Icons](#)
- [Themes](#)
- [Themes pages](#)

Promotion

- [Benefits](#)
- [Commonevents](#)
- [Coupons](#)
- [Coupons issuancecustomers](#)
- [Coupons issues](#)
- [Customerevents](#)
- [Customers coupons](#)
- [Discountcodes](#)
- [Serialcoupons](#)
- [Serialcoupons issues](#)

Application

- [Apps](#)
- [Appstore orders](#)
- [Appstore payments](#)
- [Databridge logs](#)
- [Recipes](#)
- [Scripttags](#)
- [Webhooks logs](#)
- [Webhooks setting](#)

Category

- [Autodisplay](#)
- [Categories](#)
- [Categories decorationimages](#)
- [Categories seo](#)
- [Mains](#)

Collection

- [Brands](#)
- [Classifications](#)
- [Manufacturers](#)
- [Origin](#)
- [Trends](#)

Supply

- [Shipping suppliers](#)
- [Shipping suppliers additionalfees](#)
- [Suppliers](#)
- [Suppliers users](#)

Shipping

- [Carriers](#)
- [Regionalsurcharges](#)
- [Shipping](#)
- [Shipping additionalfees](#)
- [Shippingorigins](#)

Salesreport

- [Financials dailysales](#)
- [Financials monthliesales](#)
- [Reports hourliesales](#)
- [Reports productsales](#)
- [Reports salesvolume](#)

Personal

- [Carts](#)
- [Customers wishlist](#)
- [Products carts](#)

Privacy

- [Customersprivacy](#)
- [Products wishlist customers](#)

Mileage

- [Credits](#)
- [Credits report](#)
- [Points](#)
- [Points autoexpiration](#)
- [Points report](#)

Notification

- [Automails](#)
- [Customers invitation](#)
- [Recipientgroups](#)
- [Sms](#)
- [Sms balance](#)
- [Sms receivers](#)
- [Sms senders](#)

Translation

- [Translations categories](#)
- [Translations products](#)
- [Translations store](#)
- [Translations themes](#)

Update a product (Version: 2026-03-01)

API 버전 선택

- [2026-03-01 Latest](#)
- [2025-12-01](#)
- [2025-09-01](#)

한국어

- [한국어](#)
- [日本語](#)
- [English](#)

API version: 2026-03-01 (latest)

- [2026-03-01 Latest](#)
- [2025-12-01](#)
- [2025-09-01](#)

- [상점 Store](#)
- [상품 Product](#)
- [주문 Order](#)
- [회원 Customer](#)
- [게시판 Community](#)
- [디자인 Design](#)
- [프로모션 Promotion](#)
- [앱 Application](#)
- [상품분류 Category](#)
- [판매분류 Collection](#)
- [공급사 정보 Supply](#)

- [배송 Shipping](#)
- [매출통계 Salesreport](#)
- [개인화정보 Personal](#)
- [개인정보 Privacy](#)
- [적립금 Mileage](#)
- [알림 Notification](#)
- [번역 Translation](#)
- [접속통계 Analytics](#)

Introduction








Cafe24 API

카페24 쇼핑몰 API는 카페24 쇼핑몰에 연동하여 서비스를 제공하기 위한 앱스토어 입점 개발사, 서드파티 솔루션 제공자 등에 제공하는 API입니다.

카페24 API는 RESTful한 아키텍처로서 OAuth 2.0 기반의 인증 시스템과 표준 HTTP Request Method, 리소스를 예측할 수 있는 엔드포인트 URL, HTTP 코드 기반의 에러 메시지를 제공합니다.

API Diagram

리소스 관계를 다이어그램으로 제공하여, 전체적인 카페24 API 체계를 확인할 수 있습니다.



- API 요청과 응답은 JSON Format을 지원합니다.
- 개인정보 보호를 위하여 카페24 API는 HTTPS 프로토콜만 지원합니다.
- Dates 속성은 [ISO 8601](#)  Format으로 제공합니다. : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00

요청 예제 (조회) cURL 

```
curl -X GET \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/{endpoint_url}' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-Type: applicat
```

요청 예제 (등록/수정) cURL 

```
curl -X POST \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/{endpoint_url}' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-Type: applica
```

정상 응답 예제

```
{
  "resource": {
    "key": "value",
    "key": "value"
  }
}
```

에러 응답 예제

```
{
  "error": {
    "code": "error code",
    "message": "error message",
    "more_info": {
    }
  }
}
```

Method

각 리소스 별로 Create, Read, Update, Delete를 지원하며 표준 HTTP Method를 사용하여 API를 사용할 수 있습니다.

- POST : 해당 리소스를 생성(Create)합니다.
- GET : 해당 리소스의 정보를 조회(Read)합니다.
- PUT : 해당 리소스를 수정(Update)합니다.
- DELETE : 해당 리소스를 삭제(Delete)합니다.

Admin API Intro

Admin API는 쇼핑몰 관리자가 쇼핑몰의 정보를 조회하거나 생성, 수정, 삭제하는데 적합합니다. Admin API는 해당 리소스의 정보를 대부분 조회할 수 있으며 OAuth 2.0 방식의 별도 인증을 통과한 경우에만 사용할 수 있습니다.

사용 예시

```
https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/sampleapi
```

API Status Code

Code	발생하는 사례	오류 해결 방법
200	GET 성공, PUT 성공, DELETE 성공시	
201	POST 성공시	
202	비동기 처리 요청이 접수되었으나 아직 처리가 완료되지 않은 경우	
204	DELETE 성공시 응답 본문이 없는 경우	
207	다중 요청 등록시 상태가 객체별로 다른 경우	오류 상태를 객체별로 확인하여 해당 상태에 따라 대응합니다.
	서버에서 요청을 이해할 수 없음	
400	1) Content-Type이 잘못 지정되어있음 2) application/type이 json이 아님	요청시 "Content-Type"이 application/json으로 되어있는지 확인합니다.
400	요청 API URL에 한글 또는 특수문자를 인코딩하지 않고 그대로 사용한 경우	요청 API URL에 한글 또는 특수문자를 URL 인코딩하였는지 확인합니다.
	1) Access Token 없이 호출한 경우	
401	2) Access Token이 유효하지 않은 경우 3) Access Token이 만료된 경우 4) 알 수 없는 클라이언트일 경우	유효한 발급 절차에 따라 발급받은 Access Token을 사용하였는지 확인합니다.
401	Front API 사용시 client_id를 미입력한 경우	유효한 클라이언트 ID를 사용하였는지 확인합니다.
403	1) Access Token은 있으나 해당 Scope에 권한이 없음 2) Front API에서 볼 수 있는 권한이 없을 경우	API를 호출할 수 있는 권한이 있는지 API의 Scope 또는 쇼핑몰의 설정을 확인합니다.
403	https 프로토콜이 아닌 경우	API 요청시 https 로 요청하였는지 확인합니다.
403	뉴상품 쇼핑몰이 아닌 경우	쇼핑몰이 (뉴)상품관리로 업그레이드 되어야 사용 가능합니다.
403	(Admin API 호출시) 쇼핑몰에서 해당 앱이 삭제된 경우	쇼핑몰에 앱이 설치되었는지 확인 후 앱을 다시 설치합니다.
403	(Front API 호출시) 쇼핑몰에서 해당 앱이 삭제된 경우	쇼핑몰에 앱이 설치되었는지 확인 후 앱을 다시 설치합니다.
403	(Customer API 호출시) 쇼핑몰에서 해당 앱이 삭제된 경우	쇼핑몰에 앱이 설치되었는지 확인 후 앱을 다시 설치합니다.
	1) API URL을 잘못 호출한 경우	
404	2) 리소스를 찾을 수 없을 경우 3) {#id}가 없는 경우	엔드포인트 URL의 오류가 있는지 API 문서를 참고하여 확인합니다.
409	동일 리소스에 동일 내용을 업데이트할 경우	수정할 데이터를 요청해주세요.

조회/처리 요청시 값이 정해진 스펙과 다를 경우	API 문서를 참고하여 필수 파라미터가 입력되지 않았거나 유효하지 않은 값을 입력하였는지 확인합니다.
422 1) 필수 파라미터 누락함 2) 정해진 스펙과 다를 경우	
429 클라이언트의 API 요청이 Bucket을 초과한 경우	API 최대 허용 요청 건수를 초과하지 않도록 잠시 후 다시 요청합니다.
500 내부 서버 에러, 알 수 없는 에러	일시적으로 에러가 발생하였습니다. 잠시 후에 다시 시도합니다.
503 현재 서버가 다운된 경우	개발자센터로 문의해주세요.
503 서버가 다운된 경우. API를 사용할 수 없음.	개발자센터로 문의해주세요.
504 요청 시간이 초과된 경우(Timeout)	일시적으로 에러가 발생하여 응답이 지연되고 있습니다. 잠시 후에 다시 시도해주세요.

How to use GET API

카페24 API는 데이터를 조회하는 여러가지 방법을 제공하고 있습니다.

다음은 API 조회시 여러가지 파라미터를 사용하여 다양하게 데이터를 호출할 수 있는 방법을 설명하고 있습니다.

1. 검색조건 추가

검색조건은 엔드포인트에 파라미터를 추가하여 검색할 수 있습니다.

여러 조건을 같이 검색할 경우 "&" 구분자를 이용하여 검색 조건을 추가할 수 있습니다.

API에서 지원하는 경우, 타임존을 사용하여 날짜와 시간 검색을 할 수 있습니다.

검색조건 추가

예) 특정 브랜드 내에서 상품 판매가가 1000원 이상인 상품 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?brand_code=B000000A&price_min=1000

예) 상품 등록일 범위를 지정하여 상품 조회 GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?created_start_date=2018-01-03&created_end_date=2018-02-03

예) 상품 수정일 범위를 지정하여 상품 조회 GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?updated_start_date=2018-01-03T14:01:26+09:00&updated_end_date=2018-02-03T14:01:26+09:00 ````

2. 콤마로 여러 건을 검색

API에서 지원하는 경우, 콤마(,)를 사용하여 여러 값을 동시에 검색할 수 있습니다. (단, 100개 항목 이하로 입력 해주세요.)

콤마(,)로 추가한 검색 조건은 OR 조건으로, 검색 조건에 해당되는 모든 값들이 검색됩니다.

콤마로 여러 건을 검색

예) 특정 상품번호를 지정하여 상품 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?product_no=11,12,13

예) 특정 상품번호와 상품코드를 지정하여 상품 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?product_no=11,12,13&product_code=P000000X,P000000W

3. 멀티쇼핑몰 정보 조회

특정 멀티쇼핑몰 번호를 명시하면 해당 멀티쇼핑몰의 정보를 조회할 수 있습니다.

멀티쇼핑몰 번호를 명시하지 않을 경우, 기본 쇼핑몰의 정보를 조회합니다.

멀티쇼핑몰 정보 조회

예) 특정 멀티쇼핑몰의 상품 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?shop_no=2

4. 상세 조회와 단건 조회

리소스의 ID를 명시하여 상세 조회를 할 수 있습니다.

상세 조회는 리소스 하나만 조회할 수 있지만, 목록 조회보다 더 많은 항목이 반환됩니다.

상세 조회와 단건 조회

예) 특정 상품번호를 지정하여 상품 상세 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products/128

예) 특정 상품번호를 지정하여 상품 단건 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?product_no=128

5. Pagination

조회 결과가 많을 경우, 정해진 'limit' 기본 값만큼 결과가 조회됩니다.

'limit' 파라미터를 이용하여 조회 건수를 확장할 수 있으며, API마다 정의된 최대 값만큼만 확장할 수 있습니다.

'limit' 최대 값으로 모든 데이터를 조회할 수 없는 경우, 'offset' 파라미터를 사용할 수 있습니다.

Pagination

예) 상품 100개 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?limit=100

예) 201번째 상품부터 300번째 상품까지 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?limit=100&offset=200

6. 특정 항목 조회

특정한 값들만 조회하고 싶을 때는 'fields' 파라미터를 사용하여 조회할 수 있습니다.

특정 항목 조회

예) 상품명과 상품번호 항목만 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?fields=product_name,product_no

7. 하위 리소스 조회

API에서 지원하는 경우, 'embed' 파라미터를 사용하여 하위 리소스의 데이터를 같이 조회할 수 있습니다.

하위 리소스 조회

예) 상품 조회시 품목과 재고 데이터를 함께 조회
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products/570?embed=variants,inventories

API Limit

카페24 API는 안정적인 응답 속도와 플랫폼 전체의 가용성을 보장하기 위해, 요청 수 제한 정책과 사용량 제한 정책을 병행 적용합니다.

요청 수 제한

카페24 API는 "Leaky Bucket" 알고리즘으로 작동합니다. Leaky Bucket 알고리즘은 성능을 위해 비정상적으로 많은 API 요청만 제한되고 일상적인 API 요청은 별다른 제약 없이 사용할 수 있는 효과가 있습니다. 제한되고 일상적인 API 요청은 별다른 제약 없이 사용할 수 있는 효과가 있습니다.

카페24 API는 API 요청을 Bucket에 쌓아둡니다. Bucket은 쇼핑몰 당 "호출건 수 제한"만큼 가득차면 API 호출이 제한됩니다. Bucket은 1초에 2회씩 감소하며, 감소한만큼 다시 API 호출을 할 수 있습니다.

- 만약 앱이 1초에 2회씩 API를 호출한다면 API 호출을 별다른 제약 없이 계속 사용할 수 있습니다.
- 순간적으로 1초 이내에 "호출건 수 제한" 이상의 콜이 발생한다면 429 에러(Too Many Request)를 반환합니다.
- Bucket 이내의 호출이라도 해당 쇼핑몰에서 동일 IP로 초당 10회 이상의 호출이 발생할 경우 비정상적인 호출로 판단될 수 있습니다.

Header에 X-API-Call-Limit을 확인하면 429 에러를 피할 수 있습니다. 해당 쇼핑몰에서 얼마나 API를 호출했는지, 그리고 Bucket 여유량은 얼마나 남았는지를 확인할 수 있습니다.

X-API-Call-Limit : 1/40

사용량 제한

카페24 API는 단순 호출 횟수 제한 외에도 사용량 기반 제한 정책을 적용합니다. API 응답에는 Usage와 Remain 관련 Header가 함께 포함되며, 이를 통해 현재 사용량과 재 호출 가능 시간을 확인할 수 있습니다.

- X-Cafe24-Call-Usage : 호출 횟수 한도 대비 사용률(%)
- X-Cafe24-Call-Remain : 호출 재개 가능까지 남은 시간(초)
- X-Cafe24-Time-Usage : 처리 시간 한도 대비 사용률(%)
- X-Cafe24-Time-Remain : 처리 시간 재개 가능까지 남은 시간(초)

Remain 항목은 Usage 값이 100% 이상, 즉 자원이 모두 소진된 상태에서만 응답에 포함됩니다.

정상 사용 구간에서는 Remain 값이 내려오지 않으며, 이는 아직 제한에 도달하지 않았음을 의미합니다.

제한을 초과하면 해당 클라이언트의 API 호출은 일시적으로 차단되며, 차단된 상태에서 계속 호출을 시도할 경우 Usage 값이 100%를 초과하여 재 호출 가능까지 남은 시간은 더 길어질 수 있습니다.

따라서 서비스 영향 최소화를 위해 Header 값을 반드시 확인하고, 호출 로직을 조정하는 것이 필요합니다.

X-Cafe24-Call-Usage : 120.04
X-Cafe24-Call-Remain : 32
X-Cafe24-Time-Usage : 100.5
X-Cafe24-Time-Remain : 7

Versioning

Version 2026-03-01 (latest) 이전 버전과 호환되지 않은 변경사항에 대해 날짜로 버전을 제공합니다.

custom headers "X-Cafe24-API-Version"를 통해 원하시는 버전을 지정할 수 있으며 버전을 지정하지 않을 경우 개발정보의 앱 버전으로 동작합니다.

앱 버전은 아래 경로를 통해 확인 및 변경이 가능합니다.

- 개발자센터(로그인) > Apps > 개발정보 > 인증정보 내 버전관리

버전의 만료 기간은 최신 버전 릴리즈가 출시된 시점부터 최대 1년입니다.

해당 버전이 만료된 이후에는 만료되지 않은 버전 중 가장 오래된 버전으로 동작합니다.

예시 코드 (요청) cURL ▼

```
curl -X GET \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/categories' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-Type: appli
```

Authentication

Get Authentication Code

토큰발급 요청시 사용된 code는 재사용할 수 없으며 코드 발급 후 1분이 경과하면 만료됩니다.

- {mallid} : 해당 쇼핑몰ID를 입력합니다.
- {client_id} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_id를 입력합니다.
- {state} : 위변조 방지를 위해 입력하는 값으로 코드 반환시 같은 값이 반환됩니다.
- {redirect_uri} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 Redirect URL을 입력합니다.
- {scope} : 해당 접근 토큰으로 접근할 리소스 서버의 권한을 입력할 수 있습니다.

접근 토큰을 발급 받으려면 먼저 접근 코드를 요청해야 합니다. 접근 코드는 클라이언트가 웹 애플리케이션 형태일 경우 이용됩니다. 코드 요청은 cURL이 아닌 웹브라우저에서 진행하셔야 합니다.

예시 코드 (요청)

```
GET 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/oauth/authorize?response_type=code&client_id={client_id}&state={state}&redirect_uri={redirect_
```

예시 코드 (응답)

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: {redirect_uri}?code={authorize_code}&state={state}
```

Get Access Token

발급 받은 인증 코드를 사용하여 실제로 API를 호출할 수 있는 사용자 토큰(Access Token, Refresh Token)을 받아 올 수 있습니다.

- {mallid} : 해당 쇼핑몰ID를 입력합니다.
- {client_id} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_id를 입력합니다.
- {client_secret} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_secret을 입력합니다.
- {code} : 발급받은 코드를 입력합니다.
- {redirect_uri} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 Redirect URL을 입력합니다.

access_token : 접근 토큰으로서 클라이언트가 리소스 서버에 접근시 사용됩니다.

refresh_token : 접근 토큰 만료 후 재발급을 위해 사용하는 토큰입니다.

예시 코드 (요청) cURL ▼

```
curl -X POST \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/oauth/token' \ -H 'Authorization: Basic {base64_encode({client_id}:{client_secret
```

예시 코드 (응답)

```
HTTP/1.1 200 OK
{
  "access_token": "0iqR5nM5EJIq.....",
  "expires_at": "2021-03-01T14:00:00.000",
  "refresh_token": "JeTJ7XpnFC0P.....",
  "refresh_token_expires_at": "2021-03-15T12:00:00.000",
  "client_id": "BrIfqEKoPxeE.....",
  "mall_id": "yourmall",
  "user_id": "test",
  "scopes": [
    "mall.read_order",
    "mall.read_product",
    "mall.read_store",
    "...etc...",
  ],
  "issued_at": "2021-03-01T12:00:00.000",
  "shop_no": "1",
  "token_type": "Bearer"
}
```

Get Access Token using refresh token

접근 토큰은 발급 받은 후 2시간이 지나면 사용할 수 없습니다. 접근 토큰이 만료된 후 다시 재발급을 받아야 리소스 서버에 접근할 수 있습니다. 이미 접근 토큰을 발급 받았다면 refresh_token을 사용하여 접근 토큰을 재발급 받을 수 있습니다.

refresh token은 2주간 유효하며, refresh token 만료전에 요청을 하면 갱신된 access token과 갱신된 refresh token이 함께 반환됩니다. 기존 refresh token은 만료처리되어 사용할 수 없습니다.

발급 받은 인증 코드를 사용하여 실제로 API를 호출할 수 있는 사용자 토큰(Access Token, Refresh Token)을 받아 올 수 있습니다.

- {mallid} : 해당 쇼핑몰ID를 입력합니다.
- {client_id} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_id를 입력합니다.

- {client_secret} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_secret을 입력합니다.
- {refresh_token} : 토큰 발급시 받은 refresh_token을 입력합니다.

access_token : 접근 토큰으로서 클라이언트가 리소스 서버에 접근시 사용됩니다.

refresh_token : 접근 토큰 만료 후 재발급을 위해 사용하는 토큰입니다.

예시 코드 (요청) cURL ▼

```
curl -X POST \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/oauth/token' \ -H 'Authorization: Basic {base64_encode({client_id}:{client_secret
```

예시 코드 (응답)

```
HTTP/1.1 200 OK
{
  "access_token": "21EZes0dGSfN.....",
  "expires_at": "2021-03-01T15:50:00.000",
  "refresh_token": "xLlhWztQHBik.....",
  "refresh_token_expires_at": "2021-03-15T13:50:00.000",
  "client_id": "BrIfqEKoPxeE.....",
  "mall_id": "yourmall",
  "user_id": "test",
  "scopes": [
    "mall.read_order",
    "mall.read_product",
    "mall.read_store",
    "...etc...",
  ],
  "issued_at": "2021-03-01T13:50:00.000",
  "shop_no": "1",
  "token_type": "Bearer"
}
```

Revoke Access Token

Access Token을 사용하여 직접 토큰을 폐기할 수 있습니다.

요청한 토큰에 해당하는 리프레시 토큰도 함께 폐기됩니다.

- {mallid} : 해당 쇼핑몰ID를 입력합니다.
- {client_id} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_id를 입력합니다.
- {client_secret} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_secret을 입력합니다.
- {token} : 토큰 발급시 받은 access_token 또는 refresh_token, id_token 입력합니다.
- {token_hint} : 토큰이 access_token이면 access_token, refresh_token이면 refresh_token, id_token이면 id_token 입력합니다.

예시 코드 (요청) cURL ▼

```
curl -X POST \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/oauth/revoke' \ -H 'Authorization: Basic {base64_encode({client_id}:{client_secret
```

예시 코드 (응답)

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Activitylogs

활동로그(Activitylog)는 쇼핑몰 관리자가 쇼핑몰 어드민에서 진행한 운영 활동을 기록한 내역입니다.
활동로그 리소스를 사용하면 쇼핑몰의 활동로그를 생성하거나 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/activitylogs](#)
[GET /api/v2/admin/activitylogs/{process_no}](#)

더보기

Activitylogs property list

Attribute	Description
process_no	업무처리 넘버
	모드
mode	P : PC 어드민 M : 모바일 어드민 S : (구)스마트모드
type	구분
content	업무내용

process_date	처리일시
manager_id	
형식 : [a-z0-9]	처리자
글자수 최소: [4자]~최대: [16자]	
manager_type	처리자 타입

Retrieve a list of action logs cafe24

GET /api/v2/admin/activitylogs

활동로그를 목록으로 조회할 수 있습니다.
운영 활동을 한 사람이 누구인지, 어떤 메뉴에서 언제 진행했는지 확인할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
manager_type	처리자 타입 P : 대표운영자 A : 부운영자 S : 공급사
manager_id	형식 : [a-z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자]
mode	모드 P : PC 어드민 M : 모바일 어드민 S : (구)스마트모드
type	구분
content	업무내용 최대글자수 : [500자]
start_date Required	날짜 검색 시작일
end_date Required	날짜 검색 종료일
offset	조회결과 시작위치 최대값: [8000] DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수 최소: [1]~최대: [100] DEFAULT 10

Retrieve a list of action logs



- [Retrieve a list of action logs](#)
- [Retrieve activitylogs with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific activitylogs with mode parameter](#)
- [Retrieve activitylogs using paging](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve an action log cafe24

GET /api/v2/admin/activitylogs/{process_no}

활동로그를 상세 조회할 수 있습니다.
운영 활동을 한 사람이 누구인지, 어떤 메뉴에서 언제 진행했는지 확인할 수 있으며, content를 통해 진행한 내역을 상세하게 확인할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

process_no
Required
업무처리 넘버

Retrieve an action log

□

- [Retrieve an action log](#)
- [Retrieve an activitylog with fields parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Automessages arguments

자동메시지 변수(Automessages arguments)는 자동메시지 발신 시 사용할 수 있는 변수를 확인하는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/automessages/arguments](#)

[더보기](#)

Automessages arguments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
name	변수명
description	변수 설명
sample	변수 예제
	메시지 표시 최대 글자수
string_length	글자수 : 설정된 글자수 만큼 표시 가변 : 글자수 제한 없이 모두 표시
send_case	사용 가능 발송 상황

Retrieve the list of available variables for automated messages cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/automessages/arguments

자동메시지 발송 설정내역을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE 상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한 40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve the list of available variables for automated messages



- [Retrieve the list of available variables for automated messages](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Automessages setting

자동메시지 설정(Automessages setting)은 메시지 자동 발송 시 사용 중인 발송 수단을 확인 및 어떤 발송 수단으로 우선발송할 지 조회, 변경하는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/automessages/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/automessages/setting](#)

더보기

Automessages setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
use_sms	SMS 사용 여부
	T: 사용함
	F: 사용안함
use_kakaoalimtalk	카카오알림톡 사용 여부
	T: 사용함
	F: 사용안함
use_push	PUSH 사용 여부
	T: 사용함
	F: 사용안함
send_method	자동 발송 메시지 발송 방법
	S: SMS
	K: 카카오알림톡(발송 실패 시 SMS로 대체 발송)
send_method_push	푸시 수신 대상에게 푸시 우선 발송 여부
	T : 우선 발송함
	F : 우선 발송 안함

Retrieve the automated message settings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/automessages/setting

자동메시지 발송 설정내역을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property Description
SCOPE 상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한 40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve the automated message settings



- Retrieve the automated message settings

Request cURL Copy

Response Copy

Update an automated message cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/automessages/setting

자동메시지 발송 설정내역을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
send_method Required	자동 발송 메시지 발송 방법
	S: SMS K: 카카오톡톡(발송 실패 시 SMS로 대체 발송)
	푸시 수신 대상에게 푸시 우선 발송 여부
send_method_push	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 우선 발송함 F : 우선 발송 안함

Update an automated message



- Update an automated message

Request cURL Copy

Response Copy

Benefits setting

기간 할인, 재구매 할인, 대량 구매 할인, 회원 할인, 신규 상품 할인, 사은품 증정, 1+N 이벤트 등의 혜택을 등록하고 설정할 수 있습니다.

Endpoints

GET /api/v2/admin/benefits/setting
PUT /api/v2/admin/benefits/setting

더보기

Benefits setting property list

Attribute	Description
	사은품기능 사용여부
use_gift	T : 사용함 F : 사용안함

	사은품 제공 결제수단
available_payment_methods	all : 모든결제 bank_only : 무통장입금만 exclude_bank : 무통장입금 외 모든결제
allow_point_payment	적립금 전액결제 시 사은품 제공 여부 T : 제공함 F : 제공안함
gift_calculation_scope	사은품제공 계산범위 all : 전체 주문 상품 기준 benefit : 혜택 적용 상품만 기준
gift_calculation_type	사은품제공 계산방식 total_order : 총 주문금액 기준 actual_payment : 실결제금액 기준
include_point_usage	적립금 사용금액 포함 여부 T : 포함 F : 미포함
include_shipping_fee	배송비 포함여부 I : 포함계산 E : 배송비 제외 계산
display_soldout_gifts	품절 사은품 표시여부 grayed : 표시하되 선택불가 disabled : 표시하지 않음
gift_grant_type	사은품 지급형태 S : 고객 선택형 A : 자동 지급형
gift_selection_mode	사은품 선택방식 S : 단일선택 M : 복수선택
gift_grant_mode	사은품 지급방식 S : 단일 지급 M : 복수 지급
gift_selection_step	사은품 선택단계 order_form : 주문서 화면 order_complete : 주문완료 화면 order_detail : 주문상세조회 화면
gift_available_condition	사은품 신청 가능 조건 during_period : 설정 기간 동안만 신청 가능 after_period : 설정 기간 이후에도 신청 가능
offer_only_one_in_automatic	자동 지급형 사은품 지급수량 T : 1개만 지급 F : 상품 구매수량에 따라 지급
allow_gift_review	사은품 상품 상품후기 작성가능여부 T : 작성 가능 F : 작성 불가

Retrieve incentive settings cafe24

GET /api/v2/admin/benefits/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve incentive settings

- [Retrieve incentive settings](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update incentive settings cafe24

PUT /api/v2/admin/benefits/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
use_gift	사은품기능 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
available_payment_methods	사은품 제공 결제수단 all : 모든결제 bank_only : 무통장입금만 exclude_bank : 무통장입금 외 모든결제
allow_point_payment	적립금 전액결제 시 사은품 제공 여부 T : 제공함 F : 제공안함
gift_calculation_scope	사은품제공 계산범위 all : 전체 주문 상품 기준 benefit : 혜택 적용 상품만 기준
gift_calculation_type	사은품제공 계산방식 total_order : 총 주문금액 기준 actual_payment : 실결제금액 기준
include_point_usage	적립금 사용금액 포함 여부

Parameter	Description
	T : 포함 F : 미포함
include_shipping_fee	배송비 포함여부 I : 포함계산 E : 배송비 제외 계산
display_soldout_gifts	품절 사은품 표시여부 grayed : 표시하되 선택불가 disabled : 표시하지 않음
gift_grant_type	사은품 지급형태 S : 고객 선택형 A : 자동 지급형
gift_selection_mode	사은품 선택방식 S : 단일선택 M : 복수선택
gift_grant_mode	사은품 지급방식 S : 단일 지급 M : 복수 지급
gift_selection_step	사은품 선택단계 order_form : 주문서 화면 order_complete : 주문완료 화면 order_detail : 주문상세조회 화면
gift_available_condition	사은품 신청 가능 조건 사은품선택단계(gift_selection_step)에서 주문상세조회(order_detail)항목이 선택된 경우만 입력 가능 during_period : 설정 기간 동안만 신청 가능 after_period : 설정 기간 이후에도 신청 가능
offer_only_one_in_automatic	자동 지급형 사은품 지급수량 T : 1개만 지급 F : 상품 구매수량에 따라 지급
allow_gift_review	사은품 상품 상품후기 작성가능여부 T : 작성 가능 F : 작성 불가

Update incentive settings



- [Update incentive settings](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Boards setting

게시판 관리자명, 게시판 연동하기, 구매후기 작성 버튼의 노출 시점, 게시판 비밀번호 작성규칙 설정여부, 스팸 자동생성 방지 설정여부 설정 등 게시판 관련 설정의 설정 관리할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/boards/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/boards/setting](#)

[더보기](#)

Boards setting property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
admin_name	게시판 관리자명
password_rules	게시판 비밀번호 작성 규칙 설정 여부
linked_board	게시판 연동
review_button_mode	구매 후기 작성 버튼 노출 시점
spam_auto_prevention	스팸 자동 생성 방지 설정

Retrieve board settings cafe24

GET /api/v2/admin/boards/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve board settings

- [Retrieve board settings](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update board settings cafe24

PUT /api/v2/admin/boards/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
admin_name	게시판 관리자명 운영자명 : name 운영자 닉네임 : nickname 쇼핑몰명 : shopname 상호명 : storename
password_rules	게시판 비밀번호 작성 규칙 설정 여부 T : 사용함 F : 사용안함
linked_board	게시판 연동

Parameter	Description
	사용안함 : F 게시판 번호 : 1
	구매 후기 작성 버튼 노출 시점
review_button_mode	주문상태와 상관없음 : all 배송중 상태 : shipbegin_date 배송완료 후 : shipend_date

spam_auto_prevention 스팸 자동 생성 방지 설정

spam_auto_prevention 하위 요소 보기

type
스팸 자동 생성 방지 설정 방식
S : 보안문자 입력 방식
R : 구글 리캡차 방식

site_key
Required
구글 리캡차 사이트 키

secret_key
Required
구글 리캡차 비밀 키

Update board settings

☐

- [Update board settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Carts setting

장바구니 설정을 조회하고 설정을 변경할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/carts/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/carts/setting](#)

더보기

Carts setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
wishlist_display	장바구니 관심상품 노출 여부
add_action_type	장바구니 담기 이후 액션 타입
cart_item_direct_purchase	담긴 상품 확인 및 구매 가능여부
storage_period	장바구니 저장 기간 설정 여부
period	설정할 저장기간 장바구니 저장기간은 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,30일 중 설정 가능
icon_display	장바구니 담기 아이콘 표시 여부
cart_item_option_change	장바구니에서 상품 옵션 변경가능 하도록 제공 여부
discount_display	장바구니에 할인 금액 표시

Retrieve carts settings cafe24

GET /api/v2/admin/carts/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
---------	-----------------------

Retrieve carts settings



- Retrieve carts settings

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update carts settings cafe24

PUT /api/v2/admin/carts/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
wishlist_display	장바구니 관심상품 노출 여부 T: 사용함 F: 사용안함
add_action_type	장바구니 담기 이후 액션 타입 M: 장바구니 페이지 바로 이동 S: 장바구니 페이지 이동 유무 선택
cart_item_direct_purchase	담긴 상품 확인 및 구매 가능여부 T: 사용함 F: 사용안함
storage_period	장바구니 저장 기간 설정 여부 T: 설정함 F: 설정안함
period	설정할 저장기간 장바구니 저장기간은 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,30일 중 설정 가능
icon_display	장바구니 담기 아이콘 표시 여부 T: 사용함 F: 사용안함
cart_item_option_change	장바구니에서 상품 옵션 변경가능 하도록 제공 여부

Parameter	Description
	T: 사용함 F: 사용안함
discount_display	장바구니에 할인 금액 표시 T: 사용함 F: 사용안함

Update carts settings

□

- [Update carts settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Categories properties setting

상품 목록 화면에 표시되는 항목의 추가 설정을 조회하고 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/categories/properties/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/categories/properties/setting](#)

[더보기](#)

Categories properties setting property list

Attribute	Description
shop_no	
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 번호
strikethrough_retail_price	소비자가 취소선 표시
strikethrough_price	판매가 취소선 표시
product_tax_type_text	판매가 부가세 표시문구
product_discount_price_text	할인판매가 할인금액 표시문구
optimum_discount_price_text	최적할인가 할인금액 표시문구

Retrieve additional settings for products in the list cafe24

GET /api/v2/admin/categories/properties/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

Retrieve additional settings for products in the list

□

- [Retrieve additional settings for products in the list](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update additional settings for products in the list cafe24

PUT /api/v2/admin/categories/properties/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
	소비자가 취소선 표시
strikethrough_retail_price	T : 사용함 F : 사용안함
	판매가 취소선 표시
strikethrough_price	T : 사용함 F : 사용안함
product_tax_type_text	판매가 부가세 표시문구

product_tax_type_text 하위 요소 보기

use
사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

color
글자 색상

font_size
글자 크기

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

product_discount_price_text 할인판매가 할인금액 표시문구

product_discount_price_text 하위 요소 보기

use
사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

color
글자 색상

font_size
글자 크기

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

optimum_discount_price_text 최적할인가 할인금액 표시문구

optimum_discount_price_text 하위 요소 보기

use
사용 여부

Parameter	Description
T : 사용함 F : 사용안함	
color	글자 색상
font_size	글자 크기
font_type	글자 타입 N : 보통(Normal) B : 굵게(Bold) I : 기울임(Italic) D : 굵게 기울임(Bold Italic)

Update additional settings for products in the list

- [Update additional settings for products in the list](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Coupons setting

쿠폰 설정(Coupons setting)은 쇼핑몰에서 사용할 쿠폰의 기본적인 설정을 입력할 수 있습니다. 쿠폰의 할인, 적립 기능의 사용여부와 제한조건, 진열 등 다양한 측면의 설정이 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/coupons/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/coupons/setting](#)

[더보기](#)

Coupons setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	
use_coupon	쿠폰사용 T:사용함 F:사용안함
available_issue_type	쿠폰 사용 제한 A:주문서+상품별 쿠폰 사용 O:주문서 쿠폰만 사용 P:상품별 쿠폰만 사용
allow_using_coupons_with_points	적립금 동시사용 T:사용함 F:사용안함
allow_using_coupons_with_discounts	할인 동시사용 A:쿠폰+회원등급 할인 동시 사용 C:쿠폰만 사용 G:회원등급 할인만 사용
allow_using_product_and_order_coupons	상품/주문서 동시사용 T:사용함 F:사용안함
recover_coupon_setting	쿠폰 복원 설정
max_coupon_count	쿠폰 사용 개수 제한

	추가 사용 쿠폰
use_additional_coupon	T:사용함 F:사용안함
additional_coupon_no	추가 사용 쿠폰 번호
expiration_notice_date_setting	쿠폰 만료일 안내 발송 기준 설정
	비회원 노출설정
show_coupon_to_non_members	T:노출함 F:노출안함
	회원등급할인이 지정된 쿠폰 포함
show_group_coupon_to_non_members	T : 포함 F : 미포함
	발급된 쿠폰 표시 여부
show_issued_coupon	T:노출함 F:노출안함
	정렬 기준
sorting_type	A:쿠폰 시작일자 B:쿠폰 종료일자 C:쿠폰 발급일자 D:할인/적립금액 E:할인/적립율
	기본 쿠폰 다운로드 이미지
download_image_type	1:TYPE1 2:TYPE2 3:TYPE3 4:TYPE4 5:TYPE5
	기본 쿠폰 배경 이미지
background_image_type	1:TYPE1 2:TYPE2 3:TYPE3 4:TYPE4 5:TYPE5

Retrieve coupon settings cafe24

GET /api/v2/admin/coupons/setting

쿠폰 사용 여부나 쿠폰과 할인 동시 사용 여부 등 설정 정보를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve coupon settings



- Retrieve coupon settings

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update coupon settings cafe24

PUT /api/v2/admin/coupons/setting

쿠폰 설정 정보를 수정합니다.
쿠폰 사용여부, 쿠폰 사용 제한, 쿠폰 사용 개수 제한 등의 정보를 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
use_coupon	쿠폰사용 T:사용함 F:사용안함
available_issue_type	쿠폰 사용 제한 A:주문서+상품별 쿠폰 사용 O:주문서 쿠폰만 사용 P:상품별 쿠폰만 사용
allow_using_coupons_with_points	적립금 동시사용 T:사용함 F:사용안함
allow_using_coupons_with_discounts	할인 동시사용 A:쿠폰+회원등급 할인 동시 사용 C:쿠폰만 사용 G:회원등급 할인만 사용
allow_using_product_and_order_coupons	상품/주문서 동시사용 T:사용함 F:사용안함
recover_coupon_setting	쿠폰 복원 설정
recover_coupon_setting 하위 요소 보기	

restore_viewpoint

쿠폰 복원 시점
A: 취소/교환/반품 접수
B: 취소/교환/반품 완료

cancel_before_pay

입금전취소
T:자동 복원함
F:자동 복원 안함
M:쿠폰복원 여부를 확인함

cancel_after_pay

입금후 취소
T:자동 복원함
F:자동 복원 안함
M:쿠폰복원 여부를 확인함

return

반품
T:자동 복원함

Parameter	Description
F:자동 복원 안함 M:쿠폰복원 여부를 확인함	
exchange 교환 T:자동 복원함 F:자동 복원 안함 M:쿠폰복원 여부를 확인함	
part 부분 취소/반품/교환 F:쿠폰 복원 안함 M:쿠폰복원 여부를 확인함	
max_coupon_count	쿠폰 사용 개수 제한
max_coupon_count 하위 요소 보기	
product_per_product 상품당 상품쿠폰 사용 개수 제한	
order_per_order 주문당 주문서 쿠폰 개수 제한	
product_and_order_per_order 주문당 쿠폰 사용 개수 제한	
product_per_order 주문당 상품쿠폰 쿠폰 개수 제한	
product_and_order_per_day 일일 쿠폰 사용 개수 제한	
product_per_item 품목당 상품쿠폰 사용 개수 제한	
use_additional_coupon	추가 사용 쿠폰 T:사용함 F:사용안함
additional_coupon_no	추가 사용 쿠폰 번호
배열 최대사이즈: [5] additional_coupon_no 하위 요소 보기	
coupon_no 쿠폰번호	
expiration_notice_date_setting	쿠폰 만료일 안내 발송 기준 설정
expiration_notice_date_setting 하위 요소 보기	
expiration_notice_date_type 발송 기준 설정 발송기간 기준 설정:C 발송기간 전체 설정:A	
expiration_notice_date 발송기간 기준 설정 만료일 1일 전:one_day 3일 전:three_day 7일 전:seven_day	
show_coupon_to_non_members	비회원 노출설정 T:노출함 F:노출안함
show_group_coupon_to_non_members	회원등급할인이 지정된 쿠폰 포함 T : 포함 F : 미포함
show_issued_coupon	발급된 쿠폰 표시 여부

Parameter	Description
	T:노출함 F:노출안함
	정렬 기준
sorting_type	A:쿠폰 시작일자 B:쿠폰 종료일자 C:쿠폰 발급일자 D:할인/적립금액 E:할인/적립율
	기본 쿠폰 다운로드 이미지
download_image_type	1:TYPE1 2:TYPE2 3:TYPE3 4:TYPE4 5:TYPE5
	기본 쿠폰 배경 이미지
background_image_type	1:TYPE1 2:TYPE2 3:TYPE3 4:TYPE4 5:TYPE5

Update coupon settings

□

- [Update coupon settings](#)
- [Disable using coupon in the store](#)
- [Update max count of using coupons by product](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Currency

환율 정보(Currency)는 쇼핑몰의 화폐 정보, 환율 정보 등을 확인할 수 있는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/currency.](#)
[PUT /api/v2/admin/currency.](#)

[더보기](#)

Currency property list

Attribute	Description
exchange_rate	결제 화폐 환율 정보
standard_currency_code	기준 화폐 코드 해당 쇼핑몰의 기본쇼핑몰에서 사용하는 화폐 코드. 기준 화폐란 일반적으로 쇼핑몰 운영자가 속한 국가에서 통용되는 화폐를 의미한다.
standard_currency_symbol	기준 화폐 심볼 해당 쇼핑몰의 기본쇼핑몰에서 사용하는 화폐의 화폐 기호. 기준 화폐란 일반적으로 쇼핑몰 운영자가 속한 국가에서 통용되는 화폐를 의미한다.
shop_currency_code	결제 화폐 코드
shop_currency_symbol	결제 화폐 심볼
shop_currency_format	결제 화폐 표시 방식

Retrieve currency settings cafe24

GET /api/v2/admin/currency

쇼핑몰에서 사용하는 화폐의 정보와 환율 정보를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40
Retrieve currency settings	

- [Retrieve currency settings](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a currency cafe24

PUT /api/v2/admin/currency

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
Required	
최소값: [1]	DEFAULT 1

exchange_rate	결제 화폐 환율 정보
Required	
Update a currency	

- [Update a currency](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Customers setting

회원관련 설정 시 회원가입항목을 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customers/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/customers/setting](#)

더보기

Customers setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
simple_member_join	회원가입항목 표시
	T:기본항목 표시 F:상세항목 표시
member_authentication	회원 가입인증
	T:사용함 F:사용안함
minimum_age_restriction	14세미만 가입제한
	M:인증 후 이용 T:인증없이 바로 이용

	F:가입 불가
adult_age_restriction	19세미만 가입제한 T:사용함 F:사용안함
adult_purchase_restriction	성인인증 사용 시 구매차단 설정 T:사용함 F:사용안함
adult_image_restriction	성인인증 사용 시 19금 이미지 노출 설정 T:사용함 F:사용안함
gender_restriction	성별 가입제한 B:사용안함 M:남성만 F:여성만
member_rejoin_restriction	회원 재가입제한 T:사용함 F:사용안함
member_rejoin_restriction_day	회원 재가입제한 기간
password_authentication	회원정보수정 페이지 접속 시 비밀번호 인증 T:사용함 F:사용안함
member_join_confirmation	회원가입 입력 정보 확인 T:사용함 F:사용안함
email_duplication	이메일 중복 체크 T:사용함 F:사용안함
password_recovery	비밀번호 찾기 방법 설정 T:임시 비밀번호 전송 N:비밀번호 즉시변경
link_social_account	회원가입 시 SNS 계정 연동 T:SNS 가입 시 동일한 이메일을 가진 계정이 있으면 연동 화면을 제공 F:연동 화면을 제공하지 않음
save_member_id	아이디저장 T:사용함 F:사용안함
unregistration_admin_approval	탈퇴회원 관리자 승인 T:사용함 F:사용안함
unregistration_reason	탈퇴사유 T:사용함 F:사용안함
display_group	회원등급 표시

T:사용
F:사용안함

가입기준

join_standard

id:아이디
email:이메일

생년월일 수정

use_update_birthday

T:허용함
F:허용안함

Retrieve member-related settings cafe24

GET /api/v2/admin/customers/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve member-related settings

□

- [Retrieve member-related settings](#)

Request cURL

Response [Copy](#)

Update customers setting cafe24

PUT /api/v2/admin/customers/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

회원가입항목 표시

"F"(상세항목 표시)에서 "T"(기본항목 표시)로 변경할 경우, 아래 기능은 자동으로 사용 불가 상태로 변경됨.

- 회원 가입인증
- 14세 미만 가입제한
- 19세 미만 가입제한
- 성별 가입제한
- 회원가입 입력 정보 확인
- 본인인증 서비스 설정
- 비밀번호 확인시 질문/답변

T:기본항목 표시
F:상세항목 표시

member_authentication

회원 가입인증

Parameter	Description
	T:사용함 F:사용안함
	14세미만 가입제한
minimum_age_restriction	M:인증 후 이용 T:인증없이 바로 이용 F:가입 불가
join_standard	가입기준 id:아이디 email:이메일
use_update_birthday	생년월일 수정 T:허용함 F:허용안함

Update customers setting

- [Update customers setting](#)

Request

cURL

▼

[Copy](#)

Response

[Copy](#)

Dashboard

대시보드(Dashboard)는 쇼핑몰의 주문 현황과 매출 현황 등 쇼핑몰 운영에 필요한 정보를 간략하게 요약해놓은 정보입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/dashboard](#)

더보기

Dashboard property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
daily_sales_stats	일일 현황 정보 일 단위의 매출 현황 정보
weekly_sales_stats	주간 매출 현황 주간 단위의 매출 현황 정보
monthly_sales_stats	월간 매출 현황 월간 단위의 매출 현황 정보
sold_out_products_count	품절된 상품 수 품절된 상품의 수. 재고관리기능과 품절기능이 활성화 되어있을 경우 집계에 포함됨.
new_members_count	신규회원 수 신규가입한 회원의 숫자
board_list	게시판 목록 해당 몰의 게시판의 리스트

Retrieve a dashboard cafe24

GET /api/v2/admin/dashboard

대시보드 정보를 조회합니다.
매출 현황 정보등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1

Retrieve a dashboard

—

- Retrieve a dashboard

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Financials paymentgateway

Financials paymentgateway(PG 정보)는 PG사별 계약정보를 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/financials/paymentgateway](#)

[더보기](#)

Financials paymentgateway property list

Attribute	Description
partner_id	PG사 발급 가맹점 ID
	PG 이름
	inici : 이니시스 kcp : KCP allat : 올앳 ksnet : KSNET
payment_gateway_name	dacom : 토스페이먼츠 allthegate : 올더게이트 settlebank : 세틀뱅크 smartro : 스마트로 kicc : 한국정보통신 mobilians : 모빌리언스 danal : 다날
contract_date	PG 계약일
setting_date	PG 세팅일
bank_code	정산입금 은행코드 은행 코드 조회하기
bank_account_no	정산입금 계좌정보
	금융제휴여부
status	T:제휴함 F: 제휴안함
bank_account_name	정산입금 예금주명

결제수단별 정산 정보

※ payment_method_information 하위 요소에 대한 값 정의

payment_method_information 1) payment_method_information > period(정산 기간)

D : 일별
W : 주별
M : 월별

Retrieve a list of Payment Gateway contract details cafe24

GET /api/v2/admin/financials/paymentgateway

PG사별 계약정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
PG계약일, 결제수단별 정산 정보 등을 확인할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
payment_gateway_name	PG 이름
partner_id	PG사 발급 가맹점 ID

Retrieve a list of Payment Gateway contract details

☐

- [Retrieve a list of Payment Gateway contract details](#)
- [Retrieve paymentgateway with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Financials store

Financials store(상점의 거래정보)는 상점의 PG사별 거래정보를 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/financials/store](#)

[더보기](#)

Financials store property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
first_payment_date	최초 결제일

payment_gateway_name PG 이름

Retrieve the transaction information of a store cafe24

GET /api/v2/admin/financials/store

상점의 결제수단별 거래정보를 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)

호출건수 제한 1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
	결제수단 코드
	card : 신용카드
	tcash : 계좌이체
payment_method	icash : 가상계좌
Required	cell : 휴대폰
	deferpay : 후불
	cvs : 편의점
	point : 선불금
	etc : 기타

Retrieve the transaction information of a store



- [Retrieve the transaction information of a store](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Images setting

상품 이미지 사이즈 설정 값을 조회하거나 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/images/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/images/setting](#)

더보기

Images setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
product_image_size	상품 이미지 사이즈 설정값

Retrieve product image size settings cafe24

GET /api/v2/admin/images/setting

상품 이미지 사이즈 설정 값을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve product image size settings



- [Retrieve product image size settings](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update product image size settings cafe24

PUT /api/v2/admin/images/setting

상품 이미지 사이즈 설정 값을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

product_image_size Required 상품 이미지 사이즈 설정값

product_image_size 하위 요소 보기

detail_image_width 상세 이미지 가로

detail_image_height 상세이미지 세로

list_image_width 목록 이미지 가로

list_image_height 목록 이미지 세로

tiny_image_width 작은 목록 이미지 가로

tiny_image_height 작은 목록 이미지 세로

zoom_image_width 확대 이미지 가로

zoom_image_height 확대 이미지 세로

small_image_width 축소 이미지 가로

small_image_height 축소 이미지 세로

Update product image size settings

- Update product image size settings
- Try to change image setting without using required field

Request cURL Copy

Response Copy

Information

쇼핑몰의 기타이용 안내사항을 설정할 수 있습니다

Endpoints

GET /api/v2/admin/information
PUT /api/v2/admin/information

더보기

Information property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

type	안내 유형
	information_type 
display_mobile	모바일 표시 여부
	T : 표시함 F : 표시안함
use	사용 여부
	T: 사용함 F: 사용안함
content	안내 내용

Retrieve store policies cafe24

GET /api/v2/admin/information

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

Retrieve store policies

□

- [Retrieve store policies](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update store policies cafe24

PUT /api/v2/admin/information

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	8

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

type	안내 유형
Required	information_type 

display_mobile	모바일 표시 여부
	T : 표시함 F : 표시안함

use	사용 여부
-----	-------

Parameter	Description
	T: 사용함 F: 사용안함
	저장 방식
save_type	S: 표준 안내 적용 C: 사용자 정의 안내 적용

content 안내 내용

Update store policies



- [Update store policies](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Kakaoalimtalk profile

상점의 카카오톡 채널 프로필키 등록여부를 확인할 수 있는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/kakaoalimtalk/profile](#)

[더보기](#)

Kakaoalimtalk profile property list

Attribute	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	DEFAULT 1

kakao_senderkey 카카오톡 채널 발신 프로필 키

Retrieve a Kakao Channel sender profile key cafe24

GET /api/v2/admin/kakaoalimtalk/profile

카카오톡 채널 발신 프로필키(senderkey)를 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve a Kakao Channel sender profile key



- [Retrieve a Kakao Channel sender profile key](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Kakaoalimtalk setting

카카오알림톡 서비스(Kakaoalimtalk setting) 사용 여부를 조회하고 설정을 변경하는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/kakaoalimtalk/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/kakaoalimtalk/setting](#)

더보기

Kakaoalimtalk setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
use_kakaoalimtalk	카카오알림톡 사용 여부
	T: 사용함 F: 사용안함

Retrieve the Kakao Info-talk settings cafe24

GET /api/v2/admin/kakaoalimtalk/setting

카카오알림톡 서비스 발송설정 내역을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve the Kakao Info-talk settings

□

- Retrieve the Kakao Info-talk settings

Request cURL Copy

Response Copy

Update the Kakao Info-talk settings cafe24

PUT /api/v2/admin/kakaoalimtalk/setting

카카오알림톡 서비스 발송 설정내역을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
use_kakaoalimtalk	카카오알림톡 사용 여부
	T: 사용함 F: 사용안함

Update the Kakao Info-talk settings

□

- Update the Kakao Info-talk settings

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Kakaopay setting

쇼핑몰의 카카오페이 설정을 조회하거나 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/kakaopay/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/kakaopay/setting](#)

[더보기](#)

Kakaopay setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
shop_key	입점시 부여 받는 판매점의 고유 식별자
pixel_code	연동사(ECP/독립몰)에서 이미 사용중인 카카오 광고 픽셀 ID
use_kakaopay	카카오페이 구매 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
product_detail_button_size	쇼핑몰 상세상품 페이지 버튼 사이즈
basket_button_size	쇼핑몰 장바구니 페이지 버튼 사이즈
use_dark_mode	쇼핑몰 다크모드 적용여부 T : 활성화 F : 비활성화
button_authorization_key	입점시 부여 받는 판매점의 버튼 인증
thirdparty_agree	제3자 제공 동의 여부 T : 동의함 F : 동의안함
thirdparty_agree_date	제3자 제공 동의 날짜

Retrieve settings for KakaoPay orders cafe24

GET /api/v2/admin/kakaopay/setting

쇼핑몰의 카카오페이 설정을 조회합니다.
카카오페이 구매 사용여부, 제3자 제공 동의 여부 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve settings for KakaoPay orders

- [Retrieve settings for KakaoPay orders](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update settings for KakaoPay orders cafe24

PUT /api/v2/admin/kakaopay/setting

쇼핑몰의 카카오페이 설정을 수정합니다.
카카오페이 구매 사용여부, 쇼핑몰 다크모드 적용여부 등의 정보를 수정할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
shop_key	입점시 부여 받는 판매점의 고유 식별자
pixel_code	연동사(ECP/독립몰)에서 이미 사용중인 카카오 광고 픽셀 ID
use_kakaopay	카카오페이 구매 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함

product_detail_button_size 쇼핑몰 상세상품 페이지 버튼 사이즈

product_detail_button_size 하위 요소 보기

pc
pc

mobile
mobile

basket_button_size 쇼핑몰 장바구니 페이지 버튼 사이즈

basket_button_size 하위 요소 보기

pc
pc

mobile
mobile

use_dark_mode
쇼핑몰 다크모드 적용여부
T : 활성화
F : 비활성화

button_authorization_key 입점시 부여 받는 판매점의 버튼 인증

thirdparty_agree
제3자 제공 동의 여부
T : 동의함
F : 동의안함

thirdparty_agree_date

날짜
제3자 제공 동의 날짜

Update settings for KakaoPay orders



- [Update settings for KakaoPay orders](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Mains properties setting

메인 화면에 표시되는 항목의 추가 설정을 조회하고 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/mains/properties/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/mains/properties/setting](#)

[더보기](#)

Mains properties setting property list

Attribute	Description
shop_no	
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 번호
strikethrough_retail_price	소비자가 취소선 표시
strikethrough_price	판매가 취소선 표시
product_tax_type_text	판매가 부가세 표시문구
product_discount_price_text	할인판매가 할인금액 표시문구
optimum_discount_price_text	최적할인가 할인금액 표시문구

Retrieve additional settings for products on the main screen cafe24

GET /api/v2/admin/mains/properties/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

Retrieve additional settings for products on the main screen



- [Retrieve additional settings for products on the main screen](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update additional settings for products on the main screen cafe24

PUT /api/v2/admin/mains/properties/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
strikethrough_retail_price	소비자가 취소선 표시
	T : 사용함 F : 사용안함
strikethrough_price	판매가 취소선 표시
	T : 사용함 F : 사용안함
product_tax_type_text	판매가 부가세 표시문구

product_tax_type_text 하위 요소 보기

use
사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

color
글자 색상

font_size
글자 크기

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

product_discount_price_text 할인판매가 할인금액 표시문구

product_discount_price_text 하위 요소 보기

use
사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

color
글자 색상

font_size
글자 크기

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

optimum_discount_price_text 최적할인가 할인금액 표시문구

optimum_discount_price_text 하위 요소 보기

use
사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

color
글자 색상

font_size
글자 크기

font_type
글자 타입

Parameter	Description
N : 보통(Normal)	
B : 굵게(Bold)	
I : 기울임(Italic)	
D : 굵게 기울임(Bold Italic)	

Update additional settings for products on the main screen

- [Update additional settings for products on the main screen](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Menus

메뉴(Menu)는 쇼핑물의 메뉴 모드에 관한 기능입니다.
쇼핑물의 메뉴 모드와 경로 등을 조회할 수 있습니다.
쇼핑물의 메뉴 모드로는 프로모드, 스마트모드, 모바일 어드민이 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/menus](#)

[더보기](#)

Menus property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑물 번호
mode	메뉴 모드 new_pro: PC 어드민 mobile_admin : 모바일 어드민
menu_no	메뉴 번호
name	메뉴명
path	메뉴 경로
contains_app_url	앱 URL 포함 여부 T : 포함 F : 미포함

Retrieve menus cafe24

GET /api/v2/admin/menus

쇼핑물의 메뉴 모드와 경로 등을 목록으로 조회할 수 있습니다.
메뉴 모드, 메뉴 번호, 앱 URL 포함 여부 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑물 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
mode	메뉴 모드 new_pro: PC 어드민 mobile_admin : 모바일 어드민

Parameter	Description
	DEFAULT new_pro
menu_no	메뉴 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
contains_app_url	앱 URL 포함 여부 T : 포함 F : 미포함

Retrieve menus

- [Retrieve menus](#)
- [Retrieve menus with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific menus with menu_no parameter](#)
- [Retrieve multiple menus](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Mobile setting

모바일 설정(Mobile setting)은 쇼핑몰의 모바일 쇼핑몰 설정에 관한 리소스입니다.
모바일 쇼핑몰 사용 여부와 접속 주소 자동연결의 사용/사용안함 여부를 조회할 수 있습니다.

Endpoints
GET /api/v2/admin/mobile/setting PUT /api/v2/admin/mobile/setting

더보기

Mobile setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
use_mobile_page	모바일 쇼핑몰 사용설정 T : 사용함 F : 사용안함
use_mobile_domain_redirection	모바일 접속 주소 자동연결 설정 T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve mobile settings cafe24

GET /api/v2/admin/mobile/setting

쇼핑몰의 모바일 설정을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Retrieve mobile settings

- [Retrieve mobile settings](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update mobile settings cafe24

PUT /api/v2/admin/mobile/setting

쇼핑몰의 모바일 설정을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
	모바일 쇼핑몰 사용설정
use_mobile_page	T : 사용함 F : 사용안함

Update mobile settings

—

- [Update mobile settings](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Naverpay setting

네이버페이 설정(Naverpay Setting)은 쇼핑몰의 네이버페이 공통인증키를 조회하거나 수정할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/naverpay/setting](#)
[POST /api/v2/admin/naverpay/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/naverpay/setting](#)

[더보기](#)

Naverpay setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
authentication_key	네이버 공통 인증키
naverpay_version	네이버페이 연동버전
shop_id	페이센터 ID
is_button_show	네이버페이 구매 버튼 노출
is_used_order	네이버 주문연동
is_used_review	네이버 구매평연동
is_show_review	네이버 구매평노출
is_order_page	네이버페이 구매 버튼 클릭 시 페이지 이동

certi_key	네이버 가맹점 인증키
image_key	네이버 버튼 인증키
naver_button_pc_product	네이버 버튼 디자인 : PC 상품상세페이지
naver_button_pc_basket	네이버 버튼 디자인 : PC 장바구니페이지
naver_button_mobile_product	네이버 버튼 디자인 : Mobile 상품상세페이지
naver_button_mobile_basket	네이버 버튼 디자인 : Mobile 장바구니페이지

Retrieve Naver Pay settings cafe24

GET /api/v2/admin/naverpay/setting

쇼핑몰의 네이버페이 공통인증키를 조회합니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve Naver Pay settings

- [Retrieve Naver Pay settings](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create Naver Pay settings cafe24

POST /api/v2/admin/naverpay/setting

네이버페이 가맹 시 네이버에서 발급한 공통인증키를 쇼핑몰 어드민에 등록할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
authentication_key	
형식 : [a-zA-Z0-9_-] 최대글자수 : [50자]	네이버 공통 인증키
naverpay_version	네이버페이 연동버전

Parameter	Description
	DEFAULT 2.1
shop_id Required	페이센터 ID
is_button_show	네이버페이 구매 버튼 노출 DEFAULT T
is_used_order	네이버 주문연동 DEFAULT T
is_used_review	네이버 구매평연동 DEFAULT T
is_show_review	네이버 구매평노출 DEFAULT T
is_order_page	네이버페이 구매 버튼 클릭 시 페이지 이동 DEFAULT N
certi_key Required	네이버 가맹점 인증키
image_key Required	네이버 버튼 인증키
naver_button_pc_product	네이버 버튼 디자인 : PC 상품상세페이지 DEFAULT A 1 2
naver_button_pc_basket	네이버 버튼 디자인 : PC 장바구니페이지 DEFAULT A 1 1
naver_button_mobile_product	네이버 버튼 디자인 : Mobile 상품상세페이지 DEFAULT MA 1 2
naver_button_mobile_basket	네이버 버튼 디자인 : Mobile 장바구니페이지 DEFAULT MA 1 1

Create Naver Pay settings

□

- [Create Naver Pay settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update Naver Pay settings cafe24

PUT /api/v2/admin/naverpay/setting

쇼핑몰의 네이버페이 공통인증키를 수정합니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
authentication_key	
형식 : [a-zA-Z0-9_-] 네이버 공통 인증키	
최대글자수 : [50자]	

Update Naver Pay settings



- [Update Naver Pay settings](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orderform setting

주문서 입력항목을 설정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orderform/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/orderform/setting](#)

[더보기](#)

Orderform setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
buy_limit_type	구매 제한 M:회원만 구매 A:모두 구매 가능
guest_purchase_button_display	비회원 구매버튼 노출 buy_limit_type를 M(회원만 구매)으로 선택 하였을때만 설정 가능 T : 사용함 F : 사용안함
junior_purchase_block	14세 미만 구매 차단 buy_limit_type를 A(모두 구매 가능)으로 선택하였을때만 설정 가능 T : 사용함 F : 사용안함
reservation_order	예약주문 T : 사용함 F : 사용안함
discount_amount_display	주문상품 할인금액 표시 T : 사용함 F : 사용안함
order_item_delete	주문서 내 상품삭제 T : 사용함 F : 사용안함
quick_signup	주문서 간단회원가입 T : 사용함 F : 사용안함
check_order_info	주문서 입력정보 확인

T : 사용함
F : 사용안함

주문서 입력정보 구성

order_form_input_type

A : 배송정보만 입력
S : 주문/배송정보 개별입력

shipping_info

주문서 입력정보 상세설정 > 배송 정보

order_info

주문서 입력정보 상세설정 > 주문 정보
order_form_input_type이 A일때 order_info 입력 불가

china_taiwan_id_input

중국/대만 신분증 ID 입력
T : 사용함
F : 사용안함

print_type

인쇄버튼 타입

orderform_additional_enabled

주문서 추가항목 사용여부
T : 사용
F : 사용안함

Retrieve the order/order form settings cafe24

GET /api/v2/admin/orderform/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve the order/order form settings

□

- [Retrieve the order/order form settings](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update the order/order form settings cafe24

PUT /api/v2/admin/orderform/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
buy_limit_type	구매 제한

Parameter	Description
	M:회원만 구매 A:모두 구매 가능
	비회원 구매버튼 노출
guest_purchase_button_display	buy_limit_type를 M(회원만 구매)으로 선택 하였을때만 설정 가능 T : 사용할 F : 사용안함
	14세 미만 구매 차단
junior_purchase_block	buy_limit_type를 A(모두 구매 가능)으로 선택하였을때만 설정 가능 T : 사용할 F : 사용안함
reservation_order	예약주문 T : 사용할 F : 사용안함
discount_amount_display	주문상품 할인금액 표시 T : 사용할 F : 사용안함
order_item_delete	주문서 내 상품삭제 T : 사용할 F : 사용안함
quick_signup	주문서 간단회원가입 T : 사용할 F : 사용안함
check_order_info	주문서 입력정보 확인 T : 사용할 F : 사용안함
order_form_input_type	주문서 입력정보 구성 A : 배송정보만 입력 S : 주문/배송정보 개별입력
shipping_info	주문서 입력정보 상세설정 > 배송 정보
shipping_info 하위 요소 보기	
key 배송정보 설정항목키 name(이름) address(주소) detail_address(상세주소) phone(전화번호) cellphone(휴대폰번호) shipping_message(배송메시지) email(이메일) : order_form_input_type이 S일때 입력 불가	
use 배송정보 설정항목 사용여부	
required 배송정보 설정항목 필수여부	
order_info	주문서 입력정보 상세설정 > 주문 정보 order_form_input_type이 A일때 order_info 입력 불가
order_info 하위 요소 보기	

Parameter	Description
key 주문정보 설정항목키 name(이름) address(주소) detail_address(상세주소) phone(전화번호) cellphone(휴대폰번호) email(이메일)	
use 주문정보 설정항목 사용여부	
required 주문정보 설정항목 필수여부	

	중국/대만 신분증 ID 입력
china_taiwan_id_input	T : 사용함 F : 사용안함

print_type	인쇄버튼 타입
------------	---------

print_type 하위 요소 보기

invoice_print
거래명세서 인쇄버튼
T : 표시함
F : 표시안함

receipt_print
매출전표 인쇄버튼
T : 표시함
F : 표시안함

address_print
수령지정보 인쇄버튼
T : 표시함
F : 표시안함

	주문서 추가항목 사용여부
orderform_additional_enabled	T:사용 F:사용안함

Update the order/order form settings

- Update the order/order form settings

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders setting

취소/반품시 자동 수량 복구 및 할인/적립 금액 등 주문 설정에 대해 조회, 수정 할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/setting](#)

더보기

Orders setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	
	구매자 취소/교환/반품 신청 사용설정
claim_request	T : 사용함 F : 사용안함
claim_request_type	구매자 취소/교환/반품 신청 시 표시항목 설정

	claim_request 항목이 T일 때만 확인이 가능하다.
	S : 기본신청 항목 표시 D : 상세신청 항목 표시
	구매자 취소/교환/반품 신청버튼 노출 범위 설정
claim_request_button_exposure	cancel_N10 : 취소신청 상품준비중 cancel_N20 : 취소신청 배송준비중 cancel_N22 : 취소신청 배송보류 cancel_N21 : 취소신청 배송대기 exchange_N00 : 교환신청 입금전 exchange_N10 : 교환신청 상품준비중 exchange_N20 : 교환신청 배송준비중 exchange_N22 : 교환신청 배송보류 exchange_N21 : 교환신청 배송대기 exchange_N30 : 교환신청 배송중 exchange_N40 : 교환신청 배송완료 return_N30 : 반품신청 배송중 return_N40 : 반품신청 배송완료
claim_request_button_date_type	구매자 취소/교환/반품 신청버튼 노출 기준일 order_date : 주문 완료일 기준 shipend_date : 배송완료일 기준
claim_request_button_period	구매자 취소/교환/반품 신청버튼 노출 기간
stock_recover	취소/반품 시 자동 수량복구 T : 기본 설정 F : 개별 설정
stock_recover_base	취소/반품 시 자동 수량복구 - 기본설정 T : 자동 복구함 F : 자동 복구 안함 M : 수량복구 여부를 확인함
stock_recover_individual	취소/반품 시 자동 수량복구 - 개별설정
claim_request_auto_accept	구매자 취소/반품 신청 건 자동 접수 설정 T : 사용함 F : 사용안함
refund_benefit_setting	취소/교환/반품 접수 시 할인/적립 금액 설정
refund_processing_setting	취소/교환/반품 접수 시 환불 접수 처리 설정 S : 동시에 처리함 D : 분리하여 처리함
use_product_prepare_status	상품준비중 주문상태 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
use_purchase_confirmation_button	구매확정 버튼 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
purchase_confirmation_button_set_date	구매확정 버튼 적용 날짜
use_purchase_confirmation_auto_check	구매확정 자동체크 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함

purchase_confirmation_auto_check_day	구매확정 자동체크 기준일
purchase_confirmation_auto_check_set_date	구매확정 자동체크 적용 날짜
use_additional_fields	추가항목 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
customer_pays_return_shipping	배송 후 교환/반품 신청 시 구매자부담 배송비 결제 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
refund_bank_account_required	취소/교환/반품 시 환불계좌정보 등록 필수 여부 T : 필수 F : 선택
exchange_shipping_fee	교환배송비(왕복) 설정
return_shipping_fee	반품배송비(편도) 설정
auto_delivery_completion	배송완료 일괄체크 설정 T : 사용함 F : 사용안함
delivery_completion_after_days	배송완료 처리 기준일
receiver_address_modify_button_exposure	배송지 변경 버튼 노출 범위 설정 N00 : 입금전 N10 : 상품준비중 N20 : 배송준비중 N22 : 배송보류
auto_cancel	미입금 주문 자동취소 사용설정 T : 사용함 F : 사용안함
auto_cancel_cash_unit	무통장입금 자동취소 단위 D : 일단위 T : 시간단위
auto_cancel_cash_period	무통장입금 자동취소 기간
auto_cancel_virtual_account_period	가상계좌 자동취소 기간
auto_cancel_cvs_period	편의점결제 자동취소 기간
use_shipped_auto_check_start_day	배송완료 일괄체크 시작시점 사용여부
shipped_auto_check_start_day	배송완료 일괄체크 시작일

Retrieve Order Settings cafe24

GET /api/v2/admin/orders/setting

취소/반품시 자동 수량 복구 및 할인/적립 금액 등 주문 설정에 대해 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE 상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한 40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve Order Settings



- [Retrieve Order Settings](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update Order settings cafe24

PUT /api/v2/admin/orders/setting

취소/교환/반품 접수 시의 할인/적립 금액 설정을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
refund_benefit_setting	취소/교환/반품 접수 시 할인/적립 금액 설정 F: 전체 금액 기준으로 표시 T: 선택 품목 기준으로 표시 U: 할인금액 자동계산(설정한 이후 접수된 주문부터 적용)
use_product_prepare_status	상품준비중 주문상태 사용여부 상품준비중 주문상태 사용 설정에 따라서 아래 설정의 '상품준비중' 기능이 제어됨 - 배송지 변경 버튼 노출 범위 설정: '상품준비중' - 구매자 취소/교환/반품 신청버튼 노출 범위 설정: '상품준비중' T : 사용함 F : 사용안함
use_purchase_confirmation_button	구매확정 버튼 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
purchase_confirmation_button_set_date 날짜	구매확정 버튼 적용 날짜
use_purchase_confirmation_auto_check	구매확정 자동체크 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
purchase_confirmation_auto_check_day 최소: [1]~최대: [30]	구매확정 자동체크 기준일
purchase_confirmation_auto_check_set_date 날짜	구매확정 자동체크 적용 날짜

Parameter	Description
exchange_shipping_fee	교환배송비(왕복) 설정 글자수 최소: [1자]~최대: [9자] 최소: [0]~최대: [999999999]
return_shipping_fee	반품배송비(편도) 설정 글자수 최소: [1자]~최대: [9자] 최소: [0]~최대: [999999999]
auto_delivery_completion	배송완료 일괄체크 설정 T : 사용함 F : 사용안함
delivery_completion_after_days	배송완료 처리 기준일 최소: [1]~최대: [30]
receiver_address_modify_button_exposure	배송지 변경 버튼 노출 범위 설정 N00 : 입금전 N10 : 상품준비중 N20 : 배송준비중 N22 : 배송보류
auto_cancel	미입금 주문 자동취소 사용설정 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 사용함 F : 사용안함
auto_cancel_cash_unit	무통장입금 자동취소 단위 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 D : 일단위 T : 시간단위
auto_cancel_cash_period	무통장입금 자동취소 기간 최소: [1]~최대: [23] Youtube shopping 이용 시에는 미제공
auto_cancel_virtual_account_period	가상계좌 자동취소 기간 최소: [1]~최대: [10] Youtube shopping 이용 시에는 미제공
auto_cancel_cvs_period	편의점결제 자동취소 기간 최소: [1]~최대: [10] Youtube shopping 이용 시에는 미제공
claim_request	구매자 취소/교환/반품 신청 사용설정 T : 사용함 F : 사용안함
claim_request_type	구매자 취소/교환/반품 신청 시 표시항목 설정 S : 기본신청 항목 표시 D : 상세신청 항목 표시
claim_request_button_exposure	구매자 취소/교환/반품 신청버튼 노출 범위 설정 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 cancel_N10 : 취소신청 상품준비중 cancel_N20 : 취소신청 배송준비중 cancel_N22 : 취소신청 배송보류 cancel_N21 : 취소신청 배송대기 exchange_N00 : 교환신청 입금전 exchange_N10 : 교환신청 상품준비중 exchange_N20 : 교환신청 배송준비중 exchange_N22 : 교환신청 배송보류

Parameter	Description
	exchange_N21 : 교환신청 배송대기 exchange_N30 : 교환신청 배송중 exchange_N40 : 교환신청 배송완료 return_N30 : 반품신청 배송중 return_N40 : 반품신청 배송완료
	구매자 취소/교환/반품 신청버튼 노출 기준일
claim_request_button_date_type	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 order_date : 주문 완료일 기준 shipend_date : 배송완료일 기준
claim_request_button_period	구매자 취소/교환/반품 신청버튼 노출 기간
최소: [1]~최대: [365]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	취소/반품 시 자동 수량복구
stock_recover	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 기본 설정 F : 개별 설정
	취소/반품 시 자동 수량복구 - 기본설정
stock_recover_base	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 자동 복구함 F : 자동 복구 안함 M : 수량복구 여부를 확인함
	취소/반품 시 자동 수량복구 - 개별설정
stock_recover_individual	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
stock_recover_individual 하위 요소 보기	
cancel_before 개별설정 자동수량 복구 - 취소 시(입금전) Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 자동 복구함 F : 자동 복구 안함 M : 수량복구 여부를 확인함	
cancel_after 개별설정 자동수량 복구 - 취소 시(입금후) Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 자동 복구함 F : 자동 복구 안함 M : 수량복구 여부를 확인함	
cancel_return 개별설정 자동수량 복구 - 반품 시 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 자동 복구함 F : 자동 복구 안함 M : 수량복구 여부를 확인함	
	취소/교환/반품 시 환불계좌정보 등록 필수 여부
refund_bank_account_required	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 필수 F : 선택
	취소/교환/반품 접수 시 환불 접수 처리 설정
refund_processing_setting	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 S : 동시에 처리함 D : 분리하여 처리함
claim_request_auto_accept	구매자 취소/반품 신청 건 자동 접수 설정 Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Parameter	Description
	T : 사용함 F : 사용안함
use_shipped_auto_check_start_day	배송완료 일괄체크 시작시점 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
shipped_auto_check_start_day	배송완료 일괄체크 시작일

날짜

Update Order settings

☐

- [Update Order settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders status

쇼핑몰에서 사용하는 주문상태 유형 및 표기를 관리할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/status](#)

[PUT /api/v2/admin/orders/status](#)

[더보기](#)

Orders status property list

Attribute	Description
status_name_id	주문상태 표기명 일련번호
status_type	주문상태 유형 P: 결제 및 배송 D: 후불 결제 C: 취소 R: 반품 E: 교환 U: 환불 O: 기타
basic_name	기본 표기 주문상태명
custom_name	사용자 정의 주문상태명
reservation_custom_name	예약주문 사용자 정의 주문상태명

Retrieve order status displayed cafe24

GET /api/v2/admin/orders/status

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve order status displayed

☐

- [Retrieve order status displayed](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update order status displayed cafe24

PUT /api/v2/admin/orders/status

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
status_name_id Required	주문상태 표기명 일련번호
custom_name	사용자 정의 주문상태명
reservation_custom_name	예약주문 사용자 정의 주문상태명

Update order status displayed

▢

- [Update order status displayed](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Payment freeinstallments

Endpoints

[GET /api/v2/admin/payment/freeinstallments](#)

더보기

Payment freeinstallments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
payment_gateway_name	PG 이름
installments	무이자 할부 정보 목록

Retrieve interest-free installment information cafe24

GET /api/v2/admin/payment/freeinstallments

무이자 할부 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve interest-free installment information



- [Retrieve interest-free installment information](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Payment setting

결제수단의 설정정보를 관리하는 기능을 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/payment/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/payment/setting](#)

더보기

Payment setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
use_escrow	에스크로 사용여부
use_escrow_account_transfer	에스크로(계좌이체) 사용여부
use_escrow_virtual_account	에스크로(가상계좌) 사용여부
pg_shipping_registration	PG사 배송등록
purchase_protection_amount	매매보호 적용 결제금액 설정
use_direct_pay	빠른 결제 수단 사용여부
payment_display_type	결제수단 표기 방식
	T : 텍스트
	L : 로고 아이콘

Retrieve payment settings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/payment/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve payment settings



- [Retrieve payment settings](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update payment settings cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/payment/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
use_escrow	에스크로 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
use_escrow_account_transfer	에스크로(계좌이체) 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
use_escrow_virtual_account	에스크로(가상계좌) 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
pg_shipping_registration	PG사 배송등록 A : 자동 등록(매일 오후 8시 수집) M : 수동 등록
use_direct_pay	빠른 결제 수단 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
payment_display_type	결제수단 표기 방식 T : 텍스트 L : 로고 아이콘

Update payment settings


□

- [Update payment settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Paymentgateway



PG(Paymentgateway)를 통해 PG앱의 조회, 등록, 수정, 삭제가 가능합니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/paymentgateway](#)

[PUT /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}](#)

DELETE /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}

더보기

Paymentgateway property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
partner_id	PG사 발급 가맹점 ID
client_id	앱 클라이언트 ID
additional_information	추가 정보
	가입비 분류
membership_fee_type	PRE : 선불 PAD : 후불 FREE : 무료
	서비스 제한
service_limit_type	A : 회원/비회원 제한 없음 M : 회원만 제공
	심사상태
review_status	AWAITING_PAYMENT : 결제대기 PENDING_REVIEW : 심사대기 APPROVED : 심사완료
review_date	심사일자

Create a Payment Gateway cafe24

POST /api/v2/admin/paymentgateway

쇼핑몰에 새로운 PG를 등록할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
partner_id Required	PG사 발급 가맹점 ID
최대글자수 : [50자]	
additional_information	추가 정보
배열 최대사이즈: [5]	

additional_information 하위 요소 보기

key
추가항목 키

value
추가항목 값

Parameter	Description
membership_fee_type	가입비 분류
최대글자수 : [4자]	PRE : 선불 PAD : 후불 FREE : 무료
service_limit_type	서비스 제한
최대글자수 : [1자]	A : 회원/비회원 제한 없음 M : 회원만 제공
	DEFAULT A
review_status	심사상태
	AWAITING_PAYMENT : 결제대기 PENDING_REVIEW : 심사대기 APPROVED : 심사완료
	DEFAULT Awaiting_PAYMENT

Create a Payment Gateway

- [Create a Payment Gateway](#)
- [Create a payment gateway by using only required fields](#)
- [Try creating a payment gateway with same client id](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Update a Payment Gateway cafe24

PUT /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}

쇼핑몰에 등록된 PG를 수정할 수 있습니다.
PG사 발급 사맹점 ID, 가입비 여부 등을 수정할 수 있습니다.
수정을 위해서는 PG앱의 클라이언트 아이디가 필수입니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
client_id Required	앱 클라이언트 ID
최대글자수 : [50자]	
partner_id	PG사 발급 가맹점 ID
최대글자수 : [50자]	
additional_information	추가 정보
배열 최대사이즈: [5]	

additional_information 하위 요소 보기

key
추가항목 키

value
추가항목 값

Parameter	Description
membership_fee_type	가입비 분류
최대글자수 : [4자]	PRE : 선불 PAD : 후불 FREE : 무료
service_limit_type	서비스 제한
최대글자수 : [1자]	A : 회원/비회원 제한 없음 M : 회원만 제공
	DEFAULT A
review_status	심사상태
	AWAITING_PAYMENT : 결제대기 PENDING_REVIEW : 심사대기 APPROVED : 심사완료

Update a Payment Gateway



- [Update a Payment Gateway](#)
- [Update subscription fee type](#)
- [Update pg-issued store id\(partner id\)](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a Payment Gateway cafe24

DELETE /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}

쇼핑몰에 등록된 PG를 삭제할 수 있습니다.
삭제를 위해서는 PG앱의 클라이언트 아이디가 필수입니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
client_id Required	앱 클라이언트 ID
최대글자수 : [50자]	

Delete a Payment Gateway




- [Delete a Payment Gateway](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Paymentgateway paymentmethods

PG의 결제수단(Paymentgateway paymentmethods)은 쇼핑몰에 등록된 PG의 결제수단에 대한 기능입니다.
특정 PG에서 제공하고 있는 결제수단의 등록, 조회, 수정, 삭제가 가능합니다.



Endpoints

[GET /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}/paymentmethods](#)
[POST /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}/paymentmethods](#)
[PUT /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}/paymentmethods/{payment_method_code}](#)
[DELETE /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}/paymentmethods/{payment_method_code}](#)

더보기

Paymentgateway paymentmethods property list

Attribute	Description
client_id	앱 클라이언트 ID
payment_method_code	결제수단 코드
	결제수단
payment_method	card : 신용카드 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 cell : 휴대폰 cvs : 편의점 deferpay : 후불결제 etc : 기타
payment_method_name	결제수단명
payment_method_url	결제수단 이미지 경로
available_shop_no	이용가능한 멀티쇼핑몰 번호

Retrieve a list of Payment Gateway methods cafe24

GET /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}/paymentmethods

앱으로 설치한 쇼핑물의 PG에 대해서 지원하는 결제수단을 조회할 수 있습니다.
결제수단 코드, 결제수단, 결제수단명 등을 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
client_id	
Required	앱 클라이언트 ID
최대글자수 : [50자]	

Retrieve a list of Payment Gateway methods

□

- [Retrieve a list of Payment Gateway methods](#)
- [Retrieve paymentmethods with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a Payment Gateway method cafe24

POST /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}/paymentmethods

앱으로 설치한 쇼핑물의 PG에 대해서 결제수단을 등록할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
client_id Required	앱 클라이언트 ID
최대글자수 : [50자]	
payment_method_code Required	결제수단 코드
최대글자수 : [50자]	
payment_method Required	결제수단 card : 신용카드 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 cell : 휴대폰 cvs : 편의점 deferpay : 후불결제 etc : 기타
payment_method_name Required	결제수단명
최대글자수 : [50자]	
payment_method_url Required	결제수단 이미지 경로
최대글자수 : [200자]	지원 확장자 : 'png', 'jpg', 'jpeg'
available_shop_no	이용가능한 멀티쇼핑몰 번호

Create a Payment Gateway method



- Create a Payment Gateway method

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a payment method of a Payment Gateway cafe24

PUT /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}/paymentmethods/{payment_method_code}

앱으로 설치한 쇼핑물의 PG에 대해서 특정 결제수단을 수정할 수 있습니다.
결제수단, 결제수단명 등을 수정할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
client_id Required	앱 클라이언트 ID

Parameter	Description
<i>최대글자수 : [50자]</i>	
payment_method_code Required	결제수단 코드
<i>최대글자수 : [50자]</i>	
	결제수단
payment_method	card : 신용카드 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 cell : 휴대폰 cvs : 편의점 deferpay : 후불결제 etc : 기타
payment_method_name	결제수단명
<i>최대글자수 : [50자]</i>	
payment_method_url	결제수단 이미지 경로
<i>최대글자수 : [200자]</i>	지원 확장자 : 'png', 'jpg', 'jpeg'
available_shop_no	이용가능한 멀티쇼핑몰 번호

Update a payment method of a Payment Gateway

□

- [Update a payment method of a Payment Gateway](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a payment method of a Payment Gateway cafe24

DELETE /api/v2/admin/paymentgateway/{client_id}/paymentmethods/{payment_method_code}

앱으로 설치한 쇼핑물의 PG에 대해서 특정 결제수단을 삭제할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
client_id Required	앱 클라이언트 ID
<i>최대글자수 : [50자]</i>	
payment_method_code Required	결제수단 코드
<i>최대글자수 : [50자]</i>	

Delete a payment method of a Payment Gateway

□

- [Delete a payment method of a Payment Gateway](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Paymentmethods



쇼핑몰에 설정된 결제수단을 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/paymentmethods](#)

[더보기](#)

Paymentmethods property list

Attribute Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

code 결제수단 코드

Retrieve a list of payment methods cafe24

GET /api/v2/admin/paymentmethods

쇼핑몰에 설정된 결제수단 목록을 조회합니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1


Retrieve a list of payment methods

- [Retrieve a list of payment methods](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Paymentmethods paymentproviders



쇼핑몰에 설정된 결제수단의 정보를 조회하거나 결제수단의 노출여부를 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/paymentmethods/{code}/paymentproviders](#)
[PUT /api/v2/admin/paymentmethods/{code}/paymentproviders/{name}](#)

[더보기](#)

Paymentmethods paymentproviders property list

Attribute Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

name PG 이름

결제수단 노출여부

display T : 노출함
 F : 노출안함

Retrieve a list of providers by payment method cafe24

GET /api/v2/admin/paymentmethods/{code}/paymentproviders

쇼핑몰에 설정된 결제수단의 정보를 조회합니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

code
Required 결제수단 코드

name PG 이름

결제수단 노출여부

display T : 노출함
 F : 노출안함

Retrieve a list of providers by payment method

□

- [Retrieve a list of providers by payment method](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update the display status of a payment method cafe24

PUT /api/v2/admin/paymentmethods/{code}/paymentproviders/{name}

쇼핑몰에 설정된 결제수단의 노출여부를 수정합니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Parameter Description

code
Required 결제수단 코드

name
Required PG 이름

display
Required 결제수단 노출여부
T : 노출함
F : 노출안함

Update the display status of a payment method



- [Update the display status of a payment method](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Paymentservices

국내PG의 세팅사항을 관리할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/paymentservices](#)

[더보기](#)

Paymentservices property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
payment_gateway_name	PG사 명
partner_id	PG사 발급 가맹점 ID
hash_code	PG사 해시코드
etc_code	PG사 기타정보
payment_methods	등록 결제수단 리스트

Retrieve a list of PG settings cafe24

GET /api/v2/admin/paymentservices

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve a list of PG settings



- [Retrieve a list of PG settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Points setting

적립금 설정(Points setting)은 적립금 사용에 필요한 설정값을 관리하기 위한 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/points/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/points/setting](#)

[더보기](#)

Points setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
point_issuance_standard	적립금 지급 기준 C: 배송완료 후 P: 구매확정 후
payment_period	적립금 지급 시점 적립금 지급 기준이 C: 배송완료 후 일때 1/3/7/14/20을 입력할 수 있습니다. 적립금 지급 기준이 P: 구매확정 후 일때 0/1/3/7/14/20을 입력할 수 있습니다.
name	적립금 명칭
format	적립금 표시 방식
round_unit	적립금 절사 단위 F : 절사안함 0.01 : 0.01단위 0.1 : 0.1단위 1 : 1단위 10 : 10단위 100 : 100단위 1000 : 1000단위
round_type	적립금 절사 방식 A : 내림 B : 반올림 C : 올림
display_type	적립금 항목 노출 설정 P : 정율 W : 정액 WP : 정액/정율 PW : 정율/정액
unusable_points_change_type	미가용 적립금 변환 기준 설정 M: 최초 상품 배송완료일/구매확정일 기준으로 적립 T: 마지막 상품 배송완료일/구매확정일 기준으로 적립
join_point	회원가입 적립금
use_email_agree_point	이메일 수신동의 적립금 사용여부 T:사용함 F:사용안함
use_sms_agree_point	모바일 메시지 수신동의 적립금 사용여부 T:사용함 F:사용안함
agree_change_type	회원가입 시 수신동의 변경타입

T:변경가능
F:변경불가
P:일정기간 동안 변경 불가

수신동의 변경 불가 기간

agree_restriction_period	1:1개월 3:3개월 6:6개월 12:1년
agree_point	수신동의 적립금
available_min_price	적립금 사용 가능 최소 상품 구매 합계액
available_min_point	적립금 사용 가능 최소 누적 적립금액

Retrieve points settings cafe24

GET /api/v2/admin/points/setting

명칭, 지급 시점, 단위 등의 적립금 설정 값을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve points settings

- [Retrieve points settings](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update points settings cafe24

PUT /api/v2/admin/points/setting

적립금 설정 값을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
	적립금 지급 기준
point_issuance_standard	C: 배송완료 후 P: 구매확정 후
payment_period	적립금 지급 시점

Parameter	Description
	적립금 지급 기준이 C: 배송완료 후 일때 1/3/7/14/20을 입력할 수 있습니다. 적립금 지급 기준이 P: 구매확정 후 일때 0/1/3/7/14/20을 입력할 수 있습니다.
name	적립금 명칭
format	적립금 표시 방식
round_unit	적립금 절사 단위 화폐단위가 "KRW" "JPY" "TWD" "VND"일때 "적립금 절사 단위"를 F/1/10/100/1000을 입력할 수 있습니다. 화폐단위가 "KRW" "JPY" "TWD" "VND"가 아닐때 "적립금 절사 단위"를 F/0.01/0.1/1/10을 입력할 수 있습니다.
round_type	적립금 절사 방식 A : 내림 B : 반올림 C : 올림
display_type	적립금 항목 노출 설정 P : 정율 W : 정액 WP : 정액/정율 PW : 정율/정액
unusable_points_change_type	미가용 적립금 변환 기준 설정 M: 최초 상품 배송완료일/구매확정일 기준으로 적립 T: 마지막 상품 배송완료일/구매확정일 기준으로 적립
join_point	회원가입 적립금
use_email_agree_point	이메일 수신동의 적립금 사용여부 T:사용함 F:사용안함
use_sms_agree_point	모바일 메시지 수신동의 적립금 사용여부 T:사용함 F:사용안함
agree_change_type	회원가입 시 수신동의 변경타입 T:변경가능 F:변경불가 P:일정기간 동안 변경 불가
agree_restriction_period	수신동의 변경 불가 기간 1:1개월 3:3개월 6:6개월 12:1년
agree_point	수신동의 적립금

Update points settings

Update points settings

Request

cURL

Copy

Response

Copy

Policy

쇼핑몰 이용약관 및 개인정보처리방침 약관의 정보를 관리합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/policy](#)
[PUT /api/v2/admin/policy](#)

더보기

Policy property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
privacy_all	개인정보처리방침 전체내용
terms_using_mall	쇼핑몰 이용약관
use_privacy_join	회원가입 개인정보처리방침 사용 여부
	T: 사용함 F: 사용안함
privacy_join	회원가입 개인정보처리방침 내용
use_withdrawal	청약철회방침 사용여부
	T: 사용함 F: 사용안함
required_withdrawal	청약철회방침 사용자 동의 필수 여부
	T : 필수 F : 선택
withdrawal	청약철회방침 내용

Retrieve a store profile cafe24

GET /api/v2/admin/policy

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve a store profile

□

- Retrieve a store profile

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a store profile cafe24

PUT /api/v2/admin/policy

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
	저장 방식
save_type	S: 표준 약관 적용 C: 사용자 정의 약관 적용 DEFAULT S
privacy_all	개인정보처리방침 전체내용
terms_using_mall	쇼핑몰 이용약관
	회원가입 개인정보처리방침 사용 여부
use_privacy_join	T: 사용함 F: 사용안함
privacy_join	회원가입 개인정보처리방침 내용
	청약철회방침 사용여부
use_withdrawal	T: 사용함 F: 사용안함
	청약철회방침 사용자 동의 필수 여부
required_withdrawal	T : 필수 F : 선택
withdrawal	청약철회방침 내용

Update a store profile

□

- [Update a store profile](#)
- Request cURL [Copy](#)
- Response [Copy](#)

Privacy boards

이용약관 중 게시판 글 작성시점에 대한 개인정보처리방침을 조회할 수 있습니다

Endpoints

[GET /api/v2/admin/privacy/boards](#)
[PUT /api/v2/admin/privacy/boards](#)

[더보기](#)

Privacy boards property list

Attribute **Description**

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

no 동의서 번호

name 동의서명

use 사용 여부
T: 사용함
F: 사용안함

content 동의서 내용

Retrieve privacy policy for posting on board cafe24

GET /api/v2/admin/privacy/boards

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve privacy policy for posting on board



- [Retrieve privacy policy for posting on board](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update privacy policy for posting on board cafe24

PUT /api/v2/admin/privacy/boards

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	2

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

no
Required
동의서 번호
최소값: [1]

use
사용 여부
T: 사용함
F: 사용안함

save_type
저장 방식
S: 표준 약관 적용
C: 사용자 정의 약관 적용

content
동의서 내용

Update privacy policy for posting on board



- [Update privacy policy for posting on board](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Privacy join

이용약관 중 회원가입시점에 대한 개인정보처리방침을 조회할 수 있습니다

Endpoints

[GET /api/v2/admin/privacy/join](#)
[PUT /api/v2/admin/privacy/join](#)

더보기

Privacy join property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
no	동의서 번호
name	동의서명
use	사용 여부 T: 사용함 F: 사용안함
required	필수/선택 여부 T : 필수 F : 선택
display	동의서 표시 화면 JOIN: 회원가입 SIMPLE_ORDER_JOIN: 주문서 간단 회원가입 SHOPPING_PAY_EASY_JOIN: 쇼핑페이 간편가입
content	동의서 내용

Retrieve privacy policy for signup cafe24

GET /api/v2/admin/privacy/join

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve privacy policy for signup

□

- Retrieve privacy policy for signup

Request

cURL ▾

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update privacy policy for signup cafe24

PUT /api/v2/admin/privacy/join

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
no	
Required	동의서 번호
<i>최소값: [1]</i>	
	사용 여부
use	T: 사용함 F: 사용안함
	필수/선택 여부
required	T : 필수 F : 선택
	동의서 표시 화면
display	JOIN: 회원가입 SIMPLE_ORDER_JOIN: 주문서 간단 회원가입 SHOPPING_PAY_EASY_JOIN: 쇼핑페이 간편가입
	저장 방식
save_type	S: 표준 약관 적용 C: 사용자 정의 약관 적용
content	동의서 내용
Update privacy policy for signup	

- [Update privacy policy for signup](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Privacy orders

이용약관 중 주문시점에 대한 개인정보처리방침을 조회할 수 있습니다

Endpoints

[GET /api/v2/admin/privacy/orders](#)
[PUT /api/v2/admin/privacy/orders](#)

더보기

Privacy orders property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
no	동의서 번호
name	동의서명
	사용 여부
use	T: 사용함 F: 사용안함
	회원 구매 시 사용 여부
use_member	T: 사용함 F: 사용안함
use_non_member	비회원 구매 시 사용 여부

T: 사용함
F: 사용안함

content 동의서 내용

Retrieve privacy policy for checkout cafe24

GET /api/v2/admin/privacy/orders

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve privacy policy for checkout

□

- [Retrieve privacy policy for checkout](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update privacy policy for checkout cafe24

PUT /api/v2/admin/privacy/orders

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	2

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

no
Required 동의서 번호

최소값: [1]

use 사용 여부
T: 사용함
F: 사용안함

use_member 회원 구매 시 사용 여부
T: 사용함
F: 사용안함

use_non_member 비회원 구매 시 사용 여부
T: 사용함
F: 사용안함

save_type 저장 방식

Parameter	Description
	S: 표준 약관 적용 C: 사용자 정의 약관 적용
content	동의서 내용
Update privacy policy for checkout	
□	

- [Update privacy policy for checkout](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products display setting

상품 화면 설정(Products display setting)은 상품 목록 화면에서 상품 정보의 노출 방식을 설정하는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/display/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/products/display/setting](#)

[더보기](#)

Products display setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	상품정렬조건
	new_product : 신상품 product_name : 상품명 low_price : 낮은가격
sorting_options	high_price : 높은가격 manufacture : 제조사 popular_product : 인기상품 review : 사용후기 hit_count : 조회수 like_count : 좋아요

Retrieve product list display settings cafe24

GET /api/v2/admin/products/display/setting

상품정렬조건 설정을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve product list display settings

□

- [Retrieve product list display settings](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update product list display settings cafe24

PUT /api/v2/admin/products/display/setting

상품정렬조건 설정을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
sorting_options Required	상품정렬조건
	new_product : 신상품
	product_name : 상품명
	low_price : 낮은가격
	high_price : 높은가격
	manufacture : 제조사
	popular_product : 인기상품
	review : 사용후기
	hit_count : 조회수
	like_count : 좋아요

Update product list display settings



- Update product list display settings

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Products properties setting

상품 상세 화면에 표시되는 항목의 추가 설정을 조회하고 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/properties/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/products/properties/setting](#)

더보기

Products properties setting property list

Attribute	Description
shop_no	
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 번호
strikethrough_retail_price	소비자가 취소선 표시
strikethrough_price	판매가 취소선 표시
product_tax_type_text	판매가 부가세 표시문구
product_discount_price_text	할인판매가 할인금액 표시문구
optimum_discount_price_text	최적할인가 할인금액 표시문구

Retrieve additional settings for product details cafe24

GET /api/v2/admin/products/properties/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve additional settings for product details



- [Retrieve additional settings for product details](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update additional settings for product details cafe24

PUT /api/v2/admin/products/properties/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
strikethrough_retail_price	소비자가 취소선 표시
	T : 사용함 F : 사용안함
strikethrough_price	판매가 취소선 표시
	T : 사용함 F : 사용안함
product_tax_type_text	판매가 부가세 표시문구

product_tax_type_text 하위 요소 보기

use

사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

color

글자 색상

font_size

글자 크기

font_type

글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

product_discount_price_text 할인판매가 할인금액 표시문구

product_discount_price_text 하위 요소 보기

use

사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

Parameter	Description
color 글자 색상	
font_size 글자 크기	
font_type 글자 타입 N : 보통(Normal) B : 굵게(Bold) I : 기울임(Italic) D : 굵게 기울임(Bold Italic)	

optimum_discount_price_text 최적할인가 할인금액 표시문구

optimum_discount_price_text 하위 요소 보기

use
사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

color
글자 색상

font_size
글자 크기

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

Update additional settings for product details

- [Update additional settings for product details](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products setting

상품의 설정(Products setting)은 상품의 판매가 등의 설정값에 대한 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/setting](#)

더보기

Products setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	회원/비회원 가격표시
display_price_scope	A : 모두 표시함 (회원+비회원) C : 회원만 표시함
	판매가 계산 기준
calculate_price_based_on	S : 공급가 대비 마진을 A : 판매가 대비 마진을 P : 기본물 판매가 B : 상품가
price_rounding_unit	판매가 계산 절사 단위 F : 절사안함 -2 : 0.01단위 -1 : 0.1단위 0 : 1단위 1 : 10단위

	2 : 100단위 3 : 1000단위
	판매가 계산 절차 방법
price_rounding_rule	L : 내림 U : 반올림 C : 올림
	자동 번역 항목 사용여부
auto_translation	T:사용 F:사용안함
	자동 번역 항목
translation_items	product_name : 상품명 summary_description : 상품요약설명 simple_description : 상품간략설명 description : 상품상세설명 category_name : 상품 분류 option : 옵션 material : 상품소재
popular_search_keywords	
배열 최대사이즈: [10]	인기검색어
	팝업 메뉴
popup_menu	T : 사용함 F : 사용안함
	분류 리스트 표시
display_sub_category	T : 사용함 F : 사용안함
display_sub_category_detail	하위분류 표시단계 상세설정
	상품 수 표시
display_product_count	T : 사용함 F : 사용안함
	옵션 미리보기 기능
option_preview	T : 사용함 F : 사용안함
	관심상품 등록 기능
wishlist_registration	T : 사용함 F : 사용안함
	추가이미지 액션
additional_image_action	C : 마우스 클릭 O : 마우스 오버
	상품이미지 효과 설정
image_effect	T : 사용함 F : 사용안함
image_effect_detail	상품이미지 효과 상세설정

Retrieve product settings cafe24

GET /api/v2/admin/products/setting

상품의 판매가에 대한 설정값을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Retrieve product settings

- [Retrieve product settings](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Redirects

특정 URL로 접속 했을때, 설정한 URL로 리다이렉트할 수 있는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/redirects](#)
[POST /api/v2/admin/redirects](#)
[PUT /api/v2/admin/redirects/{id}](#)
[DELETE /api/v2/admin/redirects/{id}](#)

더보기

Redirects property list

Attribute	Description
shop_no	
최소값: [1] 최대값: [2147483647]	멀티쇼핑몰 번호
id	
최대값: [2147483647]	리다이렉트 아이디
path	리다이렉트 경로
target	대상 위치

Retrieve a list of redirects cafe24

GET /api/v2/admin/redirects

등록된 Redirect URL을 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Parameter	Description
id	
<i>최소값: [1]</i> <i>최대값: [2147483647]</i>	리다이렉트 아이디
path	리다이렉트 경로
target	대상 위치

Retrieve a list of redirects

- [Retrieve a list of redirects](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a redirect cafe24

POST /api/v2/admin/redirects

Redirect URL을 등록할 수 있습니다.
삼별 최대 1000개 등록이 가능합니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	10
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i> <i>최대값: [2147483647]</i>	DEFAULT 1
path Required	리다이렉트 경로
target Required	대상 위치

Create a redirect

- [Create a redirect](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a redirect cafe24

PUT /api/v2/admin/redirects/{id}

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	10
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1] 최대값: [2147483647]	DEFAULT 1
id	
Required	
최소값: [1] 최대값: [2147483647]	리다이렉트 아이디
path	리다이렉트 경로
target	대상 위치

Update a redirect



- [Update a redirect](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a redirect cafe24

DELETE /api/v2/admin/redirects/{id}

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1] 최대값: [2147483647]	DEFAULT 1
id	
Required	
최소값: [1] 최대값: [2147483647]	리다이렉트 아이디

Delete a redirect



- [Delete a redirect](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Restocknotification setting

재입고 알림 상품의 설정 관리할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/restocknotification/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/restocknotification/setting](#)

[더보기](#)

Restocknotification setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

use	사용 여부 T:사용 F:사용안함
is_button_show	버튼 노출 여부 T:노출함 F:노출안함
expiration_period	알림 유효기간 설정 1:1개월 3:3개월 6:6개월 12:1년
button_show_target	버튼 노출 대상 A:모두 노출 M:회원만 노출
show_message_to_non_members	비회원 메시지
최대글자수 : [30자]	
send_method	발송 방법 A:자동발송 M:수동발송
button_show_method	버튼 진열 타입 P:상품별 G:품목별
available_product	버튼 노출 상품 A:전체상품 P:특정상품 E:제외상품
available_product_list	버튼 노출 상품 리스트
배열 최대사이즈: [200]	

Retrieve restocknotification settings cafe24

GET /api/v2/admin/restocknotification/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve restocknotification settings



- [Retrieve restocknotification settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Updated restocknotification settings cafe24

PUT /api/v2/admin/restocknotification/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
use	사용 여부 T:사용 F:사용안함
is_button_show	버튼 노출 여부 T:노출함 F:노출안함
expiration_period	알림 유효기간 설정 1:1개월 3:3개월 6:6개월 12:1년
button_show_target	버튼 노출 대상 A:모두 노출 M:회원만 노출
show_message_to_non_members	비회원 메시지 최대글자수 : [30자]
send_method	발송 방법 A:자동발송 M:수동발송
button_show_method	버튼 진열 타입 P:상품별 G:품목별
available_product	버튼 노출 상품 A:전체상품 P:특정상품 E:제외상품
available_product_list	버튼 노출 상품 리스트 배열 최대사이즈: [200]

Updated restocknotification settings

□

- Updated restocknotification settings

Request cURL Copy

Response Copy

Seo setting

SEO 설정(Seo setting)은 검색결과 상위에 쇼핑물이 노출되고 방문자가 증가하도록 하는 검색엔진 최적화(SEO) 작업입니다.

[GET /api/v2/admin/seo/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/seo/setting](#)

더보기

Seo setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
common_page_title	공통페이지 title 태그
common_page_meta_description	공통페이지 description 태그
favicon	파비콘
<i>URL</i>	
use_google_search_console	구글 서치 콘솔 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
google_search_console	구글 서치 콘솔
use_naver_search_advisor	네이버 서치 어드바이저 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
naver_search_advisor	네이버 서치 어드바이저
sns_share_image	SNS 공유 이미지
<i>URL</i>	
use_twitter_card	트위터 카드 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
robots_text	검색로봇 접근 제어(PC)
mobile_robots_text	검색로봇 접근 제어(모바일)
use_missing_page_redirect	없는 페이지 연결 리다이렉션 여부(PC) T : 사용함 F : 사용안함
missing_page_redirect_url	없는 페이지 연결 리다이렉션 연결 경로(PC)
mobile_use_missing_page_redirect	없는 페이지 연결 리다이렉션 여부(모바일) T : 사용함 F : 사용안함
mobile_missing_page_redirect_url	없는 페이지 연결 리다이렉션 연결 경로(모바일)
use_sitemap_auto_update	사이트맵 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
use_rss	RSS 피드 사용여부

T : 사용함
F : 사용안함

display_group	메인분류 명
header_tag	Head HTML(PC)
footer_tag	Body HTML(PC)
mobile_header_tag	Head HTML(모바일)
mobile_footer_tag	Body HTML(모바일)
og_main	메인 화면 설정
og_product	상품 상세 설정
og_category	상품 분류 설정
og_board	게시판 설정
llms_text	AI 크롤러 접근 제어

Retrieve SEO settings cafe24

GET /api/v2/admin/seo/setting

쇼핑몰의 검색엔진 최적화(SEO) 설정을 조회합니다.
메타 태그, 파비콘, 검색로봇 접근 제어 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve SEO settings

- [Retrieve SEO settings](#)

Request

cURL

Copy

Response

Copy

Update store SEO settings cafe24

PUT /api/v2/admin/seo/setting

쇼핑몰의 검색엔진 최적화(SEO) 설정을 수정합니다.
메타 태그, 파비콘, 검색로봇 접근 제어 등을 설정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
common_page_title	공통페이지 title 태그
common_page_meta_description	공통페이지 description 태그
favicon	
<i>URL</i>	파비콘
	구글 서치 콘솔 사용여부
use_google_search_console	T : 사용함 F : 사용안함
google_search_console	구글 서치 콘솔
	네이버 서치 어드바이저 사용여부
use_naver_search_advisor	T : 사용함 F : 사용안함
naver_search_advisor	네이버 서치 어드바이저
sns_share_image	
<i>URL</i>	SNS 공유 이미지
	트위터 카드 사용여부
use_twitter_card	T : 사용함 F : 사용안함
robots_text	검색로봇 접근 제어(PC)
mobile_robots_text	검색로봇 접근 제어(모바일)
	없는 페이지 연결 리다이렉션 여부(PC)
use_missing_page_redirect	T : 사용함 F : 사용안함
missing_page_redirect_url	없는 페이지 연결 리다이렉션 연결 경로(PC)
	없는 페이지 연결 리다이렉션 여부(모바일)
mobile_use_missing_page_redirect	T : 사용함 F : 사용안함
mobile_missing_page_redirect_url	없는 페이지 연결 리다이렉션 연결 경로(모바일)
	사이트맵 사용여부
use_sitemap_auto_update	T : 사용함 F : 사용안함
	RSS 피드 사용여부
use_rss	T : 사용함 F : 사용안함
display_group	메인분류 명

Parameter	Description
header_tag	Head HTML(PC)
footer_tag	Body HTML(PC)
mobile_header_tag	Head HTML(모바일)
mobile_footer_tag	Body HTML(모바일)
og_main	메인 화면 설정
og_main 하위 요소 보기	
site_name	사이트 이름
title	제목
description	페이지 설명
og_product	상품 상세 설정
og_product 하위 요소 보기	
site_name	사이트 이름
title	제목
description	페이지 설명
og_category	상품 분류 설정
og_category 하위 요소 보기	
site_name	사이트 이름
title	제목
description	페이지 설명
og_board	게시판 설정
og_board 하위 요소 보기	
site_name	사이트 이름
title	제목
description	페이지 설명
llms_text	AI 크롤러 접근 제어

Update store SEO settings



- [Update store SEO settings](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Shippingmanager

배송 관리자(Shippingmanager)는 배송 관리자 활성화 정보 관련 기능입니다.
배송 관리자의 사용 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/shippingmanager](#)

더보기

Shippingmanager property list

Attribute	Description
use	배송 관리자 활성화 정보

Retrieve activation information for Shipping Manager cafe24

GET /api/v2/admin/shippingmanager

배송 관리자의 사용 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

Retrieve activation information for Shipping Manager

- [Retrieve activation information for Shipping Manager](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Shops

멀티쇼핑몰(Shops)은 한개의 몰아이디에서 두개 이상의 쇼핑몰을 운영하고 있는 경우 생성한 멀티 쇼핑몰의 정보입니다.
멀티쇼핑몰은 최대 15개까지 생성이 가능하며, 각각 다른 언어와 화폐로 생성할 수 있어 다국어 쇼핑몰을 운영하기 용이합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/shops](#)
[GET /api/v2/admin/shops/{shop_no}](#)

더보기

Shops property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
default	기본샵 여부
	기본샵 여부 구분
	T : 기본샵 F : 기본샵 아님
shop_name	쇼핑몰명
최대글자수 : [255자]	해당 멀티쇼핑몰의 쇼핑몰 이름
business_country_code	사업자 거점 국가 코드
	business_country_code 
language_code	언어 코드
	멀티쇼핑몰의 기본 언어 코드
	ko_KR : 국문
	en_US : 영문
	zh_CN : 중문(간체)
	zh_TW : 중문(번체)

	ja_JP : 일본 vi_VN : 베트남어
language_name	기본 언어명
최대글자수 : [20자]	멀티쇼핑몰의 기본 언어명
	결제 화폐 코드
	멀티쇼핑몰의 결제 화폐 코드
currency_code	South Korean Won (KRW) United States Dollar (USD)
형식 : [A-Z]	Japanese Yen (JPY) Chinese Yuan (CNY) Taiwan Dollar (TWD) Euro (EUR) Brazilian Real (BRL) Vietnamese Dong (VND)
	결제 화폐명
currency_name	멀티쇼핑몰의 결제 화폐명
	참조 화폐 코드
reference_currency_code	멀티쇼핑몰의 참조 화폐 코드
형식 : [A-Z]	South Korean Won (KRW) United States Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Chinese Yuan (CNY)
	참조 화폐명
reference_currency_name	멀티쇼핑몰의 참조 화폐명
	PC 쇼핑몰 대표 디자인 번호
pc_skin_no	멀티쇼핑몰의 PC 쇼핑몰 대표 디자인 번호. 현재 쇼핑몰에서 사용하고 있는 디자인 번호를 나타낸다.
	모바일 쇼핑몰 대표 디자인 번호
mobile_skin_no	모바일 쇼핑몰 대표 디자인 번호. 현재 쇼핑몰에서 사용하고 있는 디자인 번호를 나타낸다.
base_domain	기본제공 도메인
최대글자수 : [63자]	기본제공하는 도메인
primary_domain	대표도메인
최대글자수 : [63자]	멀티쇼핑몰 대표 도메인
	연결 도메인
slave_domain	쇼핑몰에 연결된 도메인
	활성화 여부
active	멀티쇼핑몰 활성화 여부 T : 활성화 F : 비활성화
timezone	표준시간대(타임존)
timezone_name	표준시간대 정보
date_format	표준시간대 날짜 표시형식 년/월/일 : YYYY-MM-DD 월/일/년 : MM-DD-YYYY

	일/월/년 : DD-MM-YYYY
	표준시간대 시간 표시형식
time_format	시/분/초 표시 : hh:mm:ss 시/분 표시 : hh:mm
	단위 체계
unit_system	metric : 메트릭 체계 imperial : 야드파운드법
	중량 단위
weight_unit	kg : 킬로그램 g : 그램 lb : 파운드 oz : 온스
use_reference_currency	참조화폐 사용여부
	HTTPS 활성화 여부
is_https_active	T : 활성화 F : 비활성화
site_connect	사이트 접속설정
channel	채널
use_translation	자동번역

Retrieve a list of shops cafe24

GET /api/v2/admin/shops

쇼핑몰에 등록된 멀티쇼핑몰의 정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
쇼핑몰명, 기본샵 여부, 기본 언어명 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40
Retrieve a list of shops	

□

- [Retrieve a list of shops](#)
- [Retrieve shops with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a shop cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/shops/{shop_no}

쇼핑몰에 등록된 멀티쇼핑몰의 정보를 조회할 수 있습니다.
쇼핑몰명, 언어, 결제 화폐정보 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	
Required	멀티쇼핑몰 번호

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
DEFAULT 1	

Retrieve a shop

□

- [Retrieve a shop](#)
- [Retrieve a shop with fields parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Sms setting

SMS 설정(Sms setting)은 쇼핑몰의 SMS 설정에 관한 기능입니다.
SMS API를 사용하기 위해서는 먼저 쇼핑몰에서 SMS 발송 서비스를 사용하고 있는지 확인이 필요합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/sms/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/sms/setting](#)

[더보기](#)

Sms setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
use_sms	SMS 사용 여부
	T: 사용함 F: 사용안함
exclude_unsubscriber	수신거부자 제외 발송 여부
	T : 제외 F : 포함
default_sender	기본 발신번호
unsubscribe_phone	무료 수신거부 전화번호
send_method	SMS 발송방법
	S: 단문 분할발송 L: 장문발송(3건 차감)
send_method_automatic	SMS 발송방법 (자동)
	L: 장문발송(3건차감) S: 단문 분할발송 N: 단문발송

Retrieve SMS settings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/sms/setting

쇼핑몰의 SMS 설정을 조회할 수 있습니다.
**해당 API는 한국어 쇼핑몰에서만 사용 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

멀티쇼핑몰 번호
shop_no
DEFAULT 1

Retrieve SMS settings



- [Retrieve SMS settings](#)
- [Try to retrieve SMS setting for the shop that does not provide SMS service](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update SMS settings cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/sms/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
use_sms	SMS 사용 여부 T: 사용함 F: 사용안함
exclude_unsubscriber	수신거부자 제외 발송 여부 T : 제외 F : 포함
default_sender	기본 발신번호
<i>최대글자수 : [14자]</i>	
unsubscribe_phone	무료 수신거부 전화번호
<i>최대글자수 : [14자]</i>	
send_method	SMS 발송방법 S: 단문 분할발송 L: 장문발송(3건 차감)
send_method_automatic	SMS 발송방법 (자동) L: 장문발송(3건차감) S: 단문 분할발송 N: 단문발송

Update SMS settings



- [Update SMS settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Socials apple

애플아이디 로그인(Socials apple)은 쇼핑몰 이용 고객의 애플아이디 로그인에 관한 기능입니다.
애플아이디 로그인 설정을 사용하기 위해서는 먼저 애플의 개발자 계정에서 Sign in with Apple 앱 설정을 완료하여야 합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/socials/apple](#)
[PUT /api/v2/admin/socials/apple](#)

[더보기](#)

Socials apple property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
use_apple_login	애플 로그인 사용 T : 사용함 F : 사용안함
client_id	client id
team_id	Team ID
key_id	Key ID
auth_key_file_name	Auth Key 파일명
use_certification	애플 로그인 본인인증 T : 사용함 F : 사용안함

Apple login sync details cafe24

GET /api/v2/admin/socials/apple

쇼핑몰 이용 고객의 애플 로그인 연동정보를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Apple login sync details

▢

- [Apple login sync details](#)

Request

cURL ▾

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Apple login sync settings cafe24

PUT /api/v2/admin/socials/apple

쇼핑몰 이용 고객의 애플 로그인 연동정보를 수정합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
use_apple_login	애플 로그인 사용
	T : 사용함 F : 사용안함
client_id	Client ID
최대글자수 : [300자]	애플 개발자 센터의 Service ID 생성 시 설정한 Identifier
team_id	Team ID
최대글자수 : [300자]	애플 개발자 센터의 App ID Prefix
key_id	Key ID
최대글자수 : [300자]	애플 개발자 센터의 Key ID
auth_key_file_name	Auth Key 파일명
최대글자수 : [30자]	App ID의 Key파일로 .p8파일만 가능
auth_key_file_contents	Auth Key 파일 내용
최대글자수 : [300자]	.p8파일을 텍스트 파일로 열어 줄바꿈 없이 값을 작성
use_certification	애플 로그인 본인인증
	T : 사용함 F : 사용안함

Apple login sync settings



- [Apple login sync settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Socials kakaosync

카카오싱크 SNS(Socials kakaosync)는 쇼핑몰의 카카오싱크에 대한 설정을 조회하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/socials/kakaosync](#)
[PUT /api/v2/admin/socials/kakaosync](#)

[더보기](#)

Socials kakaosync property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
use_kakaosync	카카오싱크 사용여부
	T : 사용함 F : 사용안함
rest_api_key	REST API 키
javascript_key	JavaScript 키
auto_login	자동 로그인 사용
	카카오 웹브라우저로 쇼핑물 이용시 카카오 아이디로 로그인 기능 사용 여부

	T : 사용함 F : 사용안함
	제3자 제공 동의 여부
thirdparty_agree	T : 동의함 F : 동의안함
thirdparty_agree_date	제3자 제공 동의 날짜
	쇼핑몰 가입 후 이동 페이지
use_signup_result_page	T : 가입 완료 페이지로 이동 F : 가입 완료 페이지 없이 즉시 가입

Kakao Sync details cafe24

GET /api/v2/admin/socials/kakaosync

쇼핑몰의 카카오싱크에 대한 설정을 조회할 수 있습니다.
카카오싱크 사용여부, 자동 로그인 사용여부 등을 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Kakao Sync details

□

- [Kakao Sync details](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Kakao Sync updates cafe24

PUT /api/v2/admin/socials/kakaosync

카카오 웹브라우저에 대한 자동 로그인 기능의 사용여부를 수정할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
rest_api_key	
Required	
형식 : [a-zA-Z0-9]	REST API 키
최대글자수 : [255자]	

- Request
- cURL
- ▼
- [Copy](#)

Response [Copy](#)

네이버 로그인 설정정보를 조회하고 설정정보를 변경하는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/socials/naverlogin](#)

PUT /api/v2/admin/socials/naverlogin

더보기

Attribute	Description
-----------	-------------

use_naverlogin 네이버 로그인 사용여부

GET /api/v2/admin/socials/naverlogin

쇼핑몰에 네이버 로그인 설정여부를 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

호출건수 제한 40

요청사항

최/소값: [1] DEFAULT 1

Naver login details



- [Naver login details](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update Naver login settings cafe24

PUT /api/v2/admin/socials/naverlogin

쇼핑몰에 설정된 네이버 로그인 정보를 수정할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
use_naverlogin Required	네이버 로그인 사용여부 T:사용함 F:사용안함

client_id
형식 : [a-zA-Z0-9_-] 클라이언트 아이디
최대글자수 : [255자]

client_secret
형식 : [a-zA-Z0-9_-] 클라이언트 시크릿 키
최대글자수 : [255자]

Update Naver login settings



- [Update Naver login settings](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Socials navershopping

Endpoints

[GET /api/v2/admin/socials/navershopping](#)

[더보기](#)

Socials navershopping property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	
mall_id Required	몰아이디
service_status Required	서비스 상태 T:사용함 F:사용안함

NAVER Shopping settings cafe24

GET /api/v2/admin/socials/navershopping

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

NAVER Shopping settings

- NAVER Shopping settings

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Store



상점(Store)은 쇼핑몰의 쇼핑몰명, 관리자 정보, 사업자 등록번호와 고객센터 전화번호 등 쇼핑몰의 기본적인 정보를 확인할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/store](#)

[더보기](#)

Store property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
shop_name	쇼핑몰명 해당 상점의 쇼핑몰명([쇼핑몰 설정 > 기본 설정 > '쇼핑몰 정보 > 내 쇼핑몰 정보'])
admin_name	관리자명 쇼핑몰의 대표운영자의 이름
mall_id	상점 아이디 쇼핑몰 아이디. 대표운영자의 아이디이자, 쇼핑몰 기본 제공 도메인(mallid.cafe24.com)에 사용한다.
base_domain	기본제공 도메인 쇼핑몰 생성시 자동으로 생성되는 기본제공 도메인 정보. 해당 도메인을 통해 쇼핑몰에 접근할 수 있다.
primary_domain	대표도메인 쇼핑몰에 연결한 대표도메인. 대표도메인을 연결하였을 경우에만 노출된다.

company_registration_no	사업자등록번호 사업장이 위치한 국가에서 발급한 쇼핑몰의 사업자 등록 번호.
company_name	상호명 사업자 등록시 등록한 상호명 또는 법인명.
president_name	대표자명 사업자 등록시 등록한 대표자명.
company_condition	업태 사업자 등록시 등록한 업태.
company_line	종목 사업자 등록시 등록한 종목.
country	사업장 국가 사업장이 있는 국가명.
country_code	국가코드
zipcode	우편번호 사업장의 우편번호
address1	기본 주소 사업장 주소(시/군/도)
address2	상세 주소 사업장 주소(상세 주소)
phone	전화번호
fax	팩스번호
email	이메일 운영자가 자동메일을 수신할 경우 수신할 메일 주소
notification_only_email	발신전용 이메일 고객과 운영자에게 자동메일 발송시 보내는 사람 메일주소
mall_url	쇼핑몰 주소
mail_order_sales_registration	통신 판매업 신고 통신판매업 신고가 되었는지 신고 여부 T : 신고함 F : 신고안함
mail_order_sales_registration_number	통신판매신고 번호
missing_report_reason_type	통신판매업 미신고 사유 통신판매업 신고를 하지 않았을 경우 해당 사유.

missing_report_reason	통신판매업 미신고 사유 상세 내용 통신판매업 미신고 사유가 "기타"일 경우 상세 사유.
about_us_contents	회사소개 쇼핑몰에 대한 간략한 소개 표시. 쇼핑몰의 회사 소개 화면에 표시된다.
company_map_url	회사약도 쇼핑몰에 대한 간략한 약도 표시. 쇼핑몰의 회사 소개 화면에 표시된다.
customer_service_phone	고객센터 상담/주문 전화 쇼핑몰 화면에 표시되는 고객센터 상담 전화
customer_service_email	고객센터 상담/주문 이메일 쇼핑몰 화면에 표시되는 고객센터 상담 이메일 주소.
customer_service_fax	고객센터 팩스 번호 쇼핑몰 화면에 표시되는 고객센터 팩스 번호.
customer_service_sms	고객센터 SMS 수신번호 쇼핑몰 화면에 표시되는 고객센터 SMS 수신 번호.
customer_service_hours	고객센터 운영시간 쇼핑몰 화면에 표시되는 고객센터 운영시간.
privacy_officer_name	개인정보보호 책임자명 쇼핑몰 화면에 표시되는 개인정보보호 책임자 이름.
privacy_officer_position	개인정보보호 책임자 지위
privacy_officer_department	개인정보보호 책임자 부서
privacy_officer_phone	개인정보보호 책임자 연락처 쇼핑몰 화면에 표시되는 개인정보보호 책임자의 전화번호.
privacy_officer_email	개인정보보호 책임자 이메일 쇼핑몰 화면에 표시되는 개인정보보호 책임자의 이메일 주소.
contact_us_mobile	서비스 문의안내 모바일 표시여부 서비스 문의 안내를 모바일에 노출시킬 것인지 여부. T : 표시함 F : 표시안함
contact_us_contents	서비스 문의안내 내용 상품상세 페이지에 노출시키는 서비스 문의 안내 내용.
sales_product_categories	판매 상품 카테고리 회원가입 및 쇼핑몰 생성 직후 입력하는 판매 상품 카테고리의 정보를 조회할 수 있습니다. (2023년 4월 이후 가입한 물에 한하여 조회할 수 있습니다.) Undecided : 아직 결정하지 못했어요. Apparel : 패션의류 FashionAccessories : 패션잡화 LuxuryGoods : 수입명품 BrandApparel : 브랜드의류

BrandAccessories : 브랜드잡화
Food_Beverage : 식품
Lifestyle_HealthCare : 생활/건강
Furniture_HomeDecor : 가구/인테리어
Beauty_PersonalCare : 화장품/미용
Maternity_BabyProducts : 출산/육아
Digital_HomeAppliances : 디지털/가전
CarAccessories : 자동차
Rentals : 렌탈 서비스
Sports_Leisure : 스포츠/레저
CD_DVD : 음반/DVD
Books : 도서
Travels_Services : 여가/생활편의
Used_Refurbished_Exhibition : 중고/리퍼/전시
Others : 기타/서비스

category_tags	판매 상품 카테고리 태그 category_tags 
business_country	비즈니스 국가
youtube_shops_logo	유투브쇼핑 로고 이미지

Retrieve store details cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/store

쇼핑몰의 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1

Retrieve store details

▢

- [Retrieve store details](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Store accounts



상점 계좌(Store accounts)는 쇼핑몰의 무통장입금 정보에 대한 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/store/accounts](#)

[더보기](#)

Store accounts property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
bank_account_id	무통장 입금 은행 ID
bank_name	은행명
bank_code	은행코드
최대글자수 : [50자]	bank_code 
bank_account_no	계좌번호
bank_account_holder	예금주
	사용여부
use_account	T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a list of store bank accounts cafe24

GET /api/v2/admin/store/accounts

상점의 무통장입금 계좌정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
은행명, 은행코드, 계좌번호 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Retrieve a list of store bank accounts

▢

- [Retrieve a list of store bank accounts](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Store dropshipping

Endpoints

[GET /api/v2/admin/store/dropshipping](#)
[PUT /api/v2/admin/store/dropshipping](#)

더보기

Store dropshipping property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
name	드롭쉬핑 공급사명
	드롭쉬핑 계정연동 여부
use	T : 연동함 F : 연동안함

Retrieve dropshipping settings cafe24

GET /api/v2/admin/store/dropshipping

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve dropshipping settings

☐

- [Retrieve dropshipping settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Manage dropshipping settings cafe24

PUT /api/v2/admin/store/dropshipping

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

name
Required
드롭쉬핑 공급사명
최대글자수 : [50자]

use
Required
드롭쉬핑 계정연동 여부
T : 연동함
F : 연동안함

Manage dropshipping settings

☐

- [Manage dropshipping settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Store setting

Endpoints

[GET /api/v2/admin/store/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/store/setting](#)

[더보기](#)

Store setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	이름 입력 방식
name_input_style	SEPARATE: 성/이름 각각 입력 COMBINED: 성/이름 한번에 입력

Retrieve store security settings cafe24

GET /api/v2/admin/store/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve store security settings

□

- [Retrieve store security settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Edit store security settings cafe24

PUT /api/v2/admin/store/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	30
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

이름 입력 방식

name_input_style SEPARATE: 성/이름 각각 입력
COMBINED: 성/이름 한번에 입력

Edit store security settings

□

- [Edit store security settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Subscription shipments setting

정기배송 설정(Subscription shipments setting)은 정기결제를 통해 이루어지는 정기배송에 대한 기능입니다. 정기배송 설정을 통해 쇼핑물의 정기배송 상품을 설정하거나 정기배송 상품을 조회할 수 있습니다. 정기배송 기능을 사용하기 위해서는 먼저 정기배송 서비스가 신청되어 있어야 합니다. 정기배송 서비스의 신청은 어드민에서 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/subscription/shipments/setting](#)
[POST /api/v2/admin/subscription/shipments/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/subscription/shipments/setting/{subscription_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/subscription/shipments/setting/{subscription_no}](#)

더보기

Subscription shipments setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
subscription_no	정기배송 상품설정 번호
subscription_shipments_name	정기배송 상품설정 명
product_binding_type	정기배송 상품 설정
	A : 전체상품
	P : 개별상품
one_time_purchase	C : 상품분류
	1회구매 제공여부
	T : 제공함
product_list	F : 제공안함
	적용 상품
	category_list
use_discount	적용 분류
	정기배송 할인 사용여부
	T : 사용함
discount_value_unit	F : 사용안함
	할인 기준
	P : 할인율
discount_values	W : 할인 금액
	할인 값
related_purchase_quantity	구매수량 관계 여부
	T : 구매수량에 따라
	F : 구매수량에 관계없이
subscription_shipments_cycle_type	배송주기 제공여부
	T : 사용함
	F : 사용안함
subscription_shipments_cycle	배송주기
	1W : 1주
	2W : 2주
	3W : 3주
	4W : 4주
	1M : 1개월
	2M : 2개월
	3M : 3개월
	4M : 4개월
	5M : 5개월
	6M : 6개월
	1Y : 1년
subscription_shipments_count_type	정기배송 횟수 설정
	T : 사용함
	F : 사용안함

	정기배송 횟수
subscription_shipments_count	2 : 2회
	3 : 3회
	4 : 4회
	6 : 6회
	8 : 8회
	10 : 10회
	12 : 12회
	혜택제공금액기준 사용여부
use_order_price_condition	T : 사용함
	F : 사용안함
order_price_greater_than	혜택제공금액기준 제공 기준금액
	지역별배송비 포함여부
include_regional_shipping_rate	T : 포함
	F : 미포함
shipments_start_date	
최소값: [1]	배송시작일 설정
최대값: [30]	
	옵션 변경 가능 여부
change_option	T : 사용함
	F : 사용안함

Retrieve a list of subscription products cafe24

GET /api/v2/admin/subscription/shipments/setting

설정된 정기배송 상품에 대한 정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
정기배송 상품설정 번호, 설정 명, 설정값 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

subscription_no 정기배송 상품설정 번호

Retrieve a list of subscription products

□

- Retrieve a list of subscription products
- Retrieve setting with fields parameter
- Retrieve a specific setting with subscription_no parameter

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a subscription payment rule cafe24

POST /api/v2/admin/subscription/shipments/setting

정기배송 상품을 설정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE

상점 쓰기권한 (mall.write_store)

호출건수 제한

40

1회당 요청건수 제한

1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
subscription_shipments_name Required	정기배송 상품설정 명 최대글자수 : [255자]
product_binding_type Required	정기배송 상품 설정 A : 전체상품 P : 개별상품 C : 상품분류
one_time_purchase	1회구매 제공여부 T : 제공함 F : 제공안함 DEFAULT T
product_list 배열 최대사이즈: [10000]	적용 상품
category_list 배열 최대사이즈: [1000]	적용 분류
use_discount Required	정기배송 할인 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
discount_value_unit	할인 기준 P : 할인율 W : 할인 금액
discount_values 배열 최대사이즈: [40]	할인 값 discount_value_unit이 P일 경우 최대값 : 100 discount_value_unit이 W일 경우 최대값 : 99999999999999
discount_values 하위 요소 보기	
delivery_cycle Required	적용회차
discount_amount Required	할인 값
related_purchase_quantity	구매수량 관계 여부 T : 구매수량에 따라 F : 구매수량에 관계없이
subscription_shipments_cycle_type Required	배송주기 제공여부 T : 사용함 F : 사용안함
subscription_shipments_cycle Required	배송주기

Parameter	Description
	1W : 1주 2W : 2주 3W : 3주 4W : 4주 1M : 1개월 2M : 2개월 3M : 3개월 4M : 4개월 5M : 5개월 6M : 6개월 1Y : 1년
subscription_shipments_count_type	정기배송 횟수 설정 T : 사용함 F : 사용안함
subscription_shipments_count	정기배송 횟수 2 : 2회 3 : 3회 4 : 4회 6 : 6회 8 : 8회 10 : 10회 12 : 12회
use_order_price_condition Required	혜택제공금액기준 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
order_price_greater_than	
최대값: [99999999999999]	혜택제공금액기준 제공 기준금액
include_regional_shipping_rate	지역별배송비 포함여부 T : 포함 F : 미포함
shipments_start_date	배송시작일 설정
최소값: [1] 최대값: [30]	DEFAULT 3
change_option	옵션 변경 가능 여부 T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F

Create a subscription payment rule



- [Create a subscription payment rule](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update subscription products cafe24

PUT /api/v2/admin/subscription/shipments/setting/{subscription_no}

설정된 정기배송 상품의 정기배송 설정을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
subscription_no Required	정기배송 상품설정 번호
subscription_shipments_name <i>최대글자수 : [255자]</i>	정기배송 상품설정 명
product_binding_type	정기배송 상품 설정 A : 전체상품 P : 개별상품 C : 상품분류
one_time_purchase	1회구매 제공여부 T : 제공함 F : 제공안함
product_list <i>배열 최대사이즈: [10000]</i>	적용 상품
category_list <i>배열 최대사이즈: [1000]</i>	적용 분류
use_discount	정기배송 할인 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
discount_value_unit	할인 기준 P : 할인율 W : 할인 금액
discount_values <i>배열 최대사이즈: [40]</i>	할인 값
discount_values 하위 요소 보기	
delivery_cycle Required 적용회차	
discount_amount Required 할인 값	
related_purchase_quantity	구매수량 관계 여부 T : 구매수량에 따라 F : 구매수량에 관계없이
subscription_shipments_cycle_type	배송주기 제공여부 T : 사용함 F : 사용안함
subscription_shipments_cycle	배송주기 1W : 1주 2W : 2주 3W : 3주 4W : 4주 1M : 1개월 2M : 2개월 3M : 3개월 4M : 4개월 5M : 5개월

Parameter	Description
	6M : 6개월 1Y : 1년
	정기배송 횟수 설정
subscription_shipments_count_type	T : 사용함 F : 사용안함
	정기배송 횟수
subscription_shipments_count	2 : 2회 3 : 3회 4 : 4회 6 : 6회 8 : 8회 10 : 10회 12 : 12회
배열 최대사이즈: [7]	
	혜택제공금액기준 사용여부
use_order_price_condition	T : 사용함 F : 사용안함
order_price_greater_than	
최대값: [99999999999999]	혜택제공금액기준 제공 기준금액
	지역별배송비 포함여부
include_regional_shipping_rate	T : 포함 F : 미포함
shipments_start_date	
최소값: [1] 최대값: [30]	배송시작일 설정
	옵션 변경 가능 여부
change_option	T : 사용함 F : 사용안함

Update subscription products

- [Update subscription products](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete subscription products cafe24

DELETE /api/v2/admin/subscription/shipments/setting/{subscription_no}

설정된 정기배송 상품의 정기배송 설정을 해제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 쓰기권한 (mall.write_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
subscription_no Required	정기배송 상품설정 번호

Delete subscription products

- [Delete subscription products](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Taxmanager

세금 관리자(MSA)의 활성화 정보 관련 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/taxmanager](#)

[더보기](#)

Taxmanager property list

Attribute	Description
use	세금 관리자 활성화 정보

Retrieve activation information for Tax Manager cafe24

GET /api/v2/admin/taxmanager

세금 관리자의 사용 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

Retrieve activation information for Tax Manager

[더보기](#)

- [Retrieve activation information for Tax Manager](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Users

운영자(Users)는 쇼핑몰의 대표관리자와 더불어 쇼핑몰을 운영할 수 있는 운영자와 관련된 기능입니다.
부운영자는 대표관리자가 부여한 권한 내에서 쇼핑몰을 운영할 수 있습니다.
쇼핑몰에 등록된 운영자를 목록으로 조회하거나 특정 운영자를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/users](#)
[GET /api/v2/admin/users/{user_id}](#)

[더보기](#)

Users property list

Attribute	Description
user_id	운영자 아이디
	운영자 혹은 부운영자의 아이디
user_name	운영자 명
	운영자 혹은 부운영자의 이름
phone	전화번호
전화번호	운영자 혹은 부운영자의 전화번호
email	이메일
이메일	운영자 혹은 부운영자의 이메일 주소
ip_restriction_type	IP 접근제한
	IP 접근제한의 사용여부

	A : 사용함 F : 사용안함
	운영자 구분
admin_type	대표운영자인지 부운영자인지의 구분 P : 대표운영자 A : 부운영자
last_login_date	최근 접속일시
shop_no	
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 번호
	운영자 별명
nick_name	운영자의 별명
	별명 아이콘 타입
nick_name_icon_type	별명 아이콘 등록. 직접 등록이나 샘플 등록이 가능함. D : 직접 아이콘 등록 S : 샘플 아이콘 등록
nick_name_icon_url	별명 아이콘 URL
board_exposure_setting	게시판 노출 설정
memo	메모
	사용여부
available	T : 사용함 F : 사용안함
	멀티쇼핑몰 접근 권한
multishop_access_authority	T : 허용함 F : 허용안함
menu_access_authority	메뉴 접근 권한
detail_authority_setting	상세 권한 설정
ip_access_restriction	IP 접근 제한
	접속 허용 권한
access_permission	T : 접속 허용시간 설정과 상관없이 항상 관리자 페이지 접속을 허용함 F : 사용안함
	어드민 언어
admin_language	ko_KR : 한국어 en_US : 영어 ja_JP : 일본어

Retrieve a list of admin users cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/users

쇼핑몰에 등록된 운영자를 목록으로 조회할 수 있습니다.
운영자 아이디, 운영자명, 이메일, 전화번호 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	검색 타입
search_type	member_id : 회원 아이디 name : 이름

keyword 검색어

admin_type 운영자 구분
p : 대표운영자
A : 부운영자

Retrieve a list of admin users

□

- [Retrieve a list of admin users](#)
- [Retrieve users with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific users with search_type and keyword parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve admin user details cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/users/{user_id}

쇼핑몰에 등록된 특정 운영자를 조회할 수 있습니다.
운영자 이름, 전화번호, 이메일 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상점 읽기권한 (mall.read_store)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

user_id 운영자 아이디
 운영자 혹은 부운영자의 아이디

Retrieve admin user details


□

- [Retrieve admin user details](#)
- [Retrieve an user with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Bundleproducts



세트상품(Bundleproducts)은 여러 개의 상품을 묶어서 판매하는 상품을 의미합니다.

세트 상품은 상품을 각각 주문하는 것보다 더 싸게 구입할 수 있도록 추가 할인을 설정할 수 있습니다.
세트상품 주문시에는 하나의 상품처럼 주문을 관리할 수 있습니다.
세트상품 리소스에서는 세트상품만 조회하거나, 세트상품 등록/수정/삭제를 진행할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/bundleproducts](#)
[GET /api/v2/admin/bundleproducts/{product_no}](#)
[POST /api/v2/admin/bundleproducts](#)
[PUT /api/v2/admin/bundleproducts/{product_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/bundleproducts/{product_no}](#)

더보기

Bundleproducts property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
product_no	상품번호
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
product_code	상품코드
	시스템이 상품에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 상품코드는 중복되지 않음.
bundle_product_components	세트상품의 구성상품 정보
custom_product_code	자체상품 코드
	사용자가 상품에 부여 가능한 코드. 재고 관리등의 이유로 자체적으로 상품을 관리 하고 있는 경우 사용함.
product_name	상품명
	상품의 이름. 상품명은 상품을 구분하는 가장 기초적인 정보이며 검색 정보가 된다. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
eng_product_name	영문 상품명
	상품의 영문 이름. 해외 배송 등에 사용 가능함.
supply_product_name	공급사 상품명
	공급사에서 등록한 상품의 이름. 공급사에서 상품의 구분을 위해 임의로 입력할 수 있으며 상품명에는 영향을 미치지 않는다.
internal_product_name	상품명(관리용)
model_name	모델명
	상품의 모델명.
display	진열상태
	상품을 쇼핑물에 진열할지 여부. 상품을 쇼핑물에 진열할 경우 설정한 상품분류와 메인화면에 표시된다. 상품이 쇼핑물에 진열되어 있지 않으면 쇼핑물 화면에 표시되지 않아 접근할 수 없으며 상품을 구매할 수 없다. T : 진열함 F : 진열안함
selling	판매상태
	상품을 쇼핑물에 판매할지 여부. 상품을 진열한 상태로 판매를 중지할 경우 상품은 쇼핑물에 표시되지만 "품절"로 표시되어 상품을 구매할 수 없다. 상품이 "진열안함"일 경우 "판매함" 상태여도 상품에 접근할 수 없기 때문에 구매할 수 없다. T : 판매함 F : 판매안함
product_condition	상품 상태
	판매하는 상품의 상태 표시.

N : 신상품
B : 반품상품
R : 재고상품
U : 중고상품
E : 전시상품
F : 리퍼상품
S : 스크래치 상품

product_used_month

최대값: [2147483647] 중고상품 사용 개월

summary_description

상품요약설명

최대글자수 : [255자]

상품에 대한 요약 정보. 상품 진열 화면에서 노출 가능한 설명. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
[쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 보기 설정 > 상품 정보 표시 설정']에서 노출되도록 설정 가능하다.

product_tag

상품 검색어

검색 또는 분류를 위하여 상품에 입력하는 검색어 정보(해시태그)

price_content

판매가 대체문구

최대글자수 : [20자]

상품의 가격 대신 표시되는 문구. 품질이나 상품이 일시적으로 판매 불가할 때 사용.

buy_limit_by_product

구매제한 개별 설정여부

T : 사용함
F : 사용안함

구매제한

해당 상품을 구매할 수 있는 회원 정보 표시.

buy_limit_type

N : 회원만 구매하며
구매버튼 감추기
M : 회원만 구매하며
구매버튼 보이기
F : 구매제한 안함
O : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 감추기
D : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 보이기

buy_group_list

구매가능 회원 등급

buy_member_id_list

구매가능 회원아이디

repurchase_restriction

재구매 제한

T : 재구매 불가
F : 제한안함

single_purchase_restriction

단독구매 제한

T : 단독구매 불가
F : 제한안함

single_purchase

단독구매 설정

T : 단독구매 불가
F : 제한안함
O : 단독구매 전용

points_by_product

적립금 개별설정 사용여부

F : 기본설정 사용
T : 개별설정

points_setting_by_payment

결제방식별 적립금 설정 여부

B : 기본 적립금설정 사용
C : 결제방식에 따른 적립

points_amount	적립금 설정 정보
except_member_points	회원등급 추가 적립 제외 T : 회원등급 추가 적립 제외 설정함 F : 회원등급 추가 적립 제외 설정안함
adult_certification	성인인증 성인인증이 필요한 상품인지 여부. 성인인증이 필요한 상품인 구매를 위해서는 본인인증을 거쳐야함. T : 사용함 F : 사용안함
detail_image	상세이미지 상품 상세 화면에 표시되는 상품 이미지.
list_image	목록이미지 상품 분류 화면, 메인 화면, 상품 검색 화면에 표시되는 상품의 목록 이미지.
tiny_image	작은목록이미지 최근 본 상품 영역에 표시되는 상품의 목록 이미지.
small_image	축소이미지 상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품 목록 이미지.
use_naverpay	네이버페이 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
naverpay_type	네이버페이 판매타입 C : 네이버페이 + 쇼핑물 동시판매 상품 O : 네이버페이 전용상품
icon_show_period	아이콘 노출 기간 상품에 설정한 아이콘이 노출되는 기간.
icon	아이콘
배열 최대사이즈: [5]	상품에 표시되는 아이콘. 상품 판매를 강조하기 위한 목적으로 사용이 가능함.
hscode	HS코드 해외 배송시 관세 부과를 위해 사용하는 HS코드. 국제 배송시 통관을 위해 반드시 정확한 번호를 입력해야 함. ※ HS코드 : 세계무역기구(WTO) 및 세계관세기구(WCO)가 무역통계 및 관세분류의 목적상 수출입 상품을 숫자 코드로 분류화 한 것으로, 수입 시 세금부과와 수출품의 통제 및 통계를 위한 분류법
product_weight	상품 중량 상품의 전체 중량(kg). 배송을 위해 상품 자체의 무게와 박스 무게, 포장무게를 모두 포함한 중량 기재가 필요하다.
product_material	상품소재 상품의 소재. 복합 소재일 경우 상품의 소재와 함유량을 함께 입력해야함. (예 : 면 80%, 레이온 20%)
created_date	생성일 상품이 생성된 일시.
updated_date	수정일 상품이 수정된 일시.

english_product_material	영문 상품 소재 상품의 소재의 영어 표기. 해외 배송사를 이용할 경우 의류의 소재를 통관시 요구하는 경우가 있음.
cloth_fabric	옷감 상품이 의류인 경우, 옷감. 일본 택배사를 이용할 경우, 택배사에 따라 의류 통관시 옷감 정보를 입력 받는 경우가 있음. woven : 직물(woven) knit : 편물(knit)
list_icon	추천 / 품질 / 신상품 아이콘 노출 여부 추천, 품질, 신상품 아이콘을 목록에서 표시하는지 여부 ※ 품질 아이콘 ● 상품이 품질 상태임을 알려주는 아이콘 ● 재고관리 및 품질 기능을 사용하는 상품에 대해 재고가 없을 경우 표시 ※ 추천, 신상품 아이콘 ● 상품분류나 메인화면의 추천상품, 신상품 영역에 진열된 상품인 경우, 설정에 따라 해당 아이콘을 표시함 ※ 아이콘 노출 여부 설정위치 : [쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 정책 설정 > 상품 관련 설정 > 상품 아이콘 설정']
sold_out	품절여부 T : 품절 F : 품절아님
discountprice	상품 할인판매가 리소스
decorationimages	꾸미기 이미지 리소스
benefits	혜택 리소스
additionalimages	추가 이미지 리소스
배열 최대사이즈: [20]	
exposure_limit_type	표시제한 범위 A : 모두에게 표시 M : 회원에게만 표시
exposure_group_list	표시대상 회원 등급
cultural_tax_deduction	문화비 소득공제
bundle_product_sales	세트할인 정보
category	분류 번호 해당 상품이 진열되어있는 상품 분류.
project_no	기획전 번호
description	상품상세설명 상품에 보다 상세한 정보가 포함되어있는 설명. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
mobile_description	모바일 상품 상세설명 입력시 모바일 쇼핑몰에서 상품상세설명 대신 모바일 상품 상세 설명을 대신 표시함.

separated_mobile_description	모바일 별도 등록
	T : 직접등록 F : 상품 상세설명 동일
additional_image	추가이미지
	상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품의 추가 이미지. 축소 이미지와 비슷한 위치에 표시되며 PC 쇼핑몰에서는 마우스 오버시, 모바일 쇼핑몰에서는 이미지 스와이프(Swipe)시 추가 이미지를 확인할 수 있다.
배열 최대사이즈: [20]	특정 상품 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.
payment_info	상품결제안내
	상품의 결제 방법에 대한 안내 문구. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
shipping_info	상품배송안내
	상품의 배송 방법에 대한 안내 문구. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
exchange_info	교환/반품안내
	상품의 교환/반품 방법에 대한 안내 문구. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
service_info	서비스문의/안내
	제품의 사후 고객 서비스 방법 대한 안내 문구. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
country_hscore	국가별 HS 코드
	해외 배송시 관세 부과를 위해 사용하는 HS코드. 국제 배송시 통관을 위해 반드시 정확한 번호를 입력해야 함. 국가별로 HS 코드의 표준이 다르기 때문에 해당 국가에 맞는 코드 입력이 필요함.
simple_description	상품 간략 설명
	상품에 대한 간략한 정보. 상품 진열 화면에서 노출 가능한 설명. HTML을 사용하여 입력이 가능하다. [쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 보기 설정 > 상품 정보 표시 설정']에서 노출되도록 설정 가능하다.
shipping_calculation	배송 계산 유형
	A : 자동 계산 M : 수동 계산
shipping_fee_by_product	개별배송여부
	상품에 배송비를 개별적으로 부과할 것인지 공통 배송비를 부과할 것인지에 대한 설정. 개별 배송비를 사용하지 않을 경우 공통 배송비를 사용함. shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환. T : 사용함 F : 사용안함
shipping_method	배송방법
	(개별배송비를 사용할 경우) 배송 수단 및 방법 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환. 01 : 택배 02 : 빠른등기 03 : 일반등기 04 : 직접배송 05 : 퀵배송 06 : 기타 07 : 화물배송 08 : 매장직접수령 09 : 배송필요 없음
prepaid_shipping_fee	배송비 선결제 설정
	shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환. C : 착불 P : 선결제

	B : 선결제/착불
shipping_period	배송기간 (개별배송비를 사용할 경우) 상품 배송시 평균적으로 소요되는 배송 기간. shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.
shipping_scope	배송정보 국내에만 배송이 가능한 상품인지 해외에도 배송이 가능한 상품인지 표시. [쇼핑몰 설정 > 배송 설정 > '배송 정책 설정 > 배송비 설정 > 개별배송비 설정'] 에서 상품별 개별 배송료 설정이 사용안함인 경우 설정 불가. shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환. A : 국내배송 C : 해외배송 B : 국내/해외배송
shipping_area	배송지역 최대글자수 : [255자] (개별배송비를 사용할 경우) 상품을 배송할 수 있는 지역. shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.
shipping_fee_type	배송비 타입 (개별배송비를 사용할 경우) 상품의 배송비 타입. shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환. T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
shipping_rates	구간별 배송비 개별배송비를 사용할 경우 상품의 개별 배송비. shipping_fee_type이 R, N일 경우 배열 안에 shipping_fee를 정의하여 배송비를 설정할 수 있다. shipping_fee_type이 M, D, W, C일 경우 배열 안에 다음과 같이 정의하여 배송비 구간을 설정할 수 있다. shipping_rates_min : 배송비 구간 시작 기준 shipping_rates_max : 배송비 구간 종료 기준 shipping_fee : 배송비 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.
clearance_category_eng	해외통관용 상품구분 영문명 해외 통관시 통관용 상품 구분 정보로 사용하는 정보. 국문명 입력시 입력한 구분명이 자동으로 번역된 항목. 번역된 영문명이 해외송장 상품명에 포함되어 전송됨.
clearance_category_kor	해외통관용 상품구분 국문명 해외 통관시 통관용 상품 구분 정보로 사용하는 정보. 자동으로 영문으로 번역되어 해외송장 상품명 정보에 포함하여 전송.
clearance_category_code	형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자] 해외통관코드
additional_information	추가항목 [쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 보기 설정 > 상품 정보 표시 설정']에서 추가한 추가항목. 기본적인 상품 정보 외에 추가로 표시할 항목이 있을 때 추가하여 사용함.
image_upload_type	이미지 업로드 타입 이미지 업로드시 이미지 업로드 타입. "대표이미지 등록"시 상세이미지를 리사이징하여 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지에 업로드 "개별이미지 등록"시 상세이미지, 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지를 각각 따로 업로드

※ EC Global은 FTP를 지원하지 않으므로 C는 사용할 수 없음

A : 대표이미지등록

B : 개별이미지등록

C : 웹FTP 등록

메인진열

main

상품을 "추천상품", "신상품"과 같은 메인진열에 진열할 경우, 메인 진열 번호를 표시한다.

relational_product

관련상품

배열 최대사이즈: [200]

해당 상품과 비슷한 상품 혹은 대체 가능한 상품. 관련 상품 등록시 해당 상품의 상세페이지 하단에 노출된다.

memos

메모 리소스

hits

상품 조회수 리소스

seo

상품 Seo 리소스

tags

상품 태그 리소스

Retrieve a list of bundles cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/bundleproducts

세트상품을 목록을 통해 조회할 수 있습니다.

상품코드, 자체상품 코드, 상품명 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
discountprice embed	상품 할인판매가 리소스
decorationimages embed	꾸미기 이미지 리소스
benefits embed	혜택 리소스
additionalimages embed	추가 이미지 리소스
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no	상품번호
	조회하고자 하는 상품의 번호
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
display	진열상태
	T : 진열함
	F : 진열안함
selling	판매상태
	T : 판매함
	F : 판매안함

Parameter	Description
product_code	상품코드
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_tag	상품 검색어
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
custom_product_code	자체상품 코드
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_name	상품명
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
eng_product_name	영문 상품명
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
supply_product_name	공급사 상품명
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
internal_product_name	상품명(관리용)
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
model_name	모델명
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
price_min	상품 판매가 검색 최소값
price_max	상품 판매가 검색 최대값
created_start_date	상품 등록일 검색 시작일
created_end_date	상품 등록일 검색 종료일
updated_start_date	상품 수정일 검색 시작일
updated_end_date	상품 수정일 검색 종료일
category	분류 번호
category_unapplied	미적용 분류 검색
	T: 미적용 분류 검색
include_sub_category	하위분류 포함 검색
	T: 포함
product_weight	상품 중량
additional_information_key	추가항목 검색조건 키
additional_information_value	추가항목 검색조건 값
sort	
	정렬 순서 값
	created_date : 등록일 updated_date : 수정일

Parameter	Description
	product_name : 상품명
	정렬 순서
order	asc : 순차정렬 desc : 역순 정렬
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	조회결과 시작위치
	DEFAULT 0
	조회결과 최대건수
limit	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 예) 10 입력시 10건만 표시함.
최소: [1]~최대: [100]	
	DEFAULT 10

Retrieve a list of bundles

□

- [Retrieve a list of bundles](#)
- [Retrieve bundleproducts with fields parameter](#)
- [Retrieve bundleproducts with embed parameter](#)
- [Retrieve a specific bundleproducts with product_no parameter](#)
- [Retrieve bundleproducts using paging](#)
- [Retrieve multiple bundleproducts](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a bundle cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/bundleproducts/{product_no}

특정 세트상품을 상세조회할 수 있습니다.
세트할인 정보와 같은 상세 정보를 추가로 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 조회하고자 하는 상품의 번호
discountprice embed	상품 할인판매가 리소스
decorationimages embed	꾸미기 이미지 리소스
benefits embed	혜택 리소스
memos embed	메모 리소스
hits embed	상품 조회수 리소스

Parameter	Description
seo embed	상품 Seo 리소스
tags embed	상품 태그 리소스
additionalimages embed	추가 이미지 리소스
Retrieve a bundle	

- [Retrieve a bundle](#)
- [Retrieve a bundleproduct with fields parameter](#)
- [Retrieve a bundleproduct with embed](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a bundle cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/bundleproducts

세트상품을 생성할 수 있습니다.
구성상품을 묶은 가격에 대해 추가로 세트상품 할인을 적용할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
product_name Required	상품명
최대글자수 : [250자]	
bundle_product_components Required	세트상품의 구성상품 정보
bundle_product_components 하위 요소 보기	
product_no Required	세트상품의 구성상품 번호
purchase_quantity Required	세트상품 구매개수
bundle_product_sales Required	세트할인 정보
bundle_product_sales 하위 요소 보기	
discount_value Required	세트상품 할인가
discount_type Required	세트상품 할인타입
P : 퍼센트 V : 정액	
discount_round_unit	세트상품 할인 절사 단위
F : 절사안함 -2 : 0.01단위 -1 : 0.1단위 0 : 1단위	

Parameter	Description
1 : 10단위 2 : 100단위 3 : 1000단위	
discount_round_type 세트상품 할인 절차 방식 F : 내림 R : 반올림 C : 올림	
	진열상태
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
display	T : 진열함 F : 진열안함
	DEFAULT F
	추가 분류 번호
add_category_no	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	분류 번호를 사용하여 진열을 원하는 카테고리에 상품 등록
add_category_no 하위 요소 보기	
category_no Required 분류 번호	
recommend 추천상품 분류 등록 여부 T : 추천상품 등록 F : 추천상품 등록안함 DEFAULT F	
new 신상품 분류 등록 여부 T : 신상품 등록 F : 신상품 등록안함 DEFAULT F	
custom_product_code	자체상품 코드
최대글자수 : [40자]	사용자가 상품에 부여 가능한 코드. 재고 관리등의 이유로 자체적으로 상품을 관리 하고 있는 경우 사용함.
eng_product_name	영문 상품명
최대글자수 : [250자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
supply_product_name	공급사 상품명
최대글자수 : [250자]	
internal_product_name	상품명(관리용)
최대글자수 : [50자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
model_name	모델명
최대글자수 : [100자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	네이버페이 사용여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
use_naverpay	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	T : 사용함 F : 사용안함
naverpay_type	네이버페이 판매타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.

Parameter	Description
	C : 네이버페이 + 쇼핑물 동시판매 상품 O : 네이버페이 전용상품
product_weight	
<i>최소: [0]~최대: [999999.99]</i>	상품 중량
description	상품상세설명
mobile_description	모바일 상품 상세설명 입력시 모바일 쇼핑물에서 상품상세설명 대신 모바일 상품 상세 설명을 대신 표시함.
summary_description	
<i>최대글자수 : [255자]</i>	상품요약설명
simple_description	상품 간략 설명 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
product_tag	상품 검색어
<i>배열 최대사이즈: [100]</i>	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 쇼핑 큐레이션 사용 시 - 배열 최대사이즈 : [100]
payment_info	상품결제안내
shipping_info	상품배송안내
exchange_info	교환/반품안내
service_info	서비스문의/안내
icon	아이콘
<i>배열 최대사이즈: [5]</i>	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
hocode	HS코드
<i>최대글자수 : [20자]</i>	배송정보(shipping_scope)가 C(해외배송)일 경우 필수 입력 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 필수 입력 아님
	배송정보 국내에만 배송이 가능한 상품인지 해외에도 배송이 가능한 상품인지 표시. [쇼핑물 설정 > 배송 설정 > '배송 정책 설정 > 배송비 설정 > 개별배송비 설정'] 에서 상품별 개별 배송료 설정이 사용안함인 경우 설정 불가. ※ 쇼핑물이 EC Global 쇼핑물일 경우 "C"를 필수로 입력해야한다.
shipping_scope	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. A : 국내배송 C : 해외배송 B : 국내/해외배송 DEFAULT A
shipping_method	배송방법 01 : 택배 02 : 빠른등기 03 : 일반등기 04 : 직접배송 05 : 퀵배송 06 : 기타 07 : 화물배송 08 : 매장직접수령 09 : 배송필요 없음

Parameter	Description
	DEFAULT 01
	개별배송여부
shipping_fee_by_product	T : 개별배송 F : 기본배송
	DEFAULT F
shipping_area	
최대글자수 : [255자]	배송지역
shipping_period	
배열 최대사이즈: [2]	배송기간
shipping_period 하위 요소 보기	
minimum	
최소 기간	
DEFAULT 1	
maximum	
최대 기간	
DEFAULT 7	
	배송비 타입
	개별배송비를 사용할 경우 상품의 배송비 타입.
shipping_fee_type	T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
	DEFAULT T
	배송비 금액
	개별배송비를 사용할 경우 상품의 개별 배송비.
shipping_rates	
배열 최대사이즈: [200]	shipping_fee_type이 R, N일 경우 배열 안에 shipping_fee를 정의하여 배송비를 설정할 수 있다.
	shipping_fee_type이 M, D, W, C일 경우 배열 안에 다음과 같이 정의하여 배송비 구간을 설정할 수 있다. shipping_rates_min : 배송비 구간 시작 기준 shipping_rates_max : 배송비 구간 종료 기준 shipping_fee : 배송비
	배송비 선결제 설정
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
prepaid_shipping_fee	C : 착불 P : 선결제 B : 선결제/착불
	DEFAULT B
clearance_category_code	해외통관코드
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	배송정보(shipping_scope)가 C(해외배송)일 경우 필수 입력 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 필수 입력 아님 clearance_category_code 
detail_image	상세이미지
	목록이미지
list_image	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
tiny_image	작은목록이미지

Parameter	Description
small_image	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	축소이미지
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
image_upload_type	이미지 업로드 타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	이미지 업로드시 이미지 업로드 타입. "대표이미지 등록"시 상세이미지를 리사이징하여 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지에 업로드 "개별이미지 등록"시 상세이미지, 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지를 각각 따로 업로드
	※ EC Global은 FTP를 지원하지 않으므로 C는 사용할 수 없음
	A : 대표이미지등록 B : 개별이미지등록 C : 웹FTP 등록 DEFAULT A
additional_information	추가항목
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
additional_information 하위 요소 보기	
key	
Required	
추가항목 키	
value	
추가항목 값	
price_content	판매가 대체문구
최대글자수 : [20자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
buy_limit_by_product	구매제한 개별 설정여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
buy_limit_type	구매제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	N : 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 M : 회원만 구매하며 구매버튼 보이기 F : 구매제한 안함 O : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 D : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 보이기
	DEFAULT F
buy_group_list	구매가능 회원 등급
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
buy_member_id_list	구매가능 회원아이디
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
repurchase_restriction	재구매 제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T : 재구매 불가 F : 제한안함

Parameter	Description
	DEFAULT F
	단독구매 제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
single_purchase_restriction	단독구매 설정(single_purchase)에 값을 입력했을 경우, single_purchase 값이 우선 적용됨 T : 단독구매 불가 F : 제한안함
	DEFAULT F
	단독구매 설정
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
single_purchase	T : 단독구매 불가 F : 제한안함 O : 단독구매 전용
	적립금 개별설정 사용여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
points_by_product	F : 기본설정 사용 T : 개별설정
	DEFAULT F
	결제방식별 적립금 설정 여부
points_setting_by_payment	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 B : 기본 적립금설정 사용 C : 결제방식에 따른 적립
	적립금 설정 정보
points_amount	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	회원등급 추가 적립 제외
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
except_member_points	T : 회원등급 추가 적립 제외 설정함 F : 회원등급 추가 적립 제외 설정안함
	DEFAULT F
	메인진열
main	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품을 "추천상품", "신상품"과 같은 메인진열에 진열할 경우, 메인 진열 번호를 표시한다.
relational_product	관련상품
<i>배열 최대사이즈: [200]</i>	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 해당 상품과 비슷한 상품 혹은 대체 가능한 상품. 관련 상품 등록시 해당 상품의 상세페이지 하단에 노출된다.
relational_product 하위 요소 보기	
product_no Required 상품번호	
interrelated Required 관련상품 상호등록 여부 T : 상호등록 F : 일방등록	
product_material	상품소재

Parameter	Description
english_product_material	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품의 소재. 복합 소재일 경우 상품의 소재와 함유량을 함께 입력해야함. (예 : 면 80%, 레이온 20%) 영문 상품 소재
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품의 소재의 영어 표기. 해외 배송사를 이용할 경우 의류의 소재를 통관시 요구하는 경우가 있음. 옷감
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품이 의류인 경우, 옷감. 일본 택배사를 이용할 경우, 택배사에 따라 의류 통관시 옷감 정보를 입력 받는 경우가 있음. woven : 직물(woven) knit : 편물(knit)
additional_image	추가이미지 상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품의 추가 이미지. 축소 이미지와 비슷한 위치에 표시되며 PC 쇼핑몰에서는 마우스 오버시, 모바일 쇼핑몰에서는 이미지 스와이프(Swipe)시 추가 이미지를 확인할 수 있다. 추가이미지는 최대 20개까지 등록 가능하다.
	성인인증 성인인증이 필요한 상품인지 여부. 성인인증이 필요한 상품인 구매를 위해서는 본인인증을 거쳐야함. [쇼핑몰 설정 > 고객 설정 > '회원 정책 설정 > 회원 관련 설정 > 회원가입 및 본인인증 설정'] 에서 성인인증 사용 시 구매차단 설정이 사용함이 어야 성인인증이 적용된다. EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
exposure_limit_type	표시제한 범위 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 A : 모두에게 표시 M : 회원에게만 표시 DEFAULT A
	표시대상 회원 등급 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
exposure_group_list	
Create a bundle	Create a bundle Create a bundleproduct using only product name, bundle product components, and bundle product sales fields Try creating a bundleproduct without product name field Try creating a bundleproduct without bundle product components field Request cURL Copy Response Copy

Update a bundle cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/bundleproducts/{product_no}

특정 세트상품의 정보를 수정할 수 있습니다.
상품명, 세트상품의 구성상품 정보, 세트할인 정보 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
product_name	상품명
최대글자수 : [250자]	
bundle_product_components	세트상품의 구성상품 정보
bundle_product_components 하위 요소 보기	
product_no Required	세트상품의 구성상품 번호
purchase_quantity Required	세트상품 구매개수
bundle_product_sales	세트할인 정보
bundle_product_sales 하위 요소 보기	
discount_value Required	세트상품 할인가
discount_type Required	세트상품 할인가 타입 P : 퍼센트 V : 정액
discount_round_unit	세트상품 할인 절사 단위 F : 절사안함 -2 : 0.01단위 -1 : 0.1단위 0 : 1단위 1 : 10단위 2 : 100단위 3 : 1000단위
discount_round_type	세트상품 할인 절사 방식 F : 내림 R : 반올림 C : 올림
	진열상태
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
display	상품을 쇼핑몰에 진열할지 여부 변경. T : 진열함 F : 진열안함
product_condition	상품 상태 N : 신상품 B : 반품상품 R : 재고상품 U : 중고상품 E : 전시상품

Parameter	Description
	F : 리퍼상품 S : 스크래치 상품
product_used_month	중고상품 사용 개월
최대값: [2147483647]	상품 상태(product_condition)가 중고 상품일 경우 중고 상품의 사용 개월 수
	추가 분류 번호
add_category_no	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품분류 번호를 입력하여 해당 상품에 특정 상품분류를 추가 등록
add_category_no 하위 요소 보기	
category_no	
Required	
분류 번호	
recommend	
추천상품 분류 등록 여부	
T : 추천상품 등록	
F : 추천상품 등록안함	
DEFAULT F	
new	
신상품 분류 등록 여부	
T : 신상품 등록	
F : 신상품 등록안함	
DEFAULT F	
	삭제 분류 번호
delete_category_no	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품분류 번호를 입력하여 해당 상품에 특정 상품분류 삭제
custom_product_code	자체상품 코드
최대글자수 : [40자]	사용자가 상품에 부여 가능한 코드. 재고 관리등의 이유로 자체적으로 상품을 관리 하고 있는 경우 사용함.
eng_product_name	영문 상품명
최대글자수 : [250자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
supply_product_name	공급사 상품명
최대글자수 : [250자]	
internal_product_name	상품명(관리용)
최대글자수 : [50자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
model_name	모델명
최대글자수 : [100자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	네이버페이 사용여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
use_naverpay	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. T : 사용함 F : 사용안함
	네이버페이 판매타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
naverpay_type	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. C : 네이버페이 + 쇼핑물 동시판매 상품 O : 네이버페이 전용상품

Parameter	Description
product_weight	
<i>최소: [0]~최대: [999999.99]</i>	상품 중량
description	상품상세설명
mobile_description	모바일 상품 상세설명 입력시 모바일 쇼핑몰에서 상품상세설명 대신 모바일 상품 상세 설명을 대신 표시함.
summary_description	
<i>최대글자수 : [255자]</i>	상품요약설명
simple_description	상품 간략 설명 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
product_tag	상품 검색어
<i>배열 최대사이즈: [100]</i>	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 쇼핑 큐레이션 사용 시 - 배열 최대사이즈 : [100]
payment_info	상품결제안내
shipping_info	상품배송안내
exchange_info	교환/반품안내
service_info	서비스문의/안내
icon	아이콘
<i>배열 최대사이즈: [5]</i>	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
use_icon_exposure_term	표시기간 사용 여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 사용함 F : 사용안함
icon_exposure_begin_datetime	표시기간 시작 일자 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
icon_exposure_end_datetime	표시기간 종료 일자 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
hscode	HS코드
<i>최대글자수 : [20자]</i>	배송정보(shipping_scope)가 C(해외배송)일 경우 필수 입력 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 필수 입력 아님
shipping_scope	배송정보 국내에만 배송이 가능한 상품인지 해외에도 배송이 가능한 상품인지 표시. [쇼핑몰 설정 > 배송 설정 > '배송 정책 설정 > 배송비 설정 > 개별배송비 설정'] 에서 상품별 개별배송료 설정이 사용안함인 경우 설정 불가. EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. A : 국내배송 C : 해외배송 B : 국내/해외배송
prepaid_shipping_fee	배송비 선결제 설정

Parameter	Description
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. C : 착불 P : 선결제 B : 선결제/착불
shipping_method	배송방법 01 : 택배 02 : 빠른등기 03 : 일반등기 04 : 직접배송 05 : 퀵배송 06 : 기타 07 : 화물배송 08 : 매장직접수령 09 : 배송필요 없음
shipping_fee_by_product	개별배송여부 T : 개별배송 F : 기본배송
shipping_area	
최대글자수 : [255자]	배송지역
shipping_period	
배열 최대사이즈: [2]	배송기간
shipping_period 하위 요소 보기	
minimum	
최소 기간	
DEFAULT 1	
maximum	
최대 기간	
DEFAULT 7	
	배송비 타입
	개별배송비를 사용할 경우 상품의 배송비 타입.
shipping_fee_type	T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
	배송비 금액
	개별배송비를 사용할 경우 상품의 개별 배송비.
shipping_rates	shipping_fee_type이 R, N일 경우 배열 안에 shipping_fee를 정의하여 배송비를 설정할 수 있다. shipping_fee_type이 M, D, W, C일 경우 배열 안에 다음과 같이 정의하여 배송비 구간을 설정할 수 있다. shipping_rates_min : 배송비 구간 시작 기준 shipping_rates_max : 배송비 구간 종료 기준 shipping_fee : 배송비
clearance_category_code	해외통관코드
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	배송정보(shipping_scope)가 C(해외배송)일 경우 필수 입력 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 필수 입력 아님 clearance_category_code 
detail_image	상세이미지
	목록이미지
list_image	Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Parameter	Description
tiny_image	작은목록이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
small_image	축소이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
image_upload_type	이미지 업로드 타입 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 이미지 업로드시 이미지 업로드 타입. "대표이미지 등록"시 상세이미지를 리사이징하여 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지에 업로드 "개별이미지 등록"시 상세이미지, 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지를 각각 따로 업로드 ※ EC Global은 FTP를 지원하지 않으므로 C는 사용할 수 없음 A : 대표이미지등록 B : 개별이미지등록 C : 웹FTP 등록
additional_information	추가항목 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
additional_information 하위 요소 보기	
key Required 추가항목 키	
value 추가항목 값	
price_content	판매가 대체문구
최대글자수 : [20자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
buy_limit_by_product	구매제한 개별 설정여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 사용함 F : 사용안함
buy_limit_type	구매제한 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 N : 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 M : 회원만 구매하며 구매버튼 보이기 F : 구매제한 안함 O : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 D : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 보이기
buy_group_list	구매가능 회원 등급 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
buy_member_id_list	구매가능 회원아이디 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
repurchase_restriction	재구매 제한 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 재구매 불가 F : 제한안함

Parameter	Description
single_purchase_restriction	단독구매 제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	단독구매 설정(single_purchase)에 값을 입력했을 경우, single_purchase 값이 우선 적용됨 T : 단독구매 불가 F : 제한안함
single_purchase	단독구매 설정
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T : 단독구매 불가 F : 제한안함 O : 단독구매 전용
points_by_product	적립금 개별설정 사용여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	F : 기본설정 사용 T : 개별설정
points_setting_by_payment	결제방식별 적립금 설정 여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	B : 기본 적립금설정 사용 C : 결제방식에 따른 적립
points_amount	적립금 설정 정보
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
except_member_points	회원등급 추가 적립 제외
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T : 회원등급 추가 적립 제외 설정함 F : 회원등급 추가 적립 제외 설정안함
main	메인진열
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	상품을 "추천상품", "신상품"과 같은 메인진열에 진열할 경우, 메인 진열 번호를 표시한다.
relational_product	관련상품
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	배열 최대사이즈: [200] 해당 상품과 비슷한 상품 혹은 대체 가능한 상품. 관련 상품 등록시 해당 상품의 상세페이지 하단에 노출된다.
relational_product 하위 요소 보기	
product_no	상품번호
interrelated	관련상품 상호등록 여부
Required	T : 상호등록 F : 일방등록
product_material	상품소재
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	상품의 소재. 복합 소재일 경우 상품의 소재와 함유량을 함께 입력해야함. (예 : 면 80%, 레이온 20%)
english_product_material	영문 상품 소재
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Parameter	Description
	상품의 소재의 영어 표기. 해외 배송사를 이용할 경우 의류의 소재를 통관시 요구하는 경우가 있음.
	옷감
cloth_fabric	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품이 의류인 경우, 옷감. 일본 택배사를 이용할 경우, 택배사에 따라 의류 통관시 옷감 정보를 입력 받는 경우가 있음. woven : 직물(woven) knit : 편물(knit)
	추가이미지
additional_image	상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품의 추가 이미지. 축소 이미지와 비슷한 위치에 표시되며 PC 쇼핑몰에서는 마우스 오버시, 모바일 쇼핑몰에서는 이미지 스와이프(Swipe)시 추가 이미지를 확인할 수 있다. 추가이미지는 최대 20개까지 등록 가능하다.
	성인인증
adult_certification	성인인증이 필요한 상품인지 여부. 성인인증이 필요한 상품인 구매를 위해서는 본인인증을 거쳐야함. [쇼핑몰 설정 > 고객 설정 > '회원 정책 설정 > 회원 관련 설정 > 회원가입 및 본인인증 설정'] 에서 성인인증 사용 시 구매차단 설정이 사용함이어야 성인인증이 적용된다. EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. T : 사용함 F : 사용안함
	표시제한 범위
exposure_limit_type	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 A : 모두에게 표시 M : 회원에게만 표시
	표시대상 회원 등급
exposure_group_list	Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Update a bundle

□

- [Update a bundle](#)
- [Update component products of the bundle product](#)
- [Update bundle discount information of bundle product](#)
- [Update the bundle product status to hidden](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a bundle cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/bundleproducts/{product_no}

특정 세트상품을 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no	
Required	상품번호

Parameter	Description
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.


Delete a bundle

- [Delete a bundle](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Categories products



카테고리 상품(Categories products)은 카테고리의 상품의 표시 순서, 고정 여부, 진열 영역 등을 조회, 수정할 수 있는 관계형 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/categories/{category_no}/products](#)
[GET /api/v2/admin/categories/{category_no}/products/count](#)
[POST /api/v2/admin/categories/{category_no}/products](#)
[PUT /api/v2/admin/categories/{category_no}/products](#)
[DELETE /api/v2/admin/categories/{category_no}/products/{product_no}](#)

[더보기](#)

Categories products property list

Attribute	Description
shop_no	
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 번호
product_no	상품번호
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
sequence_no	표시 순서
auto_sort	자동 정렬 여부
sold_out	품절여부
fixed_sort	고정 여부
not_for_sale	판매안함 여부
	상세 상품분류
display_group	1 : 일반상품
<i>최소: [1]~최대: [3]</i>	2 : 추천상품
	3 : 신상품
	DEFAULT 1
sequence	
<i>최소: [1]~최대: [999998]</i>	진열 순서

Retrieve a list of products by category [cafe24 youtube](#)

GET /api/v2/admin/categories/{category_no}/products

특정 카테고리에 배정된 상품을 목록으로 조회할 수 있습니다.
상품은 동시에 여러 카테고리에 배정될 수 있습니다.
상품번호, 표시 순서, 판매 여부 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
category_no Required	분류 번호
display_group Required	상세 상품분류 1 : 일반상품 2 : 추천상품 3 : 신상품
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [3]	DEFAULT 50000

Retrieve a list of products by category

□

- Retrieve a list of products by category
- Retrieve mobile displayed products of the category
- Retrieve products of the category using limit parameter
- Retrieve product_no and product name of products using fields parameter

Request cURL Copy

Response Copy

Retrieve a count of products by category cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/categories/{category_no}/products/count

특정 카테고리에 배정된 상품의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
category_no Required	분류 번호
display_group Required	상세 상품분류 1 : 일반상품 2 : 추천상품 3 : 신상품

Retrieve a count of products by category

□

- Retrieve a count of products by category

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Add products to a category cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/categories/{category_no}/products

특정 카테고리에 상품을 배정할 수 있습니다.

상품은 동시에 여러 카테고리에 배정될 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
category_no Required	분류 번호
	상세 상품분류
display_group	1 : 일반상품
최소: [1]~최대: [3]	2 : 추천상품
	3 : 신상품
	DEFAULT 1

product_no
Required

상품번호

Add products to a category

□

- [Add products to a category](#)
- [Post a product in the category](#)
- [Try posting a product in the category without product_no](#)
- [Add products to a certain category by using only required fields](#)
- [Try adding products to a certain category by without product_no field](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a product in product category cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/categories/{category_no}/products

특정 카테고리에 배정된 상품을 수정할 수 있습니다.

상품 자체를 수정하는 것은 아니며 정렬과 고정 등에 대한 설정값을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
category_no Required	분류 번호
display_group Required	상세 상품분류
최소: [1]~최대: [3]	1 : 일반상품
	2 : 추천상품
	3 : 신상품

Parameter	Description
product_no Required	상품번호
sequence	진열 순서 <i>최소: [1]~최대: [999999]</i>
	자동 정렬 여부
auto_sort	T : 자동 정렬 사용함 F : 자동 정렬 사용안함
	고정 여부
fixed_sort	T : 진열순위 고정 사용함 F : 진열순위 고정 사용안함

Update a product in product category

□

- [Update a product in product category](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a product by category cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/categories/{category_no}/products/{product_no}

특정 카테고리에 배정된 상품을 삭제할 수 있습니다.
해당 상품은 카테고리에서만 삭제될 뿐이고 실제로 상품 자체가 삭제되는것은 아닙니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
category_no Required	분류 번호
product_no Required	상품번호
	상세 상품분류
display_group	일반상품 영역에서 진열안함 처리 시, 추천상품/신상품 영역에서도 동시에 진열안함 처리된다.
<i>최소: [1]~최대: [3]</i>	1 : 일반상품 2 : 추천상품 3 : 신상품
	DEFAULT 1

Delete a product by category

□

- [Delete a product by category](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Categories properties

상품 목록 화면에 표시되는 항목을 조회하고 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/categories/properties](#)
[POST /api/v2/admin/categories/properties](#)
[PUT /api/v2/admin/categories/properties](#)

[더보기](#)

Categories properties property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	
display_group	상세 상품분류
최소: [1]~최대: [3]	1 : 일반상품 2 : 추천상품 3 : 신상품
	분류별 별도등록
separated_category	T : 사용함 F : 사용안함
category_no	카테고리 번호
properties	항목 속성
property	항목 속성

Retrieve fields for products in the list cafe24

GET /api/v2/admin/categories/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	
display_group	상세 상품분류
최소: [1]~최대: [3]	DEFAULT 1
	분류별 별도등록
separated_category	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
category_no	카테고리 번호

Retrieve fields for products in the list

□

- Retrieve fields for products in the list

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a field for product list page cafe24

POST /api/v2/admin/categories/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)

호출건수 제한 40
1회당 요청건수 제한 1

요청사항

Parameter	Description
property	항목 속성

property 하위 요소 보기

multishop_display_names Array

multishop_display_names 하위 요소 보기

shop_no
멀티쇼핑몰 번호
Required

name
항목명 표시텍스트
Required

display
항목 표시여부
DEFAULT F

display_name
항목명 표시설정
T : 사용함
F : 사용안함
DEFAULT T

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)
DEFAULT N

font_size
글자 크기
DEFAULT 12

font_color
글자 색상
DEFAULT #555555

exposure_group_type
표시 대상 타입
A: 전체
M: 회원
DEFAULT A

Create a field for product list page

- [Create a field for product list page](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update fields for products in the list cafe24

PUT /api/v2/admin/categories/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
display_group Required	상세 상품분류
<i>최소: [1]~최대: [3]</i>	1 : 일반상품 2 : 추천상품 3 : 신상품
	분류별 별도등록
separated_category	T : 사용함 F : 사용안함
category_no	카테고리 번호
properties	항목 속성

[properties 하위 요소 보기](#)

key Required
항목코드

name
항목명 표시텍스트

display
항목 표시여부

display_name
항목명 표시설정
T : 사용함
F : 사용안함

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

font_size
글자 크기

font_color
글자 색상

Update fields for products in the list

- [Update fields for products in the list](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Mains products

특정 메인분류에 배정된 상품을 목록으로 조회하거나 상품배정, 수정, 삭제할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/mains/{display_group}/products](#)
[GET /api/v2/admin/mains/{display_group}/products/count](#)
[POST /api/v2/admin/mains/{display_group}/products](#)
[PUT /api/v2/admin/mains/{display_group}/products](#)
[DELETE /api/v2/admin/mains/{display_group}/products/{product_no}](#)

[더보기](#)

Mains products property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
product_no	상품번호
product_name	상품명
fixed_sort	고정 여부
fix_product_no	진열순위 고정 상품번호

Retrieve a list of products in main category cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/mains/{display_group}/products

특정 메인분류에 배정된 상품을 목록으로 조회할 수 있습니다.
상품번호, 상품명, 고정 여부 등을 조회할 수 있습니다.
상품은 동시에 여러 메인분류에 배정될 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

display_group
Required 메인분류 번호

Retrieve a list of products in main category



- [Retrieve a list of products in main category](#)
- [Retrieve mobile displayed products of the main category](#)
- [Retrieve products of the main category using fields parameter](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Retrieve a count of products in main category cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/mains/{display_group}/products/count

특정 메인분류에 배정된 상품의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

display_group
Required 메인분류 번호

Retrieve a count of products in main category



- [Retrieve a count of products in main category](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Set main category products cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/mains/{display_group}/products

특정 메인분류에 상품을 배정할 수 있습니다.
상품은 동시에 여러 카테고리에 배정될 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

display_group
Required 메인분류 번호

product_no
Required 상품번호

Set main category products

- [Set main category products](#)
- [Post a product in the mains category](#)
- [Try posting a product in the mains category without product_no](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update fixed sorting of products in main category cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/mains/{display_group}/products

특정 메인분류에 배정된 상품을 수정할 수 있습니다.
상품 자체를 수정하는 것은 아니며 진열순위의 고정 등에 대한 설정값을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

display_group
Required 메인분류 번호

product_no
Required 상품번호

Parameter	Description
	요청한 상품번호의 순서 대로 진열순위가 지정
	진열순위 고정 상품번호
fix_product_no	진열순위를 고정하고자 하는 상품번호를 지정

Update fixed sorting of products in main category

□

- [Update fixed sorting of products in main category](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a product in main category cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/mains/{display_group}/products/{product_no}

특정 메인분류에 배정된 상품을 삭제할 수 있습니다.
해당 상품은 메인분류에서만 삭제될 뿐이고 실제로 상품 자체가 삭제되는것은 아닙니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	DEFAULT 1

display_group
Required 메인분류 번호

product_no
Required 상품번호

Delete a product in main category

□

- [Delete a product in main category](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Mains properties

메인 화면에 표시되는 항목을 조회하고 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/mains/properties](#)
[POST /api/v2/admin/mains/properties](#)
[PUT /api/v2/admin/mains/properties](#)

[더보기](#)

Mains properties property list

Attribute	Description
shop_no	
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 번호
display_group	상세 상품분류
properties	항목 속성
property	항목 속성

Retrieve fields for products on the main screen cafe24

GET /api/v2/admin/mains/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
display_group	상세 상품분류
최소값: [2]	DEFAULT 2

Retrieve fields for products on the main screen

□

- Retrieve fields for products on the main screen

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a field for home page cafe24

POST /api/v2/admin/mains/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
property	항목 속성

property 하위 요소 보기

multishop_display_names Array

multishop_display_names 하위 요소 보기

shop_no
멀티쇼핑몰 번호
Required

name
항목명 표시텍스트
Required

display
항목 표시여부
DEFAULT F

display_name
항목명 표시설정
T : 사용함
F : 사용안함
DEFAULT T

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)
DEFAULT N

Parameter	Description
font_size	
글자 크기	
DEFAULT 12	
font_color	
글자 색상	
DEFAULT #555555	
exposure_group_type	
표시 대상 타입	
A: 전체	
M: 회원	
DEFAULT A	

Create a field for home page

- [Create a field for home page](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update fields for products on the main screen cafe24

PUT /api/v2/admin/mains/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
display_group	
Required	
상세 상품분류	
최소값: [2]	

properties 항목 속성

properties 하위 요소 보기

key
Required
항목코드

name
항목명 표시텍스트

display
항목 표시여부

display_name
항목명 표시설정
T : 사용함
F : 사용안함

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

font_size
글자 크기

font_color
글자 색상


Update fields for products on the main screen

- [Update fields for products on the main screen](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products



상품(Products)은 쇼핑몰에서 거래되는 제품의 기본 단위입니다.
컬러, 사이즈 같은 옵션이 있을 경우 각각의 옵션이 상품 하위의 품목으로 생성될 수 있습니다.
상품은 상품명, 공급가, 판매가, 재고정보 등의 정보를 포함하고 있습니다.
상품은 품목, 상품 메모, SEO 등 여러 하위 리소스들을 갖고 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products](#)
[GET /api/v2/admin/products/count](#)
[GET /api/v2/admin/products/{product_no}](#)
[POST /api/v2/admin/products](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}](#)

Products property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.

product_no	상품번호
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
product_code	상품코드
	시스템이 상품에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 상품코드는 중복되지 않음.
custom_product_code	자체상품 코드
	사용자가 상품에 부여 가능한 코드. 재고 관리등의 이유로 자체적으로 상품을 관리 하고 있는 경우 사용함.
product_name	상품명
	상품의 이름. 상품명은 상품을 구분하는 가장 기초적인 정보이며 검색 정보가 된다. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
eng_product_name	영문 상품명
	상품의 영문 이름. 해외 배송 등에 사용 가능함.
supply_product_name	공급사 상품명
	공급사에서 등록한 상품의 이름. 공급사에서 상품의 구분을 위해 임의로 입력할 수 있으며 상품명에는 영향을 미치지 않는다.
internal_product_name	상품명(관리용)
model_name	모델명
	상품의 모델명.
price_excluding_tax	상품가(세금 제외)
price	상품 판매가
	상품의 판매 가격. 쿠폰 및 혜택을 적용하기 전의 가격. 상품 등록시엔 모든 멀티 쇼핑몰에 동일한 가격으로 등록하며, 멀티쇼핑몰별로 다른 가격을 입력하고자 할 경우 상품 수정을 통해 가격을 다르게 입력할 수 있다. ※ 판매가 = [공급가 + (공급가 * 마진율) + 추가금액]
retail_price	상품 소비자가
	시중에 판매되는 소비자 가격. 쇼핑몰의 가격을 강조하기 위한 비교 목적으로 사용함.
supply_price	상품 공급가
	상품의 원가. 공급가에 마진율을 더하여 판매가를 계산할 수 있음. API에서는 공급가는 참조 목적으로만 사용한다.
display	진열상태
	상품을 쇼핑몰에 진열할지 여부. 상품을 쇼핑몰에 진열할 경우 설정한 상품분류와 메인화면에 표시된다. 상품이 쇼핑몰에 진열되어 있지 않으면 쇼핑몰 화면에 표시되지 않아 접근할 수 없으며 상품을 구매할 수 없다. T : 진열함 F : 진열안함
selling	판매상태
	상품을 쇼핑몰에 판매할지 여부. 상품을 진열한 상태로 판매를 중지할 경우 상품은 쇼핑몰에 표시되지만 "품절"로 표시되어 상품을 구매할 수 없다. 상품이 "진열안함"일 경우 "판매함" 상태여도 상품에 접근할 수 없기 때문에 구매할 수 없다. T : 판매함 F : 판매안함
product_condition	상품 상태
	판매하는 상품의 상태 표시. N : 신상품 B : 반품상품

	R : 재고상품 U : 중고상품 E : 전시상품 F : 리퍼상품 S : 스크래치 상품
product_used_month <i>최대값: [2147483647]</i>	중고상품 사용 개월
summary_description <i>최대글자수 : [255자]</i>	상품요약설명 상품에 대한 요약 정보. 상품 진열 화면에서 노출 가능한 설명. HTML을 사용하여 입력이 가능하다. [쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 보기 설정 > 상품 정보 표시 설정']에서 노출되도록 설정 가능하다.
product_tag <i>배열 최대사이즈: [50]</i>	상품 검색어 쇼핑 큐레이션 사용 시 - 배열 최대사이즈 : [100]
margin_rate <i>최소: [-999.99]~최대: [999.99]</i>	마진률 상품의 원가에 더하여 판매가 계산을 위한 마진율. Api에서는 해당 값은 참고용으로만 사용된다. tax_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환됨.
tax_calculation	세금 계산 유형 A : 자동 계산 M : 수동 계산
tax_type	과세 구분 해당 상품의 과세 정보. 해당 상품의 부가세 포함 유형. 과세상품 = 세금이 부과된 상품. 면세상품 = 세금이 면제되는 상품. 가공되지 않은 농/수/축산물, 연탄, 서류류, 보험, 여성용품 등의 상품이 이에 해당하며, 과세사업자로 등록 해야 함 영세상품 = 부가세가 0%로 적용되는 수출용 외화 획득 상품 tax_calculation이 A(자동계산)이면서, C(영세상품) 일 경우 'A(과세상품)'으로 반환. A : 과세상품 B : 면세 상품 C : 영세상품
tax_rate <i>최소: [1]~최대: [100]</i>	과세율
price_content <i>최대글자수 : [20자]</i>	판매가 대체문구 상품의 가격 대신 표시되는 문구. 품질이나 상품이 일시적으로 판매 불가할 때 사용.
buy_limit_by_product	구매제한 개별 설정여부 T : 사용함 F : 사용안함
buy_limit_type	구매제한 해당 상품을 구매할 수 있는 회원 정보 표시. N : 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 M : 회원만 구매하며 구매버튼 보이기 F : 구매제한 안함 O : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 D : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 보이기
buy_group_list	구매가능 회원 등급
buy_member_id_list	구매가능 회원아이디

repurchase_restriction	재구매 제한
	T : 재구매 불가 F : 제한안함
single_purchase_restriction	단독구매 제한
	T : 단독구매 불가 F : 제한안함
single_purchase	단독구매 설정
	T : 단독구매 불가 F : 제한안함 O : 단독구매 전용
buy_unit_type	구매단위 타입
	해당 상품의 구매 단위를 1개 이상으로 설정한 경우 해당 구매 단위를 품목 단위로 할 것인지, 상품 단위로 할 것인지에 대한 설정 P : 상품 기준 O : 품목 기준
buy_unit	구매단위
	구매할 수 있는 최소한의 단위 표시. 예) 구매 주문단위가 세 개일 경우, 3개, 6개, 9개 단위로 구매 가능함.
order_quantity_limit_type	주문수량 제한 기준
	해당 상품의 주문 수량 제한시 제한 기준을 품목 단위로 할 것인지, 상품 단위로 할 것인지에 대한 설정 P : 상품 기준 O : 품목 기준
minimum_quantity	최소 주문수량
	<i>최대값: [2147483647]</i> 주문 가능한 최소한의 주문 수량. 주문 수량 미만으로 구매 할 수 없음.
maximum_quantity	최대 주문수량
	<i>최대값: [2147483647]</i> 주문 가능한 최대한의 주문 수량. 주문 수량을 초과하여 구매 할 수 없음. 최대 주문수량이 "제한없음"일 경우 "0"으로 표시된다.
points_by_product	적립금 개별설정 사용여부
	F : 기본설정 사용 T : 개별설정
points_setting_by_payment	결제방식별 적립금 설정 여부
	B : 기본 적립금설정 사용 C : 결제방식에 따른 적립
points_amount	적립금 설정 정보
except_member_points	회원등급 추가 적립 제외
	T : 회원등급 추가 적립 제외 설정함 F : 회원등급 추가 적립 제외 설정안함
product_volume	상품 부피 정보
adult_certification	성인인증
	성인인증이 필요한 상품인지 여부. 성인인증이 필요한 상품인 구매를 위해서는 본인인증을 거쳐야함. T : 사용함 F : 사용안함

detail_image	상세이미지 상품 상세 화면에 표시되는 상품 이미지.
list_image	목록이미지 상품 분류 화면, 메인 화면, 상품 검색 화면에 표시되는 상품의 목록 이미지.
tiny_image	작은목록이미지 최근 본 상품 영역에 표시되는 상품의 목록 이미지.
small_image	축소이미지 상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품 목록 이미지.
use_naverpay	네이버페이 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
naverpay_type	네이버페이 판매타입 C : 네이버페이 + 쇼핑몰 동시판매 상품 O : 네이버페이 전용상품
manufacturer_code	제조사 코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자] 제조사를 등록하면 자동으로 생성되는 코드로 상품에 특정 제조사를 지정할 때 사용. 미입력시 자체제작(M0000000) 사용
trend_code	트렌드 코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자] 트렌드를 등록하면 자동으로 생성되는 코드로 상품에 특정 트렌드를 지정할 때 사용. 미입력시 기본트렌드(T0000000) 사용
brand_code	브랜드 코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자] 브랜드를 등록하면 자동으로 생성되는 코드로 상품에 특정 브랜드를 지정할 때 사용. 미입력시 자체브랜드(B0000000) 사용
supplier_code	공급사 코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자] 공급사를 등록하면 자동으로 생성되는 코드로 상품에 특정 공급사를 지정할 때 사용.
made_date	제조일자 상품을 제조한 제조일자.
release_date	출시일자 상품이 시장에 출시된 일자.
expiration_date	유효기간 배열 최대사이즈: [2] 상품을 정상적으로 사용할 수 있는 기간. 상품권이나 티켓 같은 무형 상품, 식품이나 화장품 같은 유형 상품의 유효기간을 표시. 주로 상품권이나 티켓 같은 무형 상품에 사용되며, 해당 무형 상품의 유효기간을 표시.
origin_classification	원산지 국내/국외/기타 F : 국내 T : 국외 E : 기타
origin_place_no	원산지 번호

원산지 번호를 List all Origin API를 통해 원산지를 조회하여 입력
origin_classification이 F(국내)인 경우, 해외 여부(foreign)가 "F"인 원산지만 입력 가능함.
origin_classification이 T(해외)인 경우, 해외 여부(foreign)가 "T"인 원산지만 입력 가능함.

origin_place_value	원산지기타정보
최대글자수 : [30자]	원산지가 "기타(1800)"일 경우 원산지로 입력 가능한 정보.
made_in_code	원산지 국가코드
icon_show_period	아이콘 노출 기간 상품에 설정한 아이콘이 노출되는 기간.
icon	아이콘
배열 최대사이즈: [5]	상품에 표시되는 아이콘. 상품 판매를 강조하기 위한 목적으로 사용이 가능함.
hscode	HS코드 해외 배송시 관세 부과를 위해 사용하는 HS코드. 국제 배송시 통관을 위해 반드시 정확한 번호를 입력해야 함. ※ HS코드 : 세계무역기구(WTO) 및 세계관세기구(WCO)가 무역통계 및 관세분류의 목적상 수출입 상품을 숫자 코드로 분류화 한 것으로, 수입 시 세금부과와 수출품의 통제 및 통계를 위한 분류법
product_weight	상품 중량 상품의 전체 중량(kg). 배송을 위해 상품 자체의 무게와 박스 무게, 포장무게를 모두 포함한 중량 기재가 필요하다.
product_material	상품소재 상품의 소재. 복합 소재일 경우 상품의 소재와 함유량을 함께 입력해야함. (예 : 면 80%, 레이온 20%)
created_date	생성일 상품이 생성된 일시.
updated_date	수정일 상품이 수정된 일시.
english_product_material	영문 상품 소재 상품의 소재의 영어 표기. 해외 배송사를 이용할 경우 의류의 소재를 통관시 요구하는 경우가 있음.
cloth_fabric	옷감 상품이 의류인 경우, 옷감. 일본 택배사를 이용할 경우, 택배사에 따라 의류 통관시 옷감 정보를 입력 받는 경우가 있음. woven : 직물(woven) knit : 편물(knit)
list_icon	추천 / 품질 / 신상품 아이콘 노출 여부 추천, 품질, 신상품 아이콘을 목록에서 표시하는지 여부 ※ 품질 아이콘 ● 상품이 품질 상태임을 알려주는 아이콘 ● 재고관리 및 품질 기능을 사용하는 상품에 대해 재고가 없을 경우 표시 ※ 추천, 신상품 아이콘 ● 상품분류나 메인화면의 추천상품, 신상품 영역에 진열된 상품인 경우, 설정에 따라 해당 아이콘을 표시함 ※ 아이콘 노출 여부 설정위치 : [쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 정책 설정 > 상품 관련 설정 > 상품 아이콘 설정']
approve_status	승인요청 결과 N : 승인요청 (신규상품) E : 승인요청 (상품수정) C : 승인완료 R : 승인거절

I : 검수진행중
Empty Value : 요청된적 없음

classification_code

형식 : [A-Z0-9]
글자수 최소: [8자]~최대: [8
자]

자체분류 코드

품질여부

sold_out

해당 상품이 품질되었는지 여부. 해당 상품이 재고를 사용하고 있고 모든 품목의 재고가 0이 되면 품질로 표시된다.

T : 품질
F : 품질아님

additional_price

판매가 추가금액

판매가 계산시 상품의 원가와 마진율에 더하여 추가로 계산되는 금액. API에서 해당 금액은 참고 목적으로만 사용된다.

discountprice

상품 할인판매가 리소스

decorationimages

꾸미기 이미지 리소스

benefits

혜택 리소스

options

상품 옵션 리소스

조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.

variants

품목 리소스

조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.

hits

상품 조회수 리소스

조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.

clearance_category_eng

해외통관용 상품구분 영문명

해외 통관시 통관용 상품 구분 정보로 사용하는 정보. 국문명 입력시 입력한 구분명이 자동으로 번역된 항목.

번역된 영문명이 해외송장 상품명에 포함되어 전송됨.

clearance_category_kor

해외통관용 상품구분 국문명

해외 통관시 통관용 상품 구분 정보로 사용하는 정보. 자동으로 영문으로 번역되어 해외송장 상품명 정보에 포함하여 전송.

clearance_category_code

형식 : [A-Z0-9]
글자수 최소: [8자]~최대: [8
자]

해외통관코드

[clearance_category_code](#) 

additionalimages

추가 이미지 리소스

exposure_limit_type

표시제한 범위

A : 모두에게 표시
M : 회원에게만 표시

exposure_group_list

표시대상 회원 등급

set_product_type

세트상품 타입

C : 일반세트
S : 분리세트

use_kakaopay	카카오페이 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
shipping_fee_by_product	개별배송여부 상품에 배송비를 개별적으로 부과할 것인지 공통 배송비를 부과할 것인지에 대한 설정. 개별 배송비를 사용하지 않을 경우 공통 배송비를 사용함. shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환. T : 사용함 F : 사용안함
shipping_fee_type	배송비 타입 (개별배송비를 사용할 경우) 상품의 배송비 타입. shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환. T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
main	메인진열 상품을 "추천상품", "신상품"과 같은 메인진열에 진열할 경우, 메인 진열 번호를 표시한다.
channeldiscountprices	상품 할인판매가 리소스
market_sync	마켓 연동 여부 T : 사용함 F : 사용안함
cultural_tax_deduction	문화비 소득공제
size_guide	사이즈 가이드
memos	메모 리소스 조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
seo	상품 Seo 리소스 조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
category	분류 번호 해당 상품이 진열되어있는 상품 분류.
project_no	기획전 번호
description	상품상세설명 상품에 보다 상세한 정보가 포함되어있는 설명. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
mobile_description	모바일 상품 상세설명 입력시 모바일 쇼핑몰에서 상품상세설명 대신 모바일 상품 상세 설명을 대신 표시함.
separated_mobile_description	모바일 별도 등록 T : 직접등록 F : 상품 상세설명 동일

translated_description	상품상세설명 번역정보
payment_info	상품결제안내 상품의 결제 방법에 대한 안내 문구. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
shipping_info	상품배송안내 상품의 배송 방법에 대한 안내 문구. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
exchange_info	교환/반품안내 상품의 교환/반품 방법에 대한 안내 문구. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
service_info	서비스문의/안내 제품의 사후 고객 서비스 방법 대한 안내 문구. HTML을 사용하여 입력이 가능하다.
product_tax_type_text	부가세 표시 문구 [쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 보기 설정 > 상품 정보 표시 설정 > 추가설정 > 판매가 부가세 표시문구']에서 설정한 문구 표시 tax_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환됨.
country_hscore	국가별 HS 코드 해외 배송시 관세 부과를 위해 사용하는 HS코드. 국제 배송시 통관을 위해 반드시 정확한 번호를 입력해야 함. 국가별로 HS 코드의 표준이 다르기 때문에 해당 국가에 맞는 코드 입력이 필요함.
simple_description	상품 간략 설명 상품에 대한 간략한 정보. 상품 진열 화면에서 노출 가능한 설명. HTML을 사용하여 입력이 가능하다. [쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 보기 설정 > 상품 정보 표시 설정']에서 노출되도록 설정 가능하다.
tags	상품 태그 리소스 조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
has_option	옵션 사용여부 해당 상품이 옵션을 갖고 있는지에 대한 여부. 옵션을 갖고 있는 상품은 사이즈나 색상과 같은 다양한 선택지를 제공한다. T : 옵션사용함 F : 옵션 사용안함
soldout_message	품절표시 문구 최대글자수 : [250자]
option_type	옵션 구성방식 옵션을 사용할 경우, 옵션의 유형 표시 ● 조합 일체선택형 : 하나의 셀렉스박스(버튼 이나 라디오버튼)에 모든 옵션이 조합되어 표시됨 ● 조합 분리선택형 : 옵션을 각각의 셀렉스박스(버튼 이나 라디오버튼)로 선택할 수 있으며 옵션명을 기준으로 옵션값을 조합할 수 있음 ● 상품 연동형 : 옵션표시방식은 조합형과 유사하지만 필수옵션과 선택옵션을 선택할 수 있음. 옵션의 조합을 제한 없이 생성할 수 있음. ● 독립 선택형 : 독립적인 조건 여러개를 각각 선택할 수 있는 옵션으로 옵션 값이 조합되지 않고 각각의 품목으로 생성됨. C : 조합 일체선택형 S : 조합 분리선택형 E : 상품 연동형 F : 독립 선택형
shipping_calculation	배송 계산 유형 A : 자동 계산 M : 수동 계산
shipping_method	배송방법 (개별배송비를 사용할 경우) 배송 수단 및 방법 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.

01 : 택배
02 : 빠른등기
03 : 일반등기
04 : 직접배송
05 : 퀵배송
06 : 기타
07 : 화물배송
08 : 매장직접수령
09 : 배송필요 없음

배송비 선결제 설정

prepaid_shipping_fee shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.
C : 착불
P : 선결제
B : 선결제/착불

배송기간

shipping_period (개별배송비를 사용할 경우) 상품 배송시 평균적으로 소요되는 배송 기간.
shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.

배송정보

shipping_scope 국내에만 배송이 가능한 상품인지 해외에도 배송이 가능한 상품인지 표시. [쇼핑몰 설정 > 배송 설정 > '배송 정책 설정 > 배송비 설정 > 개별 배송비 설정'] 에서 상품별 개별배송료 설정이 사용안함인 경우 설정 불가.
shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.
A : 국내배송
C : 해외배송
B : 국내/해외배송

배송지역

shipping_area 최대글자수 : [255자]
(개별배송비를 사용할 경우) 상품을 배송할 수 있는 지역.
shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.

구간별 배송비

개별배송비를 사용할 경우 상품의 개별 배송비.

shipping_fee_type이 R, N일 경우 배열 안에 shipping_fee를 정의하여 배송비를 설정할 수 있다.

shipping_rates shipping_fee_type이 M, D, W, C일 경우 배열 안에 다음과 같이 정의하여 배송비 구간을 설정할 수 있다.
shipping_rates_min : 배송비 구간 시작 기준
shipping_rates_max : 배송비 구간 종료 기준
shipping_fee : 배송비
shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.

상품 배송유형

product_shipping_type D : 사입배송
C : 직접배송
E : 기타(창고/위탁)

원산지 코드

origin_place_code 상품의 원산지 코드.

추가항목

additional_information [쇼핑몰 설정 > 상품 설정 > '상품 보기 설정 > 상품 정보 표시 설정']에서 추가한 추가항목.
기본적인 상품 정보 외에 추가로 표시항 항목이 있을 때 추가하여 사용함.

이미지 업로드 타입

image_upload_type 이미지 업로드 타입.
이미지 업로드시 이미지 업로드 타입.
"대표이미지 등록"시 상세이미지를 리사이징하여 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지에 업로드
"개별이미지 등록"시 상세이미지, 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지를 각각 따로 업로드
※ EC Global은 FTP를 지원하지 않으므로 C는 사용할 수 없음

A : 대표이미지등록
B : 개별이미지등록
C : 웹FTP 등록

relational_product 관련상품

배열 최대사이즈: [200] 해당 상품과 비슷한 상품 혹은 대체 가능한 상품. 관련 상품 등록시 해당 상품의 상세페이지 하단에 노출된다.

옵션별로 한 개씩 선택 (독립형 옵션)

select_one_by_option 독립형 옵션을 사용할 경우, 하나의 옵션을 여러개 중복하여 선택할 수 없고 한개씩만 선택 가능함.

T : 사용함
F : 사용안함

translated_additional_description 상품 추가설명 번역정보

custom_properties 상품 Seo 리소스

결제안내 개별설정 사용여부

payment_info_by_product T : 개별설정
F : 기본설정 사용

서비스문의/안내 개별설정 사용여부

service_info_by_product T : 개별설정
F : 기본설정 사용

배송안내 개별설정 사용여부

shipping_info_by_product T : 개별설정
F : 기본설정 사용

교환/반품안내 개별설정 사용여부

exchange_info_by_product T : 개별설정
F : 기본설정 사용

추가이미지

additional_image 상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품의 추가 이미지. 축소 이미지와 비슷한 위치에 표시되며 PC 쇼핑몰에서는 마우스 오버시, 모바일 쇼핑몰에서는 이미지 스와이프(Swipe)시 추가 이미지를 확인할 수 있다.

배열 최대사이즈: [20]

특정 상품 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.

Retrieve a list of products cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products

쇼핑몰에 생성되어 있는 상품을 목록으로 조회할 수 있습니다.

상품코드, 상품명, 판매가 등을 조회할 수 있습니다.

상품이 5,000개가 넘을 경우에는 offset 으로는 조회할 수 없으므로 since_product_no 파라미터를 활용해주시면 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
channeldiscountprices embed	상품 할인판매가 리소스
discountprice embed	상품 할인판매가 리소스
decorationimages embed	꾸미기 이미지 리소스

Parameter	Description
benefits embed	혜택 리소스
options embed	상품 옵션 리소스
variants embed	품목 리소스 상품당 품목정보를 100개까지 조회할 수 있음. 조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
additionalimages embed	추가 이미지 리소스
hits embed	상품 조회수 리소스
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no	상품번호 조회하고자 하는 상품의 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
display	진열상태 진열 혹은 미진열 되어있는 상품 검색.
selling	판매상태 판매중이거나 판매안함 상태의 상품 검색.
product_name	상품명 검색어를 상품명에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_code	상품코드 검색어를 상품코드에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 필요) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
brand_code	브랜드 코드 브랜드 코드가 일치하는 상품 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
manufacturer_code	제조사 코드 제조사 코드가 일치하는 상품 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
supplier_code	공급사 코드 공급사 코드가 일치하는 상품 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
trend_code	트렌드 코드 트렌드 코드가 일치하는 상품 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_tag	상품 검색어

Parameter	Description
	검색어를 상품 검색어 또는 태그에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
custom_product_code	자체상품 코드 검색어를 자체상품코드에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 필요) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
custom_variant_code	자체 품목 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
price_min	상품 판매가 검색 최소값 판매가가 해당 범위 이상인 상품 검색
price_max	상품 판매가 검색 최대값 판매가가 해당 범위 이하인 상품 검색
retail_price_min	상품 소비자가 검색 최소값 <i>최소값: [0]</i> <i>최대값: [2147483647]</i> 소비자가가 해당 범위 이상인 상품 검색
retail_price_max	상품 소비자가 검색 최대값 <i>최소값: [0]</i> <i>최대값: [2147483647]</i> 소비자가가 해당 범위 이하인 상품 검색
supply_price_min	상품 공급가 검색 최소값 공급가가 해당 범위 이하인 상품 검색
supply_price_max	상품 공급가 검색 최대값 공급가가 해당 범위 이상인 상품 검색
created_start_date	상품 등록일 검색 시작일 상품 등록일이 해당 날짜 이후인 상품 검색. 등록일 검색 종료일과 같이 사용해야함. 검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색.
created_end_date	상품 등록일 검색 종료일 상품 등록일이 해당 날짜 이전인 상품 검색. 등록일 검색 시작일과 같이 사용해야함. 검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색.
updated_start_date	상품 수정일 검색 시작일 상품 수정일이 해당 날짜 이후인 상품 검색. 수정일 검색 종료일과 같이 사용해야함. 검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색.
updated_end_date	상품 수정일 검색 종료일 상품 수정일이 해당 날짜 이전인 상품 검색. 수정일 검색 시작일과 같이 사용해야함. 검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색.
category	분류 번호

Parameter	Description
	특정 분류에 진열된 상품 검색.
eng_product_name	영문 상품명 검색어를 영문 상품명에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
supply_product_name	공급사 상품명 검색어를 공급사 상품명에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
internal_product_name	상품명(관리용) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
model_name	모델명 검색어를 모델명에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_condition	상품 상태 특정 상품 상태 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
origin_place_value	원산지정보 원산지가 "기타(1800)"일 경우 원산지로 입력 가능한 정보. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
stock_quantity_max	재고수량 검색 최대값 재고가 해당 값 이하로 남아있는 상품 검색. 품목을 여러개 갖고 있는 상품의 경우 해당 조건에 해당하는 품목이 하나라도 있을 경우 검색함.
stock_quantity_min	재고수량 검색 최소값 재고가 해당 값 이상 남아있는 상품 검색. 품목을 여러개 갖고 있는 상품의 경우 해당 조건에 해당하는 품목이 하나라도 있을 경우 검색함.
stock_safety_max	안전재고수량 검색 최대값
stock_safety_min	안전재고수량 검색 최소값
product_weight	상품 중량 해당 중량의 상품 검색. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
classification_code	자체분류 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
use_inventory	재고 사용여부 해당 상품 품목이 재고를 사용하고 있는지 여부 T : 사용함 F : 사용안함
category_unapplied	미적용 분류 검색

Parameter	Description
include_sub_category	분류가 등록되지 않은 상품에 대하여 검색함.
	T: 미적용 분류 검색
	하위분류 포함 검색
additional_information_key	하위분류에 등록된 상품을 포함하여 검색함.
	T: 포함
additional_information_value	추가항목 검색조건 키
	추가항목에 대하여 검색하기 위한 키. 검색을 위해선 key 와 value 모두 필요함.
approve_status	추가항목 검색조건 값
	추가항목에 대하여 검색하기 위한 키의 값. 검색을 위해선 key 와 value 모두 필요함.
since_product_no	승인상태 검색
	N : 승인요청 (신규상품) 상태값
	E : 승인요청 (상품수정) 상태값
	C : 승인완료 상태값
	R : 승인거절 상태값
	I : 검수진행중 상태값
product_bundle	해당 상품번호 이후 검색
	특정 상품번호 이후의 상품들을 검색. 해당 검색조건 사용시 offset과 관계 없이 모든 상품을 검색할 수 있다.
	※ 해당 검색 조건 사용시 다음 파라미터로는 사용할 수 없다.
	최소값: [0] 최대값: [2147483647]
	product_no sort order offset
option_type	세트상품 여부
	T : 사용함 F : 사용안함
market_sync	옵션 구성방식
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
sort	C : 조합 일체선택형
	S : 조합 분리선택형
order	E : 상품 연동형
	F : 독립 선택형
offset	마켓 연동 여부
	T : 사용함 F : 사용안함
product_name	정렬 순서 값
	created_date : 등록일 updated_date : 수정일 product_name : 상품명
product_no	정렬 순서
	asc : 순차정렬 desc : 역순 정렬
product_status	조회결과 시작위치
	최대값: [5000]
product_type	조회결과 시작위치
	DEFAULT 0

Parameter	Description
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 10

Retrieve a list of products

□

- [Retrieve a list of products](#)
- [Retrieve multiple products](#)
- [Retrieve products using fields parameter](#)
- [Retrieve products using embed parameter](#)
- [Retrieve variants of the product using custom variant code](#)
- [Retrieve products using paging](#)
- [Retrieve products of specific brand](#)
- [Retrieve products using since_product_no instead of offset for retrieve all products](#)
- [Retrieve products using additional information parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

```
curl -X GET \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-Type: a
```

Response [Copy](#)

```
{  "products": [    {      "shop_no": 1,      "product_no": 24,      "product_code": "P000000X",      "cust
```

Retrieve a count of products cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/count

쇼핑몰에 등록된 전체 상품의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
	상품번호
product_no	조회하고자 하는 상품의 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	진열상태
display	진열 혹은 미진열 되어있는 상품 검색.
	판매상태
selling	판매중이거나 판매안함 상태의 상품 검색.
	상품명
product_name	검색어를 상품명에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	상품코드
product_code	상품 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Parameter	Description
brand_code	브랜드 코드 브랜드 코드가 일치하는 상품 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
manufacturer_code	제조사 코드 제조사 코드가 일치하는 상품 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
supplier_code	공급사 코드 공급사 코드가 일치하는 상품 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
trend_code	트렌드 코드 트렌드 코드가 일치하는 상품 검색 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_tag	상품 검색어 검색어를 상품 검색어 또는 태그에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
custom_product_code	자체상품 코드 검색어를 자체상품코드에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 필요) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
custom_variant_code	자체 품목 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
price_min	상품 판매가 검색 최소값 판매가가 해당 범위 이상인 상품 검색
price_max	상품 판매가 검색 최대값 판매가가 해당 범위 이하인 상품 검색
retail_price_min	상품 소비자가 검색 최소값 <i>최소값: [0]</i> <i>최대값: [2147483647]</i> 소비자가가 해당 범위 이상인 상품 검색
retail_price_max	상품 소비자가 검색 최대값 <i>최소값: [0]</i> <i>최대값: [2147483647]</i> 소비자가가 해당 범위 이하인 상품 검색
supply_price_min	상품 공급가 검색 최소값 공급가가 해당 범위 이하인 상품 검색
supply_price_max	상품 공급가 검색 최대값 공급가가 해당 범위 이상인 상품 검색

Parameter	Description
created_start_date	상품 등록일 검색 시작일
	상품 등록일이 해당 날짜 이후인 상품 검색.
	등록일 검색 종료일과 같이 사용해야함.
	검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색.
created_end_date	상품 등록일 검색 종료일
	상품 등록일이 해당 날짜 이전인 상품 검색.
	등록일 검색 시작일과 같이 사용해야함.
	검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색.
updated_start_date	상품 수정일 검색 시작일
	상품 수정일이 해당 날짜 이후인 상품 검색.
	수정일 검색 종료일과 같이 사용해야함.
	검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색.
updated_end_date	상품 수정일 검색 종료일
	상품 수정일이 해당 날짜 이전인 상품 검색.
	수정일 검색 시작일과 같이 사용해야함.
	검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색.
category	분류 번호
	특정 분류에 진열된 상품 검색.
eng_product_name	영문 상품명
	검색어를 영문 상품명에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
supply_product_name	공급사 상품명
	검색어를 공급사 상품명에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
internal_product_name	상품명(관리용)
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
model_name	모델명
	검색어를 모델명에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 없음) ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_condition	상품 상태
	특정 상품 상태 검색
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
origin_place_value	원산지정보
	원산지가 "기타(1800)"일 경우 원산지로 입력 가능한 정보.
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
stock_quantity_max	재고수량 검색 최대값

Parameter	Description
stock_quantity_min	재고가 해당 값 이하로 남아있는 상품 검색.
	품목을 여러개 갖고 있는 상품의 경우 해당 조건에 해당하는 품목이 하나라도 있을 경우 검색함.
	재고수량 검색 최소값
stock_safety_max	재고가 해당 값 이상 남아있는 상품 검색.
	품목을 여러개 갖고 있는 상품의 경우 해당 조건에 해당하는 품목이 하나라도 있을 경우 검색함.
	안전재고수량 검색 최대값
stock_safety_min	안전재고수량 검색 최소값
	상품 종량
	해당 종량의 상품 검색.
product_weight	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	자체분류
	자체분류 코드가 일치하는 상품 검색
classification_code	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	재고 사용여부
	해당 상품 품목이 재고를 사용하고 있는지 여부
use_inventory	T : 사용함
	F : 사용안함
category_unapplied	미적용 분류 검색
	분류가 등록되지 않은 상품에 대하여 검색함.
	T: 미적용 분류 검색
include_sub_category	하위분류 포함 검색
	하위분류에 등록된 상품을 포함하여 검색함.
	T: 포함
additional_information_key	추가항목 검색조건 키
	추가항목에 대하여 검색하기 위한 키. 검색을 위해선 key 와 value 모두 필요함.
	추가항목 검색조건 값
additional_information_value	추가항목에 대하여 검색하기 위한 키의 값. 검색을 위해선 key 와 value 모두 필요함.
	승인상태 검색
	N : 승인요청 (신규상품) 상태값 E : 승인요청 (상품수정) 상태값 C : 승인완료 상태값 R : 승인거절 상태값 I : 검수진행중 상태값
approve_status	해당 상품번호 이후 검색
	특정 상품번호 이후의 상품들을 검색. 해당 검색조건 사용시 offset과 관계 없이 모든 상품을 검색할 수 있다.
	※ 해당 검색 조건 사용시 다음 파라미터로는 사용할 수 없다.
since_product_no	최소값: [0]
	최대값: [2147483647]
	product_no sort order offset

Parameter	Description
product_bundle	세트상품 여부 T : 사용함 F : 사용안함
option_type	옵션 구성방식 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. C : 조합 일체선택형 S : 조합 분리선택형 E : 상품 연동형 F : 독립 선택형
market_sync	마켓 연동 여부 T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a count of products

□

- [Retrieve a count of products](#)

Request cURL [Copy](#)

```
curl -X GET \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products/count' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-Type: application/json'
```

Response [Copy](#)

```
{  "count": 2}
```

Retrieve a product resource cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}

쇼핑몰에 생성되어 있는 상품을 조회할 수 있습니다.
상품코드, 자체상품 코드, 상품명, 상품 판매가 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 조회하고자 하는 상품의 번호
variants embed	품목 리소스 조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
memos embed	메모 리소스 조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
hits embed	상품 조회수 리소스 조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
seo embed	상품 Seo 리소스

Parameter	Description
	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
tags embed	상품 태그 리소스
	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
options embed	상품 옵션 리소스
	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
discountprice embed	상품 할인판매가 리소스
decorationimages embed	꾸미기 이미지 리소스
benefits embed	혜택 리소스
additionalimages embed	추가 이미지 리소스
custom_properties embed	사용자 정의 속성

Retrieve a product resource

□

- [Retrieve a product resource](#)
- [Retrieve a product with fields parameter](#)
- [Retrieve a product with embed](#)

Request [Copy](#)

```
curl -X GET \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products/20' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-Type
```

Response [Copy](#)

```
{  "product": {    "shop_no": 1,    "product_no": 20,    "category": [      {        "category_no": 27,
```

Create a product cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products

쇼핑몰에 상품을 등록할 수 있습니다.
상품을 등록하면서 옵션도 같이 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	진열상태
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
display	T : 진열함 F : 진열안함 DEFAULT F
	판매상태
selling	T : 판매함 F : 판매안함 DEFAULT F
product_condition	상품 상태

Parameter	Description
	N : 신상품 B : 반품상품 R : 재고상품 U : 중고상품 E : 전시상품 F : 리퍼상품 S : 스크래치 상품 DEFAULT N
product_used_month	중고상품 사용 개월
최대값: [2147483647]	상품 상태(product_condition)가 중고 상품일 경우 중고 상품의 사용 개월 수
	추가 분류 번호
add_category_no	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 분류 번호를 사용하여 진열을 원하는 카테고리에 상품 등록
add_category_no 하위 요소 보기	
category_no	
Required	
분류 번호	
recommend	
추천상품 분류 등록 여부	
T : 추천상품 등록	
F : 추천상품 등록안함	
DEFAULT F	
new	
신상품 분류 등록 여부	
T : 신상품 등록	
F : 신상품 등록안함	
DEFAULT F	
custom_product_code	자체상품 코드
최대글자수 : [40자]	사용자가 상품에 부여 가능한 코드. 재고 관리등의 이유로 자체적으로 상품을 관리 하고 있는 경우 사용함.
product_name	
Required	
상품명	
최대글자수 : [250자]	
eng_product_name	영문 상품명
최대글자수 : [250자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
supply_product_name	
공급사 상품명	
최대글자수 : [250자]	
internal_product_name	상품명(관리용)
최대글자수 : [50자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
model_name	모델명
최대글자수 : [100자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
price_excluding_tax	상품가(세금 제외)
최소: [0]~최대: [2147483647]	상품설정조회 상품설정조회 Docs 바로가기 에서 "판매가 계산 기준(calculate_price_based_on)"이 "B(상품가)"일 경우 "price" 대신 필수 입력 필요.
price	상품 판매가
최소: [0]~최대: [2147483647]	필수 입력 단, 상품설정조회 상품설정조회 Docs 바로가기 에서 "판매가 계산 기준(calculate_price_based_on)"이 "B(상품가)"일 경우 "price_excludig_tax"를 사용해야함.

Parameter	Description
retail_price	
최소: [0]~최대: [2147483647]	상품 소비자가
supply_price Required	상품 공급가
최소: [0]~최대: [2147483647]	상품의 원가. 공급가에 마진율을 더하여 판매가를 계산할 수 있음. API에서는 공급가는 참조 목적으로만 사용한다.
	옵션 사용여부
has_option	T : 옵션사용함 F : 옵션 사용안함
	DEFAULT F
soldout_message	
최대글자수 : [250자]	품절표시 문구
options	옵션
options 하위 요소 보기	
name Required 옵션명	
value Required 옵션값	
	네이버페이 사용여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
use_naverpay	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	T : 사용함 F : 사용안함
	네이버페이 판매타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
naverpay_type	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	C : 네이버페이 + 쇼핑몰 동시판매 상품 O : 네이버페이 전용상품
manufacturer_code	
형식 : [A-Z0-9]	제조사 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	DEFAULT M0000000
trend_code	
형식 : [A-Z0-9]	트렌드 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	DEFAULT T0000000
brand_code	
형식 : [A-Z0-9]	브랜드 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	DEFAULT B0000000
supplier_code	
형식 : [A-Z0-9]	공급사 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	DEFAULT S0000000

Parameter	Description
product_weight	
최소: [0]~최대: [999999.99]	상품 중량
made_date	제조일자
release_date	출시일자
expiration_date	
배열 최대사이즈: [2]	유효기간
expiration_date 하위 요소 보기	
start_date	
유효기간 시작일	
end_date	
유효기간 종료일	
description	상품상세설명
mobile_description	모바일 상품 상세설명 입력시 모바일 쇼핑몰에서 상품상세설명 대신 모바일 상품 상세 설명을 대신 표시함.
summary_description	
최대글자수 : [255자]	상품요약설명
simple_description	상품 간략 설명 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
translated_description	상품상세설명 번역정보
product_tag	상품 검색어
배열 최대사이즈: [100]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 쇼핑 큐레이션 사용 시 - 배열 최대사이즈 : [100]
payment_info	상품결제안내
shipping_info	상품배송안내
exchange_info	교환/반품안내
service_info	서비스문의/안내
icon	아이콘
배열 최대사이즈: [5]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
hscode	HS코드
최대글자수 : [20자]	배송정보(shipping_scope)가 C(해외배송)일 경우 필수 입력 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 필수 입력 아님
country_hscode	
배열 최대사이즈: [29]	국가별 HS 코드
shipping_scope	배송정보 국내에만 배송이 가능한 상품인지 해외에도 배송이 가능한 상품인지 표시. [쇼핑몰 설정 > 배송 설정 > '배송 정책 설정 > 배송비 설정 > 개별배송비 설정'] 에서 상품별 개별배송료 설정이 사용안함인 경우 설정 불가. ※ 쇼핑몰이 EC Global 쇼핑몰일 경우 "C"를 필수로 입력해야한다.

Parameter	Description
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	A : 국내배송 C : 해외배송 B : 국내/해외배송
	배송방법
shipping_method	01 : 택배 02 : 빠른등기 03 : 일반등기 04 : 직접배송 05 : 퀵배송 06 : 기타 07 : 화물배송 08 : 매장직접수령 09 : 배송필요 없음
	개별배송여부
shipping_fee_by_product	T : 개별배송 F : 기본배송
	DEFAULT F
shipping_area	
최대글자수 : [255자]	배송지역
shipping_period	
배열 최대사이즈: [2]	배송기간
shipping_period 하위 요소 보기	
minimum	
최소 기간	
DEFAULT 1	
maximum	
최대 기간	
DEFAULT 7	
	배송비 타입
	개별배송비를 사용할 경우 상품의 배송비 타입.
shipping_fee_type	T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
	배송비 금액
	개별배송비를 사용할 경우 상품의 개별 배송비.
shipping_rates	
배열 최대사이즈: [200]	shipping_fee_type이 R, N일 경우 배열 안에 shipping_fee를 정의하여 배송비를 설정할 수 있다. shipping_fee_type이 M, D, W, C일 경우 배열 안에 다음과 같이 정의하여 배송비 구간을 설정할 수 있다. shipping_rates_min : 배송비 구간 시작 기준 shipping_rates_max : 배송비 구간 종료 기준 shipping_fee : 배송비
shipping_rates 하위 요소 보기	
shipping_rates_min	
배송비 구간 시작 기준	
shipping_rates_max	
배송비 구간 종료 기준	
shipping_fee	
배송비	
prepaid_shipping_fee	배송비 선결제 설정

Parameter	Description
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. C : 착불 P : 선결제 B : 선결제/착불
clearance_category_code	해외통관코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]
	배송정보(shipping_scope)가 C(해외배송)일 경우 필수 입력 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 필수 입력 아님 clearance_category_code 
	상품 배송유형
product_shipping_type	D : 사입배송 C : 직접배송 E : 기타(창고/위탁)
detail_image	상세이미지
list_image	목록이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
tiny_image	작은목록이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
small_image	축소이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	이미지 업로드 타입 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
image_upload_type	이미지 업로드시 이미지 업로드 타입. "대표이미지 등록"시 상세이미지를 리사이징하여 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지에 업로드 "개별이미지 등록"시 상세이미지, 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지를 각각 따로 업로드 ※ EC Global은 FTP를 지원하지 않으므로 C는 사용할 수 없음 A : 대표이미지등록 B : 개별이미지등록 C : 웹FTP 등록 DEFAULT A
additional_information	추가항목 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
additional_information 하위 요소 보기	
key	
Required	
추가항목 키	
value	
추가항목 값	
price_content	판매가 대체문구 최대글자수 : [20자]
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	구매제한 개별 설정여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
buy_limit_by_product	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F

Parameter	Description
buy_limit_type	구매제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	N : 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 M : 회원만 구매하며 구매버튼 보이기 F : 구매제한 안함 O : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 D : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 보이기
	DEFAULT F
buy_group_list	구매가능 회원 등급
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
buy_member_id_list	구매가능 회원아이디
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
repurchase_restriction	재구매 제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T : 재구매 불가 F : 제한안함
	DEFAULT F
single_purchase_restriction	단독구매 제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	단독구매 설정(single_purchase)에 값을 입력했을 경우, single_purchase 값이 우선 적용됨
	T : 단독구매 불가 F : 제한안함
	DEFAULT F
single_purchase	단독구매 설정
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T : 단독구매 불가 F : 제한안함 O : 단독구매 전용
buy_unit_type	구매단위 타입
	해당 상품의 구매 단위를 1개 이상으로 설정한 경우 해당 구매 단위를 품목 단위로 할 것인지, 상품 단위로 할 것인지에 대한 설정
	P : 상품 기준 O : 품목 기준
	DEFAULT O
buy_unit	구매단위
<i>최대값: [2147483647]</i>	DEFAULT 1
order_quantity_limit_type	주문수량 제한 기준
	해당 상품의 주문 수량 제한시 제한 기준을 품목 단위로 할 것인지, 상품 단위로 할 것인지에 대한 설정
	P : 상품 기준 O : 품목 기준
	DEFAULT O
minimum_quantity	최소 주문수량
<i>최대값: [2147483647]</i>	주문 가능한 최소한의 주문 수량. 주문 수량 미만으로 구매 할 수 없음.

Parameter	Description
maximum_quantity <i>최대값: [2147483647]</i>	DEFAULT 1
	최대 주문수량
	주문 가능한 최대한의 주문 수량. 주문 수량을 초과하여 구매 할 수 없음.
points_by_product	DEFAULT 0
	적립금 개별설정 사용여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 F : 기본설정 사용 T : 개별설정
points_setting_by_payment	DEFAULT F
	결제방식별 적립금 설정 여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 B : 기본 적립금설정 사용 C : 결제방식에 따른 적립
points_amount	적립금 설정 정보
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	points_amount 하위 요소 보기
payment_method 적립금 결제방법 naverpay : 네이버페이 smilepay : 스마일페이 kakaopay : 카카오페이 payco : 페이코 paynow : 페이나우 kpay : 케이페이 icash : 가상계좌 결제 deposit : 예치금 결제 tcash : 실시간 계좌이체 cell : 휴대폰 결제 card : 카드 결제 mileage : 적립금 결제 cash : 무통장 입금	
points_rate 적립율	
points_unit_by_payment 결제방법별 적립금 단위 P : 퍼센트 단위 W : 원단위	
except_member_points	회원등급 추가 적립 제외
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 회원등급 추가 적립 제외 설정함 F : 회원등급 추가 적립 제외 설정안함
	DEFAULT F
product_volume	상품 부피 정보
product_volume 하위 요소 보기	
use_product_volume 상품부피 사용여부	
product_width 가로	
product_height 세로	

Parameter	Description
product_length 높이	
origin_classification	원산지 국내/국외/기타 F : 국내 T : 국외 E : 기타
origin_place_no	원산지 번호 원산지 번호를 Retrieve a list of origins API를 통해 원산지를 조회하여 입력 origin_classification이 F(국내)인 경우, 해외 여부(foreign)가 "F"인 원산지만 입력 가능함. origin_classification이 T(해외)인 경우, 해외 여부(foreign)가 "T"인 원산지만 입력 가능함.
origin_place_value	원산지기타정보
최대글자수 : [30자]	원산지가 "기타(1800)"일 경우 원산지로 입력 가능한 정보.
made_in_code	원산지 국가코드 원산지 국가를 두자리 국가코드로 입력 원산지를 국가 단위로만 입력하는 경우 원산지 번호(origin_place_no)와 원산지 구분(origin_classification) 대신 사용 가능하다.
main	메인진열 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품을 "추천상품", "신상품"과 같은 메인진열에 진열할 경우, 메인 진열 번호를 표시한다.
relational_product	관련상품 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 해당 상품과 비슷한 상품 혹은 대체 가능한 상품. 관련 상품 등록시 해당 상품의 상세페이지 하단에 노출된다.
relational_product 하위 요소 보기	
product_no Required 상품번호	
interrelated Required 관련상품 상호등록 여부 T : 상호등록 F : 일방등록	
product_material	상품소재 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품의 소재. 복합 소재일 경우 상품의 소재와 함유량을 함께 입력해야함. (예 : 면 80%, 레이온 20%)
translate_product_material	상품 소재 번역 T : 사용함 F : 사용안함
english_product_material	영문 상품 소재 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품의 소재의 영어 표기. 해외 배송사를 이용할 경우 의류의 소재를 통관시 요구하는 경우가 있음.
cloth_fabric	옷감 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품이 의류인 경우, 옷감. 일본 택배사를 이용할 경우, 택배사에 따라 의류 통관시 옷감 정보를 입력 받는 경우가 있음. woven : 직물(woven) knit : 편물(knit)

Parameter	Description
classification_code	
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	자체분류
additional_price	판매가 추가금액
최대값: [2147483647]	판매가 계산시 상품의 원가와 마진율에 더하여 추가로 계산되는 금액. API에서 해당 금액은 참고 목적으로만 사용된다.
margin_rate	마진율
최소: [-999.99]~최대: [999.99]	상품의 원가에 더하여 판매가 계산을 위한 마진율. Api에서는 해당 값은 참고용으로만 사용된다.
	과세 구분
	해당 상품의 과세 정보.
tax_type	해당 상품의 부가세 포함 유형. 과세상품 = 세금이 부과된 상품. 면세상품 = 세금이 면제되는 상품. 가공되지 않은 농/수/축산물, 연탄, 도서류, 보험, 여성용품 등의 상품이 이에 해당하며, 과세사업자로 등록해야 함 영세상품 = 부가세가 0%로 적용되는 수출용 외화 획득 상품
	A : 과세상품 B : 면세 상품 C : 영세상품
tax_rate	
최소: [1]~최대: [100]	과세율
	추가이미지
additional_image	상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품의 추가 이미지. 축소 이미지와 비슷한 위치에 표시되며 PC 쇼핑물에서는 마우스 오버시, 모바일 쇼핑물에서는 이미지 스와이프(Swipe)시 추가 이미지를 확인할 수 있다.
	추가이미지는 최대 20개까지 등록 가능하다.
	성인인증
	성인인증이 필요한 상품인지 여부. 성인인증이 필요한 상품인 구매를 위해서는 본인인증을 거쳐야함.
adult_certification	[쇼핑물 설정 > 고객 설정 > '회원 정책 설정 > 회원 관련 설정 > 회원가입 및 본인인증 설정'] 에서 성인인증 사용 시 구매차단 설정이 사용함이 어야 성인인증이 적용된다.
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
	표시제한 범위
exposure_limit_type	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	A : 모두에게 표시 M : 회원에게만 표시
	DEFAULT A
exposure_group_list	표시대상 회원 등급
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	카카오페이 사용여부
use_kakaopay	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	T : 사용함 F : 사용안함
cultural_tax_deduction	문화비 소득공제
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Parameter	Description
	T : 사용함 F : 사용안함
size_guide	사이즈 가이드 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
size_guide 하위 요소 보기	
use	사용여부 T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
type	타입 default : 기본 가이드 사용 custom : 직접등록 DEFAULT default
default	기본 가이드 사용 Male: 남성사이즈 Female: 여성사이즈 Child: 아동사이즈 Infant: 유아사이즈
description	사이즈가이드 설명

Create a product



- [Create a product](#)
- [Create a product using only required fields](#)
- [Try creating a product without product_name](#)
- [Create a hidden product](#)
- [Create a product with options](#)
- [Create a product with additional information](#)

Request cURL Copy

```
curl -X POST \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-Type:
```

Response Copy

```
{  "product": {      "shop_no": 1,      "product_no": 28,      "category": [          {              "category_no": 27,
```

Update a product cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}

쇼핑몰에 생성되어 있는 상품을 수정할 수 있습니다.
진열상태, 판매상태, 상품명 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
display	진열상태

Parameter	Description
selling	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	상품을 쇼핑몰에 진열할지 여부 변경. T : 진열함 F : 진열안함
	판매상태
	T : 판매함 F : 판매안함
product_condition	상품 상태
	N : 신상품 B : 반품상품 R : 재고상품 U : 중고상품 E : 전시상품 F : 리퍼상품 S : 스크래치 상품
product_used_month	중고상품 사용 개월
최대값: [2147483647]	상품 상태(product_condition)가 중고 상품일 경우 중고 상품의 사용 개월 수
add_category_no	추가 분류 번호
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품분류 번호를 입력하여 해당 상품에 특정 상품분류를 추가 등록
add_category_no 하위 요소 보기	
category_no Required 분류 번호	
recommend 추천상품 분류 등록 여부 T : 추천상품 등록 F : 추천상품 등록안함 DEFAULT F	
new 신상품 분류 등록 여부 T : 신상품 등록 F : 신상품 등록안함 DEFAULT F	
delete_category_no	삭제 분류 번호
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품분류 번호를 입력하여 해당 상품에 특정 상품분류 삭제
custom_product_code	자체상품 코드
최대글자수 : [40자]	사용자가 상품에 부여 가능한 코드. 재고 관리등의 이유로 자체적으로 상품을 관리 하고 있는 경우 사용함.
product_name	상품명
최대글자수 : [250자]	
eng_product_name	영문 상품명
최대글자수 : [250자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
supply_product_name	공급사 상품명
최대글자수 : [250자]	
internal_product_name	상품명(관리용)
최대글자수 : [50자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Parameter	Description
model_name	모델명
최대글자수 : [100자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
price_excluding_tax	상품가(세금 제외)
최소: [0]~최대: [2147483647]	상품설정조회(GET:/products/setting) 에서 "판매가 계산 기준(calculate_price_based_on)"이 "B(상품가)"일 경우 Price가 아니라 price_excluding_tax를 입력해야한다.
price	상품 판매가
최소: [0]~최대: [2147483647]	tax_calculation이 A(자동계산)일 경우, 상품설정조회(GET:/products/setting)의 "판매가 계산 기준(calculate_price_based_on)" 값과 상관없이 price로만 입력해야 한다.
retail_price	
최소: [0]~최대: [2147483647]	상품 소비자가
supply_price	상품 공급가
최소: [0]~최대: [2147483647]	상품의 원가. 공급가에 마진율을 더하여 판매가를 계산할 수 있음. API에서는 공급가는 참조 목적으로만 사용한다.
soldout_message	
최대글자수 : [250자]	품절표시 문구
	네이버페이 사용여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
use_naverpay	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	T : 사용함 F : 사용안함
	네이버페이 판매타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
naverpay_type	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	C : 네이버페이 + 쇼핑몰 동시판매 상품 O : 네이버페이 전용상품
manufacturer_code	
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	제조사 코드
trend_code	
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	트렌드 코드
brand_code	
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	브랜드 코드
supplier_code	
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	공급사 코드
product_weight	
최소: [0]~최대: [999999.99]	상품 중량
made_date	제조일자

Parameter	Description
release_date	출시일자
expiration_date	유효기간
배열 최대사이즈: [2]	
expiration_date 하위 요소 보기	
start_date	유효기간 시작일
유효기간 시작일	
end_date	유효기간 종료일
유효기간 종료일	
description	상품상세설명
mobile_description	모바일 상품 상세설명 입력시 모바일 쇼핑글에서 상품상세설명 대신 모바일 상품 상세 설명을 대신 표시함.
translated_description	상품상세설명 번역정보
translated_additional_description	상품 추가설명 번역정보
summary_description	상품요약설명
최대글자수 : [255자]	
simple_description	상품 간략 설명 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
product_tag	상품 검색어
배열 최대사이즈: [100]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 쇼핑 큐레이션 사용 시 - 배열 최대사이즈 : [100]
payment_info	상품결제안내
shipping_info	상품배송안내
exchange_info	교환/반품안내
service_info	서비스문의/안내
icon	아이콘
배열 최대사이즈: [5]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
use_icon_exposure_term	표시기간 사용 여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 사용함 F : 사용안함
icon_exposure_begin_datetime	표시기간 시작 일자 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
icon_exposure_end_datetime	표시기간 종료 일자 Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Parameter	Description
hscode	HS코드
<i>최대글자수 : [20자]</i>	배송정보(shipping_scope)가 C(해외배송)일 경우 필수 입력 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 필수 입력 아님
country_hscore	
<i>배열 최대사이즈: [29]</i>	국가별 HS 코드
	배송정보
	국내에만 배송이 가능한 상품인지 해외에도 배송이 가능한 상품인지 표시. [쇼핑몰 설정 > 배송 설정 > '배송 정책 설정 > 배송비 설정 > 개별배송비 설정'] 에서 상품별 개별배송료 설정이 사용안함인 경우 설정 불가.
shipping_scope	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. A : 국내배송 C : 해외배송 B : 국내/해외배송
	배송방법
	01 : 택배 02 : 빠른등기 03 : 일반등기 04 : 직접배송 05 : 퀵배송 06 : 기타 07 : 화물배송 08 : 매장직접수령 09 : 배송필요 없음
shipping_method	
	개별배송여부
shipping_fee_by_product	T : 개별배송 F : 기본배송
shipping_area	
<i>최대글자수 : [255자]</i>	배송지역
shipping_period	배송기간
shipping_period 하위 요소 보기	
minimum 최소 기간 DEFAULT 1	
maximum 최대 기간 DEFAULT 7	
	배송비 타입
	개별배송비를 사용할 경우 상품의 배송비 타입.
shipping_fee_type	T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
	배송비 금액
	개별배송비를 사용할 경우 상품의 개별 배송비.
shipping_rates	shipping_fee_type이 R, N일 경우 배열 안에 shipping_fee를 정의하여 배송비를 설정할 수 있다.
<i>배열 최대사이즈: [200]</i>	shipping_fee_type이 M, D, W, C일 경우 배열 안에 다음과 같이 정의하여 배송비 구간을 설정할 수 있다. shipping_rates_min : 배송비 구간 시작 기준 shipping_rates_max : 배송비 구간 종료 기준 shipping_fee : 배송비

Parameter	Description
shipping_rates 하위 요소 보기	
shipping_rates_min	배송비 구간 시작 기준
shipping_rates_max	배송비 구간 종료 기준
shipping_fee	배송비
	배송비 선결제 설정
prepaid_shipping_fee	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. C : 착불 P : 선결제 B : 선결제/착불
clearance_category_code	해외통관코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자] 배송정보(shipping_scope)가 C(해외배송)일 경우 필수 입력 shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 필수 입력 아님 clearance_category_code
product_shipping_type	상품 배송유형 D : 사업배송 C : 직접배송 E : 기타(창고/위탁)
detail_image	상세이미지
list_image	목록이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
tiny_image	작은목록이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
small_image	축소이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
image_upload_type	이미지 업로드 타입 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 이미지 업로드시 이미지 업로드 타입. "대표이미지 등록"시 상세이미지를 리사이징하여 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지에 업로드 "개별이미지 등록"시 상세이미지, 목록이미지, 작은목록이미지, 축소이미지를 각각 따로 업로드 ※ EC Global은 FTP를 지원하지 않으므로 C는 사용할 수 없음 A : 대표이미지등록 B : 개별이미지등록 C : 웹FTP 등록
additional_information	추가항목 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
additional_information 하위 요소 보기	
key	
Required	
추가항목 키	
value	
추가항목 값	

Parameter	Description
price_content	판매가 대체문구
최대글자수 : [20자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	구매제한 개별 설정여부
buy_limit_by_product	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 사용함 F : 사용안함
	구매제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
buy_limit_type	N : 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 M : 회원만 구매하며 구매버튼 보이기 F : 구매제한 안함 O : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 감추기 D : 지정된 회원만 구매하며 구매버튼 보이기
buy_group_list	구매가능 회원 등급
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
buy_member_id_list	구매가능 회원아이디
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	재구매 제한
repurchase_restriction	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 재구매 불가 F : 제한안함
	단독구매 제한
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
single_purchase_restriction	단독구매 설정(single_purchase)에 값을 입력했을 경우, single_purchase 값이 우선 적용됨 T : 단독구매 불가 F : 제한안함
	단독구매 설정
single_purchase	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 단독구매 불가 F : 제한안함 O : 단독구매 전용
	구매단위 타입
buy_unit_type	해당 상품의 구매 단위를 1개 이상으로 설정한 경우 해당 구매 단위를 품목 단위로 할 것인지, 상품 단위로 할 것인지에 대한 설정 P : 상품 기준 O : 품목 기준
buy_unit	구매단위
최대값: [2147483647]	
	주문수량 제한 기준
order_quantity_limit_type	해당 상품의 주문 수량 제한시 제한 기준을 품목 단위로 할 것인지, 상품 단위로 할 것인지에 대한 설정 P : 상품 기준 O : 품목 기준

Parameter	Description
minimum_quantity	최소 주문수량
최대값: [2147483647]	최대 주문수량
maximum_quantity	주문 가능한 최대한의 주문 수량. 주문 수량을 초과하여 구매 할 수 없음.
최대값: [2147483647]	최대 주문수량을 "제한없음"으로 입력하려면 0을 입력
	최소주문수량 수정시 최대주문수량을 같이 수정해야한다.
	적립금 개별설정 사용여부
points_by_product	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	F : 기본설정 사용 T : 개별설정
	결제방식별 적립금 설정 여부
points_setting_by_payment	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	B : 기본 적립금설정 사용 C : 결제방식에 따른 적립
	적립금 설정 정보
points_amount	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
points_amount 하위 요소 보기	
payment_method 적립금 결제방법 naverpay : 네이버페이 smilepay : 스마일페이 kakaopay : 카카오페이 payco : 페이코 paynow : 페이나우 kpay : 케이페이 icash : 가상계좌 결제 deposit : 예치금 결제 tcash : 실시간 계좌이체 cell : 휴대폰 결제 card : 카드 결제 mileage : 적립금 결제 cash : 무통장 입금	
points_rate 적립율	
points_unit_by_payment 결제방법별 적립금 단위 P : 퍼센트 단위 W : 원단위	
	회원등급 추가 적립 제외
except_member_points	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T : 회원등급 추가 적립 제외 설정함 F : 회원등급 추가 적립 제외 설정안함
product_volume	상품 부피 정보

Parameter	Description
product_volume 하위 요소 보기	
use_product_volume	상품부피 사용여부
product_width	가로
product_height	세로
product_length	높이
origin_classification	원산지 국내/국외/기타
	F : 국내 T : 국외 E : 기타
	원산지 번호
origin_place_no	원산지 번호를 List all Origin API를 통해 원산지를 조회하여 입력 origin_classification이 F(국내)인 경우, 해외 여부(foreign)가 "F"인 원산지만 입력 가능함. origin_classification이 T(해외)인 경우, 해외 여부(foreign)가 "T"인 원산지만 입력 가능함.
origin_place_value	원산지기타정보
최대글자수 : [30자]	원산지가 "기타(1800)"일 경우 원산지로 입력 가능한 정보.
made_in_code	원산지 국가코드
	원산지 국가를 두자리 국가코드로 입력
	원산지를 국가 단위로만 입력하는 경우 원산지 번호(origin_place_no)와 원산지 구분(origin_classification) 대신 사용 가능하다.
main	메인진열
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	상품을 "추천상품", "신상품"과 같은 메인진열에 진열할 경우, 메인 진열 번호를 표시한다.
relational_product	관련상품
배열 최대사이즈: [200]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	해당 상품과 비슷한 상품 혹은 대체 가능한 상품. 관련 상품 등록시 해당 상품의 상세페이지 하단에 노출된다.
relational_product 하위 요소 보기	
product_no	상품번호
interrelated Required	관련상품 상호등록 여부 T : 상호등록 F : 일방등록
product_material	상품소재
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	상품의 소재. 복합 소재일 경우 상품의 소재와 함유량을 함께 입력해야함. (예 : 면 80%, 레이온 20%)
translate_product_material	상품 소재 번역 T : 사용함 F : 사용안함
english_product_material	영문 상품 소재
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	상품의 소재의 영어 표기. 해외 배송사를 이용할 경우 의류의 소재를 통관시 요구하는 경우가 있음.

Parameter	Description
cloth_fabric	옷감
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	상품이 의류인 경우, 옷감. 일본 택배사를 이용할 경우, 택배사에 따라 의류 통관시 옷감 정보를 입력 받는 경우가 있음. woven : 직물(woven) knit : 편물(knit)
classification_code	형태분류
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	
additional_price	판매가 추가금액
최대값: [2147483647]	판매가 계산시 상품의 원가와 마진율에 더하여 추가로 계산되는 금액. API에서 해당 금액은 참고 목적으로만 사용된다.
margin_rate	마진률
최소: [-999.99]~최대: [999.99]	상품의 원가에 더하여 판매가 계산을 위한 마진율. Api에서는 해당 값은 참고용으로만 사용된다.
tax_type	과세 구분
	해당 상품의 과세 정보.
	해당 상품의 부가세 포함 유형. 과세상품 = 세금이 부과된 상품. 면세상품 = 세금이 면제되는 상품. 가공되지 않은 농/수/축산물, 연탄, 서류류, 보험, 여성용품 등의 상품이 이에 해당하며, 과세사업자로 등록해야 함 영세상품 = 부가세가 0%로 적용되는 수출용 외화 획득 상품
	A : 과세상품 B : 면세 상품 C : 영세상품
tax_rate	과세율
최소: [1]~최대: [100]	
additional_image	추가이미지
	상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품의 추가 이미지. 축소 이미지와 비슷한 위치에 표시되며 PC 쇼핑몰에서는 마우스 오버시, 모바일 쇼핑몰에서는 이미지 스와이프(Swipe)시 추가 이미지를 확인할 수 있다.
	추가이미지는 최대 20개까지 등록 가능하다.
adult_certification	성인인증
	성인인증이 필요한 상품인지 여부. 성인인증이 필요한 상품인 구매를 위해서는 본인인증을 거쳐야함.
	[쇼핑몰 설정 > 고객 설정 > 회원 정책 설정 > 회원 관련 설정 > 회원가입 및 본인인증 설정] 에서 성인인증 사용 시 구매차단 설정이 사용함이 여야 성인인증이 적용된다. EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. T : 사용함 F : 사용안함
exposure_limit_type	표시제한 범위
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	A : 모두에게 표시 M : 회원에게만 표시
exposure_group_list	표시대상 회원 등급
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
use_kakaopay	카카오페이 사용여부
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.

Parameter	Description
	T : 사용함 F : 사용안함
	문화비 소득공제
cultural_tax_deduction	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 사용함 F : 사용안함
	사이즈 가이드
size_guide	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
size_guide 하위 요소 보기	
use 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함	
type 타입 default : 기본 가이드 사용 custom : 직접등록	
default 기본 가이드 사용 Male: 남성사이즈 Female: 여성사이즈 Child: 아동사이즈 Infant: 유아사이즈	
description 사이즈가이드 설명	
Update a product	

- Update a product
- Update the product to hidden
- Update additional information of the product
- Update the tag of product
- Update the product to sold out

Request cURL ▼ [Copy](#)

```
curl -X PUT \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products/7' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-Type: application/json'
```

Response [Copy](#)

```
{  "product": {    "shop_no": 1,    "product_no": 7,    "category": [      {        "category_no": 27,
```

Delete a product cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}

쇼핑몰에 생성되어 있는 상품을 삭제할 수 있습니다.
상품 삭제 시에는 상품 하위에 옵션(품목)도 함께 삭제됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.

Delete a product



- [Delete a product](#)


Request cURL ▼ [Copy](#)

```
curl -X DELETE \ 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products/28' \ -H 'Authorization: Bearer {access_token}' \ -H 'Content-T
```

Response [Copy](#)

```
{  "product": {      "product_no": 28  }}
```

Products additionalimages



상품 추가 이미지(Products additionalimages)는 상품의 추가이미지를 나타내는 하위 리소스로, 상품(Products)리소스의 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/products/{product_no}/additionalimages](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/additionalimages](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/additionalimages](#)

[더보기](#)

Products additionalimages property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
additional_image	추가이미지
product_no	상품번호

Create an additional product image cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products/{product_no}/additionalimages

해당 상품의 추가 이미지를 등록할 수 있습니다.
추가 이미지 업로드시 Base64로 인코딩하여 업로드할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
product_no Required	상품번호
additional_image Required	추가이미지 ● 최대요청건수 : 20개 ● 이미지 파일 용량 제한 : 5MB ● 한 호출당 이미지 전체 용량 제한 : 30MB

Create an additional product image



- [Create an additional product image](#)

- [Try uploading over 20 additional images to a product](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update an additional product image cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/additionalimages

해당 상품의 추가 이미지를 수정할 수 있습니다.
추가 이미지 업로드시 Base64로 인코딩하여 업로드할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
product_no Required	상품번호
additional_image Required	추가이미지 ● 최대요청건수 : 20개 ● 이미지 파일 용량 제한 : 5MB ● 한 호출당 이미지 전체 용량 제한 : 30MB

Update an additional product image

□

- [Update an additional product image](#)
- [Try updating over 20 additional images to a product](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete an additional product image cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/additionalimages

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 최소값: [1] DEFAULT 1

product_no
Required

Delete an additional product image


□

- [Delete an additional product image](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products approve



상품 승인(Products approve)은 공급사가 업로드한 상품을 검토 후 승인하는 기능입니다.
해당 기능은 일부 쇼핑몰에만 적용된 상태로, 공급사 상품 승인 기능을 사용중인 몰에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/approve](#)
[POST /api/v2/admin/products/{product_no}/approve](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/approve](#)

[더보기](#)

Products approve property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
status Required	상태
	공급사가 승인 요청한 해당 상품의 승인 상태
	N : 승인요청 (신규상품) 상태값
	E : 승인요청 (상품수정) 상태값
	C : 승인완료 상태값
	R : 승인거절 상태값
product_no Required	I : 검수진행중 상태값
	Empty Value : 요청된적 없음
	상품번호
	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.

Retrieve a product approval status cafe24

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/approve

해당 상품의 승인 상태를 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no Required	상품번호
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.

Retrieve a product approval status

□

- Retrieve a product approval status

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a product approval request cafe24

POST /api/v2/admin/products/{product_no}/approve

해당 상품에 대한 승인 신청을 할 수 있습니다.
승인신청한 상품은 승인요청(신규상품) 상태로 승인 요청됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
user_id Required	공급사 운영자 아이디 승인 요청한 공급사의 아이디

Create a product approval request

- Create a product approval request

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a product approval status cafe24

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/approve

해당 상품의 승인 상태를 변경할 수 있습니다.
대표관리자가 상품을 승인한 경우 승인완료로 업데이트할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
user_id Required	공급사 운영자 아이디 승인 요청한 공급사의 아이디
status Required	상태 공급사가 승인 요청한 해당 상품의 승인 상태 C : 승인완료 상태값 R : 승인거절 상태값 I : 검수진행중 상태값

Update a product approval status



- [Update a product approval status](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products customproperties

상품에 등록된 사용자정의 속성을 관리 기능을 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/customproperties](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/customproperties/{property_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/customproperties/{property_no}](#)

[더보기](#)

Products customproperties property list

Attribute	Description
shop_no	
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 번호

custom_properties 자체 정의 속성

Retrieve user-defined properties by product cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/customproperties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

product_no
Required 상품번호

Retrieve user-defined properties by product



- [Retrieve user-defined properties by product](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update user-defined properties by product cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/customproperties/{property_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
product_no Required	상품번호

Parameter	Description
property_no Required	자체 정의 속성 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	

property_value 자체 정의 속성 값

Update user-defined properties by product

□

- [Update user-defined properties by product](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete user-defined properties by product cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/customproperties/{property_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

product_no
Required 상품번호

property_no
Required 자체 정의 속성 번호

Delete user-defined properties by product


□

- [Delete user-defined properties by product](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products decorationimages



꾸미기 이미지(Decorationimages)는 쇼핑몰에 진열된 상품 이미지 위에 추가하여 상품에 포인트를 줄 수 있는 기능입니다. 쇼핑몰에 등록되어있는 꾸미기 이미지를 조회하여 상품별로 꾸미기 이미지를 지정하거나, 상품에 등록되어있는 꾸미기 이미지를 조회할 수 있습니다. 꾸미기 이미지는 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/decorationimages](#)
[POST /api/v2/admin/products/{product_no}/decorationimages](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/decorationimages](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/decorationimages/{code}](#)

[더보기](#)

Products decorationimages property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

 표시기간 사용 여부

use_show_date T : 사용함
 F : 사용안함

show_start_date 표시기간 시작 일자

show_end_date 표시기간 종료 일자

 꾸미기 이미지 리스트

 수평위치(image_horizontal_position)
 L : 왼쪽
 C : 가운데
image_list R : 오른쪽

 수직위치(image_vertical_position)
 T : 상단
 C : 중단
 B : 하단

code 꾸미기 이미지 코드

Retrieve a list of product decoration images cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/decorationimages

특정 상품에 등록되어 있는 꾸미기 이미지를 목록으로 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

product_no 상품번호
Required 상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.

Retrieve a list of product decoration images

- Retrieve a list of product decoration images
- Retrieve decorationimages with fields parameter

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Set decoration images for a product cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products/{product_no}/decorationimages

꾸미기 이미지를 상품에 추가할 수 있습니다.
꾸미기 이미지 추가시 표시 기간과 꾸미기 이미지의 위치 등을 설정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호
	표시기간 사용 여부
use_show_date	T : 사용함 F : 사용안함
show_start_date	
날짜	표시기간 시작 일자
show_end_date	
날짜	표시기간 종료 일자
	꾸미기 이미지 리스트
image_list Required	수평위치(image_horizontal_position) L : 왼쪽 C : 가운데 R : 오른쪽
	수직위치(image_vertical_position) T : 상단 C : 중단 B : 하단

image_list 하위 요소 보기

code
꾸미기 이미지 코드

path
꾸미기 이미지 경로

image_horizontal_position
꾸미기 이미지 수평값

image_vertical_position
꾸미기 이미지 수직값

Set decoration images for a product

- [Set decoration images for a product](#)
- [Set a decoration images to a product by using only required fields](#)
- [Try setting a decoration images to a product with wrong position](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update product decoration images cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/decorationimages

상품번호를 이용하여 해당 상품의 꾸미기 이미지를 수정할 수 있습니다.
표시기간 사용 여부, 표시기간 시작 일자, 종료 일자 등을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
use_show_date	표시기간 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
show_start_date 날짜	표시기간 시작 일자
show_end_date 날짜	표시기간 종료 일자
image_list Required	꾸미기 이미지 리스트 수평위치(image_horizontal_position) L : 왼쪽 C : 가운데 R : 오른쪽 수직위치(image_vertical_position) T : 상단 C : 중단 B : 하단

image_list 하위 요소 보기

code
꾸미기 이미지 코드

path
꾸미기 이미지 경로

image_horizontal_position
꾸미기 이미지 수평값

image_vertical_position
꾸미기 이미지 수직값

Update product decoration images

□

- [Update product decoration images](#)
- [Update vertical position and horizontal position of decoration images](#)
- [Update display periods of decoration images](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Remove a product decoration image cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/decorationimages/{code}

상품에 등록된 꾸미기 이미지를 삭제합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

Parameter	Description
code	DEFAULT 1
Required	꾸미기 이미지 코드
product_no	상품번호
Required	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.

Remove a product decoration image

—

- [Remove a product decoration image](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products discountprice



상품 할인가(Discountprice)는 상품의 할인가격을 표시하는 리소스입니다. 혜택(Benefits)이 적용된 상품의 경우 상품의 할인가를 조회할 수 있습니다. 상품 할인가는 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용가능하며, 상품 목록 조회시 Embed 파라미터로 호출가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/discountprice](#)

[더보기](#)

Products discountprice property list

Attribute	Description
pc_discount_price	PC 할인 판매가
mobile_discount_price	모바일 할인 판매가
app_discount_price	앱 할인 판매가

Retrieve a product discounted price cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/discountprice

상품번호를 이용하여 해당 상품의 할인가를 조회합니다. PC 할인 판매가, 모바일 할인 판매가를 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

product_no
Required 상품번호

Retrieve a product discounted price


—

- [Retrieve a product discounted price](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products hits



상품 조회수(Hits)는 상품을 쇼핑물 고객들이 얼마나 조회했는지를 나타내는 지표입니다. 상품 조회수를 확인하면, 고객들이 어떤 상품을 가장 많이 조회하는지 알 수 있습니다. 상품 조회수는 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/hits/count](#)

[더보기](#)

Retrieve a count of product views cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/hits/count

상품번호를 이용하여 해당 상품의 조회수를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑물 번호
shop_no	멀티쇼핑물 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑물 번호.
	DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑물 내에서 중복되지 않는다.

Retrieve a count of product views


□

- [Retrieve a count of product views](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products icons



상품 아이콘은 상품을 강조하기 위해 상품 옆에 추가할 수 있는 작은 이미지들입니다. 진열된 상품에 할인 정보, "매진 임박" 등의 메시지를 추가하여 상품을 강조할 수 있습니다. 상품 아이콘은 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/icons](#)
[POST /api/v2/admin/products/{product_no}/icons](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/icons](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/icons/{code}](#)

더보기

Products icons property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
use_show_date	표시기간 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
show_start_date	표시기간 시작 일자
show_end_date	표시기간 종료 일자
image_list	상품 아이콘 리스트
code	상품 아이콘 코드

Retrieve a list of product icons cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/icons

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

product_no
Required 상품번호

Retrieve a list of product icons

□

- [Retrieve a list of product icons](#)
- [Retrieve icons with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Set icons for a product cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products/{product_no}/icons

상품 아이콘을 상품에 등록할 수 있습니다.
아이콘을 상품에 등록하기 전에 우선 List all icons 를 통해 아이콘의 코드를 확인해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Parameter	Description
product_no Required	상품번호
image_list Required	상품 아이콘 리스트

배열 최대사이즈: [5]

image_list 하위 요소 보기

code
Required
상품 아이콘 코드

Set icons for a product

—

- [Set icons for a product](#)
- [Try selecting product icons without image_list field](#)
- [Set an icon to a product by using only required fields](#)
- [Try setting an icon to a product by without using image_list fields](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update product icons cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/icons

상품에 등록된 상품 아이콘을 수정할 수 있습니다.
아이콘의 표시여부, 표시기간 등을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
product_no Required	상품번호
use_show_date	표시기간 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
show_start_date <i>날짜</i>	표시기간 시작 일자
show_end_date <i>날짜</i>	표시기간 종료 일자
image_list	상품 아이콘 리스트

배열 최대사이즈: [5]

image_list 하위 요소 보기

code
Required
상품 아이콘 코드

Update product icons

—

- [Update product icons](#)
- [Update icons of the product](#)
- [Update display dates of icons](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Remove a product icon cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/icons/{code}

상품에 등록된 상품 아이콘을 삭제(등록해제) 할 수 있습니다.
아이콘 자체는 삭제되지 않으며 상품에 등록된 상태만 해제됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

product_no
Required 상품번호

code
Required 상품 아이콘 코드


Remove a product icon

- [Remove a product icon](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products images



상품 이미지(Products Images)는 상품의 판매를 위해서 업로드한 상품의 사진이나 그림을 의미합니다.
상품 이미지 API를 사용해 상품 상세설명에서 사용할 이미지를 업로드하거나, 상품의 이미지를 업로드할 수 있습니다.
상품의 이미지는 Base64 코드 로 인코딩하여 업로드할 수 있습니다

Endpoints

[POST /api/v2/admin/products/{product_no}/images](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/images](#)

[더보기](#)

Products images property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
product_no	상품번호 상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
detail_image	상세이미지 상품 상세 화면에 표시되는 상품 이미지.
list_image	목록이미지

상품 분류 화면, 메인 화면, 상품 검색 화면에 표시되는 상품의 목록 이미지.

작은목록이미지

tiny_image

상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품 목록 이미지.

축소이미지

small_image

최근 본 상품 영역에 표시되는 상품의 목록 이미지.

Upload product images cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products/{product_no}/images

이미지를 상품에 등록할 수 있습니다.

상품의 상세, 목록, 작은목록, 축소 이미지를 등록할 수 있습니다.

이미지를 등록하기 전에 이미지가 업로드 되어있는지 먼저 확인해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
detail_image	상세이미지 상품 상세 화면에 표시되는 상품 이미지.
list_image	목록이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품 분류 화면, 메인 화면, 상품 검색 화면에 표시되는 상품의 목록 이미지.
tiny_image	작은목록이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 상품 상세 화면 하단에 표시되는 상품 목록 이미지.
small_image	축소이미지 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 최근 본 상품 영역에 표시되는 상품의 목록 이미지.
image_upload_type Required	이미지 업로드 타입 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 이미지 타입이 대표 이미지 인지, 개별 이미지 인지 업로드 타입을 지정할 수 있음. 대표 이미지(A)로 업로드 하는 경우 상세이미지(detail_image)에 이미지를 업로드하면 다른 나머지 이미지에도 모두 반영됨. A : 대표이미지등록 B : 개별이미지등록

Upload product images

□

- [Upload product images](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete product images cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/images

상품에 등록된 이미지를 삭제할 수 있습니다.
상세이미지나 목록이미지 등의 구분 없이 상품에 등록된 모든 이미지가 삭제됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.

Delete product images


—

- [Delete product images](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products memos



상품 메모(Products memos)는 상품에 관한 특이사항을 메모하거나 운영자 간의 의사소통을 위한 도구로 활용할 수 있습니다.
상품 메모는 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/memos](#)
[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/memos/{memo_no}](#)
[POST /api/v2/admin/products/{product_no}/memos](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/memos/{memo_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/memos/{memo_no}](#)

[더보기](#)

Products memos property list

Attribute	Description
memo_no	메모 번호 시스템에서 부여한 상품 메모의 고유한 번호. 상품 메모 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
author_id	작성자 아이디 최대글자수 : [20자] 메모를 작성한 관리자의 아이디 정보.
created_date	생성일 메모를 작성한 시간.

	메모
memo	메모의 내용. HTML을 사용하여 등록할 수 있다.

Retrieve a list of product memos cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/memos

특정 상품에 등록된 메모를 목록으로 조회할 수 있습니다.
작성자 아이디, 생성일, 메모 내용 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수 조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 최소: [1]~최대: [100] 예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 10

Retrieve a list of product memos

- [Retrieve a list of product memos](#)
- [Retrieve memos using paging](#)
- [Retrieve memos with fields parameter](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a product memo cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/memos/{memo_no}

특정 상품에 등록된 메모 1개를 조회할 수 있습니다.
작성자 아이디, 생성일, 메모내용 등을 조회할 수 있습니다.
메모를 조회하기 위해선 메모번호가 필요합니다. 메모번호는 List all products memos 를 통해 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
memo_no Required	메모 번호 시스템에서 부여한 상품 메모의 고유한 번호. 상품 메모 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.

Retrieve a product memo

- [Retrieve a product memo](#)

- [Retrieve a product memo with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a product memo cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products/{product_no}/memos

특정 상품에 대한 메모를 등록할 수 있습니다.
메모를 등록할 때에는 메모 작성자의 아이디를 입력해야 합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.

author_id
Required 작성자 아이디

최대글자수 : [20자] 메모를 작성한 관리자의 아이디 정보.

memo
Required 메모
메모의 내용. HTML을 사용하여 등록할 수 있다.

Create a product memo

□

- [Create a product memo](#)
- [Post a product memo](#)
- [Try posting a product memo without author id field](#)
- [Try posting a product memo without memo field](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a product memo cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/memos/{memo_no}

특정 상품에 등록된 메모를 수정할 수 있습니다.
메모를 수정할 때에는 메모 작성자의 아이디와 메모번호를 입력해야 합니다.
메모번호는 List all products memos 를 통해 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
memo_no Required	메모 번호 시스템에서 부여한 상품 메모의 고유한 번호. 상품 메모 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
author_id Required	작성자 아이디

Parameter	Description
<i>최대글자수</i> : [20자]	메모를 작성한 관리자의 아이디 정보.
memo	메모
Required	메모의 내용. HTML을 사용하여 등록할 수 있다.

Update a product memo

□

- [Update a product memo](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a product memo cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/memos/{memo_no}

특정 상품에 등록된 메모를 삭제할 수 있습니다.
메모를 삭제하기 위해선 메모번호가 필요합니다. 메모번호는 List all products memos 를 통해 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
product_no	상품번호
Required	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
memo_no	메모 번호
Required	시스템에서 부여한 상품 메모의 고유한 번호. 상품 메모 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.

Delete a product memo


□

- [Delete a product memo](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products options



상품 옵션(Products options)은 상품이 다른 색상이나 사이즈를 갖고 있는 경우 이를 각각의 옵션으로 구현할 수 있도록 하는 기능입니다.
옵션은 색상, 사이즈 같은 옵션명(option_name)과 색상 중 빨간색, 노란색과 같은 옵션값(option_value)으로 구성되어있습니다.
상품에 옵션 등록시 옵션을 기반으로 품목(variants)이 생성됩니다.
옵션은 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용할 수 있습니다.
옵션의 목록조회, 생성, 수정, 삭제가 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/options](#)
[POST /api/v2/admin/products/{product_no}/options](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/options](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/options](#)

[더보기](#)

Products options property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.

product_no Required	상품번호
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
has_option	옵션 사용여부
	T : 사용함 F : 사용안함
option_type	옵션 구성방식
	옵션을 사용할 경우, 옵션의 유형 표시
option_list_type	● 조합형 : 옵션명을 기준으로 옵션값을 조합할 수 있음 ● 상품 연동형 : 옵션표시방식은 조합형과 유사하지만 필수옵션과 선택옵션을 선택할 수 있음. 옵션의 조합을 제한 없이 생성할 수 있음. ● 독립 선택형 : 독립적인 조건 여러개를 각각 선택할 수 있는 옵션으로 옵션 값이 조합되지 않고 각각의 품목으로 생성됨.
	T : 조합형 E : 연동형 F : 독립형
option_preset_code	옵션 표시방식
	조합형 옵션을 사용할 경우, 조합형 옵션의 유형 표시
option_preset_name	* 조합 일체선택형 : 하나의 셀렉스박스(버튼 이나 라디오버튼)에 모든 옵션이 조합되어 표시됨 * 조합 분리선택형 : 옵션을 각각의 셀렉스박스(버튼 이나 라디오버튼)로 선택할 수 있으며 옵션명을 기준으로 옵션값을 조합할 수 있음
	독립형이나 상품 연동형 옵션을 사용하고 있을 경우 S(분리형)로 입력됨.
options	C : 일체형 S : 분리형
	옵션세트 코드
select_one_by_option	형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자] 상품연동형 옵션을 사용할 경우, 옵션 세트 코드 표시
	옵션
use_additional_option	옵션별로 한 개씩 선택 (독립형 옵션)
	독립형 옵션을 사용할 경우, 하나의 옵션을 여러개 중복하여 선택할 수 없고 한개씩만 선택 가능함.
additional_options	T : 사용함 F : 사용안함
	연동형 옵션 세트명
use_attached_file_option	상품연동형 옵션을 사용할 경우, 옵션 세트의 이름 표시
	추가입력 옵션 사용여부
attached_file_option	T : 사용함 F : 사용안함
	파일 첨부 옵션

Retrieve a list of product options cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/options

상품의 옵션을 목록으로 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1

product_no	상품번호
Required	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.

Retrieve a list of product options

□

- Retrieve a list of product options
- Retrieve options with fields parameter

Request cURL Copy

Response Copy

Create product options cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products/{product_no}/options

상품의 옵션을 생성하여 등록할 수 있습니다.
옵션을 등록하면 품목은 자동으로 생성됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
	옵션 사용여부
has_option	T : 사용함 F : 사용안함
	옵션 구성방식
	옵션을 사용할 경우, 옵션의 유형 입력
option_type	● 조합형 : 옵션명을 기준으로 옵션값을 조합할 수 있음 ● 상품 연동형 : 옵션표시방식은 조합형과 유사하지만 필수옵션과 선택옵션을 선택할 수 있음. 옵션의 조합을 제한 없이 생성할 수 있음. ● 독립 선택형 : 독립적인 조건 여러개를 각각 선택할 수 있는 옵션으로 옵션 값이 조합되지 않고 각각의 품목으로 생성됨.
	T : 조합형 E : 연동형 F : 독립형
option_list_type	옵션 표시방식

Parameter	Description
	조합형 옵션을 사용할 경우, 조합형 옵션의 유형 입력
	* 조합 일체선택형 : 하나의 셀렉스박스(버튼 이나 라디오버튼)에 모든 옵션이 조합되어 표시됨 * 조합 분리선택형 : 옵션을 각각의 셀렉스박스(버튼 이나 라디오버튼)로 선택할 수 있으며 옵션명을 기준으로 옵션값을 조합할 수 있음
	독립형이나 상품 연동형 옵션을 사용하고 있을 경우 S(분리형)로 입력됨.
	S : 조합 분리선택형 C : 조합 일체선택형
options	옵션
	options 하위 요소 보기
option_name	
Required	
옵션명	
option_value	Array
	option_value 하위 요소 보기
option_text	
옵션값	
Required	
option_image_file	
옵션 버튼 이미지	
option_color	
컬러칩 색상	
option_display_type	
옵션 표시방식	
S : 셀렉트박스	
P : 미리보기	
B : 텍스트버튼	
R : 라디오버튼	
DEFAULT S	
	옵션별로 한 개씩 선택 (독립형 옵션)
select_one_by_option	독립형 옵션을 사용할 경우, 하나의 옵션을 여러개 중복하여 선택할 수 없고 한개씩만 선택 가능함. T : 사용함 F : 사용안함 독립형에만 존재 체크시 옵션별로 한개씩 선택 값 처리
option_preset_code	
형식 : [A-Z0-9]	옵션세트 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	
	연동형 옵션 세트명
option_preset_name	상품연동형 옵션을 사용할 경우, 옵션 세트의 이름 입력
	추가입력 옵션 사용여부
use_additional_option	T : 사용함 F : 사용안함
additional_options	추가입력 옵션
	additional_options 하위 요소 보기
additional_option_name	
Required	
추가입력옵션명	
additional_option_text_length	
Required	
추가입력옵션 길이제한	
1~30	
50	
100	
200	

Parameter	Description
required_additional_option	
Required	
추가입력옵션 필수 여부	
T : 필수	
F : 선택	
DEFAULT T	

	파일 첨부 옵션 사용여부
use_attached_file_option	T : 사용함 F : 사용안함

attached_file_option	파일 첨부 옵션
----------------------	----------

Create product options

☐

- [Create product options](#)
- [Create combination type option of the product](#)
- [Create linked with product option of the product with creating new option preset](#)
- [Create linked with product option of the product with existing option preset](#)
- [Create independently selectable option of the product](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update product options cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/options

상품의 옵션을 수정할 수 있습니다.

옵션명과 옵션값, 추가입력 옵션과 파일첨부 옵션의 수정만 가능하며, 옵션 항목을 추가하거나 삭제할 수는 없습니다.

또한 생성되어 있는 품목은 초기화하지 않습니다.

옵션을 추가하거나 삭제하고 싶을 경우에는 옵션 삭제 API(Delete a products option)로 삭제하신 후, 다시 등록하시면 됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
	옵션 표시방식
	조합형 옵션을 사용할 경우, 조합형 옵션의 유형 입력
option_list_type	* 조합 일체선택형 : 하나의 셀렉스박스(버튼이나 라디오버튼)에 모든 옵션이 조합되어 표시됨 * 조합 분리선택형 : 옵션을 각각의 셀렉스박스(버튼이나 라디오버튼)로 선택할 수 있으며 옵션명을 기준으로 옵션값을 조합할 수 있음 독립형이나 상품 연동형 옵션을 사용하고 있을 경우 S(분리형)로 입력됨. S : 조합 분리선택형 C : 조합 일체선택형
option_preset_code	옵션세트 코드
형식 : [A-Z0-9]	
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	상품연동형 옵션을 사용할 경우, 옵션 세트 코드 입력
options	옵션

Parameter	Description
options 하위 요소 보기 option_name Required 옵션명	
option_value <i>Array</i> option_value 하위 요소 보기	
option_text 옵션값 Required	
option_image_file 옵션 버튼 이미지	
option_link_image 옵션 연결 이미지	
option_color 컬러칩 색상	
option_display_type 옵션 표시방식 S : 셀렉트박스 P : 미리보기 B : 텍스트버튼 R : 라디오버튼 DEFAULT S	
original_options	수정되기전 옵션값
original_options 하위 요소 보기	
option_name Required 옵션명	
option_value <i>Array</i> option_value 하위 요소 보기	
option_text 옵션값 Required	
	옵션별로 한 개씩 선택 (독립형 옵션)
select_one_by_option	독립형 옵션을 사용할 경우, 하나의 옵션을 여러개 중복하여 선택할 수 없고 한개씩만 선택 가능함. T : 사용함 F : 사용안함 독립형에만 존재 체크시 옵션별로 한개씩 선택 값 처리
option_preset_name	연동형 옵션 세트명 상품연동형 옵션을 사용할 경우, 옵션 세트의 이름 입력
use_additional_option	추가입력 옵션 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
additional_options	추가입력 옵션
additional_options 하위 요소 보기	
additional_option_name Required 추가입력옵션명	
additional_option_text_length Required 추가입력옵션 길이제한 1~30 50 100 200	

Parameter	Description
required_additional_option	
Required	
추가입력옵션 필수 여부	
T : 필수	
F : 선택	
DEFAULT T	

	파일 첨부 옵션 사용여부
use_attached_file_option	T : 사용할 F : 사용안함

attached_file_option	파일 첨부 옵션
----------------------	----------

Update product options

☐

- [Update product options](#)
- [Update option name and option value](#)
- [Update option name and option value of linked with product option](#)
- [Update option name, option value and required option of independetly selectable option](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a product option cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/options

상품의 옵션을 삭제할 수 있습니다.

옵션을 삭제하면 옵션 기능이 '사용안함' 상태가 되기 때문에 기존에 생성되어 있던 품목도 함께 삭제되므로 주의가 필요합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
-----------	-------------

product_no	상품번호
Required	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.

Delete a product option

☐

- [Delete a product option](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products seo



상품 SEO(Products seo)는 특정 상품의 SEO 에 대한 설정과 설정값의 조화가 가능한 기능입니다.

SEO는 검색엔진 최적화(Search Engine Optimization)의 약자로서 본 기능을 활용하여 검색엔진에 상품이나 쇼핑몰이 더 잘 검색될 수 있도록 할 수 있습니다.

상품 SEO는 상품의 하위 리소스로서 특정 상품의 검색엔진 최적화 설정을 할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/seo](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/seo](#)

[더보기](#)

Products seo property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
meta_title	브라우저 타이틀
	해당 상품의 상품 상세 페이지의 Title 태그에 표시되는 정보. Title 태그는 브라우저에 표시되는 정보로 검색엔진에서 검색시 가장 기본적인 정보이다.
meta_author	메타태그1 : Author
	해당 상품의 상품 상세 페이지의 태그에 표시되는 정보. author 메타 태그에는 해당 상품을 제조한 사람 또는 등록한 사람을 기입한다.
meta_description	메타태그2 : Description
	해당 상품의 상품 상세 페이지의 태그에 표시되는 정보. description 태그에 검색 결과 페이지에서 검색 결과 아래에 표시될 간략한 정보를 입력할 수 있다.
meta_keywords	메타태그3 : Keywords
	해당 상품의 상품 상세 페이지의 태그에 표시되는 정보. keyword 태그에 해당 상품이 검색되었으면 하는 검색 키워드를 입력할 수 있다.
meta_alt	상품 이미지 Alt 텍스트
	상품 이미지에 표시되는 Alt 텍스트 정보. Alt 텍스트를 입력해놓으면 검색엔진에서 이미지 검색시 검색될 가능성이 높아지며, 브라우저에서 이미지 대신 해당 텍스트를 출력할 수 있어 웹 접근성에도 유리하다.
search_engine_exposure	검색 엔진 노출 설정
	해당 상품을 검색엔진에 노출할 것인지 설정. '노출안함'으로 설정할 경우 해당 상품이 검색엔진에 노출되지 않는다. T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a product's SEO settings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/seo

특정 상품의 SEO 설정을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
product_no	상품번호
	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.

Retrieve a product's SEO settings

□

- [Retrieve a product's SEO settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update product SEO settings cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/seo

특정 상품의 SEO 설정을 수정할 수 있습니다.
브라우저 타이틀, 메타태그, 검색엔진 노출 설정 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
meta_title	브라우저 타이틀 해당 상품의 상품 상세 페이지의 Title 태그에 표시되는 정보. Title 태그는 브라우저에 표시되는 정보로 검색엔진에서 검색시 가장 기본적인 정보이다.
meta_author	메타태그1 : Author 해당 상품의 상품 상세 페이지의 태그에 표시되는 정보. author 메타 태그에는 해당 상품을 제조한 사람 또는 등록된 사람을 기입한다.
meta_description	메타태그2 : Description 해당 상품의 상품 상세 페이지의 태그에 표시되는 정보. description 태그에 검색 결과 페이지에서 검색 결과 아래에 표시될 간략한 정보를 입력할 수 있다.
meta_keywords	메타태그3 : Keywords 해당 상품의 상품 상세 페이지의 태그에 표시되는 정보. keyword 태그에 해당 상품이 검색되었으면 하는 검색 키워드를 입력할 수 있다.
meta_alt	상품 이미지 Alt 텍스트 상품 이미지에 표시되는 Alt 텍스트 정보. Alt 텍스트를 입력해놓으면 검색엔진에서 이미지 검색시 검색될 가능성이 높아지며, 브라우저에서 이미지 대신 해당 텍스트를 출력할 수 있어 웹 접근성에도 유리하다.
search_engine_ exposure	검색 엔진 노출 설정 해당 상품을 검색엔진에 노출할 것인지 설정. '노출안함'으로 설정할 경우 해당 상품이 검색엔진에 노출되지 않는다.

Update product SEO settings



- [Update product SEO settings](#)
- [Update the product's search engine exposure to hidden](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products tags



상품 태그(Products tags)는 상품이 특정 단어로 검색 되어야할 경우 추가할 수 있는 검색 키워드와 관련된 기능입니다. 상품 태그는 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용할 수 있습니다. 상품명이나 상품 상세 설명 외에 다른 단어로도 상품이 검색되길 원할 경우 검색어를 상품에 추가할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/tags](#)
[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/tags/count](#)

[POST /api/v2/admin/products/{product_no}/tags](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/tags/{tag}](#)

더보기

Products tags property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
tags Required	상품 태그
product_no	상품번호
	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
tag	상품 태그
	검색 또는 분류를 위하여 상품에 입력하는 검색어 정보(해시태그)

Retrieve a list of a product's product tags cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/tags

상품에 등록된 태그를 목록으로 조회할 수 있습니다.
상품 태그, 상품번호 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
product_no Required	상품번호
	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.

Retrieve a list of a product's product tags

□

- [Retrieve a list of a product's product tags](#)
- [Retrieve tags with fields parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of a product's product tags cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/tags/count

특정 상품에 등록된 상품 태그의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.

Retrieve a count of a product's product tags

- Retrieve a count of a product's product tags

Request
cURL
Copy

Response
Copy

Create product tags cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products/{product_no}/tags

특정 상품에 검색 또는 분류를 위한 상품 태그를 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
tags	
Required	상품 태그

배열 최대사이즈: [100]
쇼핑 큐레이션 사용 시 - 배열 최대사이즈 : [100]

Create product tags

- Create product tags
- Post a product tag
- Try posting a product tag without tags field

Request
cURL
Copy

Response
Copy

Delete a product tag cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/tags/{tag}

특정 상품에 등록된 특정 태그를 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE 상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한 40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
tag	상품 태그 검색 또는 분류를 위하여 상품에 입력하는 검색어 정보(해시태그)

Delete a product tag

- [Delete a product tag](#)


Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Products variants



상품의 품목(Products variants)은 쇼핑몰에서 판매되는 상품의 기본 단위입니다. 쇼핑몰은 일반적으로 고객에게 다양한 선택권을 제공하기 위해 같은 상품이지만 사이즈가 다르거나, 혹은 색상이 다른 품목들을 판매합니다. 품목의 조회, 등록, 수정 또는 삭제를 할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/variants](#)
[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/variants](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}](#)

더보기

Products variants property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
variant_code	상품 품목 코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [12자]~최대: [12자] 시스템이 품목에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 품목 코드는 중복되지 않음.
options	옵션
custom_variant_code	자체 품목 코드 최대글자수 : [40자] 사용자가 품목에 부여 가능한 코드. 재고 관리 등의 이유로 자체적으로 상품을 관리하고 있는 경우 사용함.
display	진열상태 해당 품목을 진열할지 여부. 품목을 진열할 경우 상품 상세 또는 상품 목록에서 해당 품목을 선택할 수 있다. 품목이 진열되어있지 않을 경우 해당 품목이 표시되지 않으며 해당 품목을 구매할 수 없다.

	T : 판매함 F : 판매안함
	판매상태
selling	해당 품목을 판매할지 여부. 진열은 되어있으나 판매는 하지 않을 경우 해당 품목은 "품절"로 표시되며 해당 품목을 구매할 수 없다. 품목이 "판매함" 상태여도 "진열안함"으로 되어있다면 해당 품목을 구매할 수 없다.
	T : 진열함 F : 진열안함
display_order	진열 순서
최소: [1]~최대: [300]	
additional_amount	추가금액 해당 품목을 구매할 경우, 상품의 판매가에 더하여 지불해야하는 추가 가격.
supply_price	공급가액
	재고 사용여부
use_inventory	T : 사용함 F : 사용안함
	중요재고 여부
important_inventory	A : 일반재고 B : 중요재고
	재고 수량체크 기준
inventory_control_type	A : 주문기준 B : 결제기준
	품절표시여부
display_soldout	T : 품절표시 사용 F : 품절표시 사용안함
quantity	수량
safety_inventory	안전재고수량
image	품목 이미지
	재고 리소스
inventories	품목의 재고 리소스
	자체품목코드 중복여부
duplicated_custom_variant_code	T : 중복됨 F : 중복안됨
	상품번호
product_no	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.

Retrieve a list of product variants cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/variants

상품의 품목을 목록으로 조회할 수 있습니다.
 상품 품목 코드, 진열상태, 판매상태 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE 상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한 40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다. 재고 리소스
inventories	품목의 재고 리소스
embed	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Retrieve a list of product variants



- [Retrieve a list of product variants](#)
- [Retrieve variants with embed parameter](#)
- [Retrieve variants with fields parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#).

Response [Copy](#).

Retrieve a product variant cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}

상품의 특정 품목을 조회할 수 있습니다.
옵션정보, 자체 품목 코드, 진열 및 판매상태 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한 40	
요청사항	
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no	상품번호
Required	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
variant_code	
Required	
형식 : [A-Z0-9]	품목코드
글자수 최소: [12자]~최대: [12자]	
	재고 리소스
inventories	
embed	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.

Retrieve a product variant



- [Retrieve a product variant](#)
- [Retrieve a product variant with fields parameter](#)

- [Retrieve a product variant with embed](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a product variant cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}

상품의 특정 품목을 수정할 수 있습니다.
자체 품목 코드, 진열상태, 판매상태, 추가금액 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
variant_code Required	상품 품목 코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [12자]~최대: [12자] 시스템이 품목에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 품목 코드는 중복되지 않음.
custom_variant_code	자체 품목 코드
최대글자수 : [40자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 사용자가 품목에 부여 가능한 코드. 재고 관리 등의 이유로 자체적으로 상품을 관리하고 있는 경우 사용함.
	진열상태 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
display	해당 품목을 진열할지 여부. 품목을 진열할 경우 상품 상세 또는 상품 목록에서 해당 품목을 선택할 수 있다. 품목이 진열되어있지 않을 경우 해당 품목이 표시되지 않으며 해당 품목을 구매할 수 없다. T : 진열함 F : 진열안함
selling	판매상태 해당 품목을 판매할지 여부. 진열은 되어있으나 판매는 하지 않을 경우 해당 품목은 "품절"로 표시되며 해당 품목을 구매할 수 없다. 품목이 "판매함" 상태여도 "진열안함"으로 되어있다면 해당 품목을 구매할 수 없다. T : 판매함 F : 판매안함
display_order	진열 순서 최소: [1]~최대: [300] 조합형 옵션 품목에 대해서만 사용 가능함
additional_amount	추가금액 최소: [-2147483647]~최대: [2147483647] 해당 품목을 구매할 경우, 상품의 판매가에 더하여 지불해야하는 추가 가격.
supply_price	공급가액 최소: [0]~최대: [9999999999]

Parameter	Description
quantity	수량
use_inventory	재고 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
important_inventory	중요재고 여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 A : 일반재고 B : 중요재고
inventory_control_type	재고 수량체크 기준 A : 주문기준 B : 결제기준
display_soldout	품절표시여부 T : 품절표시 사용 F : 품절표시 사용안함
safety_inventory	안전재고수량 Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Update a product variant

□

- [Update a product variant](#)
- [Update a variant of the product to public](#)
- [Update a variant of the product to sold out](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update multiple product variants cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/variants

상품의 여러 품목을 한번에 수정할 수 있습니다.
품목의 진열상태, 판매상태, 재고 사용여부 등을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
product_no Required	상품번호
variant_code Required	상품 품목 코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [12자]~최대: [12자]
custom_variant_code	자체 품목 코드 최대글자수 : [40자]
display	진열상태

Parameter	Description
	T : 진열함 F : 진열안함
selling	판매상태 T : 판매함 F : 판매안함
display_order	진열 순서
최소: [1]~최대: [300]	조합형 옵션 품목에 대해서만 사용 가능함
additional_amount	추가금액
최소: [-2147483647]~최대: [2147483647]	
supply_price	공급가액
최소: [0]~최대: [9999999999]	
quantity	수량
use_inventory	재고 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
important_inventory	중요재고 여부 A : 일반재고 B : 중요재고
inventory_control_type	재고 수량체크 기준 A : 주문기준 B : 결제기준
display_soldout	품절표시여부 T : 품절표시 사용 F : 품절표시 사용안함
safety_inventory	안전재고수량

Update multiple product variants

□

- [Update multiple product variants](#)
- [Update multiple variants of the product to public](#)
- [Update multiple variants of the product to sold out](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a product variant cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}

상품의 특정 품목을 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
product_no Required	상품번호 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
variant_code Required	상품 품목 코드 시스템이 품목에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 품목 코드는 중복되지 않음.

형식 : [A-Z0-9]
글자수 최소: [12자]~최대: [12자]

Delete a product variant


□

- [Delete a product variant](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products variants inventories



재고(Inventories)는 판매 가능한 해당 품목의 수량을 의미합니다. 재고는 품목(Variants)별로 존재하며 해당 재고 이상 품목이 판매되면 해당 상품은 품절 상태가 됩니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}/inventories](#)
[PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}/inventories](#)

[더보기](#)

Products variants inventories property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
variant_code	품목코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [12자]~최대: [12자] 시스템이 품목에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 품목 코드는 중복되지 않는다.
use_inventory	재고 사용여부 해당 품목에서 재고 관리를 사용할 것인지 여부. 해당 품목에 재고 관리를 사용할 경우 재고 수량을 입력할 수 있다. 재고 관리를 사용하지 않을 경우 해당 상품은 재고와 관계 없이 판매할 수 있으며, 재고 수량, 재고수량 체크 기준, 품절 표시 여부를 사용할 수 없다. T : 사용함 F : 사용안함
important_inventory	중요재고 여부 해당 재고를 중요하게 관리하는지 여부. 쇼핑몰에서는 검색을 하기위한 구분 데이터로 사용한다. A : 일반재고 B : 중요재고
inventory_control_type	재고 수량체크 기준 재고 수량을 어느 시점에 차감할 것인지 여부. 무통장 입금처럼 결제 시점과 주문 시점이 다른 경우 재고를 차감하는 기준을 다르게 설정할 수 있다. 주문 기준 : 주문한 시점에 재고 차감. 무통장 입금의 경우 입금 완료가 되지 않아도 재고를 차감한다. 결제 기준 : 결제한 시점에 재고 차감. 무통장 입금의 경우 입금 완료가 된 다음 재고를 차감한다. A : 주문기준 B : 결제기준

	품질표시여부
display_soldout	재고가 다 판매되었을 경우 해당 품목을 품질로 표시할 것인지 여부. 품질로 표시되면 주문을 할 수 없다. 모든 품목이 품질이 될 경우 해당 상품에 품질 아이콘이 표시된다. "표시안함" 선택시 재고가 다 판매되어도 주문이 가능하며 재고가 마이너스(-)로 표기된다. T : 품질표시 사용 F : 품질표시 사용안함
quantity	수량 해당 품목에 판매가 가능한 재고 수량. 재고 수량은 주문 또는 결제시 차감되며, 품질 표시를 위하여 체크된다.
safety_inventory	안전재고수량
origin_code	출고지 코드

Retrieve inventory details of a product variant cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}/inventories

상품의 품목의 재고를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호 상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
variant_code Required	품목코드 형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [12자]~최대: [12자]

Retrieve inventory details of a product variant

□

- [Retrieve inventory details of a product variant](#)
- [Retrieve inventories with fields parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a product variant inventory cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/{product_no}/variants/{variant_code}/inventories

상품의 품목의 재고에 관한 정보를 수정할 수 있습니다.
재고 관리의 사용여부, 중요재고의 여부, 안전재고 설정, 재고수량 수정 등을 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
product_no Required	상품번호
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
variant_code Required	품목코드
	형식 : [A-Z0~9] 글자수 최소: [12자]~최대: [12자] 시스템이 품목에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 품목 코드는 중복되지 않는다.
use_inventory	재고 사용여부
	해당 품목에서 재고 관리를 사용할 것인지 여부. 해당 품목에 재고 관리를 사용할 경우 재고 수량을 입력할 수 있다. 재고 관리를 사용하지 않을 경우 해당 상품은 재고와 관계 없이 판매할 수 있으며, 재고 수량, 재고수량 체크 기준, 품절 표시 여부를 사용할 수 없다. T : 사용함 F : 사용안함
important_inventory	중요재고 여부
	해당 재고를 중요하게 관리하는지 여부. 쇼핑몰에서는 검색을 하기위한 구분 데이터로 사용한다. A : 일반재고 B : 중요재고
inventory_control_type	재고 수량체크 기준
	재고 수량을 어느 시점에 차감할 것인지 여부. 무통장 입금처럼 결제 시점과 주문 시점이 다른 경우 재고를 차감하는 기준을 다르게 설정할 수 있다. 주문 기준 : 주문한 시점에 재고 차감. 무통장 입금의 경우 입금 완료가 되지 않아도 재고를 차감한다. 결제 기준 : 결제한 시점에 재고 차감. 무통장 입금의 경우 입금 완료가 된 다음 재고를 차감한다. A : 주문기준 B : 결제기준
display_soldout	품절표시여부
	재고가 다 판매되었을 경우 해당 품목을 품절로 표시할 것인지 여부. 품절로 표시되면 주문을 할 수 없다. 모든 품목이 품절이 될 경우 해당 상품에 품절 아이콘이 표시된다. "표시안함" 선택시 재고가 다 판매되어도 주문이 가능하며 재고가 마이너스(-)로 표기된다. T : 품절표시 사용 F : 품절표시 사용안함
quantity	수량
	해당 품목에 판매가 가능한 재고 수량. 재고 수량은 주문 또는 결제시 차감되며, 품절 표시를 위하여 체크된다.
safety_inventory	안전재고수량
origin_code	출고지 코드

Update a product variant inventory



- [Update a product variant inventory](#)
- [Update inventoies of the variant to sold out](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Products customproperties

상품에 등록된 사용자정의 속성을 관리 기능을 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/customproperties](#)
[POST /api/v2/admin/products/customproperties](#)
[PUT /api/v2/admin/products/customproperties/{property_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/products/customproperties/{property_no}](#)

더보기

Products customproperties property list

Attribute	Description
custom_properties	자체 정의 속성

Retrieve user-defined properties cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/customproperties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description
Retrieve user-defined properties

- [Retrieve user-defined properties](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create user-defined properties cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/products/customproperties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
custom_properties	자체 정의 속성

custom_properties 하위 요소 보기

property_name
Required
자체 정의 속성 이름

Create user-defined properties

- [Create user-defined properties](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update user-defined properties cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/products/customproperties/{property_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
property_no Required	자체 정의 속성 번호
property_name Required	자체 정의 속성 이름
최대글자수 : [250자]	

Update user-defined properties

▢

- [Update user-defined properties](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete user-defined properties cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/products/customproperties/{property_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
property_no Required	자체 정의 속성 번호

Delete user-defined properties


▢

- [Delete user-defined properties](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products decorationimages



꾸미기 이미지(Decorationimages)는 쇼핑물에 진열된 상품 이미지 위에 추가하여 상품에 포인트를 줄 수 있는 기능입니다. 쇼핑물에 등록되어있는 꾸미기 이미지를 조회하여 상품별로 꾸미기 이미지를 지정하거나, 상품에 등록되어있는 꾸미기 이미지를 조회할 수 있습니다. 꾸미기 이미지는 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/decorationimages](#)

더보기

Products decorationimages property list

Attribute	Description
code	꾸미기 이미지 코드
path	꾸미기 이미지 URL

Retrieve a list of decoration images cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/decorationimages

쇼핑물에 등록되어있는 꾸미기 이미지를 목록으로 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40
Retrieve a list of decoration images	

- [Retrieve a list of decoration images](#)
- [Retrieve decorationimages with fields parameter](#)


Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Products icons



상품 아이콘은 상품을 강조하기 위해 상품 옆에 추가할 수 있는 작은 이미지들입니다. 진열된 상품에 할인 정보, "매진 임박" 등의 메시지를 추가하여 상품을 강조할 수 있습니다.
상품 아이콘은 하위 리소스로서 상품(Products) 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/icons](#)

더보기

Products icons property list

Attribute Description

code	아이콘 코드
path	아이콘 URL

Retrieve a list of icons cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/icons

상품에 등록된 모든 아이콘을 조회할 수 있습니다.
현재 특정 상품에 어떤 아이콘들이 등록되어 있는지 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40
Retrieve a list of icons	

- [Retrieve a list of icons](#)
- [Retrieve icons with fields parameter](#)


Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Products images



상품 이미지(Products Images)는 상품의 판매를 위해서 업로드한 상품의 사진이나 그림을 의미합니다.

상품 이미지 API를 사용해 상품 상세설명에서 사용할 이미지를 업로드하거나, 상품의 이미지를 업로드할 수 있습니다.
상품의 이미지는 Base64 코드 로 인코딩하여 업로드할 수 있습니다

Endpoints

[POST /api/v2/admin/products/images](#)

[더보기](#)

Products images property list

Attribute Description

path 상세이미지

Upload images cafe24

POST /api/v2/admin/products/images

이미지를 업로드할 수 있습니다.
상품에 이미지를 등록하기 위해서는 이미지를 먼저 업로드해야 합니다.
상품의 이미지는 Base64 코드 로 인코딩하여 업로드할 수 있습니다

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	20

요청사항

Parameter	Description
image	상세이미지
Required	● 이미지 파일 용량 제한 : 10MB ● 한 호출당 이미지 전체 용량 제한 : 30MB

Upload images

▢

- [Upload images](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products properties

상품 상세 화면에 표시되는 항목을 조회하고 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/properties](#)
[POST /api/v2/admin/products/properties](#)
[PUT /api/v2/admin/products/properties](#)

[더보기](#)

Products properties property list

Attribute Description

shop_no
최소값: [1] 멀티쇼핑몰 번호

properties 항목 속성

property 항목 속성

Retrieve fields for product details cafe24

GET /api/v2/admin/products/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 읽기권한 (mall.read_product)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve fields for product details

- [Retrieve fields for product details](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a field for product details page cafe24

POST /api/v2/admin/products/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

property 항목 속성

property 하위 요소 보기

multishop_display_names Array

multishop_display_names 하위 요소 보기

shop_no
멀티쇼핑몰 번호
Required

name
항목명 표시텍스트
Required

display
항목 표시여부
DEFAULT F

display_name
항목명 표시설정
T : 사용함
F : 사용안함
DEFAULT T

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)
DEFAULT N

font_size
글자 크기
DEFAULT 12

font_color
글자 색상
DEFAULT #555555

exposure_group_type
표시 대상 타입
A: 전체

Parameter	Description
M: 회원	
DEFAULT A	

Create a field for product details page



- [Create a field for product details page](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update fields for product details cafe24

PUT /api/v2/admin/products/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품 쓰기권한 (mall.write_product)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

properties 항목 속성

properties 하위 요소 보기

key
Required
항목코드

name
항목명 표시텍스트

display
항목 표시여부

font_type
글자 타입
N : 보통(Normal)
B : 굵게(Bold)
I : 기울임(Italic)
D : 굵게 기울임(Bold Italic)

font_size
글자 크기

font_color
글자 색상

Update fields for product details



- [Update fields for product details](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Cancellation

취소(Cancellation)는 특정 주문을 배송 전에 취소하는 기능입니다.
판매자가 접수한 이후부터 생성되며 취소처리중의 단계를 거쳐 취소완료까지 진행됩니다.
취소 리소스에서는 복수의 주문을 한번에 취소하거나 취소 상태를 수정하거나 조회할 수 있습니다.
특정 주문을 취소할 때와 달리 PG 취소까지 진행되도록 취소할 수는 없습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/cancellation/{claim_code}](#)
[POST /api/v2/admin/cancellation](#)
[PUT /api/v2/admin/cancellation](#)

더보기

Cancellation property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
claim_code	취소번호
claim_reason_type	구분
	A:고객변심
	B:배송지연
	J:배송오류
	C:배송불가지역
	L:수출/통관 불가
	D:포장불량
	E:상품 불만족
	F:상품정보상이
	K:상품불량
claim_reason	G:서비스불만족
	H:품질
	I:기타
	사유
refund_methods	환불 방식
refund_reason	비고
order_price_amount	상품구매금액
refund_amounts	환불금액
shipping_fee	배송비
return_ship_type	반품배송비 적용구분
defer_commission	후불 결제 수수료
partner_discount_amount	제휴할인 취소액
add_discount_amount	상품별추가할인 취소액
member_grade_discount_amount	회원등급할인 취소액
shipping_discount_amount	배송비할인 취소액
coupon_discount_amount	쿠폰할인 취소액
point_used	사용된 적립금 반환액
credit_used	사용된 예치금 반환액
undone	철회 여부
	T : 철회함
	F : 철회안함
undone_reason_type	철회 사유 구분
	A:고객변심
	B:배송지연

	J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	철회 사유
expose_order_detail	주문상세내역 노출 여부 T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유
items	품주코드
include_tax	가격에 세금 포함 T: 세금포함 F: 세금제외
tax	세금 정보 세금 관리자 앱을 사용 안 할 경우 null로 반환
cancel_fee_amount	취소수수료
status	주문상태 canceled : 취소완료 canceling : 취소처리중
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve an order cancellation cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/cancellation/{claim_code}

취소 완료되었거나 취소처리 진행중인 내역을 조회할 수 있습니다.
환불 방식, 환불금액, 철회 사유 구분 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

claim_code
Required 취소번호

Retrieve an order cancellation



- [Retrieve an order cancellation](#)
- [Retrieve a cancellation with fields parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create multiple order cancellations cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/cancellation

배송 전의 여러 주문을 취소할 수 있습니다.
해당 API를 사용하여 취소할 경우 환불완료 처리까지는 되지만 PG 취소까지는 진행되지 않으며 별도 PG 취소처리를 해주어야 합니다.
부분취소할 경우 각 환불 금액은 자동 계산되어 환불처리 됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
status Required	주문상태 accepted: 취소접수 canceling : 취소처리중 canceled : 취소완료
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
recover_coupon	쿠폰 복원 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가 T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
recover_coupon_no	복원할 쿠폰 번호
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가 T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
reason	취소사유
claim_reason_type	취소사유 구분 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가

Parameter	Description
	A : 고객변심 B : 배송지연 C : 배송불가지역 L : 수출/통관 불가 D : 포장불량 E : 상품불만족 F : 상품정보상이 G : 서비스불만족 H : 품질 I : 기타
	네이버페이 취소사유 구분
	쇼핑몰/오픈마켓/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
naverpay_cancel_reason_type	51 : 구매 의사 취소 52 : 색상 및 사이즈 변경 53 : 다른 상품 잘못 주문 54 : 서비스 및 상품 불만족 55 : 배송 지연 56 : 상품 품질 60 : 상품 정보 상이
	카카오페이 취소사유 구분
	오픈마켓/네이버페이 주문을 취소할 경우 사용 불가
kakaopay_cancel_reason_type	K1 : 변심에 의한 상품 취소 K2 : 다른 옵션이나 상품을 잘못 주문함 K3 : 배송지연 K4 : 상품 파손 또는 불량 K5 : 다른 상품 오배송 또는 구성품 누락 K6 : 상품정보와 다름 K7 : 품질로 인한 배송 불가
	환불 방식
	(오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가)
refund_method_code	T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타
	환불 은행 코드
	환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수
refund_bank_code	refund bank code 
	해당 쇼핑몰이 EC Korea 쇼핑몰일 경우 필수 환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가
	환불은행명
refund_bank_name	환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수
최대글자수 : [250자]	※ 해당 쇼핑몰이 EC Global 쇼핑몰일 경우 필수 환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가
	환불 계좌번호
refund_bank_account_no	환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가

Parameter	Description
refund_bank_account_holder	
<i>최대글자수 : [15자]</i>	환불계좌 예금주 명의
items	품주코드
items 하위 요소 보기	

order_item_code
Required
품주코드

quantity
Required
수량

Create multiple order cancellations

- [Create multiple order cancellations](#)
- [Cancel multiple orders](#)
- [Try to cancel multiple orders without status parameter](#)
- [Cancel specific item of multiple orders](#)
- [Cancel multiple orders and refund to card and cash](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Change cancellation details in bulk cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/cancellation

주문의 취소 상태를 수정할 수 있습니다.
취소가 접수된 주문의 주문 상태를 취소 접수 이전 상태로 철회할 수 있습니다.
주문의 취소 상태를 수정하여 취소접수를 철회하고 재고를 복구하거나 철회사유를 입력할 수 있습니다.
택배사에 이미 수거요청이 전달되었으나 수거가 필요하지 않게 될 경우, 택배사에 직접 연락하셔서 수거요청을 취소해주셔야 합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
claim_code Required	취소번호
status	주문상태 canceling : 취소처리중
recover_inventory Required	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함
undone	철회 여부 T : 철회함
add_memo_too Required	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함

Parameter	Description
	철회 사유 구분
undone_reason_type	A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	
최대글자수 : [2000자]	철회 사유
	주문상세내역 노출 여부
expose_order_detail	T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	
최대글자수 : [2000자]	주문상세내역 노출 철회 사유
	환불 방식
refund_method_code	T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타
refund_bank_code	환불 은행 코드
refund_bank_name	
최대글자수 : [250자]	환불은행명

refund_bank_account_no	환불 계좌번호
refund_bank_account_holder	
최대글자수 : [15자]	환불계좌 예금주 명의

Change cancellation details in bulk

□

- [Change cancellation details in bulk](#)
- [Withdraw the cancelllation\(mltiple orders\)](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Cancellationrequests

취소요청(Cancellationrequests)은 주문에 대한 취소요청에 관한 기능입니다.
취소를 요청하거나 취소요청중인 주문을 접수거부 할 수 있습니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/cancellationrequests](#)
[PUT /api/v2/admin/cancellationrequests](#)

[더보기](#)

Cancellationrequests property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
items	품주 목록
undone	접수거부 여부
order_item_code	품주코드

Create a cancellation request for multiple items cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/cancellationrequests

취소를 요청할 수 있습니다.
취소사유와 계좌환불인 경우 환불할 계좌번호를 입력할 수 있습니다.
,(콤마)로 여러 건을 동시에 취소요청 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
	취소사유 구분
reason_type Required	A:고객변심 B:배송지연 G:서비스불만족 I:기타
reason Required	취소사유
최대글자수 : [2000자]	
	환불 은행 코드
	환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수
refund_bank_code	refund_bank_code 
	해당 쇼핑몰이 EC Korea 쇼핑몰일 경우 필수 환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능 오픈마켓/네이버페이 주문을 취소할 경우 사용 불가
refund_bank_name	환불은행명
최대글자수 : [250자]	
refund_bank_account_no	환불 계좌번호
refund_bank_account_holder	환불계좌 예금주 명의
최대글자수 : [15자]	
items	품주 목록

items 하위 요소 보기

Parameter	Description
order_item_code Required 품주코드	
quantity Required 수량	

Create a cancellation request for multiple items

□

- [Create a cancellation request for multiple items](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Reject a cancellation request for multiple items cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/cancellationrequests

취소가 요청된 주문의 특정 품주들에 대하여 취소요청중인 상태를 변경할 수 있습니다.
접수거부를 할 수 있고 사유를 입력할 수 있습니다.
(콤마)로 여러 건을 동시에 취소요청 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
order_item_code Required	품주코드
undone Required	접수거부 여부 T : 접수거부함
reason_type	사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
reason	사유
최대글자수 : [2000자]	
display_reject_reason	주문상세내역 노출설정 T : 노출함 F : 노출안함 DEFAULT F

Parameter	Description
reject_reason	
최대글자수 : [2000자] 거부 사유	
Reject a cancellation request for multiple items	
□	

- [Reject a cancellation request for multiple items](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Cashreceipt

현금영수증(Cashreceipts)은 현금으로 구매 후 구매자가 발급 받을 수 있는 결제 증빙입니다.
현금영수증 리소스를 통해 현금영수증을 발급하거나 수정할 수 있고, 현재까지 발급된 현금영수증을 조회할 수 있습니다.
현금영수증은 대한민국에만 있는 제도로, 한국 쇼핑몰에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/cashreceipt](#)
[POST /api/v2/admin/cashreceipt](#)
[PUT /api/v2/admin/cashreceipt/{cashreceipt_no}](#)

[더보기](#)

Cashreceipt property list

Attribute	Description
cashreceipt_no	현금영수증 번호
approval_no	승인번호
request_date	신청일자
order_id	주문번호
member_id	회원아이디
name	요청자 이름
order_price_amount	상품구매금액
vat	부가세
subtotal	총 신청금액
order_status	주문상태
	입금전: unpaid 미배송: unshipped 배송중: shipping 배송대기: standby 배송완료: shipped 부분취소: partially_canceled 전체취소: canceled
status	처리상태
	신청: request 발행대기: await_issuance 발행: issued 발행거부: issuance_rejected 신청취소: canceled_request 발행취소: canceled_issuance 발행실패: failed_issuance
pg_name	신청결제사

cash_bill_no	현금영수증 일련 번호
partner_id	PG사 발급 가맹점 ID
type	발행 타입
	개인: personal 사업자: business
company_registration_no	사업자등록번호
cellphone	휴대전화
tax_amount	과세금액
tax_free_amount	면세금액
supply_price	공급가액

Retrieve a list of cash receipts cafe24

GET /api/v2/admin/cashreceipt

현재까지 발급된 현금영수증을 조회할 수 있습니다.
해당 API는 한국어 쇼핑몰에서만 사용 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
start_date Required 날짜	검색 시작일
end_date Required 날짜	검색 종료일
order_id 주문번호	주문번호
	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
approval_no 최대글자수 : [9자]	승인번호
name 최대글자수 : [20자]	요청자 이름
member_id 최대글자수 : [20자]	회원아이디
	처리상태
status	전체: all 신청: request 발행: issued 신청취소: canceled_request 발행취소: canceled_issuance 발행실패: failed_issuance DEFAULT all

Parameter	Description
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0

Retrieve a list of cash receipts



- [Retrieve a list of cash receipts](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a cash receipt cafe24

POST /api/v2/admin/cashreceipt

특정 주문 번호에 대해 현금영수증을 발급해줄 수 있습니다.
해당 API는 한국어 쇼핑몰에서만 사용 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
order_id Required	주문번호
주문번호	
type Required	발행 타입 개인: personal 사업자: business

company_registration_no

사업자번호
최대글자수 : [10자]

cellphone

모바일
최대글자수 : [11자]

Create a cash receipt



- [Create a cash receipt](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a cash receipt cafe24

PUT /api/v2/admin/cashreceipt/{cashreceipt_no}

발급된 현금 영수증 정보를 수정할 수 있습니다.
해당 API는 한국어 쇼핑몰에서만 사용 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
cashreceipt_no Required	현금영수증 번호
최소값: [1]	
order_id Required	주문번호
주문번호	
	발행 타입
type	개인: personal 사업자: business
company_registration_no	
사업자번호	사업자등록번호
최대글자수 : [10자]	
cellphone	
모바일	휴대전화
최대글자수 : [11자]	

Update a cash receipt

☐

- [Update a cash receipt](#)
- Request cURL ▾ [Copy](#)
- Response [Copy](#)

Cashreceipt cancellation

현금영수증 취소(Cashreceipt cancellation)는 발행된 현금영수증에 대해 신청취소 혹은 발행취소를 할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[PUT /api/v2/admin/cashreceipt/{cashreceipt_no}/cancellation](#)

더보기

Cashreceipt cancellation property list

Attribute	Description
cashreceipt_no	현금영수증 번호
order_id	주문번호
	처리상태
status	신청취소: canceled_request 발행취소: canceled_issuance

Update a cash receipt cancellation cafe24

PUT /api/v2/admin/cashreceipt/{cashreceipt_no}/cancellation

발행된 현금영수증에 대해 신청취소 혹은 발행취소를 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
cashreceipt_no	
Required	현금영수증 번호
최소값: [1]	
order_id	
Required	주문번호
주문번호	
type	취소 타입
Required	신청취소: request 발행취소: issue

Update a cash receipt cancellation

- [Update a cash receipt cancellation](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Collectrequests

수거신청 정보(Collectrequests)는 반품, 교환처리로 수거요청시 수거신청 정보를 수정할 수 있는 리소스입니다.

Endpoints

[PUT /api/v2/admin/collectrequests/{request_no}](#)

더보기

Collectrequests property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
request_no	요청 번호
order_id	주문번호
order_item_code	품주코드
shipping_company_name	수거 배송사명
collect_tracking_no	수거 송장 번호

Update a collection request cafe24

PUT /api/v2/admin/collectrequests/{request_no}

채번되는 송장번호를 이용하여 수거신청 정보를 수정합니다.
요청번호와 수거 송장 번호를 필수로 입력합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	30
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Parameter	Description
request_no Required	요청 번호
collect_tracking_no Required	수거 송장 번호
최대글자수 : [40자]	

Update a collection request



- [Update a collection request](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Control

주문 입금확인 제한여부 기능을 제공합니다.

Endpoints

[PUT /api/v2/admin/control](#)

[더보기](#)

Control property list

Attribute	Description
payments_control	주문 입금확인 제한여부
direct_url	연결 URL

Order control cafe24

PUT /api/v2/admin/control

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
payments_control Required	주문 입금확인 제한여부 T:사용함 F:사용안함
direct_url Required	연결 URL
URL	

Order control



- [Order control](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Exchange

교환(Exchange)은 주문의 교환 접수 상태를 변경하는 리소스입니다.
교환 접수를 할 수 있으며 교환이 접수된 주문의 상태를 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/exchange/{claim_code}](#)
[POST /api/v2/admin/exchange](#)
[PUT /api/v2/admin/exchange](#)

더보기

Exchange property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
claim_code	반품번호
claim_reason_type	구분
	A:고객변심
	B:배송지연
	J:배송오류
	C:배송불가지역
	L:수출/통관 불가
	D:포장불량
	E:상품 불만족
	F:상품정보상이
	K:상품불량
claim_reason	G:서비스불만족
	H:품질
	I:기타
	사유
claim_due_date	교환처리 예정일
receiver	수령자
reshipping_detail	교환 재발송 정보
pickup	수거지 - 주소
additional_payment	추가결제
return_invoice_no	
최대글자수 : [40자]	반품 송장 번호
return_shipping_company_name	반품 배송업체명
refund_methods	환불 방식
refund_reason	비고
order_price_amount	상품구매금액
refund_amounts	환불금액
shipping_fee	배송비
return_ship_type	반품배송비 적용구분
defer_commission	후불 결제 수수료
partner_discount_amount	제휴할인 취소액

add_discount_amount	상품별추가할인 취소액
member_grade_discount_amount	회원등급할인 취소액
shipping_discount_amount	배송비할인 취소액
coupon_discount_amount	쿠폰할인 취소액
point_used	사용된 적립금 반환액
credit_used	사용된 예치금 반환액
undone	철회 여부
	T : 철회함 F : 철회안함
undone_reason_type	철회 사유 구분
	A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	철회 사유
expose_order_detail	주문상세내역 노출 여부
	T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유
items	품주코드
exchanged_items	교환상품
include_tax	가격에 세금 포함
	T: 세금포함 F: 세금제외
tax	세금 정보
	세금 관리자 앱을 사용 안 할 경우 null로 반환
carrier_id	배송사 아이디
return_invoice_success	반송장 처리 성공 여부
	T : 성공 F : 실패 N : 미집하
return_invoice_fail_reason	반송장 처리 실패 사유
최대글자수 : [100자]	

cancel_fee_amount	취소수수료
	주문상태
status	accept : 접수 collected : 수거완료 exchanged : 교환완료
	재고복구
recover_inventory	T : 복구함 F : 복구안함
	수거완료시 교환완료 여부
exchanged_after_collected	T : 사용함 F : 사용안함
	관리자 메모에도 추가
add_memo_too	T : 사용함 F : 사용안함
	수거완료 여부
pickup_completed	T : 수거완료 F : 수거전

Retrieve an exchange cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/exchange/{claim_code}

교환번호를 입력하여, 교환이 접수된 주문건을 조회합니다.
주문번호, 반품번호, 사유, 교환처리 예정일 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

claim_code 교환번호
Required

Retrieve an exchange

□

- [Retrieve an exchange](#)
- [Retrieve an exchange with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create multiple exchanges cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/exchange

교환이 신청된 주문의 상태를 교환접수 혹은 교환완료로 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
status Required	주문상태 accepted : 교환접수 exchanged : 교환완료
	재고복구
recover_inventory	T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
	관리자 메모에도 추가
add_memo_too	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
items	품주코드

items 하위 요소 보기

order_item_code
Required
품주코드

quantity
Required
수량

exchange_variant_code
(동일상품 다른 옵션 교환시) 교환 상품 품목 코드

same_product Required	동일상품교환 여부
	T : 동일상품교환
	F : 다른상품교환

Create multiple exchanges

- [Create multiple exchanges](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update multiple order exchanges cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/exchange

교환이 접수된 주문의 상태를 수정 할 수 있습니다.
다건의 주문에 대해 교환접수를 철회하거나, 재고를 복구하거나, 철회사유를 입력할 수 있습니다.
택배사에 이미 수거요청이 전달되었으나 수거가 필요하지 않게 될 경우, 택배사에 직접 연락하셔서 수거요청을 취소해주셔야 합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
claim_code Required	교환번호
status	주문상태
	exchanged : 교환완료
pickup_completed	수거완료 여부
	T : 수거완료 F : 수거전
recover_inventory	재고복구
	T : 복구함 F : 복구안함
exchanged_after_collected	수거완료시 교환완료 여부
	T : 사용함 F : 사용안함
items	품주코드
items 하위 요소 보기	
order_item_code 품주코드	
undone	철회 여부
	T : 철회함
add_memo_too	관리자 메모에도 추가
	T : 사용함 F : 사용안함
undone_reason_type	철회 사유 구분
	A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	철회 사유
최대글자수 : [2000자]	
expose_order_detail	주문상세내역 노출 여부
	T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유
최대글자수 : [2000자]	

Parameter	Description
return_invoice_no	반품 송장 번호
최대글자수 : [40자]	
carrier_id	배송사 아이디
return_invoice_success	반송장 처리 성공 여부
	T : 성공
	F : 실패
	N : 미집하
return_invoice_fail_reason	반송장 처리 실패 사유
최대글자수 : [100자]	

Update multiple order exchanges

☐

- [Update multiple order exchanges](#)
- [Update pickup status of multiple orders for exchange](#)
- [Withdraw the exchange\(multiple orders\)](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Exchangerequests

교환요청(Exchangerequests)은 주문에 대해 교환을 요청할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/exchangerequests](#)
[PUT /api/v2/admin/exchangerequests](#)

[더보기](#)

Exchangerequests property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
items	품주 목록
exchange_request_no	교환신청번호
undone	접수거부 여부
order_item_code	품주코드
additional_payment_gateway_cancel	추가 PG 취소

Bulk exchange request API cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/exchangerequests

특정 주문에 대해 교환요청 처리를 할 수 있습니다.
(콤마)로 여러 건을 동시에 교환요청 할 수 있습니다.
교환사유와 수거신청 여부를 함께 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
	사유 구분
reason_type Required	A:고객변심 E:상품불만족 K:상품불량 J:배송오류 I:기타
reason Required	교환신청 사유
<i>최대글자수 : [2000자]</i>	
	수거신청 여부
request_pickup	T : 수거신청 F : 직접발송
pickup	수거지역 상세
pickup 하위 요소 보기	
name Required	이름
phone	전화번호
cellphone Required	휴대전화
zipcode	우편번호
address1 Required	기본 주소
address2 Required	상세 주소
tracking_no	
<i>최대글자수 : [40자]</i>	반품 송장 번호
shipping_company_name	
<i>최대글자수 : [30자]</i>	반품 배송업체명
refund_bank_code	환불 은행 코드
refund_bank_name	
<i>최대글자수 : [250자]</i>	환불은행명
refund_bank_account_no	환불 계좌번호
refund_bank_account_holder	
<i>최대글자수 : [15자]</i>	환불계좌 예금주 명의
items	품주 목록
items 하위 요소 보기	

Parameter	Description
order_item_code Required 품주코드	
quantity Required 수량	

exchange_items 교환상품정보

exchange_items 하위 요소 보기

product_no
Required
상품번호

variant_code
Required
상품 품목 코드

quantity
Required
수량

Bulk exchange request API

- [Bulk exchange request API](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Reject an exchange request for multiple items cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/exchangerequests

교환이 요청된 주문의 특정 품주들에 대하여 교환요청중인 상태를 변경할 수 있습니다.
접수거부를 할 수 있고 사유를 입력할 수 있습니다.
(콤마)로 여러 건의 교환요청 건에 대해 동시에 상태 변경 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
order_item_code Required	품주코드
undone Required	접수거부 여부 T : 접수거부함
reason_type	사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족

Parameter	Description
	H:품질 I:기타
reason	
	최대글자수 : [2000자] 사유
	주문상세내역 노출설정
display_reject_reason	T : 노출함 F : 노출안함
	DEFAULT F

reject_reason

최대글자수 : [2000자] 거부 사유

Reject an exchange request for multiple items

- [Reject an exchange request for multiple items](#)

Request
cURL
Copy

Response
Copy

Fulfillments

배송앱에서 N개의 배송사와 연동하여 배송 정보를 등록하는 기능입니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/fulfillments](#)

더보기

Fulfillments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
tracking_no	송장번호
shipping_company_code	배송업체 코드
status	주문상태 standby : 배송대기 shipping : 배송중
order_id	주문번호
shipping_code	배송번호
order_item_code	품주코드
carrier_id	배송사 아이디
post_express_flag	우체국 택배연동

Create shipping information for multiple orders via Fulfillment cafe24

POST /api/v2/admin/fulfillments

배송앱에서 여러 주문에 대해 배송 정보를 등록할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
tracking_no Required	송장번호
최대글자수 : [30자]	
shipping_company_code Required	배송업체 코드
	주문상태
status Required	standby : 배송대기 shipping : 배송중
order_id	주문번호
shipping_code	배송번호
order_item_code	품주코드
carrier_id	배송사 아이디
post_express_flag	우체국 택배연동 S : 송장 전송 완료

Create shipping information for multiple orders via Fulfillment



- [Create shipping information for multiple orders via Fulfillment](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Labels

Labels(주문 라벨)이란, 각각의 주문을 쉽게 식별하고 구분할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/labels](#)
[POST /api/v2/admin/labels](#)

[더보기](#)

Labels property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
names	주문 라벨명
name	주문 라벨명
order_item_code	품주코드

Retrieve order labels cafe24

GET /api/v2/admin/labels

특정 주문의 라벨을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [1000]	DEFAULT 100
offset	조회결과 시작위치
최대값: [15000]	DEFAULT 0

Retrieve order labels



- Retrieve order labels

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create multiple order labels cafe24

POST /api/v2/admin/labels

특정 주문에 라벨을 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

name
Required 주문 라벨명

order_item_code
Required 품주코드

Create multiple order labels



- Create multiple order labels

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Orderform properties

구매자가 주문할 때 추가로 입력받아야 하는 항목을 설정 할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orderform/properties](#)
[POST /api/v2/admin/orderform/properties](#)
[PUT /api/v2/admin/orderform/properties/{orderform_property_id}](#)
[DELETE /api/v2/admin/orderform/properties/{orderform_property_id}](#)

더보기

Orderform properties property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
additional_items	주문서 추가항목
input_type	주문서 추가항목 입력 형식 T : 텍스트박스(한줄) M : 텍스트박스(여러줄) R : 라디오버튼 C : 체크박스 S : 셀렉트박스 D : 캘린더 I : 시간
is_required	주문서 추가항목 필수 여부 T : 필수 F : 선택
subject	주문서 추가항목명
available_product_type	적용 대상 상품 설정 A : 전체상품 C : 상품분류별 P : 개별상품
input_scope	입력값 적용 범위 (공통 또는 상품별) A : 공통으로 한번만 입력 받기 P : 상품별로 입력 받기
description	주문서 추가항목 설명
field_length	주문서 추가항목 필드 길이 (텍스트박스)
max_input_length	주문서 추가항목 입력 가능한 최대 글자 수
textarea_rows	주문서 추가항목 행 수 (여러 줄 입력 시)
width_percentage	주문서 추가항목 가로길이 (%)
option_values	주문서 추가항목 입력값
display_lines_desktop	한 줄에 표시할 옵션 개수 (PC)
display_lines_mobile	한 줄에 표시할 옵션 개수 (모바일)
category_no	주문서 추가항목 지정 상품분류 번호
product_no	주문서 추가항목 지정 상품 번호
orderform_property_id	주문서 추가항목 고유번호

Retrieve an additional checkout field cafe24

GET /api/v2/admin/orderform/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve an additional checkout field



- [Retrieve an additional checkout field](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create an additional checkout field cafe24

POST /api/v2/admin/orderform/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
input_type Required	주문서 추가항목 입력 형식
	T : 텍스트박스(한줄)
	M : 텍스트박스(여러줄)
	R : 라디오버튼
	C : 체크박스
	S : 셀렉트박스
is_required Required	D : 캘린더
	I : 시간
subject Required	주문서 추가항목 필수 여부
	T : 필수
available_product_type Required	F : 선택
	주문서 추가항목명
	적용 대상 상품 설정
	A : 전체상품
input_scope Required	C : 상품분류별
	P : 개별상품
	입력값 적용 범위 (공통 또는 상품별)
description	A : 공통으로 한번만 입력 받기
	P : 상품별로 입력 받기
	주문서 추가항목 설명
<i>최대글자수 : [500자]</i>	
field_length	주문서 추가항목 필드 길이 (텍스트박스)
<i>최소: [1]~최대: [250]</i>	input_type를 "T"로 선택 하였을때만 입력 가능
max_input_length	주문서 추가항목 입력 가능한 최대 글자 수
<i>최소: [1]~최대: [250]</i>	input_type를 "T"로 선택 하였을때만 입력 가능

Parameter	Description
textarea_rows	주문서 추가항목 행 수 (여러 줄 입력 시)
최소: [1]~최대: [70]	input_type를 "M"로 선택 하였을때만 입력 가능
width_percentage	주문서 추가항목 가로길이 (%)
최소: [1]~최대: [100]	input_type를 "M"로 선택 하였을때만 입력 가능
	주문서 추가항목 입력값
option_values	input_type를 "R", "C", "S", "I"로 선택 하였을때만 입력 가능 input_type를 "R", "C", "S" 로 입력한 경우 구분자 "/" 로 입력(빨강/노랑/파랑) input_type를 "I" 로 입력한 경우 아래와 같이 시간정보를 입력 예) {"time_start":"00:00","time_end":"01:00","time_interval":"60"} 예) 빨강/노랑/파랑
display_lines_desktop	한 줄에 표시할 옵션 개수 (PC)
최소: [1]~최대: [999]	input_type를 "R", "C"로 선택 하였을때만 입력 가능
display_lines_mobile	한 줄에 표시할 옵션 개수 (모바일)
최소: [1]~최대: [999]	input_type를 "R", "C"로 선택 하였을때만 입력 가능
category_no	주문서 추가항목 지정 상품분류 번호 available_product_type를 "P"로 선택 하였을때만 입력 가능(C도 마찬가지)
product_no	주문서 추가항목 지정 상품 번호 available_product_type를 "P"로 선택 하였을때만 입력 가능(C도 마찬가지)

Create an additional checkout field

□

- [Create an additional checkout field](#)

Request

cURL ▾

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update an additional checkout field cafe24

PUT /api/v2/admin/orderform/properties/{orderform_property_id}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
orderform_property_id Required	주문서 추가항목 고유번호
	주문서 추가항목 입력 형식
input_type	T : 텍스트박스(한줄) M : 텍스트박스(여러줄) R : 라디오버튼 C : 체크박스 S : 선택트박스 D : 캘린더 I : 시간

Parameter	Description
is_required	주문서 추가항목 필수 여부
	T : 필수 F : 선택
subject	주문서 추가항목명
description	주문서 추가항목 설명
최대글자수 : [500자]	
field_length	주문서 추가항목 필드 길이 (텍스트박스)
최소: [1]~최대: [250]	input_type를 "T"로 선택 하였을때만 입력 가능
max_input_length	주문서 추가항목 입력 가능한 최대 글자 수
최소: [1]~최대: [250]	input_type를 "T"로 선택 하였을때만 입력 가능
textarea_rows	주문서 추가항목 행 수 (여러 줄 입력 시)
최소: [1]~최대: [70]	input_type를 "M"로 선택 하였을때만 입력 가능
width_percentage	주문서 추가항목 가로길이 (%)
최소: [1]~최대: [100]	input_type를 "M"로 선택 하였을때만 입력 가능
option_values	주문서 추가항목 입력값
	input_type를 "R", "C", "S", "I"로 선택 하였을때만 입력 가능
	input_type를 "R", "C", "S" 로 입력한 경우 구분자 "/" 로 입력(빨강/노랑/파랑)
	input_type를 "I" 로 입력한 경우 아래와 같이 시간정보를 입력 예) {"time_start":"00:00","time_end":"01:00","time_interval":"60"}
	예) 빨강/노랑/파랑
display_lines_desktop	한 줄에 표시할 옵션 개수 (PC)
최소: [1]~최대: [999]	input_type를 "R", "C"로 선택 하였을때만 입력 가능
display_lines_mobile	한 줄에 표시할 옵션 개수 (모바일)
최소: [1]~최대: [999]	input_type를 "R", "C"로 선택 하였을때만 입력 가능
available_product_type	적용 대상 상품 설정
	A : 전체상품
	C : 상품분류별
	P : 개별상품
input_scope	입력값 적용 범위 (공통 또는 상품별)
	A : 공통으로 한번만 입력 받기
	P : 상품별로 입력 받기
category_no	주문서 추가항목 지정 상품분류 번호
	available_product_type를 "P"로 선택 하였을때만 입력 가능(C도 마찬가지로)
product_no	주문서 추가항목 지정 상품 번호
	available_product_type를 "P"로 선택 하였을때만 입력 가능(C도 마찬가지로)

Update an additional checkout field

□

- [Update an additional checkout field](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete an additional checkout field **cafe24**

DELETE /api/v2/admin/orderform/properties/{orderform_property_id}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

orderform_property_id 주문서 추가항목 고유번호
Required

Delete an additional checkout field

□

- [Delete an additional checkout field](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders



주문(Order)은 쇼핑몰에서 고객이 상품의 구매의사를 쇼핑몰에 요청한 내역입니다.
결제수단이 무통장입금인 경우 입금전에도 주문은 생성됩니다.
쇼핑몰 운영자는 결제가 완료된 주문 정보를 참고하여 쇼핑몰 고객에게 물건을 배송합니다.
주문 정보에는 주문과 결제를 진행한 주문자의 정보와 상품을 배송 받을 수령자 정보가 포함됩니다.
주문은 품주, 주문자정보 등 여러 하위 리소스들을 갖고 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders](#)
[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}](#)
[GET /api/v2/admin/orders/count](#)
[PUT /api/v2/admin/orders](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}](#)

[더보기](#)

Orders property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
currency	화폐단위
	해당 멀티쇼핑몰의 화폐단위
order_id	주문번호
market_id	마켓 구분값
	가격 비교 사이트를 통하여 마켓 등에서 상품 구매 시 해당 사이트를 구분하기 위한 ID
market_order_no	마켓 주문 번호
member_id	회원아이디
member_email	회원 이메일
member_authentication	회원인증여부
	회원 인증여부. 인증여부에 따라 3가지로 회원타입이 나뉨짐.
	T : 승인
	B : 특별관리회원 J : 14세미만회원
billing_name	결제자명
	입금자 이름. 주문자 혹은 수령자 이름과는 다를 수 있음.
bank_code	은행코드
	bank_code 
bank_code_name	입금자 은행명
payment_method	결제수단 코드
	주문자가 이용한 결제수단의 코드
	cash : 무통장
	card : 신용카드
	cell : 휴대폰
	tcash : 계좌이체
	icash : 가상계좌
	prepaid : 선불금
	credit : 예치금
	point : 적립금
	pointfy : 통합포인트
	cvs : 편의점
	cod : 후불
	coupon : 쿠폰
payment_method_name	결제수단명
	주문자가 이용한 결제수단의 이름
payment_gateway_names	PG 이름
sub_payment_method_name	해외 결제수단명
sub_payment_method_code	해외 결제수단코드

[sub_payment_method_code](#) 

transaction_ids	카드 거래 아이디
paid	결제 여부
	결제가 완료되었는지 여부
	T : 결제
	F : 미결제 M : 부분 결제
canceled	취소 여부
	T : 취소
	F : 미취소
	M : 부분 취소
order_date	주문일
first_order	최초 주문여부
	해당 주문이 최초 주문인지 여부
	T : 최초 주문
	F : 최초 주문 아님
payment_date	결제일
order_from_mobile	모바일 구분
	주문이 모바일에서 이루어졌는지 여부
	T : 모바일 주문
	F : 모바일 주문 아님
use_escrow	에스크로 사용여부
	에스크로를 사용했는지 여부
	T : 에스크로 사용
	F : 에스크로 미사용
group_no_when_ordering	주문시 회원등급
initial_order_amount	최초 주문 금액
actual_order_amount	현재 주문 금액
	실결제금액 중 coupon_shipping_fee_amount는 할인 금액 자동 계산을 사용할 때만 품목별로 배송비 배분이 가능하기 때문에 할인 금액 자동 계산 기능을 사용할 때만 노출됨
bank_account_no	계좌번호
	해당 주문건에 대한 쇼핑물의 계좌번호
bank_account_owner_name	예금주
market_seller_id	마켓 판매자 아이디
payment_amount	최종 결제 금액
cancel_date	주문취소일
order_place_name	주문경로 텍스트
order_place_id	주문경로

payment_confirmation	후불결제 입금확인 가능 여부
	T : 입금확인 F : 입금미확인
commission	결제 수수료
postpay	후불결제여부
	T : 후불결제 F : 후불결제 아님
admin_additional_amount	관리자 입력 금액
additional_shipping_fee	추가 배송비
international_shipping_insurance	해외배송 보험료
additional_handling_fee	해외배송 부가금액
eu_customs_fee	EU 통관 부가금액
shipping_type	배송 유형
	배송 유형. 국내배송인지 해외배송인지 여부
	A : 국내 B : 해외
shipping_type_text	배송 유형명
	배송 유형. 국내배송인지 해외배송인지 여부
shipping_status	배송상태
	F : 배송전
	M : 배송중
	T : 배송완료
	W : 배송보류
	X : 발주전
wished_delivery_date	희망배송일
wished_delivery_time	희망배송시간
wished_carrier_id	희망배송사 코드
wished_carrier_name	희망배송사 명
return_confirmed_date	반품승인일시
total_supply_price	총 공급가액
naver_point	네이버포인트
additional_order_info_list	주문서 추가항목
store_pickup	매장수령여부
	T : 매장수령 F : 매장수령 아님
easypay_name	간편결제 결제사 이름

	여신상태
loan_status	OK : GOOD NG : NOT GOOD ER : ERROR
	정기결제 여부
subscription	T : 정기결제 F : 정기결제 아님
	품주 리소스
items	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
	수령자정보 리소스
receivers	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
buyer	주문자정보 리소스
shipping_fee_detail	배송비 정보
regional_surcharge_detail	지역별 배송비 정보
return	반품상세 리소스
cancellation	취소상세 리소스
exchange	교환상세 리소스
	멀티 배송지 여부
multiple_addresses	T : 멀티 배송지 주문 F : 멀티 배송지 주문 아님
exchange_rate	결제 화폐 환율 정보
	최초 결제수단 코드
first_payment_methods	cash : 무통장 card : 신용카드 cell : 휴대폰 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 prepaid : 선불금 credit : 예치금 point : 적립금 pointfy : 통합포인트 cvs : 편의점 cod : 후불 giftcard : 제휴상품권 pointcard : 제휴포인트 etc : 기타
naverpay_payment_information	네이버페이 PG 결제 정보 P : PG결제 N : 네이버결제
	가격에 세금 포함
include_tax	T: 세금포함 F: 세금제외
tax_detail	세금 상세 정보

service_type	주문 서비스 유형
	rental : 렌탈주문
service_data	주문 서비스 데이터
show_shipping_address	배송지 정보 표기 여부
	T: 배송지 정보 표기 F: 배송지 정보 가림
social_member_code	연동 된 SNS 제공코드
social_name	연동 된 SNS명
customer_group_no_when_ordering	주문시 회원등급
	주문 당시의 회원등급
benefits	혜택 리소스
coupons	쿠폰 리소스
refunds	환불상세 리소스
process_status	주문상태
	prepare : 배송준비중
	prepareproduct : 상품준비중
	hold : 배송보류
	unhold : 배송보류해제
order_item_code	품주코드
purchase_confirmation	구매확정 여부
collect_points	적립금 회수

Retrieve a list of orders cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders

주문을 목록으로 조회할 수 있습니다.
주문번호, 화폐단위, 회원아이디 등을 조회할 수 있습니다.
하위 리소스들을 embed 로 활용하면 한번의 호출에 필요한 정보를 더 많이 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
items embed	품주 리소스
	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.
receivers embed	수령자정보 리소스
	조회시 Embed 파라미터를 사용하여 조회할 수 있다.

Parameter	Description
buyer embed	주문자정보 리소스
return embed	반품상세 리소스
cancellation embed	취소상세 리소스
exchange embed	교환상세 리소스
multiple_addresses	멀티 배송지 여부 T : 멀티 배송지 주문
first_order	최초 주문여부 T : 최초 주문 F : 최초 주문 아님
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
start_date	검색 시작일
날짜	검색을 시작할 기준일
end_date	검색 종료일
날짜	검색을 종료할 기준일 검색 시작일과 같이 사용해야함. 검색기간은 한 호출에 3개월 이상 검색 불가.
order_id	주문번호
주문번호	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
order_status	주문상태 주문상태. 주문 상태별로 각각의 코드가 있음. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. N00 : 입금전 N02 : 주문접수중 N10 : 상품준비중 N20 : 배송준비중 N21 : 배송대기 N22 : 배송보류 N30 : 배송중 N40 : 배송완료 N50 : 구매확정 C00 : 취소신청 C10 : 취소접수 - 관리자 C11 : 취소접수거부 - 관리자 C34 : 취소처리중 - 환불전 C35 : 취소처리중 - 환불완료 C36 : 취소처리중 - 환불보류 C40 : 취소완료 C41 : 취소 완료 - 환불전 C42 : 취소 완료 - 환불요청중 C43 : 취소 완료 - 환불보류 C47 : 입금전취소 - 구매자 C48 : 입금전취소 - 자동취소 C49 : 입금전취소 - 관리자 R00 : 반품신청 R10 : 반품접수 R11 : 반품 접수 거부 R12 : 반품보류 R13 : 반품접수 - 수거완료(자동) R20 : 반품 수거 완료 R30 : 반품처리중 - 수거전 R31 : 반품처리중 - 수거완료

Parameter	Description
	R34 : 반품처리중 - 환불전
	R36 : 반품처리중 - 환불보류
	R40 : 반품완료 - 환불완료
	R41 : 반품완료 - 환불전
	R42 : 반품완료 - 환불요청중
	R43 : 반품완료 - 환불보류
	E00 : 교환신청
	E10 : 교환접수
	N01 : 교환접수 - 교환상품
	N02 : 입금전 - 카드결제대기
	N03 : 교환접수 - 카드결제대기
	E11 : 교환접수거부
	E12 : 교환보류
	E13 : 교환접수 - 수거완료(자동)
	E20 : 교환준비
	E30 : 교환처리중 - 수거전
	E31 : 교환처리중 - 수거완료
	E32 : 교환처리중 - 입금전
	E33 : 교환처리중 - 입금완료
	E34 : 교환처리중 - 환불전
	E35 : 교환처리중 - 환불완료
	E36 : 교환처리중 - 환불보류
	E40 : 교환완료
payment_status	결제상태
	F : 입금전
	M : 추가입금대기
	T : 입금완료(수동)
	A : 입금완료(자동)
member_type	P : 결제완료
	회원여부
	회원여부. 회원과 비회원 각각의 코드가 있음.
	2 : 회원 3 : 비회원
group_no	회원등급번호
buyer_name	주문자명
	주문자 이름. 입금자 혹은 수령자 이름과는 다를 수 있음.
receiver_name	수령자명
	수령자 이름. 주문자 혹은 입금자 이름과는 다를 수 있음.
name_furigana	수령자명 (발음)
receiver_address	수령자주소
	수령자 주소. 주문자 혹은 입금자 주소와는 다를 수 있음.
member_id	회원아이디
	회원 아이디
member_email	회원 이메일
product_no	상품번호
	상품 번호
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_code	상품코드
	상품 코드
date_type	검색날짜 유형

Parameter	Description
	검색을 위한 날짜 유형 기준. 기본값은 주문일로 설정되어 있음. order_date : 주문일 pay_date : 결제일 shipbegin_date : 배송시작일 shipend_date : 배송완료일 cancel_date : 주문취소일 place_date : 발주일 cancel_request_date : 취소신청일 cancel_accept_date : 취소접수일 cancel_complete_date : 취소완료일 exchange_request_date : 교환신청일 exchange_accept_date : 교환접수일 exchange_complete_date : 교환완료일 return_request_date : 반품신청일 return_accept_date : 반품접수일 return_complete_date : 반품완료일 purchaseconfirmation_date : 구매확정일 DEFAULT order_date
supplier_id	공급사 아이디 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
order_place_id	주문경로 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. cafe24:카페24 mobile:모바일웹 mobile_d:모바일앱 NCHECKOUT:네이버페이 inpark:인터파크 auction:옥션 sk11st:11번가 gmarket:G마켓 coupang:쿠팡 shopn:스마트스토어
buyer_cellphone	주문자 휴대 전화
buyer_phone	주문자 일반 전화
buyer_email	주문자 이메일
inflow_path	유입경로
subscription	정기결제 여부 T : 정기결제 F : 정기결제 아님
market_order_no	마켓 주문 번호 형식 : [a-zA-Z0-9_-] 최대글자수 : [40자] ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
market_cancel_request	마켓 취소요청 여부 T : 취소 요청된 마켓 주문
payment_method	결제수단 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. cash : 무통장 card : 신용카드 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 cell : 휴대폰 deferpay : 후불 cvs : 편의점 point : 선불금

Parameter	Description
	mileage : 적립금 deposit : 예치금 giftcard : 제휴상품권 pointcard : 제휴포인트 etc : 기타
payment_gateway_name	PG 이름 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
market_seller_id	마켓 판매자 아이디
	할인수단 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
discount_method	point : 적립금 credit : 예치금 coupon : 쿠폰 market_discount : 마켓할인 discount_code : 할인코드
discount_code	할인코드
carrier_id	
<i>최소값: [1]</i>	배송사 아이디
wished_carrier_id	희망배송사 아이디
<i>최소값: [1]</i>	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
labels	주문 라벨 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	CS(환불)상태 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
refund_status	F : 환불전 T : 환불완료 M : 환불보류
limit	조화결과 최대건수 조화하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. <i>최소: [1]~최대: [1000]</i> 예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 10
offset	조화결과 시작위치 <i>최대값: [15000]</i>
	DEFAULT 0

Retrieve a list of orders



- [Retrieve a list of orders](#)
- [Retrieve multiple orders](#)
- [Retrieve orders using fields parameter](#)
- [Retrieve orders using embed parameter](#)
- [Retrieve orders using paging](#)
- [Retrieve orders before payment](#)
- [Retrieve orders by shipping date](#)
- [Retrieve orders except market orders](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}

주문 1건을 조회할 수 있습니다.
주문번호, 회원아이디, 결제수단 등을 조회할 수 있습니다.
하위 리소스들을 embed 로 활용하면 한번의 호출에 필요한 정보를 더 많이 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호 주문번호
items embed	품주 리소스
receivers embed	수령자정보 리소스
buyer embed	주문자정보 리소스
benefits embed	혜택 리소스
coupons embed	쿠폰 리소스 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
return embed	반품상세 리소스
cancellation embed	취소상세 리소스
exchange embed	교환상세 리소스
refunds embed	환불상세 리소스

Retrieve an order

□

- Retrieve an order
- Retrieve an order with fields parameter
- Retrieve an order with embed

Request cURL Copy

Response Copy

Retrieve a count of orders cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/count

주문의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
multiple_addresses	멀티 배송지 여부

Parameter	Description
	T : 멀티 배송지 주문
first_order	최초 주문여부 T : 최초 주문 F : 최초 주문 아님
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
start_date	검색 시작일
날짜	검색을 시작할 기준일
end_date	검색 종료일
날짜	검색을 종료할 기준일 검색 시작일과 같이 사용해야함. 검색기간은 한 호출에 3개월 이상 검색 불가.
order_id	주문번호
주문번호	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
order_status	주문상태 주문상태. 주문 상태별로 각각의 코드가 있음. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. N00 : 입금전 N02 : 주문접수중 N10 : 상품준비중 N20 : 배송준비중 N21 : 배송대기 N22 : 배송보류 N30 : 배송중 N40 : 배송완료 N50 : 구매확정 C00 : 취소신청 C10 : 취소접수 - 관리자 C11 : 취소접수거부 - 관리자 C34 : 취소처리중 - 환불전 C35 : 취소처리중 - 환불완료 C36 : 취소처리중 - 환불보류 C40 : 취소완료 C41 : 취소 완료 - 환불전 C42 : 취소 완료 - 환불요청중 C43 : 취소 완료 - 환불보류 C47 : 입금전취소 - 구매자 C48 : 입금전취소 - 자동취소 C49 : 입금전취소 - 관리자 R00 : 반품신청 R10 : 반품접수 R11 : 반품 접수 거부 R12 : 반품보류 R13 : 반품접수 - 수거완료(자동) R20 : 반품 수거 완료 R30 : 반품처리중 - 수거전 R31 : 반품처리중 - 수거완료 R34 : 반품처리중 - 환불전 R36 : 반품처리중 - 환불보류 R40 : 반품완료 - 환불완료 R41 : 반품완료 - 환불전 R42 : 반품완료 - 환불요청중 R43 : 반품완료 - 환불보류 E00 : 교환신청 E10 : 교환접수 N01 : 교환접수 - 교환상품 N02 : 입금전 - 카드결제대기 N03 : 교환접수 - 카드결제대기 E11 : 교환접수거부 E12 : 교환보류 E13 : 교환접수 - 수거완료(자동)

Parameter	Description
	E20 : 교환준비 E30 : 교환처리중 - 수거전 E31 : 교환처리중 - 수거완료 E32 : 교환처리중 - 입금전 E33 : 교환처리중 - 입금완료 E34 : 교환처리중 - 환불전 E35 : 교환처리중 - 환불완료 E36 : 교환처리중 - 환불보류 E40 : 교환완료
payment_status	결제상태 F : 입금전 M : 추가입금대기 T : 입금완료(수동) A : 입금완료(자동) P : 결제완료
member_type	회원여부 회원여부. 회원과 비회원 각각의 코드가 있음. 2 : 회원 3 : 비회원
group_no	회원등급번호
buyer_name	주문자명 주문자 이름. 입금자 혹은 수령자 이름과는 다를 수 있음.
receiver_name	수령자명 수령자 이름. 주문자 혹은 입금자 이름과는 다를 수 있음.
name_furigana	수령자명 (발음)
receiver_address	수령자주소 수령자 주소. 주문자 혹은 입금자 주소와는 다를 수 있음.
member_id	회원아이디 회원 아이디
member_email	회원 이메일
product_no	상품번호 상품 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_code	상품코드 검색어를 상품코드에 포함하고 있는 상품 검색(대소문자 구분 필요)
date_type	검색날짜 유형 검색을 위한 날짜 유형 기준. 기본값은 주문일로 설정되어 있음. order_date : 주문일 pay_date : 결제일 shipbegin_date : 배송시작일 shipend_date : 배송완료일 cancel_date : 주문취소일 place_date : 발주일 cancel_request_date : 취소신청일 cancel_accept_date : 취소접수일 cancel_complete_date : 취소완료일 exchange_request_date : 교환신청일 exchange_accept_date : 교환접수일

Parameter	Description
	exchange_complete_date : 교환완료일 return_request_date : 반품신청일 return_accept_date : 반품접수일 return_complete_date : 반품완료일 purchaseconfirmation_date : 구매확정일
	DEFAULT order_date
supplier_id	공급사 아이디 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	주문경로 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
order_place_id	cafe24:카페24 mobile:모바일웹 mobile_d:모바일앱 NCHECKOUT:네이버페이 inpark:인터파크 auction:옥션 sk11st:11번가 gmarket:G마켓 coupang:쿠팡 shopn:스마트스토어
buyer_cellphone	주문자 휴대 전화
buyer_phone	주문자 일반 전화
buyer_email	주문자 이메일
inflow_path	유입경로
subscription	정기결제 여부 T : 정기결제 F : 정기결제 아님
market_order_no	마켓 주문 번호 형식 : [a-zA-Z0-9_-] 최대글자수 : [40자]
market_cancel_request	마켓 취소요청 여부 T : 취소 요청된 마켓 주문
	결제수단 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
payment_method	cash : 무통장 card : 신용카드 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 cell : 휴대폰 deferpay : 후불 cvs : 편의점 point : 선불금 mileage : 적립금 deposit : 예치금 giftcard : 제휴상품권 pointcard : 제휴포인트 etc : 기타
payment_gateway_name	PG 이름 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
market_seller_id	마켓 판매자 아이디

Parameter	Description
	할인수단
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
discount_method	point : 적립금 credit : 예치금 coupon : 쿠폰 market_discount : 마켓할인 discount_code : 할인코드
discount_code	할인코드
carrier_id	
<i>최소값: [1]</i>	배송사 아이디
wished_carrier_id	희망배송사 아이디
<i>최소값: [1]</i>	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
labels	주문 라벨
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
refund_status	CS(환불)상태
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	F : 환불전 T : 환불완료 M : 환불보류

Retrieve a count of orders

☐

- [Retrieve a count of orders](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update status for multiple orders cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders

여러건의 주문의 주문상태를 수정할 수 있습니다.
구매자나 수령자의 정보를 수정하기 위해서는 Orders buyer, Orders receivers 를 확인해주세요.
주문의 배송처리는 Orders shipments 를 확인해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
	주문상태
process_status	prepare : 배송준비중 prepareproduct : 상품준비중 hold : 배송보류 unhold : 배송보류해제

Parameter	Description
order_item_code	품주코드
	구매확정 여부
purchase_confirmation	T : 구매확정 F : 구매확정 철회
	적립금 회수
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
collect_points	T: 회수 F: 회수안함
	DEFAULT F
	배송지 정보 표기 여부
show_shipping_address	T: 배송지 정보 표기 F: 배송지 정보 가림

Update status for multiple orders

□

- [Update status for multiple orders](#)
- [Update status of multiple orders to prepare for shipment](#)
- [Update status of multiple orders to hold shipment](#)
- [Remove multiple orders from held off shipping](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update an order status cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}

주문 1건의 주문상태를 수정할 수 있습니다.

구매자나 수령자의 정보를 수정하기 위해서는 Orders buyer, Orders receivers 를 확인해주세요.

주문의 배송처리는 Orders shipments 를 확인해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
	주문상태
process_status	prepare : 배송준비중 prepareproduct : 상품준비중 hold : 배송보류 unhold : 배송보류해제
order_item_code	품주코드
	구매확정 여부
purchase_confirmation	T : 구매확정 F : 구매확정 철회
collect_points	적립금 회수

Parameter	Description
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T: 회수 F: 회수안함
	DEFAULT F
	배송지 정보 표기 여부
show_shipping_address	T: 배송지 정보 표기 F: 배송지 정보 가림

Update an order status


□

- [Update an order status](#)
- [Update status of the order to prepare for shipment](#)
- [Update status of the order to hold shipment](#)
- [Remove the order from held off shipping](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders autocalculation



자동금액 계산(autocalculation)은 취소/교환/반품시 할인 금액 등 주문 단위의 금액을 자동으로 배분해주는 기능입니다. 해당 리소스에서는 특정 주문에 대해 자동금액 계산을 해제할 수 있습니다.

Endpoints

[DELETE /api/v2/admin/orders/{order_id}/autocalculation](#)

[더보기](#)

Orders autocalculation property list

Attribute **Description**

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

order_id 주문번호

Remove auto calculation setting of an order cafe24

DELETE /api/v2/admin/orders/{order_id}/autocalculation

특정 주문에 자동금액 계산을 해제하여 취소/교환/반품이 가능하도록 할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property **Description**
 SCOPE 주문 쓰기권한 (mall.write_order)
 호출건수 제한 40

요청사항

Parameter **Description**

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Parameter Description

order_id

Required

주문번호

주문번호


Remove auto calculation setting of an order

- [Remove auto calculation setting of an order](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders buyer



주문자(Buyer)는 쇼핑몰의 상품을 주문한 사람을 나타냅니다.
주문자 리소스를 통해 특정 주문의 주문자의 이름, 주소, 전화번호, 이메일 등의 정보를 조회하거나 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/buyer](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/buyer](#)

[더보기](#)

Orders buyer property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
member_id	회원아이디
member_group_no	주문당시 주문자 회원 등급 번호
name	주문자명
names_furigana	주문자 이름 후리가나
email	주문자 이메일
	해당 회원의 이메일
phone	주문자 일반 전화
cellphone	주문자 휴대 전화
customer_notification	고객 알림
	고객에게 알릴 문구
updated_date	수정일
user_id	주문자 수정자 ID
	주문자정보를 수정한 사람의 ID
user_name	주문자 수정자 명
	주문자정보를 수정한 사람의 이름

company_name	상호명
company_registration_no	사업자등록번호
buyer_zipcode	주문자 우편번호
buyer_address1	주문자 기본주소
buyer_address2	주문자 상세주소
order_id	
주문번호	주문번호

Retrieve customer details of an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/buyer

특정 주문의 주문자 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

order_id	
Required	주문번호
주문번호	

Retrieve customer details of an order

□

- Retrieve customer details of an order
- Retrieve buyer with fields parameter

Request cURL ▼ Copy

Response Copy

Update customer information of an order cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/buyer

특정 주문의 주문자 정보를 수정할 수 있습니다.
주문자명, 주문자 휴대 전화 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1


Parameter	Description
order_id Required	주문번호
주문번호	
name	주문자명
email 이메일	주문자 이메일 해당 회원의 이메일
phone	주문자 일반 전화
cellphone	주문자 휴대 전화
customer_notification	고객 알림 고객에게 알릴 문구
Update customer information of an order	

- [Update customer information of an order](#)

Request
cURL
Copy

Response
Copy

Orders buyer history



주문자 수정 이력(Buyer History)은 특정 주문의 주문자 정보가 수정된 이력을 나타냅니다.
 주문자 정보가 수정될 때마다 이력이 추가됩니다.
 주문자 수정 이력 리소스를 통해 특정 주문의 주문자 정보가 수정된 내역을 확인할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/buyer/history](#)

더보기

Orders buyer history property list

Attribute	Description
shop_no 최소값: [1]	멀티쇼핑몰 번호
name	주문자명
email 이메일	주문자 이메일
phone	주문자 일반 전화
cellphone	주문자 휴대 전화
customer_notification	고객 알림
updated_date	수정일
user_id	주문자 수정자 ID

user_name 주문자 수정자 명

Retrieve a list of customer history of an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/buyer/history

특정 주문의 주문자 수정 이력을 조회할 수 있습니다.
주문자명, 주문자 이메일, 휴대전화 정보등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

order_id
Required 주문번호
주문번호


Retrieve a list of customer history of an order

-
- Retrieve a list of customer history of an order
 - Retrieve history with fields parameter

Request cURL Copy

Response Copy

Orders cancellation



주문 취소(Orders cancellation) 는 배송 전의 특정 주문 하나를 취소 처리할 수 있는 기능입니다.
해당 API를 사용하여 취소완료처리할 경우 환불완료 처리와 함께 PG 취소도 같이 진행할 수 있습니다.(payment_gateway_cancel : "T"로 요청시)

Endpoints

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/cancellation
PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/cancellation/{claim_code}

더보기

Orders cancellation property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
status	주문상태 canceled : 취소완료 canceling : 취소처리중
claim_code	취소번호
items	품주코드

	재고복구
recover_inventory	T : 복구함 F : 복구안함
	철회 여부
undone	T : 철회함 F : 철회안함
	관리자 메모에도 추가
add_memo_too	T : 사용함 F : 사용안함
	철회 사유 구분
undone_reason_type	A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	철회 사유
	주문상세내역 노출 여부
expose_order_detail	T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유

Create an order cancellation cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/cancellation

배송 전의 특정 주문을 취소할 수 있습니다.
해당 API를 사용하여 취소할 경우 환불완료 처리와 함께 PG취소도 같이 진행할 수 있습니다.
부분취소할 경우 각 환불 금액은 자동 계산되어 환불처리 됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
payment_gateway_cancel	PG 취소 요청 여부 주문을 취소함과 동시에 PG취소도 같이 처리할 수 있다. PG취소가 가능한 결제수단(신용카드, 실시간계좌이체)에서만 사용 가능하다. 결제수단이 복수인 주문(카드 등으로 결제한 주문을 결제 후 품목을 추가한 경우)의 경우에는 PG 결제를 취소할 수 없으며 관리자 화면에서 취소해야 한다.

Parameter	Description
	오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가 T : 취소함 F : 취소안함 DEFAULT F
status Required	주문상태 accepted: 취소접수 canceling : 취소처리중 canceled : 취소완료
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
recover_coupon	쿠폰 복원 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가 T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
recover_coupon_no	복원할 쿠폰 번호
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가 T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
reason 최대글자수 : [2000자]	취소사유
claim_reason_type	취소사유 구분 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가 A : 고객변심 B : 배송지연 C : 배송불가지역 L : 수출/통관 불가 D : 포장불량 E : 상품불만족 F : 상품정보상이 G : 서비스불만족 H : 품질 I : 기타
naverpay_cancel_reason_type	네이버페이 취소사유 구분 쇼핑몰/오픈마켓/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가 EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. 51 : 구매 의사 취소 52 : 색상 및 사이즈 변경 53 : 다른 상품 잘못 주문 54 : 서비스 및 상품 불만족 55 : 배송 지연 56 : 상품 품질 60 : 상품 정보 상이
kakaopay_cancel_reason_type	카카오페이 취소사유 구분 오픈마켓/네이버페이 주문을 취소할 경우 사용 불가

Parameter	Description
	K1 : 변심에 의한 상품 취소 K2 : 다른 옵션이나 상품을 잘못 주문함 K3 : 배송지연 K4 : 상품 파손 또는 불량 K5 : 다른 상품 오배송 또는 구성품 누락 K6 : 상품정보와 다름 K7 : 품질로 인한 배송 불가
	환불 방식 (오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가)
refund_method_code	T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타
	환불 은행 코드 환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수
refund_bank_code	refund bank code  해당 쇼핑몰이 EC Korea 쇼핑몰일 경우 필수 환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가
refund_bank_name	환불은행명 환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수
최대글자수 : [250자]	※ 해당 쇼핑몰이 EC Global 쇼핑몰일 경우 필수 환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가
	환불 계좌번호
refund_bank_account_no	환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수 오픈마켓/네이버페이/카카오페이 주문을 취소할 경우 사용 불가
refund_bank_account_holder	환불계좌 예금주 명의
최대글자수 : [15자]	
items	품주코드
items 하위 요소 보기	
order_item_code	
Required	
품주코드	
quantity	
Required	
수량	
Create an order cancellation Create an order cancellation Cancel the order Cancel specific item of the order Cancel the order with cancellation request to payment gateway Cancel the order and refund to card and cash	
Request cURL ▼ Copy	
Response Copy	

Change cancellation details cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/cancellation/{claim_code}

주문의 취소접수를 철회할 수 있습니다.
취소가 접수된 주문의 주문상태를 취소접수 이전의 상태로 수정할 수 있습니다.
주문의 취소접수를 철회를 통해 취소접수를 철회하고 재고를 복구하거나 철회사유를 입력할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
claim_code Required	취소번호
status	주문상태 canceling : 취소처리중
recover_inventory Required	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함
undone Required	철회 여부 T : 철회함
add_memo_too Required	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함
undone_reason_type Required	철회 사유 구분 A:고객번심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	철회 사유
최대글자수 : [2000자]	
expose_order_detail Required	주문상세내역 노출 여부 T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유
최대글자수 : [2000자]	

Change cancellation details



- [Change cancellation details](#)
- [Withdraw the cancellation](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders completions

Endpoints

[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/completions](#)

[더보기](#)

Orders completions property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
payment_code	결제코드
return_code	처리 결과 코드
return_message	처리 결과 메시지

Complete an order after PG payment cafe24

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/completions

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
payment_code Required	결제코드
data Required	암호화된 PG 결제 데이터

Complete an order after PG payment

- [Complete an order after PG payment](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders exchange

주문 교환(Orders exchange)은 주문의 교환 접수 상태와 관련된 기능입니다.
특정 주문에 대해 교환 접수를 할 수 있으며 교환이 접수된 주문의 상태를 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/exchange](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/exchange/{claim_code}](#)

더보기

Orders exchange property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
	주문상태
status	accept : 접수 collected : 수거완료 exchanged : 교환완료
claim_code	교환번호
items	품주코드
exchanged_items	교환상품
	수거완료 여부
pickup_completed	T : 수거완료 F : 수거전
return_invoice_no	
최대글자수 : [40자]	반품 송장 번호
return_shipping_company_name	
최대글자수 : [30자]	반품 배송업체명
	재고복구
recover_inventory	T : 복구함 F : 복구안함
	수거완료시 교환완료 여부
exchanged_after_collected	T : 사용함 F : 사용안함
	수거신청 여부
request_pickup	T : 사용함 F : 사용안함
pickup	수거지역 상세
	철회 여부
undone	T : 철회함 F : 철회안함
	관리자 메모에도 추가
add_memo_too	T : 사용함 F : 사용안함
undone_reason_type	철회 사유 구분
	A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이

K:상품불량
G:서비스불만족
H:품질
I:기타

undone_reason	철회 사유
expose_order_detail	주문상세내역 노출 여부 T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유
carrier_id	배송사 아이디
return_invoice_success	반송장 처리 성공 여부 T : 성공 F : 실패 N : 미집하
return_invoice_fail_reason	반송장 처리 실패 사유
최대글자수 : [100자]	

Create an order exchange cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/exchange

주문을 교환 접수 처리합니다.
동일상품교환 여부와 재고복구 상태를 입력할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
주문번호	
status Required	주문상태 accepted : 교환접수 exchanged : 교환완료
	재고복구
recover_inventory	T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
	관리자 메모에도 추가
add_memo_too	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F

Parameter	Description
items	품주코드
items 하위 요소 보기	
order_item_code	
Required	품주코드
quantity	
Required	수량
exchange_variant_code	
(동일상품 다른 옵션 교환시) 교환 상품 품목 코드	
	동일상품교환 여부
same_product	
Required	T : 동일상품교환 F : 다른상품교환

Create an order exchange

- [Create an order exchange](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update an order exchange cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/exchange/{claim_code}

교환이 접수된 주문의 상태를 수정할 수 있습니다.
단건의 주문에 대해 교환접수를 철회하고 재고를 복구하거나 철회사유를 입력할 수 있습니다.
택배사에 이미 수거요청이 전달되었으나 수거가 필요하지 않게 될 경우, 택배사에 직접 연락하셔서 수거요청을 취소해주셔야 합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
claim_code Required	교환번호
status	주문상태 exchanged : 교환완료
pickup_completed	수거완료 여부 T : 수거완료 F : 수거전
return_invoice_no	반품 송장 번호
최대글자수 : [40자]	
return_shipping_company_name	반품 배송업체명
최대글자수 : [30자]	
recover_inventory	재고복구

Parameter	Description
	T : 복구함 F : 복구안함
exchanged_after_collected	수거완료시 교환완료 여부 T : 사용함 F : 사용안함
items	품주코드
items 하위 요소 보기	
order_item_code	품주코드
request_pickup	수거신청 여부 T : 사용함 F : 사용안함
pickup	수거지역 상세
pickup 하위 요소 보기	
name	이름
phone	전화번호
cellphone	휴대전화
zipcode	우편번호
address1	기본 주소
address2	상세 주소
undone	철회 여부 T : 철회함
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함
undone_reason_type	철회 사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	철회 사유
최대글자수 : [2000자]	
expose_order_detail	주문상세내역 노출 여부 T : 노출함 F : 노출안함

Parameter	Description
exposed_undone_reason	
최대글자수 : [2000자]	주문상세내역 노출 철회 사유
carrier_id	배송사 아이디
	반송장 처리 성공 여부
return_invoice_success	T : 성공 F : 실패 N : 미집하
return_invoice_fail_reason	
최대글자수 : [100자]	반송장 처리 실패 사유

Update an order exchange

☐

- [Update an order exchange](#)
- [Update pickup status for exchange](#)
- [Withdraw the exchange](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders exchangerequests

교환 처리를 요청한 주문의 교환접수를 거부할 수 있습니다.

Endpoints

[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/exchangerequests](#)

[더보기](#)

Orders exchangerequests property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
undone	접수거부 여부
order_item_code	품주코드

additional_payment_gateway_cancel 추가 PG 취소

Reject an exchange request cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/exchangerequests

교환 처리를 요청한 주문의 교환 접수를 거부합니다.
교환신청번호, 거부 사유 등을 필수로 입력합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Parameter	Description
order_id Required	주문번호
order_item_code Required	품주코드
undone Required	접수거부 여부 T : 접수거부함
reason_type	사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타

reason
최대글자수 : [2000자] 사유

주문상세내역 노출설정

display_reject_reason
T : 노출함
F : 노출안함
DEFAULT F

reject_reason
거부 사유
최대글자수 : [2000자] 고객에게 노출되는 접수 거부 사유

Reject an exchange request

- [Reject an exchange request](#)


Request

cURL ▼ [Copy](#)

Response

[Copy](#)

Orders items



품주(Items)는 쇼핑몰 고객이 주문할 때 구매한 품목 정보입니다. 쇼핑몰의 품목은 쇼핑몰에서 판매하는 상품의 기본 단위로, 품주에는 구입한 상품의 품목 정보와 더불어, 구매시 선택한 옵션, 주문 수량 등의 정보를 추가로 확인할 수 있습니다. 품주는 하위 리소스로서 주문(Order) 하위에서만 사용할 수 있습니다. 품주의 조회와 상태변경, 취소/교환/반품 요청 사유 등의 입력과 수정이 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/items](#)
[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/items](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}](#)

더보기

Orders items property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
item_no	품주 아이디
	품목별 주문번호의 아이디
order_item_code	품주코드
	품목별 주문번호의 코드
variant_code	품목코드
	시스템이 품목에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 품목 코드는 중복되지 않음.
product_no	상품번호
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
product_code	상품코드
	시스템이 상품에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 상품코드는 중복되지 않음.
internal_product_name	상품명(관리용)
custom_product_code	자체상품 코드
최대글자수 : [40자]	
custom_variant_code	자체 품목 코드
eng_product_name	영문 상품명
	상품의 영문 이름. 해외 배송 등에 사용 가능함.
option_id	상품옵션 아이디
	상품옵션의 아이디
option_value	옵션값
	주문한 상품의 옵션값
option_value_default	기본옵션값
additional_option_value	추가입력 옵션 값
additional_option_values	추가입력 옵션 목록
product_name	상품명
	상품의 이름. 상품명은 상품을 구분하는 가장 기초적인 정보이며 검색 정보가 됨.
product_name_default	기본 상품명
product_price	상품 판매가
	상품의 판매가. 멀티쇼핑몰 운영 시에는 판매가를 쇼핑몰 화폐단위로 환산하여 보여줌.
option_price	옵션 추가 가격
	옵션별로 해당하는 추가 가격이 있을 경우 그 추가가격.
additional_discount_price	상품추가할인액
	상품에 대한 추가 할인금액

coupon_discount_price	상품별 쿠폰 할인금액
app_item_discount_amount	앱 상품할인금액
	품목별 결제금액
payment_amount	쇼핑몰설정 > 주문설정 > 주문 후 설정 > 입금/환불/반품처리 설정 > 취소/교환/반품 접수 시 할인/적립 금액 설정 : 할인금액 자동계산(설정한 이후 접수된 주문부터 적용) 위 옵션을 설정하지 않은 경우 값이 null로 반환됩니다.
quantity	수량 주문한 상품의 수량
product_tax_type	상품 세금 구분 A : 과세 B : 면세 C : 비과세
tax_rate	과세율
supplier_product_name	공급사 상품명 공급사의 상품명
	공급사 거래 유형
supplier_transaction_type	공급사의 거래 유형 D: 직등록형 P: 수수료형
supplier_id	공급사 아이디 공급사의 아이디
supplier_name	공급사명 공급사의 이름
tracking_no	송장번호
shipping_code	배송번호 배송번호. 품목별 주문번호를 배송준비중으로 처리하면 시스템이 자동으로 부여하는 번호.
claim_code	취소/교환/반품 번호
claim_reason_type	취소/교환/반품 요청 사유 타입 구매자의 취소/교환/반품 신청 사유 구분. 판매자의 접수 사유는 각 취소/교환/반품 리소스의 claim_reason_type으로 조회할 수 있다. 구매자 취소 신청 A:고객변심 G:서비스불만족 B:배송지연 I:기타 구매자 교환/반품 신청 O:고객변심 P:상품 불만족 V:상품불량 W:배송오류 판매자 취소/교환/반품 신청 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역

L:수출/통관 불가
D:포장불량
E:상품 불만족
F:상품정보상이
K:상품불량
G:서비스불만족
H:품질
I:기타

취소/교환/반품 요청 사유

claim_reason

구매자의 취소/교환/반품 신청 사유 상세 내용.
판매자의 접수 사유는 각 취소/교환/반품 리소스의 claim_reason으로 조회할 수 있다.

refund_bank_name

환불은행명

refund_bank_account_no

환불 계좌번호

refund_bank_account_holder

환불계좌 예금주 명의

post_express_flag

우체국 택배연동

우체국 택배연동 상태

order_status

주문상태

주문상태. 주문 상태별로 각각의 코드가 있음.

request_undone

철회상태

Cancellation : 취소철회

Exchange : 교환철회

Return : 반품철회

order_status_additional_info

주문상태 추가정보

주문상태의 추가정보

claim_quantity

취소/교환/반품 요청 수량

status_code

현재 처리상태 코드

현재 처리상태의 코드

N1 : 정상

N2 : 교환상품

C1 : 입금전취소

C2 : 배송전취소

C3 : 반품

E1 : 교환

status_text

현재 처리상태

현재 처리상태 문구설명

open_market_status

마켓연동 상태값

bundled_shipping_type

묶음배송 타입

배송 대상 주문건의 묶음배송 유형

N : 단일 주문 일반 배송(Normal)

C :복합 주문 결합 배송(Combination)

shipping_company_id

배송업체 아이디

배송업체의 아이디

shipping_company_name	배송업체 이름
	배송업체의 이름
shipping_company_code	배송업체 코드
	shipping_company_code 
product_bundle	세트상품 여부
	T : 세트상품 F : 세트상품 아님
product_bundle_no	세트상품번호
	분리형 세트상품의 번호 일체형 세트 상품의 번호는 product_no에서 표시됨.
product_bundle_name	세트상품명
	분리형 세트상품의 이름 일체형 세트 상품의 이름은 product_name에서 표시됨
product_bundle_name_default	세트상품명(기본)
	분리형 세트상품의 이름 일체형 세트 상품의 이름은 product_name에서 표시됨
product_bundle_type	세트상품 타입
	세트상품의 타입 C : 일체형 S : 분리형
was_product_bundle	세트상품 분리여부
	세트상품의 품목주문번호 분리 여부 T : 분리되었던 적이 있음
original_bundle_item_no	분리된 세트상품의 기존 품주번호
	분리형 세트 상품의 기존 품목 번호
naver_pay_order_id	네이버페이 상품별 주문번호
	네이버페이 주문의 상품별 주문번호
naver_pay_claim_status	네이버페이 클레임 타입
	네이버페이 주문의 클레임 타입 PAYMENT_WAITING : 입금대기 PAYED : 결제완료 DELIVERING : 배송중 DELIVERED : 배송완료 PURCHASE_DECIDED : 구매확정 EXCHANGED : 교환 CANCELED : 취소 RETURNED : 반품 CANCELED_BY_NOPAYMENT : 미입금취소 NOT_YET : 발주 미확인 OK : 발주 확인 CANCEL : 발주 확인 해제 CANCEL_REQUEST : 취소요청 CANCELING : 취소처리중 CANCEL_DONE : 취소처리완료 CANCEL_REJECT : 취소철회 RETURN_REQUEST : 반품요청 COLLECTING : 수거처리중 COLLECT_DONE : 수거완료 RETURN_DONE : 반품완료 RETURN_REJECT : 반품철회

EXCHANGE_REQUEST : 교환요청
COLLECTING : 수거처리중
COLLECT_DONE : 수거완료
EXCHANGE_REDELIVERING : 교환 재배송 중
EXCHANGE_DONE : 교환완료
EXCHANGE_REJECT : 교환거부
PURCHASE_DECISION_HOLD BACK : 구매 확정 보류
PURCHASE_DECISION_HOLD BACK_REDELIVERING : 구매 확정 보류 재배송 중
PURCHASE_DECISION_REQUEST : 구매 확정 요청
PURCHASE_DECISION_HOLD BACK_RELEASE : 구매 확정 보류 해제
ADMIN_CANCELING : 직권 취소 중
ADMIN_CANCEL_DONE : 직권 취소 완료

individual_shipping_fee	개별배송비
	개별 배송비
shipping_fee_type	배송비 타입
	(개별배송비를 사용할 경우) 상품의 배송비 타입. shipping_calculation이 A(자동계산)일 경우 null로 반환.
shipping_fee_type_text	T : 무료 F : 착불 D : 차등(금액) M : 조건(금액) I : 고정 N : 비례(수량) W : 차등(무게) C : 차등(수량) X : 기본배송
	배송비타입 배송비 타입 설명
shipping_payment_option	선/착불 구분
	C : 착불 P : 선결제 F : 무료
payment_info_id	결제정보 아이디
original_item_no	기존 품주 아이디
store_pickup	매장수령여부
	매장수령 상품 여부 T : 매장수령 F : 매장수령 아님
ordered_date	주문일
shipped_date	배송시작일
	배송 시작일
delivered_date	배송완료일
	배송 완료일
purchaseconfirmation_date	구매확정일
cancel_date	주문취소일
	주문 취소일
return_confirmed_date	반품승인일시

return_request_date	반품요청일
	반품 요청일
return_collected_date	반품수거일
cancel_request_date	취소요청일
	주문취소 요청일
refund_date	환불완료일
	환불 완료일
exchange_request_date	교환요청일
	교환 요청일
exchange_date	교환완료일
	교환 완료일
product_material	상품소재
	상품의 소재. 복합 소재일 경우 상품의 소재와 함유량을 함께 입력해야함. (예 : 면 80%, 레이온 20%)
product_material_eng	영문 상품 소재
	상품소재 영문 설명
cloth_fabric	옷감
	상품이 의류인 경우, 옷감. 일본 택배사를 이용할 경우, 택배사에 따라 의류 통관시 옷감 정보를 입력 받는 경우가 있음.
product_weight	상품 중량
	상품의 전체 중량(kg). 배송을 위해 상품 자체의 무게와 박스 무게, 포장무게를 모두 포함한 중량 기재가 필요하다.
volume_size	상품 부피
	상품의 부피
volume_size_weight	상품 부피 무게
	상품의 부피 무게
clearance_category	해외통관용 상품구분
clearance_category_info	해외통관용 상품정보
clearance_category_code	해외통관코드
	clearance_category_code 
hs_code	HS코드
	통관을 위한 hs 코드
one_plus_n_event	1+N이벤트 여부
	1개 구매시 N개 증정하는 이벤트 여부
origin_place	원산지정보
	상품의 원산지
origin_place_no	원산지 코드

made_in_code	원산지 국가코드
origin_place_value	원산지기타정보
gift	사은품 여부
	상품이 사은품인지 여부
	T : 사은품 F : 사은품 아님
item_granting_gift	사은품증정 조건품주목록
subscription	정기결제 여부
	T : 정기결제 F : 정기결제 아님
product_bundle_list	세트상품 목록
market_cancel_request	마켓 취소요청 여부
	T : 취소 요청된 마켓 주문 F : 취소 요청되지 않은 마켓 주문
market_cancel_request_quantity	마켓 취소신청 수량
market_fail_reason	마켓 실패사유
market_fail_reason_guide	마켓 실패사유 가이드
market_fail_reason_type	마켓 실패사유 타입
	S : 마켓전송실패 C : 마켓취소실패
market_item_no	외부 품목별 번호
market_custom_variant_code	마켓 자체 품목 코드
option_type	옵션 구성방식
	T : 조합형
	E : 연동형 F : 독립형
options	옵션
market_discount_amount	상품별 마켓 할인금액
labels	주문 라벨
order_status_before_cs	CS 전 주문상태
supply_price	상품 공급가
multi_invoice	멀티 송장
shipping_expected_date	발송예정일
order_id	주문번호

claim_type	취소/교환/반품 타입
claim_status	취소/교환/반품 요청 상태

Retrieve a list of order items cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/items

주문의 모든 품주를 조회할 수 있습니다.
품주코드, 상품번호, 자체 품목 코드 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
order_id Required	주문번호 주문번호

supplier_id 공급사 아이디
,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Retrieve a list of order items

-
- [Retrieve a list of order items](#)
 - [Retrieve items with fields parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create an order item cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/items

특정 주문의 세트 품주를 나눔처리할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호

Parameter	Description
was_product_bundle	세트품주 분리여부
	T : 세트상품 나눔 F : 세트상품 나눔 안함
	DEFAULT F

original_bundle_item_no 분리된 세트상품의 기존 품주번호

variant_code
Required

형식 : [A-Z0-9]
글자수 최소: [12자]~최대: [12자]

품목코드

Create an order item

□

- [Create an order item](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update an order item cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}

주문의 품주 1개에 대한 주문상태를 수정할 수 있습니다.
품주를 취소/교환/반품으로 상태를 변경하고 사유를 입력할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
order_item_code Required	품주코드
claim_type	취소/교환/반품 타입
	※ 사용시 "claim_type" "claim_status" "claim_reason_type"은 필수값 입니다. C:취소 R:반품
claim_status	취소/교환/반품 요청 상태
	※ 사용시 "claim_type" "claim_status" "claim_reason_type"은 필수값 입니다. T : 신청함 F : 신청안함
claim_reason_type	취소/교환/반품 요청 사유 타입
	※ 사용시 "claim_type" "claim_status" "claim_reason_type"은 필수값 입니다. A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족

Parameter	Description
	F:상품정보상 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
claim_reason	취소/교환/반품 요청 사유 ※ 사용시 "claim_type" "claim_status" "claim_reason_type"은 필수값 입니다.
claim_quantity	취소/교환/반품 요청 수량 ※ 사용시 "claim_type" "claim_status" "claim_reason_type"은 필수값 입니다.
multi_invoice	멀티 송장 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 ※ 멀티 송장 수정시 "claim_type" "claim_status" "claim_reason_type", "claim_quantity", "claim_quantity"은 사용 불가합니다. ※ 메인송장의 송장번호와 배송업체 코드는 shipments 에서만 수정이 가능하고 배송처리 이후부터는 수정만 가능하며 추가/삭제는 안됩니다. ※ 멀티 송장에는 연동 배송업체를 입력할 수 없습니다. ※ 해당 속성에 대한 어드민 UI는 24년 7월 8일부터 확인 가능합니다.

multi_invoice 하위 요소 보기

tracking_no
송장번호

shipping_company_id
배송업체 아이디

quantity
수량

shipping_expected_date 발송예정일

Update an order item

- [Update an order item](#)
- [Request for returning product](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders items history

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/history](#)

더보기

Orders items history property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
process_date	처리일시
previous_order_status	변경 전 주문상태
current_order_status	변경 후 주문상태
manager_id	처리한 운영자 아이디
manager_name	관리자명

Order item processing history cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/history

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

order_id Required	주문번호
주문번호	

order_item_code Required	품주코드
-----------------------------	------

start_date	검색 시작일
------------	--------

end_date	검색 종료일
----------	--------

Order item processing history

▢

- [Order item processing history](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders items labels

원하는 주문 품목에 라벨을 남기거나 조회, 수정, 삭제할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/labels](#)
[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/labels](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/labels](#)
[DELETE /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/labels/{name}](#)

더보기

Orders items labels property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
names	주문 라벨명
order_id	주문번호
order_item_code	품주코드
name	주문 라벨명

Retrieve an order label cafe24

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/labels

특정 주문 품목의 라벨목록을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
주문번호	

order_item_code
Required

Retrieve an order label

□

- Retrieve an order label

Request cURL Copy

Response Copy

Create an order label cafe24

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/labels

특정 주문 품목에 라벨을 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
주문번호	

order_item_code
Required

names
Required

Create an order label

□

- Create an order label

Request cURL Copy

Response Copy

Update an order label cafe24

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/labels

특정 주문 품목에 등록된 라벨을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

order_id Required	주문번호
<i>주문번호</i>	

order_item_code Required	품주코드
------------------------------------	------

names Required	주문 라벨명
--------------------------	--------

Update an order label

☐

- [Update an order label](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete an order label cafe24

DELETE /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/labels/{name}

특정 주문 품목에 등록된 라벨을 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

order_id Required	주문번호
<i>주문번호</i>	

order_item_code Required	품주코드
------------------------------------	------

name Required	주문 라벨명
-------------------------	--------

Delete an order label

☐

- [Delete an order label](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders items options

주문 품목에 추가입력 옵션을 등록, 수정, 삭제할 수 있습니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/options](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/options](#)

[더보기](#)

Orders items options property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
order_item_code	품주코드
product_bundle	세트상품 여부
additional_options	추가입력 옵션
bundle_additional_options	세트상품 추가입력 옵션

Create order item options cafe24

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/options

특정 주문 품목에 추가입력 옵션을 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
order_item_code Required	품주코드
product_bundle Required	세트상품 여부
additional_options	추가입력 옵션

additional_options 하위 요소 보기

additional_option_name
Required
추가입력옵션명

additional_option_value
Required
추가입력 옵션 값

bundle_additional_options 세트상품 추가입력 옵션

bundle_additional_options 하위 요소 보기

variant_code
Required
품목코드

additional_options Array

additional_options 하위 요소 보기

additional_option_name
추가입력옵션명
Required

Parameter	Description
additional_option_value 추가입력 옵션 값 Required	

Create order item options

▢

- [Create order item options](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Edit order item options cafe24

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/items/{order_item_code}/options

특정 주문 품목에 추가입력 옵션을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

order_id Required	
<i>주문번호</i>	주문번호

order_item_code Required	품주코드
---	------

additional_options 추가입력 옵션

additional_options 하위 요소 보기

additional_option_name
Required
추가입력옵션명

additional_option_value
Required
추가입력 옵션 값

Edit order item options


▢

- [Edit order item options](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders memos



주문 메모(Orders memos)는 특정 주문의 메모에 대한 주문의 하위 리소스 입니다.
주문에 대하여 관리자 메모의 조회, 등록, 수정, 삭제를 할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/memos](#)
[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/memos](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/memos/{memo_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/orders/{order_id}/memos/{memo_no}](#)

더보기

Orders memos property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
memo_no	메모 번호
created_date	메모 등록일
author_id	작성자 아이디
ip	작성자 아이피
use_customer_inquiry	고객상담 동시등록 여부 T : 사용함 F : 사용안함
attach_type	등록기준 O : 주문별 P : 품목별
content	메모 내용
starred_memo	중요 메모 여부 T : 중요 메모 F : 일반 메모
fixed	상단고정 여부 T : 사용함 F : 사용안함
product_list	상품 목록
topic_type	상담분류 cs_01 : 배송문의 cs_02 : 상품문의 cs_03 : 결제문의 cs_04 : 주문취소 cs_05 : 상품변경
status	상담결과 F : 처리중 T : 처리완료

Retrieve a list of order memos cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/memos

특정주문에 대한 메모를 목록으로 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호
DEFAULT 1

order_id
Required 주문번호
주문번호

Retrieve a list of order memos



- [Retrieve a list of order memos](#)
- [Retrieve memos with fields parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create an order memo cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/memos

특정 주문에 메모를 등록할 수 있습니다.
메모를 등록하면서 중요메모로 표시하거나 주문서 상단에 고정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required 주문번호	주문번호
content Required 최대글자수 : [1000자]	메모 내용
	고객상담 동시등록 여부
use_customer_inquiry	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
topic_type	상담분류 cs_01 : 배송문의 cs_02 : 상품문의 cs_03 : 결제문의 cs_04 : 주문취소 cs_05 : 상품변경
status	상담결과 F : 처리중 T : 처리완료

Parameter	Description
	등록기준
attach_type	O : 주문별 P : 품목별
	DEFAULT O
	중요 메모 여부
starred_memo	T : 중요 메모 F : 일반 메모
	DEFAULT F
	상단고정 여부
fixed	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
product_list	상품 목록

Create an order memo

□

- [Create an order memo](#)
- [Post an order memo using only content field](#)
- [Try posting an order memo without content field](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update an order memo cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/memos/{memo_no}

특정 주문에 대한 메모를 수정할 수 있습니다.
메모내용, 상담분류, 중요 메모 여부, 상단고정 여부 등을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
order_id Required	
주문번호	주문번호
memo_no Required	
메모 번호	메모 번호
content	메모 내용
최대글자수 : [1000자]	
	고객상담 동시등록 여부
use_customer_inquiry	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
topic_type	상담분류

Parameter	Description
	cs_01 : 배송문의 cs_02 : 상품문의 cs_03 : 결제문의 cs_04 : 주문취소 cs_05 : 상품변경
	상담결과
status	F : 처리중 T : 처리완료
	등록기준
attach_type	O : 주문별 P : 품목별
	DEFAULT O
	중요 메모 여부
starred_memo	T : 중요 메모 F : 일반 메모
	DEFAULT F
	상단고정 여부
fixed	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
product_list	상품 목록

Update an order memo

□

- [Update an order memo](#)
- [Change memo to attach product code](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete an order memo cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/orders/{order_id}/memos/{memo_no}

특정 주문에 대한 메모를 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호
DEFAULT 1

order_id
Required 주문번호
주문번호

memo_no 메모 번호
Required

Delete an order memo


□

- [Delete an order memo](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders payments



주문의 결제상태(Orders payments)는 특정 주문의 결제상태에 대한 기능입니다.

Endpoints

[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/payments](#)

[더보기](#)

Orders payments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
change_payment_amount	결제금액 변경 여부 T : 사용함 F : 사용안함
change_payment_method	결제수단 변경 여부 T : 사용함 F : 사용안함
payment_method	결제수단
payment_gateway_failure_message	PG 결제 취소 실패 메시지
admin_additional_amount	관리자 입력 금액
commission	결제 수수료
initial_estimated_payment_amount	최초 결제 예정 금액
change_payment_amount_reason	결제금액 변경 사유

Update an order payment status cafe24

[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/payments](#)

특정 주문의 결제상태를 수정할 수 있습니다.
결제취소 상태로 변경하고자 할 경우, 앱을 통해 등록된 PG사에서 결제를 취소할 경우에만 사용이 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

Parameter	Description
	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
	결제금액 변경 여부
	입금전 상태에서만 결제금액 변경 가능
change_payment_amount Required	단, CS주문상태 또는 CS처리이력이 존재하는 경우에는 결제금액 변경 불가능 ※ 결제수단별 입금전 주문상태 - 무통장입금 : 입금전 - 다이버키 : 상품준비중 ~ 배송완료 [다이버키 입금전]
	T : 사용함 F : 사용안함
change_payment_method Required	결제수단 변경 여부 T : 사용함 F : 사용안함
payment_method	결제수단 cash: 무통장 입금 daibiki : 다이버키
billing_name <i>최대글자수 : [40자]</i>	입금자명 결제수단을 무통장입금으로 변경할 경우("change_payment_method":"T"이고 "payment_method":"cash"일 경우) 사용 가능
bank_account_id	무통장 입금 은행 ID 결제수단을 무통장입금으로 변경할 경우("change_payment_method":"T"이고 "payment_method":"cash"일 경우) 사용 가능
admin_additional_amount <i>최소값: [0] 최대값: [10000000]</i>	관리자 입력 금액 결제금액을 변경할 경우("change_payment_amount":"T"일 경우) 사용 가능
commission <i>최소값: [0] 최대값: [10000000]</i>	결제 수수료 결제수단을 다이버키로 변경할 경우("change_payment_amount":"T"이고 "payment_method":"daibiki"일 경우) 사용 가능
change_payment_amount_reason <i>최대글자수 : [255자]</i>	결제금액 변경 사유 결제금액을 변경할 경우("change_payment_amount":"T"일 경우) 사용 가능

Update an order payment status

□

- [Update an order payment status](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders paymenttimeline



주문의 결제타임라인(Orders paymenttimeline)은 특정 주문의 결제에 대한 시간적인 연대표에 대한 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/paymenttimeline](#)
[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/paymenttimeline/{payment_no}](#)

더보기

Orders paymenttimeline property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
payment_no	결제번호
payment_settle_type	결제유형
	O : 최초결제
	R : 추가결제
	P : 환불
order_amount	주문금액
additional_payment_amount	보조 결제금액
paid_amount	결제금액
payment_methods	결제수단
payment_datetime	결제일
created_datetime	입력일
claim_code	취소/교환/반품 번호
payment_method_detail	결제수단별 결제금액
	payment_method_detail code 
order_amount_detail	주문금액 상세
	order amount detail code 

Retrieve payment history of an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/paymenttimeline

특정 주문의 전체 결제타임라인을 조회할 수 있습니다.
결제유형, 주문금액, 결제일 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id	주문번호
Required	
start_date	
<i>날짜</i>	검색 시작일
end_date	
<i>날짜</i>	검색 종료일

Parameter	Description
	검색날짜 유형
date_type	시작일과 종료일 기준으로 기간 검색시 date_type 미입력시 created_datetime 기준으로 검색 진행 created_datetime : 입력일 payment_datetime : 결제일

Retrieve payment history of an order

□

- [Retrieve payment history of an order](#)
- [Retrieve paymentstimeline with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific paymentstimeline with date_type parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve payment details of an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/paymenttimeline/{payment_no}

특정 주문의 결제번호 1건에 대한 결제타임라인을 조회할 수 있습니다.
결제유형, 주문금액, 결제금액 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

order_id 주문번호
Required

payment_no 결제번호
Required
최소값: [1]

Retrieve payment details of an order


□

- [Retrieve payment details of an order](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders receivers



주문수령자 정보(Orders receivers)는 주문한 상품을 배송 받을 수령자의 이름, 연락처, 주소 등의 정보에 대한 기능 입니다.
수령자 정보는 하위 리소스로서 주문(Order) 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/receivers](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/receivers](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/receivers/{shipping_code}](#)

[더보기](#)

Orders receivers property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
name	수령자명
name_furigana	수령자명 (발음)
phone	전화번호
cellphone	수령자 휴대 전화
virtual_phone_no	수령자 안심번호
zipcode	우편번호
address1	기본 주소
address2	상세 주소
address_state	주/도
address_city	시/군/도시
address_street	도로명
address_full	전체주소
name_en	수령자명 (영문)
city_en	수령자 도시 (영문)
state_en	수령자 주 (영문)
street_en	수령자 주소 (영문)
country_code	국가코드
country_name	국가명
country_name_en	국가명 (영문)
shipping_message	배송 메세지
clearance_information_type	통관정보 유형 I : 신분증 ID P : 여권번호 C : 개인통관고유부호
clearance_information	통관정보
wished_delivery_date	희망배송일
wished_delivery_time	희망배송시간

shipping_code	배송번호
change_default_shipping_address	기본배송지 변경 여부 T : 변경함 F : 변경안함
use_fast_delivery_date	가능한 빠른 배송일 설정 여부 T: 사용함 F: 사용안함
use_fast_delivery_time	가능한 빠른 배송시간 설정 여부 T: 사용함 F: 사용안함

Retrieve a list of recipients of an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/receivers

특정 주문의 수령자정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
수령자명, 휴대전화 번호, 주소 등을 조회할 수 있습니다.
부분배송이나 분할배송 등의 경우 하나의 주문에 수령자는 여럿일 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
order_id Required 주문번호	주문번호
shipping_code	배송번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Retrieve a list of recipients of an order

- [Retrieve a list of recipients of an order](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update order recipients cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/receivers

특정 주문의 수령자정보를 수정할 수 있습니다.
복수 배송지 주문일 경우에는 수령자 안심번호는 수정하실 수 없습니다.
수령자명, 수령자 휴대 전화 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	
주문번호	주문번호
name	
최대글자수 : [20자]	수령자명
phone	수령자 일반 전화
최대글자수 : [20자]	한국몰일 경우 02-0000-0000 형태로 입력 그외 해외몰일 경우 국가번호-000-0000 형태로 입력
cellphone	수령자 휴대 전화
최대글자수 : [20자]	한국몰일 경우 010-0000-0000 형태로 입력 그외 해외몰일 경우 국가번호-000-0000 형태로 입력
shipping_message	배송 메세지
	수령자명 (발음)
name_furigana	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 해외몰 중 일본몰인 경우에만 필수 입력
zipcode	
최소글자수 : [2자] 최대글자수 : [14자]	우편번호
address1	
최대글자수 : [255자]	기본 주소
address2	
최대글자수 : [255자]	상세 주소
address_state	주/도 해외몰인 경우 필수 입력
address_city	시/군/도시 해외몰인 경우 필수 입력
name_en	수령자명 (영문)
city_en	수령자 도시 (영문)
state_en	수령자 주 (영문)
street_en	수령자 주소 (영문)
country_code	국가코드 해외몰인 경우 필수 입력 한국 : KR / 중국: CN / 일본: JP / 필리핀: PH / 미국: US / 대만: TW / 베트남 : VN
	통관정보 유형
clearance_information_type	I : 신분증 ID P : 여권번호 C : 개인통관고유부호

Parameter	Description
clearance_information	통관정보
shipping_code	배송번호
	기본배송지 변경 여부
change_default_shipping_address	T : 변경함 F : 변경안함
	DEFAULT F
	수령자 안심번호
virtual_phone_no	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 복수 배송지 주문일 경우 수령자 안심번호 수정 불가
wished_delivery_date	희망배송일
날짜	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 가능한 빠른 배송일 설정 여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
use_fast_delivery_date	가능한 빠른 배송시간 설정 여부'가 'T' 일때는 null 로 응답함 T: 사용함 F: 사용안함
	희망배송시간
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
wished_delivery_time	희망배송 시작시간(start_hour) 00~23 까지 입력 가능 희망배송 종료시간(end_hour) 00~23 까지 입력 가능

wished_delivery_time 하위 요소 보기

start_hour
희망배송 시작시간

end_hour
희망배송 종료시간

가능한 빠른 배송시간 설정 여부

use_fast_delivery_time

가능한 빠른 배송일 설정 여부'가 'T' 일때는 null 로 응답함

T: 사용함
F: 사용안함

Update order recipients

□

- [Update order recipients](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Change shipping information cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/receivers/{shipping_code}

특정 주문의 특정 배송번호에 대한 수령자정보를 수정할 수 있습니다.
배송번호와 관계없이 수령자정보를 수정하기 위해서는 Update orders receivers 를 이용해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)

호출건수 제한 40
1회당 요청건수 제한 1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
<i>주문번호</i>	
shipping_code Required	배송번호
name	수령자명
<i>최대글자수 : [20자]</i>	
phone	수령자 일반 전화
<i>최대글자수 : [20자]</i>	
cellphone	수령자 휴대 전화
<i>최대글자수 : [20자]</i>	
shipping_message	배송 메세지
name_furigana	수령자명 (발음)
zipcode	우편번호
<i>최소글자수 : [2자]</i> <i>최대글자수 : [14자]</i>	
address1	기본 주소
<i>최대글자수 : [255자]</i>	
address2	상세 주소
<i>최대글자수 : [255자]</i>	
address_state	주/도
address_city	시/군/도시
name_en	수령자명 (영문)
city_en	수령자 도시 (영문)
state_en	수령자 주 (영문)
street_en	수령자 주소 (영문)
country_code	국가코드
	통관정보 유형
clearance_information_type	I : 신분증 ID P : 여권번호 C : 개인통관고유부호
clearance_information	통관정보
change_default_shipping_address	기본배송지 변경 여부

Parameter	Description
	T : 변경함 F : 변경안함 DEFAULT F
virtual_phone_no	수령자 안심번호 복수 배송지 주문일 경우 수령자 안심번호 수정 불가
wished_delivery_date 날짜	희망배송일
	가능한 빠른 배송일 설정 여부
use_fast_delivery_date	가능한 빠른 배송시간 설정 여부'가 'T' 일때는 null 로 응답함 T: 사용함 F: 사용안함
	희망배송시간
wished_delivery_time	희망배송 시작시간(start_hour) 00~23 까지 입력 가능 희망배송 종료시간(end_hour) 00~23 까지 입력 가능

wished_delivery_time 하위 요소 보기

start_hour

희망배송 시작시간

end_hour

희망배송 종료시간

	가능한 빠른 배송시간 설정 여부
use_fast_delivery_time	가능한 빠른 배송일 설정 여부'가 'T' 일때는 null 로 응답함 T: 사용함 F: 사용안함

receiver_direct_input_check	주소 직접입력
-----------------------------	---------

Change shipping information


□

- [Change shipping information](#)
- [Update the receive's address](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders receivers history



주문수령자 이력(Orders receivers history)은 특정 주문의 수령자 정보 변경이력에 대한 기능입니다. 수정일(updated_date) 파라미터를 통해 언제 정보가 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/receivers/history](#)

더보기

Orders receivers history property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	
name	수령자명
phone	전화번호
cellphone	수령자 휴대 전화
zipcode	우편번호
address1	기본 주소
address2	상세 주소
address_state	주/도
address_city	시/군/도시
address_street	도로명
address_full	전체주소
name_en	수령자명 (영문)
city_en	수령자 도시 (영문)
state_en	수령자 주 (영문)
street_en	수령자 주소 (영문)
country_code	국가코드
country_name	국가명
country_name_en	국가명 (영문)
shipping_message	배송 메시지
updated_date	수정일
user_id	주문자 수정자 ID
user_name	주문자 수정자 명
shipping_code	배송번호

Retrieve a list of recipient history of an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/receivers/history

주문수령자가 변경된 이력과 그 내용을 조회할 수 있습니다.
수령자명, 전화번호, 주소 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id	
Required	주문번호
주문번호	

Retrieve a list of recipient history of an order



- Retrieve a list of recipient history of an order
- Retrieve history with fields parameter

Request cURL Copy

Response Copy

Orders refunds

주문 환불(Orders refunds)은 특정 주문의 환불상태와 관련된 기능입니다.
특정 주문의 환불상태를 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/refunds/{refund_code}](#)

더보기

Orders refunds property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
refund_code	환불번호
status	환불상태
reason	처리사유

Update an order refund cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/refunds/{refund_code}

특정 주문의 환불상태를 수정할 수 있습니다.
처리사유를 입력할 수 있고 환불처리 후 SMS 나 메일도 발송되게끔 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
order_id	
Required	주문번호
refund_code	
Required	환불번호

Parameter	Description
status	환불상태
Required	complete : 환불완료
reason	처리사유
최대글자수 : [2000자]	
	환불처리후 SMS 발송 여부
send_sms	T : 발송함 F : 발송안함
	DEFAULT T
	환불처리후 메일 발송 여부
send_mail	T : 발송함 F : 발송안함
	DEFAULT T
	PG 취소 요청 여부
payment_gateway_cancel	T : 취소함 F : 취소안함
	DEFAULT F

Update an order refund

—

- [Update an order refund](#)
- [Try refund order that has been already refunded](#)
- [Try refund order with wrong refund code](#)
- [Try refund when order does not supports PG cancel](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders return



주문 반품(Orders return)은 특정 주문의 반품과 관련된 기능입니다.
특정 주문을 반품처리 하거나, 반품처리중인 주문의 상태를 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/return](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/return/{claim_code}](#)

[더보기](#)

Orders return property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
	주문상태
status	accepted : 반품접수 processing : 반품처리중 returned : 반품완료

claim_code	반품번호
items	품주코드
pickup_completed	수거완료 여부 T : 수거완료 F : 수거전
carrier_id	배송사 아이디
return_invoice_no	반품 송장 번호
return_shipping_company_name	반품 배송업체명
return_invoice_success	반송장 처리 성공 여부 T : 성공 F : 실패 N : 미집하
return_invoice_fail_reason	반송장 처리 실패 사유
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함
request_pickup	수거신청 여부 T : 사용함 F : 사용안함
pickup	수거지역 상세
undone	철회 여부 T : 철회함 F : 철회안함
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함
undone_reason_type	철회 사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	철회 사유

	주문상세내역 노출 여부
expose_order_detail	T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유

Create an order return cafe24

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/return

특정 배송 후 주문 하나를 반품 처리할 수 있는 기능입니다.
해당 API를 사용하여 반품완료처리할 경우 환불완료 처리와 함께 PG 취소도 같이 진행할 수 있습니다.(payment_gateway_cancel : "T"로 요청시)
부분반품할 경우 각 환불 금액은 자동 계산되어 환불처리됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호 PG 취소 요청 여부 주문을 반품처리함과 동시에 PG취소도 같이 처리할 수 있다. PG취소가 가능한 결제수단(신용카드, 실시간계좌이체)에서만 사용 가능하다.
payment_gateway_cancel	결제수단이 복수인 주문(카드 등으로 결제한 주문을 결제 후 품목을 추가한 경우)의 경우에는 PG 결제를 취소할 수 없으며 관리자 화면에서 취소해야 한다. 오픈마켓/네이버페이 주문을 취소할 경우 사용 불가 T : 취소함 F : 취소안함 DEFAULT F
status Required	주문상태 accepted : 반품접수 processing : 반품처리중 returned : 반품완료
pickup_completed	수거완료 여부 T : 수거완료 F : 수거전 DEFAULT F
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
recover_coupon	쿠폰 복원 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 복구함 F : 복구안함

Parameter	Description
	DEFAULT F
recover_coupon_no	복원할 쿠폰 번호 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함
reason	DEFAULT F
<i>최대글자수 : [2000자]</i>	반품사유
claim_reason_type	반품사유 구분 A : 고객변심 B : 배송지연 C : 배송불가지역 L : 수출/통관 불가 D : 포장불량 E : 상품불만족 F : 상품정보상이 G : 서비스불만족 H : 품질 I : 기타
	네이버페이 반품사유 구분 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 카카오페이 주문을 반품할 경우 사용 불가 EC 베트남, 필리핀, 일본 버전에서는 사용할 수 없음.
naverpay_return_reason_type	51 : 구매 의사 취소 52 : 색상 및 사이즈 변경 53 : 다른 상품 잘못 주문 54 : 서비스 및 상품 불만족 55 : 배송 지연 56 : 상품 품질 57 : 배송 누락 58 : 미배송 59 : 상품 파손 60 : 상품 정보 상이 61 : 오배송 62 : 색상 등 옵션이 다른 상품 잘못 배송
refund_method_code	환불 방식 T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타
refund_bank_code	환불 은행 코드 환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수 refund bank code  ※ 해당 쇼핑몰이 EC Korea 쇼핑몰일 경우 필수

Parameter	Description
refund_bank_name	환불은행명
refund_bank_account_no	환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수
refund_bank_account_holder	환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수
items	※ 해당 쇼핑몰이 EC Global 쇼핑몰일 경우 필수 환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능
order_item_code	상품코드
quantity	수량
request_pickup	수거신청 여부 T : 사용함 F : 사용안함
pickup	수거지역 상세
name	이름
phone	전화번호
cellphone	휴대전화
zipcode	우편번호
address1	기본 주소
address2	상세 주소
return_invoice_no	반품 송장 번호
return_shipping_company_name	반품 배송업체명
Create an order return Request cURL ▼ Copy Response Copy	

Update an order return

Update an order return

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/return/{claim_code}

주문의 특정 반품번호의 반품접수상태를 수정하는 기능입니다.
반품이 접수된 주문을 수정할 수 있습니다.
Update an orders return 을 통해 반품접수를 철회하거나, 재고를 복구하거나, 철회사유를 입력할 수 있습니다.
택배사에 이미 수거요청이 전달되었으나 수거가 필요하지 않게 될 경우, 택배사에 직접 연락하셔서 수거요청을 취소해주셔야 합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
claim_code Required	반품번호
status	주문상태 processing : 반품처리중 returned : 반품완료
carrier_id	배송사 아이디 배송사에서 반송장번호 업데이트시 carrier_id 필수
return_invoice_no 최대글자수 : [40자]	반품 송장 번호
return_shipping_company_name 최대글자수 : [30자]	반품 배송업체명
return_invoice_success	반송장 처리 성공 여부 T : 성공 F : 실패 N : 미집하
return_invoice_fail_reason 최대글자수 : [100자]	반송장 처리 실패 사유
refund_method_code	환불 방식 T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타
refund_bank_account_holder 최대글자수 : [15자]	환불계좌 예금주 명의

Parameter	Description
pickup_completed	수거완료 여부 T : 수거완료 F : 수거전
items	품주코드 items 하위 요소 보기
order_item_code	품주코드
recover_coupon	쿠폰 복원 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 복구함 F : 복구안함
recover_coupon_no	복원할 쿠폰 번호 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함
request_pickup	수거신청 여부 반송지 저장시 기본값은 "수거신청함(T)" T : 사용함 F : 사용안함
pickup	수거지역 상세 pickup 하위 요소 보기
name	이름
phone	전화번호
cellphone	휴대전화
zipcode	우편번호
address1	기본 주소
address2	상세 주소
undone	철회 여부 T : 철회함
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함
undone_reason_type	철회 사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량

Parameter	Description
	E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타

undone_reason

최대글자수 : [2000자] 철회 사유

 주문상세내역 노출 여부

expose_order_detail
T : 노출함
F : 노출안함

exposed_undone_reason

최대글자수 : [2000자] 주문상세내역 노출 철회 사유

refund_bank_code 환불 은행 코드

refund_bank_name
최대글자수 : [250자] 환불은행명

refund_bank_account_no 환불 계좌번호

Update an order return

- [Update an order return](#)
- [Update pickup status for return](#)
- [Withdraw the return](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders shipments



주문의 배송(Shipments)은 주문을 배송처리하기 위해 필요한 배송 정보를 의미합니다.

주문의 배송 정보에는 송장번호와 배송사 정보, 배송 상태 등이 있습니다.

주문의 배송 기능을 활용하여 주문을 배송대기 처리하거나 배송중 처리할 수 있으며 송장번호 등도 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/shipments](#)
[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/shipments](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/shipments/{shipping_code}](#)
[DELETE /api/v2/admin/orders/{order_id}/shipments/{shipping_code}](#)

더보기

Orders shipments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
shipping_code	배송번호
order_id	주문번호
tracking_no	송장번호

tracking_no_updated_date	송장번호입력일
shipping_company_code	배송업체 코드 shipping_company_code 
items	품주 목록 주문상태
status	standby : 배송대기 shipping : 배송중 shipped : 배송완료
order_item_code	품주코드
carrier_id	배송사 아이디
status_additional_info	주문상태 추가정보

Retrieve a list of shipping information of an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/shipments

주문에 등록된 배송번호를 목록으로 조회할 수 있습니다.
배송번호, 주문번호, 송장번호 등을 조회할 수 있습니다.
부분배송으로 진행한 경우 주문1건에 배송번호는 여러개일 수 있습니다.

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

order_id
Required
주문번호

Retrieve a list of shipping information of an order

- [Retrieve a list of shipping information of an order](#)
- [Retrieve shipments with fields parameter](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create an order shipping information cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/shipments

주문에 송장번호 등의 배송정보를 등록하여 주문을 배송대기 시키거나 배송중 처리할 수 있습니다.

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
tracking_no Required	송장번호 최대글자수 : [40자]
shipping_company_code Required	배송업체 코드 shipping_company_code 
order_item_code	품주코드
status Required	주문상태 standby : 배송대기 shipping : 배송중
shipping_code	배송번호
carrier_id	배송사 아이디

Create an order shipping information



- [Create an order shipping information](#)
- [Register shipment information using only tracking_no, shipping_company_code, and status fields](#)
- [Try registering shipment information without tracking_no field](#)
- [Try registering shipment information without shipping_company_code field](#)
- [Try registering shipment information without status field](#)
- [Standby a shipment with tracking number](#)
- [Process a shipment with tracking number](#)
- [Process specific item of the order](#)
- [Process a shipments with shipping code](#)

Request

cURL 

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update an order shipping cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/orders/{order_id}/shipments/{shipping_code}

주문에 등록된 배송번호의 배송 정보를 수정할 수 있습니다.
주문상태, 배송업체 코드 등을 변경할 수 있습니다.
부분배송으로 진행한 경우 주문1건에 배송번호는 여러개일 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
shipping_code Required	배송번호
status	주문상태

Parameter	Description
	status 사용하여 배송상태 수정시 tracking_no, shipping_company_code는 사용 불가
	standby : 배송대기 shipping : 배송중 shipped : 배송완료
status_additional_info	
최대글자수 : [30자]	주문상태 추가정보
tracking_no	송장번호
최대글자수 : [40자]	tracking_no 사용시 shipping_company_code를 함께 사용해야 하며, 송장번호 수정시 status는 사용 불가
	배송업체 코드
shipping_company_code	shipping_company_code 
	tracking_no 사용시 shipping_company_code를 함께 사용해야 하며, 송장번호 수정시 status는 사용 불가

Update an order shipping

□

- [Update an order shipping](#)
- [Update shipment status of the order to standby](#)
- [Change tracking number and shipping company of the order](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete an order shipping cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/orders/{order_id}/shipments/{shipping_code}

주문에 등록된 배송번호를 삭제할 수 있습니다.

부분배송으로 진행한 경우 주문1건에 배송번호는 여러개일 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

order_id
Required 주문번호

shipping_code
Required 배송번호

Delete an order shipping

□

- [Delete an order shipping](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders shippingfeecancellation



주문의 배송비취소(Orders shippingfeecancellation)를 통해 주문의 취소현황을 조회하거나 취소처리를 요청할 수 있습니다.

[GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/shippingfeecancellation](#)
[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/shippingfeecancellation](#)

더보기

Orders shippingfeecancellation property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
default_shipping_fee	기본 배송비
supplier_shipping_fee	공급사배송비
individual_shipping_fee	개별배송비
international_shipping_fee	해외배송비
international_shipping_insurance_fee	해외배송 보험료
additional_shipping_fee	추가 배송비
additional_handling_fee	해외배송 부가금액
regional_surcharge_amount	지역별 배송비
claim_code	취소 번호
claim_reason_type	구분
	A:고객변심
	B:배송지연
	J:배송오류
	C:배송불가지역
	L:수출/통관 불가
	D:포장불량
	E:상품 불만족
	F:상품정보상이
	K:상품불량
	G:서비스불만족
	H:품질
	I:기타
claim_reason	사유
refund_method	환불 방식
shipping_discount_amount	배송비할인 취소액
coupon_discount_amount	쿠폰할인 취소액
refund_amount	환불금액
point_used	사용된 적립금 반환액
credit_used	사용된 예치금 반환액
mixed_refund_amount	복합 환불 금액

mixed_refund_methods	복합 환불 방식
	주문상태
status	canceled: 취소완료 canceling : 취소처리중
	가격에 세금 포함
include_tax	T: 세금포함 F: 세금제외
	세금 정보
tax	세금 관리자 앱을 사용 안 할 경우 null로 반환

Retrieve shipping fee cancellation details of an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/{order_id}/shippingfeecancellation

주문의 취소처리 현황을 목록으로 조회할 수 있습니다.
기본 배송비, 공급사 배송비, 지역별 배송비 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

order_id 주문번호
Required

Retrieve shipping fee cancellation details of an order

- Retrieve shipping fee cancellation details of an order

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create an order shipping fee cancellation cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/shippingfeecancellation

주문의 취소처리를 요청할 수 있습니다.
본 API는 취소를 요청하는 것이고 취소를 처리하는 것은 아닌 점 참고 부탁드립니다.
PG 취소까지 자동으로 되는 것은 아니며 payment_gateway_cancel 파라미터를 T 로 하여 함께 요청해야만 PG도 동시에 취소요청 됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

order_id 주문번호
Required

Parameter	Description
reason	
<i>최대글자수 : [2000자]</i>	취소사유
	취소사유 구분
claim_reason_type	A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
	쿠폰 복원
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
recover_coupon	T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
	환불 방식
refund_method_code	T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타
refund_bank_code	환불 은행 코드
refund_bank_name	
<i>최대글자수 : [250자]</i>	환불은행명
refund_bank_account_no	환불 계좌번호
refund_bank_account_holder	
<i>최대글자수 : [30자]</i>	환불계좌 예금주 명의
	PG 취소 요청 여부
payment_gateway_cancel	T : 취소함 F : 취소안함 DEFAULT F

Create an order shipping fee cancellation

- [Create an order shipping fee cancellation](#)
- [Cancel the shipping fee by using only required fields](#)
- [Try cancel the shipping fee when shipping fee is already free](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Orders shortagecancellation



주문의 재고부족취소(Orders shortagecancellation)는 이벤트 혹은 재고설정의 착오 등으로 인해 보유한 재고보다 많은 수량이 판매되었을 때 취소완료 및 환불까지 처리할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/shortagecancellation](#)

더보기

Orders shortagecancellation property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	
order_id	주문번호
status	주문상태
	canceled : 취소완료 canceling : 취소처리중
claim_code	취소 번호
items	품주코드

Create an order cancellation on stock shortage cafe24

POST /api/v2/admin/orders/{order_id}/shortagecancellation

특정 주문을 취소처리 및 환불까지 처리할 수 있습니다.
재고나 쿠폰의 복원 여부도 선택할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	
order_id Required	주문번호
payment_gateway_cancel	PG 취소 요청 여부
	T : 취소함 F : 취소안함
	DEFAULT F
keep_auto_calculation	할인금액 자동계산 플래그 보존여부
	보존함 : T 제거함 : F
	DEFAULT F

Parameter	Description
collect_gift	사은품 자동 회수
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
status Required	주문상태
	accepted: 취소접수 canceling : 취소처리중 canceled : 취소완료
recover_inventory	재고복구
	T : 복구함 F : 복구안함
	DEFAULT F
recover_coupon	쿠폰 복원
	T : 복구함 F : 복구안함
	DEFAULT F
recover_coupon_no	복원할 쿠폰 번호
add_memo_too	관리자 메모에도 추가
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
reason	
최대글자수 : [2000자]	취소사유
claim_reason_type	취소사유 구분
	A : 고객변심 B : 배송지연 C : 배송불가지역 L : 수출/통관 불가 D : 포장불량 E : 상품불만족 F : 상품정보상이 G : 서비스불만족 H : 품질 I : 기타
naverpay_cancel_reason_type	네이버페이 취소사유 구분
	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
	51 : 구매 의사 취소 52 : 색상 및 사이즈 변경 53 : 다른 상품 잘못 주문 54 : 서비스 및 상품 불만족 55 : 배송 지연 56 : 상품 품질 60 : 상품 정보 상이
kakaopay_cancel_reason_type	카카오페이 취소사유 구분
	K1 : 변심에 의한 상품 취소 K2 : 다른 옵션이나 상품을 잘못 주문함 K3 : 배송지연 K4 : 상품 파손 또는 불량 K5 : 다른 상품 오배송 또는 구성품 누락 K6 : 상품정보와 다름 K7 : 품질로 인한 배송 불가

Parameter	Description
	환불 방식
refund_method_code	T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타

refund_bank_code	환불 은행 코드
refund_bank_name	
최대글자수 : [250자]	환불은행명
refund_bank_account_no	환불 계좌번호
refund_bank_account_holder	
최대글자수 : [15자]	환불계좌 예금주 명의

items 품주코드

items 하위 요소 보기

order_item_code
Required
품주코드

quantity
Required
수량

Create an order cancellation on stock shortage


—

- [Create an order cancellation on stock shortage](#)
- [Cancel the order by using only required fields](#)
- [Try cancel the order when order status is 'In transit'](#)
- [Try cancel the order by without refund method code field](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders benefits



주문혜택(Orders benefits)은 특정 주문에 적용된 혜택에 관한 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/benefits](#)

더보기

Orders benefits property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

order_id	주문번호
order_item_code	품주코드
benefit_no	혜택번호
benefit_title	혜택 유형
benefit_name	혜택명
benefit_code	혜택코드
benefit_percent	혜택 비율
benefit_value	혜택 금액
benefit_app_key	앱 클라이언트 ID

Retrieve a list of order benefits applied to an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/benefits

특정 주문에 적용된 혜택을 목록으로 조회할 수 있습니다.
혜택코드, 혜택비율, 혜택금액 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
주문번호	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0

Retrieve a list of order benefits applied to an order

☐

- Retrieve a list of order benefits applied to an order

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders calculation

주문의 결제예정금액 계산(Orders calculation)은 주문의 배송국가 등을 체크하여 결제예정금액을 계산하는 기능입니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/orders/calculation](#)

더보기

Orders calculation property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
mobile	모바일 PC 여부
device	접속 환경
member_id	회원아이디
shipping_type	배송 유형
	A : 국내 B : 해외
payment_method	결제수단 코드
	cash : 무통장
	card : 신용카드
	icash : 가상계좌
	tcash : 계좌이체
	cell : 휴대폰
	deferpay : 후불결제
	point : 적립금
country_code	국가코드
carrier_id	배송사 아이디
zipcode	우편번호
address_full	전체주소
address_state	주/도
items	주문상품목록
points_spent_amount	적립금사용금액
coupon_discount_amount	쿠폰 할인금액
membership_discount_amount	회원등급 할인금액
shipping_fee_discount_amount	배송비 할인금액
product_discount_amount	상품별 할인금액
order_price_amount	상품 구매금액
total_discount_amount	총 할인금액
shipping_fee	배송비
total_amount_due	결제예정 금액
shipping_fee_information	배송비 상세정보
tax_free_amount	면세 + 영세

vat_amount	부가세
tax_amount	과세
order_coupons	주문서 쿠폰

Calculate total due cafe24

POST /api/v2/admin/orders/calculation

주문의 결제예정금액 계산 처리를 할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
	모바일 PC 여부
mobile	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
	접속 환경
device	pc : PC mobile : 모바일 plusapp : 플러스앱(브랜드앱)
member_id	회원아이디
최대글자수 : [20자]	
	배송 유형
shipping_type	A : 국내 B : 해외 DEFAULT A
	결제수단 코드
payment_method	cash : 무통장 card : 신용카드 icash : 가상계좌 tcash : 계좌이체 cell : 휴대폰 deferpay : 후불결제 point : 적립금
country_code	국가코드
carrier_id	배송사 아이디
zipcode	우편번호

Parameter	Description
address_full	전체주소 최대글자수 : [1000자]
address_state	
	주/도
items	주문상품목록

items 하위 요소 보기

product_no
Required
상품번호

variant_code
Required
상품 품목 코드

option_id
상품옵션 아이디

quantity
Required
수량

product_price
Required
상품 판매가

option_price
옵션 추가 가격

product_bundle
세트상품 여부
T : 세트상품
F : 세트상품 아님
DEFAULT F

product_bundle_no
세트상품번호

prepaid_shipping_fee
배송비 선결제 설정
P : 선불
C : 착불
DEFAULT P

product_coupons
상품 쿠폰

points_spent_amount 적립금사용금액

order_coupons 주문서 쿠폰

Calculate total due

▢

- [Calculate total due](#)
- [Calculate an order by using only required field](#)
- [Try calculating an order with wrong product number](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders changes

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/changes](#)

더보기

Orders changes property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문아이디
order_item_code	품주코드
order_status	주문상태

Retrieve Orders with Item Status Changes cafe24

GET /api/v2/admin/orders/changes

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
start_date Required	검색 시작일
날짜	
end_date Required	검색 종료일
날짜	
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [1000]	DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치
최대값: [15000]	DEFAULT 0

Retrieve Orders with Item Status Changes


□

- Retrieve Orders with Item Status Changes

Request cURL ▾ Copy

Response Copy

Orders coupons



주문 쿠폰(Orders coupons)은 주문에 적용된 쿠폰에 관한 기능입니다. 특정 주문에 대해 적용된 쿠폰의 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

GET /api/v2/admin/orders/coupons

더보기

Orders coupons property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
order_item_code	품주코드
coupon_name	쿠폰명
coupon_code	쿠폰번호
coupon_percent	쿠폰 비율
coupon_value	쿠폰 금액
coupon_value_final	최종 쿠폰 금액

Retrieve a list of coupons applied to an order cafe24

GET /api/v2/admin/orders/coupons

특정 주문에 대해 적용된 쿠폰의 정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
쿠폰번호, 쿠폰비율, 쿠폰금액 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
<i>주문번호</i>	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
limit	조회결과 최대건수
<i>최소: [1]~최대: [500]</i>	DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치
<i>최대값: [8000]</i>	DEFAULT 0

Retrieve a list of coupons applied to an order

☐

- [Retrieve a list of coupons applied to an order](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders dashboard

주문관련 요약 정보를 확인할 수 있습니다.
이 정보는 최근 한달동안 누적된 데이터를 기반으로 합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/dashboard](#)

더보기

Orders dashboard property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
cancellation_request_count	취소신청 건수
cancellation_received_count	취소접수 건수
cancellation_processing_count	취소처리중 건수
exchange_request_count	교환신청 건수
exchange_received_count	교환접수 건수
exchange_processing_count	교환처리중 건수
return_request_count	반품신청 건수
return_received_count	반품접수 건수
return_processing_count	반품처리중 건수
refund_pending_count	환불전 건수
total_order_amount	총 주문 금액
total_paid_amount	총 실 결제금액
total_refund_amount	총 환불금액
total_order_count	총 주문금액 건수
total_paid_count	총 실결제 금액 건수
total_refund_count	총 환불금액 건수

List all orders dashboard cafe24

GET /api/v2/admin/orders/dashboard

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

List all orders dashboard

□


- [List all orders dashboard](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Orders inflowgroups



유입경로 그룹(Inflowgroups)은 주문이 유입된 경로의 그룹을 의미합니다.
유입경로 그룹은 하위 리소스로 주문(Orders) 하위에서만 사용할 수 있습니다.
유입경로 그룹에 대한 조회, 생성, 수정, 삭제가 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/inflowgroups](#)
[POST /api/v2/admin/orders/inflowgroups](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{inflow_group_id}](#)
[DELETE /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{inflow_group_id}](#)

[더보기](#)

Orders inflowgroups property list

Attribute	Description
inflow_group_id	유입경로 그룹 아이디
inflow_group_name	유입경로 그룹 이름

Retrieve a list of traffic source groups cafe24

GET /api/v2/admin/orders/inflowgroups

유입경로 그룹 목록을 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40
Retrieve a list of traffic source groups	

□

- [Retrieve a list of traffic source groups](#)
- [Retrieve inflowgroups with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a traffic source group cafe24

POST /api/v2/admin/orders/inflowgroups

유입경로 그룹을 생성할 수 있습니다.
유입경로 이름과 유입경로 아이디는 필수값입니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
inflow_group_id Required	유입경로 그룹 아이디

Parameter	Description
최대글자수 : [40자] 형식 : [a-zA-Z0-9]	
inflow_group_name Required	유입경로 그룹 이름
최대글자수 : [100자]	

Create a traffic source group



- [Create a traffic source group](#)
- [Create an inflow_group to a mall](#)
- [Try creating an inflow_group by without inflow_group_id field](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a traffic source group cafe24

PUT /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{inflow_group_id}

유입경로 그룹을 수정할 수 있습니다.

유입경로 그룹 아이디, 그룹 멤버 이름 등을 필수로 입력합니다.

유입경로 그룹을 등록하면 같은 유입경로에 대해 그룹화하여 쉽게 알아볼 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
inflow_group_id Required	유입경로 그룹 아이디
형식 : [a-zA-Z0-9] 최대글자수 : [40자]	

inflow_group_name Required	유입경로 그룹 이름
최대글자수 : [100자]	

Update a traffic source group



- [Update a traffic source group](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a traffic source group cafe24

DELETE /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{inflow_group_id}

유입경로 그룹을 삭제할 수 있습니다.

삭제할 때에는 유입경로 그룹의 아이디 멤버 아이디를 모두 입력해주셔야 합니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
inflow_group_id Required	유입경로 그룹 아이디

Parameter	Description
최대글자수 : [40자]	
형식 : [a-zA-Z0-9]	

Delete a traffic source group


□

- [Delete a traffic source group](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders inflowgroups inflows



유입경로 그룹(Inflowgroups)은 주문이 유입된 경로의 그룹을 의미합니다.
유입경로 그룹은 하위 리소스로 주문(Orders) 하위에서만 사용할 수 있습니다.
유입경로 그룹에 대한 조회, 생성, 수정, 삭제가 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{group_id}/inflows](#)
[POST /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{group_id}/inflows](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{group_id}/inflows/{inflow_id}](#)
[DELETE /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{group_id}/inflows/{inflow_id}](#)

[더보기](#)

Orders inflowgroups inflows property list

Attribute	Description
inflow_id	유입경로 그룹 멤버 아이디
inflow_name	유입경로 그룹 멤버 이름
inflow_icon	유입경로 아이콘
group_id	유입경로 그룹 아이디

Retrieve a list of group traffic sources cafe24

GET /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{group_id}/inflows

특정 유입경로 그룹 내에 속한 유입경로의 목록을 조회할 수 있습니다.
유입경로 그룹 멤버 이름, 유입경로 아이콘, 유입경로 그룹 아이디를 확인할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
group_id	
Required	유입경로 그룹 아이디
최대글자수 : [40자]	

Retrieve a list of group traffic sources

□

- [Retrieve a list of group traffic sources](#)
- [Retrieve inflows with fields parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a group traffic source cafe24

POST /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{group_id}/inflows

특정 유입경로 그룹 내에 속한 유입경로를 생성할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
group_id Required	유입경로 그룹 아이디
최대글자수 : [40자]	
inflow_id Required	유입경로 그룹 멤버 아이디
최대글자수 : [40자]	
inflow_name Required	유입경로 그룹 멤버 이름
최대글자수 : [100자]	
inflow_icon Required	유입경로 아이콘
URL	
최대글자수 : [500자]	

Create a group traffic source

- [Create a group traffic source](#)
- [Create an inflow to a certain inflow group by using only required fields](#)
- [Try creating an inflow to a certain inflow group by wihtout inflow_id field](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a group traffic source cafe24

PUT /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{group_id}/inflows/{inflow_id}

특정 유입경로 그룹 내에 속한 유입경로를 수정할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
group_id Required	유입경로 그룹 아이디
최대글자수 : [40자]	
inflow_id Required	유입경로 그룹 멤버 아이디

Parameter	Description
최대글자수 : [40자]	
inflow_name Required	유입경로 그룹 멤버 이름
최대글자수 : [100자]	

inflow_icon Required	유입경로 아이콘
URL	
최대글자수 : [500자]	

Update a group traffic source

- [Update a group traffic source](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a group traffic source cafe24

DELETE /api/v2/admin/orders/inflowgroups/{group_id}/inflows/{inflow_id}

특정 유입경로 그룹 내에 속한 유입경로를 삭제할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
group_id Required	유입경로 그룹 아이디
최대글자수 : [40자]	
inflow_id Required	유입경로 그룹 멤버 아이디
최대글자수 : [40자]	


Delete a group traffic source

- [Delete a group traffic source](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders memos



주문 메모(Orders memos)는 특정 주문의 메모에 대한 주문의 하위 리소스입니다. 주문에 대하여 관리자 메모의 조회, 등록, 수정, 삭제를 할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/memos](#)

더보기

Orders memos property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
memo_no	메모 번호
order_id	주문번호
created_date	메모 등록일
author_id	작성자 아이디
ip	작성자 아이피
	고객상담 동시등록 여부
use_customer_inquiry	T : 사용함 F : 사용안함
	등록기준
attach_type	O : 주문별 P : 품목별
content	메모 내용
	중요 메모 여부
starred_memo	T : 중요 메모 F : 일반 메모
	상단고정 여부
fixed	T : 사용함 F : 사용안함
product_list	상품 목록

Retrieve a list of admin memos for an order cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/memos

여러개의 주문에 대한 메모를 목록으로 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
주문번호	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0

Retrieve a list of admin memos for an order



- [Retrieve a list of admin memos for an order](#)
- [Retrieve memos with fields parameter](#)
- [Retrieve multiple memos](#)
- [Retrieve memos using paging](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders migrations

이전된 물의 주문에 대한 주문정보를 등록, 조회, 수정, 삭제할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/migrations](#)
[POST /api/v2/admin/orders/migrations](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/migrations](#)
[DELETE /api/v2/admin/orders/migrations/{order_id}](#)

[더보기](#)

Orders migrations property list

Attribute	Description
shop_no	
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
order_date	주문일
member_id	회원아이디
payment_status	결제상태
order_status	주문상태
payed_amount	실결제금액
bank_code_name	입금자 은행명
bank_account_owner_name	예금주
payment_method	결제수단 코드
mileage_used	적립금사용금액
deposit_used	예치금사용금액
buyer	주문자정보 리소스
receivers	수령자정보 리소스
items	품주 리소스

Retrieve order from migrated store cafe24

GET /api/v2/admin/orders/migrations

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE 주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한 40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
start_date	검색 시작일
<i>날짜</i>	
end_date	검색 종료일
<i>날짜</i>	
order_id	주문번호
order_status	주문상태
payment_status	결제상태
buyer_name	주문자 이름
member_id	회원아이디
receiver_name	수령자명
buyer_cellphone	주문자 휴대 전화
buyer_phone	주문자 일반 전화
offset	조회결과 시작위치
<i>최대값: [8000]</i>	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
<i>최소: [1]~최대: [100]</i>	DEFAULT 10
order	정렬 순서
	asc : 순차정렬 desc : 역순 정렬
	DEFAULT desc
sort	정렬 순서 값
	order_date : 주문일 paid_amount : 결제금액
	DEFAULT order_date

Retrieve order from migrated store



- [Retrieve order from migrated store](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create order from migrated store cafe24

POST /api/v2/admin/orders/migrations

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
최대글자수 : [32자]	
order_date	주문일
날짜	
member_id	회원아이디
최대글자수 : [32자]	
mileage_used	
최소값: [0]	적립금사용금액
최대값: [99999999999999]	
deposit_used	
최소값: [0]	예치금사용금액
최대값: [99999999999999]	
	결제상태
payment_status	T : 결제 F : 미결제
	DEFAULT F
order_status	주문상태
최대글자수 : [20자]	
payed_amount	
최소값: [0]	실결제금액
최대값: [99999999999999]	
bank_code_name	입금자 은행명
최대글자수 : [64자]	
bank_account_owner_name	예금주
최대글자수 : [32자]	
payment_method	결제수단 코드
최대글자수 : [10자]	
buyer	주문자정보 리소스
buyer 하위 요소 보기	
name	주문자 이름
zipcode	주문자 우편번호
address	주문자 기본 주소
email	주문자 이메일

Parameter	Description
phone 주문자 일반 전화	
cellphone 주문자 휴대 전화	
message 배송 메세지	

receivers 수령자정보 리소스

receivers 하위 요소 보기

name 수령자명
zipcode 수령자 우편번호
address 수령자 기본 주소
phone 수령자 일반 전화
cellphone 수령자 휴대 전화

items 품주 리소스

items 하위 요소 보기

product_no 상품번호
product_name 상품명
option 상품 옵션 리소스
quantity 수량
product_price 상품 판매가
payment_status 결제상태 T : 결제 F : 미결제
order_status 주문상태
payed_amount 상품구매금액
total_payed_amount 품목별 실결제금액

Create order from migrated store

□

- [Create order from migrated store](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update order from migrated store cafe24

PUT /api/v2/admin/orders/migrations

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)

호출건수 제한 40
1회당 요청건수 제한 100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
최대글자수 : [32자]	
order_date	주문일
날짜	
member_id	회원아이디
최대글자수 : [32자]	
mileage_used	
최소값: [0] 최대값: [99999999999999]	적립금사용금액
deposit_used	
최소값: [0] 최대값: [99999999999999]	예치금사용금액
	결제상태
payment_status	T : 결제 F : 미결제
order_status	주문상태
최대글자수 : [20자]	
payed_amount	
최소값: [0] 최대값: [99999999999999]	실결제금액
bank_code_name	입금자 은행명
최대글자수 : [64자]	
bank_account_owner_name	예금주
최대글자수 : [32자]	
payment_method	결제수단 코드
최대글자수 : [10자]	
buyer	주문자정보 리소스
buyer 하위 요소 보기	
name	주문자 이름
zipcode	주문자 우편번호
address	주문자 기본 주소
email	주문자 이메일
phone	주문자 일반 전화
cellphone	주문자 휴대 전화

Parameter	Description
message	배송 메시지

receivers	수령자정보 리소스
-----------	-----------

receivers 하위 요소 보기

name	수령자명
------	------

zipcode	수령자 우편번호
---------	----------

address	수령자 기본 주소
---------	-----------

phone	수령자 일반 전화
-------	-----------

cellphone	수령자 휴대 전화
-----------	-----------

items	품주 리소스
-------	--------

items 하위 요소 보기

order_item_code	품주코드
-----------------	------

product_no	상품번호
------------	------

product_name	상품명
--------------	-----

option	상품 옵션 리소스
--------	-----------

quantity	수량
----------	----

product_price	상품 판매가
---------------	--------

payment_status	결제상태 T : 결제 F : 미결제
----------------	---------------------------

order_status	주문상태
--------------	------

payed_amount	상품구매금액
--------------	--------

total_payed_amount	품목별 실결제금액
--------------------	-----------

Update order from migrated store

- [Update order from migrated store](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete order from migrated store cafe24

DELETE /api/v2/admin/orders/migrations/{order_id}

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

order_id
Required
 주문번호
 최대글자수 : [32자]

Delete order from migrated store

□

- [Delete order from migrated store](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders paymentamount



주문의 실결제금액(Orders paymentamount)은 특정 주문의 실제 결제금액에 대한 기능입니다.
 1개 혹은 여러 개의 품주에 대한 실제 결제금액과 관련된 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/paymentamount](#)

[더보기](#)

Orders paymentamount property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_item_code	품주코드
items	품목 정보
order_price_amount	상품구매금액
order_discount_amount	주문 할인금액
item_discount_amount	상품 할인금액
additional_payment_amount	보조 결제금액
payment_amount	품목별 결제금액
cancel_fee_amount	취소수수료

Retrieve a payment amount cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/orders/paymentamount

특정 주문에 포함된 1개 혹은 여러 개의 품주에 대한 실제 결제금액과 관련된 정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
 상품구매금액, 상품할인금액 등의 값을 조회할 수 있습니다.
 **할인금액 자동계산을 사용하지 않는 품주는 조회할 수 없습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)

호출건수 제한 40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
order_item_code	품주코드
Required	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Retrieve a payment amount

□

- [Retrieve a payment amount](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Orders saleschannels



주문 판매채널(Orders saleschannels)은 통해 주문의 판매처의 조회, 등록, 수정, 삭제를 할 수 있습니다.
주문 판매채널은 하위 리소스로 주문(Orders) 하위에서만 사용할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/orders/saleschannels](#)
[POST /api/v2/admin/orders/saleschannels](#)
[PUT /api/v2/admin/orders/saleschannels/{sales_channel_id}](#)
[DELETE /api/v2/admin/orders/saleschannels/{sales_channel_id}](#)

[더보기](#)

Orders saleschannels property list

Attribute	Description
sales_channel_id	판매처 아이디
sales_channel_name	판매처 이름
sales_channel_icon	판매처 아이콘

Retrieve a list of sales channels cafe24

GET /api/v2/admin/orders/saleschannels

쇼핑몰에 등록된 판매채널을 목록으로 조회할 수 있습니다.
판매처의 아이디, 이름, 아이콘 등을 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치
최대값: [10000]	DEFAULT 0

Retrieve a list of sales channels



- [Retrieve a list of sales channels](#)
- [Retrieve saleschannels with fields parameter](#)
- [Retrieve saleschannels using paging](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a sales channel cafe24

POST /api/v2/admin/orders/saleschannels

쇼핑몰에 판매채널을 등록할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
sales_channel_id	
Required	
최대글자수 : [40자]	판매처 아이디
형식 : [a-zA-Z0-9]	
sales_channel_name	
Required	
	판매처 이름
최대글자수 : [100자]	
sales_channel_icon	
Required	
URL	판매처 아이콘
최대글자수 : [500자]	

Create a sales channel



- [Create a sales channel](#)
- [Register sales channel by using only required fields](#)
- [Try registering sales channel by without sales channel id field](#)
- [Try registering sales channel by without sales channel name field](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a sales channel cafe24

PUT /api/v2/admin/orders/saleschannels/{sales_channel_id}

쇼핑몰에 등록된 판매채널을 수정할 수 있습니다.

판매처의 이름, 아이콘 등을 수정할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)

호출건수 제한 40
1회당 요청건수 제한 1

요청사항

Parameter	Description
sales_channel_id	
Required	
최대글자수 : [40자]	판매처 아이디
형식 : [a-zA-Z0-9]	
sales_channel_name	
최대글자수 : [100자]	판매처 이름
sales_channel_icon	
URL	판매처 아이콘
최대글자수 : [500자]	

Update a sales channel



- [Update a sales channel](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a sales channel cafe24

DELETE /api/v2/admin/orders/saleschannels/{sales_channel_id}

쇼핑몰에 판매채널을 삭제할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
sales_channel_id	
Required	
최대글자수 : [40자]	판매처 아이디
형식 : [a-zA-Z0-9]	

Delete a sales channel



- [Delete a sales channel](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Payments

결제상태(Payments)는 특정 주문의 결제상태에 대한 기능입니다.

Endpoints

[PUT /api/v2/admin/payments](#)

더보기

Payments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호

	주문상태
status	paid: 입금확인 unpaid: 입금전 canceled: 결제취소
payment_no	결제번호
	자동입금 여부
auto_paid	T: 자동입금 F: 수동입금
cancel_request	결제취소 요청 정보

Update payment status for multiple orders cafe24

PUT /api/v2/admin/payments

특정 주문의 결제상태를 수정할 수 있습니다.

결제취소 상태로 변경하고자 할 경우, 앱을 통해 등록된 PG사에서 결제를 취소할 경우에만 사용이 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
status Required	결제상태 canceled의 경우 앱을 통해 추가된 PG사에서 결제를 취소할 경우에만 사용 가능 paid: 입금확인 unpaid: 입금전 canceled: 결제취소
payment_no <i>최소값: [1]</i>	결제번호
auto_paid	자동입금 여부 T: 자동입금 F: 수동입금
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함
cancel_request	결제취소 요청 정보

cancel_request 하위 요소 보기

refund_status

환불 처리 상태
P: 환불완료
F: 환불실패
DEFAULT F

partial_cancel

부분 취소 여부

Parameter	Description
T: 부분취소 F: 전체취소 DEFAULT F	

payment_gateway_name
결제 PG사 이름

payment_method
결제수단 코드
card : 신용카드
tcash : 계좌이체
icash : 가상계좌
cell : 휴대폰
deferpay : 후불
cvs : 편의점
easypay : 간편결제
fpayment : 해외결제

response_code
결제 PG 사의 응답 코드

response_message
결제 PG 사의 응답 메시지

Update payment status for multiple orders

□

- [Update payment status for multiple orders](#)
- [Update the payment status of order to paid](#)
- [Update the payment status of order to unpaid](#)
- [Try to update the payment status of the order which is shipping](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Refunds

환불(Refunds)은 주문의 상태가 환불과 관련된 상태에 대해 조회할 수 있는 기능입니다.
환불전, 환불보류, 환불완료 단계가 아닌 주문에 대해서는 조회할 수 없으므로 주문상태를 잘 확인하고 사용해주세요.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/refunds](#)
[GET /api/v2/admin/refunds/{refund_code}](#)

[더보기](#)

Refunds property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
member_id	회원아이디
member_email	회원 이메일
buyer_email	주문자 이메일
order_date	주문일
accepted_refund_date	환불접수일자
refund_date	환불완료일자
order_id	주문번호
refund_code	환불번호
order_item_code	품주코드 목록

quantity	수량
actual_refund_amount	실환불금액
used_points	사용된 적립금 반환액
used_credits	사용된 예치금 반환액
currency	화폐단위
payment_methods	결제수단
	cash : 무통장 card : 신용카드 cell : 휴대폰 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 prepaid : 선불금 credit : 예치금 point : 적립금 pointfy : 통합포인트 cvs : 편의점 cod : 후불 coupon : 쿠폰 market_discount : 마켓할인 giftcard : 제휴상품권 pointcard : 제휴포인트 etc : 기타
refund_payment_methods	환불 결제수단
	cash : 무통장 card : 신용카드 cell : 휴대폰 tcash : 계좌이체 prepaid : 선불금 credit : 예치금 point : 적립금 pointfy : 통합포인트 cvs : 편의점 cod : 후불 giftcard : 제휴상품권 pointcard : 제휴포인트 etc : 기타
payment_gateway_cancel_statuses	PG 취소상태
	F : 취소전 M : 부분취소 완료 T : 전체취소 완료
payment_gateway_cancel_dates	PG 취소처리 일자
status	환불상태
	T : 환불완료 F : 환불전
refund_methods	환불 방식
refund_bank_name	환불은행명
refund_bank_account_no	환불 계좌번호
refund_bank_account_holder	환불계좌 예금주 명의

include_tax	가격에 세금 포함
	T: 세금포함 F: 세금제외
tax	세금 정보
	세금 관리자 앱을 사용 안 할 경우 null로 반환
cancel_fee_amount	취소수수료
refund_point	적립금 반환액
refund_credit	예치금 반환액
refund_naver_point	네이버 포인트 반환액
refund_naver_cash	네이버 캐시 반환액
refund_amount	환불금액
product_price	상품 판매가
shipping_fee	배송비
	DEFAULT 0.00
refund_shipping_fee	환불배송비
	DEFAULT 0.00
refund_regional_surcharge	지역별 환불배송비
	DEFAULT 0.00
return_shipping_fee	반품배송비
	DEFAULT 0.00
return_regional_surcharge	지역별 반품배송비
	DEFAULT 0.00
additional_shipping_fee	추가 배송비
	DEFAULT 0.00
international_shipping_insurance	해외배송 보험료
	DEFAULT 0.00
international_shipping_additional_fee	해외배송 부가금액
	DEFAULT 0.00
shipping_fee_discount_amount	배송비할인
cod_fees	후불 결제 수수료
product_discount_amount	상품별 할인금액
member_group_discount_amount	회원등급 할인금액

app_item_discount_amount	앱 상품할인금액
app_discount_amount	앱 주문할인금액
coupon_discount_amount	쿠폰 할인금액
product_bundle_discount_amount	세트상품 할인금액
points_spent_amount	적립금사용금액
credits_spent_amount	예치금사용금액
naver_point	네이버포인트
naver_cash	네이버캐시
additional_product_amount	상품 추가 결제금액
manually_input_amount	관리자 입력 금액
changed_refund_amount	변경된 환불금액
refund_manager	환불 담당자
refund_reason	환불사유
send_sms	환불처리후 SMS 발송 여부
	T : 발송함 F : 발송안함
send_mail	환불처리후 메일 발송 여부
	T : 발송함 F : 발송안함
items	품주 리소스

Retrieve a list of refunds cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/refunds

환불과 관련된 상태인 주문들을 목록으로 조회할 수 있습니다.
회원 이메일, 주문일, 환불접수일자 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
start_date	검색 시작일
Required 날짜	

Parameter	Description
end_date Required	검색 종료일
날짜	
	검색날짜 유형
date_type	accepted_refund_date : 환불접수일 refund_date : 환불완료일
	DEFAULT refund_date
member_email	회원 이메일
buyer_email	주문자 이메일
order_id	주문번호
주문번호	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
member_id	
최대글자수 : [20자]	회원아이디
	CS(환불)상태
refund_status	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. F : 환불전 T : 환불완료 M : 환불보류
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치
최대값: [15000]	DEFAULT 0

Retrieve a list of refunds

□

- [Retrieve a list of refunds](#)
- [Retrieve refunds with fields parameter](#)
- [Retrieve refunds using paging](#)
- [Retrieve multiple refunds](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a refund cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/refunds/{refund_code}

특정 환불번호에 대한 정보를 조회할 수 있습니다.
환불 사유, 환불 결제 수단 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

Parameter	Description
refund_code Required	환불번호
items embed	품주 리소스

Retrieve a refund

- [Retrieve a refund](#)
- [Retrieve a refund with fields parameter](#)
- [Retrieve a refund with embed](#)

Request

cURL ▼ [Copy](#)

Response

[Copy](#)

Reservations

예약주문관련 기능을 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/reservations](#)

[더보기](#)

Reservations property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
order_id	주문번호
order_item_code	품주코드
order_date	주문일
payment_date	결제일
member_id	회원아이디
order_status	주문상태
shipping_code	배송번호
payment_method	결제수단 코드
	cash : 무통장 card : 신용카드 cell : 휴대폰 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 prepaid : 선불금 credit : 예치금 point : 적립금 pointfy : 통합포인트 cvs : 편의점 cod : 후불 coupon : 쿠폰 market_discount : 마켓할인 giftcard : 제휴상품권 pointcard : 제휴포인트 etc : 기타
payment_method_name	결제수단명
product_no	상품번호

product_name	상품명
product_name_default	기본 상품명
product_price	상품 판매가
option_price	옵션 추가 가격
quantity	수량
option_value	옵션값
option_value_default	기본옵션값
additional_option_values	추가입력 옵션 목록
payment_amount	품목별 결제금액
paid	결제 여부
	T : 결제
	F : 미결제
	M : 부분 결제
service_use_date	서비스 이용일
service_available_start_date	서비스 이용가능기간 시작일
service_available_end_date	서비스 이용가능기간 종료일
service_completion_date	서비스 이용 완료일
cancel_fee_amount	취소수수료

Retrieve a booked item cafe24

GET /api/v2/admin/reservations

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
date_type	검색날짜 유형
	order_date: 주문일
	pay_date: 결제일
	service_use_date: 서비스 이용일
	DEFAULT order_date
start_date	검색 시작일
날짜	

Parameter	Description
end_date	
날짜	검색 종료일
order_id	주문번호
주문번호	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
order_item_code	품주코드 .(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
buyer_name	주문자명
member_id	회원아이디
member_email	회원 이메일
buyer_email	주문자 이메일
buyer_cellphone	주문자 휴대 전화
product_no	상품번호 .(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
order_status	주문상태 .(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. N00 : 입금전 N02 : 주문접수중 N10 : 상품준비중 N20 : 배송준비중 N21 : 배송대기 N22 : 배송보류 N30 : 배송중 N40 : 배송완료 N50 : 구매확정 C00 : 취소신청 C10 : 취소접수 - 관리자 C11 : 취소접수거부 - 관리자 C34 : 취소처리중 - 환불전 C35 : 취소처리중 - 환불완료 C36 : 취소처리중 - 환불보류 C40 : 취소완료 C41 : 취소 완료 - 환불전 C42 : 취소 완료 - 환불요청중 C43 : 취소 완료 - 환불보류 C47 : 입금전취소 - 구매자 C48 : 입금전취소 - 자동취소 C49 : 입금전취소 - 관리자 R00 : 반품신청 R10 : 반품접수 R11 : 반품 접수 거부 R12 : 반품보류 R13 : 반품접수 - 수거완료(자동) R20 : 반품 수거 완료 R30 : 반품처리중 - 수거전 R31 : 반품처리중 - 수거완료 R34 : 반품처리중 - 환불전 R36 : 반품처리중 - 환불보류 R40 : 반품완료 - 환불완료 R41 : 반품완료 - 환불전 R42 : 반품완료 - 환불요청중 R43 : 반품완료 - 환불보류 E00 : 교환신청 E10 : 교환접수 N01 : 교환접수 - 교환상품 E11 : 교환접수거부 E12 : 교환보류 E13 : 교환접수 - 수거완료(자동) E20 : 교환준비 E30 : 교환처리중 - 수거전

Parameter	Description
	E31 : 교환처리중 - 수거완료 E32 : 교환처리중 - 입금전 E33 : 교환처리중 - 입금완료 E34 : 교환처리중 - 환불전 E35 : 교환처리중 - 환불완료 E36 : 교환처리중 - 환불보류 E40 : 교환완료 E41 : 교환 완료 - 교환철회 E50 : 교환철회 - 판매자 E51 : 교환철회 - 구매자
	결제상태
payment_status	F : 입금전 M : 추가입금대기 P : 결제완료
receiver_name	수령자명
receiver_cellphone	수령자 휴대 전화
supplier_id	공급사 아이디 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
supplier_name	공급사명 <i>최대글자수 : [100자]</i>
	정렬 순서 값
sort	order_date: 주문일 service_use_date: 서비스 이용일 DEFAULT order_date
	정렬 순서
order	asc : 순차정렬 desc : 역순 정렬 DEFAULT desc
offset	조회결과 시작위치 <i>최대값: [8000]</i> DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수 <i>최소: [1]~최대: [100]</i> DEFAULT 10

Retrieve a booked item

- [Retrieve a booked item](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Return

반품(Return)은 쇼핑몰 고객이 배송 후 주문을 취소하는 것을 의미합니다.
반품 리소스는 반품접수 이후부터 반품완료까지의 주문 상태를 조회할 수 있습니다.
반품 리소스에서는 반품 정보를 조회하거나 반품을 처리할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/return/{claim_code}](#)
[POST /api/v2/admin/return](#)
[PUT /api/v2/admin/return](#)

더보기

Return property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
claim_code	반품번호
claim_reason_type	구분
	판매자의 반품 접수 사유 구분. 구매자의 반품 신청 사유는 items(품목 주문) > claim_reason_type으로 조회할 수 있다.
	A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
	사유
claim_reason	판매자의 반품 접수 사유 상세 내용. 구매자의 반품 신청 사유 상세 내용은 items(품목 주문) > claim_reason으로 조회할 수 있다.
claim_due_date	반품처리 예정일
return_address	반품주소
pickup	수거지역 상세
return_invoice_no	반품 송장 번호
최대글자수 : [40자]	
return_shipping_company_name	반품 배송업체명
최대글자수 : [30자]	
pickup_request_state	수거 신청 상태
	E : 수거 미신청 W : 수거 미접수 S : 수거접수대기(송장발급전) F : 수거접수실패 T : 수거접수완료(송장발급완료) N : 미집하
refund_methods	환불 방식
refund_reason	비고
order_price_amount	상품구매금액
refund_amounts	환불금액
shipping_fee	배송비
	DEFAULT 0.00
refund_shipping_fee	환불배송비
	DEFAULT 0.00

refund_regional_surcharge	지역별 환불배송비 DEFAULT 0.00
return_ship_type	반품배송비 적용구분
return_shipping_fee	반품배송비 DEFAULT 0.00
return_shipping_fee_detail	반품배송비 상세
return_regional_surcharge	지역별 반품배송비 DEFAULT 0.00
return_regional_surcharge_detail	지역별 반품배송비 상세
additional_shipping_fee	추가 배송비 DEFAULT 0.00
international_shipping_insurance	해외배송 보험료 DEFAULT 0.00
international_shipping_additional_fee	해외배송 부가금액 DEFAULT 0.00
defer_commission	후불 결제 수수료
partner_discount_amount	제휴할인 취소액
add_discount_amount	상품별추가할인 취소액
member_grade_discount_amount	회원등급할인 취소액
shipping_discount_amount	배송비할인 취소액
coupon_discount_amount	쿠폰할인 취소액
point_used	사용된 적립금 반환액
credit_used	사용된 예치금 반환액
undone	철회 여부 T : 철회함 F : 철회안함
undone_reason_type	철회 사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타

undone_reason	철회 사유
expose_order_detail	주문상세내역 노출 여부 T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유
items	품주코드
include_tax	가격에 세금 포함 T: 세금포함 F: 세금제외
tax	세금 정보 세금 관리자 앱을 사용 안 할 경우 null로 반환
carrier_id	배송사 아이디
return_invoice_success	반송장 처리 성공 여부 T : 성공 F : 실패 N : 미집하
return_invoice_fail_reason	반송장 처리 실패 사유
cancel_fee_amount	취소수수료
status	주문상태 accepted : 반품접수 processing : 반품처리중 returned : 반품완료
pickup_completed	수거완료 여부 T : 수거완료 F : 수거전
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함
request_pickup	수거신청 여부 T : 사용함 F : 사용안함
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a return cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/return/{claim_code}

주문의 반품 정보를 조회할 수 있습니다.
반품번호는 필수 입력값입니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)

호출건수 제한 40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

claim_code
Required 반품번호

Retrieve a return

□

- Retrieve a return
- Retrieve a return with fields parameter

Request cURL ▼ Copy

Response Copy

Create multiple order returns cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/return

여러 배송 후 주문을 반품 처리할 수 있는 기능입니다.
해당 API를 사용하여 반품 처리할 경우 환불완료까지 처리 되지만 PG 취소까지는 진행되지 않으므로, 솔루션에서 별도 PG 취소처리를 해주어야 합니다.
부분반품할 경우 각 환불 금액은 자동 계산되어 환불처리됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
status Required	주문상태 accepted : 반품접수 processing : 반품처리중 returned : 반품완료
pickup_completed	수거완료 여부 T : 수거완료 F : 수거전 DEFAULT F
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F
recover_coupon	쿠폰 복원 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 복구함 F : 복구안함 DEFAULT F

Parameter	Description
recover_coupon_no	복원할 쿠폰 번호 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
reason	
<i>최대글자수 : [2000자]</i>	반품사유 반품사유 구분 A : 고객변심 B : 배송지연 C : 배송불가지역 L : 수출/통관 불가 D : 포장불량 E : 상품불만족 F : 상품정보상이 G : 서비스불만족 H : 품질 I : 기타
claim_reason_type	네이버페이 반품사유 구분 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 카카오페이 주문을 반품할 경우 사용 불가 EC 베트남, 필리핀, 일본 버전에서는 사용할 수 없음.
naverpay_return_reason_type	51 : 구매 의사 취소 52 : 색상 및 사이즈 변경 53 : 다른 상품 잘못 주문 54 : 서비스 및 상품 불만족 55 : 배송 지연 56 : 상품 품질 57 : 배송 누락 58 : 미배송 59 : 상품 파손 60 : 상품 정보 상이 61 : 오배송 62 : 색상 등 옵션이 다른 상품 잘못 배송
refund_method_code	환불 방식 T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타
refund_bank_code	환불 은행 코드 환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수 refund bank code 
refund_bank_name	※ 해당 쇼핑몰이 EC Korea 쇼핑몰일 경우 필수 환불은행명 <i>최대글자수 : [250자]</i> 환불 방식(refund_method)이 현금(T)일 경우 필수

Parameter	Description
	※ 해당 쇼핑물이 EC Global 쇼핑물일 경우 필수 환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능
refund_bank_account_no	환불 계좌번호 환불수단(refund_method)이 "현금(T)"일 때만 사용 가능

refund_bank_account_holder
최대글자수 : [15자] 환불계좌 예금주 명의

items 품주코드

items 하위 요소 보기

order_item_code
Required
품주코드

quantity
Required
수량

request_pickup 수거신청 여부
T : 사용함
F : 사용안함

pickup 수거지역 상세

pickup 하위 요소 보기

name
이름

phone
전화번호

cellphone
휴대전화

zipcode
우편번호

address1
기본 주소

address2
상세 주소

return_invoice_no 반품 송장 번호
최대글자수 : [40자]

return_shipping_company_name 반품 배송업체명
최대글자수 : [30자]

Create multiple order returns

□

- [Create multiple order returns](#)
- [Return multiple orders](#)
- [Try to return multiple orders without status parameter](#)
- [Return specific item of multiple orders](#)
- [Return multiple orders and refund to card and cash](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a return cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/return

주문의 반품접수상태를 수정하는 기능입니다.

반품이 접수된 주문을 수정할 수 있습니다.

Update return 을 통해 반품접수를 철회하거나, 재고를 복구하거나, 철회사유를 입력할 수 있습니다.

택배사에 이미 수거요청이 전달되었으나 수거가 필요하지 않게 될 경우, 택배사에 직접 연락하셔서 수거요청을 취소해주셔야 합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
claim_code Required	반품번호
status	주문상태 processing : 반품처리중 returned : 반품완료
pickup_completed	수거완료 여부 T : 수거완료 F : 수거전
carrier_id	배송사 아이디 배송사에서 반송장번호 업데이트시 carrier_id 필수
refund_method_code	환불 방식 T : 현금 F : 신용카드 M : 적립금 G : 계좌이체 C : 휴대폰 D : 예치금 Z : 후불 O : 선불금 V : 편의점 J : 제휴상품권 K : 제휴포인트 I : 기타
refund_bank_account_holder	환불계좌 예금주 명의 최대글자수 : [15자]
return_invoice_no	반품 송장 번호 최대글자수 : [40자]
return_shipping_company_name	반품 배송업체명 최대글자수 : [30자]
return_invoice_success	반송장 처리 성공 여부 T : 성공 F : 실패 N : 미집하
return_invoice_fail_reason	반송장 처리 실패 사유 최대글자수 : [100자]
items	품주코드

items 하위 요소 보기

Parameter	Description
order_item_code 품주코드	
	쿠폰 복원
recover_coupon	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 복구함 F : 복구안함
recover_coupon_no	복원할 쿠폰 번호 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
recover_inventory	재고복구 T : 복구함 F : 복구안함
request_pickup	수거신청 여부 반송지 저장시 기본값은 "수거신청함(T)" T : 사용함 F : 사용안함
pickup	수거지역 상세
pickup 하위 요소 보기	
name 이름	
phone 전화번호	
cellphone 휴대전화	
zipcode 우편번호	
address1 기본 주소	
address2 상세 주소	
undone	철회 여부 T : 철회함
add_memo_too	관리자 메모에도 추가 T : 사용함 F : 사용안함
undone_reason_type	철회 사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
undone_reason	
최대글자수 : [2000자]	철회 사유

Parameter	Description
expose_order_detail	주문상세내역 노출 여부
	T : 노출함 F : 노출안함
exposed_undone_reason	주문상세내역 노출 철회 사유
최대글자수 : [2000자]	
refund_bank_code	환불 은행 코드
refund_bank_name	환불은행명
최대글자수 : [250자]	
refund_bank_account_no	환불 계좌번호

Update a return

□

- [Update a return](#)
- [Update pickup status of mutiple orders for return](#)
- [Withdraw the return\(mutiple orders\)](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Returnrequests

반품요청(Returnrequests)을 통해 특정 주문의 반품에 대한 요청을 접수하거나 거부할 수 있습니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/returnrequests](#)
[PUT /api/v2/admin/returnrequests](#)

더보기

Returnrequests property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
order_id	주문번호
items	품주 목록
undone	접수거부 여부
order_item_code	품주코드
additional_payment_gateway_cancel 추가 PG 취소	

Create a return request for multiple items cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/returnrequests

반품을 요청할 수 있습니다.
반품사유와 계좌환불인 경우 환불할 계좌번호를 입력할 수 있습니다.
(콤마)로 여러 건을 동시에 반품요청 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
	사유 구분
reason_type Required	A:고객변심 E:상품불만족 K:상품불량 J:배송오류 I:기타
reason Required	사유
<i>최대글자수 : [2000자]</i>	
request_pickup Required	수거신청 여부 T : 수거신청 F : 직접발송
pickup	수거지역 상세
pickup 하위 요소 보기	
name Required	이름
phone	전화번호
cellphone Required	휴대전화
zipcode	우편번호
address1 Required	기본 주소
address2 Required	상세 주소
tracking_no	반품 송장 번호
<i>최대글자수 : [40자]</i>	
shipping_company_name	반품 배송업체명
<i>최대글자수 : [30자]</i>	
refund_bank_code	환불 은행 코드
refund_bank_name	환불은행명
<i>최대글자수 : [250자]</i>	
refund_bank_account_no	환불 계좌번호
refund_bank_account_holder	환불계좌 예금주 명의
<i>최대글자수 : [15자]</i>	
items	품주 목록
items 하위 요소 보기	

Parameter	Description
order_item_code Required 품주코드	
quantity Required 수량	

Create a return request for multiple items



- [Create a return request for multiple items](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Reject a return request for multiple items cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/returnrequests

반품이 요청된 주문의 특정 품주들에 대하여 반품요청중인 상태를 변경할 수 있습니다.
접수거부를 할 수 있고 사유를 입력할 수 있습니다.
,(콤마)로 여러 건의 반품 요청을 동시에 접수거부 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
order_id Required	주문번호
order_item_code Required	품주코드
undone Required	접수거부 여부 T : 접수거부함
	사유 구분 A:고객변심 B:배송지연 J:배송오류 C:배송불가지역 L:수출/통관 불가 D:포장불량 E:상품 불만족 F:상품정보상이 K:상품불량 G:서비스불만족 H:품질 I:기타
reason	사유
<i>최대글자수 : [2000자]</i>	
	주문상세내역 노출설정
display_reject_reason	T : 노출함 F : 노출안함
	DEFAULT F

Parameter	Description
reject_reason	
최대글자수 : [2000자] 거부 사유	
Reject a return request for multiple items	
—	
Reject a return request for multiple items	
Request	cURL Copy
Response	Copy

Shipments

배송(Shipments)은 주문의 하위리소스인 주문의 배송(Orders shipments)과 다르게 여러 주문의 배송 정보를 한번에 등록하거나 수정할 수 있습니다. 배송 정보에는 송장번호와 배송사 정보, 배송 상태 등이 있습니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/shipments](#)
[PUT /api/v2/admin/shipments](#)

[더보기](#)

Shipments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
tracking_no	송장번호
shipping_company_code	배송업체 코드 shipping_company_code 
status	주문상태 standby : 배송대기 shipping : 배송중 shipped : 배송완료
order_id	주문번호
shipping_code	배송번호
order_item_code	품주코드
carrier_id	배송사 아이디
status_additional_info	주문상태 추가정보

Create shipping information for multiple orders cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/shipments

복수의 주문에 대하여 송장번호를 등록하여 배송대기나 배송중 상태로 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

Parameter	Description
	DEFAULT 1
tracking_no Required	송장번호 최대글자수 : [40자]
shipping_company_code Required	배송업체 코드 shipping_company_code 
status Required	주문상태 standby : 배송대기 shipping : 배송중
order_id	주문번호
shipping_code	배송번호
order_item_code	품주코드
carrier_id	배송사 아이디

Create shipping information for multiple orders

□

- [Create shipping information for multiple orders](#)
- [Standby multiple shipments with tracking number](#)
- [Process multiple shipments with tracking number](#)
- [Process specific item of multiple orders](#)
- [Process multiple shipments with shipping code](#)

Request cURL  [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update multiple order shippings cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/shipments

복수의 배송번호에 대하여 주문상태를 변경하거나 송장번호 등을 수정할 수 있습니다.
배송번호는 Create shipments 를 통해 송장번호를 등록해야만 발급받을 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
shipping_code Required	배송번호
order_id	주문번호
	주문상태
status	status 사용하여 배송상태 수정시 tracking_no, shipping_company_code는 사용 불가 standby : 배송대기 shipping : 배송중 shipped : 배송완료

Parameter	Description
status_additional_info	
<i>최대글자수 : [30자]</i>	주문상태 추가정보
tracking_no	송장번호
<i>최대글자수 : [40자]</i>	tracking_no 사용시 shipping_company_code를 함께 사용해야 하며, 송장번호 수정시 status는 사용 불가
	배송업체 코드
	해당 주문의 송장번호와 함께 배송사를 변경할 수 있다.
shipping_company_code	shipping_company_code 
	tracking_no 사용시 shipping_company_code를 함께 사용해야 하며, 송장번호 수정시 status는 사용 불가

Update multiple order shippings

—

- [Update multiple order shippings](#)
- [Update shipment status of multiple orders to standby](#)
- [Change tracking number and shipping company of mutiple orders](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Subscription shipments

정기배송(Subscription shipments)은 정기배송에 대한 조회, 등록, 수정, 삭제를 할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/subscription/shipments](#)
[POST /api/v2/admin/subscription/shipments](#)
[PUT /api/v2/admin/subscription/shipments/{subscription_id}](#)

[더보기](#)

Subscription shipments property list

Attribute	Description
subscription_id	정기배송 신청번호
member_id	회원아이디
buyer_name	주문자 이름
buyer_zipcode	주문자 우편번호
buyer_address1	주문자 기본 주소
buyer_address2	주문자 상세 주소
buyer_phone	주문자 일반 전화
buyer_cellphone	주문자 휴대 전화
buyer_email	주문자 이메일
receiver_name	수령자 명
<i>최대글자수 : [100자]</i>	
receiver_zipcode	수령자 우편번호
receiver_address1	수령자 기본 주소

receiver_address2	수령자 상세 주소
receiver_phone	수령자 일반 전화
receiver_cellphone	수령자 휴대 전화
shipping_message	배송 메세지
delivery_type	배송 유형
	A : 국내 B : 해외
wished_delivery	희망배송일 사용여부
	T : 사용함 F : 사용안함
wished_delivery_start_hour	희망배송시작시간
wished_delivery_end_hour	희망배송종료시간
wished_delivery_hour_asap	가능한 빠른 배송시간
	T : 사용함 F : 사용안함
store_pickup	스토어픽업
	T : 사용함 F : 사용안함
use_virtual_phone_no	안심번호
	T : 사용함 F : 사용안함
created_date	신청일자
subscription_state	정기배송 상태
	U:이용중 P: 일시정지 C:해지
items	주문상품목록

Retrieve a subscription cafe24

GET /api/v2/admin/subscription/shipments

정기배송을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
date_type	검색날짜 유형
	created_date : 신청일 expected_pay_date : 결제예정일 terminated_date : 해지일

Parameter	Description
	DEFAULT created_date
start_date Required 날짜	검색 시작일
end_date Required 날짜	검색 종료일
subscription_id	정기배송 신청번호
member_id 최대글자수 : [20자]	회원아이디
buyer_name 최대글자수 : [100자]	주문자 이름
buyer_phone	주문자 일반 전화
buyer_cellphone	주문자 휴대 전화
product_no	상품번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_name 최대글자수 : [250자]	상품명
product_code	상품코드
variant_code	품목코드
subscription_shipments_cycle	배송주기 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. 1W : 1주 2W : 2주 3W : 3주 4W : 4주 1M : 1개월 2M : 2개월 3M : 3개월 4M : 4개월 5M : 5개월 6M : 6개월 1Y : 1년
subscription_state	정기배송 상태 U:이용중 P: 일시정지 C:해지
limit 최소: [1]~최대: [100]	조회결과 최대건수 DEFAULT 20
offset 최대값: [5000]	조회결과 시작위치 DEFAULT 0

Retrieve a subscription



- [Retrieve a subscription](#)

Request [Copy](#)

Create a subscription cafe24

POST /api/v2/admin/subscription/shipments

정기배송을 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
member_id Required	회원아이디
<i>최대글자수 : [20자]</i>	
buyer_name Required	주문자 이름
<i>최대글자수 : [100자]</i>	
buyer_zipcode Required	주문자 우편번호
<i>글자수 최소: [2자]~최대: [14자]</i>	
buyer_address1 Required	주문자 기본 주소
<i>최대글자수 : [250자]</i>	
buyer_address2 Required	주문자 상세 주소
buyer_phone	주문자 일반 전화
<i>최대글자수 : [20자]</i>	
buyer_cellphone Required	주문자 휴대 전화
<i>최대글자수 : [20자]</i>	
buyer_email Required	주문자 이메일
<i>이메일</i>	
receiver_name Required	수령자 명
<i>최대글자수 : [100자]</i>	
receiver_zipcode Required	수령자 우편번호
<i>글자수 최소: [2자]~최대: [13자]</i>	
receiver_address1 Required	수령자 기본 주소
receiver_address2 Required	수령자 상세 주소
receiver_phone Required	수령자 일반 전화
<i>최대글자수 : [20자]</i>	

Parameter	Description
receiver_cellphone Required <i>최대글자수 : [20자]</i>	수령자 휴대 전화
shipping_message	배송 메세지
delivery_type	배송 유형 A : 국내 B : 해외 DEFAULT A
expected_delivery_date Required <i>날짜</i>	배송시작일
subscription_shipments_cycle Required	배송주기 1W : 1주 2W : 2주 3W : 3주 4W : 4주 1M : 1개월 2M : 2개월 3M : 3개월 4M : 4개월 5M : 5개월 6M : 6개월 1Y : 1년
wished_delivery	희망배송일 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
wished_delivery_start_hour <i>최소: [0]~최대: [23]</i>	희망배송시작시간
wished_delivery_end_hour <i>최소: [0]~최대: [23]</i>	희망배송종료시간
wished_delivery_hour_asap	가능한 빠른 배송시간 T : 사용함 F : 사용안함
store_pickup	스토어픽업 T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
use_virtual_phone_no	안심번호 T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
max_delivery_limit <i>최소값: [0] 최대값: [12]</i>	정기배송 횟수 0 : 제한없음 2 : 2회 3 : 3회 4 : 4회 6 : 6회 10 : 10회 12 : 12회

Parameter

Description

DEFAULT 0

items주문상품목록

items 하위 요소 보기

product_code
Required
상품코드

product_no
Required
상품번호

product_name
Required
상품명

options Array

options 하위 요소 보기

name
옵션명

value
옵션값

option_code
연동형 옵션코드

value_no
연동형 옵션값

option_id
Required
상품옵션 아이디
DEFAULT 000A

quantity
Required
주문 수량

product_price
Required
상품 판매가

option_price
옵션 추가 가격

shipping_payment_option
선/착불 구분
C : 착불
P : 선결제
F : 무료

category_no
분류 번호

product_bundle
세트상품 여부
T : 세트상품
F : 세트상품 아님
DEFAULT F

bundle_product_components Array

bundle_product_components 하위 요소 보기

product_code
상품코드

product_no
상품번호

option_id
상품옵션 아이디

quantity
주문 수량

Create a subscription



- [Create a subscription](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a subscription cafe24

PUT /api/v2/admin/subscription/shipments/{subscription_id}

정기배송 정보를 수정할 수 있습니다.
정기배송 신청번호는 필수 입력값입니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
subscription_id Required	정기배송 신청번호
receiver_name	수령자 명
최대글자수 : [100자]	
receiver_zipcode	수령자 우편번호
글자수 최소: [2자]~최대: [14자]	
receiver_address1	수령자 기본 주소
receiver_address2	수령자 상세 주소
receiver_phone	수령자 일반 전화
최대글자수 : [20자]	
receiver_cellphone	수령자 휴대 전화
최대글자수 : [20자]	
shipping_message	배송 메시지
	정기배송 상태
subscription_state	U:이용중 P:일시정지 C:해지

Update a subscription

□

- [Update a subscription](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Subscription shipments items

정기배송 품목(Subscription shipments items)을 통해 정기배송 품목별 수정을 할 수 있습니다.

Endpoints

[PUT /api/v2/admin/subscription/shipments/{subscription_id}/items](#)

[더보기](#)

Subscription shipments items property list

Attribute	Description
-----------	-------------

subscription_item_id	정기배송 아이템 번호
	정기배송 상태
subscription_state	U:이용중 B:일시정지(구매자신청) Q:일시정지(관리자신청) M:고객해지 A:자동해지 O:관리자해지
quantity	주문 수량
expected_delivery_date	배송예정일
	배송주기
	1W : 1주 2W : 2주 3W : 3주 4W : 4주
subscription_shipments_cycle	1M : 1개월 2M : 2개월 3M : 3개월 4M : 4개월 5M : 5개월 6M : 6개월 1Y : 1년
changed_variant_code	
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [12자]~최대: [12자]	변경된 옵션 품목코드
	정기배송 횟수
max_delivery_limit	0 : 제한없음 2 : 2회 최소값: [0] 최대값: [12] 3 : 3회 4 : 4회 6 : 6회 10 : 10회 12 : 12회

Update product variants in subscription cafe24

PUT /api/v2/admin/subscription/shipments/{subscription_id}/items

정기배송 품목별 수정을 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 쓰기권한 (mall.write_order)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사양

Parameter	Description
subscription_id Required	정기배송 신청번호
subscription_item_id Required	정기배송 아이템 번호
최소값: [1]	
	정기배송 상태
subscription_state	U:이용중 Q:일시정지(관리자신청) O:관리자해지

Parameter	Description
quantity	
<i>최소값: [1]</i>	주문 수량
expected_delivery_date	
<i>날짜</i>	배송예정일
	배송주기
	1W : 1주 2W : 2주 3W : 3주 4W : 4주
subscription_shipments_cycle	1M : 1개월 2M : 2개월 3M : 3개월 4M : 4개월 5M : 5개월 6M : 6개월 1Y : 1년
changed_variant_code	
<i>형식 : [A-Z0-9]</i> <i>글자수 최소: [12자]~최대: [12자]</i>	변경된 옵션 품목코드

	정기배송 횟수
max_delivery_limit	0 : 제한없음 2 : 2회 <i>최소값: [0]</i> <i>최대값: [12]</i> 3 : 3회 4 : 4회 6 : 6회 10 : 10회 12 : 12회

Update product variants in subscription

□

- [Update product variants in subscription](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Unpaidorders

Endpoints

[GET /api/v2/admin/unpaidorders](#)

[더보기](#)

Unpaidorders property list

Attribute	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	DEFAULT 1
order_id	주문번호
order_item_code	품주코드
order_date	주문일
buyer_name	주문자 이름
billing_name	입금자명

bank_code	은행코드 bank code 
bank_name	은행명
unpaid_amount	미입금 금액
accounts	계좌번호
payment_method	결제수단 cash : 무통장 icash : 가상계좌
settle_type	결제타입 S: 기본결제 E: 추가결제
payment_no	결제번호

Retrieve unpaid orders cafe24

GET /api/v2/admin/unpaidorders

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	주문 읽기권한 (mall.read_order)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
start_date Required	검색 시작일
<i>날짜</i>	
end_date Required	검색 종료일
<i>날짜</i>	
payment_method	결제수단 (,콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. cash : 무통장 icash : 가상계좌
settle_type	결제타입 S: 기본결제 E: 추가결제
limit	조회결과 최대건수
<i>최소: [1]~최대: [500]</i>	DEFAULT 10

Parameter	Description
offset	조회결과 시작위치
최대값: [15000]	DEFAULT 0
	정렬 순서
order	asc : 순차정렬 desc : 역순 정렬
	DEFAULT desc

Retrieve unpaid orders


▢

- [Retrieve unpaid orders](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customergroups



회원등급(CustomerGroups)은 쇼핑몰 회원을 등급별로 검색하여 관리할 수 있습니다.
각 회원 등급 전체에게 메일, 적립금 지급, 선택한 회원의 등급 해제 및 변경을 할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customergroups](#)
[GET /api/v2/admin/customergroups/count](#)
[GET /api/v2/admin/customergroups/{group_no}](#)
[POST /api/v2/admin/customergroups](#)

[더보기](#)

Customergroups property list

Attribute	Description
shop_no	
최소값: [1]	멀티쇼핑몰 번호
group_no	
최소값: [1]	회원등급번호
group_name	회원등급명
group_description	회원 등급설명
group_icon	회원등급 아이콘
	혜택 결제조건
benefits_paymethod	A : 모든 결제 B : 현금 결제(무통장) C : 현금 결제 외 모든 결제
	구매시 할인/적립 혜택
buy_benefits	F : 혜택없음 D : 구매금액 할인 M : 적립금 지급 P : 할인/적립 동시 적용
ship_benefits	
	배송비 혜택

T : 배송비무료설정
F : 배송비무료설정안함

product_availability 상품별 할인 중복설정
P : 상품별 가격할인만 적용
M : 회원등급별 가격할인만 적용
A : 둘다적용

discount_information 구매금액 할인설정

points_information 적립금 지급설정

mobile_discount_information 모바일 추가 할인설정

mobile_points_information 모바일 추가 적립금설정

할인 제한설정
멀티쇼핑몰에서 등급별 할인 혜택 제한 사용 시 등급 별로 적용되는 할인 혜택 제한 설정 및 최대 할인 한도 정보.

discount_limit_information 멀티쇼핑몰에서 등급별 할인 혜택 제한을 사용하지 않거나,
buy_benefits(구매 시 할인/적립 혜택)이 F(혜택없음) 또는 M(적립금 지급)일 경우 null로 반환
discount_limit_type(할인 혜택 제한 설정)
- A : 제한없음
- B : 할인금액 제한
- C : 할인횟수 제한
discount_amount_limit(최대 할인금액 한도) : discount_limit_type이 B가 아닐 경우 null
number_of_discount_limit(최대 할인횟수 한도) : discount_limit_type이 C가 아닐 경우 null로 반환.

auto_change_information 회원등급 자동변경 정보

display_without_benefits 혜택 미설정 시 표시 여부
T : 표시함
F : 표시안함

group_list_background_color 등급 목록 배경색

group_image 등급 이미지

Retrieve a list of customer tiers cafe24

GET /api/v2/admin/customergroups

쇼핑몰에 추가한 회원등급 속성을 목록으로 조회합니다.
회원등급번호, 회원등급명, 주매시 할인/적립 혜택 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
group_no	회원등급번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Parameter	Description
group_name	회원등급명 최대글자수 : [20자] ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
Retrieve a list of customer tiers	
Retrieve a list of customer tiers Retrieve customergroups with fields parameter Retrieve a specific customergroups with group_no parameter Retrieve multiple customergroups	
Request cURL Copy	
Response Copy	

Retrieve a count of customer tiers cafe24

GET /api/v2/admin/customergroups/count

쇼핑몰에 추가한 회원등급의 수를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
group_no	회원등급번호
	시스템이 회원등급에 부여한 번호.
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
group_name	회원등급명
	회원등급을 만들 당시 지정한 회원등급의 이름.
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Retrieve a count of customer tiers

Retrieve a count of customer tiers	
Request cURL Copy	
Response Copy	

Retrieve a customer tier cafe24

GET /api/v2/admin/customergroups/{group_no}

회원등급번호를 이용하여 해당 회원등급의 속성을 조회합니다.
회원등급명, 등급설명, 혜택 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
group_no	회원등급번호
Required	시스템이 회원등급에 부여한 번호.

Retrieve a customer tier

□

- [Retrieve a customer tier](#)
- [Retrieve a customergroup with fields parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Add Membership Level cafe24

POST /api/v2/admin/customergroups

쇼핑몰에 회원등급을 추가합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
group_name	
Required	회원등급명
최대글자수 : [20자]	
group_description	
Required	회원 등급설명
최대글자수 : [100자]	
	구매시 할인/적립 혜택
buy_benefits	F : 혜택없음 D : 구매금액 할인 M : 적립금 지급 P : 할인/적립 동시 적용
	DEFAULT F
	혜택 결제조건
benefits_paymethod	A : 모든 결제 B : 현금 결제(무통장) C : 현금 결제 외 모든 결제
	DEFAULT A
	배송비 혜택
ship_benefits	T : 배송비무료설정 F : 배송비무료설정안함
	상품별 할인 중복설정
product_availability	P : 상품별 가격할인만 적용 M : 회원등급별 가격할인만 적용 A : 둘다적용

Parameter	Description
	혜택 미설정 시 표시 여부
display_without_benefits	T : 표시함 F : 표시안함
	DEFAULT F

discount_information 구매금액 할인설정

discount_information 하위 요소 보기

amount_product
기준 구매금액

amount_discount
혜택 금액

discount_unit
혜택금액 단위
W : 금액
P : 비율

truncation_unit
절사단위
0.001 : 소수점 둘째자리 이하절사
0.01 : 소수점 첫째자리 이하절사
0.1 : 소수점 이하절사 / 절사안함
1 : 일 단위절사
10 : 십 단위절사
100 : 백 단위절사

max_discount
최대 혜택금액

points_information 적립금 지급설정

points_information 하위 요소 보기

amount_product
기준 구매금액

amount_discount
혜택 금액

discount_unit
혜택금액 단위
W : 금액
P : 비율

truncation_unit
절사단위
0.001 : 소수점 둘째자리 이하절사
0.01 : 소수점 첫째자리 이하절사
0.1 : 소수점 이하절사 / 절사안함
1 : 일 단위절사
10 : 십 단위절사
100 : 백 단위절사

max_discount
최대 혜택금액

mobile_discount_information 모바일 추가 할인설정

mobile_discount_information 하위 요소 보기

amount_product
기준 구매금액

amount_discount
혜택 금액

discount_unit
혜택금액 단위
W : 금액
P : 비율

truncation_unit
절사단위
0.001 : 소수점 둘째자리 이하절사

Parameter	Description
0.01 : 소수점 첫째자리 이하절사	
0.1 : 소수점 이하절사 / 절사안함	
1 : 일 단위절사	
10 : 십 단위절사	
100 : 백 단위절사	

max_discount
최대 혜택금액

mobile_points_information 모바일 추가 적립금설정

mobile_points_information 하위 요소 보기

amount_product
기준 구매금액

amount_discount
혜택 금액

discount_unit
혜택금액 단위
W : 금액
P : 비율

truncation_unit
절사단위
0.001 : 소수점 둘째자리 이하절사
0.01 : 소수점 첫째자리 이하절사
0.1 : 소수점 이하절사 / 절사안함
1 : 일 단위절사
10 : 십 단위절사
100 : 백 단위절사

max_discount
최대 혜택금액

discount_limit_information 할인 제한설정

discount_limit_information 하위 요소 보기

discount_limit_type
할인 제한 구분
A : 제한없음
B : 할인금액 제한
C : 할인건수 제한
DEFAULT A

discount_amount_limit
할인 금액 제한

number_of_discount_limit
할인 건수 제한

auto_change_information 회원등급 자동변경 정보

auto_change_information 하위 요소 보기

min_purchase_amount
최소 구매금액

max_purchase_amount
최대 구매금액

min_purchase_count
최소 구매건수

max_purchase_count
최대 구매건수

min_shopping_index
최소 쇼핑지수

max_shopping_index
최대 쇼핑지수

group_list_background_color 등급 배경색
최대글자수 : [6자]

Parameter	Description
group_image	
최대글자수 : [255자]	등급 이미지
group_icon	
최대글자수 : [255자]	등급 아이콘

Add Membership Level


□

- [Add Membership Level](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customergroups customers



회원등급의 회원(Customergroups customers)은 특정 회원등급의 회원과 관련된 기능입니다. 특정 회원을 특정 등급으로 변경할 수 있습니다.

Endpoints

POST /api/v2/admin/customergroups/{group_no}/customers

[더보기](#)

Customergroups customers property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
group_no	회원등급번호
member_id	회원아이디

회원등급 고정 여부

특정 회원이 회원자동등급변경에 적용되지 않기 위한 등급 고정 여부.
fixed_group 회원자동등급변경 기능을 사용하는 몰에서만 사용 가능하다.

T : 고정함
F : 고정안함

Update a customer's customer tier cafe24

POST /api/v2/admin/customergroups/{group_no}/customers

특정 등급에 회원을 추가할 수 있습니다.
회원등급 고정여부는 회원자동등급변경 기능을 사용하는 몰에서만 사용 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	200

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

Parameter	Description
group_no Required	회원등급번호
member_id Required	회원아이디
최대글자수 : [20자]	
	회원등급 고정 여부
fixed_group	특정 회원이 회원자동등급변경에 적용되지 않기 위한 등급 고정 여부 회원자동등급변경 기능을 사용하는 물에서만 사용 가능하다.
	T : 고정함 F : 고정안함
	DEFAULT F

Update a customer’s customer tier

- [Update a customer's customer tier](#)
- [Add a customer to a certain customer group](#)
- [Try adding a customer to a certain customer group without using member_id](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Customergroups setting

회원등급에 대한 쇼핑몰 설정 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customergroups/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/customergroups/setting](#)

더보기

Customergroups setting property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	회원등급 자동변경 사용설정
auto_update	T : 사용함 F : 사용안함
	회원등급 자동변경 적용여부
use_auto_update	T : 적용함(사용중) F : 적용안함(사용대기)
	회원 등급 기준
customer_tier_criteria	purchase_amount : 구매금액 purchase_count : 구매건수 purchase_amount_and_count : 구매금액과 구매건수 purchase_amount_or_count : 구매금액 또는 구매건수 shopping_index : 쇼핑지수
	구매 금액 정의
standard_purchase_amount	total_order_amount : 총 주문 금액 total_paid_amount : 총 결제 금액 credit_price : 총실결제금액 + 예치금
	오프라인 구매금액 포함여부
offline_purchase_amount	T : 포함 F : 미포함
standard_purchase_count	구매 건수 정의

	order_count : 주문 횟수 product_count : 상품(품목) 개수
offline_purchase_count	오프라인 구매건수 포함여부 T : 포함 F : 미포함
auto_update_criteria	자동 변경 시 산정 주문 기준 설정 delivery_complete : 배송완료 기준 payment_complete : 결제완료 기준
deduct_cancellation_refund	취소/환불 금액(건) 차감 여부 T : 취소/환불 금액(건) 차감 F : 취소/환불 금액(건) 미차감
interval_auto_update	자동 변경 주기 1d : 매일 3d : 3일 1w : 1주 1m : 1개월 3m : 3개월 6m : 6개월 12m : 12개월
total_period	등급 산정 누적 기간 now : 변경시점 직전까지 1m : 최근 1개월 3m : 최근 3개월 6m : 최근 6개월 12m : 최근 12개월 24m : 최근 24개월 36m : 최근 36개월
interval_week	자동 변경일(매주) 0 : 일요일 1 : 월요일 2 : 화요일 3 : 수요일 4 : 목요일 5 : 금요일 6 : 토요일
interval_month	자동 변경일(매월) 1 : 1일 5 : 5일 10 : 10일 15 : 15일 20 : 20일 25 : 25일
auto_update_set_date	회원등급 변경 시점
use_discount_limit	등급별 할인 제한 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
discount_limit_reset_period	할인 제한 초기화 주기 1d : 매일 3d : 3일 1w : 1주 1m : 1개월
discount_limit_reset_week	할인 제한 초기화 일자(매주)

0 : 일요일
1 : 월요일
2 : 화요일
3 : 수요일
4 : 목요일
5 : 금요일
6 : 토요일

할인 제한 초기화 일자(매월)

discount_limit_reset_date 1 : 1일
5 : 5일
10 : 10일
15 : 15일
20 : 20일
25 : 25일

discount_limit_begin_date 할인 제한 시작 일자

discount_limit_end_date 할인 제한 종료 일자

Retrieve customer tier settings cafe24

GET /api/v2/admin/customergroups/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
---------	----------

최소값: [1]	DEFAULT 1
----------	-----------

Retrieve customer tier settings

□

- [Retrieve customer tier settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Edit member group auto-change settings cafe24

PUT /api/v2/admin/customergroups/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
---------	----------

최소값: [1]	DEFAULT 1
----------	-----------

	회원등급 자동변경 사용설정
auto_update	T : 사용함 F : 사용안함

customer_tier_criteria	회원 등급 기준
------------------------	----------

Parameter	Description
	purchase_amount : 구매금액 purchase_count : 구매건수 purchase_amount_and_count : 구매금액과 구매건수 purchase_amount_or_count : 구매금액 또는 구매건수 shopping_index : 쇼핑지수
	구매 금액 정의
standard_purchase_amount	total_order_amount : 총 주문 금액 total_paid_amount : 총 결제 금액 credit_price : 총실결제금액 + 예치금
	구매 건수 정의
standard_purchase_count	order_count : 주문 횟수 product_count : 상품(품목) 개수
	취소/환불 금액(건) 차감 여부
deduct_cancellation_refund	T : 취소/환불 금액(건) 차감 F : 취소/환불 금액(건) 미차감
	자동 변경 주기
interval_auto_update	1d : 매일 3d : 3일 1w : 1주 1m : 1개월 3m : 3개월 6m : 6개월 12m : 12개월
	등급 산정 누적 기간
total_period	now : 변경시점 직전까지 1m : 최근 1개월 3m : 최근 3개월 6m : 최근 6개월 12m : 최근 12개월 24m : 최근 24개월 36m : 최근 36개월
	자동 변경일(매주)
interval_week	0 : 일요일 1 : 월요일 2 : 화요일 3 : 수요일 4 : 목요일 5 : 금요일 6 : 토요일
	최소: [0]~최대: [6]
	자동 변경일(매월)
interval_month	1 : 1일 5 : 5일 10 : 10일 15 : 15일 20 : 20일 25 : 25일

Edit member group auto-change settings

□

- [Edit member group auto-change settings](#)


Request

cURL ▾

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Customers



회원(Customers)은 쇼핑몰의 상품을 구매하는 고객들 중 쇼핑몰의 쿠폰, 적립금, 할인 등의 혜택을 받기 위해 가입한 고객들입니다. 회원 관리를 위해 쇼핑몰 운영자는 회원을 특정 회원 등급으로 분류하거나 특별회원으로 지정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customers](#)
[DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}](#)

더보기

Customers property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
member_id Required 최대글자수 : [20자]	회원아이디
group_no	회원등급번호 해당 회원의 회원등급의 번호
member_authentication	회원인증여부 회원 인증여부. 인증에 따라 회원은 4종류로 구분된다. 인증회원을 특별관리회원으로 설정할 경우 해당 회원은 가장 마지막에 설정한 특별관리회원으로 표시된다. T : 인증 F : 미인증 B : 특별관리회원 J : 14세미만회원
use_blacklist	불량회원설정 불량회원 여부. 불량회원일 경우 불량회원 타입에 따라 상품구매 차단, 로그인 차단, 로그인과 상품구매 모두를 차단할 수 있음. T : 설정함 F : 설정안함
blacklist_type	불량회원 차단설정 해당 회원의 불량회원 타입. 불량회원 타입에 따라 상품구매 차단, 로그인 차단, 로그인과 상품구매 모두를 차단할 수 있음. P : 상품구매차단 L : 로그인차단 A : 로그인&상품구매 차단
authentication_method	인증 수단 null : 인증안함 i : 아이폰인증 m : 휴대폰 본인인증 e : 이메일인증 d : 휴대폰 인증(중복 확인) a : 앱 인증(기타 인증)
sms	모바일 메시지 수신여부 SMS를 수신할지 여부. '수신거부' 시 광고, 영리성 목적 외 서비스에 필요한 주요 메일은 정상적으로 수신함.

	T : 수신 F : 수신안함
	뉴스메일 수신여부
news_mail	이메일을 수신할지 여부. '수신거부' 시 광고, 영리성 목적 외 서비스에 필요한 주요 메일은 정상적으로 수신함. T : 수신 F : 수신안함
	양력여부
solar_calendar	T : 양력 F : 음력
total_points	총 적립금
available_points	가용 적립금
used_points	사용 적립금
last_login_date	최근 접속일시 해당 회원의 최종 로그인 일시
	성별
gender	해당 회원의 성별 M : 남자 F : 여자
	모바일앱 사용여부
use_mobile_app	T : 사용 F : 사용안함
available_credits	가용 예치금
created_date	가입일
	회원등급 고정 여부
fixed_group	특정 회원이 회원자동등급변경에 적용되지 않기 위한 등급 고정 여부 회원자동등급변경 기능을 사용하는 물에서만 사용 가능하다. T : 고정함 F : 고정안함

Retrieve a list of customers cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/customers

쇼핑몰에 가입한 특정 회원들을 검색합니다.
검색할 회원의 휴대전화 또는 회원아이디가 검색 조건으로 지정되어야합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1

Parameter	Description
	휴대전화
cellphone	검색할 쇼핑몰 회원의 휴대전화번호. 개인정보 보호를 위해 전체 휴대전화번호를 입력해야 한다. cellphone 또는 member_id 중 하나는 반드시 검색 조건으로 지정되어야 한다. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
member_id	회원아이디
최대글자수 : [20자]	검색할 쇼핑몰 회원의 아이디. 개인정보 보호를 위해 전체 아이디를 입력해야 합니다.cellphone 또는 member_id 중 하나는 반드시 검색 조건으로 지정되어야 한다. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Retrieve a list of customers

□

- [Retrieve a list of customers](#)
- [Retrieve customer using cell phone number](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete an account cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
member_id Required	회원아이디
최대글자수 : [20자]	
	적립금보유회원 탈퇴 처리 여부
is_point_check	F : 탈퇴 안 함 T : 탈퇴 처리

Delete an account

□

- [Delete an account](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customers autoupdate

회원 별 회원등급 자동변경 정보(다음 예상 등급 등)를 API로 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/autoupdate](#)

[더보기](#)

Customers autoupdate property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

member_id	회원아이디
next_grade	다음 예상 등급
total_purchase_amount	등급 산정 기간 내 누적 사용 금액
total_purchase_count	등급 산정 기간 내 누적 사용 건수
required_purchase_amount	다음 등급까지 필요 금액
required_purchase_count	다음 등급까지 필요 건수

Retrieve customer tier auto-update details cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/autoupdate

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

member_id
Required
회원아이디
최대글자수 : [20자]

Retrieve customer tier auto-update details


□

- Retrieve customer tier auto-update details

Request cURL ▾ Copy

Response Copy

Customers memos



회원 메모(Customers memos)는 특정 회원의 메모에 대한 회원의 하위 리소스입니다.
회원 메모를 통해 특정 회원에 대하여 메모를 등록, 수정, 삭제 등을 할 수 있습니다.

Endpoints

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos/count
GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos
GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos/{memo_no}
POST /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos
PUT /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos/{memo_no}
DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos/{memo_no}

더보기

Customers memos property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

memo_no	메모 번호
	시스템에서 부여한 상품 메모의 고유한 번호. 상품 메모 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
author_id	작성자 아이디
	메모를 작성한 관리자의 아이디 정보.
memo	메모 내용
	메모의 내용. HTML을 사용하여 등록할 수 있다.
important_flag	중요 메모 여부
	중요 메모의 구분여부.
	T : 중요 메모 F : 일반 메모
created_date	생성일
	메모를 작성한 시간.

Retrieve a count of customer memos cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos/count

특정 회원의 메모 개수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1

member_id
Required 회원아이디

Retrieve a count of customer memos

□

- Retrieve a count of customer memos

Request cURL ▼ Copy

Response Copy

Retrieve a list of customer memos cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos

특정 회원에 대한 메모 목록을 조회할 수 있습니다.
작성자 아이디, 메모 내용, 중요 메모 여부 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

Parameter	Description
	DEFAULT 1
member_id Required	회원아이디
start_date	
날짜	검색 시작일
end_date	
날짜	검색 종료일
	중요 메모 여부
important_flag	T : 중요 메모 F : 일반 메모
memo	메모
offset	조회결과 시작위치
최대값: [10000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a list of customer memos

□

- [Retrieve a list of customer memos](#)
- [Retrieve memos with fields parameter](#)
- [Retrieve memos using paging](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a customer memo cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos/{memo_no}

특정 회원의 메모 1개를 조회할 수 있습니다.
메모의 작성자 아이디, 메모 내용 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
memo_no	메모 번호
Required	시스템에서 부여한 상품 메모의 고유한 번호. 상품 메모 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
member_id	회원아이디
Required	

Retrieve a customer memo

□

- [Retrieve a customer memo](#)
- [Retrieve a customer memo with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a customer memo cafe24

POST /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos

특정 회원에 메모를 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	30
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
member_id Required	회원아이디
author_id Required	작성자 아이디

최대글자수 : [20자] 메모를 작성한 관리자의 아이디 정보.

memo Required	메모 메모의 내용. HTML을 사용하여 등록할 수 있다.
	중요 메모 여부
	중요 메모의 구분여부.
important_flag	T : 중요 메모 F : 일반 메모 DEFAULT F

Create a customer memo



- [Create a customer memo](#)
- [Post a memo of a customer using only author id and memo fields](#)
- [Try posting a memo of a customer without using author id field](#)
- [Try posting a memo of a customer without using memo field](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a customer memo cafe24

PUT /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos/{memo_no}

특정 회원에 등록된 메모를 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	30
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
memo_no Required	메모 번호 시스템에서 부여한 상품 메모의 고유한 번호. 상품 메모 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
member_id Required	회원아이디
author_id Required	작성자 아이디
최대글자수 : [20자] 메모를 작성한 관리자의 아이디 정보.	

memo	메모 메모의 내용. HTML을 사용하여 등록할 수 있다.
important_flag	중요 메모 여부 중요 메모의 구분여부. T : 중요 메모 F : 일반 메모

Update a customer memo



- [Update a customer memo](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a customer memo cafe24

DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}/memos/{memo_no}

특정 회원에 등록된 메모를 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	30

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
memo_no Required	메모 번호 시스템에서 부여한 상품 메모의 고유한 번호. 상품 메모 번호는 쇼핑몰 내에서 중복되지 않는다.
member_id Required	회원아이디

Delete a customer memo




- [Delete a customer memo](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customers paymentinformation



회원의 결제수단정보(Customers paymentinformation)는 회원이 결제한 결제수단에 대해 목록조회, 삭제가 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/paymentinformation](#)
[DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}/paymentinformation](#)
[DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}/paymentinformation/{payment_method_id}](#)

[더보기](#)

Customers paymentinformation property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
member_id	회원아이디
최대글자수 : [20자]	
payment_method	결제수단명
payment_gateway	PG 이름
created_date	생성일
payment_proiority	결제 우선순위
payment_method_id	정기배송 결제수단 번호

Retrieve a customer's list of payment methods cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/paymentinformation

특정 회원이 사용한 결제수단의 내역을 목록으로 조회할 수 있습니다.
결제수단명, PG이름 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

member_id
Required
회원아이디
최대글자수 : [20자]

Retrieve a customer's list of payment methods

□

- [Retrieve a customer's list of payment methods](#)
- [Retrieve paymentinformation with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete customer's payment information cafe24

DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}/paymentinformation

특정 회원이 사용한 결제수단의 내역을 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

member_id
Required
회원아이디
최대글자수 : [20자]

Delete customer's payment information



- [Delete customer's payment information](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Delete customer's payment information by payment method ID cafe24

DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}/paymentinformation/{payment_method_id}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

member_id
Required
회원아이디
최대글자수 : [20자]

payment_method_id
Required
정기배송 결제수단 번호
주문번호

Delete customer's payment information by payment method ID



- [Delete customer's payment information by payment method ID](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Customers plusapp

쇼핑몰 회원의 플러스앱 설치 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/plusapp](#)

더보기

Customers plusapp property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	
os_type	OS 타입
install_date	설치일
auto_login_flag	자동로그인 설정 여부
use_push_flag	알림 수신 여부

Retrieve app installation information cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/plusapp

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

member_id
Required 회원아이디

Retrieve app installation information

□

- [Retrieve app installation information](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customers social

회원의 SNS(Customers social)는 특정 회원에게 연동된 SNS 계정의 정보를 조회할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/social](#)

[더보기](#)

Customers social property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
member_id	회원아이디
social_name	연동 된 SNS명
social_member_code	연동 된 SNS 제공코드
linked_date	연동 날짜

Retrieve a customer's social account cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/social

특정 회원에게 연동된 SNS 계정의 정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
연동 된 SNS명과 연동 날짜 등을 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

member_id
Required 회원아이디

Retrieve a customer's social account

□

- Retrieve a customer's social account

Request cURL ▼ Copy

Response Copy

Customers properties

회원가입항목 설정을 관리 할 수 있습니다. 기본회원가입항목, 상세회원가입항목 사용여부 확인이 가능하며 회원가입 시 필요항목 및 추가항목(생년월일, 결혼기념일, 배우자 생일 등) 설정을 조회하거나 수정할 수 있습니다.

Endpoints

GET /api/v2/admin/customers/properties
PUT /api/v2/admin/customers/properties

더보기

Customers properties property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
type	회원가입항목 유형

properties 항목

View account signup fields cafe24

GET /api/v2/admin/customers/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Parameter	Description
	회원가입항목 유형
type	join:회원가입 항목 edit:회원정보 수정 항목
	DEFAULT join

View account signup fields



- [View account signup fields](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Edit account signup fields cafe24

PUT /api/v2/admin/customers/properties

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 쓰기권한 (mall.write_customer)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
-----------	-------------

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

type 회원가입항목 유형

Required join:회원가입 항목
 edit:회원정보 수정 항목

properties 항목

properties 하위 요소 보기

key
항목키

use
일반 회원가입 사용여부
T:사용
F:사용안함

required
필수입력여부
T:필수
F:선택

Edit account signup fields



- [Edit account signup fields](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Social

회원들의 SNS(social)는 전체 회원에게 연동된 SNS 계정의 정보를 조회할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/social](#)

더보기

Social property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
member_id	회원아이디
social_name	연동 된 SNS명
social_member_code	연동 된 SNS 제공코드
linked_date	연동 날짜

Retrieve a list of social login connections cafe24

GET /api/v2/admin/social

전체 회원에게 연동된 SNS 계정의 정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
연동 된 SNS명과 연동 날짜 등을 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	회원 읽기권한 (mall.read_customer)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
social_name	연동 된 SNS명
linked_start_date	
날짜	연동 날짜 검색 시작일
linked_end_date	
날짜	연동 날짜 검색 종료일
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a list of social login connections

□

- [Retrieve a list of social login connections](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Boards



게시판(Boards)은 상품리뷰나 상품문의 등 고객의 반응이 글로 게시되는 공간입니다.
게시판 리소스에서는 현재 쇼핑몰에 있는 게시판의 목록을 확인할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/boards](#)
[GET /api/v2/admin/boards/{board_no}](#)
[PUT /api/v2/admin/boards/{board_no}](#)

더보기

Boards property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
board_no	게시판 번호
board_type	게시판 분류 1 : 운영 2 : 일반 3 : 자료실 4 : 기타 5 : 상품 6 : 갤러리 7 : 1:1상담 11 : 한줄메모
board_name	게시판 이름
use_additional_board	게시판 추가여부 T : 추가게시판 F : 기본게시판
use_board	게시판 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
use_display	표시여부 T : 표시함 F : 표시안함
use_top_image	화면 상단 이미지 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
top_image_url	화면 상단 이미지 경로
use_report	게시글 신고기능 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
use_writer_block	작성자 차단 기능 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
display_order	정렬 순서
attached_file	파일 첨부 T : 사용함 F : 사용안함
attached_file_size_limit	첨부파일용량제한 (Byte)

	게시물 표시
article_display_type	A : 전체 게시물 표시 T : 첨부 파일이 있는 게시물만 표시 F : 첨부 파일이 없는 게시물만 표시
	이미지 표시
image_display	T : 사용함 F : 사용안함
image_resize	리사이징할 이미지 폭 (px)
	카테고리 기능 사용여부
use_category	T : 사용함 F : 사용안함
categories	카테고리 정보
	비밀글만 등록 가능여부
secret_only	T: 비밀글만 등록 F: 공개글과 비밀글을 선택하여 등록
	관리자 확인 기능 사용여부
admin_confirm	T: 사용함 F: 사용안함
	댓글 작성자 표시 설정
comment_author_display	N : 이름 U : 별명(별명기입전 이름으로 노출) I : 별명(별명기입전 아이디로 노출)
comment_author_protection	댓글 작성자 보호 설정
spam_auto_prevention	스팸 자동생성방지 기능
	답변기능
reply_feature	T : 사용함 F : 사용안함
	쓰기 권한
write_permission	A : 관리자 V : 회원이상노출 I : 회원이상 비노출 N : 비회원이상 G : 접근회원그룹설정
write_member_group_no	쓰기 권한 접근회원그룹 번호
write_permission_extra	쓰기권한 부가설정
	답변쓰기 권한
reply_permission	A : 관리자 M : 회원이상 N : 비회원이상 G : 접근회원그룹설정
reply_member_group_no	답변쓰기 권한 접근회원그룹 번호
author_display	작성자 표시 설정

N : 이름
U : 별명(별명기입전 이름으로 노출)
I : 별명(별명기입전 아이디로 노출)

author_protection	작성자 보호 설정
board_guide	게시판 안내글
admin_title_fixed	게시글 제목을 관리자가 설정한 값으로 고정
admin_reply_fixed	답변글 제목을 관리자가 설정한 값으로 고정할지 여부
input_form	게시글 입력 양식 설정 여부
page_size	페이지당 목록 수
product_page_size	상품 상세 정보 → 페이지당 목록 수
page_display_count	페이지 표시 수
use_comment	댓글 기능 사용 여부
	T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a list of boards cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/boards

현재 쇼핑물에 있는 게시판을 목록으로 조회할 수 있습니다.
게시판 번호를 조회하여 게시물 조회나 댓글 조회시 사용할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve a list of boards

□

- [Retrieve a list of boards](#)
- [Retrieve boards with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve the board settings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/boards/{board_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

board_no
Required 게시판 번호

Retrieve the board settings



- [Retrieve the board settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update the board settings cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/boards/{board_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
use_board	게시판 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
use_display	표시여부 T : 표시함 F : 표시안함
use_top_image	화면 상단 이미지 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
top_image_url <i>URL</i>	화면 상단 이미지 경로
attached_file	파일 첨부 T : 사용함 F : 사용안함
attached_file_size_limit <i>최소값: [1]</i> <i>최대값: [10485760]</i>	첨부파일용량제한 (Byte)
use_category	카테고리 기능 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
categories	카테고리 정보
secret_only	비밀글만 등록 가능여부 T: 비밀글만 등록 F: 공개글과 비밀글을 선택하여 등록

Parameter	Description
admin_confirm	관리자 확인 기능 사용여부
	T: 사용함 F: 사용안함
comment_author_display	댓글 작성자 표시 설정
	N : 이름 U : 별명(별명가입전 이름으로 노출) I : 별명(별명가입전 아이디로 노출)

comment_author_protection 댓글 작성자 보호 설정

comment_author_protection 하위 요소 보기

is_use
보호 설정 사용 여부
T : 사용함
F : 사용안함

author_name_type
보호 설정
count : 일부 글자 수만 노출
content : 대체 문구로 노출

partial_character_display
작성자 보호 설정 시 노출할 일부 글자수

alternative_text_display
작성자 보호 설정 시 대체 문구

spam_auto_prevention 스팸 자동생성방지 기능

spam_auto_prevention 하위 요소 보기

apply_scope
적용범위
post_actions : 글쓰기/수정/답변
comment : 댓글

member_scope
대상회원
A : 전체
M : 회원
N : 비회원

reply_feature 답변기능

T : 사용함
F : 사용안함

write_permission 쓰기 권한

A : 관리자
V : 회원이상노출
I : 회원이상 비노출
N : 비회원이상
G : 접근회원그룹설정

write_member_group_no 쓰기 권한 접근회원그룹 번호

write_permission_extra 쓰기권한 부가설정

write_permission_extra 하위 요소 보기

is_member_buy
회원 구매내역 체크 여부
T : 체크함
F : 체크안함

member_write_after
회원 쓰기권한 적용 시점
place_date : 결제완료 이후
shipbegin_date : 배송중 이후
shipend_date : 배송완료 이후

Parameter	Description
use_member_write_period 회원 쓰기권한 작성 기간 설정 여부 T : 사용함 F : 사용안함	
member_write_period 회원 쓰기권한 작성 기간	
is_guest_buy 비회원 구매내역 체크 여부 T : 체크함 F : 체크안함	
guest_write_after 비회원 쓰기권한 적용 시점 order_date : 주문완료 이후 place_date : 결제완료 이후 shipbegin_date : 배송중 이후 shipend_date : 배송완료 이후	
use_guest_write_period 비회원 쓰기권한 작성 기간 설정 여부 T : 사용함 F : 사용안함	
guest_write_period 비회원 쓰기권한 작성 기간	
product_info_option 상품정보 등록 옵션 T : 글 작성 시 상품 정보 선택 허용 F : 글 작성 시 상품 정보 선택 불가	
post_length_limit 글자수 제한여부 T : 제한함 F : 제한없음	
post_min_length 최소 글자수	
post_editable 글 수정/삭제 가능여부 T : 가능 F : 불가	

	답변쓰기 권한
reply_permission	A : 관리자 M : 회원이상 N : 비회원이상 G : 접근회원그룹설정
reply_member_group_no	답변쓰기 권한 접근회원그룹 번호
	작성자 표시 설정
author_display	N : 이름 U : 별명(별명가입전 이름으로 노출) I : 별명(별명가입전 아이디로 노출)
author_protection	작성자 보호 설정

author_protection 하위 요소 보기

is_use 보호 설정 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
author_name_type 보호 설정 count : 일부 글자 수만 노출 content : 대체 문구로 노출
partial_character_display 작성자 보호 설정 시 노출할 일부 글자수

Parameter	Description
alternative_text_display 작성자 보호 설정 시 대체 문구	
board_guide	게시판 안내글
admin_title_fixed	게시글 제목을 관리자가 설정한 값으로 고정
admin_title_fixed 하위 요소 보기	
is_use Required 게시글 제목을 관리자가 설정한 고정값으로 사용할지 여부 T : 사용함 F : 사용안함	
admin_title_list Required 관리자 지정 제목 설정	
staff_skip_post_title Required 운영자가 게시글을 작성할 때 제목 고정 기능 미사용 T : 사용함 F : 사용안함	
admin_reply_fixed	답변글 제목을 관리자가 설정한 값으로 고정할지 여부
admin_reply_fixed 하위 요소 보기	
is_use Required 답변글 제목을 관리자 설정값으로 고정할지 여부 T : 사용함 F : 사용안함	
admin_reply_list Required 관리자 지정 답변글 설정	
staff_skip_reply_title Required 운영자가 게시글을 작성할 때 고정 제목 미사용 T : 사용함 F : 사용안함	
input_form	게시글 입력 양식 설정 여부
input_form 하위 요소 보기	
is_use Required 게시글 입력 양식 사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함	
input_form_title Required 게시글 입력 양식 제목	
enable_input_form_title Required 게시글 입력 양식 제목 노출 여부 T : 사용함 F : 사용안함	
page_size	
최소값: [1] 최대값: [99]	페이지당 목록 수
product_page_size	
최소값: [5] 최대값: [999]	상품 상세 정보 → 페이지당 목록 수

Parameter	Description
page_display_count	
최소값: [1] 최대값: [99]	페이지 표시 수
	댓글 기능 사용 여부
use_comment	T : 사용함 F : 사용안함
board_name	
최소글자수 : [1자] 최대글자수 : [50자]	게시판 이름
	게시판 분류
board_type	1 : 운영 2 : 일반 5 : 상품
	게시물 표시
article_display_type	A : 전체 게시물 표시 T : 첨부 파일이 있는 게시물만 표시 F : 첨부 파일이 없는 게시물만 표시

Update the board settings

—

- [Update the board settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Boards articles



게시물(Boards articles)은 게시판에 게시되는 게시물을 관리하기 위한 리소스입니다. 특정 게시판의 게시물을 조회하거나 게시물을 생성하거나 수정, 삭제할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles](#)
[POST /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles](#)
[PUT /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}](#)

[더보기](#)

Boards articles property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
article_no	
최대값: [2147483647]	게시물 번호
parent_article_no	부모 게시물 번호
board_no Required	게시판 번호
product_no	상품번호

category_no	분류 번호
board_category_no	게시판 카테고리 번호
reply_sequence	답변 게시물 순서
reply_depth	답변 차수
created_date	생성일
날짜	
writer	작성자명
writer_email	작성자 이메일
이메일	
member_id	회원아이디
title	제목
content	내용
supplier_id	공급사 아이디
형식 : [a-z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자]	
client_ip	작성자 IP
IP	
nick_name	별명
rating	평점
최소: [1]~최대: [5]	
sales_channel	매체사
최대글자수 : [20자]	
reply_mail	1:1 게시판 문의내용에 대한 답변 메일 여부 Y : 사용함 N : 사용안함
display	게시 여부 T : 게시함 F : 게시안함
secret	비밀글 여부 T : 사용함 F : 사용안함
notice	공지 여부 T : 사용함 F : 사용안함
fixed	고정글 여부 T : 사용함 F : 사용안함
deleted	삭제 구분

	T: 삭제 F: 비삭제 B: 등록전
	게시물 작성 경로
input_channel	P : PC M : 모바일
order_id	주문번호
attach_file_urls	첨부 파일 상세
hit	조회수
reply	1:1 게시판 문의내용에 대한 답변여부 T : 사용함 F : 사용안함
reply_user_id	처리중 또는 답변완료 한 운영자 아이디
reply_status	답변 처리 상태 N : 답변전 P : 처리중 C : 처리완료
naverpay_review_id	네이버페이 리뷰 아이디
display_time	노출시간 사용여부
display_time_start_hour	노출시간 시작 시각
display_time_end_hour	노출시간 종료 시각
attached_file_detail	첨부 파일 상세
attached_file_urls	첨부 파일 상세

Retrieve a list of posts for a board cafe24

GET /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles

특정 게시판의 게시물 목록을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
article_no	게시물 번호
최소값: [1]	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Parameter	Description
board_category_no	게시판 카테고리 번호
start_date	검색 시작일(작성일)
날짜	검색을 시작할 기준일 또는 작성일
end_date	검색 종료일
날짜	검색을 종료할 기준일 검색 시작일과 같이 사용해야함. 검색기간은 한 호출에 1년 이상 검색 불가.
input_channel	쇼핑몰 구분 P : PC M : 모바일
search	검색 영역 subject : 제목 content : 내용 writer_name : 작성자 product : 상품명 member_id : 회원 아이디
keyword	검색어
reply_status	답변상태 N : 답변 전 P : 처리중 C : 답변 완료
comment	댓글여부 T : 있음 F : 없음
attached_file	첨부파일 여부 T : 있음 F : 없음
article_type	게시물 유형 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. all : 전체 normal : 일반글 notice : 공지글 fixed : 고정글
product_no	상품번호
has_product	상품정보 포함 여부 T : 있음 F : 없음
is_notice	공지 여부 T : 있음 F : 없음
is_display	게시 여부 T : 있음 F : 없음
supplier_id	공급사 아이디

Parameter	Description
형식 : [a-z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자]	
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a list of posts for a board

- [Retrieve a list of posts for a board](#)
- [Retrieve articles with fields parameter](#)
- [Retrieve articles using paging](#)
- [Retrieve a specific articles with product_no parameter](#)

Request
cURL
Copy

Response
Copy

Create a board post cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles

특정 게시판에 게시물을 등록할 수 있습니다.
해당 게시판이 상품 게시판일 경우 평점과 같은 정보도 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
writer Required	작성자명
최대글자수 : [100자]	
title Required	제목
최대글자수 : [256자]	
content Required	내용
client_ip Required	작성자 IP
IP	
reply_article_no	답변 게시물 번호 게시물에 답변을 추가하고자 할 경우 게시물의 번호를 입력한다.
created_date	
날짜	생성일
writer_email	
이메일	작성자 이메일

Parameter	Description
member_id	회원아이디
<i>최대글자수 : [20자]</i>	member_id가 mall_id인 경우: 작성자는 shop_name이 반환됩니다. member_id를 입력하지 않거나, 회원 ID인 경우: 작성자는 writer 값이 반환됩니다.
notice	공지 여부
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
fixed	고정글 여부
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
deleted	삭제 구분
	T: 삭제 F: 비삭제 B: 등록전
	DEFAULT F
reply	1:1 게시판 문의내용에 대한 답변여부
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
rating	
<i>최소: [1]~최대: [5]</i>	평점
sales_channel	
<i>최대글자수 : [20자]</i>	매체사
secret	비밀글 여부
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F
password	게시글 비밀번호
reply_mail	1:1 게시판 문의내용에 대한 답변 메일 여부
	Y : 사용함 N : 사용안함
	DEFAULT N
board_category_no	게시판 카테고리 번호
nick_name	
<i>최대글자수 : [50자]</i>	별명
input_channel	게시물 작성 경로
	P : PC M : 모바일
	DEFAULT P
reply_user_id	
<i>최대글자수 : [20자]</i>	처리중 또는 답변완료 한 운영자 아이디

Parameter	Description
	답변 처리 상태
reply_status	N : 답변전 P : 처리중 C : 처리완료

product_no
최대값: [2147483647] 상품번호

category_no 분류 번호

order_id

주문번호 주문번호
최대글자수 : [32자]

naverpay_review_id
최대글자수 : [20자] 네이버페이 리뷰 아이디

attach_file_urls 첨부 파일 상세

attach_file_urls 하위 요소 보기

name
파일명

url
파일 URL

Create a board post

☐

- [Create a board post](#)
- [Post an article of a board using only writer, title, content, and client_ip fields](#)
- [Try posting an article of a board without using writer field](#)
- [Try posting an article of a board without using title field](#)
- [Try posting an article of a board without using content field](#)
- [Try posting an article of a board without using client_ip field](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a board post cafe24

PUT /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}

특정 게시판의 게시물을 수정할 수 있습니다.
게시물의 제목, 내용과 평점, 노출 시간 등의 정보를 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
article_no Required	게시물 번호
title	제목
최대글자수 : [256자]	

Parameter	Description
content	내용
rating	평점
최소: [1]~최대: [5]	
sales_channel	매체사
최대글자수 : [20자]	
board_category_no	게시판 카테고리 번호
display	게시 여부
	T : 게시함 F : 게시안함
notice	공지 여부
	T : 사용함 F : 사용안함
fixed	고정글 여부
	T : 사용함 F : 사용안함
display_time_start_hour	노출시간 시작 시각
display_time_end_hour	노출시간 종료 시각
attach_file_url1	파일 URL
URL	
attach_file_url2	파일 URL
URL	
attach_file_url3	파일 URL
URL	
attach_file_url4	파일 URL
URL	
attach_file_url5	파일 URL
URL	

Update a board post

□

- [Update a board post](#)
- [Edit a title and contents of the article](#)
- [Update a display status of the article](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a board post cafe24

DELETE /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}

특정 게시판에 있는 게시물 하나를 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
article_no Required	게시물 번호 <i>최대값: [2147483647]</i>

Delete a board post


□

- [Delete a board post](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Boards articles comments



댓글(Comments)은 게시물에 쇼핑물 고객이나 관리자가 추가한 의견입니다.
해당 리소스를 통해 특정 게시물에 달린 댓글을 추가/삭제하거나 조회할 수 있습니다

Endpoints

[GET /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}/comments](#)
[POST /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}/comments](#)
[DELETE /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}/comments/{comment_no}](#)

[더보기](#)

Boards articles comments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
board_no	게시판 번호
article_no	게시물 번호
comment_no	댓글 번호
content	댓글 내용
writer	작성자명 <i>최대글자수 : [100자]</i>
member_id	회원아이디 <i>최대글자수 : [20자]</i>
created_date	생성일 <i>날짜</i>
client_ip	작성자 IP <i>IP</i>
rating	댓글 평점 <i>최소: [1]~최대: [5]</i>

	비밀글 여부
secret	T : 사용함 F : 사용안함
parent_comment_no	부모 댓글 번호
	쇼핑몰 구분
input_channel	P : PC M : 모바일
attach_file_urls	첨부 파일 상세

Retrieve a list of comments for a board post cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}/comments

특정 게시물에 달린 댓글을 조회할 수 있습니다.
댓글 내용, 작성자명, 회원아이디 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
article_no Required	게시물 번호
comment_no	댓글 번호
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a list of comments for a board post

□

- [Retrieve a list of comments for a board post](#)
- [Retrieve comments with fields parameter](#)
- [Retrieve comments using paging](#)
- [Retrieve a specific comments with comment_no parameter](#)

Request cURL

Response [Copy](#)

Create a comment for a board post cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}/comments

특정 게시물에 댓글을 추가할 수 있으며, 댓글에 댓글을 추가할 수도 있습니다.
게시물 번호, 댓글 내용 등을 필수로 입력합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
article_no Required	게시물 번호
content Required	댓글 내용
writer Required	작성자명
<i>최대글자수 : [100자]</i>	
password Required	댓글 비밀번호
<i>글자수 최소: [1자]~최대: [20자]</i>	
member_id	회원아이디
<i>최대글자수 : [20자]</i>	
rating	댓글 평점
<i>최소: [1]~최대: [5]</i>	DEFAULT 0
secret	비밀글 여부 T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
parent_comment_no	부모 댓글 번호
<i>최소값: [1]</i>	
input_channel	쇼핑몰 구분 P : PC M : 모바일 DEFAULT P
created_date	생성일
<i>날짜</i>	
attach_file_urls	첨부 파일 상세

attach_file_urls 하위 요소 보기

name
파일명

url
파일 URL

Create a comment for a board post

□

- [Create a comment for a board post](#)
- [Post a comment at an article of a board using only content, writer, and password fields](#)
- [Try posting a comment at an article of a board without using content field](#)
- [Try posting a comment at an article of a board without using writer field](#)
- [Try posting a comment at an article of a board without using password field](#)

Response [Copy](#)

Delete a comment for a board post cafe24

DELETE /api/v2/admin/boards/{board_no}/articles/{article_no}/comments/{comment_no}

특정 게시물에 달린 댓글을 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

board_no
Required 게시판 번호

article_no
Required 게시물 번호

comment_no
Required 댓글 번호

Delete a comment for a board post

- [Delete a comment for a board post](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Boards comments

대량으로 게시판 댓글을 관리하기 위한 기능을 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/boards/{board_no}/comments](#)

[더보기](#)

Boards comments property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
board_no	게시판 번호
article_no	게시물 번호
comment_no	댓글 번호
content	댓글 내용
writer	
최대글자수 : [100자]	작성자명
member_id	
최대글자수 : [20자]	회원아이디
created_date	
날짜	생성일

client_ip	
IP	작성자 IP
rating	
최소: [1]~최대: [5]	댓글 평점
	비밀글 여부
secret	T : 사용함 F : 사용안함
parent_comment_no	부모 댓글 번호
	쇼핑몰 구분
input_channel	P : PC M : 모바일
attach_file_urls	첨부 파일 상세
links	link

Retrieve comments in bulk cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/boards/{board_no}/comments

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
since_comment_no	
최소값: [1] 최대값: [2147483647]	해당 댓글번호 이후 검색
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve comments in bulk



- Retrieve comments in bulk

Request cURL Copy

Response Copy

Boards seo

게시판 SEO의 설정을 관리하기 위한 기능을 제공합니다

Endpoints

[GET /api/v2/admin/boards/{board_no}/seo](#)
[PUT /api/v2/admin/boards/{board_no}/seo](#)

더보기

Boards seo property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
board_no	게시판 번호
meta_title	브라우저 타이틀
	[MALL_NAME] : 쇼핑몰명
	[BOARD_NAME] : 게시판 제목
	[BOARD_GUIDE] : 게시판 안내글
meta_author	[ARTICLE_TITLE] : 게시물 제목
	메타태그1 : Author
	[MALL_NAME] : 쇼핑몰명
	[BOARD_NAME] : 게시판 제목
meta_description	[BOARD_GUIDE] : 게시판 안내글
	[ARTICLE_TITLE] : 게시물 제목
	메타태그2 : Description
	[MALL_NAME] : 쇼핑몰명
meta_keywords	[BOARD_NAME] : 게시판 제목
	[BOARD_GUIDE] : 게시판 안내글
	[ARTICLE_TITLE] : 게시물 제목
	메타태그3 : Keywords

Retrieve SEO settings for board cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/boards/{board_no}/seo

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

board_no Required 게시판 번호

Retrieve SEO settings for board

□

- Retrieve SEO settings for board

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update SEO settings for board cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/boards/{board_no}/seo

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
board_no Required	게시판 번호
meta_title	브라우저 타이틀
최대글자수 : [100자]	[MALL_NAME] : 쇼핑몰명 [BOARD_NAME] : 게시판 제목 [BOARD_GUIDE] : 게시판 안내글 [ARTICLE_TITLE] : 게시물 제목
meta_author	메타태그1 : Author
	[MALL_NAME] : 쇼핑몰명 [BOARD_NAME] : 게시판 제목 [BOARD_GUIDE] : 게시판 안내글 [ARTICLE_TITLE] : 게시물 제목
meta_description	메타태그2 : Description
	[MALL_NAME] : 쇼핑몰명 [BOARD_NAME] : 게시판 제목 [BOARD_GUIDE] : 게시판 안내글 [ARTICLE_TITLE] : 게시물 제목
meta_keywords	메타태그3 : Keywords
	[MALL_NAME] : 쇼핑몰명 [BOARD_NAME] : 게시판 제목 [BOARD_GUIDE] : 게시판 안내글 [ARTICLE_TITLE] : 게시물 제목

Update SEO settings for board



- [Update SEO settings for board](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Commenttemplates

게시판 내에서 자주 사용하는 답변을 관리할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/commenttemplates](#)
[GET /api/v2/admin/commenttemplates/{comment_no}](#)
[POST /api/v2/admin/commenttemplates](#)
[PUT /api/v2/admin/commenttemplates/{comment_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/commenttemplates/{comment_no}](#)

더보기

Commenttemplates property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
comment_no	자주 쓰는 답변 번호
title Required	자주 쓰는 답변 제목
최대글자수 : [256자]	
content Required	자주 쓰는 답변 내용
최대글자수 : [4000자]	

	게시판 분류
board_type	1 : 운영 2 : 일반 3 : 자료실
최소값: [1]	4 : 기타 5 : 상품 6 : 갤러리 7 : 1:1상담 11 : 한줄메모
created_date	
날짜	생성일

Retrieve frequently used answers cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/commenttemplates

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
	게시판 분류
board_type	1 : 운영 2 : 일반 3 : 자료실 4 : 기타 5 : 상품 6 : 갤러리 7 : 1:1상담 11 : 한줄메모
title	
최대글자수 : [100자]	자주 쓰는 답변 제목
since_comment_no	
최소값: [1]	자주 쓰는 답변 번호
최대값: [2147483647]	
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve frequently used answers

□

- [Retrieve frequently used answers](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a frequently used answer cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/commenttemplates/{comment_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

comment_no
Required 해당 댓글번호 이후 검색

최소값: [1]

Retrieve a frequently used answer



- [Retrieve a frequently used answer](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a frequently used answer cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/commenttemplates

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

title
Required 자주 쓰는 답변 제목

최대글자수 : [256자]

content
Required 자주 쓰는 답변 내용

최대글자수 : [4000자]

게시판 분류

board_type
Required

최소값: [1]

1 : 운영
2 : 일반
3 : 자료실
4 : 기타
5 : 상품
6 : 갤러리
7 : 1:1상담
11 : 한줄메모

Create a frequently used answer



- [Create a frequently used answer](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a frequently used answer cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/commenttemplates/{comment_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
comment_no Required	자주 쓰는 답변 번호
최소값: [1]	
title	자주 쓰는 답변 제목
최대글자수 : [256자]	
content	자주 쓰는 답변 내용
최대글자수 : [4000자]	
	게시판 분류
board_type	1 : 운영 2 : 일반 3 : 자료실 4 : 기타 5 : 상품 6 : 갤러리 7 : 1:1상담 11 : 한줄메모
최소값: [1]	

Update a frequently used answer

□

- [Update a frequently used answer](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a frequently used answer cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/commenttemplates/{comment_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
comment_no Required	자주 쓰는 답변 번호
최소값: [1]	

Delete a frequently used answer

□

- [Delete a frequently used answer](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Financials monthlyreviews

월별 리뷰 통계(Financials monthlyreviews)는 월별 리뷰 정보를 제공합니다. 검색 기간 내의 월별 리뷰 개수 합계, 월별 리뷰 평점 평균을 확인할 수 있습니다

Endpoints

[GET /api/v2/admin/financials/monthlyreviews](#)

더보기

Financials monthlyreviews property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
month	년월
count	리뷰 개수 합계
rating_average	리뷰 평점 평균

Retrieve the total count for monthly reviews and ratings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/financials/monthlyreviews

검색 기간 내의 월별 리뷰 정보를 조회합니다.
월별 리뷰 개수 합계, 월별 리뷰 평점 평균을 확인할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

start_month
Required 검색 시작월

end_month
Required 검색 종료월

Retrieve the total count for monthly reviews and ratings


□

- [Retrieve the total count for monthly reviews and ratings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Urgentinquiry



긴급문의 게시물에 대해 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/urgentinquiry](#)

더보기

Urgentinquiry property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

article_no	게시물 번호
article_type	게시물 유형
title	제목
writer	작성자명
member_id	회원아이디
start_date	작성일 시작일자
날짜	
reply_status	답변 처리 상태
	F: 미처리
	I: 처리중
	T: 처리완료
hit	조회수
content	내용
writer_email	작성자 이메일
이메일	
phone	전화번호
전화번호	
search_type	검색 타입
	P:상품
	O:주문
keyword	검색어

attached_file_detail 첨부 파일 상세

Retrieve an urgent inquiry post cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/urgentinquiry

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
start_date	작성일 시작일자
날짜	
end_date	작성일 종료일자
날짜	

Parameter	Description
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve an urgent inquiry post

- [Retrieve an urgent inquiry post](#)


Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Urgentinquiry reply



긴급문의 게시물의 답변글을 조회, 등록, 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/urgentinquiry/{article_no}/reply](#)
[POST /api/v2/admin/urgentinquiry/{article_no}/reply](#)
[PUT /api/v2/admin/urgentinquiry/{article_no}/reply](#)

더보기

Urgentinquiry reply property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
article_no	게시물 번호
created_date	답변 등록일
날짜	
	답변 처리 상태
status	F: 미처리 I: 처리중 T: 처리완료
content	답변 내용
	답변 방법
method	E:이메일 S:SMS A:전부
count	답변 처리 횟수
user_id	처리중 또는 답변완료 한 운영자 아이디

attached_file_detail 첨부 파일 상세

Retrieve a reply for urgent inquiry post cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/urgentinquiry/{article_no}/reply

긴급문의 게시물의 답변글을 조회합니다.
답변 등록일, 답변 처리 상태, 답변 처리 횟수 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 읽기권한 (mall.read_community)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

article_no
Required 게시물 번호

Retrieve a reply for urgent inquiry post

□

- Retrieve a reply for urgent inquiry post

Request cURL Copy

Response Copy

Create a reply for urgent inquiry post cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/urgentinquiry/{article_no}/reply

긴급문의 게시물에 답변글을 등록합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

article_no
Required 게시물 번호

content
Required 답변 내용

답변 처리 상태

status F: 미처리
 I: 처리중
 T: 처리완료

DEFAULT F

user_id
Required 처리중 또는 답변완료 한 운영자 아이디
최대글자수 : [20자]

attach_file_urls 첨부 파일 상세

attach_file_urls 하위 요소 보기

name
Required 파일명

url
Required

Parameter	Description
파일 URL	

Create a reply for urgent inquiry post



- [Create a reply for urgent inquiry post](#)
- [Try creating a reply without required parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a reply for urgent inquiry post cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/urgentinquiry/{article_no}/reply

긴급문의 게시물의 답변글을 수정합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	게시판 쓰기권한 (mall.write_community)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
article_no Required	게시물 번호
content Required	답변 내용
	답변 처리 상태
status	F: 미처리 I: 처리중 T: 처리완료
user_id	처리중 또는 답변완료 한 운영자 아이디
<i>최대글자수 : [20자]</i>	

attach_file_urls 첨부 파일 상세

attach_file_urls 하위 요소 보기

**name
Required**
파일명

**url
Required**
파일 URL

Update a reply for urgent inquiry post



- [Update a reply for urgent inquiry post](#)
- [Try updating a reply without required parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Icons

디자인 아이콘은 상품, 게시판, 이벤트, 카드, 결제수단 로고로 사용 중인 작은 이미지입니다.
PC 쇼핑몰과 모바일 쇼핑몰의 아이콘을 모두 확인할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/icons](#)
[PUT /api/v2/admin/icons](#)

더보기

Icons property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
id	아이콘 아이디
type	디자인 타입 pc : PC mobile : 모바일
group_code	그룹 코드 A : 상품 아이콘 B : 게시판 아이콘 C : 카드 아이콘 E : 이벤트 아이콘
path	아이콘 URL
display	아이콘 노출여부 T : 노출함 F : 노출안함
description	아이콘 설명

Retrieve a list of desgin icons cafe24

GET /api/v2/admin/icons

PC와 모바일 쇼핑몰에서 사용하는 아이콘을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 읽기권한 (mall.read_design)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
type	디자인 타입 pc : PC mobile : 모바일
	DEFAULT pc

Retrieve a list of desgin icons

□

- [Retrieve a list of desgin icons](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update store icon settings cafe24

PUT /api/v2/admin/icons

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 쓰기권한 (mall.write_design)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

id
Required
아이콘 아이디

최소값: [1]

그룹 코드

group_code A : 상품 아이콘
Required B : 게시판 아이콘
C : 카드 아이콘
E : 이벤트 아이콘

디자인 타입

type pc : PC
mobile : 모바일

DEFAULT pc

path
URL
아이콘 URL

아이콘 노출여부

display T : 노출함
F : 노출안함

Update store icon settings

—

- [Update store icon settings](#)

Request cURL

Response [Copy](#)

Themes

디자인(Themes)은 쇼핑물에 사용하기 위해 구매하거나 혹은 직접 만든 디자인과 관련된 기능입니다.
PC 쇼핑물과 모바일 쇼핑물의 디자인을 모두 확인할 수 있습니다.

디자인 목록에 있는 디자인 중 대표 디자인을 지정하면 쇼핑물의 디자인이 해당 디자인으로 변경됩니다.



Endpoints

[GET /api/v2/admin/themes](#)
[GET /api/v2/admin/themes/count](#)
[GET /api/v2/admin/themes/{skin_no}](#)

Themes property list

Attribute Description

skin_no
디자인 번호

최소값: [1]

skin_code	디자인 코드
skin_name	디자인명
<i>최대글자수 : [100자]</i>	
skin_thumbnail_url	디자인 썸네일 이미지 URL
<i>최대글자수 : [255자]</i>	
	디자인 용도 구분
usage_type	S : PC 기본스킨 C : PC 복사된 스킨 I : PC 상속된 스킨 M : 모바일 기본스킨/상속된 스킨 N : 모바일 복사된 스킨
	에디터 타입
editor_type	H : 스마트 디자인 (HTML) D : 에디봇 디자인 (Drag & Drop) W : 심플 디자인 (WYSIWYG) E : 스마트디자인Easy C : 콘텐츠스튜디오(Contents Studio)
parent_skin_no	부모 디자인 번호
seller_id	판매자 디자인센터 아이디
seller_skin_code	판매자 디자인 코드
design_purchase_no	디자인 구매 번호
<i>최소값: [0]</i>	
design_product_code	디자인센터 상품 코드
	언어 코드
language_code	ko_KR : 국문 en_US : 영문 zh_CN : 중문(간체) zh_TW : 중문(번체) ja_JP : 일문 pt_PT : 포르투갈어 es_ES : 스페인어 vi_VN : 베트남어
<i>최소글자수 : [5자]</i> <i>최대글자수 : [5자]</i>	
published_in	대표디자인 설정 멀티쇼핑몰 번호
created_date	생성일
<i>날짜</i>	
updated_date	수정일
<i>날짜</i>	
preview_domain	도메인 조회
	디자인 잠금
skin_lock	T : 잠금 F : 해제

Retrieve a list of themes cafe24

GET /api/v2/admin/themes

PC 쇼핑몰 혹은 모바일 쇼핑몰의 전체 디자인들의 정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
디자인코드, 디자인명, 언어코드 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 읽기권한 (mall.read_design)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
	디자인 타입
type	pc : PC mobile : 모바일
	DEFAULT pc

Retrieve a list of themes



- [Retrieve a list of themes](#)
- [Retrieve themes with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of themes cafe24

GET /api/v2/admin/themes/count

쇼핑몰의 디자인의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 읽기권한 (mall.read_design)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
	디자인 타입
type	pc : PC mobile : 모바일
	DEFAULT pc

Retrieve a count of themes



- [Retrieve a count of themes](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a theme cafe24

GET /api/v2/admin/themes/{skin_no}

쇼핑몰의 특정 스킨번호(디자인 번호)의 정보를 조회할 수 있습니다.
디자인코드, 디자인명 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 읽기권한 (mall.read_design)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
skin_no	

최소값: [1] 디자인 번호

Retrieve a theme


- [Retrieve a theme](#)
- [Retrieve a theme with fields parameter](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Themes pages

테마 페이지(Themes pages)는 쇼핑몰의 디자인 테마의 페이지에 대한 조회, 설정, 수정, 삭제를 하는 기능입니다. 테마 페이지는 하위 리소스로 테마(Themes) 하위에서만 사용할 수 있습니다.



Endpoints

[GET /api/v2/admin/themes/{skin_no}/pages](#)
[POST /api/v2/admin/themes/{skin_no}/pages](#)
[PUT /api/v2/admin/themes/{skin_no}/pages](#)
[DELETE /api/v2/admin/themes/{skin_no}/pages](#)

[더보기](#)

Themes pages property list

Attribute	Description
skin_no	디자인 번호
skin_code	디자인 코드
path	파일 경로
source	소스 코드
display_location	화면 분류

Retrieve a theme page cafe24

GET /api/v2/admin/themes/{skin_no}/pages

스킨을 지정한 테마 페이지를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 읽기권한 (mall.read_design)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

skin_no 디자인 번호
Required

path 파일 경로
Required

Retrieve a theme page

- [Retrieve a theme page](#)
- [Retrieve pages with fields parameter](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a theme page cafe24

POST /api/v2/admin/themes/{skin_no}/pages

테마 페이지를 설정합니다.
디자인 테마를 특정 경로에 설정할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 쓰기권한 (mall.write_design)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
skin_no Required	디자인 번호
path Required	파일/디렉토리 경로
source	소스 코드

display_location 화면 분류

Create a theme page



- [Create a theme page](#)
- [Set a certain design skin to a certain path by using only required fields](#)
- [Try setting a certain design skin to a certain path without using path field](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a theme page cafe24

PUT /api/v2/admin/themes/{skin_no}/pages

스킨을 지정한 테마 페이지를 수정할 수 있습니다.
경로(path)를 수정하기 위해서는 삭제 후 다시 설정하여야 합니다.
소스코드를 수정할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 쓰기권한 (mall.write_design)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

skin_no Required	디자인 번호
path Required	파일 경로
source Required	소스 코드

Update a theme page



- [Update a theme page](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a theme page cafe24

DELETE /api/v2/admin/themes/{skin_no}/pages

스킨을 지정한 테마 페이지를 삭제할 수 있습니다.
페이지 자체가 삭제되는것은 아니며 디자인만 기본 디자인으로 돌아갑니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	디자인 쓰기권한 (mall.write_design)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

skin_no
Required 디자인 번호

path
Required 파일 경로

Delete a theme page

□

- [Delete a theme page](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Benefits

혜택(Benefits)은 쇼핑몰 고객에게 제공하는 증정 또는 할인과 같은 고객 혜택입니다.
혜택 리소스를 통해 고객에게 증정 또는 할인 등의 프로모션을 생성하거나 수정, 삭제할 수 있고 생성되어있는 혜택 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/benefits](#)
[GET /api/v2/admin/benefits/count](#)
[GET /api/v2/admin/benefits/{benefit_no}](#)
[POST /api/v2/admin/benefits](#)
[PUT /api/v2/admin/benefits/{benefit_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/benefits/{benefit_no}](#)

[더보기](#)

Benefits property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호
benefit_no	혜택번호
	혜택이 생성된 경우 부여되는 고유 번호
use_benefit	진행여부
benefit_name	
최대글자수 : [255자]	혜택명
benefit_division	혜택 유형
	해당 혜택의 유형으로, 할인과 증정으로 구분됨
benefit_type	혜택 상세유형
	해당 혜택의 상세유형
	할인 : 기간할인, 재구매할인, 대량구매할인, 회원할인, 신규상품할인, 배송비할인 증정 : 사은품증정, 1+N 이벤트

use_benefit_period	혜택 기간 설정
	해당 혜택이 적용되는 기간을 설정했는지 여부
benefit_start_date	혜택 시작일
날짜	혜택이 적용되는 기간을 설정한 경우, 해당 혜택이 시작되는 일시
benefit_end_date	혜택 종료일
날짜	혜택이 적용되는 기간을 설정한 경우, 해당 혜택이 종료되는 일시
platform_types	혜택 사용범위
	해당 혜택이 적용되는 범위 (PC, 모바일, 플러스앱)
use_group_binding	참여대상 설정
	해당 혜택이 적용되는 대상을 설정 (회원+비회원, 비회원, 회원)
customer_group_list	회원 등급
	참여대상을 회원으로 설정한 경우, 참여가 가능한 회원등급을 설정
product_binding_type	상품 범위
	해당 혜택이 적용되는 상품의 범위
use_except_category	전체상품 : 전체 상품에 혜택 적용 특정상품 : 선택한 특정 상품에 대해서만 혜택 적용 제외상품 : 선택한 특정 상품에 대해서만 혜택 적용 제외 상품분류 : 선택한 상품 분류에 속한 상품에 대해서만 혜택 적용
	상품분류 혜택제외 특정 상품분류에 대해 혜택 적용을 제외함 (각 유형별로 설정 가능여부가 다름)
available_coupon	기간할인 : 전체상품, 특정상품인 경우 설정 가능 신규상품할인 : 전체상품인 경우 설정 가능
	그 외 할인 및 증정유형에서는 설정 불가
icon_url	쿠폰 사용범위
	쿠폰이 있는 경우, 쿠폰을 중복하여 사용할 수 있는지 여부
created_date	아이콘 URL
	혜택이 적용되는 상품명에 아이콘이 노출되도록 아이콘 등록
repurchase_sale	혜택 등록일
	해당 혜택이 등록된 일시
bulk_purchase_sale	재구매 할인 설정
	혜택의 상세유형이 재구매 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정
member_sale	대량구매 수량 설정
	혜택의 상세유형이 대량구매 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정
period_sale	회원 할인 설정
	혜택의 상세유형이 회원 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정
	기간 할인 설정
	혜택의 상세유형이 기간 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함

	신규상품할인 설정
new_product_sale	혜택의 상세유형이 신규상품 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함
	배송비 할인 설정
shipping_fee_sale	혜택의 상세유형이 배송비 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함
	사은품 설정
gift	혜택의 상세유형이 사은품 증정인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함
	1+N 이벤트 설정
gift_product_bundle	혜택의 상세유형이 1+N 이벤트인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함

Retrieve a list of customer benefits cafe24

GET /api/v2/admin/benefits

혜택을 목록으로 조회할 수 있습니다.
혜택의 진행여부, 혜택명, 혜택유형 등을 조회할 수 있습니다.
현재 진행중인 혜택만 조회하거나 특정 기간을 통해 혜택을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
	진행여부
use_benefit	T : 진행함 F : 진행안함
benefit_name	혜택명
	혜택 상세유형
	해당 혜택의 상세유형
benefit_type	DP : 기간할인 DR : 재구매할인 DQ : 대량구매할인 DM : 회원할인 DN : 신규상품할인 DV : 배송비할인 PG : 사은품 PB : 1+N 이벤트
	혜택 기간 타입
period_type	R : 혜택 등록일 S : 혜택 시작일 E : 혜택 종료일
benefit_start_date	
날짜	검색 시작일

Parameter	Description
benefit_end_date	
날짜	검색 종료일
	혜택 사용범위
platform_types	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. P : PC 쇼핑물 M : 모바일쇼핑물 A : 브랜드앱
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a list of customer benefits



- [Retrieve a list of customer benefits](#)
- [Retrieve benefits with fields parameter](#)
- [Retrieve benefits using paging](#)
- [Retrieve a specific benefits with benefit_name parameter](#)
- [Retrieve multiple benefits](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of customer benefits cafe24

GET /api/v2/admin/benefits/count

혜택의 수를 조회할 수 있습니다.
현재 진행중인 혜택만 조회하거나 특정 기간을 통해 혜택을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑물 번호
shop_no	멀티쇼핑물 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑물 번호 DEFAULT 1
	진행여부
use_benefit	T : 진행함 F : 진행안함
benefit_name	혜택명
	혜택 상세유형
	해당 혜택의 상세유형
benefit_type	DP : 기간할인 DR : 재구매할인 DQ : 대량구매할인 DM : 회원할인 DN : 신규상품할인 DV : 배송비할인 PG : 사은품 PB : 1+N 이벤트

Parameter	Description
	혜택 기간 타입
period_type	R : 혜택 등록일 S : 혜택 시작일 E : 혜택 종료일

benefit_start_date
날짜 검색 시작일

benefit_end_date
날짜 검색 종료일

platform_types
혜택 사용범위
,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
P : PC 쇼핑물
M : 모바일쇼핑물
A : 브랜드앱

Retrieve a count of customer benefits

□

- [Retrieve a count of customer benefits](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a customer benefit cafe24

GET /api/v2/admin/benefits/{benefit_no}

특정 혜택을 상세 조회할 수 있습니다.
목록 조회에서는 제공되지 않는 기간할인, 회원 할인 등의 상세 설정을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

benefit_no 혜택번호
Required 혜택이 생성된 경우 부여되는 고유 번호

Retrieve a customer benefit

□

- [Retrieve a customer benefit](#)
- [Retrieve a benefit with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a customer benefit cafe24

POST /api/v2/admin/benefits

혜택을 새롭게 생성할 수 있습니다.
할인 또는 증정 중에 선택할 수 있으며 혜택 대상과 할인 기간 등을 선택할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호
use_benefit Required	진행여부 T : 진행함 F : 진행안함
benefit_name Required	혜택명
<i>최대글자수 : [255자]</i>	
	혜택 유형
benefit_division Required	해당 혜택의 유형으로, 할인과 증정으로 구분됨 D : 할인 P : 증정
	혜택 상세유형
	해당 혜택의 상세유형
benefit_type Required	DP : 기간할인 DR : 재구매할인 DQ : 대량구매할인 DM : 회원할인 DN : 신규상품할인 DV : 배송비할인 PG : 사은품 PB : 1+N 이벤트
	혜택 기간 설정
	해당 혜택이 적용되는 기간을 설정할지 여부
use_benefit_period	사용함으로 설정하는 경우, 혜택 시작일과 종료일을 입력해야 함 T : 사용함 F : 사용안함
benefit_start_date	혜택 시작일
<i>날짜</i>	혜택이 적용되는 기간을 설정한 경우, 해당 혜택이 시작되는 일시
benefit_end_date	혜택 종료일
<i>날짜</i>	혜택이 적용되는 기간을 설정한 경우, 해당 혜택이 종료되는 일시
	혜택 사용범위
platform_types Required	해당 혜택이 적용되는 범위 P : PC 쇼핑몰 M : 모바일쇼핑몰 A : 브랜드앱
use_group_binding	참여대상 설정
	해당 혜택이 적용되는 대상을 설정

Parameter	Description
	A : 회원 + 비회원 N : 비회원 M : 회원
customer_group_list	회원 등급 참여대상을 회원으로 설정한 경우, 참여가 가능한 회원등급을 설정
product_binding_type	상품 범위 해당 혜택이 적용되는 상품의 범위 A : 전체상품 P : 특정상품 E : 제외상품 C : 상품분류
use_except_category	상품분류 혜택제외 특정 상품분류에 대해 혜택 적용을 제외함 (각 유형별로 설정 가능여부가 다름) 기간할인 : 전체상품, 특정상품인 경우 설정 가능 신규상품할인 : 전체상품인 경우 설정 가능 그 외 할인 및 증정유형에서는 설정 불가 T : 사용함 F : 사용안함
available_coupon	쿠폰 사용범위 쿠폰이 있는 경우, 쿠폰을 중복하여 사용할 수 있는지 여부 T : 모든 쿠폰 사용가능 F : 모든 쿠폰 사용제한
period_sale	기간 할인 설정 혜택의 상세유형이 기간 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함 할인 금액(discount_value_unit)이 비율(P)인 경우 할인 반올림 단위(discount_truncation_unit), 할인 단위 처리(discount_truncation_method) 필수 입력 할인 금액(discount_value_unit)이 금액(W)인 경우 discount_purchasing_quantity 필수 입력

period_sale 하위 요소 보기

product_list
상품 목록

add_category_list
상품 분류

except_category_list
제외 분류

discount_purchasing_quantity
할인 구매수량
T : 구매수량에 따라
F : 구매수량에 관계없이

discount_value
할인 값

discount_value_unit
할인 기준
P : 비율
W : 금액

discount_truncation_unit
할인 반올림 단위
F : 절사안함
C : 0.01
B : 0.1
O : 1
T : 10
M : 100
H : 1000

Parameter	Description
discount_truncation_method 할인 단위 처리 L : 내림 U : 반올림 C : 올림	
	재구매 할인 설정
repurchase_sale	혜택의 상세유형이 재구매 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정
repurchase_sale 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
purchase_item_type 구매 횟수 설정 P : 상품 I : 품목	
purchase_times Required 구매횟수 제한 수량	
discount_purchasing_quantity 할인 구매수량 T : 구매수량에 따라 F : 구매수량에 관계없이	
discount_value 할인 값	
discount_value_unit 할인 기준 P : 비율 W : 금액	
discount_truncation_unit 할인 반올림 단위 F : 절사안함 C : 0.01 B : 0.1 O : 1 T : 10 M : 100 H : 1000	
discount_truncation_method 할인 단위 처리 L : 내림 U : 반올림 C : 올림	

	대량구매 수량 설정
bulk_purchase_sale	혜택의 상세유형이 대량구매 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정

bulk_purchase_sale 하위 요소 보기

product_list 상품 목록
bulk_purchase_item_type 대량구매 수량 설정 P : 상품 I : 품목 DEFAULT P
bulk_purchase_begin_quantity Required 구매수량 제한 (n 이상)
bulk_purchase_limit_quantity Required 구매수량 제한 (n 미만)
discount_purchasing_quantity 할인 구매수량 T : 구매수량에 따라 F : 구매수량에 관계없이

Parameter	Description
discount_value 할인 값	
discount_value_unit 할인 기준 P : 비율 W : 금액	
discount_truncation_unit 할인 반올림 단위 F : 절사안함 C : 0.01 B : 0.1 O : 1 T : 10 M : 100 H : 1000	
discount_truncation_method 할인 단위 처리 L : 내림 U : 반올림 C : 올림	
	회원 할인 설정
member_sale	혜택의 상세유형이 회원 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정
member_sale 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
discount_purchasing_quantity 할인 구매수량 T : 구매수량에 따라 F : 구매수량에 관계없이	
discount_value 할인 값	
discount_value_unit 할인 기준 P : 비율 W : 금액	
discount_truncation_unit 할인 반올림 단위 F : 절사안함 C : 0.01 B : 0.1 O : 1 T : 10 M : 100 H : 1000	
discount_truncation_method 할인 단위 처리 L : 내림 U : 반올림 C : 올림	
	사은품 설정
gift	혜택의 상세유형이 사은품 증정인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함
gift 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
add_category_list 상품 분류	
offer_only_first 첫 구매 여부 T : 사용함 F : 사용안함	

Parameter	Description
first_purchase_type 첫 구매 기준 O : 주문기준 D : 배송완료 기준	
use_unlimited_price 최대가격 제한여부 T : 사용함 F : 사용안함	
purchase_start_price 구매가격 제한 (n 이상)	
purchase_limit_price 구매가격 제한 (n 미만)	
offer_once_per_member 회원당 1회만 지급 T : 사용함 F : 사용안함	
gift_product_list <i>Array</i>	
gift_product_list 하위 요소 보기	
product_no 상품번호 Required	
gift_point 차감 점수 Required	
max_count 최대 선택 수량	
	신규상품할인 설정
	혜택의 상세유형이 신규상품 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함
new_product_sale	할인 금액(discount_value_unit)이 비율(P)인 경우 할인 반올림 단위(discount_truncation_unit), 할인 단위 처리(discount_truncation_method) 필수 입력
	할인 금액(discount_value_unit)이 금액(W)인 경우 discount_purchasing_quantity 필수 입력
new_product_sale 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
add_category_list 상품 분류	
except_category_list 제외 분류	
new_product_date_type Required 신상품 설정 기준일 I : 상품 등록일 U : 상품 최종 수정일 V : 상품 최종 진열일	
new_product_day Required 신상품 설정 값	
new_product_term_type Required 신상품 설정 단위 D : 일 H : 시간	
discount_purchasing_quantity 할인 구매수량 T : 구매수량에 따라 F : 구매수량에 관계없이	
discount_value Required 할인 값	

Parameter	Description
discount_value_unit 할인 기준 P : 비율 W : 금액	
discount_truncation_unit 할인 반올림 단위 F : 절사안함 C : 0.01 B : 0.1 O : 1 T : 10 M : 100 H : 1000	
discount_truncation_method 할인 단위 처리 L : 내림 U : 반올림 C : 올림	
	배송비 할인 설정
shipping_fee_sale	혜택의 상세유형이 배송비 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함
shipping_fee_sale 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
use_purchase_price_condition 금액 기준 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함	
total_purchase_price 금액 제한	
include_regional_shipping_rate 지역별배송비 포함여부값 T : 포함 F : 미포함	
	1+N 이벤트 설정
gift_product_bundle	혜택의 상세유형이 1+N 이벤트인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 등록이 가능함
gift_product_bundle 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
product_bundle_type Required 혜택 설정 P : 상품 I : 품목	
product_bundle_count Required 추가 상품 수량	
	아이콘 URL
icon_url	혜택이 적용되는 상품명에 아이콘이 노출되도록 아이콘 등록

Create a customer benefit

□

- [Create a customer benefit](#)
- [Trying to create a promotion without benefit type](#)
- [Create a promotion of period discount](#)
- [Create a promotion of new product discount](#)
- [Create a promotion of shipping fee discount](#)
- [Create a promotion of gift](#)
- [Create a promotion of 1+N gift](#)

Request [Copy](#)

Update a customer benefit cafe24

PUT /api/v2/admin/benefits/{benefit_no}

특정 혜택을 수정할 수 있습니다.
할인 유형을 제외하고 혜택 기간이나 진행 여부, 혜택 명 등의 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
benefit_no Required	혜택번호 혜택이 생성된 경우 부여되는 고유 번호
	진행여부
use_benefit	T : 진행함 F : 진행안함
benefit_name	혜택명
최대글자수 : [255자]	
	혜택 기간 설정
use_benefit_period	해당 혜택이 적용되는 기간을 설정할지 여부 T : 사용함 F : 사용안함
benefit_start_date	혜택 시작일
날짜	혜택이 적용되는 기간을 설정한 경우, 해당 혜택이 시작되는 일시 혜택 시작일을 수정하고자 하는 경우, use_benefit_period 파라미터를 반드시 선언해야 함
benefit_end_date	혜택 종료일
날짜	혜택이 적용되는 기간을 설정한 경우, 해당 혜택이 종료되는 일시 혜택 종료일을 수정하고자 하는 경우, use_benefit_period 파라미터를 반드시 선언해야 함
	혜택 사용범위
platform_types	해당 혜택이 적용되는 범위 P : PC 쇼핑몰 M : 모바일쇼핑몰 A : 브랜드앱
	참여대상 설정
use_group_binding	해당 혜택이 적용되는 대상을 설정 A : 회원 + 비회원 N : 비회원 M : 회원
customer_group_list	회원 등급

Parameter	Description
	참여대상을 회원으로 설정한 경우, 참여가 가능한 회원등급을 설정 회원 등급을 수정하고자 하는 경우, use_group_binding 파라미터를 반드시 선언해야 함 상품 범위 해당 혜택이 적용되는 상품의 범위
product_binding_type	상품 범위가 P,E,C 인 경우 기존에 설정된 상품 또는 분류를 수정하고자 하는 경우 product_binding_type 파라미터를 반드시 선언해야 함 A : 전체상품 P : 특정상품 E : 제외상품 C : 상품분류 상품분류 혜택제외 특정 상품분류에 대해 혜택 적용을 제외함 (각 유형별로 설정 가능여부가 다름) 기간할인 : 전체상품, 특정상품인 경우 설정 가능 신규상품할인 : 전체상품인 경우 설정 가능
use_except_category	그 외 할인 및 증정유형에서는 설정 불가 기존에 설정된 제외 분류를 수정하고자 하는 경우, use_except_category 파라미터를 반드시 선언해야 함 T : 사용함 F : 사용안함
available_coupon	쿠폰 사용범위 쿠폰이 있는 경우, 쿠폰을 중복하여 사용할 수 있는지 여부 T : 모든 쿠폰 사용가능 F : 모든 쿠폰 사용제한
period_sale	기간 할인 설정 혜택의 상세유형이 기간 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 수정이 가능함 할인 금액(discount_value_unit)이 비율(P)인 경우 할인 반올림 단위(discount_truncation_unit), 할인 단위 처리(discount_truncation_method) 필수 입력 할인 금액(discount_value_unit)이 금액(W)인 경우 discount_purchasing_quantity 필수 입력

period_sale 하위 요소 보기

product_list
상품 목록

add_category_list
상품 분류

except_category_list
제외 분류

discount_purchasing_quantity
할인 구매수량
T : 구매수량에 따라
F : 구매수량에 관계없이

discount_value
할인 값

discount_value_unit
할인 기준
P : 비율
W : 금액

discount_truncation_unit
할인 반올림 단위
F : 절사안함
C : 0.01
B : 0.1
O : 1
T : 10
M : 100
H : 1000

Parameter	Description
discount_truncation_method 할인 단위 처리 L : 내림 U : 반올림 C : 올림	
	사은품 설정
gift	혜택의 상세유형이 사은품 증정인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 수정이 가능함
gift 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
add_category_list 상품 분류	
offer_only_first 첫 구매 여부 T : 사용함 F : 사용안함	
first_purchase_type 첫 구매 기준 O : 주문기준 D : 배송완료 기준	
use_unlimited_price 최대가격 제한여부 T : 사용함 F : 사용안함	
purchase_start_price 구매가격 제한 (n 이상)	
purchase_limit_price 구매가격 제한 (n 미만)	
offer_once_per_member 회원당 1회만 지급 T : 사용함 F : 사용안함	
gift_product_list Array	
gift_product_list 하위 요소 보기	
product_no 상품번호	
gift_point 차감 점수	
max_count 최대 선택 수량	
	1+N 이벤트 설정
gift_product_bundle	혜택의 상세유형이 1+N 이벤트인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 수정이 가능함
gift_product_bundle 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
product_bundle_count 추가 상품 수량	
	신규상품할인 설정
	혜택의 상세유형이 신규상품 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 수정이 가능함
new_product_sale	할인 금액(discount_value_unit)이 비율(P)인 경우 할인 반올림 단위(discount_truncation_unit), 할인 단위 처리(discount_truncation_method) 필수 입력
	할인 금액(discount_value_unit)이 금액(W)인 경우 discount_purchasing_quantity 필수 입력

Parameter	Description
new_product_sale 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
add_category_list 상품 분류	
except_category_list 제외 분류	
new_product_date_type 신상품 설정 기준일 I : 상품 등록일 U : 상품 최종 수정일 V : 상품 최종 진열일	
new_product_day 신상품 설정 값	
new_product_term_type 신상품 설정 단위 D : 일 H : 시간	
discount_purchasing_quantity 할인 구매수량 T : 구매수량에 따라 F : 구매수량에 관계없이	
discount_value 할인 값	
discount_value_unit 할인 기준 P : 비율 W : 금액	
discount_truncation_unit 할인 반올림 단위 F : 절사안함 C : 0.01 B : 0.1 O : 1 T : 10 M : 100 H : 1000	
discount_truncation_method 할인 단위 처리 L : 내림 U : 반올림 C : 올림	
	배송비 할인 설정
shipping_fee_sale	혜택의 상세유형이 배송비 할인인 경우 그와 관련한 상세 설정 하위 요소가 입력되어야 정상적인 수정이 가능함
shipping_fee_sale 하위 요소 보기	
product_list 상품 목록	
use_purchase_price_condition 금액 기준 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함	
total_purchase_price 금액 제한	
include_regional_shipping_rate 지역별배송비 포함여부값 T : 포함 F : 미포함	
	아이콘 URL
icon_url	혜택이 적용되는 상품명에 아이콘이 노출되도록 아이콘 등록 (빈 값으로 요청 시, 기존에 등록된 아이콘 삭제됨)

Update a customer benefit



- [Update a customer benefit](#)
- [Update target participants of benefits to member only](#)
- [Update discount rates of the benefits to 15%](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a customer benefit cafe24

DELETE /api/v2/admin/benefits/{benefit_no}

생성된 혜택을 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

benefit_no	혜택번호
Required	혜택이 생성된 경우 부여되는 고유 번호

Delete a customer benefit



- [Delete a customer benefit](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Commonevents

Endpoints

[GET /api/v2/admin/commonevents](#)
[POST /api/v2/admin/commonevents](#)
[PUT /api/v2/admin/commonevents/{event_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/commonevents/{event_no}](#)

[더보기](#)

Commonevents property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
event_no	이벤트 번호
name	이벤트 이름
status	이벤트 상태
category_no	카테고리 번호
register_date	등록일

display_position 표시 위치

content 내용

Retrieve a list of storewide promotions cafe24

GET /api/v2/admin/commonevents

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
limit	조회결과 최대건수
최대값: [100]	DEFAULT 20

offset
조회결과 시작위치
최대값: [8000]

Retrieve a list of storewide promotions

- [Retrieve a list of storewide promotions](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a storewide promotion cafe24

POST /api/v2/admin/commonevents

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
name Required	이벤트 이름
최대글자수 : [255자]	
	이벤트 상태
status	T: 진행 F: 진행안함
	DEFAULT T

Parameter	Description
category_no	카테고리 번호
최소값: [0]	0: 전체 DEFAULT 0
	표시 위치
display_position	top_detail: 상품상세정보 위 side_image: 상품이미지 옆 DEFAULT top_detail
content	내용

Create a storewide promotion



- [Create a storewide promotion](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a storewide promotion cafe24

PUT /api/v2/admin/commonevents/{event_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
event_no Required	이벤트 번호
최소값: [1]	
name	이벤트 이름
최대글자수 : [255자]	
	이벤트 상태
status	T: 진행 F: 진행안함
category_no	카테고리 번호
최소값: [0]	0: 전체
	표시 위치
display_position	top_detail: 상품상세정보 위 side_image: 상품이미지 옆
content	내용

Update a storewide promotion



- [Update a storewide promotion](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a storewide promotion cafe24

DELETE /api/v2/admin/commonevents/{event_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

event_no
Required 이벤트 번호

최소값: [1]

Delete a storewide promotion

▢

- [Delete a storewide promotion](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Coupons



쿠폰(Coupons)은 상품의 가격을 할인하거나 배송비를 할인받을 수 있도록 쇼핑물 회원에게 발급할 수 있는 혜택입니다. 쿠폰은 쇼핑물의 판매를 촉진하기 위해 사용할 수 있으며, 다양한 형태로 회원에게 발급할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/coupons](#)
[GET /api/v2/admin/coupons/count](#)
[POST /api/v2/admin/coupons](#)
[PUT /api/v2/admin/coupons/{coupon_no}](#)

[더보기](#)

Coupons property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호 쿠폰유형
coupon_type	쿠폰유형. 온라인 쿠폰과 오프라인 시리얼 쿠폰 유형이 있음. O : 온라인 쿠폰 S : 오프라인 시리얼 쿠폰
coupon_name	쿠폰명 쿠폰의 이름
coupon_description	쿠폰설명

	쿠폰의 설명
created_date	생성일
	쿠폰의 생성 일자
deleted	쿠폰삭제 여부
	쿠폰이 삭제되었는지 여부.
is_stopped_issued_coupon	쿠폰 완전삭제 (발급된 쿠폰 사용정지) 여부
	쿠폰이 완전 삭제되었는지 여부. 쿠폰이 완전 삭제되면 기존에 발급된 쿠폰도 더 이상 사용이 불가함.
	T : 완전삭제 F : 완전삭제 아님
pause_begin_datetime	쿠폰 발급 일시정지 시작시간
	쿠폰 발급을 조건부 자동발급으로 설정한 경우, 조건에 해당해도 발급을 일시정지하는 기간의 시작 시간
pause_end_datetime	쿠폰 발급 일시정지 종료시간
	쿠폰 발급을 조건부 자동발급으로 설정한 경우, 조건에 해당해도 발급을 일시정지하는 기간의 종료 시간
benefit_text	쿠폰혜택 상세내역 출력
	쿠폰혜택의 상세 내역이 출력됨.
benefit_type	혜택 구분
	혜택의 유형. 각각의 유형별로 부여하는 혜택이 다름.
benefit_price	혜택 금액
	혜택으로 할인받는 금액
benefit_percentage	혜택 비율
	혜택으로 할인받는 비율
benefit_percentage_round_unit	혜택 비율 절사 단위
	혜택으로 할인받는 금액의 절사 단위
benefit_percentage_max_price	혜택 비율 최대 금액
	혜택으로 할인받을 수 있는 최대 금액
include_regional_shipping_rate	배송비 할인 시 지역별 구분 포함 여부
	배송비를 할인할 때 지역별 배송비를 포함할지 여부
include_foreign_delivery	해외배송 포함여부
	쿠폰혜택에 해외배송을 포함할지 여부
coupon_direct_url	쿠폰 직접 접근 경로
	쿠폰에 직접 접근할 수 있는 경로
issue_type	발급 구분
	쿠폰의 발급형태 유형
issue_sub_type	발급 하위 유형
	쿠폰 발급의 세부 하위 유형

additional_targets	추가발급 서비스 대상
	P : 브랜드앱
additional_conditions	추가발급 조건설정
	I : 브랜드앱 설치 P : 브랜드앱 푸시ON
issue_member_join	회원이입시 쿠폰 발급 여부
	회원이입 시 발급해주는 쿠폰인지 여부
issue_member_join_recommend	회원이입시 추천인에게 쿠폰 발급 여부
	회원이입시 추천인에게 발급해주는 쿠폰인지 여부
issue_member_join_type	회원이입시 쿠폰 발급 대상
	회원이입시 쿠폰을 발급해줄 대상에 대한 구분
issue_order_amount_type	발급가능 구매금액 유형
	쿠폰으로 할인 시 할인 대상이 되는 금액의 기준
issue_order_start_date	쿠폰발급 가능한 주문시작일시
issue_order_end_date	쿠폰발급 가능한 주문종료일시
issue_order_amount_limit	발급 가능 구매 금액 제한 유형
	쿠폰 발급 가능 구매금액을 제한할 수 있음
issue_order_amount_min	발급 가능 최소 구매 금액
	쿠폰 발급이 가능한 최소 구매 금액
issue_order_amount_max	발급 가능 최대 구매 금액
	쿠폰 발급이 가능한 최대 구매 금액
issue_order_path	주문경로
	발급한 쿠폰의 사용 가능한 주문 경로 W : 웹 쇼핑물 전용 M : 모바일 쇼핑물 전용 P : 브랜드앱 전용
issue_order_type	발급단위
	쿠폰 발급 단위
issue_order_available_product	발급 대상 상품
	쿠폰 발급 대상이 되는 상품
issue_order_available_product_list	발급 대상 상품 리스트
issue_order_available_category	발급 대상 카테고리
	쿠폰 발급 대상이 되는 카테고리
issue_order_available_category_list	발급 대상 카테고리 리스트
issue_anniversary_type	발급 조건 기념일 유형
	쿠폰 발급 조건 기념일의 유형

issue_anniversary_pre_issue_day	발급 조건 기념일 선발행 일수
	기념일 쿠폰 미리 발급 가능한 일수
issue_module_type	발급 조건 설치 모듈 유형
	모듈 설치 발급 쿠폰의 설치 모듈 유형
	S : 바로가기
	B : 즐겨찾기
issue_review_count	L : 라이브링크
	발급 조건 상품 후기 개수
issue_review_has_image	쿠폰 발급에 필요한 상품 후기의 개수
	발급 조건 상품 후기 이미지 포함 여부
issue_quantity_min	쿠폰 발급에 필요한 상품 후기에 이미지가 포함되어야 하는지 여부
	쿠폰 발급가능 최소구매수량
issue_quntity_type	쿠폰 발급이 가능한 최소 구매 수량
	쿠폰 발급가능수량 판단기준
issue_max_count	쿠폰 발급가능수량의 판단이 되는 기준
	최대 발급수
issue_max_count_by_user	쿠폰의 최대 발급수량
	동일인 재발급 최대수량
issue_count_per_once	동일한 고객에게 재발급할 수 있는 최대 쿠폰 수량
	쿠폰발급 회당 발급수량 (1회 발급수량)
issued_count	1회 발급할때의 쿠폰 발급수량
	발급된 수량
issue_member_group_no	쿠폰이 발급된 수량
	발급대상 회원등급 번호
issue_member_group_name	쿠폰발급 대상이 되는 회원등급의 번호
	발급대상 회원등급 이름
issue_no_purchase_period	쿠폰발급 대상이 되는 회원등급의 이름
	일정기간 미구매 대상 회원의 미구매 기간
issue_reserved	일정 기간 미구매 회원 대상 발급시 발급 조건으로 설정한 구매이력이 없는 기간
	자동 발행 예약 사용 여부
issue_reserved_date	쿠폰 발급일자를 미리 예약하는 기능의 사용여부. 해당 예약 일시가 되면 쿠폰은 자동 발행 됨.
	자동 발행 예약 발급 일시
available_date	설정된 쿠폰 자동 발행 예약 일시
	쿠폰 사용기간
available_period_type	쿠폰의 사용 가능한 기간
	사용기간 유형

	쿠폰의 사용 가능한 기간의 유형
available_begin_datetime	사용 기간 시작 일시
	쿠폰 사용 가능 기간 시작일시
available_end_datetime	사용 기간 종료 일시
	쿠폰 사용 가능 기간 종료일시
available_site Required	사용 범위 유형
	쿠폰 사용 가능한 접속경로의 유형
available_scope	적용 범위
	쿠폰 적용 가능한 범위. 상품 쿠폰으로 적용시 상품 하나에 대하여 쿠폰이 적용되며, 주문서 쿠폰으로 적용시 주문서 전체에 적용됨.
available_day_from_issued	사용 가능 일수
	쿠폰의 사용 가능 일수
available_price_type	사용가능 구매 금액 유형
	쿠폰의 사용가능 금액에 대한 기준. 상품 금액 기준일 경우 상품 가격에 수량을 곱한 금액을 기준으로 하며, 주문 금액 기준일 경우 해당 금액에 기타 할인, 배송비가 적용된 금액을 기준으로 계산한다.
	U : 제한 없음
	O : 주문 금액 기준 P : 상품 금액 기준
available_order_price_type	사용가능 구매 금액 상세 유형
	U : 모든 상품의 주문 금액 I : 쿠폰 적용 상품의 주문 금액
available_min_price	사용가능 구매 금액
	쿠폰을 사용가능한 구매 금액
available_amount_type	적용 계산 기준
	쿠폰을 적용할 기준이 되는 결제 금액. 쿠폰할인을 각종 할인(회원등급할인, 상품할인 등)전 주문금액에 적용할지, 각종 할인 후 금액에 적용할지 여부.
available_payment_method	사용가능 결제수단
	쿠폰 사용이 가능한 결제수단
available_product	쿠폰적용 상품 선택
	쿠폰의 적용가능 상품 선택. 특정 상품을 제외하거나, 적용하거나 혹은 모든 상품에 대해서 쿠폰적용 여부를 선택할 수 있음.
available_product_list	쿠폰적용 상품 리스트
available_category	쿠폰적용 분류 선택
	쿠폰의 적용가능 분류 선택. 특정 분류를 제외하거나, 적용하거나 혹은 모든 분류에 대해서 쿠폰적용 여부를 선택할 수 있음.
available_category_list	쿠폰적용 분류 리스트
available_coupon_count_by_order	주문서 당 동일쿠폰 최대 사용 수
	한 주문서 당 동일한 쿠폰 최대 사용가능 수
serial_generate_method	시리얼 쿠폰 생성방법
	시리얼 쿠폰을 생성하는 방법

	A : 자동 생성 M : 직접 등록 E : 엑셀 업로드
	쿠폰 이미지 유형
coupon_image_type	쿠폰 이미지의 유형 B : 기본 이미지 사용 C : 직접 업로드
	쿠폰 이미지 경로
coupon_image_path	쿠폰 이미지의 URL 경로
	상품상세페이지 노출여부
show_product_detail	상품상세페이지에 노출할지 여부
	로그인 시 쿠폰발급 알람 사용여부
use_notification_when_login	회원 로그인 시 쿠폰발급 알람을 사용할지 여부
	쿠폰발급 SMS 발송 여부
send_sms_for_issue	쿠폰 발급정보를 SMS로 발송할지 여부
	쿠폰 발급정보 이메일 발송여부
send_email_for_issue	쿠폰 발급정보를 이메일로 발송할지 여부
recurring_issuance_interval	정기쿠폰 발급 단위
recurring_issuance_day	정기쿠폰 발급 일자
recurring_issuance_hour	정기쿠폰 발급 시간
recurring_issuance_minute	정기쿠폰 발급 분
issue_limit	발급수 제한여부
same_user_reissue	동일인 재발급 가능여부
	발급대상 주문기간 설정
issue_order_date	T : 주문기간 설정 F : 주문기간 설정 불가
exclude_unsubscribed	이메일 수신거부 회원 제외여부
discount_amount	할인금액
discount_rate	할인율
issue_on_anniversary	당일 발급 여부
recurring_issuance	정기쿠폰 발급
status	쿠폰 상태 변경
immediate_issue_pause	즉시 발급 중지
immediate_issue_restart	즉시 발급 재개

Retrieve a list of coupons cafe24

GET /api/v2/admin/coupons

쇼핑몰에 생성된 쿠폰을 목록으로 조회합니다.
쿠폰번호, 혜택 구분, 적용 범위등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호
coupon_type	쿠폰유형 O : 온라인 쿠폰 S : 오프라인 시리얼 쿠폰
coupon_name	쿠폰명
	혜택 구분 쿠폰으로 받는 혜택의 종류 구분 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
benefit_type	A : 할인금액 B : 할인율 C : 적립금액 D : 적립율 E : 기본배송비 할인(전액할인) I : 기본배송비 할인(할인율) H : 기본배송비 할인(할인금액) J : 전체배송비 할인(전액할인) F : 즉시적립 G : 예치금
	발급 구분 쿠폰의 발급형태 유형
issue_type	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. M : 대상자 지정 발급 A : 조건부 자동 발급 D : 고객 다운로드 발급 R : 정기 자동 발급

Parameter	Description
issue_sub_type	발급 하위 유형
	쿠폰 발급의 세부 하위 유형
	M : 회원 대상
	C : 실시간 접속자 대상
	T : 전체 회원 대상
	J : 회원 가입
	D : 배송 완료 시
	A : 기념일(생일)
	I : 모듈(프로그램) 설치
	P : 상품 후기 작성
	O : 주문 완료 시
	Q : 구매 수량 충족 시
	F : 첫 구매 고객
	N : 일정기간 미구매 회원 대상
	U : 회원등급 상향시
issued_flag	발급된 쿠폰 여부
	쿠폰이 기존에 발급된 이력이 있는지 여부
	T : 발급이력이 있는 쿠폰 F : 발급이력이 없는 쿠폰
created_start_date	검색 시작일
날짜	쿠폰 생성일 기준 검색의 검색 시작일 검색 종료일과 같이 사용해야함.
created_end_date	검색 종료일
날짜	쿠폰 생성일 기준 검색의 검색 종료일 검색 시작일과 같이 사용해야함.
deleted	쿠폰삭제 여부
	쿠폰이 삭제되었는지 여부.
	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	T : 삭제된 쿠폰 F : 삭제되지 않은 쿠폰
	DEFAULT F
pause_begin_date	쿠폰 발급 일시정지 시작시간
날짜	쿠폰 일시정지일 기준 검색의 검색 시작일
pause_end_date	쿠폰 발급 일시정지 종료시간
날짜	쿠폰 일시정지일 기준 검색의 검색 종료일
issue_order_path	주문경로
	발급한 쿠폰의 사용 가능한 주문 경로
	W : PC M : 모바일 P : 브랜드앱
issue_order_type	발급단위
	쿠폰의 발급 단위가 상품인지 주문서단위 쿠폰인지 여부
	P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰

Parameter	Description
issue_reserved	자동 발행 예약 사용 여부
	쿠폰의 자동발행예약 사용여부
	T : 사용 F : 사용하지 않음
available_period_type	사용기간 유형
	쿠폰 사용기간의 유형
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. F : 일반 기간 R : 쿠폰 발급일 기준 M : 당월 말까지 사용
available_datetime	해당 날짜에 발급 가능한 쿠폰 검색
날짜	해당하는 날짜에 발급 가능한 쿠폰 검색
	available_period_type이 F일 때만 유효
available_site	사용 범위 유형
	발급한 쿠폰의 사용 가능한 주문 경로
	W : 웹 쇼핑몰 전용 M : 모바일 쇼핑몰 전용 P : 브랜드앱 전용
available_scope	적용 범위
	쿠폰의 적용 가능한 범위가 상품인지 주문서단위 쿠폰인지 여부
	P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰
available_price_type	사용가능 구매 금액 유형
	쿠폰이 사용 가능한 금액 기준이 주문 금액 기준인지 상품 금액 기준인지 제한이 없는지 여부
	U : 제한 없음 O : 주문 금액 기준 P : 상품 금액 기준
available_order_price_type	사용가능 구매 금액 상세 유형
	U : 모든 상품의 주문 금액
	I : 쿠폰 적용 상품의 주문 금액
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 100
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0

Retrieve a list of coupons

□

- [Retrieve a list of coupons](#)
- [Retrieve coupons with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific coupons with coupon_no parameter](#)
- [Retrieve coupons using paging](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of coupons cafe24

GET /api/v2/admin/coupons/count

쇼핑몰에 생성된 쿠폰의 수를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호
	쿠폰유형
coupon_type	조회할 쿠폰의 유형 O : 온라인 쿠폰 S : 오프라인 시리얼 쿠폰
coupon_name	쿠폰명
	혜택 구분
	쿠폰으로 받는 혜택의 종류 구분 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
benefit_type	A : 할인금액 B : 할인율 C : 적립금액 D : 적립율 E : 기본배송비 할인(전액할인) I : 기본배송비 할인(할인율) H : 기본배송비 할인(할인금액) J : 전체배송비 할인(전액할인) F : 즉시적립 G : 예치금
	발급 구분
	쿠폰의 발급형태 유형
issue_type	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. M : 대상자 지정 발급 A : 조건부 자동 발급 D : 고객 다운로드 발급 R : 정기 자동 발급
	발급 하위 유형
	쿠폰 발급의 세부 하위 유형
issue_sub_type	M : 회원 대상 C : 실시간 접속자 대상 T : 전체 회원 대상 J : 회원 가입 D : 배송 완료 시 A : 기념일(생일) I : 모듈(프로그램) 설치 P : 상품 후기 작성 O : 주문 완료 시 Q : 구매 수량 충족 시 F : 첫 구매 고객 N : 일정기간 미구매 회원 대상 U : 회원등급 상향시

Parameter	Description
issued_flag	발급된 쿠폰 여부
	쿠폰이 기존에 발급된 이력이 있는지 여부
	T : 발급이력이 있는 쿠폰 F : 발급이력이 없는 쿠폰
created_start_date	검색 시작일
날짜	쿠폰 생성일 기준 검색의 검색 시작일 검색 종료일과 같이 사용해야함.
created_end_date	검색 종료일
날짜	쿠폰 생성일 기준 검색의 검색 종료일 검색 시작일과 같이 사용해야함.
deleted	쿠폰삭제 여부
	쿠폰이 삭제되었는지 여부.
	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	T : 삭제된 쿠폰 F : 삭제되지 않은 쿠폰
	DEFAULT F
pause_begin_date	쿠폰 발급 일시정지 시작시간
날짜	쿠폰 발급이 일시정지 되기 시작한 시간.
pause_end_date	쿠폰 발급 일시정지 종료시간
날짜	쿠폰 발급의 일시정지가 종료된 시간.
issue_order_path	주문경로
	발급한 쿠폰의 사용 가능한 주문 경로
	W : PC M : 모바일 P : 브랜드앱
issue_order_type	발급단위
	P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰
issue_reserved	자동 발행 예약 사용 여부
	T : 사용 F : 사용하지 않음
available_period_type	사용기간 유형
	쿠폰 사용기간의 유형
	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	F : 일반 기간 R : 쿠폰 발급일 기준 M : 당월 말까지 사용
available_datetime	해당 날짜에 발급 가능한 쿠폰 검색
날짜	해당하는 날짜에 발급 가능한 쿠폰 검색
	available_period_type이 F일 때만 유효
available_site	사용 범위 유형
	발급한 쿠폰의 사용 가능한 주문 경로

Parameter	Description
	W : 웹 쇼핑물 전용 M : 모바일 쇼핑물 전용 P : 브랜드앱 전용
	적용 범위
available_scope	쿠폰의 적용 가능한 범위가 상품인지 주문서단위 쿠폰인지 여부 P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰
	사용가능 구매 금액 유형
available_price_type	쿠폰이 사용 가능한 금액 기준이 주문 금액 기준인지 상품 금액 기준인지 제한이 없는지 여부 U : 제한 없음 O : 주문 금액 기준 P : 상품 금액 기준
	사용가능 구매 금액 상세 유형
available_order_price_type	U : 모든 상품의 주문 금액 I : 쿠폰 적용 상품의 주문 금액

Retrieve a count of coupons

□

- [Retrieve a count of coupons](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a coupon cafe24

POST /api/v2/admin/coupons

쇼핑몰에서 사용할 쿠폰을 발행할 수 있습니다.
쿠폰명, 혜택 구분, 적용 범위등을 지정하여 발행 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑물 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
coupon_name Required	쿠폰명
<i>글자수 최소: [1자]~최대: [50자]</i>	
	혜택 구분
benefit_type Required	A : 할인금액 B : 할인율 C : 적립금액 D : 적립율 E : 기본배송비 할인(전액할인) I : 기본배송비 할인(할인율) H : 기본배송비 할인(할인금액) J : 전체배송비 할인(전액할인) F : 즉시적립
issue_type Required	발급 구분
	M : 대상자 지정 발급 A : 조건부 자동 발급

Parameter	Description
	D : 고객 다운로드 발급 R : 정기자동발급
	발급 하위 유형
issue_sub_type	J : 회원 가입 D : 배송 완료 시 A : 기념일(생일) P : 상품후기 작성 O : 주문 완료 시 F : 첫 구매 고객 Q : 구매 수량 충족 시 M : 회원대상 N : 일정기간 미구매 회원 대상 T : 전체회원대상
available_period_type Required	사용기간 유형 F : 일반 기간 R : 쿠폰 발급일 기준 M : 당월 말까지 사용
available_site Required	사용 범위 유형 W : 웹 쇼핑몰 전용 M : 모바일 쇼핑몰 전용 P : 브랜드앱 전용
available_scope	적용 범위 P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰 DEFAULT O
available_product	쿠폰적용 상품 선택 U : 제한 없음 I : 선택 상품 적용 E : 선택 상품 제외 DEFAULT U
available_category	쿠폰적용 분류 선택 U : 제한 없음 I : 선택 카테고리 적용 E : 선택 카테고리 제외 DEFAULT U
available_amount_type	적용 계산 기준 E : 할인(쿠폰 제외) 적용 전 결제 금액 I : 할인(쿠폰 제외) 적용 후 결제 금액 DEFAULT E
available_coupon_count_by_order Required	주문서 당 동일쿠폰 최대 사용 수 최소값: [1] 최대값: [999]
available_begin_datetime 날짜	사용 기간 시작 일시 available_period_type이 'F'로 입력된 경우만 필수 입력
available_end_datetime 날짜	사용 기간 종료 일시 available_period_type이 'F'로 입력된 경우만 필수 입력
available_day_from_issued	사용 가능 일수

Parameter	Description
<i>최소값: [1]</i> <i>최대값: [999]</i>	available_period_type이 'R'로 입력된 경우만 필수 입력
	회원이입시 쿠폰 발급 여부
issue_member_join	T : 발급 대상 F : 발급 대상 아님
	회원이입시 추천인에게 쿠폰 발급 여부
issue_member_join_recommend	T : 발급 대상 F : 발급 대상 아님
	회원이입시 쿠폰 발급 대상
issue_member_join_type	A : 모바일 메시지 수신동의 AND 이메일 수신동의 O : 모바일 메시지 수신동의 OR 이메일 수신동의 S : 모바일 메시지 수신동의 E : 이메일 수신동의 N : 제한없음
	발급 조건 기념일 유형
issue_anniversary_type	B : 생일 W : 결혼 기념일
	당일 발급 여부
issue_on_anniversary	S : 당일 P : 선발행
issue_anniversary_pre_issue_day	발급 조건 기념일 선발행 일수
<i>최소값: [0]</i> <i>최대값: [365]</i>	issue_on_anniversary가 'P'로 입력된 경우만 필수 입력
issue_review_count	발급 조건 상품 후기 개수
<i>최소값: [1]</i>	issue_sub_type가 'P'으로입력된경우만필수입력
	발급 조건 상품 후기 이미지 포함 여부
issue_review_has_image	T : 포함 F : 미포함
	발급수 제한여부
issue_limit	T : 발급 제한 F : 발급 제한 아님
	동일인 재발급 가능여부
same_user_reissue	issue_limit가 'T'로 입력된 경우만 필수 입력 T : 동일인 재발급 가능 F : 동일인 재발급 불가능
	자동 발행 예약 사용 여부
issue_reserved	T : 자동 발행 예약 사용 F : 자동 발행 예약 미사용 DEFAULT F
issue_reserved_date	자동 발행 예약 발급 일시
<i>날짜</i>	issue_reserved가 'T'로 입력된 경우만 필수 입력
issue_no_purchase_period	일정기간 미구매 대상 회원의 미구매 기간
<i>최소값: [1]</i> <i>최대값: [12]</i>	1-12까지정수형으로입력

Parameter	Description
show_product_detail	상품상세페이지 노출여부
	T : 상품상세페이지 노출 F : 상품상세페이지 미노출
include_regional_shipping_rate	배송비 할인 시 지역별 구분 포함 여부
	T : 지역별 구분 포함 F : 지역별 구분 미포함
include_foreign_delivery	해외배송 포함여부
	T : 해외배송 포함 F : 해외배송 미포함
available_product_list	쿠폰적용 상품 리스트
available_category_list	쿠폰적용 분류 리스트
available_price_type	사용가능 구매 금액 유형
	U : 제한 없음 O : 주문 금액 기준 P : 상품 금액 기준
	DEFAULT U
available_order_price_type	사용가능 구매 금액 상세 유형
	U : 모든 상품의 주문 금액 I : 쿠폰 적용 상품의 주문 금액
available_min_price	사용가능 구매 금액
최소: [0.01]~최대: [999999999]	
issue_max_count	최대 발급수
최소값: [1] 최대값: [999]	
issue_max_count_by_user	동일인 재발급 최대수량
최소값: [0] 최대값: [999]	
issue_order_path	주문경로
	W : 웹 쇼핑몰 전용 M : 모바일 쇼핑몰 전용 P : 브랜드앱 전용
issue_order_date	발급대상 주문기간 설정
	T : 주문기간 설정 F : 주문기간 설정 불가
issue_order_start_date	쿠폰발급 가능한 주문시작일시
날짜	
issue_order_end_date	쿠폰발급 가능한 주문종료일시
날짜	
issue_member_group_no	발급대상 회원등급 번호
issue_member_group_name	발급대상 회원등급 이름
discount_amount	할인금액

discount_amount 하위 요소 보기

Parameter	Description
benefit_price Required 혜택 금액	
discount_rate	할인율
discount_rate 하위 요소 보기	
benefit_percentage Required 혜택 비율	
benefit_percentage_round_unit Required 혜택 비율 절사 단위	
benefit_percentage_max_price Required 혜택 비율 최대 금액	
issue_order_amount_type	발급가능 구매금액 유형 O : 구매금액 기준 S : 실결제 금액기준
issue_order_amount_limit	발급 가능 구매 금액 제한 유형 U : 제한 없음 L : 최소 금액 S : 금액 범위
issue_order_amount_min	발급 가능 최소 구매 금액
최소: [0.01]~최대: [999999999]	
issue_order_amount_max	발급 가능 최대 구매 금액
최소: [0.01]~최대: [999999999]	
issue_count_per_once	쿠폰발급 회당 발급수량 (1회 발급수량)
최소값: [1] 최대값: [10]	
issue_order_type	발급단위 O : 주문서단위 발급쿠폰 P : 상품단위 발급쿠폰
issue_order_available_product	발급 대상 상품 U : 제한 없음 I : 선택 상품 적용 E : 선택 상품 제외
issue_order_available_product_list	발급 대상 상품 리스트
issue_order_available_category	발급 대상 카테고리 U : 제한 없음 I : 선택 카테고리 적용 E : 선택 카테고리 제외
issue_order_available_category_list	발급 대상 카테고리 리스트
issue_quantity_type	쿠폰 발급가능수량 판단기준 P : 상품 수량 기준 O : 주문 수량 기준

Parameter	Description
issue_quantity_min	
최소값: [1] 최대값: [999]	쿠폰 발급가능 최소구매수량
	사용가능 결제수단
	all : 제한없음 R : 무통장입금 E : 가상계좌 C : 신용카드 A : 계좌이체 H : 휴대폰 M : 적립금 K : 케이페이 P : 페이나우 N : 페이코 O : 카카오페이 S : 스마일페이 V : 네이버페이 B : 편의점 D : 토스
available_payment_method	
	로그인 시 쿠폰발급 알람 사용여부
use_notification_when_login	T : 알람 사용 F : 알람 미사용
	쿠폰발급 SMS 발송 여부
send_sms_for_issue	T : SMS 발송 F : SMS 미발송
	쿠폰 발급정보 이메일 발송여부
send_email_for_issue	T : 이메일 발송 F : 이메일 미발송
	이메일 수신거부 회원 제외여부
exclude_unsubscribed	T : 이메일 수신거부 회원 제외 F : 이메일 수신거부 회원 미제외
recurring_issuance	정기쿠폰 발급
recurring_issuance 하위 요소 보기	

recurring_issuance_interval
Required

정기쿠폰 발급 단위
1m : 1개월
3m : 3개월
6m : 6개월
12m : 12개월

recurring_issuance_day
Required

정기쿠폰 발급 일자
1 : 1일
5 : 5일
10 : 10일
15 : 15일
20 : 20일
25 : 25일

recurring_issuance_hour
Required

정기쿠폰 발급 시간
08 : 08시
09 : 09시
10 : 10시
11 : 11시
12 : 12시
13 : 13시
14 : 14시
15 : 15시
16 : 16시

Parameter	Description
17 : 17시	
18 : 18시	
19 : 19시	
20 : 20시	
21 : 21시	
22 : 22시	
23 : 23시	

recurring_issuance_minute

Required

정기쿠폰 발급 분

00 : 00분

05 : 05분

10 : 10분

15 : 15분

20 : 20분

25 : 25분

30 : 30분

35 : 35분

40 : 40분

45 : 45분

50 : 50분

55 : 55분

additional_targets	추가발급 서비스 대상
	P : 브랜드앱

additional_conditions	추가발급 조건설정
	I : 브랜드앱 설치 P : 브랜드앱 푸시ON

Create a coupon

□

- [Create a coupon](#)
- [Create a coupon by using only required fields](#)
- [Try creating a coupon without discount_rate field when benefit type is discount rate](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Coupon management cafe24

PUT /api/v2/admin/coupons/{coupon_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호
Required	
	쿠폰 상태 변경
status	쿠폰을 삭제하는 경우, null로 전송
	발급 중지: pause 발급 재개: restart
deleted	쿠폰삭제 여부
	D : 삭제

Parameter	Description
	즉시 발급 중지
immediate_issue_pause	I 입력 시 status 항목을 pause 로 전송 필요
	I : 즉시 발급 중지
	즉시 발급 재개
immediate_issue_restart	I 입력 시 status 항목을 restart 로 전송 필요
	I : 즉시 발급 재개

Coupon management

- [Coupon management](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Coupons issuancecustomers

Endpoints

[GET /api/v2/admin/coupons/{coupon_no}/issuancecustomers](#)

[더보기](#)

Coupons issuancecustomers property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호
member_id	회원아이디
group_no	발급대상 회원등급 번호
issued_date	쿠폰 발급일자
expiration_date	만료일
used_coupon	쿠폰사용 여부
used_date	쿠폰 사용 일자
related_order_id	관련 주문번호

Retrieve a list of eligible customers for conditional issuance cafe24

GET /api/v2/admin/coupons/{coupon_no}/issuancecustomers

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

Parameter	Description
coupon_no Required	쿠폰번호
member_id 최대글자수 : [20자]	회원아이디
group_no	회원등급번호
since_member_id 최대글자수 : [20자]	해당 쿠폰 회원 ID 이후 검색
limit 최소: [1]~최대: [500]	조회결과 최대건수 DEFAULT 10
offset 최대값: [8000]	조회결과 시작위치 DEFAULT 0

Retrieve a list of eligible customers for conditional issuance

□

- [Retrieve a list of eligible customers for conditional issuance](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Coupons issues



쿠폰 발급(Coupons issues)은 생성된 쿠폰에 관한 기능입니다.
 쿠폰 발급은 하위 리소스로 쿠폰(Coupons) 하위에서만 사용할 수 있습니다.
 생성된 쿠폰에 대한 발급, 발급한 쿠폰에 대한 조회가 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/coupons/{coupon_no}/issues](#)
[POST /api/v2/admin/coupons/{coupon_no}/issues](#)

[더보기](#)

Coupons issues property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
coupon_no	쿠폰번호
issue_no	쿠폰 발급번호
member_id	회원아이디
group_no	발급대상 회원등급 번호
issued_date	쿠폰 발급일자
expiration_date	만료일
used_coupon	쿠폰사용 여부

used_date 쿠폰 사용 일자

related_order_id 관련 주문번호

count 카운트

Retrieve a list of issued coupons cafe24

GET /api/v2/admin/coupons/{coupon_no}/issues

생성된 쿠폰에 대한 발급내역의 조회가 가능합니다.
회원아이디, 회원등급번호, 쿠폰사용 여부등을 확인할 수 있습니다.
offset 최대값인 8000개 이상이 발급된 쿠폰의 내역을 조회하기 위해서는 since_issue_no 파라미터를 이용하시면 됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
coupon_no Required	쿠폰번호
member_id	회원아이디 최대글자수 : [20자]
group_no	회원등급번호
issued_date	쿠폰 발급일자 날짜
issued_start_date	검색 시작일 날짜
issued_end_date	검색 종료일 날짜
used_coupon	쿠폰사용 여부 T : 사용함 F : 사용안함
since_issue_no	해당 쿠폰 발급번호 이후 검색 특정 쿠폰발급 이후의 쿠폰을 검색. 해당 검색조건 사용시 offset과 관계 없이 모든 쿠폰 발급번호를 검색할 수 있다. ※ 해당 검색 조건 사용시 다음 파라미터로는 사용할 수 없다. offset
limit	조회결과 최대건수 최소: [1]~최대: [500] DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치 최대값: [8000] DEFAULT 0

Retrieve a list of issued coupons



- [Retrieve a list of issued coupons](#)
- [Retrieve issued coupons using fields parameter](#)

- [Retrieve issued coupons using paging](#)
- [Retrieve issued coupons using since issue_no instead of offset to retrieve all issued coupons](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create coupon issuance history cafe24

POST /api/v2/admin/coupons/{coupon_no}/issues

생성된 쿠폰에 대한 발급이 가능합니다.

쿠폰을 발급하기 위해서는 우선 쿠폰을 먼저 생성해야 합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
coupon_no Required	쿠폰번호
issued_member_scope Required	회원/조건 선택 쿠폰 발급 대상 회원의 범위를 특정하여 쿠폰을 발급할 수 있음. 특정회원그룹(G)을 입력할 경우 group_no를 필수로 입력해야한다. 특정회원(M)을 입력할 경우 member_id를 필수로 입력해야한다. A : 전체 회원 G : 특정 회원 그룹 M : 특정 회원
group_no	회원등급번호
member_id	회원아이디
	쿠폰발급 SMS 발송 여부
	쿠폰 발급정보를 SMS로 발송할지 여부
send_sms_for_issue	EC 일본, 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. T : 발송함 F : 발송안함 DEFAULT F
	중복발급설정
	쿠폰의 중복발급설정 여부.
allow_duplication	T : 발급함 F : 발급안함 S : 발급안함(사용유무 사용기간 추가검증 안 함) DEFAULT F
single_issue_per_once	1회 발급시 1장만 발급할지 여부 쿠폰을 발급할 때 1회 발급시 1장만 발급할지 여부

Parameter	Description
	T : 1장씩 발급 F : 동시발행수량 설정만큼 발급 DEFAULT T
issue_count_per_once	다수 발행시 발행 수량
최소값: [2] 최대값: [10]	쿠폰 1회 발급시 여러장 발행하는 경우 그 수량 DEFAULT 2
	발급처 구분
issued_place_type	쿠폰이 발행된 출처 구분 W : 웹 M : 모바일 P : 브랜드앱
	앱 설치시 쿠폰 발급
issued_by_action_type	앱 설치시 쿠폰이 발급되는 시점 INSTALLATION : 앱 설치시 쿠폰 발급 ACCEPTING_PUSH : 앱 푸시 수신 On시 쿠폰 발급
	발급 사유 구분
	혜택으로 인한 쿠폰발급 시 해당되는 혜택
issued_by_event_type	C : 출석체크 이벤트 U : 회원정보 수정 이벤트 B : 배너수익쉐어프로그램 R : 룰렛게임(CMC)팀 Z : 브랜드앱 설치(브랜드앱) Y : 푸시알림 ON(브랜드앱) X : 브랜드앱 주문(브랜드앱) M : 리마인드 Me 주문 W : 리마인드 Me 리워드 V : 통합멤버십 L : 평생회원 전환 이벤트
request_admin_id	발급자 ID

Create coupon issuance history

□

- [Create coupon issuance history](#)
- [Issue a coupon to a certain customer group by using only required fields](#)
- [Try issuing a coupon to a certain customer group without using issued member scope field](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customerevents

회원정보 이벤트관리와 관련하여 SMS 수신동의 유도, 이메일 등록 유도 등 프로모션 연계 및 등록된 이벤트 목록과 실행 여부 파악할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customerevents](#)
[POST /api/v2/admin/customerevents](#)
[PUT /api/v2/admin/customerevents](#)

[더보기](#)

Customerevents property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
no	이벤트 번호

	이벤트 유형
type	E: 회원정보수정 P: 비밀번호변경 L: 평생회원전환
name	이벤트 이름
description	이벤트 설명
start_date	이벤트 시작 시간
end_date	이벤트 종료 시간
created_date	이벤트 생성일
items	이벤트 항목 zipcode: 새 우편번호 주소 address: 주소 수정 cellphone: 휴대폰번호 password: 비밀번호 수정 mobile_message: 모바일 메시지 수신 동의 email: 이메일 수신 동의
reward_condition	이벤트 조건 O: 설정한 항목 중 1개 이상 수정한 경우 혜택 지급 A: 설정한 항목을 모두 수정한 경우 혜택 지급
agree_restriction	이메일/모바일 메시지 수신동의 지급 제한 설정 사용 여부 T: 사용함 F: 사용안함
agree_restriction_period	이메일/모바일 메시지 수신동의 변경 불가 기간 1: 1개월 3: 3개월 6: 6개월 12: 12개월 -1: 무기한
auto_reward	혜택 자동 지급 설정 여부 T: 사용함 F: 사용안함
use_point	혜택 자동 지급 적립금 사용 여부 T: 사용함 F: 사용안함
point_amount	혜택 자동 지급 적립금
use_coupon	혜택 자동 지급 쿠폰 사용 여부 T: 사용함 F: 사용안함
coupon_no	혜택 자동 지급 쿠폰
popup_notification	평생회원 전환 이벤트 안내 팝업 사용 여부 T: 사용함 F: 사용안함
status	이벤트 상태

View member information event cafe24

GET /api/v2/admin/customerevents

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
name	이벤트 이름
최대글자수 : [200자]	
	검색 기준일
search_date	created_date: 이벤트 생성일 start_date: 이벤트 시작일 end_date: 이벤트 종료일
	DEFAULT created_date
start_date	
날짜	검색 시작일
end_date	
날짜	검색 종료일
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

View member information event



- [View member information event](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a member information modification event cafe24

POST /api/v2/admin/customerevents

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
type	이벤트 유형
Required	

Parameter	Description
	E: 회원정보수정 P: 비밀번호변경 L: 평생회원전환
name Required	
<i>최대글자수 : [200자]</i>	이벤트 이름
description	
<i>최대글자수 : [200자]</i>	이벤트 설명
start_date	
<i>날짜</i>	이벤트 시작 시간
end_date	
<i>날짜</i>	이벤트 종료 시간
	이벤트 항목
items	zipcode: 새 우편번호 주소 address: 주소 수정 cellphone: 휴대폰번호 password: 비밀번호 수정 mobile_message: 모바일 메시지 수신 동의 email: 이메일 수신 동의
	이벤트 조건
reward_condition	O: 설정한 항목 중 1개 이상 수정한 경우 혜택 지급 A: 설정한 항목을 모두 수정한 경우 혜택 지급
	이메일/모바일 메시지 수신동의 지급 제한 설정 사용 여부
agree_restriction	T: 사용함 F: 사용안함
	이메일/모바일 메시지 수신동의 변경 불가 기간
agree_restriction_period	1: 1개월 3: 3개월 6: 6개월 12: 12개월 -1: 무기한
	혜택 자동 지급 설정 여부
auto_reward	T: 사용함 F: 사용안함
	혜택 자동 지급 적립금 사용 여부
use_point	T: 사용함 F: 사용안함
point_amount	혜택 자동 지급 적립금
	혜택 자동 지급 쿠폰 사용 여부
use_coupon	T: 사용함 F: 사용안함
coupon_no	혜택 자동 지급 쿠폰
	평생회원 전환 이벤트 안내 팝업 사용 여부
popup_notification	T: 사용함 F: 사용안함

Create a member information modification event



- [Create a member information modification event](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update information update campaign status cafe24

PUT /api/v2/admin/customerevents

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

no 이벤트 번호
Required

이벤트 상태
status
Required S: 이벤트종료
D: 이벤트삭제

Update information update campaign status

□

- [Update information update campaign status](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customers coupons



회원 쿠폰(Customers coupons)은 특정 회원이 보유한 쿠폰에 관한 기능입니다.
회원에게 발급된 쿠폰을 조회하거나 삭제할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/coupons](#)
[GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/coupons/count](#)
[DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}/coupons/{coupon_no}](#)

[더보기](#)

Customers coupons property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
coupon_no	쿠폰번호

issue_no	쿠폰 발급번호
coupon_name	쿠폰명
available_price_type	사용가능 구매 금액 유형 U : 제한 없음 O : 주문 금액 기준 P : 상품 금액 기준
available_price_type_detail	사용가능 구매 금액 유형 상세 U : 모든 상품의 주문 금액 I : 쿠폰 적용 상품의 주문 금액
available_min_price	사용가능 구매 금액
available_payment_methods	사용가능 결제수단 all : 제한없음 R : 무통장입금 E : 가상계좌 C : 신용카드 A : 계좌이체 H : 휴대폰 M : 적립금 K : 케이페이 P : 페이나우 N : 페이코 O : 카카오페이 S : 스마일페이 V : 네이버페이 B : 편의점 D : 토스
benefit_type	혜택 구분 A : 할인금액 B : 할인율 C : 적립금액 D : 적립율 E : 기본배송비 할인(전액할인) I : 기본배송비 할인(할인율) H : 기본배송비 할인(할인금액) F : 즉시적립 G : 예치금
benefit_price	혜택 금액
benefit_percentage	혜택 비율
benefit_percentage_round_unit	혜택 비율 절사 단위
benefit_percentage_max_price	혜택 비율 최대 금액
credit_amount	예치금 지급 금액
issued_date	발행일
available_begin_datetime	사용 기간 시작 일시
available_end_datetime	사용 기간 종료 일시

Retrieve a list of customer coupons cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/coupons

회원에게 발급된 쿠폰을 목록으로 조회합니다.
쿠폰번호, 혜택 구분, 적용 범위등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
member_id Required	회원아이디
offset	조회결과 시작위치
최대값: [10000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a list of customer coupons



- [Retrieve a list of customer coupons](#)
- [Retrieve coupons with fields parameter](#)
- [Retrieve coupons using paging](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of customer coupons cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/coupons/count

회원에게 발급된 쿠폰의 개수를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

member_id
Required 회원아이디

Retrieve a count of customer coupons



- [Retrieve a count of customer coupons](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a customer coupon cafe24

DELETE /api/v2/admin/customers/{member_id}/coupons/{coupon_no}

회원에게 발급된 쿠폰을 삭제합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

member_id
Required 회원아이디

coupon_no
Required 쿠폰번호

issue_no 쿠폰 발급번호

Delete a customer coupon

□

- [Delete a customer coupon](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Discountcodes

할인코드를 관리하는 기능을 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/discountcodes](#)
[GET /api/v2/admin/discountcodes/{discount_code_no}](#)
[POST /api/v2/admin/discountcodes](#)
[PUT /api/v2/admin/discountcodes/{discount_code_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/discountcodes/{discount_code_no}](#)

[더보기](#)

Discountcodes property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
discount_code_no	할인코드 번호
discount_code_name	할인코드 이름
discount_code	할인코드
available_start_date	시작일
available_end_date	종료일
	할인코드 적용범위
	할인코드의 적용범위가 A(전체상품) 일 경우 할인코드적용 상품(available_product) 및 할인코드적용 분류(available_category) 는 입력 필요 없음
available_product_type	할인코드의 적용범위가 P(특정상품) 일 경우 할인코드적용 상품(available_product) 은 필수 입력 할인코드의 적용범위가 C(특정분류) 일 경우 할인코드적용 분류(available_category)는 필수 입력
	A : 전체상품 P : 특정상품 C : 특정분류
created_date	혜택 등록일
available_issue_count	최대 발급 횟수

issued_count	발급된 수량
discount_value	할인 값
discount_truncation_unit	절사 단위
	C : 0.01단위
	B : 0.1단위
	F : 절사안함
	O : 1원단위
	T : 10원단위
	M : 100원단위
	H : 1000원 단위
discount_max_price	혜택 최대 금액
available_product	특정상품 리스트
	할인코드 적용범위(available_product_type)가 P(특정상품) 의 경우 상품번호를 배열로 입력한다.
available_category	특정분류 리스트
	할인코드 적용범위(available_product_type)가 C(특정분류) 의 경우 분류번호를 배열로 입력한다.
available_min_price	이용 주문 최소 금액
available_user	사용가능 대상
max_usage_per_user	회원당 사용가능 횟수

Retrieve a list of discount codes cafe24

GET /api/v2/admin/discountcodes

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
discount_code_name	할인코드 이름
discount_code	할인코드
	available_start_date : 시작일 available_end_date : 종료일 created_date : 등록일
search_date_type	available_start_date : 시작일 available_end_date : 종료일 created_date : 등록일
start_date	
날짜	검색 시작일
end_date	
날짜	검색 종료일

Parameter	Description
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10
	정렬 순서 값
sort	discount_code_name : 혜택이름 discount_code : 할인코드 created_date : 등록시간 available_start_date : 시작시간 available_end_date : 종료시간 DEFAULT created_date
	정렬 순서
order	asc : 순차정렬 desc : 역순 정렬 DEFAULT desc

Retrieve a list of discount codes

□

- [Retrieve a list of discount codes](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a discount code cafe24

GET /api/v2/admin/discountcodes/{discount_code_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

discount_code_no	
Required	할인코드 번호
최소값: [1]	

Retrieve a discount code

□

- [Retrieve a discount code](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a discount code cafe24

POST /api/v2/admin/discountcodes

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
discount_code Required	
<i>최소글자수 : [1자]</i> <i>최대글자수 : [35자]</i>	할인코드
discount_code_name Required	
<i>글자수 최소: [1자]~최대: [50자]</i>	할인코드 이름
discount_value Required	
<i>최소값: [1]</i> <i>최대값: [99]</i>	할인 값
	절사 단위
discount_truncation_unit Required	C : 0.01단위 B : 0.1단위 F : 절사안함 O : 1원단위 T : 10원단위 M : 100원단위 H : 1000원 단위
discount_max_price Required	
<i>최소값: [1]</i> <i>최대값: [999999999]</i>	혜택 최대 금액
available_start_date Required	
<i>날짜</i>	시작일
available_end_date Required	
<i>날짜</i>	종료일
	할인코드 적용범위
	할인코드의 적용범위가 A(전체상품) 일 경우 할인코드적용 상품(available_product) 및 할인코드적용 분류(available_category) 는 입력 필요 없음
available_product_type	할인코드의 적용범위가 P(특정상품) 일 경우 할인코드적용 상품(available_product) 은 필수 입력 할인코드의 적용범위가 C(특정분류) 일 경우 할인코드적용 분류(available_category)는 필수 입력
	A : 전체상품 P : 특정상품 C : 특정분류
	DEFAULT A
available_product	특정상품 리스트
	할인코드 적용범위(available_product_type)가 P(특정상품) 의 경우 상품번호를 배열로 입력한다.
available_category	특정분류 리스트
	할인코드 적용범위(available_product_type)가 C(특정분류) 의 경우 분류번호를 배열로 입력한다.
available_min_price	이용 주문 최소 금액
<i>최대값: [999999999]</i>	DEFAULT 0

Parameter	Description
available_issue_count	최대 발급 횟수
최대값: [10000]	DEFAULT 0
	사용가능 대상
available_user	M : 회원 A : 전체
	DEFAULT A
max_usage_per_user	회원당 사용가능 횟수
최대값: [999]	DEFAULT 0

Create a discount code

□

- [Create a discount code](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a discount code cafe24

PUT /api/v2/admin/discountcodes/{discount_code_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
discount_code_no Required	할인코드 번호
최소값: [1]	
discount_code	
최소글자수 : [1자] 최대글자수 : [35자]	할인코드
discount_code_name Required	할인코드 이름
글자수 최소: [1자]~최대: [50자]	
discount_value	
최소값: [1] 최대값: [99]	할인 값
	절사 단위
	C : 0.01단위 B : 0.1단위 F : 절사안함 O : 1원단위 T : 10원단위 M : 100원단위 H : 1000원 단위
discount_truncation_unit	

Parameter	Description
discount_max_price	
최소값: [1] 최대값: [999999999]	혜택 최대 금액
available_start_date	
날짜	시작일
available_end_date	
날짜	종료일
	할인코드 적용범위
	할인코드의 적용범위가 A(전체상품) 일 경우 할인코드적용 상품(available_product) 및 할인코드적용 분류(available_category) 는 입력 필요 없음
available_product_type	할인코드의 적용범위가 P(특정상품) 일 경우 할인코드적용 상품(available_product) 은 필수 입력 할인코드의 적용범위가 C(특정분류) 일 경우 할인코드적용 분류(available_category)는 필수 입력
	A : 전체상품 P : 특정상품 C : 특정분류
available_product	특정상품 리스트
	할인코드 적용범위(available_product_type)가 P(특정상품) 의 경우 상품번호를 배열로 입력한다.
available_category	특정분류 리스트
	할인코드 적용범위(available_product_type)가 C(특정분류) 의 경우 분류번호를 배열로 입력한다.
available_min_price	
최대값: [999999999]	이용 주문 최소 금액
available_issue_count	
최대값: [10000]	최대 발급 횟수
available_user	사용가능 대상
	M : 회원 A : 전체
max_usage_per_user	
최대값: [999]	회원당 사용가능 횟수

Update a discount code

□

- [Update a discount code](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a discount code cafe24

DELETE /api/v2/admin/discountcodes/{discount_code_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40

요청사양

Parameter	Description
discount_code_no	
Required	할인코드 번호
최소값: [1]	

Delete a discount code

- [Delete a discount code](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Serialcoupons

시리얼코드로 쿠폰을 관리하는 기능을 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/serialcoupons](#)
[POST /api/v2/admin/serialcoupons](#)
[DELETE /api/v2/admin/serialcoupons/{coupon_no}](#)

[더보기](#)

Serialcoupons property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
coupon_no	쿠폰번호
coupon_name	쿠폰명
coupon_description	쿠폰설명
created_date	생성일
deleted	쿠폰삭제 여부 T : 삭제 F : 삭제되지 않음
benefit_text	쿠폰혜택 상세내역 출력
benefit_type	혜택 구분 A : 할인금액 B : 할인율
benefit_price	혜택 금액
benefit_percentage	혜택 비율
benefit_percentage_round_unit	혜택 비율 절사 단위
benefit_percentage_max_price	혜택 비율 최대 금액
include_regional_shipping_rate	배송비 할인 시 지역별 구분 포함 여부 T : 지역별 구분 포함 F : 지역별 구분 미포함
include_foreign_delivery	해외배송 포함여부 T : 해외배송 포함 F : 해외배송 미포함
issue_order_amount_type	발급가능 구매금액 유형 O : 구매금액 기준 S : 실결제 금액기준

issue_order_start_date	쿠폰발급 가능한 주문시작일시
issue_order_end_date	쿠폰발급 가능한 주문종료일시
	발급 가능 구매 금액 제한 유형
issue_order_amount_limit	U : 제한 없음 L : 최소 금액 S : 금액 범위
issue_order_amount_min	발급 가능 최소 구매 금액
issue_order_amount_max	발급 가능 최대 구매 금액
	주문경로
issue_order_path	W : 웹 쇼핑몰 전용 M : 모바일 쇼핑몰 전용 P : 브랜드앱 전용
	발급단위
issue_order_type	O : 주문서단위 발급쿠폰 P : 상품단위 발급쿠폰
	발급 대상 상품
issue_order_available_product	U : 제한 없음 I : 선택 상품 적용 E : 선택 상품 제외
	발급 대상 카테고리
issue_order_available_category	U : 제한 없음 I : 선택 상품 적용 E : 선택 상품 제외
issue_max_count	최대 발급수
issue_max_count_by_user	동일인 재발급 가능 여부
issue_count_per_once	쿠폰발급 회당 발급수량 (1회 발급수량)
issued_count	발급된 수량
available_date	쿠폰 사용기간
	사용기간 유형
available_period_type	F : 일반 기간 R : 쿠폰 발급일 기준 M : 당월 말까지 사용
available_begin_datetime	사용 기간 시작 일시
available_end_datetime	사용 기간 종료 일시
	사용 범위 유형
available_site	W : 웹 쇼핑몰 전용 M : 모바일 쇼핑몰 전용
	적용 범위
available_scope	P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰

available_day_from_issued	사용 가능 일수
	사용가능 구매 금액 유형
available_price_type	U : 제한 없음 O : 주문 금액 기준 P : 상품 금액 기준
	사용가능 구매 금액 상세 유형
available_order_price_type	U : 모든 상품의 주문 금액 I : 쿠폰 적용 상품의 주문 금액
available_min_price	
최소: [0.01]~최대: [999999999]	사용가능 구매 금액
	적용 계산 기준
available_amount_type	E : 할인(쿠폰 제외) 적용 전 결제 금액 I : 할인(쿠폰 제외) 적용 후 결제 금액
	사용가능 결제수단
available_payment_method	all : 제한없음 R : 무통장입금 E : 가상계좌 C : 신용카드 A : 계좌이체 H : 휴대폰 M : 적립금 K : 케이페이 P : 페이나우 N : 페이코 O : 카카오페이 S : 스마일페이 V : 네이버페이 B : 편의점 D : 토스
	쿠폰적용 상품 선택
available_product	U : 제한 없음 I : 선택 상품 적용 E : 선택 상품 제외
available_product_list	쿠폰적용 상품 리스트
	쿠폰적용 분류 선택
available_category	U : 제한 없음 I : 선택 카테고리 적용 E : 선택 카테고리 제외
available_category_list	쿠폰적용 분류 리스트
available_coupon_count_by_order	주문서 당 동일쿠폰 최대 사용 수
	시리얼 쿠폰 생성방법
serial_generate_method	A:자동생성 M:수동생성
	상품상세페이지 노출여부
show_product_detail	T : 상품상세페이지 노출 F : 상품상세페이지 미노출
discount_amount	할인금액

discount_rate	할인율
serial_code_type	시리얼코드 생성 방식 R: 다른 시리얼 코드로 생성 S: 동일 시리얼 코드로 생성
serial_generate_auto	시리얼 쿠폰 자동생성 추가 정보

Retrieve coupon codes cafe24

GET /api/v2/admin/serialcoupons

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호
coupon_name	쿠폰명
	혜택 구분 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
benefit_type	A : 할인금액 B : 할인율 C : 적립금액 D : 적립율 E : 기본배송비 할인(전액할인) I : 기본배송비 할인(할인율) H : 기본배송비 할인(할인금액) J : 전체배송비 할인(전액할인) F : 즉시적립 G : 예치금
issued_flag	발급된 쿠폰 여부 T : 발급이력이 있는 쿠폰 F : 발급이력이 없는 쿠폰
created_start_date	검색 시작일
날짜	
created_end_date	검색 종료일
날짜	
	쿠폰삭제 여부 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
deleted	T : 삭제된 쿠폰 F : 삭제되지 않은 쿠폰 DEFAULT F

Parameter	Description
	주문경로
issue_order_path	W : PC M : 모바일 P : 브랜드앱
	발급단위
issue_order_type	P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰
	자동 발행 예약 사용 여부
issue_reserved	T : 사용 F : 사용하지 않음
	사용기간 유형
available_period_type	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다. F : 일반 기간 R : 쿠폰 발급일 기준 M : 당월 말까지 사용
available_datetime	해당 날짜에 발급 가능한 쿠폰 검색
날짜	available_period_type이 F일 때만 유효
	사용 범위 유형
available_site	W : 웹 쇼핑물 전용 M : 모바일 쇼핑물 전용 P : 브랜드앱 전용
	적용 범위
available_scope	P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰
	사용가능 구매 금액 유형
available_price_type	U : 제한 없음 O : 주문 금액 기준 P : 상품 금액 기준
	사용가능 구매 금액 상세 유형
available_order_price_type	U : 모든 상품의 주문 금액 I : 쿠폰 적용 상품의 주문 금액
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	DEFAULT 100
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0

Retrieve coupon codes

□

- [Retrieve coupon codes](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Generate coupon code cafe24

POST /api/v2/admin/serialcoupons

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1
요청사항	
Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
coupon_name Required	쿠폰명
글자수 최소: [1자]~최대: [50자]	
benefit_type Required	혜택 구분
	A : 할인금액 B : 할인율
available_period_type Required	사용기간 유형
	F : 일반 기간 R : 쿠폰 발급일 기준 M : 당월 말까지 사용
available_begin_datetime	사용 기간 시작 일시
날짜	
available_end_datetime	사용 기간 종료 일시
날짜	
available_day_from_issued	사용 가능 일수
최소값: [1] 최대값: [999]	
available_site Required	사용 범위 유형
	W : 웹 쇼핑몰 전용 M : 모바일 쇼핑몰 전용
available_scope Required	적용 범위
	P : 상품 쿠폰 O : 주문서 쿠폰
available_product Required	쿠폰적용 상품 선택
	U : 제한 없음 I : 선택 상품 적용 E : 선택 상품 제외
available_product_list	쿠폰적용 상품 리스트
available_category Required	쿠폰적용 분류 선택
	U : 제한 없음 I : 선택 카테고리 적용 E : 선택 카테고리 제외
available_category_list	쿠폰적용 분류 리스트
available_amount_type Required	적용 계산 기준
	E : 할인(쿠폰 제외) 적용 전 결제 금액 I : 할인(쿠폰 제외) 적용 후 결제 금액

Parameter	Description
available_coupon_count_by_order Required	
최소값: [1] 최대값: [999]	주문서 당 동일쿠폰 최대 사용 수

available_price_type	사용가능 구매 금액 유형 U : 제한 없음 O : 주문 금액 기준 P : 상품 금액 기준 DEFAULT U
----------------------	---

available_order_price_type	사용가능 구매 금액 상세 유형 U : 모든 상품의 주문 금액 I : 쿠폰 적용 상품의 주문 금액
----------------------------	---

available_min_price 최소: [0.01]~최대: [999999999]	사용가능 구매 금액
---	------------

discount_amount	할인금액
-----------------	------

discount_amount 하위 요소 보기

benefit_price
Required
혜택 금액

discount_rate	할인율
---------------	-----

discount_rate 하위 요소 보기

benefit_percentage
Required
혜택 비율

benefit_percentage_round_unit
Required
혜택 비율 절사 단위

benefit_percentage_max_price
Required
혜택 비율 최대 금액

serial_generate_method Required	시리얼 쿠폰 생성방법 A:자동생성 M:수동생성
------------------------------------	---------------------------------

serial_code_type Required	시리얼코드 생성 방식 R: 다른 시리얼 코드로 생성 S: 동일 시리얼 코드로 생성
------------------------------	---

serial_generate_auto	시리얼 쿠폰 자동생성 추가 정보
----------------------	-------------------

serial_generate_auto 하위 요소 보기

issue_max_count
Required
자동생성 개수

serial_code_length
Required
자동생성 시리얼코드 자리수

Generate coupon code

⌵

- [Generate coupon code](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete coupon code cafe24

DELETE /api/v2/admin/serialcoupons/{coupon_no}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

coupon_no 쿠폰번호

Delete coupon code

▢

- [Delete coupon code](#)

Request

cURL ▾

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Serialcoupons issues

시리얼코드로 발급한 쿠폰을 관리하는 기능을 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/serialcoupons/{coupon_no}/issues](#)
[POST /api/v2/admin/serialcoupons/{coupon_no}/issues](#)

더보기

Serialcoupons issues property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호
serial_code	시리얼코드
member_id	회원아이디
verify	인증여부
	Y:인증
	N:미인증
verify_datetime	인증일시
used_datetime	사용일시
deleted	쿠폰삭제 여부
	T : 삭제
	F : 삭제되지 않음

Retrieve a code of coupon codes cafe24

GET /api/v2/admin/serialcoupons/{coupon_no}/issues

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 읽기권한 (mall.read_promotion)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호
offset	조회결과 시작위치
최대값: [10000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	DEFAULT 100

Retrieve a code of coupon codes



- [Retrieve a code of coupon codes](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Register a code of coupon codes cafe24

POST /api/v2/admin/serialcoupons/{coupon_no}/issues

기본스펙

Property	Description
SCOPE	프로모션 쓰기권한 (mall.write_promotion)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
coupon_no	쿠폰번호

serial_code_list

Required

시리얼넘버 목록
배열 최대사이즈: [10000]

Register a code of coupon codes



- [Register a code of coupon codes](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Apps

앱(Apps)는 앱의 정보를 조회하고 수정할 수 있는 리소스입니다.
해당 정보는 앱의 정보이므로, 서로 다른 쇼핑몰에서 호출해도 동일한 정보가 조회되는게 특징입니다.
앱의 버전 정보를 조회하거나 앱의 버전을 API를 통해 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/apps](#)
[PUT /api/v2/admin/apps](#)

더보기

Apps property list

Attribute	Description
-----------	-------------

version	버전
version_expiration_date	버전 만료일
initial_version	최초 버전
previous_version	이전 버전
extension_type	확장 타입
	section : 섹션(쇼핑몰 프론트에 html 삽입이 필요한 앱 타입)
	embedded : 임베디드(쇼핑몰 프론트에 임베디드되어 자동으로 구동되는 앱 타입)

Retrieve an app information cafe24

GET /api/v2/admin/apps

해당 앱의 버전을 조회할 수 있습니다.
현재 사용 중인 버전의 정보와 버전 만료일, 이전에 사용하던 버전 정보를 확인할 수 있습니다.
해당 정보는 앱의 정보이기 때문에 어떤 쇼핑몰에서 조회해도 동일한 결과가 응답됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	40
Retrieve an app information	
• Retrieve an app information	
Request	cURL Copy
Response	Copy

Update an app information cafe24

PUT /api/v2/admin/apps

해당 앱의 버전을 변경할 수 있습니다.
앱 버전 변경시 최초 버전(initial_version)보다 이전 버전으로 변경은 불가능합니다.
해당 정보는 앱의 정보이기 때문에 어떤 쇼핑몰에서 호출해도 모든 쇼핑몰의 API 버전 정보가 변경됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 쓰기권한 (mall.write_application)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
version	버전
extension_type	확장 타입
	section : 섹션(쇼핑몰 프론트에 html 삽입이 필요한 앱 타입)
	embedded : 임베디드(쇼핑몰 프론트에 임베디드되어 자동으로 구동되는 앱 타입)
Update an app information	
• Update an app information	
Request	cURL Copy
Response	Copy

Appstore orders

앱스토어 주문(Appstore orders)은 앱에서 사용 금액이나 기타 금액을 쇼핑몰 운영자에게 부과하기 위한 주문입니다.
앱스토어 주문 생성을 통해 쇼핑몰 운영자에게 결제 필요한 금액을 부과할 수 있으며, 생성된 주문을 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/appstore/orders/{order_id}](#)
[POST /api/v2/admin/appstore/orders](#)

[더보기](#)

Appstore orders property list

Attribute	Description
order_id	주문아이디
	앱스토어 주문의 주문 ID
order_name	주문명
	앱스토어 주문의 주문 이름. 주문 생성시 지정이 가능하며, 사용자가 결제시 해당 결제의 내용이 무엇인지 알 수 있는 내용이어야 함.
order_amount	주문금액
	앱스토어 주문 생성시 결제 요청한 주문 금액
currency	화폐단위
	KRW : ₩ 원
	USD : \$ 달러
	JPY : ¥ 엔
	PHP : ₱ 페소
return_url	Return Url
	사용자가 결제 후 이동해야하는 페이지.
automatic_payment	정기과금 여부
최대글자수 : [1자]	T : 사용함 F : 사용안함
created_date	주문 생성일
confirmation_url	결제 Url
	사용자가 결제하기 위해 자동으로 이동하는 페이지 주소

Retreive a Cafe24 Store order cafe24

GET /api/v2/admin/appstore/orders/{order_id}

생성된 앱스토어 주문을 조회할 수 있습니다.
주문명, 주문금액, 정기과금 여부 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
order_id	주문번호
	조회하고자하는 앱스토어 주문 번호

Retreive a Cafe24 Store order

- [Retreive a Cafe24 Store order](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a Cafe24 Store order cafe24

POST /api/v2/admin/appstore/orders

앱스토어 주문을 생성할 수 있습니다.
앱스토어 주문을 생성하면 앱 사용자(쇼핑몰 운영자)에게 사용 요금을 부과할 수 있습니다.
또한 정가과금으로 부과할지 선택도 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 쓰기권한 (mall.write_application)
호출건수 제한	10
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
order_name Required	주문명
최대글자수 : [100자] 앱스토어 주문의 주문 이름. 주문 생성시 지정이 가능하며, 사용자가 결제시 해당 결제의 내용이 무엇인지 알 수 있는 내용이어야 함.	
order_amount Required	주문금액 사용자에게 결제 받고자 하는 주문 금액 입력
return_url Required	Return Url
최대글자수 : [250자] 사용자가 결제 후 이동해야하는 페이지. 결제 완료 페이지 주소를 입력한다.	
automatic_payment	정가과금 여부 T : 사용함 F : 사용안함
최대글자수 : [1자] DEFAULT F	

Create a Cafe24 Store order

- Create a Cafe24 Store order

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Appstore payments

앱스토어 주문을 결제 완료한 경우 앱스토어 결제 조회를 통해 결제 내역을 확인할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/appstore/payments](#)
[GET /api/v2/admin/appstore/payments/count](#)

더보기

Appstore payments property list

Attribute	Description
order_id	결제번호
	앱스토어 주문의 주문 ID
payment_status	결제상태
	paid : 결제완료 refund : 환불
title	결제 명
	앱스토어 주문의 주문 이름. 주문 생성시 지정이 가능하며, 사용자가 결제시 해당 결제의 내용이 무엇인지 알 수 있는 내용이어야 함.
approval_no	승인번호

	결제 승인 번호
payment_gateway_name	결제 PG사 이름
payment_method	결제수단
payment_amount	결제금액
refund_amount	환불금액
	화폐단위
currency	KRW : ₩ 원 USD : \$ 달러 JPY : ¥ 엔 PHP : ₱ 페소
locale_code	결제국가
	정기과금 여부
automatic_payment	T : 사용함 F : 사용안함
pay_date	결제승인일
refund_date	환불승인일
expiration_date	만료일

Retrieve a list of Cafe24 Store payments cafe24

GET /api/v2/admin/appstore/payments

쇼핑몰 운영자가 결제한 앱스토어 이용 결제 내역의 카운트를 확인할 수 있습니다.
결제상태, 결제명, 승인번호 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
	주문번호
order_id	조회하고자하는 앱스토어 주문 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
start_date Required	검색 시작일
날짜	해당일 이후에 결제완료된 주문 검색
end_date Required	검색 종료일
날짜	해당일 이전에 결제완료된 주문 검색
	화폐단위
currency	KRW : ₩ 원 USD : \$ 달러 JPY : ¥ 엔 PHP : ₱ 페소

Parameter	Description
limit	조회결과 최대건수
	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 최소: [1]~최대: [50] 예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 20
offset	조회결과 시작위치
	최대값: [10000] DEFAULT 0

Retrieve a list of Cafe24 Store payments



- [Retrieve a list of Cafe24 Store payments](#)
- [Retrieve payments with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific payments with order id parameter](#)
- [Retrieve payments using paging](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of Cafe24 Store payments cafe24

GET /api/v2/admin/appstore/payments/count

쇼핑몰 운영자가 결제한 앱스토어 이용 결제 내역을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
order_id	주문번호
	조회하고자하는 앱스토어 주문 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
start_date	
Required	검색 시작일
날짜	해당일 이후에 결제완료된 주문 검색
end_date	
Required	검색 종료일
날짜	해당일 이전에 결제완료된 주문 검색
currency	화폐단위
	KRW : ₩ 원
	USD : \$ 달러
	JPY : ¥ 엔
	PHP : ₱ 페소

Retrieve a count of Cafe24 Store payments



- [Retrieve a count of Cafe24 Store payments](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Databridge logs

쇼핑몰의 전환추적 이벤트 웹훅 정보를 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/databridge/logs](#)

더보기

Databridge logs property list

Attribute	Description
log_id	로그 ID
mall_id	쇼핑몰 ID
trace_id	Trace ID
requested_time	전송일시
request_endpoint	요청 URL
request_body	요청 내용
success	웹훅 발송 성공 여부 T : 성공 F : 실패
response_http_code	응답 http code
response_body	응답 내용

Retrieve a list of Databridge webhook logs cafe24

GET /api/v2/admin/databridge/logs

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
requested_start_date	날짜 발송 시작일시
requested_end_date	날짜 발송 종료일시
success	웹훅 발송 성공 여부 T : 성공 F : 실패
since_log_id	해당 로그 ID 이후 검색
limit	최소: [1]~최대: [10000] 조회결과 최대건수

Retrieve a list of Databridge webhook logs

□

- [Retrieve a list of Databridge webhook logs](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Recipes

레시피(Recipes)와 관련된 기능으로,
쇼핑몰에 레시피를 등록하거나, 등록된 레시피를 목록으로 조회하거나, 등록된 레시피를 삭제할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/recipes](#)
[POST /api/v2/admin/recipes](#)
[DELETE /api/v2/admin/recipes/{recipe_code}](#)

더보기

Recipes property list

Attribute	Description
recipe_code	레시피 코드
recipe_name	레시피 이름
최대글자수 : [200자]	
	활성화 여부
active	T : 활성화 F : 비활성화

Retrieve a list of recipes cafe24

GET /api/v2/admin/recipes

쇼핑몰에 등록된 레시피를 목록으로 조회할 수 있습니다.
레시피 코드, 이름, 활성화 여부를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	40

Retrieve a list of recipes

- [Retrieve a list of recipes](#)
- [Retrieve recipes with fields parameter](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a recipe cafe24

POST /api/v2/admin/recipes

쇼핑몰에 레시피를 등록할 수 있습니다.
레시피 등록을 위해서는 레시피가 이미 생성되어있어야 하며 해당 생성된 레시피 코드가 필요합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 쓰기권한 (mall.write_application)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter	Description
recipe_code Required	레시피 코드

trigger_settings 트리거 설정

trigger_settings 하위 요소 보기

required_filters Array

required_filters 하위 요소 보기

name
조건 이름

Parameter	Description
-----------	-------------

value
조건 값

operator
조건 연산자

optional_filters *Array*

optional_filters 하위 요소 보기

condition *Array*

condition 하위 요소 보기

name
조건 이름

value
조건 값

operator
조건 연산자

Create a recipe



- [Create a recipe](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a recipe cafe24

DELETE /api/v2/admin/recipes/{recipe_code}

쇼핑몰에 등록된 레시피를 등록해제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 쓰기권한 (mall.write_application)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
-----------	-------------

recipe_code
Required 레시피 코드

Delete a recipe



- [Delete a recipe](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Scripttags

스크립트태그(Scripttags)는 앱에서 쇼핑몰의 특정 화면(Page)에 스크립트를 설치하기 위해 사용할 수 있는 기능입니다. 스크립트 API를 사용해 쇼핑몰의 디자인을 변경하지 않고 쇼핑몰 화면에 스크립트를 쉽게 추가할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/scripttags](#)
[GET /api/v2/admin/scripttags/count](#)
[GET /api/v2/admin/scripttags/{script_no}](#)
[POST /api/v2/admin/scripttags](#)
[PUT /api/v2/admin/scripttags/{script_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/scripttags/{script_no}](#)

더보기

Scripttags property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
script_no	script의 고유번호 스크립트의 고유 번호
client_id	Client ID 스크립트를 설치한 Client의 ID
src	원본 script 경로
URL	설치할 스크립트의 원본 경로(절대 경로) 화면 경로 스크립트를 표시할 "화면 경로". 화면 경로는 화면의 페이지 경로가 아니라 쇼핑몰의 각 페이지에 부여된 특정한 역할을 의미함. (예 : 상품분류(product.list)에 스크립트를 삽입할 경우 쇼핑몰에서 상품분류로 사용되는 모든 페이지에 스크립트가 노출됨)
display_location	화면의 역할은 해당 페이지에 사용된 모듈에 따라 자동으로 부여됨. 임의의 페이지에 상품분류 모듈을 추가하면 해당 페이지는 "상품분류" 역할로 인식된다. 쇼핑몰 관리자 화면의 [쇼핑몰 설정 > 사이트 설정 > '사이트 환경 설정 > 쇼핑몰 환경 설정 > 화면경로 > 화면경로 설정']에서 각 페이지에 부여된 화면 역할을 조회하고 설정할 수 있음. "all" 일 경우 전체 페이지에 스크립트가 적용됨. display_location_code 
exclude_path	제외 경로
skin_no	스킨 번호 스크립트를 적용할 스킨 번호
integrity	하위 리소스 무결성 스크립트 위변조를 방지하기위한 무결성 검증용 해시. (sha384, sha512 해시 알고리즘 지원) Integrity 해시 생성방법 참고 
created_date	생성일 스크립트 설치 날짜
updated_date	수정일 스크립트 수정 날짜

Retrieve a list of script tags cafe24

GET /api/v2/admin/scripttags

쇼핑몰에 설치된 스크립트를 목록으로 조회할 수 있습니다.
스크립트 고유번호, 화면경로, 생성일 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	10

요청사양

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1

Parameter	Description
script_no	script의 고유번호
	스크립트의 고유 번호 검색
src	원본 script 경로
URL	원본 스크립트 경로 검색
display_location	화면 경로
	스크립트를 표시할 "화면 경로". 화면 경로는 화면의 페이지 경로가 아니라 쇼핑몰의 각 페이지에 부여된 특정한 역할을 의미함. (예 : 상품분류(product_list)에 스크립트를 삽입할 경우 쇼핑몰에서 상품분류로 사용되는 모든 페이지에 스크립트가 노출됨)
	화면의 역할은 해당 페이지에 사용된 모듈에 따라 자동으로 부여됨. 임의의 페이지에 상품분류 모듈을 추가하면 해당 페이지는 "상품분류" 역할로 인식된다. 쇼핑몰 관리자 화면의 [쇼핑몰 설정 > 사이트 설정 > '사이트 환경 설정 > 쇼핑몰 환경 설정 > 화면경로 > 화면경로 설정']에서 각 페이지에 부여된 화면 역할을 조회하고 설정할 수 있음.
	"all" 일 경우 전체 페이지에 스크립트가 적용됨. display_location_code  ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
exclude_path	제외 경로 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
skin_no	스킨 번호
	스크립트를 적용할 스킨 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
integrity	하위 리소스 무결성

created_start_date	스크립트 설치일 검색 시작일
날짜	스크립트 설치 날짜가 해당 날짜 이후인 스크립트 검색 검색 종료일과 같이 사용해야함.
created_end_date	스크립트 설치일 검색 종료일
날짜	스크립트 설치 날짜가 해당 날짜 이전인 스크립트 검색 검색 시작일과 같이 사용해야함.
updated_start_date	스크립트 수정일 검색 시작일
날짜	스크립트 수정 날짜가 해당 날짜 이후인 스크립트 검색 검색 종료일과 같이 사용해야함.
updated_end_date	스크립트 수정일 검색 종료일
날짜	스크립트 수정 날짜가 해당 날짜 이전인 스크립트 검색 검색 시작일과 같이 사용해야함.

Retrieve a list of script tags

□

- [Retrieve a list of script tags](#)
- [Retrieve scripttags with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific scripttags with script_no parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of script tags cafe24

GET /api/v2/admin/scripttags/count

쇼핑몰에 설치된 스크립트의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
script_no	script의 고유번호 스크립트의 고유 번호 검색
src	원본 script 경로
URL	원본 스크립트 경로 검색
	화면 경로
	스크립트를 표시할 "화면 경로". 화면 경로는 화면의 페이지 경로가 아니라 쇼핑몰의 각 페이지에 부여된 특정한 역할을 의미함. (예 : 상품분류(product_list)에 스크립트를 삽입할 경우 쇼핑몰에서 상품분류로 사용되는 모든 페이지에 스크립트가 노출됨)
display_location	화면의 역할은 해당 페이지에 사용된 모듈에 따라 자동으로 부여됨. 임의의 페이지에 상품분류 모듈을 추가하면 해당 페이지는 "상품분류" 역할로 인식된다. 쇼핑몰 관리자 화면의 [쇼핑몰 설정 > 사이트 설정 > '사이트 환경 설정 > 쇼핑몰 환경 설정 > 화면경로 > 화면경로 설정']에서 각 페이지에 부여된 화면 역할을 조회하고 설정할 수 있음. "all" 일 경우 전체 페이지에 스크립트가 적용됨. display_location.code 
	스킨 번호
skin_no	스크립트를 적용할 스킨 번호. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
created_start_date	스크립트 설치일 검색 시작일
날짜	스크립트 설치 날짜가 해당 날짜 이후인 스크립트 검색 검색 종료일과 같이 사용해야함.
created_end_date	스크립트 설치일 검색 종료일
날짜	스크립트 설치 날짜가 해당 날짜 이전인 스크립트 검색 검색 종료일과 같이 사용해야함.
updated_start_date	스크립트 수정일 검색 시작일
날짜	스크립트 수정 날짜가 해당 날짜 이후인 스크립트 검색 검색 종료일과 같이 사용해야함.
updated_end_date	스크립트 수정일 검색 종료일
날짜	스크립트 수정 날짜가 해당 날짜 이전인 스크립트 검색 검색 시작일과 같이 사용해야함.

Retrieve a count of script tags



- [Retrieve a count of script tags](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a script tag cafe24

GET /api/v2/admin/scripttags/{script_no}

쇼핑몰에 설치된 특정 스크립트를 조회할 수 있습니다.
화면경로, 스킨번호, 생성일, 수정일 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
	script의 고유번호
script_no	스크립트의 고유 번호 검색

Retrieve a script tag



- Retrieve a script tag

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a script tag cafe24

POST /api/v2/admin/scripttags

스크립트태그를 쇼핑몰의 특정 화면에 설치할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 쓰기권한 (mall.write_application)
호출건수 제한	10
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
src	원본 script 경로
URL	설치할 스크립트의 원본 경로(절대 경로)
	화면 경로
	스크립트를 표시할 "화면 경로". 화면 경로는 화면의 페이지 경로가 아니라 쇼핑몰의 각 페이지에 부여된 특정한 역할을 의미함. (예 : 상품분류(product_list)에 스크립트를 삽입할 경우 쇼핑몰에서 상품분류로 사용되는 모든 페이지에 스크립트가 노출됨)
display_location Required	화면의 역할은 해당 페이지에 사용된 모듈에 따라 자동으로 부여됨. 임의의 페이지에 상품분류 모듈을 추가하면 해당 페이지는 "상품분류" 역할로 인식된다. 쇼핑몰 관리자 화면의 [쇼핑몰 설정 > 사이트 설정 > '사이트 환경 설정 > 쇼핑몰 환경 설정 > 화면경로 > 화면경로 설정']에서 각 페이지에 부여된 화면 역할을 조회하고 설정할 수 있음.
	"all" 일 경우 전체 페이지에 스크립트가 적용됨. display_location_code
exclude_path	제외 경로
	스킨 번호
skin_no	스크립트를 적용할 스킨 번호.

Parameter	Description
	하위 리소스 무결성
integrity	스크립트 위변조를 방지하기위한 무결성 검증용 해시. (sha384, sha512 해시 알고리즘 지원)
	Integrity 해시 생성방법 참고 

Create a script tag



- [Create a script tag](#)
- [Insert scripttag to specific location](#)
- [Try to insert scripttag without location](#)
- [Insert scripttag to specific skin](#)
- [Insert scripttag to all location but specific path](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a script tag cafe24

PUT /api/v2/admin/scripttags/{script_no}

쇼핑몰에 설치된 스크립트를 업데이트할 수 있습니다.
앱을 재설치할 필요 없이 스크립트만 업데이트 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 쓰기권한 (mall.write_application)
호출건수 제한	10
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
script_no Required	script의 고유번호 스크립트의 고유 번호
src	원본 script 경로
URL	설치할 스크립트의 원본 경로(절대 경로)
	화면 경로 스크립트를 표시할 "화면 경로". 화면 경로는 화면의 페이지 경로가 아니라 쇼핑몰의 각 페이지에 부여된 특정한 역할을 의미함. (예 : 상품분류(product_list)에 스크립트를 삽입할 경우 쇼핑몰에서 상품분류로 사용되는 모든 페이지에 스크립트가 노출됨)
display_location	화면의 역할은 해당 페이지에 사용된 모듈에 따라 자동으로 부여됨. 임의의 페이지에 상품분류 모듈을 추가하면 해당 페이지는 "상품분류" 역할로 인식된다. 쇼핑몰 관리자 화면의 [쇼핑몰 설정 > 사이트 설정 > '사이트 환경 설정 > 쇼핑몰 환경 설정 > 화면경로 > 화면경로 설정']에서 각 페이지에 부여된 화면 역할을 조회하고 설정할 수 있음. "all" 일 경우 전체 페이지에 스크립트가 적용됨. display_location_code 
exclude_path	제외 경로
skin_no	스킨 번호 스크립트를 적용할 스킨 번호.
integrity	하위 리소스 무결성 스크립트 위변조를 방지하기위한 무결성 검증용 해시. (sha384, sha512 해시 알고리즘 지원)

Parameter	Description
Integrity 해시 생성방법 참고 	
Update a script tag	
Update a script tag Update path of the script Update skin_no in which the script is displayed	
Request	cURL  Copy
Response	Copy

Delete a script tag cafe24

DELETE /api/v2/admin/scripttags/{script_no}

쇼핑몰에 설치되어 있는 스크립트를 삭제할 수 있습니다.
멀티쇼핑몰별로 삭제하려면 엔드포인트 뒤에 "?shop_no=N"을 추가하면 됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 쓰기권한 (mall.write_application)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
script_no	script의 고유번호
Required	스크립트의 고유 번호

Delete a script tag

Delete a script tag	
Request	cURL  Copy
Response	Copy

Webhooks logs

웹훅 로그(Webhooks logs)를 통해 앱에서 발생한 웹훅의 로그를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/webhooks/logs](#)

더보기

Webhooks logs property list

Attribute	Description
log_id	로그 ID
	로그 종류
log_type	G : 일반 발송 R : 재발송 T : 테스트 발송
event_no	이벤트 번호
mall_id	쇼핑몰 ID
trace_id	Trace ID
requested_time	전송일시
request_endpoint	요청 URL

request_body	요청 내용
	웹훅 발송 성공 여부
success	T : 성공 F : 실패
response_http_code	응답 http code
response_body	응답 내용

Retrieve a list of webhook logs cafe24

GET /api/v2/admin/webhooks/logs

앱에서 발생한 웹훅 로그의 목록을 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
event_no	이벤트 번호
requested_start_date	발송 시작일시
날짜	
requested_end_date	발송 종료일시
날짜	
success	웹훅 발송 성공 여부 T : 성공 F : 실패
log_type	로그 종류 G : 일반 발송 R : 재발송 T : 테스트 발송
since_log_id	해당 로그 ID 이후 검색
limit	조회결과 최대건수 최소: [1]~최대: [10000]

Retrieve a list of webhook logs

- Retrieve a list of webhook logs

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Webhooks setting

쇼핑몰이 웹훅 사용에 동의(실시간 정보 조회 권한 동의)에 대해 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/webhooks/setting](#)
[PUT /api/v2/admin/webhooks/setting](#)

더보기

Webhooks setting property list

Attribute	Description
scopes	실시간 정보제공 권한
	웹훅 수신 상태
reception_status	T : 활성화 F : 비활성화

Retrieve webhook settings cafe24

GET /api/v2/admin/webhooks/setting

쇼핑몰이 웹훅 사용에 동의(실시간 정보 조회 권한 동의)에 대해 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 읽기권한 (mall.read_application)
호출건수 제한	40
Retrieve webhook settings	

□

- Retrieve webhook settings

Request cURL Copy

Response Copy

Edit webhook settings cafe24

PUT /api/v2/admin/webhooks/setting

기본스펙

Property	Description
SCOPE	앱 쓰기권한 (mall.write_application)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	웹훅 수신 상태
reception_status	T : 활성화 F : 비활성화

Edit webhook settings

□

- Edit webhook settings

Request cURL Copy

Response Copy

Autodisplay

자동 진열(Autodisplay)은 상품 분류에 특정 조건에 따라 상품을 자동으로 진열해주는 기능입니다.
예를 들어 가장 판매량이 높은 순서대로 상품을 진열하거나 좋아요 수가 높은 수 등으로 진열되도록 설정할 수 있습니다.
해당 리소스에서는 자동 진열 조건을 생성하거나, 수정, 삭제하고 자동 진열 조건을 조회할 수 있습니다.

Endpoints

GET /api/v2/admin/autodisplay
POST /api/v2/admin/autodisplay
PUT /api/v2/admin/autodisplay/{display_no}
DELETE /api/v2/admin/autodisplay/{display_no}

더보기

Autodisplay property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

display_no	자동진열 번호
	메인분류 여부
use_main	T: 메인분류 F: 상품분류
category_no	분류 번호
display_group	상세 상품분류
display_count	자동진열 최대 상품 수
최소: [1]~최대: [200]	
	예약진열 사용여부
use_reservation	T: 사용함 F: 사용안함
start_date	예약 시작일
	해시태그 사용여부
use_hashtag	T: 사용함 F: 사용안함
hash_tags	해시태그
	정렬순서
	AOD: 주문 수 높은 순서대로 AOA: 주문 수 낮은 순서대로 AVD: 조회 수 높은 순서대로 AVA: 조회 수 낮은 순서대로 ARD: 주문율 높은 순서대로 ARA: 주문율 낮은 순서대로 ACD: 클릭 가치 높은 순서대로 AND: 신규 등록된 순서대로 APD: 판매가 높은 순서대로 APA: 판매가 낮은 순서대로 RD : 최근 등록상품이 위로 RA : 최근 등록상품이 아래로 UD : 최근 수정상품이 위로 UA : 최근 수정상품이 아래로 NA : 상품명 가나다순 ND : 상품명 가나다역순 PD : 판매가 높은 상품이 위로 PA : 판매가 높은 상품이 아래로 SD : 판매량 높은 상품이 위로 SA : 판매량 높은 상품이 아래로 CD : 조회수가 높은 상품이 위로 CA : 조회수가 높은 상품이 아래로 LD : 좋아요수가 높은 상품이 위로 LA : 좋아요수가 높은 상품이 아래로
display_sort	
timetable	업데이트 시간
배열 최대사이즈: [24]	
	데이터 집계 기간
period	1: 1일 3: 3일 7: 1주(7일) 30: 30일
	제외 분류 설정
except_categories_scope	A: 모든 분류에 적용 C : 이 분류만 적용

Retrieve a list of auto layouts cafe24

GET /api/v2/admin/autodisplay

생성된 모든 자동 진열을 목록을 통해 조회할 수 있습니다.
자동진열 번호, 예약진열 사용여부, 자동진열 최대 상품 수 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 읽기권한 (mall.read_category)
호출건수 제한	40

요청사항

ParameterDescription

	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	DEFAULT 1

display_no 자동진열 번호

Retrieve a list of auto layouts

□

- [Retrieve a list of auto layouts](#)
- [Retrieve autodisplay with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific autodisplay with display_no parameter](#)

Request

cURL ▾

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Create auto layout for selected product category cafe24

POST /api/v2/admin/autodisplay

특정 조건에 따라 자동 진열을 생성합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

ParameterDescription

	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	DEFAULT 1

use_main	메인분류 여부
Required	T: 메인분류 F: 상품분류

category_no	분류 번호
Required	

display_group	상세 상품분류
Required	

display_count	자동진열 최대 상품 수
Required	
최소: [1]~최대: [200]	

use_reservation	예약진열 사용여부
Required	

Parameter	Description
	T: 사용함 F: 사용안함
start_date	예약 시작일
use_hashtag Required	해시태그 사용여부 T: 사용함 F: 사용안함
hash_tags	해시태그
	정렬순서
	정렬 조건(RD, RA, UD, UA, NA, ND, PD, PA, SD, SA, AD, AA, LD, LA)은 use_hashtag가 "T"일 경우에만 사용 가능
	AOD: 주문 수 높은 순서대로 AOA: 주문 수 낮은 순서대로 AVD: 조회 수 높은 순서대로 AVA: 조회 수 낮은 순서대로 ARD: 주문율 높은 순서대로 ARA: 주문율 낮은 순서대로 ACD: 클릭 가치 높은 순서대로 AND: 신규 등록된 순서대로 APD: 판매가 높은 순서대로 APA: 판매가 낮은 순서대로
display_sort	RD : 최근 등록상품이 위로 RA : 최근 등록상품이 아래로 UD : 최근 수정상품이 위로 UA : 최근 수정상품이 아래로 NA : 상품명 가나다순 ND : 상품명 가나다역순 PD : 판매가 높은 상품이 위로 PA : 판매가 높은 상품이 아래로 SD : 판매량 높은 상품이 위로 SA : 판매량 높은 상품이 아래로 CD : 조회수가 높은 상품이 위로 CA : 조회수가 높은 상품이 아래로 LD : 좋아요수가 높은 상품이 위로 LA : 좋아요수가 높은 상품이 아래로

timetable

배열 최대사이즈: [24] 업데이트 시간

데이터 집계 기간

period

1: 1일
3: 3일
7: 1주(7일)
30: 30일

제외 분류 설정

except_categories_scope
A: 모든 분류에 적용
C : 이 분류만 적용

DEFAULT A

except_categories 제외 분류

Create auto layout for selected product category

□

- [Create auto layout for selected product category](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update auto layout for selected product category cafe24

PUT /api/v2/admin/autodisplay/{display_no}

기존 자동 진열을 수정합니다.
자동진열 최대 상품 수, 예약진열 사용여부 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
display_no Required	자동진열 번호
display_count 최소: [1]~최대: [200]	자동진열 최대 상품 수
use_reservation	예약진열 사용여부 T: 사용함 F: 사용안함
start_date	예약 시작일
use_hashtag	해시태그 사용여부 T: 사용함 F: 사용안함
hash_tags	해시태그
display_sort	정렬순서 정렬 조건(RD, RA, UD, UA, NA, ND, PD, PA, SD, SA, AD, AA, LD, LA)은 use_hashtag가 "T"일 경우에만 사용 가능 AOD: 주문 수 높은 순서대로 AOA: 주문 수 낮은 순서대로 AVD: 조회 수 높은 순서대로 AVA: 조회 수 낮은 순서대로 ARD: 주문율 높은 순서대로 ARA: 주문율 낮은 순서대로 ACD: 클릭 가치 높은 순서대로 AND: 신규 등록된 순서대로 APD: 판매가 높은 순서대로 APA: 판매가 낮은 순서대로 RD : 최근 등록상품이 위로 RA : 최근 등록상품이 아래로 UD : 최근 수정상품이 위로 UA : 최근 수정상품이 아래로 NA : 상품명 가나다순 ND : 상품명 가나다역순 PD : 판매가 높은 상품이 위로 PA : 판매가 높은 상품이 아래로 SD : 판매량 높은 상품이 위로 SA : 판매량 높은 상품이 아래로 CD : 조회수가 높은 상품이 위로 CA : 조회수가 높은 상품이 아래로 LD : 좋아요수가 높은 상품이 위로 LA : 좋아요수가 높은 상품이 아래로
timetable 배열 최대사이즈: [24]	업데이트 시간
period	데이터 집계 기간 1: 1일 3: 3일 7: 1주(7일) 30: 30일

Parameter	Description
except_categories_scope	제외 분류 설정 A: 모든 분류에 적용 C : 이 분류만 적용
except_categories	제외 분류
Update auto layout for selected product category	

- [Update auto layout for selected product category](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete auto layout for selected product category cafe24

DELETE /api/v2/admin/autodisplay/{display_no}

생성된 자동 진열을 삭제합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
---------	-----------------------

display_no 자동진열 번호
Required


Delete auto layout for selected product category

- [Delete auto layout for selected product category](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Categories



상품분류(Categories)는 쇼핑몰에 노출할 카테고리를 설정하는 기능입니다.
 상품분류는 대분류 하위에 중분류, 소분류, 상세 분류까지 세분화해서 설정할 수 있습니다.
 상품분류 리소스를 사용하면 쇼핑몰의 분류들을 조회하거나 분류를 생성, 수정, 삭제할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/categories](#)
[GET /api/v2/admin/categories/count](#)
[GET /api/v2/admin/categories/{category_no}](#)
[POST /api/v2/admin/categories](#)
[PUT /api/v2/admin/categories/{category_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/categories/{category_no}](#)

더보기

Categories property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
category_no	분류 번호
	상품분류의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품분류 번호는 중복되지 않음.
category_depth	분류 Depth
	해당 상품분류가 하위 몇 차 상품분류에 있는 카테고리인지 표시함. 1~4차까지 상품분류가 존재한다.
parent_category_no	부모 분류 번호
	해당 상품분류가 2차(중분류), 3차(소분류), 4차(세분류)일 경우 상위에 있는 상품분류의 번호를 표시함. parent_category_no = 1일 경우 해당 분류는 대분류를 의미한다.
category_name	분류명
	해당 상품분류의 이름을 나타낸다.
display_type	쇼핑몰 표시설정
	해당 상품분류가 PC 쇼핑몰이나 모바일 쇼핑몰, 둘 다에 노출되는지 표시. A : PC + 모바일 P : PC M : 모바일 F : 모두 사용안함
full_category_name	분류 전체 이름
	해당 상품분류가 속해있는 상위 상품분류의 이름을 모두 표시.
full_category_no	분류 전체 번호
	해당 상품분류가 속해있는 상위 상품분류의 번호를 모두 표시.
root_category_no	최상위 분류 번호
	해당 상품분류가 속해있는 최상위 상품분류의 분류 번호 표시.
use_main	메인분류 표시상태
	해당 상품분류가 쇼핑몰 메인에 표시되는지 여부. 메인분류에 표시하는 경우 중/소/상세 분류도 대분류처럼 최상위에 표시된다. T : 표시함 F : 표시안함
use_display	표시상태
	해당 상품분류의 표시 여부. 표시안함 일 경우 해당 상품분류에 접근할 수 없다. 해당 설정은 멀티쇼핑몰별로 설정할 수 없으며 모든 쇼핑몰에 적용된다. T : 표시함 F : 표시안함
display_order	진열 순서
	상품분류를 쇼핑몰 운영자가 배치한 순서.
soldout_product_display	품절상품진열
	품절 상품을 상품 분류의 맨 앞 또는 맨 뒤에 진열할 것인지 여부 상품의 품절 여부는 List all products를 통해 sold_out 파라미터로 알 수 있다. B : 품절상품 맨 뒤로 N : 품절상품 상관없음
sub_category_product_display	하위분류 상품진열

현재 상품 분류 하위 분류에 진열된 상품들까지 포함하여 진열할 것인지 여부

T : 진열함
F : 진열안함

shopping_curation_hashtag_product_display

쇼핑 큐레이션 해시태그 상품진열

해시태그 상품 진열 기능을 사용할 것인지 여부

※ 해당 기능은 쇼핑 큐레이션 서비스를 사용하는 경우에만 사용 가능하다.

T : 진열함
F : 진열안함

hash_tags

쇼핑 큐레이션 해시태그

해당 상품분류의 해시태그 목록

※ 해당 기능은 쇼핑 큐레이션 서비스를 사용하는 경우에만 사용 가능하다.

product_display_scope

상품분류 진열영역 구분

상품 분류에 상품을 동일하게 정렬할 것인지, 영역별로 정렬할 것인지 설정

"전체"로 설정된 경우 다음 항목을 통해 정렬 설정 가능하다.

product_display_type
product_display_key
product_display_sort
product_display_period

"영역별"로 설정된 경우 다음 항목을 통해 영역별로 정렬 설정이 가능하다.

normal_product_display_type
normal_product_display_key
normal_product_display_sort
normal_product_display_period
recommend_product_display_type
recommend_product_display_key
recommend_product_display_sort
recommend_product_display_period
new_product_display_type
new_product_display_key
new_product_display_sort
new_product_display_period

A : 전체
G : 영역별

product_display_type

상품분류 진열방법

상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"일 경우 해당 상품 분류의 진열 방법

A : 자동정렬
U : 사용자 지정
M : 자동정렬 + 사용자 지정

product_display_key

상품분류 진열방법 키

상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"이고, 상품분류 진열방법이 "자동정렬" 또는 "자동정렬 + 사용자지정"일 경우 해당 상품 분류를 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정

A : 최근 추가된 상품
R : 최근 등록상품
U : 최근 수정상품
N : 상품명 가나다순
P : 판매가 높은 상품
S : 판매량 높은 상품
C : 조회수가 높은 상품
L : 좋아요수가 높은 상품

product_display_sort

상품분류 진열방법 순서

상품분류 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정

D : 내림차순
A : 오름차순

product_display_period

진열순서에 대한 기간

진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간

W : 전체기간
1D : 1일
3D : 3일
7D : 7일
15D : 15일
1M : 1개월
3M : 3개월
6M : 6개월

상품분류 진열방법

normal_product_display_type

상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역의 진열 방법
A : 자동정렬
U : 사용자 지정
M : 자동정렬 + 사용자 지정

상품분류 진열방법 키

normal_product_display_key

상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정
A : 최근 추가된 상품
R : 최근 등록상품
U : 최근 수정상품
N : 상품명 가나다순
P : 판매가 높은 상품
S : 판매량 높은 상품
C : 조회수가 높은 상품
L : 좋아요수가 높은 상품

상품분류 진열방법 순서

normal_product_display_sort

일반 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정
D: 내림차순
A : 오름차순

진열순서에 대한 기간

일반 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간

normal_product_display_period

W : 전체기간
1D : 1일
3D : 3일
7D : 7일
15D : 15일
1M : 1개월
3M : 3개월
6M : 6개월

상품분류 진열방법

recommend_product_display_type

상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역의 진열 방법
A : 자동정렬
U : 사용자 지정
M : 자동정렬 + 사용자 지정

상품분류 진열방법 키

recommend_product_display_key

상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정
A : 최근 추가된 상품
R : 최근 등록상품
U : 최근 수정상품
N : 상품명 가나다순
P : 판매가 높은 상품
S : 판매량 높은 상품
C : 조회수가 높은 상품
L : 좋아요수가 높은 상품

recommend_product_display_sort

상품분류 진열방법 순서
추천 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정

	D: 내림차순 A : 오름차순
	진열순서에 대한 기간
	추천 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간
recommend_product_display_period	W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월
	상품분류 진열방법
new_product_display_type	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
	상품분류 진열방법 키
	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정
new_product_display_key	A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
	상품분류 진열방법 순서
new_product_display_sort	신상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 A : 오름차순
	진열순서에 대한 기간
	신상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 기준이 되는 기간
new_product_display_period	W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월
	접근권한
access_authority	F : 모두 이용 가능 T : 회원만 이용가능 G : 특정회원등급만 이용 가능 A : 특정 운영자만 이용 가능

Retrieve a list of product categories cafe24

GET /api/v2/admin/categories

쇼핑몰에 등록된 분류를 목록으로 조회합니다.
 분류의 분류번호와 분류명 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 읽기권한 (mall.read_category)
호출건수 제한 40	

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
category_depth	분류 Depth
최소: [1]~최대: [4]	조회하고자 하는 상품분류의 차수 검색
	분류 번호
category_no	조회하고자 하는 상품분류의 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	부모 분류 번호
parent_category_no	조회하고자 하는 상품분류의 부모 상품분류 번호 검색 대분류만 검색하고자 할 경우 parent_category_no =1 로 검색한다.
category_name	분류명 검색어를 분류명에 포함하고 있는 상품분류 검색
use_main	메인분류 표시상태 T : 표시함 F : 표시안함
use_display	표시상태 T : 표시함 F : 표시안함
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	조회결과 시작위치 DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수 조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 최소: [1]~최대: [100] 예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 10

Retrieve a list of product categories

□

- [Retrieve a list of product categories](#)
- [Retrieve categories using paging](#)
- [Retrieve a specific categories with category_no parameter](#)
- [Retrieve categories with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of product categories cafe24

GET /api/v2/admin/categories/count

쇼핑몰에 등록된 분류의 수를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 읽기권한 (mall.read_category)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
category_depth	분류 Depth <i>최소: [1]~최대: [4]</i> 조회하고자 하는 상품분류의 차수 검색
	분류 번호
category_no	조회하고자 하는 상품분류의 번호 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	부모 분류 번호
parent_category_no	조회하고자 하는 상품분류의 부모 상품분류 번호 검색 대분류만 검색하고자 할 경우 parent_category_no =1 로 검색한다.
category_name	분류명 검색어를 분류명에 포함하고 있는 상품분류 검색
use_main	메인분류 표시상태 T : 표시함 F : 표시안함
use_display	표시상태 T : 표시함 F : 표시안함

Retrieve a count of product categories

- [Retrieve a count of product categories](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a product category cafe24

GET /api/v2/admin/categories/{category_no}

분류번호를 이용하여 해당 분류에 대해 상세조회합니다.
분류 Depth, 부모 분류 번호, 분류명 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 읽기권한 (mall.read_category)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
category_no	분류 번호
Required	조회하고자 하는 상품분류의 번호

Retrieve a product category

- [Retrieve a product category](#)
- [Retrieve a category with fields parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a product category cafe24

POST /api/v2/admin/categories

쇼핑몰에 분류를 등록합니다.
분류를 등록하기 위해서는 분류명을 필수로 입력해야합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
parent_category_no	부모 분류 번호
	등록하고자 하는 상품분류의 부모 분류 번호 상품분류를 특정 분류 하위에 등록하고자 할 경우 해당 분류 번호를 입력하여 등록 가능하다.
category_name Required	분류명
	해당 상품분류의 이름
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	쇼핑몰 표시설정
display_type	해당 상품분류가 PC 쇼핑몰이나 모바일 쇼핑몰, 둘 다에 노출되는지 설정
	A : PC + 모바일 P : PC M : 모바일 F : 모두 사용안함
use_main	메인분류 표시상태
	해당 상품분류가 쇼핑몰 메인에 표시되는지 여부. 메인분류에 표시하는 경우 중/소/상세 분류도 대분류처럼 최상위에 표시된다. T : 표시함 F : 표시안함
use_display	표시상태
	해당 상품분류의 표시 여부. 표시안함 일 경우 해당 상품분류에 접근할 수 없다. 해당 설정은 멀티쇼핑몰별로 설정할 수 없으며 모든 쇼핑몰에 적용된다. T : 표시함 F : 표시안함
soldout_product_display	품절상품진열
	품절 상품을 상품 분류의 맨 앞 또는 맨 뒤에 진열할 것인지 여부 B : 품절상품 맨 뒤로 N : 품절상품 상관없음
sub_category_product_display	하위분류 상품진열

Parameter	Description
	현재 상품 분류 하위 분류에 진열된 상품들까지 포함하여 진열할 것인지 여부 T : 진열함 F : 진열안함
hashtag_product_display	쇼핑 큐레이션 해시태그 상품진열 해시태그 상품 진열 기능을 사용할 것인지 여부 ※ 해당 기능은 쇼핑 큐레이션 서비스를 사용하는 경우에만 사용 가능하다. T : 진열함 F : 진열안함
hash_tags	쇼핑 큐레이션 해시태그 해당 상품분류의 해시태그 목록 ※ 해당 기능은 쇼핑 큐레이션 서비스를 사용하는 경우에만 사용 가능하다.
product_display_scope	상품분류 진열영역 구분 상품 분류에 상품을 동일하게 정렬할 것인지, 영역별로 정렬할 것인지 설정 "전체"로 설정할 경우 다음 필드는 반드시 입력되어야 한다. product_display_type product_display_key product_display_sort product_display_period (key가 S, C일 때만 필수) "영역별"로 설정할 경우 다음 필드는 반드시 입력되어야 한다. normal_product_display_type normal_product_display_key normal_product_display_sort normal_product_display_period (key가 S, C일 때만 필수) recommend_product_display_type recommend_product_display_key recommend_product_display_sort recommend_product_display_period (key가 S, C일 때만 필수) new_product_display_type new_product_display_key new_product_display_sort new_product_display_period (key가 S, C일 때만 필수) A : 전체 G : 영역별
product_display_type	상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"일 경우 해당 상품 분류의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
product_display_key	상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"이고, 상품분류 진열방법이 "자동정렬" 또는 "자동정렬 + 사용자지정"일 경우 해당 상품 분류를 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
product_display_sort	상품분류 진열방법 순서 상품분류 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D : 내림차순 A : 오름차순

Parameter	Description
product_display_period	진열순서에 대한 기간
	진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월
normal_product_display_type	상품분류 진열방법
	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
normal_product_display_key	상품분류 진열방법 키
	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
normal_product_display_sort	상품분류 진열방법 순서
	일반 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D : 내림차순 A : 오름차순
normal_product_display_period	진열순서에 대한 기간
	일반 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월
recommend_product_display_type	상품분류 진열방법
	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
recommend_product_display_key	상품분류 진열방법 키
	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
recommend_product_display_sort	상품분류 진열방법 순서

Parameter	Description
	추천 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 A: 오름차순
	진열순서에 대한 기간 추천 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월
recommend_product_display_period	
	상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
new_product_display_type	
	상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
new_product_display_key	
	상품분류 진열방법 순서 신상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 A: 오름차순
new_product_display_sort	
	진열순서에 대한 기간 신상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월
new_product_display_period	

Create a product category

□

- [Create a product category](#)
- [Create a category using only category name field](#)
- [Try creating a category without category name field](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a product category cafe24

PUT /api/v2/admin/categories/{category_no}

분류번호를 이용하여 쇼핑몰에 등록된 분류를 수정합니다.
분류명이나 표시상태 등을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
category_no Required	분류 번호
	분류명
category_name	해당 상품분류의 이름
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	쇼핑몰 표시설정
display_type	해당 상품분류가 PC 쇼핑몰이나 모바일 쇼핑몰, 둘 다에 노출되는지 설정
	A : PC + 모바일 P : PC M : 모바일 F : 모두 사용안함
use_main	메인분류 표시상태
	해당 상품분류가 쇼핑몰 메인에 표시되는지 여부. 메인분류에 표시하는 경우 중/소/상세 분류도 대분류처럼 최상위에 표시된다. T : 표시함 F : 표시안함
use_display	표시상태
	해당 상품분류의 표시 여부. 표시안함 일 경우 해당 상품분류에 접근할 수 없다. 해당 설정은 멀티쇼핑몰별로 설정할 수 없으며 모든 쇼핑몰에 적용된다. T : 표시함 F : 표시안함
soldout_product_display	품절상품진열
	품절 상품을 상품 분류의 맨 앞 또는 맨 뒤에 진열할 것인지 여부 B : 품절상품 맨 뒤로 N : 품절상품 상관없음
sub_category_product_display	하위분류 상품진열
	현재 상품 분류 하위 분류에 진열된 상품들까지 포함하여 진열할 것인지 여부 T : 진열함 F : 진열안함
hashtag_product_display	쇼핑 큐레이션 해시태그 상품진열
	해시태그 상품 진열 기능을 사용할 것인지 여부 ※ 해당 기능은 쇼핑 큐레이션 서비스를 사용하는 경우에만 사용 가능하다. T : 진열함 F : 진열안함

Parameter	Description
hash_tags	쇼핑 큐레이션 해시태그
	해당 상품분류의 해시태그 목록
	※ 해당 기능은 쇼핑 큐레이션 서비스를 사용하는 경우에만 사용 가능하다.
product_display_scope	상품분류 진열영역 구분
	상품 분류에 상품을 동일하게 정렬할 것인지, 영역별로 정렬할 것인지 설정
	"전체"로 설정할 경우 다음 필드는 반드시 입력되어야 한다. product_display_type product_display_key product_display_sort product_display_period (key가 S, C일 때만 필수) "영역별"로 설정할 경우 다음 필드는 반드시 입력되어야 한다. normal_product_display_type normal_product_display_key normal_product_display_sort normal_product_display_period (key가 S, C일 때만 필수) recommend_product_display_type recommend_product_display_key recommend_product_display_sort recommend_product_display_period (key가 S, C일 때만 필수) new_product_display_type new_product_display_key new_product_display_sort new_product_display_period (key가 S, C일 때만 필수) A : 전체 G : 영역별
product_display_type	상품분류 진열방법
	상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"일 경우 해당 상품 분류의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
	상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"이고, 상품분류 진열방법이 "자동정렬" 또는 "자동정렬 + 사용자지정"일 경우 해당 상품 분류를 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
product_display_sort	상품분류 진열방법 순서
	상품분류 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D : 내림차순 A : 오름차순
	진열순서에 대한 기간 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월
product_display_period	
normal_product_display_type	상품분류 진열방법

Parameter	Description
normal_product_display_key	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
	상품분류 진열방법 키
	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
	상품분류 진열방법 순서
normal_product_display_sort	일반 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 A : 오름차순
	진열순서에 대한 기간
normal_product_display_period	일반 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월
	상품분류 진열방법
recommend_product_display_type	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
	상품분류 진열방법 키
recommend_product_display_key	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
	상품분류 진열방법 순서
recommend_product_display_sort	추천 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 A : 오름차순
	진열순서에 대한 기간
recommend_product_display_period	추천 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월

Parameter	Description
	3M : 3개월 6M : 6개월
	상품분류 진열방법
new_product_display_type	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 U : 사용자 지정 M : 자동정렬 + 사용자 지정
	상품분류 진열방법 키
	상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정
new_product_display_key	A : 최근 추가된 상품 R : 최근 등록상품 U : 최근 수정상품 N : 상품명 가나다순 P : 판매가 높은 상품 S : 판매량 높은 상품 C : 조회수가 높은 상품 L : 좋아요수가 높은 상품
	상품분류 진열방법 순서
new_product_display_sort	신상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D : 내림차순 A : 오름차순
	진열순서에 대한 기간
	신상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간
new_product_display_period	W : 전체기간 1D : 1일 3D : 3일 7D : 7일 15D : 15일 1M : 1개월 3M : 3개월 6M : 6개월

Update a product category



- [Update a product category](#)
- [Update the categories name](#)
- [Update the categories hidden](#)
- [Set the category display setting of all section](#)
- [Set the category display setting by section](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a product category cafe24

DELETE /api/v2/admin/categories/{category_no}

분류번호를 이용하여 쇼핑물에 등록된 분류를 삭제합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
category_no Required	분류 번호

Delete a product category




- [Delete a product category](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Categories decorationimages



카테고리 꾸미기 이미지(Categories decorationimages)는 특정 카테고리의 꾸미기 이미지에 관한 기능입니다. 특정 카테고리에 설정된 꾸미기 이미지를 조회하거나 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/categories/{category_no}/decorationimages](#)
[PUT /api/v2/admin/categories/{category_no}/decorationimages](#)

[더보기](#)

Categories decorationimages property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
category_no	분류 번호
use_menu_image_pc	분류 PC 메뉴 이미지 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
menu_image_pc	분류 PC 메뉴 기본 이미지
menu_over_image_pc	분류 PC 메뉴 오버 이미지
use_top_image_pc	분류 PC 상단 이미지 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
top_images_pc	분류 PC 상단 이미지
use_title_image_pc	분류 PC 타이틀 이미지 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
title_image_pc	분류 PC 타이틀 이미지
use_menu_image_mobile	분류 모바일 메뉴 이미지 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
menu_image_mobile	분류 모바일 메뉴 기본 이미지
use_top_image_mobile	분류 모바일 상단 이미지 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
top_images_mobile	분류 모바일 상단 이미지

배열 최대사이즈: [3]

	분류 모바일 타이틀 이미지 사용여부
use_title_image_mobile	T : 사용함 F : 사용안함

title_image_mobile	분류 모바일 타이틀 이미지
--------------------	----------------

Retrieve decoration image settings by category cafe24

GET /api/v2/admin/categories/{category_no}/decorationimages

분류번호를 이용하여 해당 분류의 꾸미기 정보를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 읽기권한 (mall.read_category)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	DEFAULT 1

category_no
Required 분류 번호

Retrieve decoration image settings by category

- [Retrieve decoration image settings by category](#)

Request

cURL

Copy

Response

Copy

Update decoration images of a product category cafe24

PUT /api/v2/admin/categories/{category_no}/decorationimages

분류번호를 이용하여 해당 분류의 꾸미기 정보를 수정합니다.
분류 PC 메뉴 이미지 사용여부, 기본이미지 등을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	DEFAULT 1
category_no Required	분류 번호
	분류 PC 메뉴 이미지 사용여부
use_menu_image_pc	T : 사용함 F : 사용안함
menu_image_pc	분류 PC 메뉴 기본 이미지
menu_over_image_pc	분류 PC 메뉴 오버 이미지
use_top_image_pc	분류 PC 상단 이미지 사용여부

Parameter	Description
	T : 사용함 F : 사용안함
top_images_pc	분류 PC 상단 이미지
<i>배열 최대사이즈: [3]</i>	
	분류 PC 타이틀 이미지 사용여부
use_title_image_pc	
	T : 사용함 F : 사용안함
title_image_pc	분류 PC 타이틀 이미지
	분류 모바일 메뉴 이미지 사용여부
use_menu_image_mobile	
	T : 사용함 F : 사용안함
menu_image_mobile	분류 모바일 메뉴 기본 이미지
	분류 모바일 상단 이미지 사용여부
use_top_image_mobile	
	T : 사용함 F : 사용안함
top_images_mobile	분류 모바일 상단 이미지
<i>배열 최대사이즈: [3]</i>	
	분류 모바일 타이틀 이미지 사용여부
use_title_image_mobile	
	T : 사용함 F : 사용안함
title_image_mobile	분류 모바일 타이틀 이미지

Update decoration images of a product category

☐

- [Update decoration images of a product category](#)
- [Disable all PC decoration images of the category](#)
- [Update the PC and mobile decoration image of the category](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Categories seo



카테고리 SEO(Categories seo)는 특정 카테고리의 SEO 에 대한 설정과 설정값의 조치가 가능한 기능입니다.

SEO는 검색엔진 최적화(Search Engine Optimization)의 약자로서 본 기능을 활용하여 검색엔진에 카테고리나 쇼핑물이 더 잘 검색될 수 있도록 할 수 있습니다. 카테고리 SEO는 카테고리의 하위 리소스로서 특정 카테고리의 검색엔진 최적화 설정을 할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/categories/{category_no}/seo](#)
[PUT /api/v2/admin/categories/{category_no}/seo](#)

[더보기](#)

Categories seo property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호

category_no	분류 번호
search_engine_exposure	검색 엔진 노출 설정 T : 사용함 F : 사용안함
meta_title	브라우저 타이틀
meta_author	메타태그1 : Author
meta_description	메타태그2 : Description
meta_keywords	메타태그3 : Keywords

Retrieve SEO settings by category cafe24

GET /api/v2/admin/categories/{category_no}/seo

특정 카테고리의 SEO 설정을 조회할 수 있습니다.
검색 엔진 노출 설정, 브라우저 타이틀 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 읽기권한 (mall.read_category)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

category_no
Required 분류 번호

Retrieve SEO settings by category



- Retrieve SEO settings by category

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a product category SEO cafe24

PUT /api/v2/admin/categories/{category_no}/seo

특정 카테고리의 SEO 설정을 수정할 수 있습니다.
검색 엔진 노출 설정, 브라우저 타이틀 등을 설정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
category_no Required	분류 번호
search_engine_exposure	검색 엔진 노출 설정
	T : 사용함 F : 사용안함
meta_title	브라우저 타이틀
meta_author	메타태그1 : Author
meta_description	메타태그2 : Description
meta_keywords	메타태그3 : Keywords

Update a product category SEO



- [Update a product category SEO](#)
- [Update the categories's search engine exposure to hidden](#)
- [Update the categorie's title and meta tags](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Mains

메인분류(Mains)는 쇼핑물의 상품을 메인화면에 진열할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/mains](#)
[POST /api/v2/admin/mains](#)
[PUT /api/v2/admin/mains/{display_group}](#)
[DELETE /api/v2/admin/mains/{display_group}](#)

[더보기](#)

Mains property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
module_code	모듈 코드
	각 메인분류에 지정된 모듈 코드
display_group	메인분류 번호
group_name	메인분류 명
	메인분류 생성 당시 지정한 분류명
soldout_sort_type	품절상품진열
	품절상품을 진열할 위치
use_autodisplay	자동진열
	T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a list of main categories cafe24

GET /api/v2/admin/mains

쇼핑몰에 진열된 메인분류들의 정보를 조회할 수 있습니다.
메인분류 번호, 메인분류 명, 품질상품진열 설정을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 읽기권한 (mall.read_category)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve a list of main categories



- [Retrieve a list of main categories](#)
- [Retrieve mains with fields parameter](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Add main category cafe24

POST /api/v2/admin/mains

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

DEFAULT 1

group_name

Required

메인분류 명

최대글자수 : [50자]

품질상품진열

soldout_sort_type B : 품질상품 맨 뒤로
N : 품질상품 상관없음

DEFAULT N

Add main category



- [Add main category](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update main category cafe24

PUT /api/v2/admin/mains/{display_group}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
display_group Required	메인분류 번호
	group_name
최대글자수 : [50자] 메인분류 명	
soldout_sort_type	품질상품진열
	B : 품질상품 맨 뒤로 N : 품질상품 상관없음

Update main category



- [Update main category](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete main category cafe24

DELETE /api/v2/admin/mains/{display_group}

기본스펙

Property	Description
SCOPE	상품분류 쓰기권한 (mall.write_category)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
display_group Required	메인분류 번호

Delete main category



- [Delete main category](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Brands

브랜드(Brands)는 쇼핑물 상품의 "브랜드"를 나타냅니다.
브랜드는 쇼핑물의 상품을 구분하는 판매분류의 하나로, 상품은 반드시 하나의 브랜드를 갖고 있습니다.
브랜드가 미지정된 경우 "자체브랜드"를 사용합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/brands](#)
[GET /api/v2/admin/brands/count](#)
[POST /api/v2/admin/brands](#)
[PUT /api/v2/admin/brands/{brand code}](#)
[DELETE /api/v2/admin/brands/{brand code}](#)

더보기

Brands property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.

DEFAULT 1

brand_code 브랜드 코드

brand_name

최대글자수 : [50자] 브랜드 명

 브랜드 사용여부

use_brand T : 사용함
 F : 사용안함

search_keyword

최대글자수 : [200자] 검색어 설정

product_count 상품수

created_date 생성일

Retrieve a list of brands cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/brands

현재 쇼핑몰에 있는 브랜드를 조회할 수 있습니다.
브랜드명, 브랜드 사용여부, 상품수 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
brand_code	브랜드 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
brand_name	브랜드 명 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
use_brand	브랜드 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
	조회결과 최대건수
limit	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 최소: [1]~최대: [100] 예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 10

Retrieve a list of brands

□

- [Retrieve a list of brands](#)
- [Retrieve brands with fields parameter](#)

- [Retrieve brands using paging](#)
- [Retrieve a specific brands with brand_code parameter](#)
- [Retrieve multiple brands](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of brands cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/brands/count

현재 쇼핑몰에 있는 브랜드의 숫자를 카운트합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
brand_code	브랜드 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
brand_name	브랜드 명 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
use_brand	브랜드 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a count of brands

□

- [Retrieve a count of brands](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a brand cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/brands

브랜드를 생성합니다.

브랜드 명과 브랜드 사용 여부 등을 설정할 수 있으며, 상품 검색시 해당 브랜드 상품이 검색될 수 있도록 검색어를 지정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 쓰기권한 (mall.write_collection)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	DEFAULT 1
brand_name Required	브랜드 명

Parameter	Description
use_brand	브랜드 사용여부
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT T

search_keyword
최대글자수 : [200자] 검색어 설정

Create a brand

□

- [Create a brand](#)
- [Create a brand using only brand name field](#)
- [Try creating a brand without brand name field](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a brand cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/brands/{brand_code}

특정 브랜드의 정보를 수정할 수 있습니다.
브랜드명, 브랜드 사용여부 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 쓰기권한 (mall.write_collection)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

brand_code
Required

형식 : [A-Z0-9]
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]

brand_name	브랜드 명
use_brand	브랜드 사용여부
	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT T

search_keyword
최대글자수 : [200자] 검색어 설정

Update a brand

□

- [Update a brand](#)
- [Update the brand name](#)
- [Disable the brand](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a brand cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/brands/{brand_code}

특정 브랜드를 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 쓰기권한 (mall.write_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
brand_code	
Required	
형식 : [A-Z0-9]	브랜드 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	

Delete a brand

□

- [Delete a brand](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Classifications

자체분류(Classifications)는 상품등록시 사용할 자체분류에 입력하는 정보를 의미합니다.
자체분류는 상품을 구분하는 판매분류의 하나이며, 상품은 반드시 하나의 자체분류를 가지고 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/classifications](#)
[GET /api/v2/admin/classifications/count](#)

더보기

Classifications property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
classification_code	형식 : [A-Z0-9] 최소글자수 : [8자] 최대글자수 : [8자] 자체분류 코드
classification_name	최대글자수 : [200자] 자체분류 명
classification_description	최대글자수 : [300자] 자체분류 설명
use_classification	사용여부
created_date	생성일
product_count	상품수

Retrieve a list of custom categories cafe24

GET /api/v2/admin/classifications

쇼핑몰에 등록된 자체분류를 목록으로 조회합니다.
자체분류의 분류코드와 분류명 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
classification_code	자체분류 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
classification_name	자체분류 명 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
use_classification	사용여부
offset	조회결과 시작위치 최대값: [8000] DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수 조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 최소: [1]~최대: [100] 예) 10 입력시 10건만 표시함. DEFAULT 10

Retrieve a list of custom categories



- [Retrieve a list of custom categories](#)
- [Retrieve classifications with fields parameter](#)
- [Retrieve classifications using paging](#)
- [Retrieve a specific classifications with classification_code parameter](#)
- [Retrieve multiple classifications](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of custom categories cafe24

GET /api/v2/admin/classifications/count

쇼핑몰에 등록된 자체분류의 수를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
classification_code	자체분류 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
classification_name	자체분류 명

Parameter	Description
	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
use_classification	사용여부
Retrieve a count of custom categories	
Retrieve a count of custom categories	
Request	cURL Copy
Response	Copy

Manufacturers

제조사(Manufacturers)는 상품의 제작정보 중 제조사에 입력하는 정보입니다. 제조사는 상품을 제작, 생산한 주체를 나타내며, 상품을 구분하는 판매분류 중 하나입니다. 상품은 반드시 하나의 제조사를 갖고 있습니다.(미지정시 '자체제작'을 사용함) 제조사의 목록조회, 수 조회, 상세조회, 생성, 수정이 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/manufacturers](#)
[GET /api/v2/admin/manufacturers/{manufacturer_code}](#)
[GET /api/v2/admin/manufacturers/count](#)
[POST /api/v2/admin/manufacturers](#)
[PUT /api/v2/admin/manufacturers/{manufacturer_code}](#)

더보기

Manufacturers property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
manufacturer_code	제조사 코드 형식 : [A-Z0~9] 글자수 최소 : [8자]~최대: [8자] 시스템이 부여한 제조사의 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 제조사 코드는 중복되지 않는다.
manufacturer_name	제조사명 최대글자수 : [50자] 제조사의 이름. 제조사명은 쇼핑몰 관리자 화면에서 제조사를 구분할 수 있는 기본적인 정보이다.
president_name	대표자명 최대글자수 : [30자] 제조사의 대표자 이름.
use_manufacturer	사용여부 해당 제조사를 사용하는지 여부 표시 T : 사용함 F : 사용안함
email	이메일 최대글자수 : [255자] 제조사의 문의 메일.
phone	전화번호 최대글자수 : [20자] 제조사의 전화번호.
homepage	홈페이지 최대글자수 : [255자] 제조사의 홈페이지 주소
zipcode	우편번호 제조사의 사업장 우편번호.
country_code	국가코드

address1	기본 주소
최대글자수 : [255자]	제조사사의 사업장 주소(시/군/구 단위 표기)
address2	상세 주소
최대글자수 : [255자]	제조사사의 사업장 주소(상세 주소 표기)
created_date	생성일

Retrieve a list of manufacturers cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/manufacturers

쇼핑몰에 등록된 제조사들의 정보를 목록으로 조회합니다.
제조사명, 대표자명, 전화번호 등을 조회할 수 있습니다.
목록조회와 응답값은 상세조회보다 간소합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
	제조사 코드
manufacturer_code	조회하고자 하는 제조사의 코드. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	제조사명
manufacturer_name	,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	제조사 사용여부
use_manufacturer	T : 사용함 F : 사용안함
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	조회결과 시작위치 DEFAULT 0
	조회결과 최대건수
limit	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 최소: [1]~최대: [100] 예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 10

Retrieve a list of manufacturers

☐

- [Retrieve a list of manufacturers](#)
- [Retrieve manufacturers with fields parameter](#)
- [Retrieve manufacturers using paging](#)
- [Retrieve a specific manufacturers with manufacturer_code parameter](#)
- [Retrieve multiple manufacturers](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a manufacturer cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/manufacturers/{manufacturer_code}

쇼핑몰에 등록된 제조사의 상세정보를 조회합니다.
제조사명, 대표자명, 제조사 사용여부 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1

manufacturer_code
Required

형식 : [A-Z0-9]
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]

제조사 코드

Retrieve a manufacturer

- Retrieve a manufacturer
- Retrieve a manufacturer with fields parameter

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of manufacturers cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/manufacturers/count

쇼핑몰에 등록된 제조사의 수를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
	제조사 코드
manufacturer_code	조회하고자 하는 제조사의 코드.
	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	제조사명
manufacturer_name	검색어를 제조사명에 포함하고 있는 공급사 검색(대소문자 구분 없음)
	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	제조사 사용여부
use_manufacturer	T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a count of manufacturers



- [Retrieve a count of manufacturers](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a manufacturer cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/manufacturers

쇼핑몰에 제조사를 새로 등록합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 쓰기권한 (mall.write_collection)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
manufacturer_name Required	제조사명
president_name Required	대표자명
최대글자수 : [30자]	
email	
최대글자수 : [255자] 이메일	이메일
phone	
최대글자수 : [20자] 전화번호	전화번호
homepage	
최대글자수 : [255자]	홈페이지
zipcode	우편번호
address1	
최대글자수 : [255자]	기본 주소
address2	
최대글자수 : [255자]	상세 주소
country_code	국가코드
	사용여부
use_manufacturer	T : 사용함 F : 사용안함

Create a manufacturer



- [Create a manufacturer](#)
- [Create a manufacturer using only manufacturer name and president name fields](#)
- [Try creating a manufacturer without manufacturer name field](#)
- [Try creating a manufacturer without president name field](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a manufacturer cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/manufacturers/{manufacturer_code}

쇼핑몰에 등록된 제조사의 정보를 수정합니다.
제조사명, 대표자명, 전화번호 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 쓰기권한 (mall.write_collection)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
manufacturer_code	
Required	
형식 : [A-Z0-9]	제조사 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	
manufacturer_name	제조사명
president_name	대표자명
email	
최대글자수 : [255자]	이메일
이메일	
phone	
최대글자수 : [20자]	전화번호
전화번호	
homepage	
최대글자수 : [255자]	홈페이지
zipcode	우편번호
address1	
최대글자수 : [255자]	기본 주소
address2	
최대글자수 : [255자]	상세 주소
country_code	국가코드
	사용여부
use_manufacturer	T : 사용함 F : 사용안함

Update a manufacturer

☐

- [Update a manufacturer](#)
- [Update the manufacturer name](#)
- [Disable the manufacturer](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Origin

원산지(Origin)는 상품정보에 포함되는 데이터로 상품이 생산된 지역을 의미합니다.
원산지는 국외 배송 등 경우에 따라 중요한 데이터가 될 수 있습니다.
카페24는 다양한 원산지가 코드화 되어있으며, 원산지 조회 API(List all origin)를 통해 원산지 코드 정보를 확인할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/origin](#)

더보기

Origin property list

Attribute	Description
origin_place_no	원산지 번호
origin_place_name	원산지 이름
foreign	해외 여부
made_in_code	원산지 국가코드

Retrieve a list of origins cafe24

GET /api/v2/admin/origin

쇼핑몰에서 제공하는 원산지를 목록으로 조회할 수 있습니다.
원산지 이름, 원산지 국가코드 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
origin_place_no	원산지 번호
origin_place_name	원산지 이름
최대글자수 : [50자]	
foreign	해외 여부
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음.
최소: [1]~최대: [100] 예) 10 입력시 10건만 표시함.	
	DEFAULT 10

Retrieve a list of origins

- [Retrieve a list of origins](#)
- [Retrieve origin with fields parameter](#)
- [Retrieve origin using paging](#)
- [Retrieve a specific origin with origin_place_no parameter](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Trends

트렌드(Trends)는 상품의 "제작정보" 중 트렌드에 해당하는 정보에 대한 기능입니다.
트렌드는 상품을 구분하는 판매분류의 하나이며, 상품은 반드시 하나의 트렌드를 갖고 있습니다.(미지정시 "기본트렌드"를 사용함)

Endpoints

[GET /api/v2/admin/trends](#)
[GET /api/v2/admin/trends/count](#)

더보기

Trends property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
trend_code	형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자] 트렌드 코드
trend_name	트렌드 명 최대글자수 : [50자]
use_trend	트렌드 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
created_date	생성일
product_count	상품수

Retrieve a list of trends cafe24

GET /api/v2/admin/trends

쇼핑몰에 등록된 트렌드를 목록으로 조회할 수 있습니다.
트렌드 코드, 트렌드 명, 사용여부 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
trend_code	트렌드 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
trend_name	트렌드 명 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
use_trend	트렌드 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
offset	조회결과 시작위치 최대값: [8000] DEFAULT 0

Parameter	Description
limit	조회결과 최대건수 조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 최소: [1]~최대: [100]예) 10 입력시 10건만 표시함.
	DEFAULT 10

Retrieve a list of trends



- [Retrieve a list of trends](#)
- [Retrieve trends with fields parameter](#)
- [Retrieve trends using paging](#)
- [Retrieve a specific trends with trend_code parameter](#)
- [Retrieve multiple trends](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of trends cafe24

GET /api/v2/admin/trends/count

쇼핑몰에 등록된 트렌드의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	판매분류 읽기권한 (mall.read_collection)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
trend_code	트렌드 코드 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
trend_name	트렌드 명 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
use_trend	트렌드 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve a count of trends



- [Retrieve a count of trends](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Shipping suppliers

공급사 배송(Supplier Shipping)은 쇼핑몰의 각 공급사에 등록된 배송방법과 관련된 기능입니다.
각각의 공급사에게 등록된 배송방법에 대한 정보를 조회하거나 수정할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/shipping/suppliers/{supplier id}](#)
[PUT /api/v2/admin/shipping/suppliers/{supplier id}](#)

[더보기](#)

Shipping suppliers property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
supplier_id	공급사 아이디
supplier_code	공급사 코드
shipping_method	배송방법 shipping_01 : 택배 shipping_02 : 빠른등기 shipping_04 : 직접배송 shipping_05 : 퀵배송 shipping_06 : 기타 shipping_07 : 화물배송 shipping_08 : 매장직접수령 shipping_09 : 배송필요 없음
shipping_etc	기타배송
최대글자수 : [25자]	배송방법(shipping_method)이 shipping_06(기타) 일 때 기타 배송 정보
shipping_type	국내/해외배송 설정 A : 국내배송 C : 해외배송 B : 국내/해외배송
shipping_place	배송지역
최대글자수 : [127자]	
shipping_start_date	배송기간 시작일
최소값: [1] 최대값: [100]	
shipping_end_date	배송기간 종료일
최소값: [1] 최대값: [100]	
shipping_fee_type	배송비타입 T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
free_shipping_price	배송비 무료 최소금액
최소값: [0] 최대값: [999999999]	배송비타입(shipping_fee_type)이 "M(구매 금액에 따른 부과)" 일 때 배송비를 무료로 만들기 위한 기준 금액
shipping_fee	배송비
최소값: [0] 최대값: [999999999]	배송비타입(shipping_fee_type)이 "R(고정배송비 사용)"이거나 "M(구매 금액에 따른 부과)"일 때 배송비 금액
shipping_fee_by_quantity	상품 수량별 배송비
최소값: [0] 최대값: [999999999]	배송비타입(shipping_fee_type)이 "N(상품 수량에 비례하여 배송료 부과)"일 때 수량별 배송비 금액
shipping_rates	배송비 상세 설정
배열 최대사이즈: [50]	

	배송비 선결제 설정
prepaid_shipping_fee	C : 착불 P : 선결제 B : 착불/선결제
	상품별 개별 배송료 설정
shipping_fee_by_product	T : 사용함 F : 사용안함
product_weight	
최소값: [0] 최대값: [30]	상품중량
hscode	
최대글자수 : [20자]	HS코드
country_hscode	
배열 최대사이즈: [50]	국가별 HS 코드
	해외배송가능 국가 제한 여부
oversea_shipping_country	T : 제한함 F : 제한안함
oversea_shipping_country_list	배송국가

Retrieve a supplier's shipping settings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/shipping/suppliers/{supplier_id}

공급사에게 등록된 배송방법에 대한 정보를 조회할 수 있습니다.
공급사 코드, 배송방법, 배송지역 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 읽기권한 (mall.read_supply)
호출건수 제한	30

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

supplier_id
Required 공급사 아이디

Retrieve a supplier's shipping settings

- Retrieve a supplier's shipping settings
- Retrieve a shipping supplier with fields parameter

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a supplier's shipping settings cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/shipping/suppliers/{supplier_id}

공급사에게 등록된 배송방법에 대한 정보를 수정할 수 있습니다.
배송방법, 배송지역, 배송비타입 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 쓰기권한 (mall.write_supply)
호출건수 제한	30

1회당 요청건수 제한 1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
supplier_id Required	공급사 아이디
shipping_method	배송방법 shipping_01 : 택배 shipping_02 : 빠른등기 shipping_04 : 직접배송 shipping_05 : 퀵배송 shipping_06 : 기타 shipping_07 : 화물배송 shipping_08 : 매장직접수령 shipping_09 : 배송필요 없음
shipping_etc	기타배송
최대글자수 : [25자]	배송방법(shipping_method)이 shipping_06(기타) 일 때 기타 배송 정보
shipping_type	국내/해외배송 설정 EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. A : 국내배송 C : 해외배송 B : 국내/해외배송
shipping_place	배송지역
최대글자수 : [127자]	
shipping_start_date	배송기간 시작일
최소값: [1] 최대값: [100]	
shipping_end_date	배송기간 종료일
최소값: [1] 최대값: [100]	
shipping_fee_type	배송비타입 T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
free_shipping_price	배송비 무료 최소금액
최소값: [0] 최대값: [999999999]	배송비타입(shipping_fee_type)이 "M(구매 금액에 따른 부과)" 일 때 배송비를 무료로 만들기 위한 기준 금액
shipping_fee	배송비
최소값: [0] 최대값: [999999999]	배송비타입(shipping_fee_type)이 "R(고정배송비 사용)"이거나 "M(구매 금액에 따른 부과)"일 때 배송비 금액
shipping_fee_by_quantity	상품 수량별 배송비
최소값: [0] 최대값: [999999999]	배송비타입(shipping_fee_type)이 "N(상품 수량에 비례하여 배송료 부과)"일 때 수량별 배송비 금액
shipping_rates	배송비 상세 설정
배열 최대사이즈: [50]	

shipping_rates 하위 요소 보기

Parameter	Description
shipping_rates_min	배송비 - 배송비 부과 기준 하한값
shipping_rates_max	배송비 - 배송비 부과 기준 상한값
shipping_fee	배송비

	배송비 선결제 설정
prepaid_shipping_fee	EC 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. C : 착불 P : 선결제 B : 착불/선결제

	상품별 개별 배송료 설정
shipping_fee_by_product	T : 사용함 F : 사용안함

product_weight	
최소값: [0]	상품중량
최대값: [30]	

hscode	
최대글자수 : [20자]	HS코드

country_hscode	
배열 최대사이즈: [24]	국가별 HS 코드

[country_hscode 하위 요소 보기](#)

country_code
국가코드

hscode
HS코드

Update a supplier's shipping settings

- 
- [Update a supplier's shipping settings](#)
 - [Update international shipping setting for the supplier](#)
 - [Update shipping rates to charge according to purchase amount\(free shipping if you buy above 10000\)](#)
 - [Update shipping rates to charge per purchase amount](#)
 - [Update shipping rates to charge by product weight](#)
 - [Update shipping rates to charge per purchase quantity](#)
 - [Update shipping rates to charge per quantity](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Shipping suppliers additionalfees

Endpoints

[GET /api/v2/admin/shipping/suppliers/{supplier_id}/additionalfees](#)

[더보기](#)

Shipping suppliers additionalfees property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	해외배송 부가금액 사용여부
oversea_additional_fee	T : 사용함 F : 사용안함

country_code	국가코드
fee_name	부과금액 명칭
min_value	조건 최소값
max_value	조건 최대값
additional_fee	부가금액
unit	해외배송 부가금액 단위 W : 정액 P : 퍼센트
rounding_unit	절사단위 F : 절사안함 0 : 1원단위 1 : 10원단위 2 : 100원단위 3 : 1000원단위
rounding_rule	절사 방법 L : 내림 U : 반올림 C : 올림

Retrieve additional handling fees for supplier international shipping cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/shipping/suppliers/{supplier_id}/additionalfees

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 읽기권한 (mall.read_supply)
호출건수 제한	30

요청사항

Parameter	Description
supplier_id Required	공급사 아이디
limit 최소: [1]~최대: [500]	조회결과 최대건수 DEFAULT 100
offset 최대값: [500]	조회결과 시작위치 DEFAULT 0

Retrieve additional handling fees for supplier international shipping

□


- [Retrieve additional handling fees for supplier international shipping](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Suppliers

공급사(Suppliers)는 상품의 "제작정보" 중 공급사에 입력하는 정보를 의미합니다.
공급사는 쇼핑몰에 물품을 공급하여 상품을 팔 수 있게 하는 회사 또는 개인을 의미합니다.
공급사는 상품을 구분하는 판매분류의 하나이며, 상품은 반드시 하나의 공급사를 갖고 있습니다.(미지정시 "자체공급"을 사용함)



Endpoints

[GET /api/v2/admin/suppliers](#)
[GET /api/v2/admin/suppliers/count](#)
[GET /api/v2/admin/suppliers/{supplier_code}](#)
[POST /api/v2/admin/suppliers](#)
[PUT /api/v2/admin/suppliers/{supplier_code}](#)
[DELETE /api/v2/admin/suppliers/{supplier_code}](#)

더보기

Suppliers property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
supplier_code	공급사 코드 시스템이 부여한 공급사의 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 공급사 코드는 중복되지 않는다.
supplier_name	공급사명
최대글자수 : [100자]	공급사의 이름. 공급사명은 쇼핑몰 관리자 화면에서 공급사를 구분할 수 있는 기본적인 정보이다.
status	상태 해당 공급사와의 거래 현황 정보. A : 거래중 P : 거래중지 N : 거래해지
commission	수수료 정산유형이 수수료형(P)일 경우 사용하는 수수료 정보
payment_period	정산주기 공급사에 정산을 얼마나 자주할 것인지 설정할 수 있음. O : 선택안함 C : 일일정산 B : 주간정산 A : 월간정산
business_item	거래상품 유형
최대글자수 : [255자]	공급사와 거래하는 상품의 유형 정보.
payment_type	정산유형 공급사에 지불할 금액을 어떤 유형으로 정산할 것인지 설정할 수 있음. 수수료형 : 상품의 판매가격에 수수료를 책정하여 수수료 금액을 반영하여 정산함 매입형 : 상품 등록시 입력한 공급가격을 기준으로 정산함 P : 수수료형 D : 매입형
supplier_type	공급사구조 공급사의 영업 형태. 도매업체 : 최종 고객에게는 판매하지 않고 소매업체에 판매하는 업체 사업업체 : 도매업체로부터 물건을 구입해서 소매업체에 판매하는 업체 입점업체 : 쇼핑몰에 입점하여 판매중인 업체

	WS : 도매업체 SF : 사업업체 BS : 입점업체 ET : 기타
	사용여부
use_supplier	해당 공급사를 사용하는지 여부 표시 T : 사용함 F : 사용안함
created_date	등록일 공급사 정보가 등록된 날짜
updated_date	수정일 공급사 정보가 수정된 날짜
country_code	사업장 주소 국가 코드
zipcode	우편번호
최대글자수 : [10자]	공급사의 사업장 주소 우편번호.
address1	기본 주소
최대글자수 : [255자]	공급사의 사업장 주소(시/군/구 단위 표기).
address2	상세 주소
최대글자수 : [255자]	공급사의 사업장 주소(상세 주소 표기).
manager_information	담당자 공급사의 담당자 연락처 정보. 담당자는 세명까지 지정 가능하다.
	정산시작 요일
	정산주기가 주간정산(B)일 경우 아래 요일에 따라 정산이 진행됨. 0 : 일요일마다 정산 진행 1 : 월요일마다 정산 진행 2 : 화요일마다 정산 진행 3 : 수요일마다 정산 진행 4 : 목요일마다 정산 진행 5 : 금요일마다 정산 진행 6 : 토요일마다 정산 진행
payment_start_day	0 : 일요일 1 : 월요일 2 : 화요일 3 : 수요일 4 : 목요일 5 : 금요일 6 : 토요일

	정산종료 요일
	정산주기가 주간정산(B)일 경우 아래 요일에 따라 정산이 진행됨. 0 : 일요일마다 정산 진행 1 : 월요일마다 정산 진행 2 : 화요일마다 정산 진행 3 : 수요일마다 정산 진행 4 : 목요일마다 정산 진행 5 : 금요일마다 정산 진행 6 : 토요일마다 정산 진행
payment_end_day	0 : 일요일 1 : 월요일 2 : 화요일 3 : 수요일 4 : 목요일 5 : 금요일 6 : 토요일
최소: [0]~최대: [6]	
payment_start_date	정산시작 일
최소: [1]~최대: [31]	정산주기가 월간정산(A)일 경우 해당 일자를 정산시작 일로 정함.
payment_end_date	정산종료 일
최소: [1]~최대: [31]	정산주기가 월간정산(A)일 경우 해당 일자를 정산종료 일로 정함.
	공급사유형
	상품이 공급사에서 배송되는 형태.
trading_type	사입 : 상품을 판매자가 구입하여 구매자에게 배송함. 직배송 : 상품에 주문이 들어오면 공급사가 구매자에게 바로 배송함.
	D : 사입 C : 직배송
bank_code	은행코드
최대글자수 : [50자]	공급사 정산시 사용하는 계좌의 입금은행 코드 bank_code 
bank_account_no	계좌번호
	공급사 정산시 사용하는 계좌의 계좌 번호
bank_account_name	예금주
	공급사 정산시 사용하는 계좌의 예금주 명
president_name	대표자명
	사업자 등록시 공급사에서 등록한 대표자명
company_registration_no	사업자등록번호
최대글자수 : [12자]	해당 공급사의 사업자 등록 번호. 국가에 따라 해당 사업자의 등록 고유 번호가 발급되는 경우 표시한다.
company_name	상호명
	사업자 등록시 공급사에서 등록한 상호명
company_condition	업태
	사업자 등록시 공급사에서 등록한 업태
company_line	종목
	사업자 등록시 공급사에서 등록한 종목

phone	전화번호
<i>최대글자수 : [20자]</i>	공급사의 사업장 전화번호.
fax	팩스번호
<i>최대글자수 : [20자]</i>	공급사의 사업장 팩스번호.
payment_method	정산시기
	정산이 되는 기준 시점.
	10 : 결제완료
	30 : 배송시작
	40 : 배송완료
	10 : 결제완료
	30 : 배송시작
	40 : 배송완료
market_country_code	시장 주소 국가 코드
market_zipcode	
<i>최대글자수 : [10자]</i>	시장주소 우편번호
market_address1	시장 기본 주소
market_address2	시장 상세 주소
exchange_country_code	반품 주소 국가 코드
exchange_zipcode	
<i>최대글자수 : [10자]</i>	반품주소 우편번호
exchange_address1	
<i>최대글자수 : [255자]</i>	반품 기본 주소
exchange_address2	
<i>최대글자수 : [255자]</i>	반품 상세 주소
homepage_url	
<i>최대글자수 : [100자]</i>	홈페이지 주소
mall_url	
<i>최대글자수 : [100자]</i>	쇼핑몰 주소
account_start_date	
<i>최대글자수 : [10자]</i>	거래개시일
account_stop_date	
<i>최대글자수 : [10자]</i>	거래종지일
	공급사정보 표시
show_supplier_info	SP : 전화번호
<i>최대글자수 : [100자]</i>	SM : 사업장주소
	MA : 시장주소
	EA : 반품주소
	MN : 담당자명
	MI : 담당자연락처
memo	
<i>최대글자수 : [255자]</i>	메모
company_introduction	회사소개
	공급사에 대한 간략한 소개 표시. 쇼핑몰의 회사 소개 화면에 표시된다.

Retrieve a list of suppliers cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/suppliers

쇼핑몰에 등록된 공급사들을 목록으로 조회할 수 있습니다.
공급사 코드, 공급사명, 수수료 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 읽기권한 (mall.read_supply)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
	공급사 코드
supplier_code	시스템이 부여한 공급사의 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 공급사 코드는 중복되지 않는다. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	공급사명
supplier_name	공급사의 이름. 공급사명은 쇼핑몰 관리자 화면에서 공급사를 구분할 수 있는 기본적인 정보이다. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
	조회결과 최대건수
limit	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음.
최소: [1]~최대: [100] 예) 10 입력시 10건만 표시함.	
	DEFAULT 10

Retrieve a list of suppliers

☐

- [Retrieve a list of suppliers](#)
- [Retrieve suppliers with fields parameter](#)
- [Retrieve suppliers using paging](#)
- [Retrieve a specific suppliers with supplier_code parameter](#)
- [Retrieve multiple suppliers](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of suppliers cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/suppliers/count

쇼핑몰에 등록된 전체 공급사의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 읽기권한 (mall.read_supply)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.

Parameter	Description
DEFAULT 1	
공급사 코드	
supplier_code	시스템이 부여한 공급사의 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 공급사 코드는 중복되지 않는다. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
공급사명	
supplier_name	공급사의 이름. 공급사명은 쇼핑몰 관리자 화면에서 공급사를 구분할 수 있는 기본적인 정보이다. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Retrieve a count of suppliers



- [Retrieve a count of suppliers](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a supplier cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/suppliers/{supplier_code}

특정 공급사의 정보를 조회할 수 있습니다.
공급사명, 수수료, 정산주기 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 읽기권한 (mall.read_supply)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
멀티쇼핑몰 번호	
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1

supplier_code	공급사 코드
Required	시스템이 부여한 공급사의 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 공급사 코드는 중복되지 않는다.

Retrieve a supplier



- [Retrieve a supplier](#)
- [Retrieve a supplier with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a supplier cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/suppliers

쇼핑몰에 공급사를 신규로 생성할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 쓰기권한 (mall.write_supply)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
supplier_name Required	공급사명
최대글자수 : [50자]	공급사의 이름. 공급사명은 쇼핑몰 관리자 화면에서 공급사를 구분할 수 있는 기본적인 정보이다.
manager_information	담당자
배열 최대사이즈: [3]	담당자는 최대 세명까지 입력할 수 있다.
manager_information 하위 요소 보기	
no Required	담당자 일련번호
name Required	담당자 이름
phone	담당자 연락처
email	담당자 이메일
use_supplier	사용여부
	해당 공급사를 사용하는지 여부 표시
	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT T
trading_type	공급사유형
	상품이 공급사에서 배송되는 형태.
	사입 : 상품을 판매자가 구입하여 구매자에게 배송함. 직배송 : 상품에 주문이 들어오면 공급사가 구매자에게 바로 배송함. D : 사입 C : 직배송 DEFAULT D
supplier_type	공급사구조
	공급사의 영업 형태.
	도매업체 : 최종 고객에게는 판매하지 않고 소매업체에 판매하는 업체 사입업체 : 도매업체로부터 물건을 구입해서 소매업체에 판매하는 업체 입점업체 : 쇼핑몰에 입점하여 판매중인 업체 WS : 도매업체 SF : 사입업체 BS : 입점업체 ET : 기타 DEFAULT WS
status	상태
	해당 공급사와의 거래 현황 정보.
	A : 거래중 P : 거래중지 N : 거래해지 DEFAULT A
business_item	거래상품 유형

Parameter	Description
최대글자수 : [255자]	공급사와 거래하는 상품의 유형 정보.
payment_type	정산유형
	공급사에 지불할 금액을 어떤 유형으로 정산할 것인지 설정할 수 있음. 수수료형 : 상품의 판매가격에 수수료를 책정하여 수수료 금액을 반영하여 정산함 매입형 : 상품 등록시 입력한 공급가격을 기준으로 정산함
	P : 수수료형 D : 매입형
	DEFAULT P
payment_period	정산주기
	공급사에 정산을 얼마나 자주할 것인지 설정할 수 있음.
	0 : 선택안함 C : 일일정산 B : 주간정산 A : 월간정산
	DEFAULT 0
payment_method	정산시기
	정산이 되는 기준 시점.
	10 : 결제완료 30 : 배송시작 40 : 배송완료
	10 : 결제완료 30 : 배송시작 40 : 배송완료
payment_start_day	정산시작 요일
	정산주기가 주간정산(B)일 경우 아래 요일에 따라 정산이 진행됨.
	0 : 일요일마다 정산 진행 1 : 월요일마다 정산 진행 2 : 화요일마다 정산 진행 3 : 수요일마다 정산 진행 4 : 목요일마다 정산 진행 5 : 금요일마다 정산 진행 6 : 토요일마다 정산 진행
	최소: [0]~최대: [6]
payment_end_day	정산종료 요일
	정산주기가 주간정산(B)일 경우 아래 요일에 따라 정산이 진행됨.
	0 : 일요일마다 정산 진행 1 : 월요일마다 정산 진행 2 : 화요일마다 정산 진행 3 : 수요일마다 정산 진행 4 : 목요일마다 정산 진행 5 : 금요일마다 정산 진행 6 : 토요일마다 정산 진행
	최소: [0]~최대: [6]
payment_start_date	정산시작 일
	정산주기가 월간정산(A)일 경우 해당 일자를 정산시작 일로 정함.
	0 : 일요일 1 : 월요일 2 : 화요일 3 : 수요일 4 : 목요일 5 : 금요일 6 : 토요일
	최소: [1]~최대: [31]

Parameter	Description
payment_end_date	정산종료 일
최소: [1]~최대: [31]	정산주기가 월간정산(A)일 경우 해당 일자를 정산종료 일로 정함.
	수수료율
commission	정산유형이 수수료형(P)일 경우 사용하는 수수료 정보
	DEFAULT 10
phone	전화번호
최대글자수 : [20자]	
전화번호	공급사의 사업장 전화번호.
fax	팩스번호
최대글자수 : [20자]	
전화번호	공급사의 사업장 팩스번호.
country_code	사업장 주소 국가 코드
zipcode	우편번호
최대글자수 : [10자]	공급사의 사업장 주소 우편번호.
address1	기본 주소
최대글자수 : [255자]	공급사의 사업장 주소(시/군/구 단위 표기).
address2	상세 주소
최대글자수 : [255자]	공급사의 사업장 주소(상세 주소 표기).
market_country_code	시장 주소 국가 코드
market_zipcode	시장주소 우편번호
최대글자수 : [10자]	
market_address1	시장 기본 주소
market_address2	시장 상세 주소
exchange_country_code	반품 주소 국가 코드
exchange_zipcode	반품주소 우편번호
최대글자수 : [10자]	
exchange_address1	반품 기본 주소
최대글자수 : [255자]	
exchange_address2	반품 상세 주소
최대글자수 : [255자]	
homepage_url	홈페이지 주소
최대글자수 : [100자]	
mall_url	쇼핑몰 주소
최대글자수 : [100자]	
account_start_date	거래개시일
최대글자수 : [10자]	
날짜	
account_stop_date	거래종지일

Parameter	Description
최대글자수 : [10자] 날짜	
memo	메모
최대글자수 : [255자]	해당 공급사에 대한 관리용 메모
company_registration_no	사업자등록번호
최대글자수 : [12자] 사업자번호	해당 공급사의 사업자 등록 번호. 국가에 따라 해당 사업자의 등록 고유 번호가 발급되는 경우 표시한다.
company_name	상호명
최대글자수 : [30자]	사업자 등록시 공급사에서 등록한 상호명
president_name	대표자명
최대글자수 : [20자]	사업자 등록시 공급사에서 등록한 대표자명
company_condition	업태
최대글자수 : [20자]	사업자 등록시 공급사에서 등록한 업태
company_line	종목
최대글자수 : [20자]	사업자 등록시 공급사에서 등록한 종목
company_introduction	회사소개 공급사에 대한 간략한 소개 표시. 쇼핑몰의 회사 소개 화면에 표시된다.

Create a supplier

□

- [Create a supplier](#)
- [Create a supplier using only supplier name field](#)
- [Try creating a supplier without supplier name field](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a supplier

PUT /api/v2/admin/suppliers/{supplier_code}

특정 공급사의 정보를 수정할 수 있습니다.
공급사명, 공급사유형 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 쓰기권한 (mall.write_supply)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사양

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
supplier_code Required	공급사 코드
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	시스템이 부여한 공급사의 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 공급사 코드는 중복되지 않는다.

Parameter	Description
supplier_name	공급사명
<i>최대글자수 : [50자]</i>	공급사의 이름. 공급사명은 쇼핑몰 관리자 화면에서 공급사를 구분할 수 있는 기본적인 정보이다.
	사용여부
use_supplier	해당 공급사를 사용하는지 여부 표시 T : 사용함 F : 사용안함
	공급사유형
	상품이 공급사에서 배송되는 형태.
trading_type	사입 : 상품을 판매자가 구입하여 구매자에게 배송함. 직배송 : 상품에 주문이 들어오면 공급사가 구매자에게 바로 배송함. D : 사입 C : 직배송
	공급사구조
	공급사의 영업 형태.
supplier_type	도매업체 : 최종 고객에게는 판매하지 않고 소매업체에 판매하는 업체 사입업체 : 도매업체로부터 물건을 구입해서 소매업체에 판매하는 업체 입점업체 : 쇼핑몰에 입점하여 판매중인 업체 WS : 도매업체 SF : 사입업체 BS : 입점업체 ET : 기타
	상태
status	해당 공급사와의 거래 현황 정보. A : 거래중 P : 거래중지 N : 거래해지
	정산유형
payment_type	공급사에 지불할 금액을 어떤 유형으로 정산할 것인지 설정할 수 있음. 수수료형 : 상품의 판매가격에 수수료를 책정하여 수수료 금액을 반영하여 정산함 매입형 : 상품 등록시 입력한 공급가격을 기준으로 정산함 P : 수수료형 D : 매입형
	정산주기
payment_period	공급사에 정산을 얼마나 자주할 것인지 설정할 수 있음. O : 선택안함 C : 일일정산 B : 주간정산 A : 월간정산
commission	수수료율 정산유형이 수수료형(P)일 경우 사용하는 수수료 정보
manager_information	담당자
<i>배열 최대사이즈: [3]</i>	담당자는 세명까지 지정할 수 있으며, "no"를 통해 특정 담당자를 지정하여 정보를 수정할 수 있다.

manager_information 하위 요소 보기

no
Required
담당자 일련번호

Parameter	Description
name Required 담당자 이름	
phone 담당자 연락처	
email 담당자 이메일	
use_sms 모바일 메시지 수신여부 T : 수신 F : 수신안함	
business_item <i>최대글자수 : [255자]</i>	거래상품 유형 공급사와 거래하는 상품의 유형 정보.
payment_method	정산시기 정산이 되는 기준 시점. 10 : 결제완료 30 : 배송시작 40 : 배송완료 10 : 결제완료 30 : 배송시작 40 : 배송완료
payment_start_day <i>최소: [0]~최대: [6]</i>	정산시작 요일 정산주기가 주간정산(B)일 경우 아래 요일에 따라 정산이 진행됨. 0 : 일요일마다 정산 진행 1 : 월요일마다 정산 진행 2 : 화요일마다 정산 진행 3 : 수요일마다 정산 진행 4 : 목요일마다 정산 진행 5 : 금요일마다 정산 진행 6 : 토요일마다 정산 진행
payment_end_day <i>최소: [0]~최대: [6]</i>	0 : 일요일 1 : 월요일 2 : 화요일 3 : 수요일 4 : 목요일 5 : 금요일 6 : 토요일 정산종료 요일 정산주기가 주간정산(B)일 경우 아래 요일에 따라 정산이 진행됨. 0 : 일요일마다 정산 진행 1 : 월요일마다 정산 진행 2 : 화요일마다 정산 진행 3 : 수요일마다 정산 진행 4 : 목요일마다 정산 진행 5 : 금요일마다 정산 진행 6 : 토요일마다 정산 진행
payment_start_date <i>최소: [1]~최대: [31]</i>	정산시작 일 정산주기가 월간정산(A)일 경우 해당 일자를 정산시작 일로 정함.
payment_end_date <i>최소: [1]~최대: [31]</i>	정산종료 일 정산주기가 월간정산(A)일 경우 해당 일자를 정산종료 일로 정함.
phone	전화번호

Parameter	Description
<i>최대글자수 : [20자]</i> 전화번호	공급사의 사업장 전화번호.
fax	팩스번호
<i>최대글자수 : [20자]</i> 전화번호	공급사의 사업장 팩스번호.
country_code	사업장 주소 국가 코드
zipcode	우편번호
<i>최대글자수 : [10자]</i>	공급사의 사업장 주소 우편번호.
address1	기본 주소
<i>최대글자수 : [255자]</i>	공급사의 사업장 주소(시/군/구 단위 표기).
address2	상세 주소
<i>최대글자수 : [255자]</i>	공급사의 사업장 주소(상세 주소 표기).
market_country_code	시장 주소 국가 코드
market_zipcode	시장주소 우편번호
<i>최대글자수 : [10자]</i>	
market_address1	시장 기본 주소
market_address2	시장 상세 주소
exchange_country_code	반품 주소 국가 코드
exchange_zipcode	반품주소 우편번호
<i>최대글자수 : [10자]</i>	
exchange_address1	반품 기본 주소
<i>최대글자수 : [255자]</i>	
exchange_address2	반품 상세 주소
<i>최대글자수 : [255자]</i>	
homepage_url	홈페이지 주소
<i>최대글자수 : [100자]</i>	
mall_url	쇼핑몰 주소
<i>최대글자수 : [100자]</i>	
account_start_date	
<i>최대글자수 : [10자]</i> 날짜	거래개시일
account_stop_date	
<i>최대글자수 : [10자]</i> 날짜	거래종지일
memo	메모
<i>최대글자수 : [255자]</i>	해당 공급사에 대한 관리용 메모
company_registration_no	사업자등록번호
<i>최대글자수 : [12자]</i> 사업자번호	해당 공급사의 사업자 등록 번호. 국가에 따라 해당 사업자의 등록 고유 번호가 발급되는 경우 표시한다.
company_name	상호명

Parameter	Description
최대글자수 : [30자]	사업자 등록시 공급사에서 등록한 상호명
president_name	대표자명
최대글자수 : [20자]	사업자 등록시 공급사에서 등록한 대표자명
company_condition	업태
최대글자수 : [20자]	사업자 등록시 공급사에서 등록한 업태
company_line	종목
최대글자수 : [20자]	사업자 등록시 공급사에서 등록한 종목
company_introduction	회사소개
	공급사에 대한 간략한 소개 표시. 쇼핑몰의 회사 소개 화면에 표시된다.

Update a supplier

□

- [Update a supplier](#)
- [Update the supplier name](#)
- [Disable the supplier](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a supplier

DELETE /api/v2/admin/suppliers/{supplier_code}

쇼핑몰에 생성된 공급사를 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 쓰기권한 (mall.write_supply)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
supplier_code	
Required	
형식 : [A-Z0-9]	공급사 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	

Delete a supplier

□


- [Delete a supplier](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Suppliers users

공급사 운영자(Supplier Users)는 공급사가 쇼핑몰에 로그인하여 상품을 직접 등록해야할 경우 필요합니다. 공급사 운영자에게 상품 업로드, 분류 관리, 게시판 관리 등 제한적인 권한을 부여할 수 있습니다.



Endpoints

[GET /api/v2/admin/suppliers/users](#)

[GET /api/v2/admin/suppliers/users/count](#)

[GET /api/v2/admin/suppliers/users/{user_id}](#)
[POST /api/v2/admin/suppliers/users](#)
[PUT /api/v2/admin/suppliers/users/{user_id}](#)
[DELETE /api/v2/admin/suppliers/users/{user_id}](#)

더보기

Suppliers users property list

Attribute	Description
user_id	공급사 운영자 아이디
형식 : [a-z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자]	공급사 운영자가 로그인할 경우 사용하는 로그인 아이디. 부운영자와 마찬가지로 쇼핑몰 관리자 화면에 로그인하면 공급사 관리자 화면에 접근할 수 있다.
supplier_code	공급사 코드
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	시스템에서 부여한 공급사의 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 공급사 코드는 중복되지 않는다.
supplier_name	공급사명
최대글자수 : [100자]	공급사의 이름. 공급사명은 쇼핑몰 관리자 화면에서 공급사를 구분할 수 있는 기본적인 정보이다.
permission_category_select	상품 등록 시 분류선택 권한 공급사 운영자가 상품 등록시 상품 분류를 선택하여 등록할 수 있는지에 대한 권한 설정
permission_product_modify	상품 수정 권한 공급사 운영자가 상품을 등록한 후 상품 정보를 수정할 수 있는 권한 설정
permission_product_display	상품 진열 권한 공급사 운영자가 상품을 등록한 후 쇼핑몰 화면에 진열할 수 있는 권한 설정
permission_product_selling	상품 판매 권한 공급사 운영자가 상품을 등록한 후 해당 상품의 판매여부를 설정할 수 있는 권한 설정
permission_product_delete	등록 상품 삭제 권한 공급사 운영자가 자신이 등록한 상품을 삭제할 수 있는 권한 설정
permission_amount_inquiry	주문 금액 조회 권한 게시판 권한 설정
permission_board_manage	공급사 운영자가 쇼핑몰의 게시판에 접근할 수 있는 권한 설정 T : 허용함 F : 허용안함
permission_order_menu	주문 메뉴 접근 권한
permission_order_cs	취소/교환/반품/환불 처리 권한
permission_order_refund	환불 완료 처리 공급사운영자명
user_name	공급사 운영자의 이름. 공급사 운영자 명은 공급사 운영자가 쇼핑몰 관리자 화면에서 어떤 작업을 할 경우 "작업을 실행한 사람(처리자)" 부분에 표시되는 이름을 의미한다. 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.
	별명
nick_name	공급사 운영자의 별명. 공급사 운영자 별명은 공급사 운영자가 게시판에 게시글 작성할 경우 "게시자" 부분에 표시되는 별명을 의미한다.(단, 해당 게시판이 작성자명 대신 '별명'을 노출하도록 설정되어있을 경우에 한 함) 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.

	별명 아이콘 타입
	공급사 운영자의 별명 옆에 표시되는 아이콘을 설정할 수 있다.
nick_name_icon_type	직접 아이콘 등록 : 별명 아이콘을 직접 업로드하여 설정할 수 있다. 샘플 아이콘 등록 : 미리 제공되는 아이콘을 선택하여 설정할 수 있다. 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다. D : 직접 S : 샘플
nick_name_icon_url	별명 아이콘 URL
최대글자수 : [255자]	공급사 운영자의 별명 아이콘의 이미지 경로. 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.
	게시판 닉네임 아이콘 노출 설정
use_nick_name_icon	공급사 운영자가 게시판에 게시물 작성시 별명 아이콘을 노출할 것인지 여부 표시 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.
	게시판 작성자 노출 설정
use_writer_name_icon	공급사 운영자가 게시판에 게시물 작성시 작성자 명을 노출할 것인지 여부 표시 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.
email	이메일
이메일	공급사 운영자의 이메일 주소. 공급사 운영자의 연락처 저장 목적으로 사용함. 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.
	전화번호
phone	공급사 운영자의 전화번호. 공급사 운영자의 연락처 저장 목적으로 사용함. 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.
	접근가능 쇼핑몰
permission_shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	상품 등록시 허용 상품분류
permitted_category_list	공급사 운영자가 상품 등록시 선택 가능한 상품 분류. 공급사 운영자는 상품 등록시 해당 상품 분류에만 상품을 올릴 수 있다. 공급사 운영자 상세 조회 API에서만 확인 가능하다.
permission_delivery_fee_inquiry	배송비 조회 권한

Retrieve a list of supplier users cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/suppliers/users

쇼핑몰에 등록된 공급사 운영자를 목록으로 조회할 수 있습니다.
공급사 코드, 공급사명, 공급사운영자명 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 읽기권한 (mall.read_supply)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
user_id	공급사 운영자 아이디 형식 : [a-zA-Z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자]
supplier_code	공급사 코드 최대글자수 : [8자]
supplier_name	공급사명 최대글자수 : [100자]
offset	조희결과 시작위치 최대값: [8000]
limit	조희결과 최대건수 조희하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. 예) 10 입력시 10건만 표시함. DEFAULT 10

Retrieve a list of supplier users



- [Retrieve a list of supplier users](#)
- [Retrieve users with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific users with supplier code parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of supplier users cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/suppliers/users/count

쇼핑몰에 등록된 공급사 운영자의 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 읽기권한 (mall.read_supply)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
user_id	공급사 운영자 아이디 형식 : [a-zA-Z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자]
supplier_code	공급사 코드 최대글자수 : [8자]
supplier_name	공급사명 최대글자수 : [100자]

Retrieve a count of supplier users

☐

- [Retrieve a count of supplier users](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve supplier user details cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/suppliers/users/{user_id}

쇼핑몰에 등록된 특정 공급사 운영자를 조회할 수 있습니다.
공급사명, 공급사의 권한, 별명 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 읽기권한 (mall.read_supply)
호출건수 제한	10

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
user_id	공급사 운영자 아이디 형식 : [a-zA-Z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자] 공급사 운영자가 로그인할 경우 사용하는 로그인 아이디. 부운영자와 마찬가지로 쇼핑몰 관리자 화면에 로그인하면 공급사 관리자 화면에 접근할 수 있다.

Retrieve supplier user details

☐

- [Retrieve supplier user details](#)
- [Retrieve a supplier user with fields parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a supplier user cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/suppliers/users

쇼핑몰에 공급사 운영자를 새로이 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 쓰기권한 (mall.write_supply)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
user_id	공급사 운영자 아이디
Required	
형식 : [a-z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자]	
supplier_code	공급사 코드
Required	
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	
user_name	공급사운영자명
	필수 입력 필요

user_name 하위 요소 보기

Parameter	Description
shop_no Required 멀티쇼핑몰 번호	
user_name Required 공급사운영자명	
nick_name	별명
nick_name 하위 요소 보기	
shop_no 멀티쇼핑몰 번호	
nick_name 별명	
password Required	접속 비밀번호
	게시판 닉네임 아이콘 노출 설정
use_nick_name_icon	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
	게시판 작성자 노출 설정
use_writer_name_icon	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
email	
<i>이메일</i>	이메일
phone	전화번호
permission_shop_no Required	접근가능 쇼핑몰
	상품 등록 시 분류선택 권한
permission_category_select	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT T
permitted_category_list	상품 등록시 허용 상품분류
	상품 수정 권한
permission_product_modify	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT T
	상품 진열 권한
permission_product_display	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT T
	상품 판매 권한
permission_product_selling	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT T
permission_product_delete	등록 상품 삭제 권한

Parameter	Description
	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT T
	주문 메뉴 접근 권한
permission_order_menu	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT T
	주문 금액 조회 권한
permission_amount_inquiry	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
	취소/교환/반품/환불 처리 권한
permission_order_cs	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
	환불 완료 처리
permission_order_refund	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F
	배송비 조회 권한
permission_delivery_fee_inquiry	T : 사용함 F : 사용안함 DEFAULT F

Create a supplier user

□

- [Create a supplier user](#)
- [Create a supplier user by using only required fields](#)
- [Try creating a supplier user without using user_id field](#)
- [Try creating a supplier user without using supplier_code field](#)
- [Try creating a supplier user without using user_name field](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a supplier user cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/suppliers/users/{user_id}

쇼핑몰에 등록된 특정 공급사 운영자의 정보를 수정할 수 있습니다.
공급사운영자명, 별명, 비밀번호 등을 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 쓰기권한 (mall.write_supply)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
user_id Required	
형식 : [a-z0-9] 글자수 최소: [4자]~최대: [16자]	공급사 운영자 아이디

Parameter	Description
user_name	공급사운영자명
	필수 입력 필요
user_name 하위 요소 보기	
shop_no	
멀티쇼핑몰 번호	
user_name	
공급사운영자명	
nick_name	별명
nick_name 하위 요소 보기	
shop_no	
멀티쇼핑몰 번호	
nick_name	
별명	
password	접속 비밀번호
	게시판 닉네임 아이콘 노출 설정
use_nick_name_icon	T : 사용함 F : 사용안함
	게시판 작성자 노출 설정
use_writer_name_icon	T : 사용함 F : 사용안함
email	
이메일	이메일
phone	전화번호
permission_shop_no	접근가능 쇼핑몰
	상품 등록 시 분류선택 권한
permission_category_select	T : 사용함 F : 사용안함
permitted_category_list	상품 등록시 허용 상품분류
	상품 수정 권한
permission_product_modify	T : 사용함 F : 사용안함
	상품 진열 권한
permission_product_display	T : 사용함 F : 사용안함
	상품 판매 권한
permission_product_selling	T : 사용함 F : 사용안함
	등록 상품 삭제 권한
permission_product_delete	T : 사용함 F : 사용안함
permission_order_menu	
	주문 메뉴 접근 권한

Parameter	Description
	T : 사용함 F : 사용안함
	주문 금액 조회 권한
permission_amount_inquiry	T : 사용함 F : 사용안함
	취소/교환/반품/환불 처리 권한
permission_order_cs	T : 사용함 F : 사용안함
	환불 완료 처리
permission_order_refund	T : 사용함 F : 사용안함
	배송비 조회 권한
permission_delivery_fee_inquiry	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F

Update a supplier user

□

- [Update a supplier user](#)
- [Update supplier's name, email, phone number](#)
- [Update supplier's permission](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a supplier user cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/suppliers/users/{user_id}

쇼핑몰에 등록된 특정 공급사 운영자를 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	공급사 정보 쓰기권한 (mall.write_supply)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
user_id	
Required	
형식 : [a-z0-9]	공급사 운영자 아이디
글자수 최소: [4자]~최대: [16자]	

Delete a supplier user

□

- [Delete a supplier user](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Carriers

배송사(Carriers)는 쇼핑몰로부터 쇼핑몰 고객에게까지 상품을 배송하는 주체입니다.

배송사를 등록하면 쇼핑몰에서 배송처리시 해당 배송사를 선택하여 배송 처리를 진행할 수 있습니다.

배송사 리소스에서는 현재 등록되어있는 배송사를 조회하고 배송사를 생성, 수정, 삭제처리할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/carriers](#)
[GET /api/v2/admin/carriers/{carrier_id}](#)
[POST /api/v2/admin/carriers](#)

[PUT /api/v2/admin/carriers/{carrier_id}](#)
[DELETE /api/v2/admin/carriers/{carrier_id}](#)

더보기

Carriers property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
carrier_id	배송사 아이디
shipping_carrier_code	배송사 코드 shipping_company_code 
shipping_carrier	배송사 명
track_shipment_url	배송추적 URL
shipping_type	국내/해외배송 설정 A : 국내 B : 국내/해외 C : 해외 F : 설정안함
contact	대표 연락처
secondary_contact	보조 연락처
email	이메일
default_shipping_fee	기본 배송비
homepage_url	홈페이지 주소
default_shipping_carrier	기본배송사 여부 T : 사용함 F : 사용안함
shipping_fee_setting	배송비 설정 여부 T : 사용함 F : 사용안함
shipping_fee_setting_detail	배송비 설정 데이터
express_exception_setting	연동택배 예외정보 설정
links	link

Retrieve a list of shipping carriers cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/carriers

생성된 배송사를 목록으로 조회할 수 있습니다.
배송사명, 배송사 코드, 배송비 설정 데이터 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 읽기권한 (mall.read_shipping)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Retrieve a list of shipping carriers



- [Retrieve a list of shipping carriers](#)
- [Retrieve carriers with fields parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a shipping carrier cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/carriers/{carrier_id}

특정 배송사 하나를 선택하여 상세조회할 수 있습니다.
배송사명, 배송사 코드, 배송비 설정 데이터 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 읽기권한 (mall.read_shipping)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

carrier_id
Required 배송업체 아이디

Retrieve a shipping carrier



- [Retrieve a shipping carrier](#)
- [Retrieve a carrier with fields parameter](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a shipping carrier cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/carriers

배송사를 생성할 수 있습니다.
배송사를 생성하면서 배송사별로 배송비 설정도 진행할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 쓰기권한 (mall.write_shipping)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
shipping_carrier_code Required	배송사 코드 shipping_company_code

Parameter	Description
contact Required	
<i>최대글자수 : [16자]</i>	대표 연락처
email Required	
<i>이메일 최대글자수 : [255자]</i>	이메일
shipping_carrier	
<i>최대글자수 : [80자]</i>	배송사 명
track_shipment_url	
<i>최대글자수 : [255자]</i>	배송추적 URL
secondary_contact	
<i>최대글자수 : [16자]</i>	보조 연락처
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
default_shipping_fee	기본 배송비
homepage_url	
<i>최대글자수 : [255자]</i>	홈페이지 주소
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	배송비 설정 여부
shipping_fee_setting	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F

Parameter	Description
	배송비 설정 데이터
	※shipping_fee_setting_detail의 하위요소에 대한 값 정의
	1)shipping_fee_setting_domestic > shipping_fee_type
	shipping_fee_type(배송비 설정) T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
	2)shipping_fee_setting_domestic > shipping_fee_criteria
	shipping_fee_criteria(배송비 청구 기준 주문금액 조건 설정) D : 할인전, 정상판매가격 기준(권장) A : 할인 적용 후 결제 금액 기준
shipping_fee_setting_detail	3)shipping_fee_setting_oversea > additional_handling_fee_list > unit
	unit(해외배송 부가금액 단위) W : 정액 P : 퍼센트
	4)shipping_fee_setting_oversea > additional_handling_fee_list > rounding_unit
	rounding_unit(해외배송 부가금액 절사단위) F : 절사안함 0 : 1단위 1 : 10단위 2 : 100단위 3 : 1000단위
	5)shipping_fee_setting_oversea > additional_handling_fee_list > rounding_rule
	rounding_rule(해외배송 부가금액 절사방식) L : 내림 U : 반올림 C : 올림

shipping_fee_setting_detail 하위 요소 보기

shipping_type
국내/해외배송 설정
A : 국내
B : 국내/해외
C : 해외
DEFAULT B

available_shipping_zone
배송가능 지역

min_shipping_period
배송가능 최소일

max_shipping_period
배송가능 최대일

shipping_information
주문서 배송안내

shipping_fee_setting_domestic *Array*

shipping_fee_setting_domestic 하위 요소 보기

shipping_fee_type
배송비 설정

shipping_fee
배송비

min_price
미만 조건금액

use_product_category
선택 상품분류 적용

product_category_list *Array*

Parameter

product_category_list 하위 요소 보기

category_no
카테고리 번호

shipping_fee_criteria
배송비 청구 기준 주문금액 조건 설정

domestic_shipping_fee_list Array

domestic_shipping_fee_list 하위 요소 보기

min_value
구간 금액 min

max_value
구간 금액 max

shipping_fee
배송비

available_shipping_zone
배송가능 지역 설정 여부

available_shipping_zone_list Array

available_shipping_zone_list 하위 요소 보기

region
배송가능지역 명

start_zipcode
시작 우편번호

end_zipcode
끝 우편번호

available_order_time
주문가능 시간 설정

start_time
주문가능 시작 시간

end_time
주문가능 마감 시간

shipping_fee_setting_oversea Array

shipping_fee_setting_oversea 하위 요소 보기

shipping_fee_criteria
배송비 청구 기준 주문금액 조건 설정

shipping_country_list Array

shipping_country_list 하위 요소 보기

country_code
국가코드

country_shipping_fee_list Array

country_shipping_fee_list 하위 요소 보기

country_code
국가코드

conditional
구간 조건

min_value
구간 금액 min

max_value
구간 금액 max

shipping_fee
배송비

additional_handling_fee
해외배송 부가금액 여부

additional_handling_fee_list Array

additional_handling_fee_list 하위 요소 보기

Description

Parameter	Description
country_code	국가코드
text	부과금액 명칭
min_value	구간 금액 min
max_value	구간 금액 max
additional_handling_fee	해외배송 부가금액
unit	해외배송 부가금액 단위
rounding_unit	절사단위
rounding_rule	절사 방법
maximum_quantity	총 구매수량 제한
product_category_limit	상품분류 제한 여부
product_category_limit_list	Array
product_category_limit_list 하위 요소 보기	
category_no	카테고리 번호
product_maximum_quantity	상품분류별 구매수량 제한

Create a shipping carrier

□

- [Create a shipping carrier](#)
- [Create a carrier that using fixed rate](#)
- [Create a carrier that using detailed shipping fee setting](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a shipping carrier cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/carriers/{carrier_id}

특정 배송사를 수정할 수 있습니다.
기본배송사 여부 설정값을 변경할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 쓰기권한 (mall.write_shipping)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
carrier_id Required	배송사 아이디
default_shipping_carrier	기본배송사 여부 T : 사용함 F : 사용안함

Parameter	Description
	DEFAULT T
Update a shipping carrier	
Update a shipping carrier	
Request	cURL Copy
Response	Copy

Delete a shipping carrier cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/carriers/{carrier_id}

특정 배송사를 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 쓰기권한 (mall.write_shipping)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1
carrier_id Required	배송사 아이디
	기본배송사 삭제 여부
delete_default_carrier	T : 삭제함
	F : 삭제안함
	DEFAULT F

Delete a shipping carrier

Delete a shipping carrier	
Request	cURL Copy
Response	Copy

Regionalsurcharges

지역별 배송비(Suppliers users regionalsurcharges)를 통해 지역별 배송비를 설정하거나, 설정된 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints	
GET /api/v2/admin/regionalsurcharges	
PUT /api/v2/admin/regionalsurcharges	
더보기	

Regionalsurcharges property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	지역별 배송비 사용여부
use_regional_surcharge	T : 사용함
	F : 사용안함
region_setting_type	지역 설정 방식
	A : 간편 설정
	N : 지명 설정
	Z : 우편번호 설정

regional_surcharge_list	지역별 배송비 목록
jeju_surcharge_amount	제주 추가 배송비
remote_area_surcharge_amount	도서산간 추가 배송비

Retrieve shipping zone rates settings cafe24

GET /api/v2/admin/regionalsurcharges

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 읽기권한 (mall.read_shipping)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve shipping zone rates settings



- Retrieve shipping zone rates settings

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update regional surcharges cafe24

PUT /api/v2/admin/regionalsurcharges

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 쓰기권한 (mall.write_shipping)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
use_regional_surcharge	지역별 배송비 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
region_setting_type	지역 설정 방식 A : 간편 설정 N : 지명 설정 Z : 우편번호 설정
jeju_surcharge_amount	
최소: [0]~최대: [999999999]	제주 추가 배송비
remote_area_surcharge_amount	
최소: [0]~최대: [999999999]	도서산간 추가 배송비

Update regional surcharges



- Update regional surcharges

Request cURL Copy

Response Copy

Shipping

배송(Shipping)은 쇼핑몰에 등록된 배송방법과 관련된 기능입니다.
각각의 배송방법에 대한 상세 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/shipping.](#)
[PUT /api/v2/admin/shipping.](#)

더보기

Shipping property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
shipping_method	배송방법 shipping_01 : 택배 shipping_02 : 빠른등기 shipping_04 : 직접배송 shipping_05 : 퀵배송 shipping_06 : 기타 shipping_07 : 화물배송 shipping_08 : 매장직접수령 shipping_09 : 배송필요 없음 shipping_10 : 고객직접선택
shipping_etc	기타배송
shipping_type	국내/해외배송 설정 A : 국내배송 C : 해외배송 B : 국내/해외배송
international_shipping_fee_criteria	해외 배송비 기준 설정 B : 쇼핑몰 자체 배송비 E : 자동 책정 배송비(EMS)
shipping_place	배송지역
shipping_period	배송기간
shipping_fee_type	배송비타입 T : 배송비 무료 R : 고정배송비 사용 M : 구매 금액에 따른 부과 D : 구매 금액별 차등 배송료 사용 W : 상품 무게별 차등 배송료 사용 C : 상품 수량별 차등 배송료 사용 N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
shipping_fee	배송비
<i>최대값: [999999999]</i>	
free_shipping_price	배송비 무료 최소금액
<i>최대값: [9999999999999]</i>	배송비 설정 > 구매 금액에 따른 부과 일 경우 사용
shipping_fee_by_quantity	상품 수량별 배송비
<i>최대값: [999999999]</i>	배송비 설정 > 상품 수량에 비례하여 배송료 부과 일 경우 사용

shipping_rates	배송비 상세 설정
	배송비 청구 기준 주문금액 조건 설정
shipping_fee_criteria	D : 할인전 정상판매가격 기준(권장) L : 최종 주문(결제)금액 기준 A : 할인 적용 후 결제 금액 기준 R : 최종 실 결제금액 기준
	배송비 선결제 설정
prepaid_shipping_fee	C : 착불 P : 선결제 B : 착불/선결제
product_weight	상품중량
	해외배송가능 국가 제한 여부
oversea_shipping_country	T : 제한함 F : 제한안함
oversea_shipping_country_list	배송국가
	배송비 국가별 개별 설정 여부
country_shipping_fee	T : 사용함 F : 사용안함
country_shipping_fee_list	국가별 배송비
	해외배송 보험료
international_shipping_insurance	T : 사용함 F : 사용안함
return_address	반품주소
package_volume	배송규격
wished_delivery_date	희망배송일
wished_delivery_time	희망배송시간
hs_code	HS코드
country_hs_code	국가별 HS 코드
	상품별 개별배송비 설정 여부
individual_shipping_fee	T : 사용함 F : 사용안함
	개별배송비 계산 기준
individual_fee_calculation_type	P : 상품별 I : 품목별
	공급사 배송비 사용 여부
supplier_shipping_fee	T : 사용함 F : 사용안함

	공급사 배송비 사용 범위
supplier_selection	A : 전체 공급사 P : 특정 공급사
applicable_suppliers	공급사 배송비 사용 공급사
	공급사 배송비 계산 기준
supplier_shipping_calculation	A : 전체 상품금액 합계 S : 대표운영자와 공급사 상품 별도 합계
	공급사 지역별 배송비
supplier_regional_surcharge	A : 대표 운영자의 지역별 배송료를 부과 S : 공급사 관리자 설정에 따라 부과
additional_shipping_fee	추가 배송비 설정
shipping_company_type	배송업체 선택
	해외배송 부가금액 사용여부
oversea_additional_fee	T : 사용함 F : 사용안함
oversea_additional_fee_list	해외배송 부가금액 적용국가

Retrieve shipping / return settings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/shipping

쇼핑몰에 등록된 배송방법에 대한 정보를 목록으로 조회할 수 있습니다.
배송방법, 배송기간, 배송비 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 읽기권한 (mall.read_shipping)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve shipping / return settings

□

- Retrieve shipping / return settings
- Request

cURL

[Copy](#)
- Response [Copy](#)

Update store shipping/return settings cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/shipping

쇼핑몰에 등록된 배송방법에 대한 정보를 수정할 수 있습니다.
배송방법, 배송기간 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 쓰기권한 (mall.write_shipping)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
shipping_method	배송방법
	shipping_01 : 택배
	shipping_02 : 빠른등기
	shipping_04 : 직집배송
	shipping_05 : 퀵배송
	shipping_06 : 기타
	shipping_07 : 화물배송
	shipping_08 : 매장직접수령
	shipping_09 : 배송필요 없음
	shipping_10 : 고객직접선택
shipping_etc	
<i>최대글자수 : [25자]</i>	기타배송
shipping_type	국내/해외배송 설정
	A : 국내배송
	C : 해외배송
	B : 국내/해외배송
international_shipping_fee_criteria	해외 배송비 기준 설정
	B : 쇼핑물 자체 배송비
	E : 자동 책정 배송비(EMS)
shipping_place	배송지역
shipping_period	배송기간
shipping_period 하위 요소 보기	
minimum	
최소 기간	
maximum	
최대 기간	
shipping_fee_type	배송비타입
	T : 배송비 무료
	R : 고정배송비 사용
	M : 구매 금액에 따른 부과
	D : 구매 금액별 차등 배송료 사용
	W : 상품 무게별 차등 배송료 사용
	C : 상품 수량별 차등 배송료 사용
	N : 상품 수량에 비례하여 배송료 부과
shipping_fee	
<i>최대값: [999999999]</i>	배송비
free_shipping_price	
<i>최대값: [99999999999999]</i>	배송비 무료 최소금액
shipping_fee_by_quantity	
<i>최대값: [999999999]</i>	상품 수량별 배송비
shipping_rates	배송비 상세 설정
shipping_rates 하위 요소 보기	
min_value	
조건 최소값	
max_value	
조건 최대값	

Parameter	Description
shipping_fee 배송비	
	배송비 청구 기준 주문금액 조건 설정
shipping_fee_criteria	D : 할인전 정상판매가격 기준(권장) A : 할인 적용 후 결제 금액 기준
	배송비 선결제 설정
prepaid_shipping_fee	EC 일본, 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. C : 착불 P : 선결제 B : 착불/선결제
product_weight	
최소값: [0] 최대값: [30]	상품중량
	해외배송가능 국가 제한 여부
oversea_shipping_country	T : 제한함 F : 제한안함
oversea_shipping_country_list	배송국가
oversea_shipping_country_list 하위 요소 보기	
country_code 국가코드	
	배송비 국가별 개별 설정 여부
country_shipping_fee	EC 일본, 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음. T : 사용함 F : 사용안함
	국가별 배송비
country_shipping_fee_list	EC 일본, 베트남, 필리핀 버전에서는 사용할 수 없음.
country_shipping_fee_list 하위 요소 보기	
country_code 국가코드	
conditional 배송비 책정 조건 quantity : 수량 weight : 무게 price : 가격	
min_value 조건 최소값	
max_value 조건 최대값	
shipping_fee 배송비	
	해외배송 보험료
international_shipping_insurance	EC 한국 버전에서만 사용할 수 있음. T : 사용함 F : 사용안함
return_address	반품주소
return_address 하위 요소 보기	

Parameter	Description
zipcode 우편번호	
ziptype 우편번호 선택 국가	
address1 기본 주소	
address2 상세 주소	
package_volume	배송규격
package_volume 하위 요소 보기	
width 가로	
length 세로	
height 높이	
individual_shipping_fee	상품별 개별배송비 설정 여부 T : 사용함 F : 사용안함
individual_fee_calculation_type	개별배송비 계산 기준 P : 상품별 I : 품목별
additional_shipping_fee 글자수 최소: [1자]~최대: [9자] 최소: [0]~최대: [999999999]	추가 배송비 설정
shipping_company_type	배송업체 선택
shipping_company_type 하위 요소 보기	
carrier_id 배송사 아이디	
is_selected 선택여부 T: 선택 F: 선택안함	
hs_code 최대글자수 : [20자]	HS코드
country_hs_code 배열 최대사이즈: [29]	국가별 HS 코드
oversea_additional_fee	해외배송 부가금액 사용여부 T : 사용함 F : 사용안함
oversea_additional_fee_list 배열 최대사이즈: [500]	해외배송 부가금액 적용국가
oversea_additional_fee_list 하위 요소 보기	
country_code 국가코드	
fee_name 부가금액 명칭	
min_value 조건 최소값	

Parameter	Description
max_value	조건 최대값
additional_fee	부가금액
unit	해외배송 부가금액 단위 W : 정액 P : 퍼센트
rounding_unit	절사단위 F : 절사안함 0 : 1원단위 1 : 10원단위 2 : 100원단위 3 : 1000원단위
rounding_rule	절사 방법 L : 내림 U : 반올림 C : 올림

Update store shipping/return settings



- [Update store shipping/return settings](#)
- [Update shipping period of the store](#)
- [Update return address of the store](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Shipping additionalfees

Endpoints

[GET /api/v2/admin/shipping/additionalfees](#)

[더보기](#)

Shipping additionalfees property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
oversea_additional_fee	해외배송 부가금액 사용여부
country_code	국가코드
fee_name	부가금액 명칭
min_value	조건 최소값
max_value	조건 최대값
additional_fee	부가금액
unit	해외배송 부가금액 단위 W : 정액 P : 퍼센트

	절사단위
rounding_unit	F : 절사안함 0 : 1원단위 1 : 10원단위 2 : 100원단위 3 : 1000원단위
	절사 방법
rounding_rule	L : 내림 U : 반올림 C : 올림

Retrieve a list of applicable countries for additional handling fee on international shipping cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/shipping/additionalfees

배송비에 대한 설정 항목 중 해외배송 부가금액 목록을 별도로 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 읽기권한 (mall.read_shipping)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [500]	DEFAULT 100
offset	조회결과 시작위치
최대값: [500]	DEFAULT 0

Retrieve a list of applicable countries for additional handling fee on international shipping

- [Retrieve a list of applicable countries for additional handling fee on international shipping](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Shippingorigins

출고지 관리(Shipping origins)는 출고지에 대한 정보를 관리하는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/shippingorigins](#)
[GET /api/v2/admin/shippingorigins/{origin_code}](#)
[POST /api/v2/admin/shippingorigins](#)
[PUT /api/v2/admin/shippingorigins/{origin_code}](#)
[DELETE /api/v2/admin/shippingorigins/{origin_code}](#)

더보기

Shippingorigins property list

Attribute	Description
origin_code	
Required	
형식 : [A-Z0-9]	출고지 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	
origin_name	
최대글자수 : [50자]	출고지 명

	출고지 기본설정 여부
default	T : 사용함 F : 사용안함
country_code	
최대글자수 : [2자]	국가코드
zipcode	
최소글자수 : [2자] 최대글자수 : [14자]	우편번호
address1	
최대글자수 : [255자]	기본 주소
address2	
최대글자수 : [255자]	상세 주소
contact	대표 연락처
secondary_contact	보조 연락처
variants	출고지 품목 정보

Retrieve a list of shipping origins cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/shippingorigins

등록된 출고지를 목록으로 조회할 수 있습니다.
품목 정보는 최대 100건까지 표기됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 읽기권한 (mall.read_shipping)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a list of shipping origins

□

- [Retrieve a list of shipping origins](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a shipping origin cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/shippingorigins/{origin_code}

등록된 출고지를 상세 조회할 수 있습니다.
품목 정보가 100건 이후의 모든 값이 조회됩니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 읽기권한 (mall.read_shipping)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
origin_code	
Required	
형식 : [A-Z0-9]	출고지 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	

Retrieve a shipping origin

□

- [Retrieve a shipping origin](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a shipping origin cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/shippingorigins

배송 출고지로 활용될 출고지를 등록할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 쓰기권한 (mall.write_shipping)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
origin_name	
Required	
	출고지 명
최대글자수 : [50자]	

address1	
Required	
	기본 주소
최대글자수 : [255자]	

address2	
Required	
	상세 주소
최대글자수 : [255자]	

country_code	
Required	
	국가코드
최대글자수 : [2자]	

	출고지 기본설정 여부
default	T : 사용함 F : 사용안함
	DEFAULT F

zipcode	
최소글자수 : [2자]	우편번호
최대글자수 : [14자]	

contact	
전화번호	대표 연락처
최대글자수 : [20자]	

secondary_contact	
전화번호	보조 연락처
최대글자수 : [20자]	

Create a shipping origin

□

- [Create a shipping origin](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a shipping origin cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/shippingorigins/{origin_code}

배송 출고지로 활용될 출고지를 등록할 수 있습니다.
배송 관리자 활성화 시, 상품 및 품목별 출고지를 설정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	배송 쓰기권한 (mall.write_shipping)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
origin_code	
Required	
형식 : [A-Z0-9]	출고지 코드
글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	
origin_name	
최대글자수 : [50자]	출고지 명
country_code	
최대글자수 : [2자]	국가코드
	출고지 기본설정 여부
default	T : 사용함 F : 사용안함
contact	
전화번호	대표 연락처
최대글자수 : [20자]	
secondary_contact	
전화번호	보조 연락처
최대글자수 : [20자]	
zipcode	
최소글자수 : [2자]	우편번호
최대글자수 : [14자]	
address1	
최대글자수 : [255자]	기본 주소
address2	
최대글자수 : [255자]	상세 주소

Update a shipping origin

□

- [Update a shipping origin](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete a shipping origin cafe24 youtube

DELETE /api/v2/admin/shippingorigins/{origin_code}

등록된 출고지를 삭제할 수 있습니다.
기본출고지, 상품/품목이 할당된 출고지는 삭제할 수 없습니다.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE 배송 쓰기권한 (mall.write_shipping)
호출건수 제한 40

요청사항

Parameter	Description
origin_code Required	
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [8자]~최대: [8자]	출고지 코드

Delete a shipping origin

▢

- [Delete a shipping origin](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Financials dailysales

일별 매출(Financials dailysales)은 PG사별, 일별 매출 정보를 제공합니다.
검색 조건에 부합하는 매출 정보 검색이 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/financials/dailysales](#)

더보기

Financials dailysales property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
date	날짜
payment_amount	결제 금액
refund_amount	환불 금액
sales_count	판매건수

Retrieve a list of daily sales cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/financials/dailysales

검색 시작일과 종료일, PG사 정보를 이용하여 매출 정보를 조회합니다.
결제 금액, 환불 금액 등을 확인할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE 매출통계 읽기권한 (mall.read_salesreport) 호출건수 제한 1	

요청사항

Parameter	Description
start_date Required	검색 시작일
end_date Required	검색 종료일
payment_gateway_name	PG 이름
partner_id	PG사 발급 가맹점 ID

Parameter	Description
	결제수단 코드
payment_method	card : 신용카드 tcash : 계좌이체 icash : 가상계좌 point : 선불금 cell : 휴대폰

Retrieve a list of daily sales

☐

- [Retrieve a list of daily sales](#)
- [Retrieve dailysales with fields parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Financials monthlysales

월별 매출(Financials monthlysales)은 PG사별, 월별 매출 정보를 제공합니다.
검색 조건에 부합하는 매출 정보 검색이 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/financials/monthlysales](#)

[더보기](#)

Financials monthlysales property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
month	년월
payment_amount	결제 금액
refund_amount	환불 금액
sales_count	판매건수

Retrieve a list of monthly sales cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/financials/monthlysales

검색 시작월과 종료월, PG사 정보를 이용하여, 매출 정보를 조회합니다.
결제 금액, 환불 금액 등을 확인할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	매출통계 읽기권한 (mall.read_salesreport)
호출건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
start_month Required	검색 시작월
end_month Required	검색 종료월
payment_gateway_name	PG 이름
partner_id	PG사 발급 가맹점 ID
payment_method	결제수단 코드

Parameter	Description
	card : 신용카드
	tcash : 계좌이체
	icash : 가상계좌
	point : 선불금
	cell : 휴대폰

Retrieve a list of monthly sales

□

- [Retrieve a list of monthly sales](#)
- [Retrieve monthlysals with fields parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Reports hourlysals

시간단위 정산통계(Reports hourlysals)는 특정 날짜와 시간을 기준으로 각종 매출에 관한 데이터를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/reports/hourlysals](#)

[더보기](#)

Reports hourlysals property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
collection_date	정산 수집 일자
collection_hour	정산 수집 시간
order_count	주문수
item_count	품목수
order_price_amount	상품 구매금액
order_sale_price	할인금액
shipping_fee	배송비
coupon_discount_price	쿠폰 할인금액
actual_order_amount	실결제금액
refund_amount	환불 금액
sales	순매출
used_points	적립금
used_credits	예치금
used_naver_points	네이버 마일리지
used_naver_cash	네이버캐시
refund_points	환불 적립금
refund_credits	환불 예치금

refund_naver_points 환불 네이버 마일리지

refund_naver_cash 환불 네이버캐시

Retrieve hourly sales statistics of a store cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/reports/hourlysales

특정 날짜와 시간을 기준으로 각종 매출에 관한 데이터를 목록으로 조회할 수 있습니다.
주문수, 품목수, 구매금액, 할인금액 등을 조회할 수 있습니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	매출통계 읽기권한 (mall.read_salesreport)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
start_date Required 날짜	검색 시작일
end_date Required 날짜	검색 종료일
collection_hour	정산 수집 시간 수집 시간을 특정하여 검색 00 ~ 23 까지의 값을 입력할 수 있다.
limit 최소: [1]~최대: [1000]	조회결과 최대건수 DEFAULT 744
offset 최대값: [10000]	조회결과 시작위치 DEFAULT 0

Retrieve hourly sales statistics of a store

□

- Retrieve hourly sales statistics of a store
- Retrieve hourlysales with fields parameter
- Retrieve a specific hourlysales with collection hour parameter
- Retrieve hourlysales using paging

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Reports productsales

상품판매통계(Reports productsales)를 활용하여 상품을 기준으로 판매된 통계를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/reports/productsales](#)

더보기

Reports productsales property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호
collection_date	정산 수집 일자
collection_hour	정산 수집 시간
product_no	상품번호
variants_code	품목코드
product_price	상품 구매금액
settle_count	결제완료 수량
refund_count	환불완료 수량
sale_count	판매완료 수량
return_product_count	반품완료 수량
exchange_product_count	교환완료 수량
cancel_product_count	취소완료 수량
total_sale_count	누적 판매 수량
total_cancel_count	누적 취소 수량

Retrieve hourly product sales statistics of a store cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/reports/productsales

상품을 기준으로 판매통계를 조회할 수 있습니다.
품목코드, 결제완료 수량, 환불완료 수량, 누적판매 수량 등을 조회할 수 있습니다.
특정 기간과 시간을 기준으로도 조회가 가능합니다.

해당 API는 특정 클라이언트만 사용할 수 있는 API입니다. 사용하시려면 카페24 개발자센터로 문의해주세요.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	매출통계 읽기권한 (mall.read_salesreport)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
start_date Required 날짜	검색 시작일
end_date Required 날짜	검색 종료일
collection_hour	정산 수집 시간 수집 시간을 특정하여 검색 00 ~ 23 까지의 값을 입력할 수 있다.

Parameter	Description
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [1000]	DEFAULT 100
offset	조회결과 시작위치
최대값: [10000]	DEFAULT 0

Retrieve hourly product sales statistics of a store

□

- [Retrieve hourly product sales statistics of a store](#)
- [Retrieve productsales with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific productsales with collection_hour parameter](#)
- [Retrieve productsales using paging](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Reports salesvolume

판매수량 통계(Reports salesvolume)는 쇼핑물의 상품이 판매된 수량의 통계에 대한 기능입니다.
판매수량은 주기적으로 집계하여 업데이트 되므로 실시간의 데이터는 아닌 점 참고 부탁드립니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/reports/salesvolume](#)

[더보기](#)

Reports salesvolume property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑물 번호
	멀티쇼핑물 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑물 번호.
collection_date	정산 수집 일자
	판매량 통계가 수집된 수집 날짜
collection_hour	정산 수집 시간
	판매량 통계가 수집된 수집 시간
product_price	상품 판매가
	해당 상품의 가격
product_option_price	상품 옵션 가격
	해당 품목의 옵션 추가 가격.
settle_count	결제완료 수량
	조회 기간동안 해당 품목이 결제 완료된 수량
exchane_product_count	교환완료 수량
	조회 기간동안 해당 품목이 교환된 수량
cancel_product_count	취소완료 수량
	조회 기간동안 해당 품목이 취소된 수량
return_product_count	반품완료 수량
	조회 기간동안 해당 품목이 반품된 수량
updated_date	최종 데이터 갱신 시간

	판매 수량 통계 데이터가 갱신된 시간 표시
variants_code	품목코드
	해당 품목의 품목 코드
product_no	상품번호
total_sales	총 판매 건수
	해당 품목이 검색한 기간 동안 총 판매된 수량

Retrieve a sales report cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/reports/salesvolume

판매수량 통계를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	매출통계 읽기권한 (mall.read_salesreport)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
product_no	상품번호
	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
	조회시 상품번호(product_no)와 품목코드(variant_code) 둘 중에 하나는 반드시 포함하여야한다. ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
variants_code	품목코드
	판매 수량을 검색할 품목 코드
	조회시 상품번호(product_no)와 품목코드(variant_code) 둘 중에 하나는 반드시 포함하여야한다.
category_no	분류 번호
	판매 수량 중 특정 카테고리에서 판매된 수량 조회
mobile	모바일 PC 여부
	판매 수량 중 모바일 웹에서 판매된 수량 조회
	T : 모바일 F : 그외
delivery_type	배송 유형
	판매 수량 중 국내 또는 해외 배송 수량 조회
	A : 국내 B : 해외
group_no	회원 등급 번호
supplier_id	공급사 아이디
최대글자수 : [20자]	
	판매 수량 중 특정 공급사 ID로 등록된 수량 조회

Parameter	Description
start_date Required	검색 시작일
<i>날짜</i>	판매 수량을 조회할 검색 시작일(결제일 기준) 검색 종료일과 같이 사용해야함.
end_date Required	검색 종료일
<i>날짜</i>	판매 수량을 조회할 검색 종료일(결제일 기준) 검색 시작일과 같이 사용해야함.

Retrieve a sales report

□

- [Retrieve a sales report](#)

Request cURL ▾ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Carts

장바구니(Carts)는 상품을 주문하기 전 한번에 주문할 수 있도록 상품을 미리 담아두는 기능입니다.
장바구니 리소스에서는 Front API를 사용하여 특정 상품을 장바구니에 담을 수 있고 Admin API에서는 특정 회원의 장바구니를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/carts](#)

[더보기](#)

Carts property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
basket_product_no	장바구니 상품번호
member_id	회원아이디
created_date	담은일자
product_no	상품번호
additional_option_values	추가입력 옵션
variant_code	
<i>형식 : [A-Z0-9]</i> <i>글자수 최소: [12자]~최대: [12자]</i>	상품 품목 코드
quantity	수량
product_price	상품 판매가
option_price	옵션 추가 가격
product_bundle	세트상품 여부 T : 세트상품 F : 세트상품 아님
shipping_type	배송 유형 A : 국내 B : 해외
category_no	분류 번호

Retrieve a shopping cart cafe24

GET /api/v2/admin/carts

회원 장바구니에 담긴 상품을 조회할 수 있습니다.
한번에 여러 회원의 장바구니를 조회할 수 있습니다.
회원아이디, 담은일자, 상품번호 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인화정보 읽기권한 (mall.read_personal)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
member_id	회원아이디
Required	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
offset	조회결과 시작위치
최대값: [10000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a shopping cart


□

- [Retrieve a shopping cart](#)
- [Retrieve carts with fields parameter](#)
- [Retrieve carts using paging](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customers wishlist



회원 관심상품(Customers wishlist)은 회원의 관심상품을 조회할 수 있는 관계형 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/wishlist/count](#)
[GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/wishlist](#)

[더보기](#)

Customers wishlist property list

Attribute	Description
-----------	-------------

shop_no	멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
wishlist_no	관심상품번호
product_no	상품번호
variant_code	품목코드
형식 : [A-Z0-9] 글자수 최소: [12자]~최대: [12자]	시스템이 품목에 부여한 코드. 해당 쇼핑몰 내에서 품목 코드는 중복되지 않음.
additional_option	추가입력 옵션
attached_file_option	파일 첨부 옵션
	상품 판매가
price	상품의 판매 가격. 쿠폰 및 혜택을 적용하기 전의 가격. 상품 등록시엔 모든 멀티 쇼핑몰에 동일한 가격으로 등록하며, 멀티쇼핑몰별로 다른 가격을 입력하고자 할 경우 상품 수정을 통해 가격을 다르게 입력할 수 있다. ※ 판매가 = [공급가 + (공급가 * 마진율) + 추가금액]
product_bundle	세트상품 여부
created_date	담은일자 관심상품을 담은 일자
price_content	
최대글자수 : [20자]	판매가 대체문구

Retrieve a count of products in customer wishlist cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/wishlist/count

특정 회원이 관심상품으로 등록한 상품 갯수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인화정보 읽기권한 (mall.read_personal)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
member_id Required	회원아이디

shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
---------	-----------------------

Retrieve a count of products in customer wishlist

□

- [Retrieve a count of products in customer wishlist](#)

Request cURL Copy

Response Copy

Retrieve a list of products in customer wishlist cafe24

GET /api/v2/admin/customers/{member_id}/wishlist

특정 회원이 관심상품으로 등록한 상품을 목록으로 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인화정보 읽기권한 (mall.read_personal)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
-----------	-------------

member_id
Required 회원아이디

shop_no
멀티쇼핑몰 번호
DEFAULT 1

Retrieve a list of products in customer wishlist


□

- [Retrieve a list of products in customer wishlist](#)
- [Retrieve wishlist with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Products carts



상품 장바구니(Products carts)는 특정 상품을 장바구니에 담은 회원과 그 숫자를 조회할 수 있는 리소스입니다. 특정 상품을 장바구니에 담은 회원의 ID, 담은날짜와 회원의 수 정보를 조회할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/carts/count](#)
[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/carts](#)

[더보기](#)

Products carts property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
member_id	회원아이디
created_date	담은일자
product_no	상품번호
variant_code	상품 품목 코드
quantity	수량
product_bundle	세트상품 여부 T : 세트상품 F : 세트상품 아님

Retrieve a count of carts containing a product cafe24

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/carts/count

특정 상품을 장바구니에 담은 회원의 수를 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인화정보 읽기권한 (mall.read_personal)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1

product_no 상품번호
Required 시스템에서 부여한 상품의 번호. 상품 번호는 쇼핑물 내에서 중복되지 않는다.

Retrieve a count of carts containing a product



- [Retrieve a count of carts containing a product](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a list of carts containing a product cafe24

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/carts

특정 상품을 장바구니에 담은 정보를 목록으로 확인합니다.
회원아이디, 담은일자 등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인화정보 읽기권한 (mall.read_personal)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	
	DEFAULT 1

product_no 상품번호
Required

limit 조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100] DEFAULT 10

offset 조회결과 시작위치
최대값: [10000] DEFAULT 0

Retrieve a list of carts containing a product



- [Retrieve a list of carts containing a product](#)
- [Retrieve carts with fields parameter](#)
- [Retrieve carts using paging](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customersprivacy

회원 개인정보(Customersprivacy)는 특정 회원의 개인정보에 대한 리소스입니다.
민감한 개인정보가 포함되어 있으므로 사용에 주의를 기울여야 합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/customersprivacy](#)
[GET /api/v2/admin/customersprivacy/count](#)
[GET /api/v2/admin/customersprivacy/{member_id}](#)
[PUT /api/v2/admin/customersprivacy/{member_id}](#)

[더보기](#)

Customersprivacy property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
member_id	
<i>최대글자수 : [20자]</i>	회원아이디
name	이름
	해당 회원의 이름
name_english	영문이름
	해당 회원의 영문 이름
name_phonetic	발음표기 이름 (일본어)
	해당 회원의 발음 표기 이름(일본어)
phone	전화번호
	해당 회원의 일반전화
cellphone	휴대전화
	해당 회원의 휴대전화
email	이메일
	해당 회원의 이메일
sms	모바일 메시지 수신여부
	SMS를 수신할지 여부. '수신거부' 시 광고, 영리성 목적 외 서비스에 필요한 주요 메일은 정상적으로 수신함.
	T : 수신 F : 수신안함
news_mail	뉴스메일 수신여부
	이메일을 수신할지 여부. '수신거부' 시 광고, 영리성 목적 외 서비스에 필요한 주요 메일은 정상적으로 수신함.
	T : 수신 F : 수신안함
thirdparty_agree	제3자 제공 동의 여부
	T : 동의함 F : 동의안함
wedding_anniversary	결혼기념일
<i>날짜</i>	해당 회원의 결혼기념일
birthday	생일
<i>날짜</i>	해당 회원의 생일

	양력여부
solar_calendar	생일이 양력인지 음력인지 여부 T : 양력 F : 음력
total_points	총 적립금
available_points	가용 적립금
used_points	사용 적립금
city	시/군/도시
최대글자수 : [255자]	
state	주/도
최대글자수 : [255자]	
address1	기본 주소
최대글자수 : [255자]	해당 회원의 기본주소(시/군/도)
address2	상세 주소
최대글자수 : [255자]	해당 회원의 상세주소
group_no	회원등급번호 해당 회원의 회원등급의 번호
job_class	직종 해당 회원의 직종
job	직업 해당 회원의 직업
zipcode	우편번호
최대글자수 : [14자]	
created_date	가입일 해당 회원의 가입일시
member_authentication	회원인증여부 회원 인증여부. 인증에 따라 회원은 4종류로 구분된다. 인증회원을 특별관리회원으로 설정할 경우 해당 회원은 가장 마지막에 설정한 특별관리회원으로 표시된다. T : 인증 F : 미인증 B : 특별관리회원 J : 14세미만회원
use_blacklist	불량회원설정 불량회원 여부. 불량회원일 경우 불량회원 타입에 따라 상품구매 차단, 로그인 차단, 로그인과 상품구매 모두를 차단할 수 있음. T : 설정함 F : 설정안함

	불량회원 차단설정
blacklist_type	해당 회원의 불량회원 타입. 불량회원 타입에 따라 상품구매 차단, 로그인 차단, 로그인과 상품구매 모두를 차단할 수 있음. P : 상품구매차단 L : 로그인차단 A : 로그인&상품구매 차단
last_login_date	최근 접속일시 해당 회원의 최종 로그인 일시
member_authority	회원 권한구분 회원 권한 구분. 회원 권한은 일반회원, 대표운영자, 부운영자, 공급사로 권한이 구분됨. C : 일반회원 P : 대표 운영자 A : 부운영자 S : 공급사
nick_name	운영자 별명
<i>최대글자수 : [50자]</i>	해당 회원의 별명
recommend_id	추천인아이디 해당 회원의 가입당시 입력한 추천인 아이디
residence	지역코드 해당 회원의 주거지역
interest	관심분야 해당 회원의 관심사
gender	해당 회원의 성별
member_type	회원타입 해당 회원의 회원 타입 p : 개인 c : 사업자 f : 외국인
company_type	사업자 구분 해당 회원의 회원타입이 사업자일경우 p : 개인사업자 c : 법인사업자
foreigner_type	외국인 인증방법 해당 외국인 회원의 인증방법 f : 외국인등록번호 p : 여권번호 d : 국제운전면허증
authentication_method	인증 수단 null : 인증안함 i : 아이폰인증 m : 휴대폰 본인인증 e : 이메일인증 d : 휴대폰 인증(중복 확인) a : 앱 인증(기타 인증)
lifetime_member	평생회원 동의여부

	T : 동의함 F : 동의안함
corporate_name	법인명 해당 회원의 법인명
nationality	국적 해당 회원이 "외국인 회원"일 경우, 해당 회원의 국적
shop_name	쇼핑몰명 해당 회원의 상호명
country_code	국가코드 해당 회원이 가입시 입력한 국가
use_mobile_app	모바일앱 사용여부 해당 회원의 모바일앱 사용여부 T : 사용 F : 사용안함
join_path	가입경로 P : PC M : 모바일
fixed_group	회원등급 고정 여부 특정 회원이 회원자동등급변경에 적용되지 않기 위한 등급 고정 여부 회원자동등급변경 기능을 사용하는 물에서만 사용 가능하다. T : 고정함 F : 고정안함
refund_bank_code	환불 은행 코드
refund_bank_account_no	환불 계좌번호
refund_bank_account_holder	환불계좌 예금주 명의
company_condition	업태
company_line	종목
sns_list	연동중인 SNS
account_reactivation_date	휴면회원 해제일
available_credits	가용 예치금
additional_information	추가항목 해당 회원의 추가항목

Retrieve a list of customer information cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/customersprivacy

쇼핑몰에 가입한 회원들을 목록으로 조회합니다.
회원아이디, 이름, 휴대전화 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인정보 읽기권한 (mall.read_privacy)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
	검색 타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
search_type	회원 검색을 회원정보 기반으로 할지 가입일 기준으로 할지 선택하여 검색할 수 있다. 가입일 기준으로 검색할 경우 offset과 관계 없이 전체 회원을 검색할 수 있다. ※ 가입일 기준 사용시 created_start_date 외의 모든 검색 조건은 사용할 수 없다. customer_info : 회원정보 기반 검색 created_date : 가입일 기준 검색 DEFAULT customer_info
created_start_date	가입일 기준 검색시 검색 시작일
날짜	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 search_type이 created_date 일 경우 가입일 기준의 검색 시작일. 해당 가입일 이후에 가입한 회원을 검색할 수 있다.
member_id	회원아이디
최대글자수 : [20자]	
	뉴스메일 수신여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
news_mail	이메일을 수신할지 여부. '수신거부' 시 광고, 영리성 목적 외 서비스에 필요한 주요 메일은 정상적으로 수신함. T : 수신 F : 수신안함
	모바일 메시지 수신여부
sms	SMS를 수신할지 여부. '수신거부' 시 광고, 영리성 목적 외 서비스에 필요한 주요 메일은 정상적으로 수신함. T : 수신 F : 수신안함
	제3자 제공 동의 여부
thirdparty_agree	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 동의함 F : 동의안함
	회원등급번호
group_no	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 해당 회원의 회원등급의 번호
search_field	검색필드 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 조회하고자 하는 회원의 검색필드. id : 아이디 name : 이름 hp : 핸드폰

Parameter	Description
	tel : 전화번호 mail : 이메일 shop_name : 상호명
	검색어
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
keyword	조회하고자 하는 회원의 검색필드에 대한 검색어를 입력함. ex) search_field : mail keyword : cafe24@cafe24.com ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	검색날짜 유형
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
date_type	조회 기준이 되는 검색필드. '회원이입일' 기준으로 검색할 경우 검색시작일과 검색종료일의 기간은 회원가입일 기준이 됨. join : 회원가입일 login : 최근접속일 age : 생년월일 account_reactivation : 휴면해제일 wedding : 결혼기념일
	검색 시작일
start_date	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
날짜	특정 조회기준에 대한 검색 시작일. 검색 종료일과 같이 사용해야함. 검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색함. ex) 2018-12-31 00:00:00
	검색 종료일
end_date	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
날짜	특정 조회기준에 대한 검색 종료일. 검색 시작일과 같이 사용해야함. 검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색함. ex) 2018-12-31 23:59:59
	회원타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
member_type	해당 회원의 회원 타입 vip : 특별관리회원 poor : 블랙리스트 pointfy : 통합멤버십 사용자
	회원구분
member_class	p : 개인 c : 사업자 f : 외국인
	지역코드
residence	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 해당 회원의 주거지역 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
	성별
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
gender	해당 회원의 성별 M : 남자 F : 여자

Parameter	Description
	회원권한구분
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
member_authority	회원 권한 구분. 회원 권한은 일반회원, 대표운영자, 부운영자, 공급사로 권한이 구분됨. C : 일반회원 P : 대표 운영자 A : 부운영자 S : 공급사 DEFAULT C
	가입경로
join_path	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 P : PC M : 모바일
	모바일앱 사용여부
use_mobile_app	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 사용 F : 사용안함
	회원등급 고정 여부
fixed_group	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 고정함 F : 고정안함
	주문서 간단회원가입 조회 여부
is_simple_join	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 조회 F : 조회 안 함
limit	조회결과 최대건수 조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. <i>최소: [1]~최대: [1000]</i> 예) 10 입력시 10건만 표시함. DEFAULT 30
offset	조회결과 시작위치 <i>최대값: [8000]</i> search_type이 created_date 일 경우 cted_start_date를 증가시키면서 전체 회원을 검색할 수 있으므로 offset은 사용할 수 없다. DEFAULT 0

Retrieve a list of customer information

□

- [Retrieve a list of customer information](#)
- [Retrieve a specific customer using member_id](#)
- [Retrieve customers using fields parameter](#)
- [Retrieve customers using paging](#)
- [Retrieve customers using created_start_date instead of offset to retrieve all customers](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of customer information cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/customersprivacy/count

쇼핑몰에 가입한 회원들의 수를 조회합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인정보 읽기권한 (mall.read_privacy)

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호.
	DEFAULT 1
search_type	검색 타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	회원 검색을 회원정보 기반으로 할지 가입일 기준으로 할지 선택하여 검색할 수 있다. 가입일 기준으로 검색할 경우 offset과 관계 없이 전체 회원을 검색할 수 있다.
	※ 가입일 기준 사용시 created_start_date 외의 모든 검색 조건은 사용할 수 없다.
	customer_info : 회원정보 기반 검색 created_date : 가입일 기준 검색
	DEFAULT customer_info
created_start_date	가입일 기준 검색시 검색 시작일
날짜	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	search_type이 created_date 일 경우 가입일 기준의 검색 시작일. 해당 가입일 이후에 가입한 회원을 검색할 수 있다.
member_id	회원아이디
최대글자수 : [20자]	
news_mail	뉴스메일 수신여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	이메일을 수신할지 여부. '수신거부' 시 광고, 영리성 목적 외 서비스에 필요한 주요 메일은 정상적으로 수신함. T : 수신 F : 수신안함
sms	모바일 메시지 수신여부
	이벤트 SMS를 수신할지 여부. '수신거부' 시 광고, 영리성 목적 외 서비스에 필요한 주요 메일은 정상적으로 수신함.
	T : 수신 F : 수신안함
thirdparty_agree	제3자 제공 동의 여부
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	T : 동의함 F : 동의안함
group_no	회원등급번호
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	해당 회원의 회원등급의 번호
search_field	검색필드
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	조회하고자 하는 회원의 검색필드.
	id : 아이디 name : 이름 hp : 핸드폰 tel : 전화번호 mail : 이메일 shop_name : 상호명

Parameter	Description
keyword	검색어
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
date_type	검색날짜 유형
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 join : 회원가입일 login : 최근접속일 age : 생년월일 account_reactivation : 휴면해제일 wedding : 결혼기념일
start_date	검색 시작일
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 <i>날짜</i> 특정 조회기준에 대한 검색 시작일. 검색 종료일과 같이 사용해야함. 검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색함. ex) 2018-12-31 00:00:00
end_date	검색 종료일
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 <i>날짜</i> 특정 조회기준에 대한 검색 종료일. 검색 시작일과 같이 사용해야함. 검색 시작일과 종료일이 동일할 경우 해당 날짜로만 검색함. ex) 2018-12-31 23:59:59
member_type	회원타입
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 해당 회원의 회원 타입 vip : 특별관리회원 poor : 블랙리스트 pointfy : 통합멤버십 사용자
member_class	회원구분
	p : 개인 c : 사업자 f : 외국인
residence	지역코드
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 해당 회원의 주거지역 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.)누락 ,(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
gender	성별
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 해당 회원의 성별 M : 남자 F : 여자
member_authority	회원권한구분
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 회원 권한 구분. 회원 권한은 일반회원, 대표운영자, 부운영자, 공급사로 권한이 구분됨. C : 일반회원 P : 대표 운영자

Parameter	Description
	A : 부운영자 S : 공급사 DEFAULT C
join_path	가입경로 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 P : PC M : 모바일
use_mobile_app	모바일앱 사용여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 사용 F : 사용안함
fixed_group	회원등급 고정 여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 고정함 F : 고정안함
is_simple_join	주문서 간단회원가입 조회 여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 조회 F : 조회 안 함

Retrieve a count of customer information



- [Retrieve a count of customer information](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a customer information cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/customersprivacy/{member_id}

회원아이디를 이용하여 회원을 조회합니다.
이름, 영문이름, 휴대전화번호, 이메일 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인정보 읽기권한 (mall.read_privacy)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1
member_id	회원아이디
Required	
최대글자수 :	[20자]

Retrieve a customer information



- [Retrieve a customer information](#)
- [Retrieve a customersprivacy with fields parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a customer information cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/customersprivacy/{member_id}

회원아이디를 이용하여 회원정보를 수정합니다.
SMS 수신여부, 생일, 주소 등을 변경합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인정보 쓰기권한 (mall.write_privacy)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
member_id Required 최대글자수 : [20자]	회원아이디
cellphone	휴대전화
email 이메일	이메일
sms	모바일 메시지 수신여부 T : 수신 F : 수신안함
news_mail	뉴스메일 수신여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 수신 F : 수신안함
thirdparty_agree	제3자 제공 동의 여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 동의함 F : 동의안함
birthday 날짜	생일 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
solar_calendar	양력여부 Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 양력 F : 음력
address1 최대글자수 : [255자]	기본 주소 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
address2 최대글자수 : [255자]	상세 주소 Youtube shopping 이용 시에는 미제공
zipcode 최대글자수 : [14자]	우편번호 Youtube shopping 이용 시에는 미제공

Parameter	Description
recommend_id	추천인아이디
최대글자수 : [20자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	성별
gender	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 M : 남자 F : 여자
	국가코드
country_code	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	추가항목
additional_information	Youtube shopping 이용 시에는 미제공

additional_information 하위 요소 보기

key
추가항목 키

value
추가항목 값

city	시/군/도시
최대글자수 : [255자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
state	주/도
최대글자수 : [255자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
refund_bank_code	환불 은행 코드
최대글자수 : [20자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
refund_bank_account_no	환불 계좌번호
최대글자수 : [40자]	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
refund_bank_account_holder	환불계좌 예금주 명의
	Youtube shopping 이용 시에는 미제공
	회원등급 고정 여부
fixed_group	Youtube shopping 이용 시에는 미제공 T : 고정함 F : 고정안함

Update a customer information

- [Update a customer information](#)
- [Update member's consent of receiving email and sms](#)
- [Update address information of the member](#)


Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Products wishlist customers



상품을 관심상품으로 담은 회원(Products wishlist customers)은 상품을 관심상품으로 담은 회원을 조회할 수 있는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/wishlist/customers](#)
[GET /api/v2/admin/products/{product_no}/wishlist/customers/count](#)

[더보기](#)

Products wishlist customers property list

Attribute Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

member_id 회원아이디

Retrieve a list of customers with a product in wishlist cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/wishlist/customers

특정 상품을 관심상품에 담은 회원의 목록을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인정보 읽기권한 (mall.read_privacy)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
product_no	상품번호
Required	상품의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품 번호는 중복되지 않음.
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
	DEFAULT 1

Retrieve a list of customers with a product in wishlist

□

- [Retrieve a list of customers with a product in wishlist](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a count of customers with a product in wishlist cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/products/{product_no}/wishlist/customers/count

특정 상품을 관심상품에 담은 회원 수를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	개인정보 읽기권한 (mall.read_privacy)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
product_no Required	상품번호
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1

Retrieve a count of customers with a product in wishlist

□

- Retrieve a count of customers with a product in wishlist

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Credits

예치금(Credits)는 주문 환불시 환불수단으로서 받을 수 있는 현금성 자산입니다.
별도의 Scope를 가지고 있으며 매우 민감한 API 이므로 이용에 주의를 기울여야 합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/credits](#)

더보기

Credits property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
issue_date	등록일
member_id	회원아이디 최대글자수 : [20자]
group_name	회원등급명
increase_amount	지급 금액
decrease_amount	차감 금액
balance	잔액
admin_id	관리자 아이디
admin_name	관리자 이름
reason	처리사유
case	예치금 유형
order_id	주문번호

Retrieve a list of credits by date range cafe24

GET /api/v2/admin/credits

예치금을 목록으로 조회합니다.
회원아이디, 지급 금액, 예치금 유형등을 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	적립금 읽기권한 (mall.read_mileage)

호출건수 제한 40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
start_date Required 날짜	검색 시작일
end_date Required 날짜	검색 종료일
type	예치금 증가/차감 여부 I : 지급내역 D : 차감내역
case	예치금 유형 A : 주문취소 B : 예치금환불 C : 상품구매 D : 임의조정 E : 현금환불 G : 충전
admin_id	관리자 아이디
order_id 주문번호	주문번호
search_field	검색필드 id : 아이디 reason : 처리사유
keyword	검색어
limit 최소: [1]~최대: [200]	조회결과 최대건수 DEFAULT 50
offset 최대값: [10000]	조회결과 시작위치 DEFAULT 0

Retrieve a list of credits by date range




- Retrieve a list of credits by date range
- Retrieve credits with fields parameter
- Retrieve credits using paging
- Retrieve a specific credits with case parameter

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Credits report



예치금 통계(Credit report)는 지정한 기간동안의 예치금 통계를 조회할 수 있는 리소스입니다.

Endpoints
[GET /api/v2/admin/credits/report](#)

[더보기](#)

Credits report property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
increase_amount	지급 금액
decrease_amount	차감 금액
credits_total	예치금 합계

Retrieve a credit report by date range cafe24

GET /api/v2/admin/credits/report

예치금 통계를 조회합니다.
지급 금액, 차감 금액, 예치금 합계를 확인할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	적립금 읽기권한 (mall.read_mileage)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
start_date Required 날짜	검색 시작일
end_date Required 날짜	검색 종료일
type	예치금 증가/차감 여부 I : 지급내역 D : 차감내역
case	예치금 유형 A : 주문취소 B : 예치금환불 C : 상품구매 D : 임의조정 E : 현금환불 G : 충전
admin_id	관리자 아이디

Parameter	Description
-----------	-------------

	검색필드
search_field	id : 아이디 reason : 처리사유

keyword	검색어
---------	-----

Retrieve a credit report by date range


□

- [Retrieve a credit report by date range](#)
- [Retrieve report with fields parameter](#)
- [Retrieve a specific report with case parameter](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Points



적립금(Points)은 쇼핑몰 회원의 적립금의 조회, 증가, 차감을 할 수 있는 기능입니다. 적립금은 매우 민감한 기능이므로 이용에 주의를 기울여야 합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/points](#)
[POST /api/v2/admin/points](#)

[더보기](#)

Points property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
case	적립금 타입
member_id	회원아이디
email	이메일
group_name	회원등급명
available_points_increase	적립금 증가
available_points_decrease	적립금 차감
available_points_total	가용 적립금
unavailable_points	미가용 적립금
order_date	주문일
issue_date	적립금 지급일
available_date	미가용 적립금 사용 가능일

admin_id	관리자 아이디
admin_name	관리자 이름
order_id	주문번호
reason	적립 사유 적립금을 증가/차감하는 사유를 입력할 수 있다.
amount	적립금 증감액 1회당 최대 1,000,000원 이하까지 적립금을 지급할 수 있음. 가용 적립금보다 큰 금액을 차감할 수 없다.
type	적립금 증가/차감 여부 적립금을 증가시킬지 차감시킬지 여부를 선택할 수 있다.

Retrieve points cafe24

GET /api/v2/admin/points

회원의 적립금을 조회할 수 있습니다.
지급 또는 차감된 적립금 각각에 대하여 타입과 사유 등을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	적립금 읽기권한 (mall.read_mileage)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
member_id	회원아이디 최대글자수 : [20자]
email	이메일 이메일
order_id	주문아이디 최대글자수 : [100자]
group_no	회원등급번호
start_date Required	날짜 검색 시작일
end_date Required	날짜 검색 종료일
case	적립금 타입 적립금 타입 지정 없이 전체 조회시에는 D: 적립금 환불 타입은 제외되고 조회 되므로, 적립금 환불 타입을 조회하려면 타입을 지정해야 합니다. A : 관리자 직접 적립금 부여 B : 주문취소로 인한 환불시 환불금을 적립금으로 부여 C : 적립대기중이던 적립금 취소 D : 반품완료 후 사용가능 E : csv파일로 등록된 회원 F : 주문취소로 인해 상품에 대한 적립금 차감

Parameter	Description
	G : 추천한 신규 가입자에게 적립금 부여 H : (기존 적립금 내역용 레거시 타입) 주문시 회원등급에 따른 적립금 부여(회원 등급 적립금) I : 주문취소로 인해 회원등급에 대한 적립금 환불 J : 주문취소로 인해 쿠폰에 대한 적립금 환불 K : 주문시 회원등급에 따른 적립금 부여(회원 등급 적립금) L : 주문시 사용한 쿠폰에 따른 적립금 부여(쿠폰 적립금) M : 상품구매시 사용한 적립금 N : 신규가입시 적립금 부여 O : 적립금 즉시지급 쿠폰(온라인/시리얼) P : 주문시 구매한 상품에 대한 적립금 부여(구매에 대한 적립금) Q : 즐겨찾기 적립금 R : 추천받은 기존 가입자에게 적립금 부여 S : 주문취소시 구매에 사용한 적립금 부여(적립금 복원(주문취소)) T : 뉴스레터 동의 적립금 U : 바로가기(링크) 설치 후 로그인 V : 피추천인 주문취소에 따른 감사적립금 차감 W : 피추천인 주문에 따른 감사적립금 부여 X : 바로가기(링크) 접속 후 구매에 따른 추가 적립금 부여 Y : (기존 적립금 내역용 레거시 타입) 주문시 구매한 상품에 대한 적립금 부여(구매에 대한 적립금) Z : 바로가기 아이콘 설치 AA : 바로가기(링크) 접속 후 구매에 따른 추가 적립금 차감 AB : 적립금 소멸 AD : 회원정보 이벤트 참여 적립금 AE : 브랜드앱 주문 적립금 AF : 주문취소에 의한 브랜드앱 주문 적립금 차감 AG : 오프라인구매-적립금 사용 AH : 오프라인취소-구매시 사용한 적립금 복원 AI : 이벤트팩토리 적립금 AK : 브랜드앱 푸시알림 ON 적립금 AL : 브랜드앱 설치 적립금 AM : API 를 통한 적립금 AN : 브랜드앱 푸시 혜택받기로 인한 적립금 AO : 구매 확정 취소에 의한 브랜드앱 적립금 차감 AP : 구매 확정 취소에 의한 쿠폰 적립금 차감 AQ : 구매 확정 취소에 의한 회원등급 적립금 차감 AR : 구매 확정 취소에 의한 상품 적립금 차감 AS : 구매 확정 취소에 의한 링크 적립금 차감 1 : 모바일 메시지 수신동의 + 이메일 수신동의 적립금 2 : 모바일 메시지 수신동의 적립금 3 : 회원 정보 수정 이벤트 4 : 오프라인취소-구매시 지급한 적립금 회수 5 : 오프라인구매-적립금 지급 6 : [품목추가] 관리자 직접 지급 [상품] 적립금 7 : [품목추가] 관리자 직접 지급 [회원] 적립금 8 : [품목교환] 관리자 직접 지급 [상품] 적립금 9 : [품목교환] 관리자 직접 지급 [회원] 적립금

	적립금 내역
points_category	available: 가용적립금 unavailable: 미가용 적립금 unavailable_coupon: 미가용회원/쿠폰적립금

DEFAULT available

offset 조회결과 시작위치

최대값: [8000] DEFAULT 0

limit 조회결과 최대건수

최소: [1]~최대: [100] DEFAULT 10

Retrieve points

□

- [Retrieve points](#)
- [Retrieve points with fields parameter](#)
- [Retrieve points using paging](#)
- [Retrieve a specific points with member_id parameter](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Issue and deduct points cafe24

POST /api/v2/admin/points

회원의 적립금의 증가, 차감 처리를 할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	적립금 쓰기권한 (mall.write_mileage)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
	멀티쇼핑몰 번호
shop_no	멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. SMS는 한국어 멀티쇼핑몰에서만 발송 가능하다.
	DEFAULT 1
member_id Required	회원아이디
	최대글자수 : [20자] 회원 아이디
order_id	
주문번호	주문번호
amount Required	적립금 증감액
	최소값: [0]
	1회당 최대 1,000,000원 이하까지 적립금을 지급할 수 있음. 가용 적립금보다 큰 금액을 차감할 수 없다.
	적립금 증가/차감 여부
type Required	적립금을 증가시킬지 차감시킬지 여부를 선택할 수 있다. increase : 증가 decrease : 차감
	적립 사유
reason	적립금을 증가/차감하는 사유를 입력할 수 있다.

Issue and deduct points

-
- [Issue and deduct points](#)
 - [Increase point of a certain customer using only member_id, amount, and type fields](#)
 - [Decrease point of a certain customer using only member_id, amount, and type fields](#)
 - [Try increasing point of a certain customer without using amount field](#)
 - [Try increasing point of a certain customer without using type field](#)


Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Points autoexpiration



포인트 자동만료(Points autoexpiration)는 포인트를 자동으로 만료시키는 것과 관련된 기능입니다. 자동만료 설정을 조회하거나 등록 및 삭제가 가능합니다.

Endpoints

- [GET /api/v2/admin/points/autoexpiration](#)
- [POST /api/v2/admin/points/autoexpiration](#)
- [DELETE /api/v2/admin/points/autoexpiration](#)

더보기

Points autoexpiration property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
expiration_date	최초 소멸 시행일
	소멸 실행 주기
interval_month	1: 1개월 3: 3개월 6: 6개월 12: 1년
	소멸 대상 적립금
target_period_month	6: 소멸일 기준 6개월 이전 적립금 12: 소멸일 기준 1년 이전 적립금 18: 소멸일 기준 1년 6개월 이전 적립금 24: 소멸일 기준 2년 이전 적립금 30: 소멸일 기준 2년 6개월 이전 적립금 36: 소멸일 기준 3년 이전 적립금
group_no	소멸 대상 회원등급 0: 전체 회원
standard_point	소멸 대상 기준 금액
send_email	이메일 발송 T: 설정함 F: 설정안함
send_sms	SMS 발송 T: 설정함 F: 설정안함
notification_time_day	알람시기 선택 3: 3일 전 발송 7: 7일 전 발송 15: 15일 전 발송 30: 1개월 전 발송

Retrieve an automatic points expiration cafe24

GET /api/v2/admin/points/autoexpiration

쇼핑몰의 적립금 자동만료 설정을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	적립금 읽기권한 (mall.read_mileage)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Retrieve an automatic points expiration



- [Retrieve an automatic points expiration](#)

Request [Copy](#)

Create an automatic points expiration cafe24

POST /api/v2/admin/points/autoexpiration

쇼핑몰의 포인트 자동만료 설정을 등록할 수 있습니다.
적립금의 최초 소멸 시행일과 소멸 실행 주기 등을 설정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	적립금 쓰기권한 (mall.write_mileage)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
expiration_date Required	최초 소멸 시행일
<i>날짜</i>	
	소멸 실행 주기
interval_month Required	1: 1개월 3: 3개월 6: 6개월 12: 1년
	소멸 대상 적립금
target_period_month Required	6: 소멸일 기준 6개월 이전 적립금 12: 소멸일 기준 1년 이전 적립금 18: 소멸일 기준 1년 6개월 이전 적립금 24: 소멸일 기준 2년 이전 적립금 30: 소멸일 기준 2년 6개월 이전 적립금 36: 소멸일 기준 3년 이전 적립금
	소멸 대상 회원등급
group_no	0: 전체 회원
	DEFAULT 0
standard_point Required	소멸 대상 기준 금액
<i>최소값: [1]</i>	소멸할 적립금의 최소 기준 금액 입력 예) 100 기재 시, 100원 이상 적립금 보유 회원만 소멸 대상
	이메일 발송
send_email	T: 설정함 F: 설정안함
	DEFAULT F
	SMS 발송
send_sms	T: 설정함 F: 설정안함
	DEFAULT F

Parameter	Description
	알람시기 선택
notification_time_day	3: 3일 전 발송 7: 7일 전 발송 15: 15일 전 발송 30: 1개월 전 발송

Create an automatic points expiration

□

- [Create an automatic points expiration](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete an automatic points expiration cafe24

DELETE /api/v2/admin/points/autoexpiration

쇼핑몰의 포인트 자동만료 설정을 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	적립금 쓰기권한 (mall.write_mileage)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Delete an automatic points expiration


□

- [Delete an automatic points expiration](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Points report



적립금 통계(Points report)는 지정한 기간동안의 가용적립금의 증감 내역, 미가용 적립금의 총액 등 적립금과 관련된 통계를 조회할 수 있는 리소스입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/points/report](#)

[더보기](#)

Points report property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
available_points_increase	가용 적립금 증가
available_points_decrease	가용 적립금 차감
available_points_total	가용 적립금 전체

unavailable_points	미가용 적립금
unavailable_coupon_points	미가용 회원 쿠폰 적립금

Retrieve a points report by date range cafe24

GET /api/v2/admin/points/report

특정 기간 동안의 적립금의 증감에 관한 통계를 조회할 수 있습니다.
가용 적립금의 증가, 차감, 전체를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	적립금 읽기권한 (mall.read_mileage)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1
member_id	회원아이디 최대글자수 : [20자]
email	이메일 이메일
group_no	회원등급번호
start_date Required	검색 시작일 날짜
end_date Required	검색 종료일 날짜

Retrieve a points report by date range

- Retrieve a points report by date range
- Retrieve report with fields parameter
- Retrieve a specific report with member_id parameter

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Automails

자동 알림 메일 관리'에서 메일 항목별 고객, 운영자, 공급사 설정 값을 관리할 수 있습니다. SNS, SMS 전송이 불가한 해외 고객을 관리할 수 있음.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/automails](#)
[PUT /api/v2/admin/automails](#)

더보기

Automails property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
type	메일 항목 automails_typecode 

use_customer 고객

use_admin 운영자

use_supplier 공급사

Retrieve automated email settings cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/automails

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 읽기권한 (mall.read_notification)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

Retrieve automated email settings



- Retrieve automated email settings

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update automated email settings cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/automails

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 쓰기권한 (mall.write_notification)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	100

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

type 메일 항목
Required [automails_typecode](#)

고객

use_customer T : 사용함
F : 사용안함

운영자

use_admin T : 사용함
F : 사용안함

공급사

use_supplier T : 사용함
F : 사용안함

Update automated email settings



- [Update automated email settings](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Customers invitation



회원 초대(invitation)는 계정을 활성화하기 위해 SMS, 이메일 등으로 초대 메시지를 발송하는 기능입니다. 기존에 가입되어 있는 아이디가 있어야만 초대가 가능합니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/customers/{member_id}/invitation](#)

[더보기](#)

Customers invitation property list

Attribute	Description
shop_no	
<i>최소값: [1]</i>	멀티쇼핑몰 번호
member_id	
<i>최대글자수 : [16자]</i>	회원아이디

Send an invitation to activate account cafe24

POST /api/v2/admin/customers/{member_id}/invitation

SMS, 이메일 등으로 고객의 계정을 활성화하기 위한 초대 메시지를 발송합니다. 회원아이디, 계정 활성화 초대 수단을 필수로 입력합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 쓰기권한 (mall.write_notification)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
member_id	
Required	회원아이디
<i>최대글자수 : [16자]</i>	

invitation_type
Required 계정 활성화 초대 수단

Send an invitation to activate account

- [Send an invitation to activate account](#)

Request [Copy](#)

Recipientgroups

발송 그룹(Recipientgroups)은 대량 메일 발송 그룹을 관리하는 기능입니다.
발송 그룹의 조회, 추가, 수정, 삭제가 가능합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/recipientgroups](#)
[GET /api/v2/admin/recipientgroups/{group_no}](#)
[POST /api/v2/admin/recipientgroups](#)
[PUT /api/v2/admin/recipientgroups/{group_no}](#)
[DELETE /api/v2/admin/recipientgroups/{group_no}](#)

[더보기](#)

Recipientgroups property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
group_no	발송그룹 번호
group_name	발송그룹명
최대글자수 : [40자]	
group_description	발송그룹 설명
최대글자수 : [255자]	
created_date	등록일
group_member_count	발송그룹 회원 수
news_mail	뉴스메일 수신여부
	T : 수신허용 F : 수신안함 D : 절대수신안함
sms	모바일 메시지 수신여부
	T : 수신 F : 수신안함
member_group_no	회원등급번호
member_class	회원구분
	p : 개인 c : 사업자 f : 외국인
member_type	회원타입
	vip : 특별관리회원 poor : 불량회원
join_path	가입경로
	P : PC M : 모바일
inflow_path	유입경로
inflow_path_detail	유입경로 상세정보
date_type	검색날짜 유형

	join : 회원가입일 birthday : 생일 wedding : 결혼기념일 partner : 배우자생일
start_date	
날짜	검색 시작일
end_date	
날짜	검색 종료일
	양력여부
solar_calendar	T : 양력 F : 음력
age_min	나이 검색 최소값
age_max	나이 검색 최대값
	성별
gender	M : 남자 F : 여자
available_points_min	적립금 검색 최소값
available_points_max	적립금 검색 최대값
	모바일앱 사용여부
use_mobile_app	T : 사용 F : 사용안함
	브랜드앱 경로 가입회원 여부
plusapp_member_join	T : 사용함 F : 사용안함

Retrieve distribution group list cafe24

GET /api/v2/admin/recipientgroups

대량 메일 발송 그룹의 목록을 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 읽기권한 (mall.read_notification)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10
offset	조회결과 시작위치
최대값: [10000]	DEFAULT 0

Retrieve distribution group list



- [Retrieve distribution group list](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve distribution group details cafe24

GET /api/v2/admin/recipientgroups/{group_no}

특정 대량 메일 발송 그룹의 상세 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 읽기권한 (mall.read_notification)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

group_no

Required 발송그룹 번호

최소값: [1]

Retrieve distribution group details

▢

- [Retrieve distribution group details](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Create a distribution group cafe24

POST /api/v2/admin/recipientgroups

대량 메일 발송 그룹을 생성할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 쓰기권한 (mall.write_notification)
호출건수 제한	30
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

group_name

Required 발송그룹명

최대글자수 : [40자]

group_description

최대글자수 : [255자] 발송그룹 설명

뉴스메일 수신여부

news_mail

T : 수신허용
F : 수신안함
D : 절대수신안함

sms

모바일 메시지 수신여부

Parameter	Description
	T : 수신 F : 수신안함
member_group_no	회원등급번호
<i>최소값: [1]</i>	
	회원구분
member_class	EC 일본, 베트남 버전에서는 사용할 수 없음. p : 개인 c : 사업자 f : 외국인
	회원타입
member_type	vip : 특별관리회원 poor : 불량회원
	가입경로
join_path	P : PC M : 모바일
inflow_path	유입경로
inflow_path_detail	유입경로 상세정보
	검색날짜 유형
date_type	join : 회원가입일 birthday : 생일 wedding : 결혼기념일 partner : 배우자생일
start_date	검색 시작일
end_date	검색 종료일
	양력여부
solar_calendar	T : 양력 F : 음력
age_min	나이 검색 최소값
<i>최소: [1]~최대: [99]</i>	
age_max	나이 검색 최대값
<i>최소: [1]~최대: [99]</i>	
	성별
gender	M : 남자 F : 여자
available_points_min	적립금 검색 최소값
<i>최소: [0]~최대: [999999999]</i>	
available_points_max	적립금 검색 최대값
<i>최소: [0]~최대: [999999999]</i>	
	모바일앱 사용여부
use_mobile_app	T : 사용 F : 사용안함
plusapp_member_join	브랜드앱 경로 가입회원 여부

Parameter	Description
	T : 사용함 F : 사용안함

Create a distribution group



- [Create a distribution group](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Edit distribution group cafe24

PUT /api/v2/admin/recipientgroups/{group_no}

특정 대량 메일 발송 그룹의 정보를 수정할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 쓰기권한 (mall.write_notification)
호출건수 제한	30
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
group_no Required	발송그룹 번호
<i>최소값: [1]</i>	
group_name Required	발송그룹명
<i>최대글자수 : [40자]</i>	
group_description	발송그룹 설명
<i>최대글자수 : [255자]</i>	
	뉴스메일 수신여부
news_mail	T : 수신허용 F : 수신안함 D : 절대수신안함
	모바일 메시지 수신여부
sms	T : 수신 F : 수신안함
member_group_no	회원등급번호
<i>최소값: [1]</i>	
	회원구분
member_class	EC 일본, 베트남 버전에서는 사용할 수 없음. p : 개인 c : 사업자 f : 외국인
	회원타입
member_type	vip : 특별관리회원 poor : 불량회원
join_path	가입경로

Parameter	Description
	P : PC M : 모바일
inflow_path	유입경로
inflow_path_detail	유입경로 상세정보
	검색날짜 유형
date_type	join : 회원가입일 birthday : 생일 wedding : 결혼기념일 partner : 배우자생일
start_date	검색 시작일
end_date	검색 종료일
	양력여부
solar_calendar	T : 양력 F : 음력
age_min	
최소: [1]~최대: [99]	나이 검색 최소값
age_max	
최소: [1]~최대: [99]	나이 검색 최대값
	성별
gender	M : 남자 F : 여자

available_points_min	
최소: [0]~최대: [999999999]	적립금 검색 최소값
available_points_max	
최소: [0]~최대: [999999999]	적립금 검색 최대값

	모바일앱 사용여부
use_mobile_app	T : 사용 F : 사용안함
	브랜드앱 경로 가입회원 여부
plusapp_member_join	T : 사용함 F : 사용안함

Edit distribution group

□

- [Edit distribution group](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Delete distribution group cafe24

DELETE /api/v2/admin/recipientgroups/{group_no}

특정 대량 메일 발송 그룹을 삭제할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 쓰기권한 (mall.write_notification)
호출건수 제한	30

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

group_no	
Required	발송그룹 번호
최소값: [1]	


Delete distribution group

- [Delete distribution group](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Sms



SMS를 통해 회원 혹은 특정 휴대전화 번호로 SMS메시지를 발송할 수 있습니다.
SMS API를 사용하기 위해서는 먼저 쇼핑몰에서 SMS 발송 서비스를 사용하고 있는지 확인이 필요합니다.

Endpoints

[POST /api/v2/admin/sms](#)

[더보기](#)

Sms property list

Attribute	Description
queue_code	큐 코드

Send a SMS cafe24 youtube

POST /api/v2/admin/sms

SMS를 발송할 수 있습니다.
**해당 API는 한국어 쇼핑몰에서만 사용 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 쓰기권한 (mall.write_notification)
호출건수 제한	1
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1
sender_no	발신자 아이디
Required	발신자의 고유한 일련번호
content	메시지
Required	

Parameter	Description
recipients	배열 최대사이즈: [100] 수신자 전화번호
member_id	배열 최대사이즈: [100] 회원아이디
group_no	회원등급번호 0 : 전체 등급
exclude_unsubscriber	수신거부자 제외 발송 여부 수신거부자를 제외하고 발송할지 여부를 설정할 수 있음. T : 제외 F : 포함 DEFAULT T
type	발송 타입 SMS 의 발송 타입. SMS 는 1건당 최대 90byte 까지 입력 가능하고 90byte 초과 시 여러 개로 나눠서 발송한다. LMS 는 1건당 최대 2000byte 까지 입력 가능하다. SMS : 단문 LMS : 장문 DEFAULT SMS
title	제목

Send a SMS



- [Send a SMS](#)
- [Send a SMS to a customer by using member id field](#)
- [Send a SMS to a customer by using recipients field](#)
- [Try sending a SMS to a customer without using sender no field](#)
- [Try sending a SMS to a customer without using content field](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Sms balance

문자발송건수는 장문, 단문발송건수에 대한 정보를 제공합니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/sms/balance](#)

[더보기](#)

Sms balance property list

Attribute	Description
balance	SMS 잔여 건수
sms_count	단문(SMS) 발송 가능 건수
lms_count	장문(LMS) 발송 가능 건수

Retrieve the SMS balance cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/sms/balance

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 읽기권한 (mall.read_notification)

호출건수 제한 40
Retrieve the SMS balance

- Retrieve the SMS balance

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Sms receivers

수신자 등록 여부에 따라 운영자, 부운영자, 공급사의 알람 메시지 발송 여부를 확인할 수 있습니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/sms/receivers](#)

더보기

Sms receivers property list

Attribute	Description
no	번호
recipient_type	수신자 구분
supplier_name	공급사명
supplier_id	공급사 아이디
user_name	운영자명
user_id	운영자 아이디
manager_name	담당자명
cellphone	휴대전화

Retrieve a SMS recipient cafe24

GET /api/v2/admin/sms/receivers

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 읽기권한 (mall.read_notification)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
recipient_type	수신자 구분 ALL:전체 S:공급사 A:운영자
supplier_name	공급사명
supplier_id	공급사 아이디
user_name	운영자명
user_id	운영자 아이디

Parameter	Description
manager_name	담당자명
cellphone	
모바일	휴대전화
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]	DEFAULT 10

Retrieve a SMS recipient


—

- [Retrieve a SMS recipient](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Sms senders



SMS 발신자(Sms senders)는 SMS를 발송할 발신번호를 나타냅니다. SMS 발신자의 발신번호는 반드시 본인인증이 되어있어야 합니다. SMS 발신자는 SMS에 속해있는 하위 리소스입니다.

Endpoints

<GET /api/v2/admin/sms/senders>

[더보기](#)

Sms senders property list

Attribute	Description
sender_no	발신자 아이디 발신자의 고유한 일련번호
sender	발신자 번호 발신자의 전화번호
auth_status	인증 상태 발신자의 전화번호의 인증 상태. 인증완료 상태인 발신자로만 SMS 를 발송할 수 있다. 00 : 삭제 10 : 등록 20 : 심사중 30 : 인증완료 40 : 반려
memo	메모 request_reason: 요청 사유 reject_reason: 반려 사유

Retrieve a list of SMS senders cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/sms/senders

쇼핑몰에 등록된 SMS 발신자를 목록으로 조회할 수 있습니다.
해당 API는 한국어 쇼핑몰에서만 사용 가능합니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	알림 읽기권한 (mall.read_notification)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
offset	조회결과 시작위치
최대값: [8000]	DEFAULT 0
limit	조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100]예) 10 입력시 10건만 표시함.	조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음.
	DEFAULT 10

Retrieve a list of SMS senders

-
- [Retrieve a list of SMS senders](#)
 - [Retrieve senders with fields parameter](#)
 - [Retrieve senders using paging](#)

Request

cURL ▼

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Translations categories

상품 분류 번역 정보(Translations categories)는, 상품 분류의 번역 정보를 조회하거나 수정할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/translations/categories](#)
[PUT /api/v2/admin/translations/categories/{category_no}](#)

더보기

Translations categories property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
category_no	분류 번호
translations	번역 정보

Retrieve a list of product category translations cafe24

GET /api/v2/admin/translations/categories

상품 분류의 번역 정보를 조회할 수 있습니다.
언어 코드, 메타태그 등의 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	번역 읽기권한 (mall.read_translation)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Parameter	Description
category_no	분류 번호 .(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
language_code	언어 코드 번역 정보의 언어 코드에 해당되는 번역 정보를 검색 언어별로 번역된 정보에서 검색하고자 하는 언어를 선택하면, 해당 언어에 대한 번역 내용을 확인할 수 있습니다. .(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

offset 조회결과 시작위치
최대값: [8000] DEFAULT 0

limit 조회결과 최대건수
최소: [1]~최대: [100] DEFAULT 10

Retrieve a list of product category translations

- [Retrieve a list of product category translations](#)

Request

cURL

[Copy](#)

Response [Copy](#)

Update product category translation cafe24

PUT /api/v2/admin/translations/categories/{category_no}

상품 분류의 번역 정보를 수정할 수 있습니다.
번역정보 수정시, 언어 코드는 필수 입력 항목입니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	번역 쓰기권한 (mall.write_translation)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1

category_no 분류 번호
Required

translations 번역 정보

translations 하위 요소 보기

language_code
Required
언어 코드

category_name
분류명

seo Array

seo 하위 요소 보기

meta_title
브라우저 타이틀

meta_author
메타태그1 : Author

meta_description
메타태그2 : Description

Parameter Description

meta_keywords
메타태그3 : Keywords

Update product category translation



- [Update product category translation](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Translations products

상품 번역 정보(Translations products)는, 상품의 번역 정보를 조회하거나 수정할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/translations/products](#)
[PUT /api/v2/admin/translations/products/{product_no}](#)

더보기

Translations products property list

Attribute	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
product_no	상품번호
product_name	상품명 <i>최대글자수 : [250자]</i>
translations	번역 정보

Retrieve a list of product translations cafe24 youtube

GET /api/v2/admin/translations/products

상품의 번역 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	번역 읽기권한 (mall.read_translation)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
<i>최소값: [1]</i>	DEFAULT 1
product_no	상품번호 .(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
product_name	상품명 상품의 상품명에 해당되는 번역 정보를 검색 .(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
language_code	언어 코드 번역 정보의 언어 코드에 해당되는 번역 정보를 검색 언어별로 번역된 정보에서 검색하고자 하는 언어를 선택하면, 해당 언어에 대한 번역 내용을 확인할 수 있습니다. .(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.
offset	조희결과 시작위치

Parameter	Description
최대값: [8000]	DEFAULT 0

limit 조회결과 최대건수

최소: [1]~최대: [100] DEFAULT 10

Retrieve a list of product translations

—

- [Retrieve a list of product translations](#)

Request cURL [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update product translation cafe24 youtube

PUT /api/v2/admin/translations/products/{product_no}

상품의 번역 정보를 수정할 수 있습니다.
번역정보 수정시, 언어 코드는 필수 입력 항목입니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	번역 쓰기권한 (mall.write_translation)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

product_no 상품번호
Required

translations 번역 정보

translations 하위 요소 보기

language_code
Required
언어 코드

product_name
상품명

product_tag
상품 검색어

payment_info
상품결제안내

shipping_info
상품배송안내

exchange_info
교환/반품안내

service_info
서비스문의/안내

summary_description
상품요약설명

simple_description
상품 간략 설명

description
상품상세설명

mobile_description
모바일 상품 상세설명

Parameter Description

product_material

상품소재

seo Array

seo 하위 요소 보기

meta_title

브라우저 타이틀

meta_author

메타태그1 : Author

meta_description

메타태그2 : Description

meta_keywords

메타태그3 : Keywords

meta_alt

상품 이미지 Alt 텍스트

options Array

options 하위 요소 보기

name

옵션명

value

옵션값

Update product translation

—

- [Update product translation](#)

Request [Copy](#)

Response [Copy](#)

Translations store

상점 번역 정보(Translations store)는, 상점의 번역 정보를 조회하거나 수정할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/translations/store](#)

[PUT /api/v2/admin/translations/store](#)

더보기

Translations store property list

Attribute Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

translations 번역 정보

Retrieve a list of store translations cafe24

GET /api/v2/admin/translations/store

상점의 번역 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	번역 읽기권한 (mall.read_translation)
호출건수 제한	40

요청사항

Parameter	Description
shop_no	멀티쇼핑몰 번호
최소값: [1]	DEFAULT 1

Parameter	Description
언어 코드	
language_code	언어별로 번역된 정보에서 검색하고자 하는 언어를 선택하면, 해당 언어에 대한 번역 내용을 확인할 수 있습니다.
	.(콤마)로 여러 건을 검색할 수 있다.

Retrieve a list of store translations

□

- [Retrieve a list of store translations](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update the translations of a store cafe24

PUT /api/v2/admin/translations/store

상점의 번역 정보를 수정할 수 있습니다.
번역정보 수정시, 언어 코드는 필수 입력 항목입니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	번역 쓰기권한 (mall.write_translation)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter Description

shop_no 멀티쇼핑몰 번호

최소값: [1] DEFAULT 1

translations 번역 정보

translations 하위 요소 보기

language_code

Required

언어 코드

shop_name

쇼핑몰명

company_name

상호명

company_registration_no

사업자등록번호

president_name

대표자명

phone

전화번호

email

이메일

fax

팩스번호

zipcode

우편번호

address1

기본 주소

address2

상세 주소

customer_service_phone

고객센터 상담/주문 전화

customer_service_hours

고객센터 운영시간

Parameter	Description
-----------	-------------

privacy_officer_name	개인정보보호 책임자명
----------------------	-------------

privacy_officer_email	개인정보보호 책임자 이메일
-----------------------	----------------

Update the translations of a store



- [Update the translations of a store](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Translations themes

테마 번역 정보(Translations themes)는, 다국어 코드화된 디자인 스킨에 탑재된 번역 정보를 조회하거나 수정할 수 있는 기능입니다.

Endpoints

[GET /api/v2/admin/translations/themes](#)

[GET /api/v2/admin/translations/themes/{skin_no}](#)

[PUT /api/v2/admin/translations/themes/{skin_no}](#)

[더보기](#)

Translations themes property list

Attribute	Description
-----------	-------------

skin_no	디자인 번호
---------	--------

translations	번역 정보
--------------	-------

skin_code	디자인 코드
-----------	--------

skin_translation 디자인 번역 정보

Retrieve a list of theme translations cafe24

GET /api/v2/admin/translations/themes

디자인의 디자인 번역 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE	번역 읽기권한 (mall.read_translation)
-------	---------------------------------

호출건수 제한 40

Retrieve a list of theme translations



- [Retrieve a list of theme translations](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Retrieve a theme translation cafe24

GET /api/v2/admin/translations/themes/{skin_no}

특정 디자인의 디자인 번역 정보를 조회할 수 있습니다.

기본스펙

Property	Description
----------	-------------

SCOPE	번역 읽기권한 (mall.read_translation)
-------	---------------------------------

호출건수 제한 40

요청사양

Parameter	Description
skin_no Required	디자인 번호

language_code
Required 언어 코드

Retrieve a theme translation



- [Retrieve a theme translation](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

Update a theme translation cafe24

PUT /api/v2/admin/translations/themes/{skin_no}

특정 디자인의 디자인 번역 정보를 수정할 수 있습니다.
디자인 번역정보 수정시, 언어 코드와 소스 코드는 필수 입력 항목입니다.

기본스펙

Property	Description
SCOPE	번역 쓰기권한 (mall.write_translation)
호출건수 제한	40
1회당 요청건수 제한	1

요청사항

Parameter	Description
skin_no Required	디자인 번호

skin_translation 디자인 번역 정보

skin_translation 하위 요소 보기

language_code
Required 언어 코드

source
Required 소스 코드

Update a theme translation



- [Update a theme translation](#)

Request cURL ▼ [Copy](#)

Response [Copy](#)

[Top](#)